




Power

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA-2010-0022857 del 28/09/2010

Spett.li



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione VI - RIS ed IPPC
c.a. Dott. G. Lo Presti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

ISPRA

c.a. Ing. A. Pini
Via Vitaliano Brancati, 48
00147 ROMA

Priolo Gargallo, 21 Settembre 2010

Prot. EPW/2010/u/00000129

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di ERG Power S.r.l. di Priolo Gargallo (SR) - DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010 - comunicazione ai sensi dell'art.29 decies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i., in particolare ex D.Lgs. 128/2010)

Con riferimento alla Vs. nota Prot. DVA-2010-0020654 del 30.08.2010 ed al decreto DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010 di cui in oggetto, recante l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto della centrale termoelettrica di ERG Power S.r.l., sita in Priolo Gargallo (SR), con la presente si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 decies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i., in particolare ex D.Lgs. 128/2010), così come indicato anche all'art. 4 comma 1 ed 8 comma 1 dell'Autorizzazione, entro tre mesi sarà definito di concerto con ISPRA un crono-programma di attuazione del Piano di monitoraggio e controllo, per chiarire alcuni aspetti e definire i dettagli, e nelle more di quanto sopra saranno mantenute le attuali modalità di esercizio e monitoraggio dell'impianto.

CP

ERG Power srl
Ex SS 114 km 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia Tel +39 0931 739111 Fax +39 0931 761896



Società con unico socio ERG Nuove Centrali spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa

Sede legale: ex SS 114 km 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia Cap. Soc. euro 5.000.000,00 I.V. R.E.A. Siracusa 139265 Reg. Impr. SR Cod. Fisc. e P.IVA 01669090894



In considerazione della complessità del calcolo delle tariffe relative ai controlli ed ai prelievi ed alle analisi (denominate rispettivamente Tc e Ta, di cui agli Allegati IV e V al D.M. 24.04.2008) si riportano di seguito le basi di calcolo della stessa e si resta in attesa di Vs. riscontro in merito alla loro determinazione ed all'esecuzione o meno, nel corso dell'anno 2010, di controlli ed analisi, per procedere eventualmente con il versamento delle stesse.

Fermo restando che la presente comunicazione non costituisce acquiescenza alle prescrizioni di cui al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale e che ci riserva di valutare la eventuale necessità di azioni a tutela degli interessi e dei diritti della Scrivente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti,

ERG Power S.r.l.

ERG Power S.r.l.
Direttore Generale
Salvatore Galati

A small, handwritten signature or set of initials in the bottom left corner of the page.

Allegati alla presente:

- tabella di riepilogo e basi di calcolo delle tariffe relative ai controlli ed ai prelievi ed alle analisi.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI ERG Power S.r.l.
D.M. 24.04.2008

CALCOLO DELLA TARIFFA CONTROLLI (Tc) E DELLA TARIFFA PER PRELIEVI ED ANALISI PROGRAMMATE PER CIASCUN CONTROLLO (Ta)
da versare ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto di AIA

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	ERG Power	TARIFFA		NUMERO DI CONTROLLI PREVISTI NEL 2010	COSTO TOTALE CONTROLLO NEL 2010
		euro			
C Aria	N. fonti di emissione in aria: 6 (SA1N/1, SA1N/3, CTE1TG1, CTE1TG2, CTE2TG1, CTE2TG2);	16.000			0
	Inquinanti: più di 17 (secondo parametri prescritti in AIA)				
	N. scarichi: 16 (S1, S2, 329, 325a, 327, 328, 353, 24, 20, 328a, 325c, 403, 404, 405, 406, 407);	30.000			
	Inquinanti: più di 15 (secondo parametri prescritti in AIA)				
CRP rifiuti pericolosi	Tonnellate/giorno in base a dichiarazione MUD anno 2010	1.000			0
CRnP rifiuti non pericolosi	Tonnellate/giorno in base a dichiarazione MUD anno 2010	1.800			0
Cca clima acustico		1.750			0
Cri tutela quantitativa risorsa idrica		3.500			0
TOTALE Tc (somma singole C x 0,1 + 100 euro)					0
Allegato V D.M. 24.04.2008 Ta	Ta emissioni in atmosfera	4.553			0
	Ta emissioni in acqua	11.278			0
TOTALE Ta (somma singole Ta)					0
COMPLESSIVO TARIFFA DA VERSARE = Tc + Ta					0