



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2010-0023078 del 30/09/2010

Spett.li



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione VI - RIS ed IPPC

c.a. Dott. G. Lo Presti
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

ISPRA

c.a. Ing. A. Pini
Via Vitaliano Brancati, 48
00147 ROMA



Priolo Gargallo, 22 Settembre 2010

Prot. EPW/2010/u/00000130

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di ERG Power S.r.l. di Priolo Gargallo (SR) - Prot. DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010 - prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto e precisazioni su quadro autorizzativo par. 16 "Autorizzazioni sostituite" e serbatoio D8 par. 10.5 "Stoccaggi" del Parere istruttorio allegato al Decreto

Con riferimento alla Vs. nota Prot. DVA-2010-0020654 del 30.08.2010, mediante la quale è stato trasmesso il decreto DVA-DEC-2010-0000493 del 05.08.2010 di cui in oggetto, recante l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio del Complesso delle centrali di ERG Power S.r.l., site in Priolo Gargallo (SR), con la presente si forniscono alcuni riscontri e precisazioni in merito a:

- **prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto** "Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo": informazioni in merito alle coordinate geografiche dei punti di emissione in atmosfera convogliata delle suddette Centrali sono già riportate nella Tabella di pag. 7 del Par. "Emissioni in aria" del Piano di

ERG Power srl
Ex SS 114 km 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia Tel +39 0931 739111 Fax +39 0931 761896

www.erg.it

Società con unico socio ERG Nuove Centrali spa, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ERG spa

Sede legale: ex SS 114 km 144 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia Cap. Soc. euro 5.000.000,00 I.V. R.E.A. Siracusa 139265 Reg. Imp. SR Cod. Fisc. e P.IVA 01669090894

monitoraggio e controllo annesso all'Autorizzazione; analoghe informazioni in merito ai punti di scarico idrico sono altresì già riportate nella Tabella di pag. 24-25 del Par. "Emissioni in acqua" dello stesso Piano di monitoraggio e controllo;

- par. 16 "Autorizzazioni sostituite" del Parere istruttorio allegato al decreto: per opportuna e completa informazione, si precisa che gli estremi delle più recenti autorizzazioni relative agli scarichi idrici, presenti in anagrafica e limitatamente allo scarico n. 24 e relativi parziali, sono quelli di seguito riportati e di cui si allega copia:


Scarico 24: Prot. Sett. n. 1293/Urb. del 30/12/2009;
Scarico 403: Prot. Sett. n. 1288/Urb. del 30/12/2009;
Scarico 404: Prot. Sett. n. 1289/Urb. del 30/12/2009;
Scarico 405: Prot. Sett. n. 1290/Urb. del 30/12/2009;
Scarico 406: Prot. Sett. n. 1291/Urb. del 30/12/2009;
Scarico 407: Prot. Sett. n. 1292/Urb. del 30/12/2009.

- par. 10.5 "Stoccaggi" del Parere istruttorio allegato al decreto: così come già riportato al settimo punto della ns. precedente nota Prot. EPW/2010/U00000041 del 22.03.2010 (in relazione alla convocazione della quinta Conferenza dei Servizi del 23.03.2010) e da Voi recepito in occasione del resoconto Verbale della stessa, si precisa che è erroneamente riportato tra i serbatoi da dismettere anche il serbatoio D8 che rimane invece in esercizio.

Restando a Vs. disposizione per eventuali ulteriori informazioni che si ritenessero necessarie, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti,

Allegati alla presente:

Autorizzazione allo scarico n. 24 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009;
Autorizzazione allo scarico n. 403 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009;
Autorizzazione allo scarico n. 404 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009;
Autorizzazione allo scarico n. 405 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009;
Autorizzazione allo scarico n. 406 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009;
Autorizzazione allo scarico n. 407 rilasciata dal Comune di Melilli in data 30/12/2009.



ERG Power S.r.l.
Direttore Generale
Salvatore Galati



COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n. 1293/Urb. del 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico a mare n. 24;

CONSIDERATO CHE lo scarico a mare n. 24 convoglia:

- le acque di raffreddamento provenienti dal modulo 1 e 2 del CCGT pari ad una portata massima di 24.000 mc/h, parziale 403;
- le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal nuovo impianto CCGT pari ad una portata massima di 300 mc/h, parziale 404;
- acqua mare dall'impianto di estrazione aria Condensatore Modulo 1 del nuovo impianto CCGT pari ad una portata massima di 78 mc/h, parziale 405;
- acqua mare dall'impianto di estrazione aria Condensatore Modulo 2 del nuovo impianto CCGT pari ad una portata massima di 78 mc/h, parziale 406;
- acqua mare dal pozzetto di guardia idraulica del serbatoio di acqua demineralizzata del nuovo impianto CCGT pari ad una portata massima di 270 mc/h, parziale 407;

CONSIDERATO CHE tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006;

VISTA la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico parziale deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, allo scarico a mare n. 24, con una portata pari a 24.726 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Il Direttore del VI Settore
Ing. Salvatore Solara



COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n. 1288/Urb. del 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'autorizzazione alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 403;

PREMESSO CHE lo scarico parziale continuo convoglierà le acque di raffreddamento provenienti dal modulo 1 e 2 del CCGT;

CONSIDERATO CHE tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006;

VISTA la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 403, pari a 24.000 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Il Direttore del VI Settore
Geom. Salvatore Salata



COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n. 1289/Urb. del 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'autorizzazione alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 404;

PREMESSO CHE lo scarico parziale discontinuo convoglierà le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal nuovo impianto CCGT;

CONSIDERATO CHE le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio di Segreteria della CPTA ha posto quesito, a seguito di deliberato della Commissione, con nota n. 00131 del 19/07/2006 e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha risposto con nota n. 36964 del 17/05/2007;

RITENUTO di applicare, per analogia, il contenuto della nota assessoriale allo scarico in argomento;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico parziale deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;
VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 404, pari a 300 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardeci n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.






COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n.1290/Urb. del 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'autorizzazione alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 405;

PREMESSO CHE lo scarico parziale continuo convoglierà acqua mare dall'impianto di estrazione aria Condensatore Modulo 1 del nuovo impianto CCGT;

CONSIDERATO CHE tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006;

VISTA la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico parziale deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 405, pari a 78 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.





COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. Sett. n. 1291/Urb. 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'autorizzazione alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 406;

PREMESSO CHE lo scarico parziale continuo convoglierà acqua mare dall'impianto di estrazione aria Condensatore Modulo 2 del nuovo impianto CCGT;

CONSIDERATO CHE tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006;

VISTA la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico parziale deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 406, pari a 78 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Il Direttore del VI Settore
Geom. Salvatore Salafia



COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

SETTORE VI SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. Sett. n.1292/Urb. del 30/12/2009



IL DIRETTORE DEL VI SETTORE

VISTA la domanda della società ERG Nuove Centrali S.p.A., con sede legale presso SP ex S.S. 114, Km 144 – Priolo Gargallo, con la quale si richiede l'autorizzazione alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 407;

PREMESSO CHE lo scarico parziale continuo convoglierà acqua mare dal pozzetto di guardia idraulica del serbatoio di acqua demineralizzata del nuovo impianto CCGT;

CONSIDERATO CHE tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h) del Decreto Legislativo 152/2006;

VISTA la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE nel caso in argomento lo scarico parziale deve rispettare i limiti per le acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006;

CONSIDERATO CHE il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

VISTO il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. n. 105;

VISTO il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 1275 del 09/12/2009;

VISTA la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

AUTORIZZA

La società ERG Nuove Centrali S.p.A., sopra meglio generalizzata, alla immissione nello scarico 24 dello scarico parziale n. 407, pari a 270 mc/h, nel rispetto dei limiti, per le acque superficiali, della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Copia della presente viene trasmessa al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Direttore del VI Settore
(*Salvatore Salafia*)