

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.1	10.5	10.5	10.3	10.7	10.9	11.1	10.7	10.6	11.1	11.7	6.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	3.0	6.7	4.8	6.4	3.4	3.8	5.5	2.4		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		34.8	37.1	38.3	39.4	41.2	42.2	41.5	39.9	38.9	38.4	37.5	32.2	26.7	26.0	25.9	26.0	28.5	34.1	33.7	33.6	32.9	32.6	33.0	28.8			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		75	75	76	77	80	91	89	79	77	83	64	29	29	29	33	24	31	41	49	50	52	49	38	28			
Descrizione	E.U.	02/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	56	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	4.7	12.6	11.8	4.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.8	6.8	11.9	7.0	2.7	2.7		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28.8	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.3	26.2	26.2	28.0	26.0	25.3	25.0	25.3	25.5	25.6	25.8	32.7	38.8	38.7	38.0	37.1	36.6	36.9		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		28	29	31	28	29	36	25	32	33	42	57	29	31	29	28	27	29	31	69	77	83	98	78	75	69		
Descrizione	E.U.	03/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	45	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.7	2.2	9.6	10.9	10.5	10.7	10.6	3.3	2.5	2.3	2.4	2.7	5.6	12.0	11.5	11.3	11.1	8.7	9.2	10.7	10.6	10.7	10.6	9.8	4.6		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		36.9	35.3	33.7	33.7	33.1	32.5	33.0	30.0	28.4	28.4	28.9	32.1	34.6	41.5	43.3	44.6	45.5	44.0	38.5	38.2	37.8	37.4	36.9	35.6	35.6		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		69	68	63	65	65	62	41	37	28	32	38	37	52	118	94	95	98	80	48	50	49	49	52	52			
Descrizione	E.U.	04/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	60	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4.6	2.6	7.5	11.2	10.5	10.6	8.1	7.5	11.2	8.8	8.4	7.7	8.6	2.2	2.4	6.5	2.5	1.8	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	5.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		35.6	35.8	37.4	41.5	41.0	41.7	38.2	35.9	29.2	28.3	28.1	28.1	28.0	27.7	27.7	27.5	27.1	27.1	27.2	27.2	27.1	27.1	28.1	28.1	38.1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		52	51	89	81	74	37	44	26	25	26	25	30	25	27	28	26	29	27	25	32	28	28	29	41	65		
Descrizione	E.U.	05/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	39	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5.3	12.1	10.0	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.0	2.3	9.8	8.3	2.5	2.4	1.9	8.6	9.5	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	4.2	11.3	11.0		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38.1	40.1	39.0	39.5	39.0	41.6	45.4	43.0	39.9	38.4	37.9	37.1	34.9	33.5	29.8	32.2	30.9	27.0	26.7	26.8	26.7	26.7	28.5	41.3	42.6		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		65	75	57	59	65	65	81	84	78	76	71	61	56	31	28	58	26	24	25	26	27	27	41	84	98		
Descrizione	E.U.	06/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	56	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.0	10.7	9.6	11.6	10.8	10.4	10.8	11.1	10.8	5.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	3.7	4.3	1.8	2.2	2.2	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		42.6	44.7	46.0	44.5	45.3	45.0	42.6	42.0	36.9	32.5	28.2	27.2	27.1	27.1	27.1	27.0	26.7	33.4	36.5	34.4	29.6	27.0	26.2	26.0			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		98	106	108	130	107	96	91	84	83	65	29	28	26	27	27	29	21	24	92	105	67	25	25	27	27		
Descrizione	E.U.	07/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	62	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	2.4	2.4	2.3	8.0	12.4	12.2	9.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.5	2.6	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	7.7	12.4	10.4	2.4	2.4	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		26.0	25.8	25.8	25.7	28.8	33.9	33.6	30.3	26.5	26.0	28.0	28.4	32.8	33.0	31.6	31.3	32.8	34.1	34.5	34.0	34.1	34.3	33.1	33.2	33.2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		27	26	27	27	51	71	55	27	32	25	29	47	52	48	45	35	57	53	53	55	65	67	54	54	47		
Descrizione	E.U.	08/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	45	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	2.3	2.2	2.3	6.2	4.4	4.8	3.4	2.4	2.2	2.4	2.7	2.1	2.6	2.6	2.5	7.2	12.0	7.3	7.1	10.5	4.9	2.5	2.6	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33.2	32.8	32.4	32.8	33.4	33.1	31.0	31.9	32.6	32.1	29.4	27.0	25.9	25.8	26.2	33.4	39.5	43.1	44.8	44.3	45.3	44.5	44.7	44.4	40.7		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		47	56	54	49	38	47	43	41	49	58	49	58	49	45	43	32	61	76	87	87	80	80	82	77	77	66	
Descrizione	E.U.	09/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	59	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	4.0	12.3	12.0	5.9	2.6	2.2	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.2	2.3	2.5	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40.7	37.3	37.7	37.9	39.2	39.3	36.4	28.9	27.9	28.6	32.0	33.0	32.7	32.7	32.1	33.5	35.3	35.4	35.2	34.6	34.3	34.5	34.2	33.9	33.5		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		66	57	74	64	56	55	32	32	33	34	35	41	32	36	34	51	51	52	53	53	53	53	50	51	43		
Descrizione	E.U.	10/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	48	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	2.3	2.4	2.4	4.1	12.1	9.8	2.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3	2.2	2.4	2.8	10.2	11.6	11.8	11.0			
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33.5	31.9	29.9	29.5	29.1	30.8	29.8	35.4	38.1	37.2	30.8	29.5	29.6	31.4	37.5	38.0	36.8	35.9	35.2	35.6	36.0	42.5	44.1	43.7	45.2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		43	31	33	33	42	42	31	54	49	27	23	23	25	41	49	51	52	44	43	44	48	77	94	97	84		
Descrizione	E.U.	11/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	47	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.0	11.1	10.9	10.5	10.8	10.4	10.6	10.5	10.6	10.5	10.5	7.3	2.4	2.6	2.6	2.3	2.4	2.7	2.7	2.8	3.9	12.7	9.8	9.8	5.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		45.2	45.4	45.1	42.5	41.6	40.1	40.0	40.1	40.1	39.7	39.5	37.6	31.0	29.1	28.7	28.5	28.3	28.3	27.8	27.2	27.0	28.1	27.8	27.0	26.9		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		84	83	83	76	67	66	67	64	64	63	61	35	31	35	33	32	41	39	43	42	44	57	30	28	30		
Descrizione	E.U.	12/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	52	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5.5	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	10.0	12.6	11.9	6.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	11.1	12.2	7.4	4.1	2.3	2.4	2.7	4.5	12.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		26.9	26.8	26.7	26.7	26.6	26.6	26.7	27.9	28.6	27.5	26.9	26.9	27.2	27.2	27.2	28.8	28.2	29.6	32.4	32.2	33.3	33.8	32.9	32.5	33.3		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		30	31	29	30	29	29	29	45	42	31	29	34	33	34	36	32	54	31	44	53	59	58	57	58	93		
Descrizione	E.U.	13/01/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	41	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12.5	12.2	10.0																								

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			10.5	10.4	10.5	10.5	3.5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	5.8	10.0	9.0	4.1	11.7	12.0	6.8	1.8	2.2	2.3	2.2	6.1	12.6	10.3	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			45.2	44.9	44.6	44.2	38.2	33.4	34.9	38.1	38.3	39.0	40.2	41.2	40.2	34.2	42.8	39.4	34.8	34.3	35.0	35.5	35.6	35.2	32.6	35.5	35.6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			75	75	76	72	36	39	48	61	56	56	43	32	23	27	38	74	33	34	30	30	26	39	50	39	39	
Descrizione		E.U.	02/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.2	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	1.9	5.8	12.3	1.6	1.6	2.0	2.1	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	6.3	12.7	12.0	4.9	2.3	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			35.6	35.0	34.5	34.3	34.4	34.4	34.2	34.0	33.0	31.9	32.0	32.5	32.7	32.7	32.6	32.1	31.4	30.8	30.7	30.8	30.7	30.4	29.9	29.5	31.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			39	37	37	42	39	42	47	49	65	53	45	44	37	44	39	39	36	33	34	38	54	27	27	29	53	
Descrizione		E.U.	03/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.2	2.2	1.9	2.2	2.3	2.4	2.6	2.4	2.0	2.1	2.1	5.0	12.4	4.4	2.0	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	6.2	11.1	11.0	10.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			31.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.9	36.7	36.0	35.5	35.4	35.1	35.2	35.0	34.6	33.7	33.3	33.4	34.0	35.0	35.2	35.2	35.4	35.4	36.0	35.7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			53	75	78	88	87	79	76	62	32	30	26	72	94	31	35	35	77	80	81	77	70	70	72	71	74	
Descrizione		E.U.	04/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			10.6	10.9	10.5	10.6	11.6	10.8	11.2	11.6	11.6	10.8	11.4	12.0	10.8	10.2	10.8	11.4	11.1	11.3	11.3	10.9	10.9	7.3	1.9	2.1	2.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			35.7	35.7	37.5	39.1	40.1	42.1	43.2	42.7	42.3	40.9	35.6	33.5	35.6	35.0	38.2	43.7	44.9	44.5	44.6	47.7	45.4	42.2	31.7	28.6	28.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			74	68	68	68	79	68	71	73	76	40	44	45	33	39	64	90	85	96	79	75	77	39	29	37	43	
Descrizione		E.U.	05/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.6	2.7	2.4	2.4	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	7.5	12.7	12.1	9.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			28.2	27.3	25.9	25.8	30.1	34.0	34.1	32.8	32.4	32.3	32.2	31.2	29.0	30.2	30.4	30.0	29.6	29.3	28.8	28.3	27.8	27.5	27.4	27.3	27.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			43	44	38	54	49	43	40	37	31	32	27	35	48	27	26	25	31	22	19	23	26	26	26	27	28	
Descrizione		E.U.	06/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.4	2.5	9.4	12.1	3.7	2.1	2.4	2.6	2.6	1.8	5.7	12.8	12.1	6.6	2.5	2.5	2.0	2.2	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.0	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			27.2	28.7	31.2	31.6	31.7	32.6	33.3	33.2	32.8	30.5	27.7	26.8	27.0	26.8	26.6	26.5	26.4	26.3	26.3	26.2	25.7	25.6	25.5	25.3	25.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			28	45	85	99	77	68	66	68	64	28	31	51	29	30	30	32	28	28	29	29	33	27	31	27	28	
Descrizione		E.U.	07/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.2	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.2	5.6	11.7	12.1	11.2	11.1	10.6	10.5	3.0	2.3	2.4	2.2	2.3	2.5	6.6	12.4	8.8	4.1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			25.0	24.9	24.6	24.2	23.8	24.0	24.3	24.5	27.2	39.2	38.5	40.8	42.1	42.3	42.1	35.6	32.4	32.5	32.6	32.9	33.6	34.2	34.3	32.7	35.9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			28	28	29	28	28	30	29	27	46	99	123	108	106	108	99	49	45	45	47	44	49	68	71	39	74	
Descrizione		E.U.	08/02/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			4.1	10.8	8.5	2.3	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.5	6.3	11.9	12.3	7.9	2.6	2.6	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	3.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			35.9	38.1	37.9	36.4	32.1	31.3	31.5	31.6	31.9	32.5	32.9	33.0	32.9	33.0	31.3	31.2	32.8	32.7	32.8	32.8	32.9	33.8	35.0	35.8	36.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			74	75	74	37	37	36	36	38	36	37	39	41	36	37	54	44	36	40	39</							

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.4	2.6	2.6	2.3	2.2	2.4	3.3	2.8	3.0	12.7	12.2	11.5	11.5	11.7	12.0	11.0	3.5	2.8	2.0	2.2	6.1	5.3	2.4	2.6	2.5	2.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40.5	39.9	41.9	43.0	43.5	43.4	43.5	42.7	40.1	38.2	35.2	33.6	32.7	31.2	34.4	36.3	36.1	32.5	30.3	30.1	30.6	30.4	30.0	29.9	29.2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		45	57	62	62	48	46	43	58	67	30	32	21	27	36	82	83	79	31	38	36	47	35	37	38	29		
Descrizione	E.U.	02/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		47
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	9.8	11.0	2.6	2.8	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	2.7	13.0	10.8	2.5	2.5	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		29.2	28.2	27.7	27.5	27.4	28.8	33.2	35.8	35.9	36.4	35.8	31.7	29.4	29.4	29.3	31.1	34.7	34.6	34.2	33.1	31.9	33.6	33.5	32.5	28.9		47
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		29	35	28	35	27	47	68	64	67	63	43	30	28	29	24	61	91	86	63	52	64	48	44	32	24		
Descrizione	E.U.	03/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	2.1	2.4	2.6	2.7	2.9	2.8	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.4	2.0	2.1	2.2	4.7	2.4	2.7	2.7	13.2	12.1	3.1	2.2	2.2		47
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28.9	27.4	26.9	26.7	26.6	29.7	32.6	32.3	32.2	33.8	33.7	33.9	34.0	34.4	34.6	34.2	34.1	33.3	31.7	29.6	31.1	29.3	29.8	33.5	30.3		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		24	27	29	25	29	62	67	63	68	63	62	58	57	59	58	58	60	49	29	26	52	26	44	39	32		
Descrizione	E.U.	04/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.2	2.0	2.3	2.6	2.4	2.7	3.6	13.0	2.7	3.2	3.0	3.0	10.8	11.7	9.2	2.3	6.5	11.8	11.5	10.5	9.9	9.9	9.9	10.5	10.3		74
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		30.3	27.9	27.6	27.3	29.5	35.2	36.1	37.3	33.3	29.8	30.3	36.3	38.1	37.2	39.9	40.9	40.3	39.7	39.4	38.3	37.8	36.4	37.2	39.3	41.2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		32	26	25	27	55	63	72	140	43	28	52	80	76	100	94	105	110	109	107	95	86	86	85	85	82		
Descrizione	E.U.	05/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10.3	10.4	10.4	10.2	10.7	11.0	11.7	11.5	3.0	2.6	2.4	2.4	12.4	6.6	6.5	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1		66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41.2	43.4	44.4	44.6	44.8	49.8	54.3	40.9	30.3	34.6	36.6	38.0	38.1	40.7	40.9	41.0	41.0	41.5	43.7	41.9	39.6	36.7	33.1	33.3	33.3		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		82	80	80	88	87	59	10	47	47	65	59	56	93	67	61	63	64	70	77	83	81	75	51	52	52		
Descrizione	E.U.	06/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	3.5	3.8	12.4	12.0	11.8	10.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8		72
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33.3	32.4	32.6	33.8	32.9	34.1	32.6	28.0	36.5	38.8	39.6	44.1	40.1	31.4	29.4	31.7	33.2	33.6	31.6	39.1	40.2	39.3	38.6	38.6	38.1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		52	55	54	76	52	45	35	45	119	115	110	79	122	68	63	34	39	55	77	86	85	86	86	83	87		
Descrizione	E.U.	07/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	10.5	3.0	9.3	12.3	11.9	5.4	2.7	2.5	2.2	2.3	2.5	2.3	12.2	12.5	9.8	2.5	2.3	2.7	2.7		64
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38.1	36.9	37.8	39.3	40.2	40.2	38.7	38.4	37.2	35.5	35.3	35.3	34.0	31.7	31.1	31.2	31.5	32.5	32.6	31.9	31.7	32.2	34.8	36.2			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		87	88	88	91	79	82	77	71	89	85	77	75	72	52	32	35	32	36	50	38	30	34	47	71	79		
Descrizione	E.U.	08/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.7	2.6	2.7	6.4	11.7	2.9	2.7	2.1	2.5	2.5	2.3	2.3	3.8	10.4	10.9	10.9	11.2	11.1	11.1	11.0	11.1	11.6	6.6	2.1		74	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		36.2	36.3	37.9	38.4	37.7	35.7	34.1	32.8	31.9	31.2	30.7	30.4	30.5	35.3	39.3	40.7	41.2	45.9	46.8	47.8	48.6	47.8	45.3	44.1	41.7		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		79	80	81	89	88	59	58	44	46	38	37	41	43	68	66	73	77	90	104	98	101	101	114	93	79		
Descrizione	E.U.	09/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.1	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	5.3	12.7	10.8	2.3	2.6	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.3	2.5	2.6	2.7	2.4	10.6	12.4		47
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41.7	40.5	39.1	39.6	39.4	39.1	36.8	30.9	32.3	32.5	36.2	37.5	37.4	36.3	32.4	31.3	31.1	31.0	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	31.9	33.4		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		79	59	57	48	54	48	38	50	32	43	72	69	65	37	33	33	33	33	38	31	31	33	33	79	56		
Descrizione	E.U.	10/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12.4	12.1	7.5	2.2	2.4	2.6	2.7	2.4	2.4	11.9	9.2	5.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	10.1	5.1	12.1	12.3	9.7	5.1	10.5	10.6		45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33.4	32.3	31.1	30.9	30.8	30.6	30.7	30.7	31.1	33.0	34.8	33.3	31.1	30.8	30.8	30.7	31.3	35.9	33.2	32.1	33.9	32.2	33.0	37.4	38.1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		56	35	43	36	34	34	27	26	34	53	57	32	32	32	31	32	44	53	34	63	51	38	62	89	95		
Descrizione	E.U.	11/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10.6	10.9	10.8	10.7	9.0	1.9	2.6	2.8	2.8	2.8	2.4	2.6	10.8	11.7	4.0	2.3	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4	2.7	2.3	2.5	2.9		56
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38.1	38.8	39.0	38.8	38.3	32.9	31.5	31.8	32.3	32.5	32.5	32.0	32.4	32.5	32.3	32.3	32.3	32.4	33.0	33.8	34.6	36.6	39.2	40.3			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		95	93	87	85	73	34	35	35	37	39	32	32	35	35	34	35	35	37	40	45	54	68	79	103	100		
Descrizione	E.U.	12/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.9	4.6	12.2	10.8	10.7	10.7	10.8	10.6	10.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.6	2.4	9.9	12.2	5.3	5.5	12.2	5.4	2.3	2.7	2.6	2.3		72
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40.3	41.6	41.2	42.9	43.8	44.6	45.0	44.7	44.9	36.6	31.4	31.7	31.8	31.7	32.3	32.1	36.0	38.7	36.3	38.6	38.2	38.7	37.4	37.0			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		100	103	129	108	106	107	99	99	93	39	35	44	30	39	34	56	36	60	71	85	78	65	68	55	61		
Descrizione	E.U.	13/03/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:0																	

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.4	2.9	3.5	2.7	12.3	10.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	7.5	12.5	11.2	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4	10.6	10.4	10.9	4.3	2.4		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		37.9	37.8	38.6	38.8	38.8	39.2	40.3	39.8	39.3	38.0	35.9	34.8	37.6	37.3	41.2	44.6	45.9	46.6	46.4	45.9	44.8	41.8	41.1	36.0	28.7		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		46	46	50	46	67	52	45	48	43	37	36	42	51	73	55	68	71	73	74	75	77	94	76	31	30		
Descrizione	E.U.	02/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	8.5	12.3	9.6	10.5	10.3	10.3	10.5	2.4	2.2	2.1	7.7	12.0	7.9	2.6	2.5	2.5	2.4	2.7	12.3	12.0		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		28.7	27.6	27.5	27.5	27.5	27.0	27.5	33.7	35.7	36.1	36.5	37.1	36.8	37.2	39.3	42.3	37.7	39.2	38.5	37.5	36.5	35.6	34.6	32.5	33.8		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		30	31	27	30	28	47	55	68	69	69	54	47	56	57	83	116	75	56	56	58	60	57	38	73	32		
Descrizione	E.U.	03/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12.0	4.6	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	10.0	11.9	11.2	10.8	10.7	7.8	9.7	10.9	11.9	12.4	7.9	2.8	2.9	2.4	2.4	2.5	3.1		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		33.6	32.0	30.9	30.7	30.9	31.0	31.6	32.0	31.7	31.8	31.9	31.8	31.9	31.9	31.6	31.5	31.5	31.4	30.8	30.6	30.3	29.9	29.4	29.2	29.1		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		32	29	25	34	27	21	22	31	44	29	28	31	30	29	29	30	40	40	33	33	27	23	24	25	27		
Descrizione	E.U.	04/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		3.1	12.8	11.8	4.0	2.5	2.5	2.6	2.7	11.2	12.3	7.9	2.6	7.5	11.9	2.1	6.1	12.3	4.6	2.4	2.3	3.3	12.7	9.1	2.3	2.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29.1	29.5	29.0	28.8	28.8	28.9	29.1	29.2	30.4	30.1	28.9	29.3	30.7	32.1	30.3	30.0	31.3	34.2	30.3	30.6	30.8	26.9	29.6	32.6	33.5		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		27	46	25	28	29	27	32	38	55	42	33	34	65	44	29	53	73	34	23	29	46	55	38	49	64		
Descrizione	E.U.	05/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.5	2.6	3.1	2.9	2.5	2.4	9.0	11.2	11.1	11.1	11.8	6.8	8.4	11.3	11.5	3.1	2.4	2.7	11.6	9.5	2.2	6.3	12.0	8.2	2.1		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		33.5	34.8	38.0	38.2	38.5	39.5	39.6	41.9	43.4	44.6	41.4	43.8	44.0	39.8	38.7	39.8	32.0	29.5	32.2	33.1	29.3	32.8	37.3	40.4	30.6		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		64	65	77	86	87	81	93	65	73	73	91	67	72	81	75	50	38	40	80	47	27	63	85	32	27		
Descrizione	E.U.	06/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.1	2.5	2.6	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	12.6	12.4	12.0	11.3	11.4	11.2	10.9	10.7	10.4	10.3	10.4	10.5	10.6	8.8		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30.6	29.2	28.9	29.4	30.1	30.2	30.6	30.9	31.0	31.3	31.8	33.9	36.5	39.0	37.9	37.6	36.3	35.1	35.5	36.3	36.0	35.8	35.7	36.4	36.6		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		27	26	25	34	26	27	24	28	25	28	37	79	67	78	59	52	48	51	46	47	42	43	41	42	42		
Descrizione	E.U.	07/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		8.8	2.9	2.8	2.6	3.9	5.9	3.0	9.1	4.6	2.5	10.8	12.4	4.2	2.2	9.3	11.3	12.3	11.2	10.7	10.8	10.6	9.6	10.9	10.7	10.9		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		36.6	35.8	35.2	35.0	34.9	34.7	34.3	35.1	34.1	32.8	32.5	32.4	31.5	31.6	35.4	38.8	37.5	41.5	41.0	41.3	41.1	40.6	40.1	41.0	41.8		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		42	49	46	40	45	42	38	32	24	28	39	38	35	31	49	60	65	56	61	61	64	69	70	63	59		
Descrizione	E.U.	08/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10.9	10.9	11.0	10.9	10.8	10.6	11.8	4.7	2.6	2.3	2.5	2.5	2.6	2.3	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		41.8	43.2	48.9	47.9	46.8	45.4	39.9	41.4	35.7	33.5	34.4	35.1	35.4	35.4	34.8	34.5	33.8	33.2	32.8	32.6	32.7	32.5	32.3	32.1	31.7		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		59	65	85	83	87	83	98	58	38	36	40	44	45	46	45	44	44	64	57	59	42	41	41	40	41	45	
Descrizione	E.U.	09/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.5	2.2	2.5	2.3	2.6	2.4	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.6	12.5	12.3	5.1	12.4	9.2	2.1	2.3	2.4	10.6		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31.7	30.0	29.2	28.8	28.7	28.5	28.6	29.0	29.2	29.3	29.7	30.2	30.3	30.0	29.6	29.4	32.8	32.7	32.0	34.0	37.0	37.6	35.8	35.1	33.8		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		45	35	37	37	30	24	26	23	28	25	30	41	47	29	29	27	52	41	38	69	58	48	48	43	61		
Descrizione	E.U.	10/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10.6	12.4	8.2	7.1	9.5	9.3	11.0	10.7	5.9	3.5	12.6	12.4	12.2	10.7	2.9	2.6	2.5	2.5	10.1	11.9	3.0	3.7	10.9	10.7	10.7		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		33.8	33.0	33.9	34.2	34.4	35.4	36.7	36.6	36.2	35.8	34.1	31.7	31.2	32.7	33.2	32.8	32.7	33.2	33.1	33.5	34.3	34.8	38.0	41.6	43.9		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		61	44	46	50	52	75	78	80	79	82	82	32	53	49	44	56	52	48	77	57	62	73	79	80	83		
Descrizione	E.U.	11/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10.7	10.7	11.6	11.0	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	10.6	11.8	10.9	2.1	2.2	1.8	1.5	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		43.9	46.0	45.4	46.7	47.0	48.0	49.6	50.5	49.8	47.3	40.0	37.9	37.1	43.7	38.1	32.9	38.2	40.1	34.6	31.9	31.2	30.7	30.3	30.0	29.7		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		83	85	99	83	78	76	68	68	66	52	55	38	53	52	33	26	45	42	27	30	21	29	26	26	31		
Descrizione	E.U.	12/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	9.1	12.1	3.8	3.4	2.2	9.0	10.8	1.9	1.2	0.9	1.1	10.8	11.7	2.3	2.9	3.0	2.8	7.3	12.3	11.0		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29.7	29.6	29.4	29.4	29.6	31.0	31.4	30.7	34.4	36.6	36.7	36.6	36.7	35.6	35.6	36.0	35.7	36.7	37.2	37.0	37.6	35.8	35.7	34.9	34.2		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		31	33	33	33	48	68	50	27	49	46	69	44	44	45	44	53	61	57	72	77	70	66	67	45	30		
Descrizione	E.U.	13/04/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))																													

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,2	2,6	10,9	10,8	10,3	10,3	9,3	2,5	2,4	2,4	2,6	7,6	12,1	11,1	4,4	2,6	2,5	2,6	11,8	11,9	7,1	2,8	2,7	2,7	11,3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		46,5	46,1	45,2	46,4	46,8	46,8	46,2	40,0	37,1	36,6	38,5	38,6	41,8	39,2	36,5	35,8	35,3	35,4	35,2	34,9	34,6	34,4	34,2	35,2			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		80	80	98	79	78	76	51	27	29	29	28	58	50	26	25	26	26	27	51	30	29	29	29	26	47		
Descrizione	E.U.	02/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	45	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,3	12,2	11,7	11,6	11,0	4,2	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	4,6	12,4	11,2	3,0	6,3	9,0	12,3	10,0	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		35,2	34,8	33,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,2	34,3	34,6	37,8	33,1	33,7	34,1	35,1	35,6	34,8	34,6	34,4	34,1	33,8	33,5	33,2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		47	28	28	27	27	26	27	23	26	27	28	38	53	34	29	29	44	36	36	26	28	28	31	36	37		
Descrizione	E.U.	03/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	32	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	2,7	2,7	2,7	3,9	11,9	11,8	11,6	11,7	11,6	11,5	11,4	11,4	11,4	11,3	11,3	10,5	10,2	8,5	12,2	9,1	2,8	2,6	2,6	2,6		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33,2	32,8	32,2	32,1	33,2	43,3	44,3	42,0	42,6	47,9	49,0	49,3	44,6	44,0	44,4	42,4	38,4	44,2	44,3	36,7	37,1	36,3	34,2	33,3	32,9		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		37	36	35	35	37	86	91	68	127	138	123	103	82	71	67	45	31	74	66	47	32	28	27	27	30		
Descrizione	E.U.	04/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	62	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	10,3	12,2	6,1	2,4	2,7	9,9	12,6	9,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	7,6	12,6	11,0	2,3	2,6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32,9	32,6	32,2	32,0	32,1	32,8	32,9	33,0	33,3	33,6	33,7	32,9	38,8	37,6	34,2	33,8	33,5	33,4	33,2	33,0	32,9	33,3	32,3	35,3	42,1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		30	27	26	26	28	50	26	28	28	26	30	49	44	26	27	27	28	31	26	29	41	37	28	58	76		
Descrizione	E.U.	05/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	34	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	2,4	2,2	2,0	11,6	12,0	6,9	2,6	2,3	2,0	2,3	6,5	12,4	11,5	3,3	1,3	7,1	11,8	11,8	8,0	11,3	11,6	11,6	11,5	11,1		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		42,1	42,4	43,2	42,0	38,9	37,8	36,1	36,3	35,9	35,8	35,9	36,1	38,6	41,2	36,3	32,6	36,7	41,1	42,7	40,4	44,1	47,3	47,9	45,9	37,7		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		76	78	78	78	81	51	52	51	45	48	43	54	57	38	71	59	70	67	58	31	75	84	127	78	41		
Descrizione	E.U.	06/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	64	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,1	11,4	11,2	10,6	10,8	11,2	11,5	10,8	10,7	10,6	2,7	2,1	2,2	2,2	2,2	6,9	12,6	11,4	3,2	2,5	2,5	2,5	2,3	11,1	12,3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		37,7	42,1	42,5	43,3	43,1	43,1	42,0	43,8	43,7	43,4	38,4	35,0	34,3	33,1	32,4	33,6	34,2	34,2	34,0	33,7	33,3	33,3	33,3	34,3	34,7		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		41	60	58	58	57	61	65	51	51	45	32	19	5	42	42	43	51	34	34	31	29	29	28	47	33		
Descrizione	E.U.	07/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	42	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12,3	6,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	11,3	11,8	10,8	6,5	2,3	2,4	2,5	2,5	2,9	12,4	12,3	11,6	7,5	6,3	11,3	11,2	11,5	10,9		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		34,7	33,3	33,0	32,9	32,8	32,8	32,9	37,4	40,2	39,8	38,0	34,8	34,9	34,9	34,7	34,4	34,5	33,2	32,7	35,1	43,7	45,2	46,0	48,0			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		33	27	25	25	28	26	28	67	53	45	33	36	36	30	27	29	58	33	30	31	54	80	91	94	82		
Descrizione	E.U.	08/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	44	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,9	11,0	11,2	11,3	11,3	11,4	11,2	11,2	10,8	10,7	11,6	10,9	10,6	8,4	2,6	2,4	2,6	2,6	2,3	2,1	2,0	3,1	12,4	10,5	2,5		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		48,0	47,2	46,5	47,8	48,6	46,6	47,3	45,7	42,4	42,3	42,9	43,6	43,9	42,2	39,7	38,8	38,3	37,8	37,4	36,9	37,6	40,0	40,4	40,6	41,2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		82	77	73	65	67	87	63	62	59	56	73	52	48	37	35	33	33	33	34	46	48	73	70	70	79		
Descrizione	E.U.	09/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	57	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,5	2,7	2,4	2,5	2,5	11,2	12,2	9,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	9,7	12,3	10,1	2,6	2,5	2,5	4,0	12,5	11,8	4,6	2,5	2,6		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41,2	40,6	38,1	35,3	34,0	33,9	35,3	34,4	34,4	34,5	34,6	34,8	35,1	35,2	34,8	34,6	34,4	34,4	34,3	37,1	34,6	34,5	36,6	38,0			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		79	79	43	28	27	30	45	28	27	27	26	28	28	45	31	27	31	28	28	31	45	27	44	49	50		
Descrizione	E.U.	10/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	37	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	2,7	2,5	2,7	2,7	2,6	2,6	10,4	12,2	6,3	2,4	2,4	2,5	5,0	12,2	11,2	11,0	11,0	11,1	11,5	11,2	11,0	11,0	11,0	11,0		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38,0	38,0	37,7	37,6	36,3	34,2	34,2	35,6	35,1	34,8	34,6	34,3	34,1	35,7	41,9	45,2	47,7	49,5	48,0	49,2	48,1	47,9	46,5	45,9	45,3		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		50	40	42	37	28	32	27	52	36	35	39	38	47	67	124	94	93	85	85	83	98	77	58	60	55		
Descrizione	E.U.	11/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	59	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,0	10,8	4,7	2,8	3,1	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	9,3	12,0	10,6	10,5	10,0	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	4,3	2,8	5,8		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		45,3	43,0	37,2	35,4	34,7	34,2	34,2	34,3	34,4	34,4	34,3	37,9	42,8	42,7	42,2	41,6	37,6	34,5	34,0	33,8	33,6	35,1	37,5	39,3	38,8		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		55	36	38	35	24	26	25	26	27	25	26	59	65	54	54	44	30	29	32	36	34	46	68	71	74		
Descrizione	E.U.	12/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	42	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5,8	12,5	11,5	4,1	2,5	2,5	2,6	2,7	9,9	11,8	3,0	2,4	2,4	3,9	12,0	12,2	11,3	6,1	10,4	6,4	2,8	2,7	6,6	12,4	11,2		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38,8	38,7	35,9	35,6	36,9	37,2	37,6	38,6	37,8	38,4	38,9	38,9	39,0	39,0	38,7	38,0	38,7	39,7	39,2	38,5	37,5	37,7	37,2	36,7	33,2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		74	56	32	41	43	45	47	47	63	50	48	49	47	49	60	63	53	61	63	63	69	58	44	34	25		
Descrizione	E.U.	13/05/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.5	11.5	12.6	11.5	10.8	11.0	11.1	11.2	11.6	11.5	11.3	11.3	11.3	11.3	11.7	11.6	11.5	7.6	2.6	2.6	2.3	2.5	2.4	6.4	11.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34.1	38.3	39.2	39.9	41.0	43.6	46.1	47.4	47.8	48.4	49.1	49.9	50.2	50.4	47.3	46.2	41.8	35.7	34.6	33.9	33.7	33.6	34.2	35.5	38.6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		40	53	74	56	55	70	69	69	86	78	72	68	66	63	81	47	29	31	41	34	29	31	31	56	42	
Descrizione	E.U.	02/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.6	11.6	12.1	12.2	11.4	11.3	8.2	3.7	8.9	4.3	2.4	2.4	11.6	12.3	11.3	11.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.7	2.0
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		38.6	38.4	38.2	38.9	37.9	38.0	35.8	33.5	36.9	37.9	37.6	37.5	38.0	41.4	41.1	38.7	33.2	31.9	31.6	31.5	31.3	31.1	31.5	32.2	32.4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		42	39	60	46	40	33	32	32	38	36	37	39	39	66	46	24	25	23	26	24	28	24	28	22	27	
Descrizione	E.U.	03/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.0	9.9	12.4	12.2	11.8	1.1	1.7	2.2	2.1	3.8	12.3	12.6	8.8	2.3	2.3	2.4	2.5	8.1	12.4	11.8	11.4	11.5	11.6	11.6	11.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32.4	35.6	38.0	38.0	39.9	36.6	33.5	34.3	34.7	34.8	37.2	36.7	32.7	33.3	32.2	32.1	32.2	35.3	37.6	39.5	40.9	42.1	45.0	45.3	44.4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		28	60	69	69	63	32	30	33	39	34	42	39	31	29	26	28	40	71	94	81	76	76	89	93	79	
Descrizione	E.U.	04/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.4	11.4	11.8	11.2	10.8	10.9	10.4	10.0	9.6	6.2	12.3	11.3	2.7	2.8	2.6	7.3	12.9	10.2	2.2	2.4	2.4	2.1	2.3	2.3	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		44.4	45.1	42.8	43.4	45.1	44.9	44.4	43.1	43.2	42.6	43.0	43.4	42.4	37.7	36.3	35.8	35.6	34.4	34.1	33.8	33.5	33.2	33.1	31.5	32.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		79	82	100	79	85	82	81	80	77	73	92	65	27	27	38	49	52	40	37	36	29	34	24	28	27	
Descrizione	E.U.	05/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.2	3.8	12.9	12.5	10.7	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	2.5	2.6	8.8	13.0	12.8	12.7	5.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32.5	32.6	36.1	36.0	33.8	33.4	33.6	34.1	34.8	34.5	34.1	33.9	34.0	34.1	34.1	34.0	33.8	33.7	33.4	33.2	33.0	35.0	33.7	32.0	31.5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		27	42	74	37	27	27	32	27	24	24	25	25	26	25	25	24	27	21	24	33	36	58	9	11	38	
Descrizione	E.U.	06/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		5.6	1.9	10.7	11.8	12.7	11.7	4.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	6.0	12.8	12.4	11.9	7.1	2.5	2.2	2.3	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31.5	31.6	32.4	32.2	36.1	33.7	33.3	33.3	33.6	34.5	34.4	35.9	36.4	36.8	37.0	37.1	36.4	38.4	34.9	34.1	33.7	33.3	32.9	32.6	32.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		38	31	36	42	52	33	24	32	30	31	29	36	27	32	41	34	41	56	26	32	27	26	32	21		
Descrizione	E.U.	07/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.2	2.0	2.2	12.0	12.3	5.2	2.3	2.5	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	3.3	12.8	11.6	2.6	2.0	1.3	1.9	12.3	8.6	2.2	2.4	2.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32.2	31.8	31.9	35.4	36.2	39.7	41.2	39.7	38.7	39.3	39.3	40.1	40.4	40.2	39.5	38.7	37.7	36.7	35.5	35.3	35.8	34.7	34.2	33.8	33.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		21	26	46	83	49	34	32	31	25	27	35	35	25	31	53	30	28	36	29	36	61	35	39	38	40	
Descrizione	E.U.	08/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.4	2.8	12.6	12.0	4.4	10.8	11.1	11.1	10.8	11.2	11.5	11.4	11.4	11.8	11.5	11.3	10.8	5.2	10.6	10.6	11.4	11.9	4.1	2.5	2.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		33.2	32.7	32.9	33.9	35.6	38.8	40.2	42.3	44.8	46.0	47.7	48.3	48.7	47.7	48.6	48.1	46.8	44.6	42.2	41.7	42.3	44.9	45.1	44.4	39.9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		40	47	64	38	46	56	58	68	65	70	74	74	74	10.4	82	83	84	67	44	43	69	79	67	62	32	
Descrizione	E.U.	09/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.2	2.3	2.3	6.2	11.6	11.2	10.9	11.1	11.2	11.3	11.7	11.6	11.5	11.5	10.9	5.9	11.9	10.9	4.8	2.8	2.6	7.3	12.9	6.9	1.8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		39.9	34.8	34.8	36.5	43.4	45.7	46.6	47.7	49.8	49.9	46.3	46.4	47.4	46.8	45.7	47.6	47.8	38.4	37.1	45.4	44.9	40.6	34.4	36.7	40.1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		32	30	38	44	65	70	71	70	68	69	93	71	65	68	71	80	110	41	56	76	77	47	41	45	46	
Descrizione	E.U.	10/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		1.8	2.1	2.2	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	2.4	10.6	11.5	11.6	11.7	11.3	11.3	10.1	1.5	1.8	2.3	2.4	6.4	6.4	5.1	11.7	12.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		40.1	38.4	37.5	37.5	37.2	37.1	37.2	38.0	39.4	45.5	48.0	48.9	49.5	51.3	51.8	49.7	38.9	36.3	35.6	35.8	40.0	42.7	43.0	43.7	42.9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		46	52	44	42	44	46	47	47	52	102	114	125	122	109	103	66	34	34	33	37	82	66	51	62	62	
Descrizione	E.U.	11/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12.2	6.0	4.1	2.7	2.7	5.2	2.1	2.2	3.6	12.6	6.9	2.2	9.1	12.3	12.5	12.1	11.9	11.8	11.6	11.3	11.6	11.5	11.6	11.9	11.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		42.9	42.1	42.2	42.1	42.1	42.0	38.9	36.9	36.1	37.9	35.7	35.5	37.0	38.4	39.3	46.6	47.4	47.8	46.1	44.2	44.2	43.9	44.2	43.9	42.3	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		62	55	50	50	51	39	28	32	38	65	37	40	42	53	54	75	79	78	78	57	54	48	51	61	50	
Descrizione	E.U.	12/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.2	10.8	11.2	11.0	10.8	11.3	11.3	11.1	10.9	10.9	11.9	9.0	2.4	2.8	12.5	11.5	7.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.4	12.5	11.7	2.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		42.3	41.9	41.4	42.2	42.6	45.0	47.0	47.6	47.9	47.3	46.2	44.2	39.0	38.7	40.9	43.5	44.0	43.3	42.5	41.3	40.6	39.8	40.2	39.4	39.6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		50	56	49	47	48	62	61	60	57	64	69	30	31	34	69	47	47	48	44	45	44	43	67	49	65	
Descrizione	E.U.	13/06/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.3	2.4	2.4	2.6	2.7	2.4	2.1	5.8	11.5	12.4	12.															

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.8	12.7	12.3	11.0	5.8	3.8	6.7	11.4	12.0	11.7	11.2	11.2	11.1	11.1	11.0
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			34.4	34.2	34.1	34.2	35.2	36.5	36.4	36.1	36.5	37.1	37.8	39.5	38.5	41.3	42.6	42.6	43.2	44.9	45.0	46.3	48.8	49.9	49.8	49.8	49.5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			26	27	27	29	32	38	30	29	29	30	28	60	33	54	56	61	58	67	83	77	73	76	76	74	73	
Descrizione		E.U.	02/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	50
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			11.0	11.1	11.0	11.0	10.9	11.8	3.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.4	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	6.4
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			49.5	49.0	48.6	48.7	46.8	45.5	42.0	40.0	40.1	40.5	40.8	41.0	41.8	42.1	41.9	41.8	40.9	40.6	41.5	41.5	40.9	40.2	39.7	39.2	39.5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			73	74	73	69	74	63	32	31	33	34	33	34	37	35	35	32	32	28	35	32	32	32	32	32	47	
Descrizione		E.U.	03/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	42
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			6.4	12.7	9.0	2.6	2.2	2.3	2.2	4.5	12.8	12.1	6.0	2.4	2.3	8.0	12.4	10.3	2.6	2.4	2.2	2.3	2.5	2.5	2.5	2.3	11.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			39.5	41.8	42.4	41.9	37.7	36.8	37.0	37.5	40.0	38.5	37.9	37.8	37.9	39.5	41.6	40.2	37.2	36.4	36.5	37.6	37.9	37.8	37.6	38.8	41.3	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			47	60	44	32	24	32	38	25	47	30	27	28	35	51	71	39	38	47	30	33	37	37	35	35	60	84
Descrizione		E.U.	04/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	41
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			11.4	11.7	3.0	2.4	2.7	2.7	2.9	12.3	11.5	3.4	2.7	2.6	11.9	12.1	9.6	5.1	2.5	2.9	11.7	12.2	11.4	11.1	10.6	10.8	10.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			41.3	40.6	40.3	40.8	41.4	41.8	41.4	41.8	41.5	41.2	41.1	40.5	41.1	41.9	41.6	41.2	41.5	41.3	42.8	45.8	47.4	47.1	45.0	44.0	44.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			84	71	66	59	53	52	50	70	48	44	44	43	60	47	44	43	44	53	60	58	57	55	47	39	45	
Descrizione		E.U.	05/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	54
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			10.6	11.0	10.3	12.0	11.2	11.6	11.4	11.2	11.3	11.3	11.1	10.7	10.4	11.8	11.0	10.6	10.4	9.3	2.5	2.5	2.6	2.6	5.4	12.8	12.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			44.2	43.2	41.1	40.8	43.1	49.0	50.5	50.9	51.1	51.2	50.5	51.3	51.4	50.5	51.3	52.2	52.2	51.4	46.3	43.4	42.1	41.1	40.2	39.8	39.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			45	48	50	50	61	74	73	75	73	72	72	71	67	91	60	66	71	31	25	30	30	36	41	25		
Descrizione		E.U.	06/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	55
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			12.0	9.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	5.6	12.8	6.8	1.0	1.0	7.8	12.6	11.3	11.8	11.6	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.7	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			39.2	38.7	38.9	38.7	38.3	38.1	37.9	38.0	38.3	40.0	44.3	41.6	40.8	40.7	40.3	41.1	51.4	53.1	51.8	51.1	50.6	48.7	48.7	47.5	46.4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			25	23	26	25	27	24	24	27	30	42	52	28	32	37	38	35	124	122	84	80	79	62	57	60	61	
Descrizione		E.U.	07/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	49
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			11.7	10.8	10.4	10.3	3.6	2.6	5.4	12.1	11.1	5.0	2.2	2.5	2.3	2.4	2.1	9.3	12.5	11.8	6.1	2.7	2.5	2.6	2.7	2.5	2.5	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			46.4	44.9	43.8	44.0	43.2	43.3	44.0	50.1	49.9	46.1	42.8	40.9	40.6	41.1	44.0	45.0	43.7	44.2	43.9	43.2	41.8	41.4	41.1	40.9	40.8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			61	48	40	44	38	39	53	102	77	33	28	30	32	41	64	63	75	58	57	38	33	32	35	33	35	
Descrizione		E.U.	08/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	48
pH uscita (media ultima ora (**))	ph			2.5	2.6	2.4	2.4	2.5	6.1	12.7	11.9	6.1	2.6	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	4.6	12.8	11.6	2.9	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C			40.8	40.7	40.7	40.6	40.7	41.0	42.1	41.3	41.0	40.9	41.0	41.1	41.1	41.2	41.3	41.5	41.8	41.6	41.3	40.9	40.4	39.9	39.7	39.7	39.6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h			35	36	27	28	31	31	53	31	32	30	29	30	30	28	28	35	44	30	28	31	31	30	28	29	29	
Descrizione		E.U.	09/07/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00													

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.4	11.9	11.0	10.9	10.7	10.6	11.1	11.8	10.6	4.8	3.0	2.3	2.2	2.6	2.7	6.0	12.7	11.7	4.5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		48.0	47.6	49.0	48.3	48.5	47.9	47.0	46.5	47.6	48.4	47.4	44.6	44.0	44.1	44.1	43.2	43.2	42.5	41.5	40.8	40.3	40.0	39.7	39.4		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		66	72	60	58	59	64	76	84	63	73	66	43	43	39	40	38	59	49	48	47	47	47	43	27	30	
Descrizione	E.U.	02/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.6	2.6	4.5	12.7	4.8	2.4	2.6	2.4	2.5	2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	2.3	11.8	12.2	11.4	3.2	3.2	2.1	2.0	9.2	12.1	11.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		39.4	39.2	39.1	41.1	40.5	40.6	40.1	40.2	41.4	44.0	44.5	44.7	44.6	45.0	44.7	44.3	44.8	45.3	46.2	42.6	40.2	39.8	43.7	48.4	48.6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		30	31	38	50	37	34	34	39	45	68	65	59	58	55	64	68	55	40	28	21	22	68	71	47		
Descrizione	E.U.	03/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.3	11.2	11.1	11.2	10.7	10.8	2.1	5.7	12.7	10.5	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.3	7.1	12.7	11.9	8.9	2.7	4.0	4.8	12.9	12.7	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		48.6	48.3	48.4	48.6	45.6	45.4	42.5	41.3	42.1	41.0	40.4	40.3	40.5	40.2	40.5	40.1	39.6	39.4	38.7	38.0	37.5	37.0	37.0	37.2	36.1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		47	42	38	41	54	47	23	42	32	42	38	66	39	44	40	40	47	44	20	22	16	22	23	39	13	
Descrizione	E.U.	04/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12.7	12.6	12.5	12.4	12.5	12.4	12.2	11.6	5.4	1.8	1.9	2.1	2.7	2.5	10.4	12.1	3.5	2.4	2.5	4.0	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		36.1	35.2	35.0	34.9	34.8	35.0	35.5	36.2	36.5	37.1	37.6	38.0	38.2	38.4	36.5	37.3	38.6	38.4	37.9	37.5	37.1	36.6	36.1	35.6	35.0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		13	16	16	14	10	9	15	18	23	33	28	41	34	34	55	38	41	34	40	20	27	24	17	17	10	
Descrizione	E.U.	05/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.3	12.0	2.7	2.0	10.5	12.9	12.8	11.6	2.0	1.8	3.0	12.8	11.8	2.7	1.7	1.4	1.5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		35.0	34.5	34.1	33.9	33.8	33.9	34.2	34.0	34.4	34.6	34.5	34.4	34.2	32.5	34.2	34.7	34.6	34.3	34.0	33.2	33.7	33.3	32.7	32.1	31.7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		10	11	9	7	9	7	8	5	8	12	23	16	29	29	22	29	16	16	15	59	19	15	9	2	14	
Descrizione	E.U.	06/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		1.5	1.6	3.1	13.0	13.1	12.4	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	10.2	13.1	13.0	12.4	13.1	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31.7	31.3	31.1	31.0	30.2	25.1	25.5	26.3	26.7	26.5	26.0	27.5	30.1	28.9	27.0	28.7	27.1	27.3	28.3	27.6	26.9	26.3	25.6	25.0	24.4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		14	18	9	31	2	0	0	0	0	0	0	0	9	36	0	6	28	0	7	39	0	0	0	0	0	
Descrizione	E.U.	07/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		13.1	13.1	13.1	13.1	13.0	12.9	12.9	12.8	12.7	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	11.9	11.2	11.5	12.5	11.5	9.8	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24.4	23.9	23.4	23.2	23.6	24.2	25.1	26.4	27.8	29.2	30.4	31.0	30.0	29.0	28.7	28.4	28.2	28.1	28.0	27.8	27.6	27.5	27.2	27.0	26.8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	31	30	43	40	30	30	30	30	31	31	31	
Descrizione	E.U.	08/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9.0	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	6.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		26.8	26.7	26.6	26.8	27.8	28.3	28.2	28.1	28.2	28.1	28.2	28.5	28.8	28.2	27.9	27.6	27.4	27.6	28.6	28.9	28.7	28.3	28.2	28.1	27.9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		31	31	31	3	0	20	31	31	31	31	31	14	13	42	40	28	28	37	28	27	23	24	27	25	19	
Descrizione	E.U.	09/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	2.0	2.3	2.1	2.1	2.0	2.5	4.2	1.9	8.3	7.0	9.7	1.2	1.8	10.4	11.6	3.7	2.9	2.9	3.0	2.8	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		27.9	27.7	27.6	27.6	27.3	28.0	28.7	28.9	28.9	28.8	28.4	27.9	29.1	29.3	29.7	30.2	32.0	30.9	30.7	31.4	31.9	31.9	31.8	31.5	31.3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		19	21	5	24	49	64	46	76	43	49	28	42	81	63	58	107	90	61	96	79	77	77	78	73	73	
Descrizione	E.U.	10/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.8	2.7	2.7	2.8	7.6	10.8	11.8	11.7	12.3	11.6	1.9	2.4	2.4	2.8	2.8	2.1	2.1	2.4	2.6	2.5	2.2	2.2	2.3	2.6	2.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31.3	31.2	31.1	31.5	29.5	28.4	28.1	28.1	28.1	28.1	32.0	33.8	33.8	33.4	33.7	34.6	34.3	34.0	34.0	34.0	34.1	33.9	33.9	32.6	32.6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		73	69	68	48	29	29	29	30	29	34	76	73	66	61	80	88	74	76	80	83	88	85	75	67	70	
Descrizione	E.U.	11/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.6	2.2	1.5	2.1	2.3	2.6	3.2	5.3	12.1	12.3	7.5	2.8	2.7	2.6	2.7	9.7	12.3	11.7	11.3	11.7	11.7	11.6	11.2	3.7	2.9	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32.6	32.9	33.1	33.5	33.3	33.0	32.9	32.9	31.9	32.3	32.7	32.8	33.1	33.9	34.3	35.9	41.5	43.5	44.3	45.0	45.2	44.3	42.1	34.5	32.9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		70	77	82	83	83	62	55	52	74	48	49	48	51	64	62	107	120	111	110	108	105	102	76	50	49	
Descrizione	E.U.	12/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.9	2.8	2.6	2.9	2.9	2.9	3.0	3.9	3.0	2.5	2.3	2.3	4.8	2.4	1.9	1.7	1.6	2.5	1.2	1.3	1.3	1.7	11.2	10.6	5.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32.9	33.0	33.1	34.5	36.6	38.4	39.4	40.4	43.7	44.6	45.8	47.1	50.1	52.3	53.6	54.0	53.5	53.7	54.2	54.8	55.1	48.3	48.5	50.4	51.9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		49	51	54	62	81	69	68	66	51	53	70	74	103	118	107	109	107	108	104	100	62	44	91	82	78	
Descrizione	E.U.	13/08/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5.4	5.9	3.7	2.2	2.3	2.4																				

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.5	11.6	11.8	11.8	11.4	11.3	11.3	11.2	11.5	11.1	10.7	10.3	2.8	2.3	2.8	2.9	2.1	11.3	12.7	11.6	2.8	2.4	2.4	2.5	2.6		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		50.3	53.5	53.0	53.2	55.0	55.9	56.5	56.6	53.7	55.8	53.3	53.4	53.8	55.2	55.2	54.6	50.6	43.4	40.9	41.4	41.0	40.5	40.0	40.8	42.3		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		70	82	107	110	97	91	88	85	104	83	83	84	85	83	81	79	29	44	41	31	30	30	29	35	36		
Descrizione	E.U.	02/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.6	2.5	5.5	12.7	11.7	11.4	11.1	11.3	10.9	9.3	2.9	2.7	2.9	7.5	12.3	11.8	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.6	10.5	10.6	10.2		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		42.3	42.1	44.0	45.1	48.6	49.3	49.1	55.3	57.5	57.2	57.7	56.1	51.7	51.4	51.8	52.7	54.8	57.1	57.5	58.0	58.5	58.5	57.8	56.7	54.6		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		36	41	51	68	49	50	52	87	106	102	96	88	76	74	84	78	77	94	106	105	103	101	98	84	83		
Descrizione	E.U.	03/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10.2	11.3	7.1	2.7	2.5	2.4	2.7	2.9	2.6	2.6	2.8	6.6	12.5	11.9	6.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	10.0	12.7	12.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		54.6	50.8	53.3	54.0	54.4	54.0	55.3	55.3	54.5	54.1	54.5	53.1	50.2	50.6	50.5	50.0	49.6	49.4	49.4	49.1	49.0	49.0	47.4	46.3	47.4		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		83	103	84	83	85	80	80	78	71	63	61	60	61	49	44	42	44	42	45	43	43	44	52	55	45		
Descrizione	E.U.	04/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12.3	12.1	12.1	11.7	10.5	3.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	10.8	12.2	8.5	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	12.5	11.8		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		47.4	47.6	47.7	47.8	49.4	50.5	52.7	54.1	54.7	54.2	55.0	53.6	53.2	55.4	56.7	56.5	56.1	56.2	55.9	55.6	55.6	55.6	54.9	53.2	53.4		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		45	50	46	53	57	54	56	58	58	58	59	59	71	67	64	66	68	65	65	65	64	65	65	68	77	71	
Descrizione	E.U.	05/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.8	5.3	2.8	2.9	2.5	2.5	2.1	2.1	5.3	11.7	11.9	11.5	11.9	11.5	10.5	12.2	8.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		53.4	54.8	55.8	55.2	54.5	54.1	53.1	53.2	50.9	50.6	50.8	50.9	49.8	49.5	48.8	47.6	48.1	47.5	46.6	45.9	41.3	39.1	38.6	40.1	43.0		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		71	69	78	80	81	82	78	71	50	57	56	56	59	52	50	68	49	51	53	29	26	25	24	43	53		
Descrizione	E.U.	06/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.6	2.7	2.5	2.3	8.2	10.5	11.1	8.3	11.5	10.7	10.6	5.2	5.8	12.3	7.5	2.3	2.8	4.0	11.5	11.1	11.5	11.7	10.0	11.2	11.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		43.0	44.1	45.5	46.5	51.6	52.6	53.4	52.5	52.7	52.9	52.7	52.4	53.5	53.4	55.8	55.6	55.3	54.8	54.9	56.3	55.0	55.2	53.7	53.8	54.0		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		53	51	83	82	87	105	105	103	101	99	98	96	92	115	88	88	87	86	88	87	96	101	79	75	75		
Descrizione	E.U.	07/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.5	11.4	11.3	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	7.0	4.4	11.4	12.3	12.3	12.1	12.0	12.0	12.0	10.9	2.8	2.9	2.9	2.5	2.5	2.4	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		54.0	54.0	54.6	55.1	55.7	55.9	55.7	54.7	51.5	49.7	49.2	46.0	41.0	38.8	38.5	38.2	38.0	41.7	42.8	42.6	42.0	39.1	37.0	36.6	36.4		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		75	75	77	74	71	70	67	68	66	70	60	41	32	24	26	25	37	60	57	54	43	26	26	30	29		
Descrizione	E.U.	08/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.3	2.3	5.1	13.0	12.1	6.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	8.2	12.7	12.5	12.0	9.3	2.4	2.6	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		36.4	36.3	36.1	38.6	36.3	36.3	36.4	36.5	36.6	36.9	37.2	37.5	40.6	43.5	43.6	42.1	41.5	38.7	37.8	37.8	37.7	37.6	37.6	37.5	39.1		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		29	25	24	43	24	26	23	24	23	23	23	25	51	47	40	37	28	22	24	26	22	27	35	37	56		
Descrizione	E.U.	09/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.5	2.6	11.9	11.7	11.4	11.4	11.2	11.1	11.4	11.5	11.4	11.5	11.6	11.5	11.5	11.7	11.6	11.1	10.8	10.4	10.1	10.1	10.1	10.5	10.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		39.1	41.4	43.6	42.4	43.1	44.2	45.6	47.1	49.5	48.3	48.8	49.4	51.6	51.6	51.4	51.4	51.7	51.1	51.5	51.8	52.0	52.1	51.9	51.9	51.9		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		56	53	72	53	54	54	55	59	70	56	52	63	78	78	79	89	86	68	65	63	64	63	66	62	62		
Descrizione	E.U.	10/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10.3	10.2	10.1	9.9	5.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	5.6	11.8	11.9	11.0	6.8	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	10.5	11.1	11.3	12.0	7.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		51.9	52.6	52.9	53.0	53.4	53.7	54.0	54.2	54.8	55.1	59.6	55.9	56.2	57.1	55.3	53.8	57.0	56.1	57.4	57.7	57.8	57.2	57.5	53.6	53.4		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		62	61	61	61	62	65	61	61	63	58	64	94	114	107	112	120	100	102	97	97	96	94	94	102	70		
Descrizione	E.U.	11/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		7.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	2.6	2.8	3.1	12.3	12.4	11.5	2.4	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	9.9		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		53.4	54.9	55.4	55.2	55.1	55.4	57.0	59.8	59.2	58.0	54.1	53.1	58.1	60.0	60.0	59.9	59.7	59.1	59.1	58.4	59.2	59.1	59.0	58.5	54.9		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		70	61	61	66	63	68	78	91	80	89	86	93	85	98	98	96	97	98	100	97	95	94	93	97	117		
Descrizione	E.U.	12/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		9.9	4.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.6	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8	7.8	12.6	11.3	7.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	4.7	12.6		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		54.9	56.9	58.0	58.2	59.1	59.3	58.5	59.2	59.2	59.5	59.5	58.8	53.5	49.3	50.8	51.0	51.6	52.1	52.2	52.0	50.8	50.5	49.8	49.6			
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		117	100	98	97	94	92	92	89	87	85	82	82	72	67	51	52	48	48	49	49	52	55	55	59	68		
Descrizione	E.U.	13/09/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:			

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1.7	1.6	8.6	10.3	7.0	6.1	4.2	12.5	11.0	2.6	2.7	2.8	4.1	4.2	2.4	8.6	12.4	11.0	10.8	10.8	10.7	10.7	10.5	7.9	8.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			52.9	52.7	53.0	52.8	52.2	53.6	53.9	50.7	52.6	54.7	54.5	53.1	52.7	47.3	46.2	47.9	49.1	52.4	53.1	53.3	53.3	53.5	53.6	52.9	53.5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			102	99	97	98	94	91	92	108	91	85	86	88	90	61	47	71	79	66	66	66	66	65	66	67	65	
Descrizione		E.U.	02/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8.6	6.4	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.8	2.8	2.7	7.1	11.8	11.1	11.0	10.9	11.0	10.9	11.0	10.9	10.9	10.6	4.1	2.6	2.7		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53.5	54.0	54.5	54.2	53.3	53.4	53.3	52.4	52.0	51.1	41.7	41.8	44.4	50.8	54.5	55.7	54.8	55.2	55.1	54.9	56.4	55.7	53.4	53.0	53.3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			65	69	67	67	65	63	62	60	59	39	48	63	70	65	78	101	103	103	99	94	88	86	86	93	93	
Descrizione		E.U.	03/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2.7	5.5	12.0	6.5	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	9.0	12.4	7.7	2.4	2.3	2.2	4.3	10.2	10.6	10.3	10.3	10.0	10.7	10.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53.3	53.0	49.1	50.4	51.5	50.4	50.3	52.3	52.2	53.5	52.5	45.2	41.7	43.0	42.6	44.4	48.0	48.2	48.1	48.2	48.2	48.4	46.7	47.4	47.0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			93	94	96	72	69	57	65	67	66	56	31	42	38	30	31	49	55	56	58	58	61	62	79	57	63	
Descrizione		E.U.	04/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10.3	10.6	11.5	11.6	10.7	10.5	4.3	1.5	1.5	2.0	2.2	8.1	8.0	6.4	2.5	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	1.7	1.8	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			47.0	48.0	46.9	45.5	45.5	44.8	42.4	38.5	37.2	37.5	37.8	44.4	48.4	48.0	47.2	45.5	45.8	47.0	48.2	49.0	47.4	47.3	47.4	48.2	46.6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			63	66	84	78	68	64	38	36	36	40	37	62	66	60	42	39	47	56	59	62	73	70	71	65	81	
Descrizione		E.U.	05/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1.8	6.5	12.1	5.2	10.6	10.0	2.4	4.6	11.7	10.0	9.9	5.5	11.1	10.9	12.0	11.9	11.1	2.5	2.3	2.2	10.2	12.5	8.4	6.3	12.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			46.6	43.4	39.7	39.8	41.1	39.7	39.9	41.7	37.8	39.6	37.3	34.6	40.6	43.3	38.1	31.8	29.6	28.9	28.6	28.8	29.5	29.9	29.9	34.1	37.5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			81	100	127	122	139	164	152	136	157	130	111	113	88	85	102	51	39	30	30	37	51	50	45	79	93	
Descrizione		E.U.	06/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12.2	11.7	11.6	11.6	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	10.8	10.1	3.9	2.3	2.6	2.5	2.5	2.7	5.3	12.0	8.0		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37.5	41.5	44.6	46.7	48.1	49.3	50.0	50.5	50.8	51.9	52.7	52.0	51.8	48.6	48.5	50.9	47.8	43.3	45.0	45.3	48.2	52.3	51.3	53.0		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			93	77	76	77	79	83	82	84	79	75	70	70	76	76	78	77	78	64	51	45	46	66	75	94	76	
Descrizione		E.U.	07/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8.0	2.8	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	5.1	11.9	10.2	10.1	6.9	3.0	12.1	3.2	9.9	11.0	2.1	2.2	3.6	8.9	12.0	11.6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53.0	53.2	52.1	48.2	47.4	47.1	47.7	48.9	47.9	48.7	47.2	50.0	49.8	49.9	49.4	44.9	50.0	47.9	46.4	45.8	52.6	52.3	50.8	48.3	51.0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			76	75	65	57	58	58	56	56	59	66	71	68	70	69	72	95	75	68	71	75	114	111	109	117	101	
Descrizione		E.U.	08/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11.6	10.5	10.4	9.5	3.1	2.5	2.7	2.7	2.9	2.8	5.8	11.5	3.4	2.8	2.7	2.7	2.6	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.6	2.7	2.5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			50.0	50.1	49.5	50.6	50.3	50.5	52.0	52.9	53.5	54.3	54.7	52.2	50.4	48.5	47.2	45.2	41.9	40.7	39.7	40.0	40.6	35.6	31.4	30.5	30.1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			101	99	93	91	92	93	93	84	82	81	90	98	106	110	103	81	86	80	57	58	48	38	39	37	22	
Descrizione		E.U.	09/10/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00															

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.3	2.5	12.1	11.1	3.3	2.8	5.7	10.6	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	10.8	10.8	11.1	10.8	10.6	6.9	2.7	2.8	2.8	2.8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		36.0	42.8	42.3	43.8	48.0	47.6	50.4	52.3	53.6	54.6	56.4	57.2	57.7	57.4	57.2	56.9	56.8	53.5	55.7	52.3	50.6	49.9	49.4	49.4	49.1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		36	73	94	77	96	104	104	113	113	119	125	126	126	126	123	118	115	141	108	110	109	108	108	107	106	
Descrizione	E.U.	02/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.8	2.8	3.1	12.1	10.8	3.3	2.6	2.8	2.8	2.3	2.6	10.2	12.0	9.0	2.7	2.4	2.6	2.7	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		49.1	48.9	48.7	47.8	49.8	51.8	54.5	55.7	56.4	48.8	46.0	45.6	45.9	47.5	46.7	46.3	45.4	44.8	44.1	43.7	43.5	43.2	42.7	42.4	41.4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		106	102	99	117	100	97	94	96	89	57	47	56	49	41	41	40	41	45	38	41	39	39	39	39	26	
Descrizione	E.U.	03/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.7	2.5	6.0	12.1	12.8	12.1	6.2	2.1	2.3	2.6	2.3	8.5	12.0	9.3	3.4	2.8	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	5.7	11.8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		41.4	35.5	33.4	33.8	35.8	33.4	32.9	32.9	33.9	45.6	48.4	49.8	47.5	52.0	52.3	51.3	47.9	43.1	40.2	37.0	36.7	36.7	36.4	38.8	43.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		26	24	25	38	40	24	24	24	34	70	70	87	78	63	62	63	43	39	37	30	25	25	27	43	70	
Descrizione	E.U.	04/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.8	11.6	7.0	2.4	2.5	2.5	2.6	2.4	2.6	3.0	12.8	12.5	11.3	3.6	2.3	2.1	2.0	3.6	12.5	12.0	2.5	2.3	1.8	2.3	2.5	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		43.2	44.4	50.2	44.7	40.4	40.5	40.8	44.0	45.4	43.4	36.7	32.9	31.5	34.1	37.5	31.9	30.6	29.3	34.9	33.8	33.2	31.9	34.6	34.5	34.2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		70	75	80	59	40	39	41	59	58	52	49	50	45	67	77	57	58	43	89	59	56	68	53	56	53	
Descrizione	E.U.	05/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.5	2.7	7.3	12.7	9.7	2.4	2.5	2.7	2.6	2.5	9.2	12.3	11.3	10.6	10.3	7.6	4.6	2.1	2.5	3.4	3.7	8.9	12.6	11.3	7.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34.2	33.8	33.6	34.6	36.4	38.8	39.4	41.4	42.6	43.7	44.4	42.4	43.7	43.1	42.5	39.6	37.3	35.6	34.1	33.9	33.9	33.8	35.5	36.7	36.5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		53	56	60	66	55	63	65	61	65	64	81	68	47	46	40	35	33	39	37	39	34	41	68	60	63	
Descrizione	E.U.	06/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		7.0	4.7	5.1	12.2	4.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	11.5	12.2	8.0	2.6	2.5	2.6	4.1	12.6	11.7	11.3	11.6	11.8	11.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		36.5	36.9	38.3	38.4	42.5	42.4	40.0	38.9	36.9	33.2	32.2	32.0	33.4	32.2	31.8	31.7	34.4	38.3	36.0	38.0	41.9	43.6	44.1	43.2		
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		63	59	35	80	67	61	42	37	24	25	24	26	44	23	22	22	26	63	64	84	68	63	62	63	52	
Descrizione	E.U.	07/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.4	11.7	11.6	11.6	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.1	11.3	11.1	11.1	11.8	10.8	10.3	10.2	10.5	10.0	10.2	4.9	2.4	2.6	3.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		43.2	42.9	43.4	44.7	44.5	44.6	44.7	43.9	42.8	41.9	40.1	39.3	41.4	43.9	43.2	44.7	44.5	43.4	44.0	42.9	39.8	38.3	38.5	38.1	37.7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		52	54	58	48	47	49	46	46	48	47	54	55	55	67	79	59	61	63	57	45	42	41	41	40	37	
Descrizione	E.U.	08/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		3.3	10.5	12.5	12.0	5.1	1.7	1.5	1.2	1.7	1.9	2.0	3.7	12.7	12.4	4.0	1.5	1.8	1.8	2.0	2.3	2.4	2.3	2.2	2.4	2.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		37.7	36.4	34.8	31.8	31.1	30.9	31.5	38.1	37.7	35.9	35.0	35.1	35.8	35.5	40.4	40.1	39.7	39.6	38.5	36.1	35.8	35.4	34.8	34.5	34.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		37	24	47	24	24	23	37	34	33	33	36	34	48	46	80	75	65	52	34	33	34	41	39	40	41	
Descrizione	E.U.	09/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.3	2.5	2.2	10.1	12.7	12.2	11.8	3.9	2.2	2.7	2.6	5.1	10.1	11.8	12.2	11.5	10.9	10.7	11.0	11.5	11.3	11.3	11.4	11.3	11.2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34.0	33.5	34.0	34.1	35.6	32.9	33.6	37.0	37.0	37.7	36.1	36.9	40.0	42.4	44.0	45.2	38.9	38.2	42.5	49.5	52.2	47.3	46.8	43.9	38.7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		41	46	26	40	42	30	42	52	53	55	58	64	71	82	59	45	45	45	60	84	77	85	83	82	59	
Descrizione	E.U.	10/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11.2	11.0	10.6	11.7	11.8	11.4	10.6	8.1	3.4	2.3	2.2	2.4	2.5	2.4	2.5	3.3	12.6	12.2	6.9	2.2	2.2	2.1	1.9	2.2	2.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		38.7	38.0	39.2	40.9	40.8	40.8	41.9	41.1	40.3	32.7	30.7	30.6	30.5	30.4	30.5	30.7	35.4	38.3	35.5	30.8	30.6	30.6	30.6	30.7	30.7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		59	50	51	78	54	53	54	54	43	32	29	33	31	32	31	34	45	53	26	24	30	25	27	27		
Descrizione	E.U.	11/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.2	2.1	2.1	4.2	12.9	12.3	9.3	2.9	2.5	2.7	2.4	2.4	2.3	7.8	12.6	9.7	2.1	2.3	6.3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30.7	30.8	30.9	30.9	30.7	30.4	29.9	29.6	29.5	29.5	30.6	30.9	30.7	30.2	30.0	29.7	29.9	29.9	30.1	30.6	31.8	30.0	29.8	29.7	30.0	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		27	32	31	30	30	26	31	25	27	31	60	44	42	39	36	39	33	28	31	42	40	31	32	31	36	
Descrizione	E.U.	12/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		6.3	12.1	11.8	11.3	10.9	10.7	10.8	10.7	10.4	10.7	11.0	12.5	12.1	11.6	11.0	10.7	10.7	8.5	3.1	2.8	4.4	11.3	11.5	11.7	12.0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30.0	31.4	31.5	31.0	30.8	30.8	30.7	30.7	31.7	31.8	31.3	33.3	32.1	31.0	31.3	31.4	31.5	31.5	31.3	31.3	31.5	32.7	34.2	36.2	37.8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		36	36	41	30	32	32	33	32	37	37	42	55	44	39	38	38	38	42	42	46	46	46	52	53	71	
Descrizione	E.U.	13/11/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione	E.U.	01/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12.4	12.3	6.7	3.4	2.3	5.0	6.2	6.6	7.8	9.4	10.4	11.6	11.9	12.0	11.9	11.8	11.3	11.4	11.3	11.0	8.7	8.6	8.7	12.2	11.1		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28.0	28.2	29.9	29.8	26.6	29.3	26.6	30.2	33.1	34.8	35.8	39.1	40.3	39.6	39.9	39.1	38.8	39.2	39.1	38.6	38.8	40.0	40.9	39.6	41.0		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		41	52	62	60	55	30	43	57	53	55	57	74	79	79	82	67	61	60	58	60	66	68	69	86	73		
Descrizione	E.U.	02/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.1	9.5	9.5	9.4	9.5	9.2	9.4	9.7	9.1	9.0	8.4	8.1	7.7	8.4	8.6	8.2	7.9	7.6	12.8	12.2	11.9	11.8	11.7	10.3	6.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41.0	41.6	42.0	42.0	41.1	41.5	41.9	41.4	38.6	36.8	29.5	27.1	26.7	26.5	26.7	27.1	27.5	29.6	26.9	26.6	26.3	25.9	25.4	25.2			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		73	70	67	63	61	58	53	56	60	40	26	29	30	27	29	31	31	32	57	34	34	33	33	35	39		
Descrizione	E.U.	03/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		6.5	5.8	12.9	12.2	7.6	6.4	4.9	8.4	9.6	4.0	2.8	3.0	4.9	5.6	6.1	6.4	7.6	8.1	8.4	10.1	11.6	11.6	11.7	11.7	10.8		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		25.2	25.1	26.7	26.5	25.8	25.9	26.9	31.7	32.3	31.2	31.9	33.8	33.9	33.5	33.2	31.9	31.2	33.7	35.1	35.9	36.3	36.0	36.1	36.4	35.1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		39	37	52	37	33	32	33	56	54	59	69	81	83	80	78	48	50	50	51	52	50	54	48	43	40		
Descrizione	E.U.	04/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10.8	10.2	11.3	11.5	11.7	11.8	11.7	11.6	11.4	11.4	11.0	10.2	9.7	11.6	12.1	11.8	11.7	11.0	9.5	7.9	8.4	7.8	7.6	7.5	12.7		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		35.1	34.4	34.1	34.1	35.9	36.1	35.9	35.1	35.5	35.6	35.1	34.7	34.3	37.0	37.0	38.3	36.5	33.1	32.4	32.2	32.9	32.6	32.6	32.4	32.5		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		40	43	46	55	38	34	52	43	42	34	32	32	33	68	91	61	61	76	56	58	47	36	44	43	69		
Descrizione	E.U.	05/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12.7	11.7	7.6	8.0	6.0	6.5	4.3	2.4	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32.5	33.4	32.8	33.2	29.7	28.7	29.1	29.8	30.3	30.6	31.0	31.5	31.7	31.9	31.8	31.8	31.9	31.9	32.0	32.2	32.6	33.1	33.2	32.9	32.6		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		69	61	58	43	33	35	33	32	27	30	29	30	30	30	28	36	28	32	34	32	31	32	24	24	29		
Descrizione	E.U.	06/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.3	2.1	2.4	2.4	1.9	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	9.4	10.5		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32.6	32.7	34.8	34.9	35.1	35.5	36.2	36.3	35.8	35.3	34.2	33.3	33.1	33.1	33.0	32.8	32.7	32.9	32.7	32.4	32.0	32.3	36.2	40.9	42.7		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		29	35	46	45	45	45	45	48	46	40	32	32	33	38	36	36	38	44	40	39	38	40	44	39	36		
Descrizione	E.U.	07/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10.5	11.6	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	6.8	2.5	2.5	7.4	12.2	11.6	11.5	11.0	5.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		42.7	43.6	44.9	45.3	46.7	47.4	47.4	47.2	45.7	46.6	43.9	41.5	41.8	41.1	40.6	40.6	38.3	31.5	29.3	28.6	28.1	27.7	27.4	27.4			
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		96	106	94	94	99	100	96	92	90	89	92	82	51	45	45	42	41	40	24	28	24	25	24	25	24		
Descrizione	E.U.	08/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.4	12.4	2.1	1.6	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	12.3	12.8	8.2	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	5.8	12.9	12.2	5.3	2.2	2.2		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		27.4	34.4	40.4	28.0	27.0	27.0	27.2	27.4	27.2	28.0	28.7	31.9	30.8	31.2	39.0	39.3	38.8	36.9	33.1	32.1	31.6	31.7	31.6	31.7	31.4		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		24	64	53	26	27	24	25	25	27	30	34	44	34	42	44	44	41	34	34	40	48	35	32	33	30		
Descrizione	E.U.	09/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.2	2.1	2.3	1.5	1.5	2.2	2.3	2.2	2.1	2.4	2.0	5.0	11.5	12.2	9.9	9.7	5.0	10.8	10.6	10.7	10.3	6.7	2.5	10.4	11.0		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31.4	30.9	30.7	30.4	34.0	36.6	36.2	35.2	36.3	38.6	37.5	39.2	40.1	42.6	45.0	42.7	36.2	37.2	37.6	37.3	38.9	40.8	40.3	43.2	42.9		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		30	33	33	32	43	44	47	45	46	72	60	62	78	78	72	58	50	58	59	54	49	55	58	82	90		
Descrizione	E.U.	10/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11.0	10.4	9.3	2.6	2.5	6.9	10.3	2.3	1.8	1.9	2.0	2.2	2.1	11.6	12.7	6.5	1.7	1.6	1.7	1.8	12.1	12.9	9.1	1.8	1.9		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		42.9	43.9	44.6	44.2	45.0	44.0	42.0	42.5	41.2	37.4	37.3	37.5	37.2	34.3	33.1	35.1	35.7	35.8	34.6	33.9	31.5	29.9	31.7	32.3	31.9		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		90	86	84	85	81	93	89	76	44	40	40	40	32	39	40	42	37	38	38	36	39	41	47	42	44		
Descrizione	E.U.	11/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		1.9	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	3.7	12.3	12.1	12.4	12.8	13.0	12.4	8.8	2.2	2.1	2.1		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31.9	30.8	30.4	30.2	30.0	30.0	29.7	29.7	29.8	29.8	28.6	27.9	27.7	27.5	27.2	27.1	26.8	26.9	27.0	27.7	26.8	26.4	26.3	26.2	26.1		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		44	38	37	38	38	36	33	33	33	33	23	26	26	25	25	26	27	25	42	35	26	25	28	26	27		
Descrizione	E.U.	12/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2.1	2.1	2.1	2.2	12.4	12.9	7.0	2.2	2.5	2.5	6.4	10.7	10.9	11.7	11.9	11.9	10.9	10.8	10.5	10.2	10.1	10.3	5.4	5.6	12.1		
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		26.1	25.9	25.6	25.6	26.5	29.3	29.4	30.6	34.6	37.9	40.4	40.0	39.8	39.6	39.4	38.3	38.6	39.1	38.5	37.1	36.1	35.7	36.3	39.0	45.0		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		27	26	28	28	42	43	42	60	59	62	59	71	71	73	81	79	55	56	54	53	54	58	58	70	122		
Descrizione	E.U.	13/12/2013	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0								