

COLOROMETANI

PRODUZIONI

ANNO DI RIFERIMENTO: 2015

PERIODO DI RIFERIMENTO: Gennaio - Dicembre

PRODOTTI	Unità di misura	Quantità
----------	-----------------	----------

Diclorometano	t	7.679	Dicembre
Triclorometano	t	18.770	
Tetracloruro di carbonio tecnico	t	5.021	
HCl Tecnico	t 100%	28.712	
HCl sintesi	t 100%	5.097	

MATERIE PRIME CLOROMETANI

TABELLA 1.1.1

Denominazione	U.M.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
METANO	kSm3	689	616	680	575	725	557	545	271	697	617	630	661	7.263
CLORO TOTALE	tonnellate	5.669	4.833	5.803	4.746	5.520	4.059	3.663	1.509	5.511	5.229	5.395	5.294	57.229
IDROGENO	tonnellate	6	11	19	18	7	12	8	8	13	19	11	10	142
IDROSSIDO DI SODIO	tonnellate 100%	87	77	70	58	59	60	55	37	57	57	58	59	734
ACIDO SOLFORICO	tonnellate	13	13	13	13	13	11	10	6	16	10	10	8	134
STABILIZZANTI (TOTALE)	tonnellate	0,271	0,230	0,339	0,339	0,053	0,055	0,076	0,036	0,213	0,146	0,275	0,245	2,278
CARBONI ATTIVI	tonnellate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

CONSUMO COMBUSTIBILI CLOROMETANI

TABELLA 1.2.1

Denominazione	U.M.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
METANO (preriscaldamento gas di sintesi)	Smc	45.282	40.300	40.937	33.993	34.111	30.129	31.855	17.132	33.320	31.633	34.314	32.287	405.293

CONSUMI IDRICI CLOROMETANI

TABELLA 1.3.1

Denominazione	Fonte di approvvigionamento	U.M.	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Acqua potabile	Sotterranea	mc	119	68	108	101	113	33	43	47	41	44	192	192	1.099
Acqua industriale (successivamente demineralizzata)	Superficiale	mc	6.546	5.711	6.210	4.516	4.439	3.509	3.255	2.750	4.999	4.203	3.883	5.001	55.021
	Sotterranea	mc	597	521	566	412	405	320	297	251	456	383	354	456	5.015
Acqua industriale	Superficiale	mc	1.934	1.925	2.300	2.163	1.578	1.540	1.118	6.058	10.063	9.650	5.288	2.181	45.797
	Sotterranea	mc	176	175	210	197	144	140	102	552	917	880	482	199	4.174
Acqua per raffreddamento	Aretusa	mc													
	Superficiale	mc													
	Sotterranea	mc													

CONSUMI ENERGETICI CLOROM TABELLA 1.4.1

[illegible]