

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,9	8,5	9,5	9,6	9,3	10,3	9,5	10,2	9,7	9,5	10,7	12,6	8,5	5,6	5,7	2,3	2,4	2,4	2,4	3,0	12,3	11,8	11,3	10,8	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,7	25,3	23,3	22,6	22,6	22,9	22,9	23,1	23,2	25,4	27,4	25,2	25,5	26,2	26,7	28,3	29,1	28,2	28,9	30,1	30,4	30,7	30,3		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			26	33	28	30	30	28	33	30	30	35	47	41	40	36	38	40	47	49	46	55	65	64	64	69	
Descrizione		E.U.	02/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	11,9	11,9	10,9	10,2	11,4	11,6	11,7	11,0	11,0	12,0	10,5	6,6	4,4	5,2	9,2	9,0	9,5	9,4	11,9	11,5	4,8	2,6	8,1	51
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,5	32,5	31,7	30,5	31,4	31,6	32,2	31,7	28,2	29,4	31,2	27,4	27,1	26,5	25,8	25,4	25,2	28,1	29,3	32,3	28,9	29,6	31,6	36,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			61	74	67	60	58	70	58	49	35	51	38	45	42	47	34	34	36	40	42	53	41	53	51	76	
Descrizione		E.U.	03/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,0	10,5	12,1	9,0	9,1	9,4	7,2	7,0	7,4	8,5	10,5	12,3	10,6	9,2	8,4	9,6	9,0	8,6	9,1	10,1	12,6	9,9	8,3	8,3	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			35,4	33,5	30,0	34,4	36,2	34,7	29,9	27,9	26,5	26,1	27,3	28,3	26,8	26,7	26,6	26,8	26,7	26,8	27,0	28,0	30,2	27,6	27,5	27,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			60	51	36	81	85	93	56	40	45	30	52	34	31	29	31	29	34	28	28	54	34	32	36	30	
Descrizione		E.U.	04/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,9	9,8	10,6	9,6	9,9	10,1	12,0	11,9	10,3	10,9	11,6	11,6	11,4	11,5	10,5	11,9	10,9	9,7	9,6	9,1	9,3	9,3	9,2	9,2	37
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,8	30,8	31,2	30,1	30,0	30,4	31,3	30,9	30,7	30,6	31,3	32,3	32,0	31,9	30,9	30,6	29,4	29,0	29,3	29,2	28,8	28,3	28,0	28,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			38	42	34	41	31	34	62	32	32	29	38	44	35	35	38	50	37	35	30	32	31	36	36	34	
Descrizione		E.U.	05/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,4	12,3	11,2	11,2	11,0	11,2	11,3	11,2	10,8	9,7	11,5	11,4	9,2	8,3	8,2	7,8	7,5	6,7	5,7	5,9	7,2	12,9	11,2	7,9	45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,9	36,0	36,9	37,2	36,8	37,3	37,4	37,8	38,2	36,9	36,1	33,5	29,2	27,6	27,3	27,5	27,6	27,4	26,9	26,7	26,3	26,8	25,8	26,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			49	100	59	59	62	62	59	56	47	47	60	27	34	28	29	32	31	31	30	33	38	43	32	38	
Descrizione		E.U.	06/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	2,4	2,6	2,8	3,1	2,9	7,1	4,3	2,9	8,0	12,2	11,8	9,6	9,1	9,2	9,0	8,7	9,1	9,0	9,0	9,1	9,1	12,4	11,4	45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,6	31,6	30,7	30,0	30,1	30,5	32,9	29,4	28,3	29,5	29,7	28,3	29,9	29,9	30,1	29,6	27,9	27,2	27,0	26,9	26,9	26,8	27,7	26,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			63	57	67	68	72	47	60	69	30	40	52	32	40	41	38	40	27	32	29	28	31	30	47	34	
Descrizione		E.U.	07/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	9,2	9,0	9,3	9,3	9,7	9,3	9,1	10,1	12,4	11,6	11,7	11,6	11,5	12,0	11,4	9,4	8,1	9,3	6,9	5,9	5,6	8,2	12,7	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,6	26,5	26,4	26,4	26,7	27,9	28,5	28,3	28,5	29,3	29,9	35,1	38,3	38,4	34,9	36,2	36,1	34,4	29,6	27,8	27,3	26,5	26,5	27,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			26	28	30	28	36	30	32	33	47	54	46	74	84	83	78	51	52	26	33	40	39	38	50	28	
Descrizione		E.U.	08/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,1	2,6	2,4	2,8	3,5	2,4	2,4	2,7	2,6	12,4	12,2	11,0	7,7	3,9	2,7	2,7	2,6	4,9	5,9	6,0	6,0	11,2	10,3	6,5	43
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,9	27,4	29,3	29,4	29,4	29,2	30,8	31,3	31,4	30,5	28,0	27,6	28,7	30,2	30,5	30,5	30,1	30,2	30,2	30,2	30,2	31,7	30,4	29,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			31	40	39	44	39	49	55	48	48	54	18	32	46	46	42	41	54	42	44	49	39	61	43	39	
Descrizione		E.U.	09/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,3	9,5	9,6	9,5	9,2	9,2	9,4	9,2	9,0	9,7	10,0	9,2	7,8	8,8	12,0	12,2	10,9	7,7	3,4	3,3	6,2	11,0	4,3	5,3	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,7	30,1	30,5	32,7	33,3	33,0	32,9	32,4	32,2	32,3	32,8	33,2	32,5	32,5	32,0	29,7	28,8	29,0	31,6	32,3	32,8	32,9	32,3	31,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			39	38	42	44	43	47	43	40	42	38	38	37	38	37	49	31	27	41	50	52	72	55	53	52	
Descrizione		E.U.	10/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,9	5,1	4,4	6,3	5,8	6,6	8,2	8,8	8,4	8,1	10,2	12,2	9,5	9,1	9,3	9,2	9,0	9,2	10,6	12,4	9,6	9,0	9,1	9,1	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,4	35,4	35,4	36,6	36,7	36,0	32,5	31,3	29,2	27,9	28,5	28,0	27,3	27,1	27,0	26,9	26,6	26,6	27,9	28,6	27,0	26,9	26,9	26,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			66	79	81	73	71	49	43																		

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,4	9,7	9,5	9,3	9,6	10,7	9,7	10,3	11,3	10,8	8,8	8,0	4,3	3,2	4,2	11,5	8,3	4,3	2,0	2,1	1,9	10,2	4,5	3,6	54
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33,6	33,8	33,7	33,6	34,5	36,6	34,3	34,1	34,0	34,4	34,9	35,0	34,7	33,5	32,5	32,1	32,4	32,3	34,4	34,0	32,3	29,7	32,2	30,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		57	48	49	53	40	45	51	50	49	49	47	47	53	46	46	66	45	56	67	80	52	75	60	69	
Descrizione	E.U.	13/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,6	7,2	8,0	8,7	6,3	7,9	9,2	9,3	9,3	9,2	9,4	9,2	9,2	9,2	11,0	12,7	10,4	9,1	9,1	9,2	9,2	9,0	8,3	7,5	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31,9	33,6	33,5	32,5	31,1	29,6	29,3	29,1	29,1	29,1	29,1	29,0	28,9	28,9	29,0	29,3	29,3	29,2	29,6	30,9	32,0	32,3	32,5	32,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		69	71	70	73	55	35	30	30	32	32	31	30	31	30	36	53	38	39	39	39	37	43	54	49	
Descrizione	E.U.	14/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,1	12,0	11,5	8,8	10,0	10,3	9,1	8,8	9,1	9,2	9,1	9,7	9,3	9,2	12,1	10,3	10,4	10,4	10,7	10,1	9,9	7,0	5,9	4,8	52
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32,6	33,0	31,9	31,1	32,0	33,1	32,8	32,2	31,4	30,7	30,0	30,5	32,3	34,1	37,7	37,5	37,8	37,3	37,5	36,7	36,5	35,2	34,4	34,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		45	49	43	34	35	35	34	53	47	46	41	47	58	62	94	64	57	61	57	56	58	57	58	55	
Descrizione	E.U.	15/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	4,4	12,9	12,0	11,4	6,8	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	10,4	12,1	5,7	3,8	2,6	2,9	4,2	5,1	12,4	10,8	6,8	7,1	9,7	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		34,5	33,9	32,1	32,1	31,9	28,9	27,7	27,4	27,4	27,7	28,6	29,8	29,8	29,8	30,2	31,5	31,6	31,3	30,8	32,3	30,0	30,6	34,3	34,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		50	32	52	39	23	24	25	32	34	37	38	55	33	42	52	46	48	37	38	60	35	60	82	77	
Descrizione	E.U.	16/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,1	11,9	9,0	9,5	9,0	8,2	9,1	9,2	9,4	10,5	9,8	9,1	10,1	12,1	7,9	5,4	4,8	6,7	10,8	11,4	6,8	6,4	6,5	6,6	45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		34,5	34,4	34,1	33,2	32,0	29,9	29,8	30,1	30,5	32,2	34,5	34,6	35,1	35,2	34,0	33,8	33,6	31,7	31,7	30,9	30,0	29,8	29,6	29,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		79	87	77	76	40	37	35	34	32	44	45	45	70	53	43	46	35	38	51	32	33	31	7	0	
Descrizione	E.U.	17/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		6,8	6,9	6,3	3,5	2,8	2,6	2,7	2,8	3,0	2,9	4,5	10,2	11,6	7,9	6,9	5,6	3,0	3,5	11,8	9,1	9,3	9,1	9,0	8,9	64
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28,9	29,0	34,2	33,4	34,8	34,6	34,0	33,7	33,5	34,0	33,9	33,5	30,3	31,0	32,5	33,6	33,7	33,7	33,7	31,5	31,7	31,7	31,9	32,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		0	0	53	96	77	87	80	70	75	78	72	64	48	62	71	76	81	81	102	54	51	49	51	51	
Descrizione	E.U.	18/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,4	6,5	9,0	9,3	10,1	11,2	11,1	11,3	11,3	11,1	11,1	11,8	11,6	11,5	11,4	11,5	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	61
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		32,6	33,8	35,5	35,7	36,3	38,1	37,8	38,3	37,7	37,1	37,1	36,8	37,0	37,6	37,6	40,4	43,1	43,1	43,4	42,9	42,3	42,2	41,6	40,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		47	54	53	54	62	67	75	60	61	48	47	72	49	48	47	65	61	62	69	70	70	69	70	71	
Descrizione	E.U.	19/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,2	11,6	10,8	9,2	9,5	9,7	9,1	7,8	4,0	4,4	2,5	8,5	12,1	11,3	5,6	2,4	2,4	7,7	10,9	3,5	2,7	2,4	2,9	2,8	66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		38,6	43,1	46,9	43,7	43,2	43,4	43,0	41,9	40,0	39,7	39,4	38,6	36,8	36,9	36,1	35,6	35,3	35,4	35,4	35,3	35,0	36,3	37,2	37,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		65	114	122	80	83	79	81	78	53	50	48	64	42	42	47	47	48	68	50	67	62	66	62	67	
Descrizione	E.U.	20/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,3	6,2	10,9	3,5	3,7	4,6	10,5	9,6	9,4	9,5	9,3	9,1	9,8	9,7	12,3	12,1	4,8	2,4	2,4	2,4	2,5	5,4	12,8	11,7	49
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41,2	40,4	37,0	38,9	38,3	36,1	37,5	34,5	29,2	28,5	28,2	27,9	27,7	27,7	31,0	27,9	26,8	26,4	25,9	25,6	25,5	26,5	32,5	29,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h																										

Descrizione		E.U.	25/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,8	11,8	11,9	11,7	11,5	10,5	10,3	10,9	11,4	11,2	11,6	11,6	11,6	11,5	12,0	11,5	11,1	10,2	11,0	11,1	11,5	11,6	11,4	10,2
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			35,1	35,9	35,2	35,4	34,3	29,6	28,2	30,6	35,1	34,1	34,2	34,2	34,4	34,5	37,7	35,0	33,7	32,4	32,3	32,3	32,7	33,4	32,8	31,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			55	77	52	51	41	35	32	46	50	56	53	52	54	50	74	50	45	52	56	60	58	59	52	45
Descrizione		E.U.	26/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,3	10,2	11,8	11,3	11,2	10,9	11,2	11,0	9,2	10,3	9,6	8,5	2,6	5,7	2,9	2,6	4,1	7,2	6,9	6,7	5,0	6,1	9,3	9,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,0	34,0	38,4	37,9	38,7	38,4	38,7	38,7	37,7	37,2	36,1	35,8	35,2	32,2	29,4	30,3	29,3	27,2	26,7	26,5	26,1	25,7	25,4	25,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			45	80	133	77	73	81	74	74	80	82	83	74	69	43	56	50	38	41	40	40	58	39	41	43
Descrizione		E.U.	27/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	10,5	12,7	7,6	2,8	2,6	2,6	2,7	2,6	2,2	4,5	12,5	5,4	2,2	2,1	2,2	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,8	25,1	28,8	25,8	26,2	26,6	27,2	27,5	27,7	28,3	27,9	29,8	28,1	28,1	27,9	28,3	29,0	28,1	26,9	26,1	25,3	24,9	24,4	24,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			43	51	46	45	41	45	44	45	51	68	54	72	51	50	55	62	57	52	39	38	46	42	43	37
Descrizione		E.U.	28/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5	10,2	12,6	12,5	12,3	11,7	10,1	10,9	10,8	11,2	12,2	11,2	9,6	3,0	3,0	3,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			23,6	23,5	23,5	23,5	23,5	23,9	24,4	24,9	25,4	29,4	26,6	26,1	26,2	27,7	29,2	28,7	28,5	28,4	30,6	29,0	29,3	30,6	32,6	34,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	41	39	38	36	35	33	28	29	61	33	36	40	46	62	61	66	61	85	57	54	51	65	65
Descrizione		E.U.	29/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,0	2,3	2,1	2,2	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	10,3	12,5	12,7	12,5	12,2	8,9	2,1	2,3	2,2	12,0	11,6	2,8	2,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			38,9	38,4	35,9	33,3	33,1	32,5	31,5	31,5	30,5	28,4	26,8	25,6	25,4	28,6	26,8	25,2	24,9	26,0	26,6	26,2	28,1	26,0	25,8	27,4
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	96	61	47	48	49	43	46	47	39	29	37	40	61	51	45	47	57	59	65	71	48	55	60
Descrizione		E.U.	30/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,2	12,0	11,9	12,1	12,2	11,6	10,4	9,0	10,8	12,0	10,5	7,0	5,5	2,6	2,6	12,0	8,2	2,8	2,6	2,4	2,8	2,9	2,7	3,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,0	32,9	33,0	33,3	33,3	31,0	28,6	28,3	28,1	30,1	28,4	28,4	28,6	29,1	29,7	29,5	28,6	28,9	29,2	29,6	30,1	30,3	31,1	33,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			65	102	97	93	76	43	58	45	50	76	51	49	49	53	48	70	48	47	46	53	56	56	58	71
Descrizione		E.U.	31/01/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,7	12,5	11,2	3,7	6,4	3,5	8,8	11,4	11,9	8,9	7,6	9,4	10,3	12,6	11,1	10,1	10,0	8,1	9,4	8,5	11,4	12,6	11,7	10,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,1	33,5	33,1	32,2	32,6	31,3	31,0	31,0	28,5	26,1	25,7	25,7	25,6	28,2	26,2	26,4	26,4	26,8	27,5	27,3	26,6	30,2	25,6	25,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			73	90	76	67	74	76	62	85	59	49	55	39	37	59	43	37	48	43	65	44	42	53	37	41

MEDIA MENSILE50,7

Portata Mediata37.688

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,2	11,5	11,5	11,6	11,7	11,7	11,7	11,9	12,0	12,2	12,1	11,3	10,7	10,2	11,0	11,0	12,0	12,2	12,2	12,1	12,0	12,0	11,9	12,1	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,6	25,8	25,8	25,6	25,5	25,5	25,7	26,1	26,3	30,0	27,6	25,5	25,4	25,5	25,6	25,5	26,7	28,1	28,1	27,9	27,0	26,9	27,5	29,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			42	38	41	34	36	37	38	37	36	62	32	34	35	34	34	33	50	44	45	46	45	46	48	70	
Descrizione		E.U.	02/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,9	11,2	10,8	10,8	10,6	11,3	11,2	11,2	11,5	10,9	11,7	9,5	2,8	3,2	2,6	2,3	2,1	2,1	2,4	12,5	11,9	5,4	3,2	2,8	53
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,6	28,1	28,0	28,2	28,5	29,3	29,3	28,2	27,8	27,9	30,1	31,6	31,7	32,5	31,8	31,2	31,5	31,0	30,5	31,0	28,3	27,9	27,5	27,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			49	40	41	44	38	42	39	40	39	42	61	70	76	65	69	71	62	62	58	74	53	45	49	48	
Descrizione		E.U.	03/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	10,5	12,5	11,2	10,9	10,9	10,6	9,5	10,7	10,3	11,7	11,9	11,3	11,0	11,0	11,2	11,1	11,3	11,7	11,9	12,0	12,1	12,0	12,4	45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,8	25,9	24,4	23,7	23,6	23,7	23,7	23,8	23,8	23,7	24,8	26,8	27,5	27,6	27,4	27,3	27,1	26,9	26,9	27,2	28,0	27,6	27,3	30,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			46	63	34	40	35	33	33	35	34	34	67	52	53	52	53	50	50	52	49	49	36	41	39	59	
Descrizione		E.U.	04/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,0	11,7	10,9	11,2	11,2	10,5	9,8	10,6	10,7	4,8	6,4	12,7	12,0	9,5	4,4	3,1	5,6	8,6	7,0	10,6	10,1	12,6	11,6	11,6	38
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,4	24,9	23,2	22,4	22,1	22,3	22,5	22,3	22,2	22,6	23,9	24,8	24,0	24,1	24,6	24,9	25,2	25,3	25,0	24,6	23,5	26,1	24,7	26,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			33	25	27	44	29	34	33	30	43	43	43	32	34	42	31	37	38	33	35	46	43	66	46	45	
Descrizione		E.U.	05/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	10,0	11,7	11,5	5,8	3,1	6,7	11,6	12,5	11,5	10,9	11,5	12,1	11,2	11,3	12,4	11,4	6,9	9,6	12,7	9,2	6,7	6,9	7,6	51
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,9	26,5	32,5	33,1	22,4	19,9	20,2	22,9	22,4	25,8	26,4	26,2	26,1	26,6	26,2	24,8	24,6	22,6	22,5	23,8	22,7	22,4	22,2	22,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			54	72	125	94	47	42	39	69	25	49	42	65	42	39	47	51	39	50	45	49	37	33	35	30	
Descrizione		E.U.	06/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,2	7,8	12,1	3,3	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	10,0	9,3	4,8	11,4	12,4	11,8	11,7	11,0	9,8	10,3	10,9	12,4	11,5	10,4	9,4	58
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			22,6	25,2	25,7	25,9	26,3	27,4	27,6	27,7	29,2	30,7	31,0	30,7	28,5	23,9	27,2	27,2	26,0	25,7	25,5	25,4	25,2	24,3	25,9	26,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			52	64	43	52	56	54	54	61	69	90	115	106	71	81	54	39	38	40	39	44	56	34	41	47	
Descrizione		E.U.	07/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	10,8	2,8	2,5	2,4	2,6	2,2	2,3	4,8	10,6	11,3	12,1	10,8	2,4	2,8	7,5	11,0	2,9	2,5	4,4	8,6	10,3	9,2	7,1	57
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,3	27,6	29,3	31,2	33,0	33,1	33,0	32,6	30,8	29,4	29,0	29,9	26,7	29,9	31,7	29,5	28,5	29,4	29,1	28,8	29,1	29,4	28,1	24,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			72	53	55	64	62	60	58	53	53	49	43	59	47	75	75	91	62	53	53	58	52	53	34	32	
Descrizione		E.U.	08/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,1	9,2	10,2	9,9	10,5	12,0	12,2	11,6	10,7	10,6	9,4	11,3	11,3	9,5	10,1	12,0	11,5	9,0	8,6	9,2	8,7	8,6	9,8	12,1	40
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,3	24,8	25,0	26,3	26,6	28,1	27,6	27,4	25,9	25,2	25,1	25,1	24,4	23,8	23,7	22,2	23,6	23,8	23,7	23,8	23,9	23,9	23,8	25,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	39	41	44	59	59	40	46	31	31	38	71	43	37	38	51	31	32	33	32	32	33	35	42	
Descrizione		E.U.	09/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,0	12,1	12,1	11,9	11,7	11,6	11,5	11,9	11,8	11,5	11,4	10,5	8,5	11,9	11,8	6,8	2,8	2,7	3,3	12,1	10,5	2,2	2,2	2,4	53
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,6	27,7	31,3	32,7	36,6	37,6	37,9	34,0	33,0	31,1	30,2	30,1	29,7	28,4	25,7	25,0	24,7	24,8	24,9	27,5	27,8	28,2	28,0	27,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			50	55	69	74	102	92	88	87	37	50	45	42	35	57	29	29	29	34	34	59	47	40	42	47	
Descrizione		E.U.	10/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,6	2,9	12,5	7,3	2,8	2,8	2,9	2,7	4,3	9,5	9,6	2,7	2,7	2,6	9,7	12,2	8,2	4,1	2,5	2,7	2,5	2,6	2,6	49
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,0	28,6	28,5	30,5	28,4	28,1	28,4	28,9	29,7	32,3	33,2	31,7	32,2	34,6	35,9	34,5	31,8	30,2	28,9</						

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,1	2,1	10,8	10,7	1,8	2,2	2,3	2,3	2,4	11,5	12,2	12,0	11,4	7,2	2,5	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	9,8	48
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		27,8	27,7	28,2	25,3	25,2	26,3	28,8	30,6	31,5	33,4	32,5	32,4	33,8	30,6	28,5	28,0	27,8	27,7	27,8	27,8	27,5	27,3	27,3	28,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		47	41	56	52	48	63	60	64	64	84	61	59	66	35	32	36	32	33	34	31	34	33	38	53	
Descrizione	E.U.	13/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,3	3,0	3,4	5,4	6,3	4,8	12,4	10,7	9,1	8,6	11,2	10,3	8,8	9,3	7,6	2,9	2,2	10,3	6,9	2,3	2,2	9,4	7,1	1,9	57
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		27,9	28,4	28,6	28,7	28,9	29,3	33,3	31,5	31,4	31,2	30,3	30,5	30,8	30,8	30,4	30,0	30,4	34,4	32,8	32,6	33,3	33,0	32,7	31,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		38	40	42	41	40	40	67	48	47	50	52	58	52	49	63	70	74	87	63	70	58	84	66	61	
Descrizione	E.U.	14/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,3	2,6	2,7	2,7	5,6	3,1	3,1	2,8	6,0	12,7	11,9	5,8	2,6	3,4	5,2	12,6	10,8	5,3	9,3	10,2	9,1	9,0	7,3	12,0	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		30,8	30,0	29,6	29,5	29,7	29,2	28,3	27,7	27,8	31,8	28,4	27,6	27,6	27,7	27,6	28,7	27,1	26,7	26,1	25,7	25,5	25,2	25,1	24,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		65	66	61	66	52	42	35	30	35	53	32	36	31	32	31	53	45	30	27	41	28	29	30	55	
Descrizione	E.U.	15/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12,1	9,6	9,2	4,5	6,0	5,9	7,1	7,9	10,0	12,2	12,1	10,8	11,8	12,4	12,2	11,9	11,9	12,1	11,9	11,7	12,3	11,5	10,8	11,6	41
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24,7	24,3	24,0	23,5	23,1	23,5	23,9	24,1	24,7	27,5	27,5	26,1	26,3	28,7	26,0	25,6	25,7	25,7	25,3	25,0	31,5	24,8	24,1	24,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		36	39	43	48	32	34	33	29	46	58	59	58	36	67	37	43	31	34	30	41	42	33	28	40	
Descrizione	E.U.	16/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,5	12,0	11,9	11,7	11,5	10,9	10,3	11,2	11,5	12,4	11,8	11,2	10,6	9,4	9,8	6,3	2,6	2,5	2,2	2,0	2,2	8,4	12,1	4,3	51
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		25,7	27,5	30,2	31,3	30,8	30,7	30,5	31,7	32,0	28,4	28,4	28,5	31,3	33,2	32,8	33,2	32,6	32,0	32,5	33,2	32,9	32,2	29,9	29,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		40	62	57	55	49	66	67	68	46	62	41	34	53	56	51	50	49	50	53	51	45	48	36	47	
Descrizione	E.U.	17/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,7	3,2	4,4	3,5	6,5	5,7	8,9	10,9	5,5	8,2	6,3	11,2	11,8	10,8	11,7	11,6	11,8	11,9	11,3	9,0	9,1	8,9	10,4	10,4	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		30,8	31,2	29,8	27,1	27,0	29,4	30,7	30,3	28,9	28,8	28,4	29,3	29,7	27,5	27,8	27,8	28,1	27,9	26,3	25,1	24,8	24,6	24,3	24,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		51	59	57	36	47	50	39	46	57	62	43	44	30	50	43	38	39	38	30	29	29	31	32	28	
Descrizione	E.U.	18/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,2	11,9	12,2	12,5	11,5	10,7	12,0	11,9	11,7	11,6	11,3	10,1	11,2	11,3	11,2	11,4	11,4	11,4	11,2	11,3	10,9	10,9	10,0	9,8	43
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24,0	25,5	25,8	30,3	25,0	25,4	31,5	33,6	35,8	35,4	31,5	30,2	30,1	30,1	29,8	29,9	29,6	29,6	29,0	28,2	28,1	28,3	27,8	27,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		34	35	32	55	35	44	71	74	69	48	43	36	37	38	40	38	40	42	43	37	40	31	34	27	
Descrizione	E.U.	19/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		6,9	2,4	2,5	2,4	2,0	6,7	12,2	4,6	3,4	6,7	5,7	4,4	2,9	2,8	4,2	6,3	9,5	11,7	11,2	9,6	8,8	10,2	9,2	9,2	53
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28,7	29,0	28,9	28,4	30,7	31,9	30,8	31,1	31,9	28,8	28,5	31,0	33,2	32,0	31,5	31,1	31,2	31,0	29,0	27,6	26,0	25,8	24,9	23,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		49	58	61	65	61	48	54	51	47	37	36	70	70	73	63	64	74	56	44	46	45	23	43	35	
Descrizione	E.U.	20/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,4	9,1	8,8	9,3	8,4	12,5	12,1	12,1	12,0	11,9	10,8	9,7	9,6	9,9	10,0	8,7	9,4	8,7	9,3	10,9	2,7	2,5	2,3	2,0	48
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		23,0	22,9	22,9	23,3	24,2	34,5	30,9	31,5	30,7	30,0	26,6	26,3	26,4	26,4	26,4	26,6	30,9	37,4	37,6	39,2	33,9	34,2	34,3	33,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		32</																								

Descrizione		E.U.	25/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,3	9,2	7,8	6,0	9,5	8,7	9,0	10,8	12,1	12,0	12,0	11,7	11,4	11,3	11,5	11,3	11,5	12,0	11,8	12,2	11,3	11,5	10,0	6,5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,8	25,0	24,9	24,9	25,1	25,4	25,9	26,7	28,5	28,6	28,2	27,7	27,9	28,3	28,6	28,8	28,8	30,8	29,3	32,2	32,0	32,5	32,3	31,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			31	34	39	37	31	38	38	43	52	45	38	37	48	43	44	45	46	81	76	90	65	60	56	67	
Descrizione		E.U.	26/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	2,2	2,4	2,3	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	6,0	12,5	4,5	5,7	6,9	8,1	9,2	10,9	11,8	11,7	11,4	10,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,2	30,7	30,2	29,7	30,9	30,5	29,5	29,8	30,4	30,4	30,2	30,1	30,6	31,7	29,4	29,6	29,4	29,1	28,8	29,2	29,4	29,3	28,3	26,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	61	60	56	50	47	59	48	45	45	51	50	45	52	50	46	47	53	48	45	48	41	32	29	
Descrizione		E.U.	27/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,4	10,7	11,5	11,4	11,3	11,8	11,8	11,7	10,9	9,9	8,9	8,5	10,3	10,4	6,4	4,4	9,8	3,4	2,5	10,2	11,8	10,4	11,7	11,2	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,4	28,3	30,0	30,1	29,9	30,9	30,9	30,6	30,1	29,9	29,7	29,5	29,6	29,4	29,1	28,9	29,0	28,5	28,2	32,8	26,3	31,2	34,9	34,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	51	46	53	54	46	47	42	37	39	37	42	34	34	37	31	33	33	48	69	41	83	76	103	
Descrizione		E.U.	28/02/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	5,5	9,6	10,0	9,7	10,0	10,1	9,9	9,9	10,1	10,2	4,1	3,4	7,6	12,3	11,2	10,4	9,7	10,2	8,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,4	32,3	31,9	31,0	30,3	30,8	30,2	28,5	28,2	28,1	27,7	27,5	27,5	27,5	27,4	27,3	26,8	29,8	31,7	27,7	27,4	27,1	26,7	26,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			67	77	75	74	69	58	39	38	39	31	29	33	31	32	34	47	46	72	49	34	36	42	40	39	
		</																										

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,9	10,3	10,6	10,0	9,7	10,5	10,3	10,4	9,9	11,4	11,1	11,5	11,2	11,2	11,0	11,0	10,3	11,0	11,8	11,8	10,7	10,8	10,1	11,1	37
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,5	26,7	27,3	27,6	28,0	28,2	28,2	28,3	28,3	28,4	28,5	28,6	28,5	28,7	28,6	28,5	28,4	28,1	33,1	28,9	28,1	28,1	28,0	28,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			35	41	37	34	40	31	34	34	37	35	34	37	30	31	32	34	45	37	68	32	33	35	38	48	
Descrizione		E.U.	02/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	10,3	11,1	10,9	10,6	10,8	11,5	11,2	11,0	11,5	11,2	9,4	6,6	11,6	9,8	6,9	4,4	2,2	8,7	11,7	11,1	11,9	11,0	10,9	54
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,0	30,3	30,7	31,0	31,2	32,0	32,3	32,6	32,2	32,1	32,1	31,5	30,3	30,6	30,7	30,2	32,0	34,5	33,2	37,5	35,0	34,0	32,8	33,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			50	50	48	44	49	33	35	35	36	36	35	51	38	38	43	40	64	69	65	92	97	91	80	70	
Descrizione		E.U.	03/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,6	8,5	8,5	8,6	8,3	7,4	7,2	8,2	9,5	10,5	10,5	9,7	9,4	5,8	2,9	4,2	3,6	9,7	12,5	12,0	11,8	10,7	8,2	8,8	39
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,7	32,5	30,4	30,1	30,1	29,4	28,8	28,8	28,8	28,8	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,5	29,5	36,2	30,5	30,1	29,7	28,3	27,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			69	52	51	50	51	35	35	34	27	29	28	30	36	37	39	38	32	41	62	37	38	36	28	28	
Descrizione		E.U.	04/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	7,0	3,9	3,1	7,6	8,1	9,3	9,3	9,7	9,7	4,3	7,3	12,1	12,3	12,2	9,4	4,4	12,4	11,9	11,6	11,2	12,0	12,0	11,6	48
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,5	27,3	27,3	27,4	27,6	27,5	27,5	27,4	27,4	27,2	26,8	27,2	28,8	29,0	28,3	26,2	26,1	33,3	28,0	27,8	27,2	28,2	28,3	28,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			29	35	40	33	33	31	31	30	34	36	49	53	65	63	37	41	60	100	73	69	60	49	47	53	
Descrizione		E.U.	05/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,6	7,6	7,9	11,0	2,7	2,3	2,1	2,2	2,2	2,3	2,6	2,7	3,1	5,4	5,8	2,8	3,2	11,6	12,5	12,1	11,1	9,9	9,3	12,3	52
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,4	26,4	26,5	27,1	27,4	27,8	28,3	28,9	29,4	29,4	29,4	28,8	28,6	29,1	30,3	30,8	30,2	34,4	28,2	25,7	25,2	24,9	24,5	24,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			66	64	77	53	45	48	51	58	52	51	52	55	54	51	56	52	50	71	38	36	35	33	35	56	
Descrizione		E.U.	06/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,4	10,8	10,0	9,4	9,8	10,8	11,7	11,5	11,7	11,5	11,7	11,6	10,4	10,5	10,3	9,7	9,1	11,0	10,1	9,5	6,3	12,4	11,2	6,3	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,3	24,2	24,0	23,9	24,2	26,4	28,9	28,7	29,4	29,4	29,6	29,6	29,2	29,3	29,1	29,1	28,1	28,7	28,9	27,8	32,6	36,1	27,7	27,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			30	33	28	29	36	44	41	37	45	40	42	43	46	39	40	44	51	51	43	44	78	53	37	46	
Descrizione		E.U.	07/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,0	2,8	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	3,7	4,3	2,8	2,5	4,7	4,3	5,1	6,0	11,0	12,7	12,6	12,3	12,7	11,9	10,4	10,3	10,6	46
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,2	27,2	27,9	29,1	29,7	29,7	30,0	29,7	29,4	29,6	29,1	29,3	29,5	29,9	28,7	32,2	28,3	24,2	24,1	24,8	24,0	23,9	23,6	23,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			42	46	55	66	60	61	59	58	60	54	57	50	50	50	40	53	30	33	33	36	29	35	29	26	
Descrizione		E.U.	08/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,7	9,8	9,3	9,4	9,4	9,3	9,2	10,1	11,4	10,8	11,7	11,9	11,7	11,4	12,5	11,8	8,8	9,3	7,2	12,0	9,7	9,4	5,4	4,8	40
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			23,3	24,9	27,0	27,6	27,3	26,8	26,8	27,0	27,1	26,9	27,1	27,3	26,9	25,6	34,3	25,1	23,8	24,1	24,0	24,2	24,3	24,0	23,2	22,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			38	43	42	41	40	40	39	34	34	34	33	35	32	27	49	34	31	32	37	76	43	47	46	46	
Descrizione		E.U.	09/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,0	11,2	12,0	11,7	11,7	11,8	11,7	11,4	11,5	11,5	11,5	11,1	11,4	9,8	8,6	6,3	4,6	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	49
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			23,5	26,8	30,5	31,6	32,9	33,1	32,9	32,0	32,5	32,6	32,4	31,7	31,9	30,9	30,5	30,0	30,0	30,0	29,8	30,7	30,9	30,3	30,1	30,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			42	50	65	73	48	48	42	46	43	41	40	39	45	44	50	44	46	39	45	42	58	57	62	64	
Descrizione		E.U.	10/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,1	2,0	12,0	11,4	4,6	3,6	2,8	8,0	10,4	10,3	9,6	10,4	9,7	10,4	9,5	9,4	10,0	10,1	11,0	10,2	11,1	11,0	11,9	10,9	47
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,1	32,3	33,1	28,5	29,5	30,0	30,4	31,1	31,0	30,7	30,5	30,7	30,3	30,4	30,1	29,4	29,0	28,4	27,4	28,0	28,6	28,9	29,0	27,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			71	52	65	45	52	41	51	44	47	49	50	45	45	43	46	45	49	45	47	50	46	38	30	27	
Descrizione		E.U.	11/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	6,8	11,7	10,2	9,1	9,7	11,0	11,1	11,6	11,4	11,4	9,1	8,1	10,9	11,0	10,9	9,5	9,9	9,4	2,7	2,5	3,7	7,9	7,0	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,1	25,5	26,0	26,9	26,4	26,0	26,3	27,8	30,9	31,8	31,9	31,2	32,5	32,5	32,5	32,1	32,1	31,6	30,9	30,4	29,9	29,2	26,0	24,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			39	27	38	50	51	47	38	55	52	56	53	61	42	44	45	45	44	44	49	41	34	27	34	30	
Descrizione		E.U.	12/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

47	pH uscita (media ultima ora (**))	ph	7,4	2,0	9,4	12,3	11,6	9,0	1,8	1,8	1,6	9,9	4,3	8,5	6,4	4,7	6,5	10,2	9,4	10,4	9,4	6,8	6,9	7,2	11,9	11,3
	Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C	24,6	31,3	34,6	35,4	26,2	25,3	28,9	30,3	30,3	30,8	31,3	31,7	31,5	30,8	29,9	28,4	27,4	25,8	25,1	24,7	24,2	23,8	23,6	23,7
	Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h	32	82	88	55	30	38	60	54	53	59	53	51	52	56	39	40	33	29	45	44	45	29	28	31
	Descrizione	E.U.	13/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
48	pH uscita (media ultima ora (**))	ph	9,4	9,1	11,5	11,1	11,1	12,2	12,0	11,9	11,8	11,5	11,1	10,6	11,0	11,2	11,6	11,3	11,2	11,0	3,6	2,3	2,1	1,9	1,7	1,8
	Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C	23,6	23,4	23,7	24,2	24,7	36,3	28,1	25,6	25,8	26,3	26,7	26,8	26,9	30,5	36,8	38,0	39,6	33,5	31,2	31,1	30,3	29,9	29,6	29,5
	Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h	47	30	29	33	30	60	29	36	27	27	29	31	31	61	114	125	111	48	49	40	42	42	44	44
	Descrizione	E.U.	14/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
39	pH uscita (media ultima ora (**))	ph	2,0	3,2	11,5	12,2	5,1	2,0	4,5	6,1	6,0	5,0	4,9	4,8	4,8	5,1	6,8	6,1	5,1	6,9	6,5	8,8	8,5	7,3	8,8	7,9
	Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C	28,9	28,2	36,1	27,9	26,7	27,9	28,2	28,7	28,8	28,8	28,9	29,0	28,9	28,9	28,7	28,4	28,0	28,0	27,8	27,8	27,7	27,6	27,8	27,5
	Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h	46	30	55	30	43	47	35	38	37	39	37	37	39	31	33	34	39	38	36	37	35	43	41	44
	Descrizione	E.U.	15/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
46	pH uscita (media ultima ora (**))	ph	7,8	11,4	12,2	10,7	10,6	10,3	10,1	10,4	11,4	11,1	11,6	11,9	12,3	11,4	8,6	2,6	2,5	2,5	10,4	12,5	11,9	11,8	11,0	7,9
	Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C	26,9	31,8	31,6	25,9	25,8	25,7	25,9	26,0	25,7	25,2	24,4	26,0	31,2	25,7	25,6	25,8	25,5	25,0	26,5	24,8	24,0	23,7	23,5	23,0
	Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h	28	53	32	29	37	29	32	27	30	42	38	62	48	51	38	51	51	50	78	52	60	69	66	58
	Descrizione	E.U.	16/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00
64	pH uscita (media ultima ora (**))	ph	2,9	9,1	12,1	11,8	11,3	8,3	1,7	2,4	10,5	11,1	11,5	10,9	6,1	2,0	2,1	2,0	1,9	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	4,5	9,9
	Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C	22,6	27,7	33,1	34,8	33,5	34,6	32,8																	

Descrizione		E.U.	25/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	3,0	2,6	5,7	12,4	7,9	2,3	2,2	3,2	3,1	6,0	6,3	9,3	10,4	5,5	9,4	9,0	8,5	11,0	12,0	4,3	6,1	4,7	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,6	27,2	27,0	29,5	35,2	27,7	27,0	26,5	27,0	29,1	30,3	30,5	30,9	31,6	30,5	30,9	30,0	29,0	30,8	33,2	27,7	28,2	27,5	27,2
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	26	28	45	42	29	29	40	41	51	57	56	53	53	60	58	56	60	64	60	59	59	52	58
Descrizione		E.U.	26/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,5	2,2	2,1	2,0	2,1	2,1	5,5	12,1	3,1	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,8	2,9	4,8	3,1	2,7
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,0	29,9	30,6	31,4	31,7	31,9	32,4	31,9	31,6	31,3	31,8	32,2	32,4	32,7	32,9	33,0	32,8	32,3	32,0	30,8	29,8	30,4	30,5	30,3
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			56	57	51	55	55	53	49	66	70	60	52	54	66	51	51	55	60	52	38	36	37	50	46	45
Descrizione		E.U.	27/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,9	4,0	2,5	4,5	12,6	12,4	12,2	12,1	12,0	10,9	8,2	5,5	6,5	3,1	2,4	2,4	2,8	2,8	2,6	2,5	9,8	3,2	2,4	2,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,9	29,4	28,8	28,6	35,2	29,8	29,5	30,0	30,3	31,5	32,0	32,2	32,4	32,9	33,8	33,5	33,7	33,7	32,9	32,3	33,3	33,9	33,7	33,6
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			40	46	49	44	61	39	37	40	43	43	47	47	44	52	54	55	51	49	45	42	51	50	53	42
Descrizione		E.U.	28/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	2,1	3,4	2,2	9,1	11,9	2,3	2,4	2,6	2,7	2,5	2,2	2,6	2,6	2,3	2,5	2,4	2,5	2,6	2,3	Invalid f	2,3	2,4	2,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,8	35,0	35,4	35,2	36,1	38,8	34,7	34,5	34,4	34,4	34,4	33,9	33,8	33,7	33,6	33,5	33,2	32,9	32,6	32,5	Invalid f	32,5	31,6	30,2
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			65	70	73	69	76	82	65	57	57	56	56	47	44	41	49	41	41	50	45	41	Invalid f	44	30	39
Descrizione		E.U.	29/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,2	5,1	12,4	3,0	4,1	4,0	4,8	2,7	4,1	3,2	5,5	5,5	6,5	7,4	8,9	5,8	4,5	4,4	5,5	4,4	10,4	10,4	11,8	11,8
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,1	30,5	36,3	31,8	31,8	31,6	31,5	30,8	30,7	30,7	30,9	30,9	31,4	31,3	31,2	31,0	30,9	30,6	30,4	30,1	30,1	29,9	35,1	30,4
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			34	52	56	53	44	43	35	38	31	32	34	40	31	34	35	45	37	41	40	30	36	34	54	35
Descrizione		E.U.	30/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	11,4	11,6	11,1	11,2	11,0	10,9	10,1	11,1	11,2	10,8	10,2	5,0	2,4	2,4	2,1	4,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	11,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,5	33,3	36,4	36,8	37,7	37,4	37,5	37,2	38,0	37,9	37,4	36,6	37,2	36,6	35,9	35,3	32,4	29,5	28,9	28,7	28,4	28,3	29,3	37,6
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			41	59	60	60	63	61	61	60	61	63	52	54	56	51	54	39	31	30	32	29	25	29	44	58
Descrizione		E.U.	31/03/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,2	2,4	2,5	2,5	2,7	2,5	2,3	3,3	12,7	6,2	2,7	2,6	3,6	2,8	2,3	2,5	2,7	3,6	6,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,4	30,2	30,1	30,2	30,5	31,4	31,7	31,9	32,0	30,7	29,5	29,4	29,5	30,7	31,5	31,3	30,5	30,3	30,2	30,3	30,3	30,3	30,2	30,6
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	36	36	38	41	49	50	49	38	31	30	32	31	61	53	52	70	42	53	53	53	52	43	40

MEDIA MENSILE46,9

Portata Mediata34.913

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,1	6,4	5,2	7,5	9,7	9,8	10,7	10,6	12,4	11,5	6,9	2,7	2,5	2,4	2,5	2,5	4,3	3,9	10,4	10,6	9,4	8,9	10,6	10,2	39
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,3	30,1	30,0	30,3	30,7	31,2	31,6	33,0	36,8	30,3	29,4	29,2	29,1	28,9	28,9	29,0	29,7	30,6	34,0	35,3	35,2	34,6	34,6	34,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			39	42	35	37	38	43	34	50	39	37	26	25	27	33	30	32	36	43	56	50	50	53	47	44	
Descrizione		E.U.	02/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	6,3	4,9	10,4	8,8	2,3	2,9	2,4	2,2	2,5	2,6	2,6	2,1	2,0	1,9	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0	48
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,8	33,0	32,8	36,2	33,8	32,0	30,6	29,4	29,3	29,4	29,4	29,4	30,2	30,8	31,0	32,0	31,3	31,3	31,1	30,6	30,0	29,0	28,5	27,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			47	47	45	77	39	33	31	28	31	29	32	32	67	56	66	54	54	49	55	55	65	48	52	46	
Descrizione		E.U.	03/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,2	2,4	3,0	12,3	12,2	7,8	2,4	2,2	2,3	2,6	2,4	2,4	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5	40
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,6	27,4	27,3	33,6	29,3	27,3	27,4	27,7	28,1	28,5	29,1	30,3	31,4	32,4	32,6	32,3	32,4	32,6	32,1	32,0	31,7	31,7	31,4	31,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			37	34	31	55	35	27	29	28	35	29	30	40	49	45	46	48	52	45	42	44	47	41	41	42	
Descrizione		E.U.	04/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,8	2,7	12,0	12,6	9,8	2,5	4,7	3,6	3,7	9,3	3,9	4,4	2,8	2,4	4,4	5,5	3,0	7,0	12,8	9,3	2,4	6,3	9,2	54
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,5	33,5	31,6	32,3	33,0	33,2	27,4	28,1	29,7	28,5	28,6	27,4	26,1	22,6	21,8	21,6	21,8	22,0	23,9	26,6	22,7	22,7	26,3	32,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			72	67	39	57	72	92	33	62	91	88	79	83	49	34	36	28	29	28	48	36	31	37	50	56	
Descrizione		E.U.	05/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,7	9,3	9,7	9,2	8,1	8,5	4,9	4,9	2,4	2,4	3,6	4,3	6,4	6,7	6,2	6,1	5,1	3,2	4,4	2,7	3,0	3,1	4,0	2,9	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,0	34,1	33,4	32,8	31,2	28,1	27,5	26,4	25,3	26,5	26,4	26,5	27,0	27,0	26,0	25,6	25,2	24,0	23,5	23,3	23,1	23,1	23,0	22,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			60	64	62	58	40	44	36	38	48	55	55	47	45	38	34	32	30	32	32	29	29	32	30	29	
Descrizione		E.U.	06/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,2	12,4	9,3	10,2	12,1	12,0	8,1	6,9	8,7	6,6	7,5	8,8	7,9	2,5	2,3	3,0	1,9	2,1	2,2	2,0	1,9	8,5	12,1	4,6	58
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			23,0	32,9	24,5	26,2	30,6	30,5	28,8	28,0	28,1	28,2	29,0	29,5	29,5	29,3	29,6	34,6	35,6	37,8	37,5	37,6	37,2	36,2	32,7	28,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			37	72	28	45	51	42	36	39	42	36	40	41	46	38	59	85	104	97	102	103	99	67	38	36	
Descrizione		E.U.	07/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	2,5	2,6	2,5	3,3	4,9	3,2	3,3	3,1	4,8	5,6	5,6	5,0	5,0	5,4	4,9	4,6	8,6	12,5	12,2	12,1	12,0	9,4	6,4	40
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,7	27,2	28,0	28,8	29,2	29,6	29,6	29,8	29,3	29,4	29,6	29,4	29,4	29,6	29,5	29,2	28,7	31,3	30,9	29,3	28,4	27,2	26,2	25,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			49	40	52	54	56	47	47	45	44	34	35	34	39	31	33	33	37	59	39	36	34	31	30	29	
Descrizione		E.U.	08/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,8	4,6	6,2	8,0	9,1	9,4	9,2	9,3	9,0	9,2	9,3	9,3	8,7	8,9	9,2	9,1	8,5	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	10,8	11,3	36
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,1	24,9	25,5	26,1	26,6	27,2	27,2	27,2	27,1	27,4	27,5	27,8	28,2	28,5	28,7	28,7	28,3	28,1	28,0	27,9	27,8	27,7	28,1	29,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			35	39	42	34	32	32	34	33	36	34	35	29	33	32	33	34	35	34	34	42	36	40	42	46	
Descrizione		E.U.	09/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	11,1	11,3	11,0	11,9	11,2	5,8	3,2	3,5	2,8	1,8	2,0	1,9	5,8	6,3	6,5	7,0	7,9	9,5	9,3	9,2	9,3	9,3	9,1	64
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,0	29,1	29,5	32,6	35,2	36,3	40,3	40,3	39,9	39,6	38,6	37,3	34,8	30,5	27,5	25,2	26,0	29,0	31,5	32,9	33,1	33,9	34,7	34,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			35	42	51	82	73	75	97	90	81	80	82	83	81	41	42	43	40	49	62	66	59	59	60	65	
Descrizione		E.U.	10/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,0	10,2	10,5	11,4	11,3	11,1	9,6	8,6	9,4	11,1	8,0	6,1	5,6	5,7	3,8	3,8	4,5	2,6	2,9	2,9	3,0	3,5	3,2	3,0	58
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,1	34,9	35,3	36,0	36,1	36,7	36,2	34,9	37,1	37,4	32,7	32,0	32,4	32,5	32,7	33,6	34,3	36,6	37,8	38,3	38,6	39,1	39,2	39,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			69	69	67	77	65	49	47	50	70	42	49	53	45	47	49	37	43	63	68	70	68	69	65	70	

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		9,8	10,0	9,4	9,6	10,0	10,1	9,5	10,0	10,3	10,7	10,0	10,9	11,2	11,4	11,3	11,3	11,1	11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	11,5		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,0	31,9	31,8	32,2	32,8	33,5	33,6	33,8	33,6	33,9	33,9	34,8	35,7	36,3	36,4	36,1	35,7	36,1	35,3	34,6	34,0	33,7	33,0	32,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		42	40	38	40	41	40	39	39	40	40	43	42	48	43	42	43	44	44	41	42	44	48	39	41	
Descrizione	E.U.	13/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,4	11,4	11,0	11,8	10,2	10,8	11,1	10,9	10,3	11,2	10,4	10,2	9,6	11,1	10,7	10,7	10,7	11,7	11,6	11,6	11,1	10,6	10,5	6,6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,8	31,6	32,7	34,9	31,2	31,8	32,6	33,2	33,3	33,6	33,9	33,9	33,5	33,3	33,1	34,5	35,3	38,1	38,2	38,1	37,5	37,1	36,6	36,3	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		40	41	62	55	46	44	37	38	40	39	36	38	39	38	40	45	53	58	56	56	59	53	54	52	
Descrizione	E.U.	14/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,9	3,1	5,8	2,7	4,5	10,8	3,2	3,1	2,7	11,9	12,2	8,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		35,4	33,3	33,8	34,0	34,1	32,6	31,6	34,4	35,1	39,1	35,9	36,3	36,8	36,4	35,8	35,0	34,7	34,6	34,2	33,8	33,4	33,4	33,3	32,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		50	43	46	45	38	55	38	33	29	57	39	57	64	66	61	59	47	43	47	44	44	48	48	43	
Descrizione	E.U.	15/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		3,1	12,2	9,4	3,2	3,2	5,4	2,9	2,8	3,1	4,3	11,2	11,1	11,2	11,0	10,6	10,3	4,5	7,0	6,9	10,1	8,3	3,4	3,8	3,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,5	35,4	31,6	36,4	39,5	41,0	43,3	45,1	46,1	45,5	47,7	48,0	49,2	50,4	50,9	51,1	44,9	39,6	43,7	51,6	51,1	50,7	51,0	49,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		45	56	43	64	65	79	95	96	91	95	93	95	96	93	93	88	62	39	72	106	109	105	101	100	
Descrizione	E.U.	16/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,7	2,9	2,5	10,7	11,1	12,0	6,1	2,4	2,4	2,6	2,7	2,6	2,6	2,8	2,8	2,9	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		41,7	35,6	47,1	49,8	48,4	46,9	42,8	43,1	43,6	43,5	42,5	39,8	37,8	37,1	36,7	36,3	35,6	35,0	35,0	34,6	36,1	37,9	37,5	37,5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		43	47	77	83	89	103	77	72	79	99	86	60	56	55	47	43	44	48	38	53	70	74	73	56	
Descrizione	E.U.	17/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,7	4,6	12,7	8,4	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	2,8	3,6	10,7	11,2	10,5	9,2	9,1	10,8	12,5	8,4	7,0	7,9	7,2	2,7	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		39,0	38,7	41,2	38,3	36,6	33,0	31,9	31,6	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,6	31,5	31,5	33,5	35,4	31,5	31,1	30,9	30,6	30,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		48	53	70	46	29	39	40	40	40	45	38	30	29	31	37	29	34	53	40	31	32	36	44	43	
Descrizione	E.U.	18/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,6	3,7	6,3	5,8	10,1	10,5	11,2	10,4	7,3	4,3	9,5	10,0	5,5	6,7	8,9	10,1	7,6	9,0	10,3	10,4	11,2	12,6	11,6	11,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,3	30,3	30,4	30,6	31,1	32,4	32,9	32,3	32,6	32,8	33,1	33,1	33,3	33,3	33,1	32,8	32,6	32,5	32,1	31,6	31,9	36,8	32,6	32,2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		45	43	42	35	34	40	32	39	32	34	32	33	32	33	31	33	34	35	32	32	50	47	37	37	
Descrizione	E.U.	19/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,7	12,0	12,2	12,2	11,6	10,7	11,7	11,3	11,1	10,0	11,5	11,4	11,1	10,5	12,4	12,2	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	12,0	11,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,9	32,2	32,2	32,2	30,8	30,5	30,5	30,7	30,9	30,9	31,0	31,1	31,3	31,6	35,3	38,1	40,1	40,0	40,3	39,7	38,9	38,2	39,6	37,2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		43	39	41	36	34	29	30	31	37	39	39	39	39	45	75	76	81	85	77	73	52	59	76	45	
Descrizione	E.U.	20/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,6	11,2	10,9	11,1	9,4	3,0	3,0	2,8	2,7	8,3	11,3	11,4	11,7	11,4	11,5	11,4	3,2	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	4,0	11,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,6	33,5	33,0	32,9	32,9	33,0	33,1	33,3	33,4	32,2	31,5	31,3	31,2	31,1	31,0	30,9	32,1	32,8	32,7	32,2	32,3	32,2	31,7	29,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		37	42	36	39	42	36	38	36	33	35	31	31	29	33	30	29	56	59	53	53	55	58	43	36	
Descrizione	E.U.	21/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,7	11,8	11,4	12,4	12,5	11,7	11,2	11,5	11,4	11,2	11,1	11,7	11,9	11,9	11,7	11,5	11,6	11,4	11,3	11,4	11,7	12,0	12,2	12,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29,0	28,7	28,6	33,5	33,2	30,4	30,7	31,1	31,1	31,1	31,4	32,2	34,9	35,2	33,8	32,3	32,2	31,9	31,6	31,3	30,9	31,7	32,6	32,7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		33	38	33	62	33	32	36	33	30	28	33	37	48	42	34	27	30	31	34	33	35	41	45	40	
Descrizione	E.U.	22/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12,0	11,8	11,5	11,4	11,6	11,4	11,2	10,7	11,4	11,5	11,8	11,1	11,5	10,8	9,7	9,0	11,4	11,3	11,1	11,0	6,6	4,7	3,4	3,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,9	33,6	34,6	35,4	36,0	35,4	35,4	35,3	35,9	39,8	44,8	40,6	40,0	39,0	38,8	38,2	41,8	43,9	43,0	42,0	38,3	33,3	32,6	32,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		42	43	44	45	44	42	46	58	68	73	78	56	55	60	61	62	88	95	90	90	55	43	52	49	
Descrizione	E.U.	23/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		3,9	3,8	3,1	3,2	6,8	11,0	11,7	11,7	11,3	11,2	11,8	11,7	7,2	3,2	3,4	3,7	3,2	5,7	6,1	6,2	6,3	8,3	9,4	4,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,9	31,0	30,8	31,2	37,1	43,6	46,3	47,3	42,5	40,0	37,1	35,3	35,3	34,6	34,1	34,0	33,4	33,0	32,8	32,7	32,5	32,8	32,8	32,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		47	61	60	3	13	12	11	11	49	81	62	63	61	63	63	56	58	64	58	57	55	50	54	63	
Descrizione	E.U.	24/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		4,1	9,6	10,0	9,3	12,3	11,2	7,1	4,6	9,3	9,2	11,6	3,4	3,1	3,1	3,0	2,5	2,3	2,5	2,5	2,7	2,8	8,7	12,6	9,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,3	32,8	32,5	32,3	37,6	35,4	34,0	35,5	39,6	37,5	41,3	45,3	46,9	46,2	47,8	47,7	48,2	47,8	46,6	46,3	44,9	40,1	41,9	39,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		78	76	76	77	83	54	53	67	79	69	75	88	87	89	85	84	80	86	82	82	82	65	55	52	

Descrizione		E.U.	25/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,2	6,7	12,4	7,9	5,2	5,0	9,2	11,0	11,1	11,1	10,3	9,5	10,1	10,7	9,8	10,7	10,2	10,2	10,1	10,8	11,0	10,8	10,3	9,2	82
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			42,6	41,6	39,5	42,3	47,4	50,2	51,7	53,0	52,4	51,4	48,7	50,4	49,4	41,7	43,0	45,2	48,5	50,5	49,5	50,0	50,8	50,2	50,1	49,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			56	72	73	66	88	110	119	119	118	113	112	103	85	44	56	55	69	71	74	73	72	75	75	76	
Descrizione		E.U.	26/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,3	12,0	11,2	11,2	11,3	11,3	11,2	11,1	11,1	11,0	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,1	11,0	10,8	11,4	11,0	11,1	11,1	11,0	10,4	83
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			46,6	45,8	49,2	49,4	49,9	50,5	53,0	52,3	52,7	52,8	52,9	52,2	52,3	52,4	52,7	52,4	53,9	53,8	55,3	53,0	54,1	53,9	53,1	48,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	109	75	76	75	75	79	79	79	79	79	80	81	80	80	84	85	79	102	82	80	79	82	91	
Descrizione		E.U.	27/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,3	11,5	10,0	9,7	10,2	9,8	9,5	11,6	10,8	9,5	8,1	4,1	2,5	2,5	2,4	3,2	3,1	2,6	2,6	2,3	2,3	2,4	2,0	2,3	104
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			49,2	47,3	52,9	51,7	52,4	52,5	54,9	48,9	53,7	52,9	53,1	49,9	47,1	47,9	47,9	49,6	49,2	46,5	48,1	48,0	48,3	48,5	51,1	46,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			102	127	100	101	99	99	92	112	96	95	96	110	109	109	107	102	106	114	108	107	109	108	101	80	
Descrizione		E.U.	28/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	3,0	5,5	3,3	3,6	5,6	4,3	9,4	11,4	11,6	11,5	11,5	11,3	11,2	11,1	11,4	10,7	9,7	11,1	11,3	11,2	9,1	5,5	7,4	111
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			48,6	45,7	47,7	47,1	49,6	50,5	52,7	53,0	53,2	52,7	53,5	52,9	53,4	53,4	54,9	54,9	54,6	54,9	55,0	54,1	53,9	51,2	52,1	52,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	114	111	115	106	108	105	104	120	133	130	127	126	127	119	135	111	109	107	107	95	95	86	86	
Descrizione		E.U.	29/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,2	6,6	10,7	9,8	10,4	10,2	8,1	7,9	3,4	4,9	3,5	3,7	4,0	3,9	7,3	11,6	10,8	11,0	10,4	10,8	4,3	10,9	10,1	3,4	109
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,8	55,5	56,0	54,1	56,9	56,6	54,6	53,3	53,1	54,7	54,7	54,4	54,9	54,9	55,1	55,0	55,0	54,8	55,1	55,1	55,0	52,5	53,7	54,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			94	94	101	109	104	103	106	113	119	122	110	116	109	113	117	132	111	111	110	113	100	109	102	101	
Descrizione		E.U.	30/04/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,6	2,5	2,9	2,7	2,1	2,3	2,0	2,0	2,2	1,8	2,4	6,0	10,1	8,6	8,6	8,8	11,0	10,2	7,5	10,1	9,5	9,8	9,9	113
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			52,9	53,3	54,2	53,5	54,7	56,7	58,4	57,4	58,0	54,2	53,3	54,1	54,5	54,2	53,5	52,7	53,0	51,5	51,1	50,3	52,6	53,6	55,0	52,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			85	91	95	97	93	128	135	137	134	134	132	123	118	118	118	112	106	109	112	111	110	103	105	107	

MEDIA MENSILE60,2

Portata Mediata43.343

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,4	10,9	10,8	10,7	10,6	10,2	10,0	3,8	2,6	8,0	10,7	11,3	7,2	2,5	2,1	2,1	2,1	4,2	10,7	2,5	2,8	3,0	3,0	4,3	119
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,4	52,5	55,1	54,5	56,4	56,5	57,0	55,8	56,4	56,2	56,2	53,2	50,9	54,5	54,6	55,9	56,0	49,8	46,6	52,2	54,4	53,9	53,3	53,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			110	110	107	110	107	106	105	108	105	107	111	124	121	119	129	127	126	95	131	137	137	137	138	141	
Descrizione		E.U.	02/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	10,6	10,5	8,2	9,1	9,0	9,0	5,7	5,8	4,4	3,6	4,3	5,4	3,5	3,2	3,7	7,7	11,0	10,6	9,2	9,0	8,6	9,0	8,4	118
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,9	55,0	54,8	53,2	54,8	55,7	56,0	55,8	58,0	57,8	58,2	57,1	58,3	57,7	57,5	55,3	55,1	55,2	55,9	55,8	56,6	56,9	56,8	56,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			143	141	139	132	128	122	121	118	115	113	109	110	110	111	108	108	111	112	114	111	114	112	113	113	
Descrizione		E.U.	03/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	10,9	11,1	10,8	10,5	10,0	8,6	8,1	10,3	11,1	10,8	10,6	10,4	10,2	9,6	10,9	9,8	10,4	10,3	10,3	9,2	8,1	8,8	8,4	114
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,4	56,1	56,4	55,8	55,8	56,4	56,9	56,1	57,2	53,2	56,2	56,1	57,4	57,9	58,1	52,1	58,8	57,8	57,8	57,0	57,5	56,1	56,1	55,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			116	119	131	121	97	98	98	99	102	126	106	108	107	106	106	134	110	111	112	123	123	123	126	131	
Descrizione		E.U.	04/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,2	4,2	7,5	7,6	4,8	5,5	3,8	4,0	3,4	5,2	3,2	2,5	9,9	8,3	9,2	1,8	1,8	1,7	4,6	11,6	9,2	6,6	1,9	2,6	117
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,3	55,4	56,7	56,6	57,3	58,3	58,9	59,0	57,9	58,5	58,9	57,2	55,5	57,5	56,4	55,9	55,3	58,1	58,4	57,1	56,2	58,6	58,9	58,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			128	126	127	128	121	121	119	119	119	118	117	102	103	100	95	95	104	120	122	138	120	121	126	128	
Descrizione		E.U.	05/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,0	8,7	2,4	2,5	2,7	2,9	2,8	2,9	9,0	9,9	9,1	10,6	10,9	10,7	10,6	10,7	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,3	8,8	9,4	130
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			57,1	54,1	55,8	57,2	57,4	58,0	59,0	58,6	56,8	54,0	55,5	56,8	56,5	56,0	57,3	56,6	56,2	56,5	56,7	57,6	57,5	57,9	57,6	58,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			132	138	127	127	126	121	121	121	127	135	127	127	126	126	138	141	140	141	136	132	129	126	124	122	
Descrizione		E.U.	06/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	10,8	11,0	10,6	10,4	10,1	9,0	8,9	10,3	10,5	9,8	8,1	5,5	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7	2,9	2,1	2,2	1,9	1,9	124
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			57,5	56,7	55,5	57,3	58,1	58,7	58,2	59,1	58,8	58,4	58,6	57,1	56,9	57,3	57,7	57,0	58,1	56,9	57,5	56,7	58,0	57,8	56,7	55,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			123	124	144	123	118	116	115	112	114	115	114	121	121	128	133	138	140	138	131	130	128	120	116	119	
Descrizione		E.U.	07/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,5	11,8	7,0	2,0	1,6	1,9	1,8	10,5	10,8	11,0	9,0	10,4	10,2	8,8	9,7	9,3	9,6	10,1	7,0	6,1	5,7	10,8	10,8	10,5	121
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,1	54,1	56,5	57,5	53,4	55,7	55,7	57,1	56,7	57,8	57,8	57,2	57,1	56,4	55,5	56,1	55,8	55,0	56,0	56,2	55,3	53,2	54,5	54,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			91	109	107	117	105	121	128	134	132	131	130	128	128	127	126	124	125	134	118	116	115	117	117	114	
Descrizione		E.U.	08/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	9,2	9,2	9,3	10,5	10,8	10,9	10,8	10,6	10,2	6,1	2,2	2,7	9,4	10,1	10,6	10,2	7,7	2,4	2,5	4,3	11,7	8,2	2,2	110
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,5	54,1	55,3	55,9	55,9	55,1	56,3	56,6	55,8	55,2	56,9	58,4	58,7	58,5	53,1	48,5	50,0	52,0	56,1	54,3	53,5	52,7	55,0	56,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			112	115	112	112	112	115	115	115	114	115	115	121	118	117	86	66	70	75	110	113	117	132	141	125	
Descrizione		E.U.	09/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,6	2,9	2,4	3,0	3,4	2,8	3,0	4,4	2,6	5,3	4,7	3,9	4,6	2,2	1,9	1,9	3,1	4,8	10,8	10,5	9,4	5,3	3,4	126
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,9	53,1	53,5	51,1	53,2	53,7	57,0	57,1	56,7	55,6	53,3	51,9	52,5	55,3	56,3	56,3	57,1	57,2	56,5	54,7	56,8	56,9	56,9	57,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			130	137	134	137	132	134	138	137	133	127	90	103	92	112	133	136	137	134	131	122	126	126	114	121	
Descrizione		E.U.	10/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,4	5,5	11,1	11,1	11,1	10,6	9,5	3,5	2,4	2,2	4,4	6,3	9,6	10,7	7,3	4,2	8,5	4,8	3,5	10,7	10,6	10,4	7,7	2,1	108
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			59,9	57,4	57,9	57,3	57,4	58,4	58,7	60,4	58,9	59,2	58,0	52,5	51,6	54,0	53,4	54,7	59,2	59,1	58,7	58,5	58,6	57,8	56,5	55,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			116	116	116	125	136	114	113	108	110	99	87	68	64	71	67	73	130	131	131	128	127	124	123	124	
Descrizione		E.U.	11/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,9	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,7	2,6	2,3	5,8	11,6	1,8	2,5	2,5	9,4	9,2	1,3	9,6	10,4	10,2	10,9	11,0	10,9	119
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,8	55,2	56,1	57,1	57,4	57,2	57,9	58,1	57,4	55,5	54,8	56,0	57,2	57,6	58,7	59,6	60,7	59,8	60,2	58,8	58,9	58,9	57,2	57,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			127	128	130	126	122	122	113	113	107	93	92	104	104	115	113	117	124	129	125	129	131	131	130	128	
Descrizione		E.U.	12/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,7	10,7	10,2	9,9	10,1	10,5	9,6	9,7	6,4	6,9	8,0	10,6	10,4	9,7	9,2	9,2	9,0	10,2	10,8	10,8	10,7	10,5	10,1	9,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,2	56,9	55,6	57,2	57,9	57,6	59,0	58,8	58,1	58,8	58,9	59,0	59,9	58,4	59,9	59,9	60,5	60,1	58,1	57,6	57,2	58,1	58,4	58,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		127	127	128	126	130	134	116	119	114	113	112	112	110	108	108	103	98	100	104	106	106	105	106	102	
Descrizione	E.U.	13/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,0	9,4	10,7	10,9	10,9	10,1	3,3	3,5	8,3	10,6	10,7	10,8	11,0	10,8	10,8	10,6	9,7	10,4	10,4	10,4	10,0	9,0	4,3	8,6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,2	58,8	57,7	58,7	50,6	38,0	35,7	35,7	48,2	58,6	60,0	60,4	59,4	59,8	59,7	58,2	56,3	55,7	55,9	56,5	57,1	56,9	57,9	58,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		102	106	110	149	51	41	39	44	85	111	116	124	120	116	113	120	121	118	119	122	126	128	127	123	
Descrizione	E.U.	14/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,9	11,3	9,0	5,4	5,2	3,1	3,0	3,1	3,5	4,5	2,2	2,9	3,0	3,0	2,3	2,1	2,8	2,6	8,1	5,8	2,6	2,8	5,2	12,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		58,4	58,1	58,1	58,9	59,3	59,7	60,5	59,5	59,0	60,1	57,3	57,6	57,8	58,9	58,6	57,0	55,7	58,3	57,3	57,3	56,5	58,3	55,7	55,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		122	150	129	119	117	121	121	118	116	117	114	122	120	116	117	114	112	111	112	114	117	119	117	141	
Descrizione	E.U.	15/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,8	11,5	11,3	11,5	11,5	11,5	11,3	11,1	10,7	10,1	10,0	10,9	11,0	10,4	10,9	7,9	6,0		3,2	3,1	8,6	6,6	3,2	3,3	3,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		55,0	55,3	55,6	54,7	52,4	52,4	52,4	53,7	55,4	55,6	57,5	56,8	55,1	51,5	52,5	49,2	51,7	52,4	53,1	54,5	53,5	52,2	51,3	53,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		115	112	111	114	120	95	91	92	102	109	111	112	111	109	113	114	120	119	122	142	127	126	127	116	
Descrizione	E.U.	16/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,7	11,0	3,3	2,6	3,0	2,6	2,5	2,8	2,7	2,3	2,0	2,6	2,9	3,6	3,5	3,3	3,3	6,7	11,6	11,1	10,3	9,3	7,5	3,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		56,0	53,0	55,3	52,7	54,1	57,5	56,9	57,9	57,7	57,2	56,4	55,5	54,1	54,0	55,2	55,9	54,5	53,7	55,3	55,1	55,4	55,4	55,7	55,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		115	131	118	118	113	110	108	107	111	109	111	113	121	117	120	119	118	117	116	113	111	111	111	100	
Descrizione	E.U.	17/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5,4	10,4	11,6	12,0	11,2	10,6	10,6	10,1	10,2	11,0	11,1	11,3	11,2	11,1	10,9	10,1	10,1	10,6	11,0	10,9	10,6	9,1	10,1	9,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		53,2	51,0	52,0	54,8	56,0	56,2	57,4	58,3	58,2	56,1	58,6	57,8	56,8	56,2	57,5	58,1	58,2	57,7	58,3	58,5	57,9	55,6	55,7	56,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		95	100	97	117	94	92	92	90	94	96	97	95	89	87	88	89	90	91	90	93	96	97	102	110	
Descrizione	E.U.	18/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,3	4,5	9,2	11,2	8,4	4,9	6,5	4,0	4,1	5,0	4,8	4,9	4,5	5,1	3,1	3,2	3,1	2,4	2,9	2,9	2,0	2,8	2,8	2,5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,3	57,9	58,8	58,7	59,2	60,0	59,6	59,9	58,9	60,1	59,2	58,5	57,7	57,1	55,5	55,3	56,1	57,2	57,6	57,4	56,7	57,3	57,6	56,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		116	112	111	129	109	105	106	106	107	104	103	105	107	112	114	113	109	108	106	110	107	106	107	110	
Descrizione	E.U.	19/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,5	2,5	2,2	2,8	2,8	7,3	7,0	3,1	7,2	3,9	4,1	3,6	3,3	3,5	3,1	3,1	7,4	11,3	10,2	10,3	10,8	10,3	10,3	10,5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,8	56,7	54,8	55,8	55,8	55,5	54,8	57,6	56,8	55,7	56,9	57,2	56,0	55,3	55,0	53,4	53,3	52,5	52,5	54,8	56,8	57,2	57,6	57,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		111	117	127	120	120	124	125	121	122	117	114	112	107	105	106	109	108	101	104	98	98	97	99	100	
Descrizione	E.U.	20/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		11,2	11,1	11,2	11,3	11,1	10,7	7,1	2,8	2,9	2,9	2,8	8,4	11,1	10,7	9,7	10,1	5,0	2,7	3,3	2,7	2,4	2,3	2,7	2,6	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,6	56,4	54,5	59,9	66,2	67,4	61,2	54,8	53,9	53,4	53,8	52,7	55,1	56,0	55,7	56,6	56,8	57,5	57,6	56,6	55,7	54,7	54,8	54,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		101	108	98	101	81	81	94	103	106	106	115	122	116	112	113	113	126	122	121	125	120	125	128	133	
Descrizione	E.U.	21/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,0	2,5	2,3	2,7	2,9	6,4	4,1	3,5	3,7	4,4	12,2	7,6	4,4	4,1	3,2	3,0	8,2	10,5	8,2	3,2	4,6	3,1	3,1	2,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		56,3	55,8	54,7	52,4	51,4	53,7	54,3	47,8	54,9	55,0	53,3	55,4	54,4	55,3	56,0	55,6	55,2	55,1	55,2	54,6	56,6	57,3	58,0	57,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		137	141	142	125	124	120	119	118	120	118	149	117	116	115	113	116	123	123	121	120	117	119	124	127	
Descrizione	E.U.	22/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,9	6,0	11,6	10,1	9,8	2,4	2,0	1,6	2,3	2,5	2,5	2,9	3,0	3,0	2,1	2,8	2,5	2,5	1,9	2,4	2,4	3,1	2,4	8,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		56,6	57,7	63,9	65,9	65,9	56,0	52,4	51,6	55,3	55,3	55,7	56,4	55,7	56,3	55,8	55,7	55,7	56,0	54,2	50,9	53,1	51,9	50,0	48,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		130	126	139	111	95	102	103	104	107	105	108	106	108	108	109	109	108	109	120	132	135	136	138	108	
Descrizione	E.U.	23/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		7,1	2,6	3,2	3,3	3,3	3,3	2,9	3,3	8,5	10,9	10,7	10,0	11,1	11,1	11,0	10,5	9,7	10,3	10,5	10,8	10,8	11,1	11,0	11,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		48,0	52,8	53,3	55,0	55,3	56,2	55,7	55,4	54,9	54,2	54,6	53,7	52,2	51,7	53,2	54,2	54,3	55,5	55,5	54,8	55,1	55,7	55,7	55,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		114	134	129	126	122	122	119	119	120	124	121	124	127	121	117	116	115	113	111	112	116	114	113	131	
Descrizione	E.U.	24/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,8	9,8	9,7	9,5	11,0	11,3	11,3	11,2	11,1	10,9	10,6	9,6	8,7	9,9	9,4	9,3	9,1	5,9	3,1	3,2	3,8	12,0	6,4	3,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,4	56,4	56,3	56,3	55,6	55,7	55,5	56,6	54,6	55,5	56,2	56,4	57,5	58,2	58,6	57,6	54,7	54,8	55,4	55,7	56,1	56,7	56,7	56,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		119	109	108	109	110	112	111	110	113	111	109	108	108	117	116	118	116	118	122	127	125	152	123	123	

Descrizione		E.U.	25/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,2	3,1	4,2	5,4	3,9	6,2	8,9	2,0	3,6	11,4	10,8	7,5	11,5	11,5	2,1	2,5	2,6	2,4	2,6	2,6	2,8	3,2	3,3	2,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,5	55,3	55,6	56,4	54,4	52,8	51,5	51,5	47,5	38,6	34,2	34,3	39,5	36,0	41,6	42,8	43,6	44,3	45,0	43,5	43,6	42,4	41,7	41,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			123	120	119	113	109	102	100	94	67	32	32	39	53	40	58	66	66	77	96	92	90	87	84	82	
Descrizione	E.U.	26/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,1	3,5	4,1	3,3	3,1	3,2	3,0	3,3	8,6	8,0	12,2	11,8	11,8	11,7	11,5	11,5	11,3	11,2	11,2	11,3	11,3	11,4	11,2	11,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			40,3	42,3	44,5	46,4	48,6	48,4	49,9	52,7	54,4	54,9	54,9	52,2	52,3	53,3	54,5	55,4	57,1	57,0	56,2	55,8	54,6	54,9	54,1	55,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	65	69	69	81	83	106	105	109	113	144	130	127	127	125	117	112	111	112	116	116	115	117	114	
Descrizione	E.U.	27/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	10,2	7,6	10,0	9,1	9,5	8,9	9,7	8,9	5,1	7,6	8,6	9,5	8,9	8,5	7,4	9,0	9,1	2,6	2,7	3,2	2,6	2,9	2,5	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			55,8	55,5	55,3	56,2	55,2	55,7	54,6	54,6	54,9	57,0	57,1	59,7	59,3	59,3	58,5	58,4	57,2	57,2	55,6	56,6	56,9	58,3	56,4	57,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			114	115	114	116	118	118	119	120	123	119	139	140	135	134	132	132	128	127	128	125	122	121	121	118	
Descrizione	E.U.	28/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,6	2,7	2,9	2,9	2,8	9,7	9,5	9,5	9,2	7,5	11,1	7,5	8,3	11,1	10,0	8,8	9,1	9,0	9,2	7,8	11,4	11,5	11,4	11,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,3	54,2	52,5	53,2	53,8	53,7	53,9	54,0	53,3	55,0	55,5	56,5	56,0	55,5	55,7	56,0	57,2	57,4	57,4	54,5	55,6	55,1	54,7	54,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			117	96	102	115	117	119	122	122	127	131	148	134	127	111	114	113	110	109	113	112	113	116	114	119	
Descrizione	E.U.	29/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	10,4	8,1	9,7	9,9	6,8	6,1	9,5	9,2	9,7	9,0	2,6	3,0	2,3	3,0	3,0	2,3	3,2	3,0	3,2	6,9	10,5	8,1	9,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,0	52,0	51,4	54,9	55,7	56,6	55,7	58,3	58,9	59,5	58,2	59,6	59,2	58,7	57,8	58,9	56,0	54,8	54,7	53,8	53,7	54,5	55,1	54,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			122	126	125	117	130	141	144	139	136	134	149	129	125	129	130	129	130	129	128	120	126	134	138	139	
Descrizione	E.U.	30/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,5	10,9	7,9	8,5	6,4	6,1	3,3	9,1	5,9	4,7	5,1	5,9	5,2	7,5	6,7	6,3	8,5	10,4	5,9	10,8	10,0	8,9	10,0	9,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,4	55,0	55,3	55,4	56,7	55,7	54,7	52,9	55,3	57,8	59,7	60,0	60,0	50,0	48,9	48,6	55,5	54,4	56,3	54,6	56,7	55,9	57,6	57,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			136	148	126	126	121	125	124	143	120	114	110	109	101	64	51	65	144	149	134	137	130	131	124	121	
Descrizione	E.U.	31/05/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,4	9,9	11,2	11,3	11,3	11,0	9,7	9,3	9,4	9,6	10,8	11,1	11,3	11,1	10,8	9,9	8,1	8,0	6,7	11,2	10,1	8,2	8,9	9,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			58,0	56,9	57,0	57,1	57,6	55,1	55,3	55,5	58,7	58,8	60,0	59,2	58,7	58,3	60,1	60,0	59,4	58,1	59,0	57,5	57,5	55,6	54,9	54,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			119	119	121	122	119	125	123	122	115	113	113	116	117	116	113	111	111	112	108	109	109	112	114	113	
MEDIA MENSILE																												115,1
Portata Mediata																												85.603

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,8	9,7	10,9	11,0	11,0	11,0	10,9	8,0	2,6	3,3	3,1	2,1	2,8	6,7	6,9	2,3	2,8	2,9	2,8	2,9	3,0	3,2	2,7	3,2	102
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,2	54,2	56,2	56,6	56,2	55,0	57,5	57,5	57,7	56,3	59,5	57,0	51,7	42,4	37,3	40,0	41,2	40,5	42,1	44,6	45,6	49,3	50,9	52,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			117	148	125	126	125	123	122	123	121	121	113	105	71	31	29	49	48	58	66	85	118	146	136	136	
Descrizione		E.U.	02/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,0	3,9	5,5	6,7	10,9	2,9	3,2	7,1	11,2	11,3	11,1	10,7	7,2	3,5	3,2	3,2	8,0	10,6	11,0	10,8	8,2	10,1	9,0	4,3	112
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			52,9	52,9	55,8	57,1	59,1	58,4	60,2	60,0	59,6	58,4	59,9	60,7	60,5	57,7	56,4	58,9	56,7	57,2	56,3	57,1	57,0	58,5	58,2	58,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			137	140	130	133	155	127	122	124	125	125	121	122	123	85	78	83	90	85	85	93	98	98	98	99	
Descrizione		E.U.	03/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,6	10,6	10,3	9,6	8,4	3,3	2,9	3,2	3,8	10,5	5,6	3,3	3,0	3,4	3,4	3,4	5,1	2,6	2,4	3,1	2,2	1,9	1,5	1,6	125
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			58,2	59,4	60,3	59,3	59,4	57,4	57,7	57,3	58,5	58,0	58,9	58,7	57,1	56,5	55,6	56,6	57,9	57,6	56,9	57,8	58,8	58,3	57,1	59,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			111	123	123	129	128	127	128	131	129	151	125	126	130	130	131	124	125	123	125	122	120	116	117	112	
Descrizione		E.U.	04/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,8	7,5	12,5	9,4	2,5	2,9	3,2	2,7	3,4	5,6	3,7	11,2	11,2	10,6	8,5	10,5	11,2	11,3	11,3	10,9	10,0	9,4	10,4	10,3	121
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			58,8	53,3	51,0	55,8	56,3	56,7	57,2	58,0	56,8	56,5	58,0	56,0	58,2	57,4	57,3	57,7	58,4	57,8	57,6	56,3	55,9	55,7	56,2	59,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			112	82	67	102	113	115	116	122	123	132	140	143	135	137	129	122	126	129	128	130	129	130	123	119	
Descrizione		E.U.	05/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,7	11,1	11,1	11,3	11,2	5,9	3,2	3,1	2,6	2,4	2,6	3,3	3,0	2,7	2,5	7,7	8,9	3,0	3,0	3,8	10,3	4,0	3,4	3,4	113
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			58,6	57,5	58,5	57,9	58,8	58,0	60,1	60,5	60,5	58,1	59,4	57,3	52,1	52,1	52,4	53,6	54,5	54,5	54,6	54,9	52,3	53,6	54,3	55,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			120	122	123	122	121	122	118	117	114	114	111	90	77	78	78	104	133	115	119	123	149	120	118	111	
Descrizione		E.U.	06/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,7	3,2	4,4	5,8	3,7	3,2	5,0	4,6	6,5	5,8	5,9	4,5	3,7	4,7	6,9	7,4	9,1	10,7	10,1	8,9	9,5	10,1	9,6	10,9	84
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			55,5	54,5	56,3	55,8	56,4	56,3	57,4	56,4	43,6	37,8	55,6	60,9	60,6	61,5	53,7	50,5	50,9	52,9	53,2	53,6	53,0	53,9	54,2	59,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			112	110	105	105	104	94	93	72	30	28	119	125	124	116	58	58	65	67	67	68	70	69	74	90	
Descrizione		E.U.	07/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,2	11,4	11,4	11,4	10,9	10,8	10,4	9,3	10,9	11,1	11,2	11,1	11,0	10,9	10,8	10,8	10,7	7,9	8,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,5	92
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			57,4	58,1	58,2	58,9	57,8	58,2	58,5	59,6	59,3	58,6	57,9	57,8	58,2	58,1	57,4	57,0	55,1	52,7	57,8	56,3	54,7	55,3	55,7	54,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			106	113	112	119	96	94	89	88	92	92	91	91	87	85	82	83	84	85	86	89	88	87	87	88	
Descrizione		E.U.	08/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,0	4,0	11,0	3,0	2,4	2,9	3,2	2,1	2,9	2,8	3,1	3,0	2,5	3,0	3,0	2,4	2,5	2,3	2,3	2,7	2,7	2,1	2,5	1,7	105
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,1	54,2	54,9	58,5	56,5	56,1	54,1	54,9	56,3	57,5	57,3	56,0	55,8	55,5	56,6	57,7	56,4	55,5	55,2	55,3	54,2	54,0	54,2	55,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			88	110	139	112	112	110	108	114	112	110	113	116	115	112	106	105	85	88	80	91	104	106	107	89	
Descrizione		E.U.	09/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	5,3	12,3	11,3	10,7	8,8	9,6	11,3	11,5	11,5	11,4	10,7	4,0	2,9	2,8	3,6	10,3	11,2	11,2	10,6	5,2	5,5	4,3	3,8	105
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			50,9	54,6	56,5	54,1	54,0	52,4	52,1	53,9	55,4	52,9	55,8	57,5	57,5	58,6	58,9	59,4	58,0	58,4	56,9	57,0	53,0	49,1	52,4	53,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			109	123	135	109	101	98	102	117	115	124	114	111	110	105	103	100	103	103	104	102	85	79	84	88	
Descrizione		E.U.	10/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,9	11,0	10,1	9,3	9,6	10,4	9,2	3,4	2,9	2,9	3,3	3,6	2,6	2,5	2,9	2,7	2,3	2,6	12,0	11,4	4,2	2,1	2,1	2,1	85
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,7	53,3	50,5	52,3	53,3	58,2	56,4	53,4	53,1	53,7	57,5	57,3	57,9	57,4	58,2	56,8	54,6	46,1	47,1	40,0	38,9	38,5	38,2	38,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	80	75	73	74	96	104	107	132	137	121	124	122	123	117	109	84	43	56	32	35	40	31	33	
Descrizione		E.U.	11/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,2	2,0	2,0	1,8	1,7	1,8	1,9	1,7	1,6	1,6	1,8	2,0	2,0	2,2	2,2	2,4	10,5	2,2	7,0	10,6	11,0	10,9	10,6	10,1	71
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37,9	37,6	38,6	43,3	44,0	43,7	43,2	43,3	44,0	43,8	43,9	43,3	44,2	44,9	45,4	50,9	54,2	52,5	53,4	54,8	52,7	53,1	51,9	52,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			34	41	46	61	61	66	58	58	54	57	51	48	51	57	73	94	130	111	112	97	89	88	87	82	
Descrizione		E.U.	12/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,1	9,3	8,4	10,0	10,7	5,7	2,6	2,3	1,7	2,2	2,5	2,0	2,2	1,5	2,1	2,0	2,3	7,7	9,5	10,8	9,6	9,0	8,8	6,9
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		52,9	53,0	52,5	52,6	54,3	54,6	54,7	53,3	54,0	53,9	53,9	54,4	55,6	54,0	51,9	51,4	51,7	53,2	52,9	54,2	53,4	53,7	54,2	53,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		85	86	88	84	83	84	87	85	88	90	95	100	100	85	88	87	96	116	115	136	105	105	101	100
Descrizione	E.U.	13/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		7,3	2,5	4,1	2,5	2,6	3,3	4,5	4,4	2,4	3,6	2,5	2,4	2,4	4,8	2,8	2,9	2,5	3,9	8,5	10,8	10,4	9,6	9,5	9,0
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		52,2	49,4	50,8	50,3	52,8	56,9	58,2	58,1	57,1	56,8	55,9	55,2	54,3	55,5	56,1	56,3	55,2	55,0	54,1	54,0	53,7	54,6	54,8	54,8
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		107	109	109	117	114	109	102	101	98	94	84	82	82	79	79	79	84	82	86	84	89	82	82	84
Descrizione	E.U.	14/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,0	8,5	10,9	10,7	11,0	9,3	3,3	6,0	2,7	4,5	4,3	10,2	9,8	10,0	7,5	8,8	9,3	9,2	10,2	10,9	11,0	10,4	10,3	9,9
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,7	55,3	55,1	56,0	57,2	52,6	48,5	49,5	50,0	51,0	55,9	55,2	54,3	55,9	54,8	55,0	56,5	57,1	57,2	57,3	50,7	57,0	55,4	55,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		90	88	93	92	117	98	96	108	92	113	112	125	124	121	120	116	110	107	106	104	81	82	86	86
Descrizione	E.U.	15/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,4	11,2	4,8	2,6	2,9	2,7	2,2	1,8	2,6	2,7	9,7	10,3	2,4	1,6	2,6	4,2	1,6	2,0	2,0	1,6	2,5	4,3	4,3	8,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,3	51,6	49,6	51,7	51,4	52,8	55,9	55,5	54,8	53,9	53,9	59,0	60,8	62,1	66,6	57,3	57,7	58,6	58,2	55,6	55,0	53,4	53,6	56,2
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		89	131	127	129	127	130	136	135	135	130	112	104	111	102	100	107	107	106	109	110	111	118	106	113
Descrizione	E.U.	16/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		5,0	3,0	2,6	2,6	10,9	8,2	7,4	6,6	9,1	8,9	8,3	10,6	10,7	10,9	10,9	10,7	10,3	10,2	9,4	8,5	9,8	10,7	10,4	7,0
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,8	55,4	54,2	54,4	52,8	52,4	49,2	51,7	53,4	52,9	53,4	53,0	51,9	52,6	52,7	52,3	51,9	52,0	52,7	52,6	51,2	49,4	45,5	44,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		113	110	110	100	114	85	64	74	67	67	68	73	71	71	72	72	71	71	69	70	64	57	73	65
Descrizione	E.U.	17/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,7	9,8	8,4	8,8	9,1	10,3	10,1	9,1	8,4	8,7	6,3	9,0	10,6	2,6	2,5	3,7	2,6	4,8	3,4	2,6	2,3	2,5	2,7	2,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		52,7	52,3	53,1	56,9	57,3	56,9	57,2	56,0	57,0	56,3	58,2	58,5	57,6	56,5	57,5	60,4	59,9	60,0	60,3	59,5	55,5	56,0	56,3	56,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		98	87	105	103	103	96	94	101	98	99	123	136	150	131	130	128	124	125	125	127	129	130	129	128
Descrizione	E.U.	18/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,2	2,5	1,7	1,8	2,1	2,0	1,9	1,5	1,7	2,1	4,7	4,4	7,4	2,6	3,9	3,2	2,5	2,6	3,6	3,0	3,7	7,1	10,5	10,0
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		58,4	60,5	59,4	57,7	57,3	60,5	60,6	59,0	56,4	55,6	55,7	56,1	55,3	54,0	55,8	57,2	57,0	55,7	57,2	51,3	53,5	56,6	56,4	55,3
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		126	123	114	96	102	113	110	114	117	110	111	109	111	108	109	107	106	105	91	65	74	97	90	93
Descrizione	E.U.	19/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,0	7,7	2,8	6,3	6,5	10,7	10,8	10,8	10,6	10,3	10,9	2,4	2,1	2,6	2,8	7,3	7,1	2,0	2,3	2,2	1,8	1,8	2,3	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		56,3	55,1	53,8	54,3	56,0	56,9	55,7	57,7	58,0	58,6	58,3	55,0	56,6	56,1	55,1	53,2	54,1	53,7	54,4	55,2	54,2	54,4	53,0	54,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		93	99	95	92	89	90	96	91	98	104	126	86	84	86	81	79	77	74	74	81	84	85	96	111
Descrizione	E.U.	20/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,2	2,3	2,5	2,2	2,4	2,7	2,4	2,5	2,6	2,1	2,6	2,6	2,5	2,2	2,3	2,3	3,0	2,6	2,4	11,2	9,3	5,7	2,5	3,8
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		53,8	54,9	53,8	53,5	52,7	54,9	55,4	56,3	56,4	56,9	58,1	58,4	58,7	53,4	53,9	54,3	57,3	57,8	50,4	51,3	59,7	58,7	57,7	58,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		108	107	107	105	106	100	97	95	103	104	104	104	104	116	111	104	102	100	42	87	107	105	103	103
Descrizione	E.U.	21/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,8	6,0	11,1	10,7	10,3	8,9	8,2	8,4	9,6	10,5	10,8	9,5	10,2	10,3	10,4	7,9	7,7	9,8	10,4	10,7	9,7	8,5	6,0	2,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,3	56,6	55,6	58,3	58,3	58,9	60,0	64,4	53,5	50,5	50,6	48,9	50,5	57,5	59,9	60,1	61,6	61,6	61,5	59,5	58,0	60,5	59,4	59,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		99	101	104	98	95	94	92	77	41	43	48	58	52	78	90	91	121	121	119	114	101	96	95	92
Descrizione	E.U.	22/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,4	6,2	10,6	10,1	8,7	3,2	2,4	2,2	1,6	2,6	2,4	1,9	1,9	2,3	2,2	1,6	2,2	11,7	8,4	1,9	2,7	2,4	2,7	2,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		57,6	58,6	57,7	58,4	57,6	56,4	55,1	55,7	56,2	56,0	58,2	57,0	55,0	56,0	58,2	58,0	51,6	52,4	57,6	59,0	58,9	58,0	56,4	56,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		97	92	96	97	104	100	104	107	111	119	114	94	82	93	103	99	61	85	109	116	114	111	113	109
Descrizione	E.U.	23/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,3	3,3	10,4	9,4	8,9	7,7	4,8	2,7	4,4	3,1	2,1	2,2	2,6	2,4	2,3	3,0	2,4	4,5	2,5	2,2	2,2	2,6	7,1	10,2
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		55,3	55,4	56,5	56,5	56,1	57,2	57,9	56,8	59,8	59,3	52,3	46,2	48,2	50,4	50,7	52,4	51,4	53,2	52,4	54,7	55,4	55,0	55,1	55,8
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		109	114	138	120	138	138	131	108	103	99	65	56	64	67	60	58	61	61	61	95	114	111	123	118
Descrizione	E.U.	24/06/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,8	2,6	3,9	3,1	2,9	3,7	2,6	2,3	2,3	5,3	4,1	5,6	6,9	8,9	10,6	8,7	10,3	6,6	9,6	8,3	1,8	2,2	4,2	2,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		58,6	55,6	53,5	44,5	42,6	43,5	43,4	42,9	42,7	43,6	43,1	43,2	43,4	43,6	46,3	46,5	47,0	44,6	44,3	43,6	42,7	41,9	39,6	38,6
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		97	92	77	30	49	44	50	48	49	40	44	38	42	45	59	59	61	59	60	65	56	41	29	51

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,7	10,0	9,4	8,7	9,1	6,4	10,5	9,6	10,0	9,8	10,0	10,1	9,7	9,7	9,5	9,0	10,4	10,9	10,8	10,7	10,5	10,4	10,2	10,5	59
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			46,5	49,3	49,3	48,8	48,3	49,1	49,3	48,8	50,3	50,7	51,4	52,1	51,5	51,4	51,8	51,8	52,5	52,2	51,0	51,3	50,7	56,0	51,5	55,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			47	45	47	51	56	42	44	50	51	52	55	51	55	60	64	67	74	68	62	55	59	95	60	109	
Descrizione		E.U.	02/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,7	10,8	10,7	10,7	10,7	10,6	6,7	4,1	6,3	9,1	11,8	10,3	9,0	7,7	1,6	2,1	2,2	2,3	2,2	4,2	2,6	2,8	3,1	2,3	52
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,9	53,6	54,4	52,5	49,8	45,0	43,6	43,1	41,2	40,6	42,1	39,5	39,3	39,6	44,5	45,5	45,5	45,5	45,8	45,9	44,5	44,7	45,0	46,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			99	80	79	79	42	33	34	32	27	45	38	27	24	29	48	57	57	60	53	63	58	58	57	68	
Descrizione		E.U.	03/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,6	2,8	3,2	4,2	4,0	3,7	2,8	6,4	6,9	6,5	3,4	3,6	5,6	6,9	8,0	9,1	9,7	9,5	3,9	9,0	9,8	9,0	8,5	9,7	66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			49,8	50,1	51,4	49,3	52,0	52,3	53,1	54,5	54,5	54,4	53,0	50,1	40,5	37,9	37,3	37,0	37,0	41,8	54,7	54,3	50,9	51,7	51,5	51,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			87	88	87	101	90	94	81	79	77	77	80	45	32	28	26	31	28	56	84	83	69	67	59	47	
Descrizione		E.U.	04/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,1	9,8	10,2	9,6	8,7	9,3	7,1	9,2	8,8	9,5	9,9	10,7	10,6	10,5	10,4	10,1	10,1	10,6	10,8	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8	66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			50,7	50,3	50,7	51,0	54,7	57,0	56,7	57,4	57,8	58,0	56,9	57,6	58,1	56,9	54,0	54,6	54,9	54,9	54,7	53,9	53,4	53,2	53,2	52,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			43	50	44	46	72	82	79	81	80	79	83	79	79	71	64	52	58	79	63	55	59	59	61	59	
Descrizione		E.U.	05/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,7	10,6	10,6	10,4	10,2	10,1	10,2	10,3	10,3	10,3	9,5	9,9	9,4	9,5	9,0	9,7	9,8	10,1	83
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			60,1	61,0	60,7	60,7	60,6	60,4	55,9	52,9	54,7	54,2	54,2	54,9	60,5	60,2	60,0	58,6	55,9	54,6	54,5	54,9	54,5	53,7	51,4	50,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			133	131	126	120	120	114	74	62	56	52	54	56	88	82	82	81	80	79	79	77	77	59	48	48	
Descrizione		E.U.	06/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,1	5,5	7,8	7,6	5,0	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	2,1	1,9	2,0	8,2	11,2	5,3	2,4	2,2	1,7	2,0	1,6	1,9	45
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			49,6	47,3	48,1	51,0	47,9	48,7	46,1	45,0	44,8	44,5	43,5	42,2	42,9	44,2	43,8	47,0	44,7	40,5	39,5	39,2	40,9	49,5	49,0	46,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			60	56	51	35	64	35	36	32	37	36	34	34	30	32	29	51	30	23	26	29	57	107	101	50	
Descrizione		E.U.	07/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,9	2,1	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,2	2,5	4,2	10,5	10,4	7,9	7,9	8,1	8,6	9,0	10,7	10,8	11,0	11,0	10,9	71
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			44,5	44,1	44,0	44,2	44,5	44,8	45,3	45,9	50,3	53,0	51,9	53,3	54,7	56,4	51,6	48,2	47,5	47,5	50,6	54,9	54,9	54,4	58,0	58,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			44	47	46	47	46	46	49	46	94	120	119	114	107	102	39	35	33	34	63	69	71	70	133	129	
Descrizione		E.U.	08/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	10,9	10,9	10,8	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	10,5	6,1	2,6	2,7	1,9	1,6	2,4	73
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,1	50,2	50,9	50,3	50,5	51,1	51,7	52,1	52,0	52,4	52,7	52,9	52,2	53,2	53,1	52,9	58,8	57,6	57,2	56,8	56,6	57,6	57,5	58,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			69	47	48	54	52	53	49	56	51	53	51	54	59	54	56	59	115	110	118	117	114	116	104	99	
Descrizione		E.U.	09/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,0	1,9	10,7	4,9	2,1	2,4	7,4	3,5	4,3	3,2	3,0	3,1	2,3	7,4	11,0	10,7	10,4	10,5	10,2	9,8	9,8	9,7	10,7	10,7	81
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			58,1	57,0	53,8	54,7	54,6	54,8	55,2	55,5	54,1	52,2	51,9	52,9	54,5	55,0	55,2	53,3	52,2	54,8	55,1	54,4	52,4	51,6	52,4	53,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	84	87	72	77	78	106	102	108	106	101	99	88	89	88	71	68	71	66	59	57	55	66	66	
Descrizione		E.U.	10/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	10,5	10,4	10,3	9,4	2,8	7,7	11,0	5,8	2,7	2,6	2,1	1,9	2,5	3,0	2,8	2,8	3,0	8,4	11,4	9,5	5,3	5,9	5,5	89
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,7	53,2	53,7	53,8	54,7	58,7	56,2	57,1	57,5	56,3	58,4	58,2	58,6	58,2	57,1	56,9	56,3	55,9	54,7	54,4	53,1	52,4	53,3	55,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			66																								

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,7	8,7	6,4	10,8	11,1	10,9	10,4	10,5	10,3	10,4	10,8	10,9	11,1	11,2	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	10,9	10,6	10,4	9,1	91	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		61,3	56,1	56,8	58,6	58,2	56,8	57,5	58,9	61,8	62,8	60,6	61,0	60,0	58,3	56,8	57,5	58,4	58,1	57,6	57,8	56,5	51,7	52,7		50,6
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		98	98	113	101	102	81	73	70	91	104	102	101	103	110	114	123	102	90	88	89	71	49	55		61
Descrizione	E.U.	13/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,1	10,6	5,3	8,8	8,0	5,8	7,5	6,9	2,1	2,9	2,1	3,1	3,5	10,1	2,1	6,3	2,2	4,5	11,0	4,5	2,9	3,1	3,0	2,8	91
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,8	56,4	54,4	56,3	57,0	55,9	57,0	57,2	56,7	50,9	50,8	54,4	58,3	58,1	57,0	58,8	57,7	54,7	55,1	52,9	55,5	56,3	54,8	54,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		90	105	102	106	106	105	98	97	90	54	48	70	78	77	75	76	75	81	90	78	117	127	123	117	
Descrizione	E.U.	14/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		7,4	11,5	7,9	5,4	7,0	4,8	6,7	4,0	5,8	3,8	11,0	11,5	11,2	6,5	7,3	7,8	8,1	10,4	11,3	11,3	7,2	9,7	5,1	4,4	57
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		55,3	53,9	56,7	56,4	57,9	56,3	44,8	40,5	40,7	42,1	45,9	47,3	45,3	48,4	49,1	49,6	48,9	50,4	50,1	49,3	46,8	48,4	44,4	43,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		117	133	109	104	97	57	23	23	27	24	31	54	59	46	41	39	47	53	52	57	62	39	29	34	
Descrizione	E.U.	15/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		3,0	5,0	6,2	8,0	10,8	10,1	8,8	10,1	6,8	6,5	6,7	7,4	6,8	6,7	5,8	3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	2,4	4,1	3,1	2,6	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		43,1	43,6	44,0	47,9	57,4	56,2	55,9	50,3	42,2	39,6	39,0	39,2	39,4	39,5	39,4	39,2	39,1	39,0	38,2	38,6	40,7	46,7	50,5	50,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		32	30	30	58	105	98	81	30	17	32	18	19	20	20	25	24	26	30	31	36	35	65	77	83	
Descrizione	E.U.	16/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,4	2,5	2,8	2,3	2,4	2,1	2,4	1,9	10,2	9,2	2,6	3,0	2,6	2,5	3,1	9,6	11,0	10,5	10,9	11,1	11,1	11,0	10,8	9,3	89
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		49,0	50,2	52,8	53,9	55,7	55,6	57,3	57,3	56,9	56,3	54,4	57,3	54,6	53,4	53,4	52,9	53,3	52,8	53,3	53,6	53,7	54,3	55,0	53,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		88	85	79	82	87	90	90	91	115	89	88	81	90	91	85	89	92	98	100	99	96	85	81	74	
Descrizione	E.U.	17/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,5	6,9	8,8	11,0	11,2	10,9	10,3	2,0	2,8	2,7	2,2	2,6	2,6	2,4	2,1	2,6	2,9	3,0	6,3	10,6	10,1	6,2	3,0	3,9	94
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		55,0	54,9	57,7	58,0	58,4	57,7	57,3	56,8	57,8	58,1	57,7	58,6	57,2	57,8	56,4	55,6	54,3	54,1	55,6	54,8	55,0	54,3	53,6	53,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		67	76	79	100	107	88	89	87	84	84	85	85	83	89	90	92	100	114	118	117	116	112	108	86	
Descrizione	E.U.	18/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,8	5,2	5,6	5,5	4,7	4,5	4,9	6,5	4,0	3,0	5,0	4,5	6,4	6,5	6,6	6,5	6,3	10,8	12,5	12,4	10,2	4,6	3,4	3,9	49
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,1	55,6	57,2	57,9	58,9	58,2	57,5	46,6	44,3	43,9	44,6	43,4	41,8	41,0	40,6	40,4	40,3	42,5	50,5	41,1	40,5	45,8	47,1	54,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		80	87	92	90	88	86	65	34	35	36	31	22	26	23	23	25	23	40	41	25	34	51	47	83	
Descrizione	E.U.	19/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		3,8	3,4	3,0	8,5	9,8	6,2	6,3	6,1	4,2	4,3	5,4	8,1	11,0	10,5	8,9	7,3	8,1	8,2	8,4	8,4	10,2	10,2	8,2	7,7	89
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		54,7	56,9	56,8	57,2	58,4	57,4	58,8	58,7	58,2	58,4	58,5	60,5	59,7	60,0	59,6	60,0	57,5	58,8	59,0	59,5	59,7	57,9	57,3	56,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		100	101	102	107	107	104	100	87	83	85	95	96	87	85	85	80	75	72	73	78	81	85	86	92	
Descrizione	E.U.	20/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		7,0	9,9	8,9	9,9	11,0	11,0	10,8	7,6	2,4	4,7	11,5	8,1	7,1	6,1	4,4	1,9	2,7	2,6	11,1	6,5	3,8	3,1	2,9	6,1	91
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		58,1	58,4	57,7	57,9	57,0	57,0	56,2	55,8	56,0	56,7	57,8	58,8	59,2	57,9	57,3	58,1	54,4	55,2	54,3	59,3	59,7	60,3	58,9</		

Descrizione		E.U.	25/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,3	12,1	11,5	11,1	10,9	10,7	9,4	10,3	11,6	10,9	11,0	10,9	10,9	9,1	9,7	10,7	10,6	9,8	8,1	9,2	8,2	9,8	10,6	10,0	69
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			46,1	52,0	54,4	53,7	56,1	55,5	47,6	44,3	45,9	40,8	43,0	44,6	47,3	47,5	49,1	49,3	50,7	51,8	51,7	55,6	58,2	56,9	56,5	56,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			40	103	108	103	98	88	19	62	39	39	41	52	51	55	57	58	58	56	62	71	95	99	99	97	
Descrizione		E.U.	26/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,8	8,9	7,8	8,6	8,8	10,5	11,1	11,0	10,9	10,7	9,7	7,3	7,7	8,0	7,9	3,2	3,1	3,3	5,1	6,5	6,4	6,5	6,8	7,1	83
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			56,4	57,0	57,9	58,8	57,7	58,9	58,5	57,8	55,9	55,1	55,2	57,3	57,9	58,0	56,6	48,3	49,7	50,3	51,7	52,6	52,7	52,9	57,8	56,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			93	90	85	84	84	83	82	83	87	93	104	106	108	106	93	69	66	67	61	64	62	67	78	81	
Descrizione		E.U.	27/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,5	5,8	7,0	7,9	8,1	8,1	6,7	7,9	7,7	10,7	8,9	5,3	6,8	6,0	2,3	2,9	2,8	2,9	2,4	3,0	2,9	2,5	2,0	2,7	90
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			55,6	55,8	57,4	57,5	57,5	57,6	57,6	58,2	58,1	59,5	58,6	57,9	58,3	56,3	52,2	56,9	57,2	57,9	57,1	54,0	53,0	52,5	53,2	53,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			82	80	81	80	79	79	80	80	97	131	96	92	90	72	78	84	97	95	95	96	98	97	101	100	
Descrizione		E.U.	28/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	3,0	5,5	4,4	4,7	3,2	3,2	3,1	4,0	5,8	3,6	2,9	5,0	3,4	10,9	9,2	11,8	11,9	11,8	11,9	11,8	11,6	11,7	11,2	70
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,5	54,4	45,2	37,8	37,2	37,6	38,2	38,8	39,2	39,3	39,3	39,3	39,3	40,9	50,6	50,7	52,3	54,2	52,5	52,8	51,6	52,8	51,4	53,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			96	89	42	32	33	32	32	35	27	26	29	27	23	42	84	67	111	116	115	117	122	121	138	116	
Descrizione		E.U.	29/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,1	10,8	10,7	10,9	10,5	11,0	11,0	10,8	10,6	9,7	8,7	8,5	11,0	11,1	11,1	11,0	10,7	10,4	3,5	2,2	4,3	8,3	2,7	2,2	84
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,3	54,4	54,9	55,0	53,6	54,3	55,1	56,5	57,2	56,4	56,9	57,5	57,6	57,1	56,4	55,9	54,7	57,2	52,2	52,9	56,1	57,2	52,5	51,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			108	83	77	80	82	86	85	81	81	82	78	78	79	90	92	90	89	84	70	83	96	93	70	76	
Descrizione		E.U.	30/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	2,2	2,7	2,7	2,1	2,4	7,9	10,9	10,6	9,7	8,7	11,2	3,7	2,9	5,1	8,7	11,4	11,4	11,2	9,9	7,1	7,5	9,7	11,3	101
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			54,5	54,6	54,8	55,2	54,9	52,9	53,7	55,5	55,2	54,7	54,8	55,0	52,1	53,2	54,9	52,7	54,6	53,9	53,5	54,0	52,8	52,5	53,4	55,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			103	111	122	127	124	121	116	111	109	105	106	116	96	91	86	79	81	96	84	83	84	87	86	95	
Descrizione		E.U.	31/07/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,3	11,2	11,2	11,0	10,9	5,1	2,7	5,0	6,8	7,7	11,2	2,8	2,6	2,3	2,5	2,4	2,3	2,9	2,9	2,7	3,0	5,2	4,3	10,9	92
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			55,3	55,2	55,2	54,9	56,3	56,8	57,3	56,7	54,8	54,6	54,8	55,2	55,5	56,0	55,9	56,4	55,1	55,0	55,5	55,2	54,2	53,5	53,3	53,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			100	96	96	91	90	89	88	88	89	88	90	83	82	83	83	84	86	92	94	98	97	100	103	116	

MEDIA MENSILE77,9

Portata Mediata57.960

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,4	11,7	11,0	9,7	7,8	6,8	7,0	7,3	7,7	12,0	9,5	7,7	6,6	3,2	5,4	11,7	11,2	11,1	11,3	11,3	11,2	11,2	11,1	11,1	95
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,8	55,5	53,5	53,0	53,8	54,7	55,4	51,9	49,2	49,2	51,6	51,1	49,8	47,8	46,8	51,4	53,7	53,9	54,1	55,2	55,3	57,1	56,2	52,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			110	131	112	105	101	97	94	71	52	76	57	62	66	78	92	117	116	114	113	110	101	96	98	101	
Descrizione		E.U.	02/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,1	11,0	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	10,8	10,6	10,8	10,9	10,9	10,7	10,7	10,9	10,8	10,2	10,8	10,9	10,8	10,7	10,6	10,0	10,1	80
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			52,6	48,1	50,7	51,9	53,0	54,2	54,5	53,7	54,1	54,4	54,5	55,0	55,2	55,6	57,4	59,1	56,8	55,7	56,4	56,4	56,5	56,0	54,5	53,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			92	80	73	71	71	69	74	75	75	75	75	73	73	72	95	89	81	91	89	87	85	81	83	95	
Descrizione		E.U.	03/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,2	11,0	11,0	10,9	10,9	10,8	8,5	4,3	2,8	2,5	2,6	2,8	2,9	3,7	12,3	9,3	2,8	2,8	2,7	2,7	2,3	2,5	2,0	2,6	69
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			53,0	54,2	54,1	51,9	49,3	48,8	47,4	45,3	45,0	45,9	46,0	47,2	45,9	44,2	40,0	40,9	40,0	39,6	39,2	38,7	39,6	40,7	40,0	39,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			86	80	81	86	79	79	85	92	88	85	76	65	54	39	62	42	44	41	41	50	67	80	82	74	
Descrizione		E.U.	04/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,3	2,6	2,7	2,5	2,4	2,3	2,7	3,3	6,2	6,9	7,3	8,0	7,7	8,8	8,7	7,6	11,4	11,5	11,5	11,4	11,3	11,0	7,6	2,6	48
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,8	39,5	38,9	39,1	40,1	40,1	38,7	37,7	37,7	37,8	38,0	38,3	38,5	38,8	38,9	41,8	43,3	43,7	43,4	43,3	42,6	41,4	38,6	38,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			65	68	69	64	68	57	39	31	31	32	30	31	30	31	34	65	65	65	64	61	53	27	39	38	
Descrizione		E.U.	05/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,3	2,4	2,6	5,6	6,5	6,9	5,5	6,7	4,3	2,1	2,3	2,1	2,4	2,6	5,0	5,7	4,1	6,4	5,6	8,1	11,7	8,1	3,9	2,5	47
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37,8	37,6	37,6	37,9	38,3	40,7	41,6	41,9	41,9	42,3	42,5	43,2	43,6	43,4	42,8	42,4	41,9	41,7	41,3	43,0	47,6	40,3	39,5	39,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			45	41	37	31	36	48	42	44	46	45	51	58	65	65	64	67	60	57	49	49	48	27	32	32	
Descrizione		E.U.	06/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	2,4	3,4	3,5	7,1	3,7	5,8	5,8	9,8	10,6	10,7	7,7	7,2	2,3	2,3	2,2	3,7	12,1	7,4	2,3	2,5	2,5	2,6	2,7	36
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,0	39,1	40,1	41,5	42,3	42,2	42,2	42,2	43,3	43,0	41,1	41,4	42,6	42,0	41,3	40,4	40,3	47,4	40,3	38,7	38,3	37,6	37,4	37,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			32	31	47	32	47	44	43	24	25	11	32	30	46	43	29	29	28	62	41	42	39	41	41	34	
Descrizione		E.U.	07/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,8	2,8	2,6	2,4	2,6	2,7	2,1	2,0	2,1	2,0	2,4	2,1	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	9,9	11,6	2,6	2,2	2,2	1,7	36
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37,3	37,0	37,0	37,2	37,5	38,1	39,2	40,8	41,5	41,1	40,8	41,0	41,9	42,7	42,1	41,4	41,5	40,8	44,7	39,8	38,4	38,3	38,1	37,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			17	24	27	18	20	26	43	29	29	48	46	56	49	45	51	41	48	44	56	28	39	39	18	21	
Descrizione		E.U.	08/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,8	1,8	1,9	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	2,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,8	2,0	2,1	6,9	2,0	16
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			36,5	35,8	35,8	36,1	36,1	36,3	36,6	36,8	36,9	36,9	36,6	36,6	36,8	36,7	36,5	36,2	35,7	35,5	35,4	35,6	35,6	35,6	35,6	35,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			19	31	42	22	23	21	12	12	13	7	20	24	19	18	11	10	13	0	24	19	24	2	4	1	
Descrizione		E.U.	09/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,8	34,1	33,5	33,6	34,0	34,7	35,3	35,6	35,6	35,7	35,6	35,3	35,2	35,0	34,8	34,5	34,1	33,5	33,1	33,0	32,9	32,8	33,0	33,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			3	4	6	10	6	0	0	7	6	5	9	3	3	0	3	3	3	10	4	1	10	12	12	13	
Descrizione		E.U.	10/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,8	1,8	1,9	2,0	2,6	2,0	1,5	1,7	1,4	1,7	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2	2,4	2,5	2,4	2,1	2,2	2,3	2,2	19
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,0	32,9	32,8	32,7	32,6	32,1	33,3	33,1	32,2	30,5	30,6	31,5	32,3	31,4	30,5	29,6	29,1	28,9	28,5	28,4	28,6	29,2	29,7	30,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			9	8	5	2	1	37	39	16	29	17	33	16	0	17	14	28	28	31	23	27	25	24	23	15	
Descrizione		E.U.	11/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,1	1,9	2,0	2,1	[-11059]	[-11059]	[-11059]	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,3	30,5	31,4	32,3	[-11059]	[-11059]	[-11059]	34,5	35,7	36,4	35,6	34,1	33,1	31,9	35,1	35,9	35,7	35,5	35,3	35,0	34,7	34,5	33,7	32,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			10	22	11	11	[-11059]	[-11059]	[-11059]	34	4	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Descrizione		E.U.	12/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,0	29,9	29,1	28,7	28,9	29,4	29,9	31,0	32,2	33,2	33,4	33,5	33,6	33,6	33,1	32,4	31,8	31,1	30,3	29,6	28,9	28,2	27,5	26,8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		0	0	0	3	6	5	4	3	5	1	1	1	1	1	0	0	1	4	5	4	3	3	2	4	
Descrizione	E.U.	13/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		26,2	25,7	25,5	25,6	26,0	26,7	27,7	28,9	30,2	31,3	31,9	32,1	32,0	31,9	31,3	30,7	30,0	29,3	28,6	27,9	27,3	26,7	26,1	25,5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		1	1	32	55	55	55	54	55	57	57	57	57	57	57	56	57	58	32	14	31	46	69	70	62	
Descrizione	E.U.	14/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,1	2,1	10,7	12,4	8,6	9,8	11,6	11,6	9,1	2,9	2,2	2,0	1,8	1,9	2,2	2,3	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,7	2,3		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		25,0	24,6	27,4	30,0	32,0	33,0	33,9	33,8	34,3	34,6	34,4	34,2	34,1	33,9	33,9	33,8	33,4	33,1	33,0	33,2	33,6	34,0	34,3	34,5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		50	38	12	48	43	32	48	49	39	16	44	54	42	40	20	15	30	22	22	22	23	22	21	23	
Descrizione	E.U.	15/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9	1,8	1,6	1,8	2,3	2,4	2,2	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,6	34,7	34,8	35,3	35,7	36,0	36,3	36,7	37,1	37,2	37,3	37,7	37,0	36,6	37,1	36,8	36,2	35,8	35,4	35,2	34,7	33,9	33,3	32,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		21	20	20	22	24	19	21	20	22	21	22	33	32	29	36	36	19	17	17	16	8	4	51	48	
Descrizione	E.U.	16/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,7	2,7	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,1	2,3	2,1	2,1	2,3	2,3	2,4	6,3	3,1	2,4	2,6	2,6	2,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,9	31,1	30,5	30,4	30,9	31,5	31,7	32,2	32,9	33,2	33,2	33,0	32,9	32,6	32,1	31,6	31,2	30,9	36,5	31,3	30,3	30,7	31,0	30,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		54	33	35	50	61	18	46	42	40	37	43	57	62	67	42	51	51	41	19	39	67	59	47	34	
Descrizione	E.U.	17/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,5	2,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	2,4	4,5	12,1	11,1	2,6	6,8	6,2	4,6	11,4	10,5	2,5	2,3	2,1	1,9	2,0	1,9	2,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,8	30,9	31,3	31,7	32,2	32,6	32,5	32,7	33,5	37,5	37,3	36,8	37,5	38,1	38,2	38,4	37,2	35,9	36,0	36,0	35,8	35,7	35,3	35,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		23	43	24	36	34	32	31	21	42	45	53	46	53	65	58	49	40	41	34	31	35	34	29	34	
Descrizione	E.U.	18/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,2	1,9	2,2	2,4	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,8	2,0	3,9	12,2	11,9	12,0	3,8	3,6	1,5	1,1	1,3	1,6	1,8	1,8	1,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		35,4	36,5	38,2	40,2	41,9	41,0	41,0	40,9	40,9	41,0	40,1	37,5	36,6	36,8	36,8	36,7	36,8	35,8	35,7	35,2	36,5	36,2	35,6	35,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		49	80	88	91	94	52	46	37	41	37	27	29	29	27	27	43	48	39	19	31	45	59	60	58	
Descrizione	E.U.	19/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,2	2,1	2,4	2,2	7,3	12,2	9,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	3,2	12,3	10,3	3,7	2,5	3,2	2,7	1,8	1,7	1,6	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,2	33,3	32,6	31,7	32,6	34,7	30,7	30,5	31,2	32,1	32,9	33,8	34,5	35,4	35,2	33,0	30,1	29,3	30,8	31,2	30,0	28,4	28,2	28,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		72	71	71	67	68	65	44	31	30	29	32	32	29	28	52	92	56	62	76	73	56	49	48	48	
Descrizione	E.U.	20/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,8	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	8,8	12,1	12,1	12,0	11,9	7,8	5,1	4,7	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		28,3	28,7	28,9	29,3	29,4	30,1	30,8	30,8	30,7	30,8	30,7	30,8	30,5	30,0	29,9	30,3	32,2	34,8	34,6	34,6	34,6	34,2	33,3	36,8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		56	55	53	56	53	65	67	67	67	66	62	58	50	50	50	49	75	86	86	87	72	86	89	96	
Descrizione	E.U.	21/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		1,8	1,9	2,1	2,1	3,4	1,3	1,5	2,1	1,9	1,7	1,9	1,9	2,5	2,7	2,6	2,8	4,2	12,3	7,1	2,4	2,6	2,4	1,9	1,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		37,8	39,5	40,3	42,1	45,1	45,6	44,8	43,7	40,3	33,1	31,5	31,0	31,7	32,1	32,1	31,9	32,0	35,9	31,5	30,8	31,0	31,5	29,8	30,7	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		109	105	98	97	130	136	135	118	65	53	53	52	59	59	60	59	64	73	53	54	57	56	49	64	
Descrizione	E.U.	22/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,1	2,5	2,2	2,6	2,7	3,0	2,5	2,9	2,9	2,1	2,3	2,1	2,2	1,9	2,0	3,1	3,3	2,8	3,9	4,8	1,9	1,8	5,1	12,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,0	33,8	34,1	34,7	34,8	35,3	35,7	36,3	37,2	40,1	40,1	39,2	39,4	39,3	39,1	37,9	36,8	36,7	36,8	36,2	34,9	34,6	33,9	31,2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		69	76	83	84	95	94	95	99	101	104	99	107	103	103	94	77	73	79	73	67	69	70	65	63	
Descrizione	E.U.	23/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12,4	12,3	12,2	12,2	11,8	11,0	10,7	10,5	11,3	11,4	11,3	10,9	10,7	2,0	2,1	2,4	10,9	11,1	10,9	8,8	8,1	2,5	3,9	3,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,5	38,7	39,4	40,2	41,5	42,6	42,7	40,9	40,5	40,4	39,6	39,0	38,0	32,3	30,6	30,1	36,0	38,7	38,5	38,1	38,2	36,8	36,7	36,8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		83	98	102	118	106	95	93	81	81	78	73	78	57	50	52	52	78	81	81	84	84	107	101	99	
Descrizione	E.U.	24/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		6,2	7,8	4,4	2,7	3,1	2,1	5,6	8,5	5,2	10,0	2,9	8,9	10,6	3,0	3,0	3,2	5,5	10,3	1,9	1,8	2,2	1,9	2,1	1,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		38,4	39,3	38,4	37,0	36,7	35,2	30,7	29,6	29,1	28,5	28,7	34,6	31,5	28,9	28,9	28,7	28,9	29,6	28,6	32,5	33,8	33,4	34,5	34,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		94	91	93	101	101	74	60	64	56	57	65	95	61	61	59	53	65	69	55	76	87	77	97	102	

Descrizione		E.U.	25/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,8	2,6	2,2	2,5	3,0	3,2	8,7	9,2	9,9	9,4	10,9	11,2	9,5	9,1	10,1	11,4	11,9	9,9	9,5	10,2	12,1	11,4	11,1	10,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			35,1	34,9	34,5	34,3	33,7	32,4	32,2	32,5	32,7	32,4	37,3	33,1	32,8	32,9	32,4	32,0	31,5	30,6	30,9	30,5	29,3	29,2	29,0	28,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			118	123	108	105	101	82	77	73	72	79	105	76	81	76	69	84	75	60	68	55	81	53	54	54
Descrizione		E.U.	26/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	9,3	9,1	10,1	11,5	11,9	11,2	10,8	11,6	11,7	11,7	11,7	11,4	9,9	9,2	9,2	8,9	9,6	9,2	8,6	8,4	8,4	8,0	8,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,3	28,5	28,5	29,3	30,1	29,9	30,6	31,2	33,6	36,5	37,0	36,6	33,9	30,4	29,7	29,4	29,4	29,2	29,1	29,3	29,2	29,3	31,8	34,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			53	66	61	64	60	87	58	74	81	109	98	93	55	52	49	51	52	53	50	63	62	58	72	77
Descrizione		E.U.	27/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,6	7,6	7,4	7,4	4,8	2,3	4,2	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	2,4	2,2	2,3	2,7	6,4	8,8	8,1	9,6	9,1	8,7	8,9	8,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			35,8	39,4	39,5	39,8	39,8	40,0	41,7	41,8	41,8	41,3	40,6	40,5	40,5	39,5	38,5	37,4	36,7	36,1	35,1	33,3	32,4	32,2	31,7	30,3
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			87	105	105	104	102	104	87	87	89	89	102	93	91	91	92	82	84	82	75	65	63	68	61	59
Descrizione		E.U.	28/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,6	9,3	8,5	10,0	10,2	9,7	9,7	9,0	9,0	8,7	10,7	8,9	9,5	9,1	8,8	8,3	7,8	7,7	7,6	8,3	7,8	2,6	4,1	5,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,4	28,8	29,0	33,0	32,0	30,2	30,1	30,3	30,6	30,9	30,7	30,9	30,8	30,6	30,8	31,5	31,6	31,4	31,2	30,4	32,7	34,2	32,5	32,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			52	48	62	93	66	50	52	51	50	53	48	52	49	49	57	65	72	65	61	52	84	77	66	65
Descrizione		E.U.	29/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,5	5,5	2,6	2,6	4,3	4,5	2,8	5,8	6,8	9,9	9,0	8,9	8,9	6,0	2,7	2,2	2,4	2,4	7,4	10,6	10,2	11,0	11,3	11,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,9	31,8	32,4	33,2	33,7	33,9	33,8	32,4	31,6	31,4	31,9	32,3	32,4	33,7	34,3	34,5	37,0	38,2	38,6	39,6	40,0	40,6	40,8	40,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			63	67	67	81	63	64	63	51	53	54	63	62	62	71	71	80	92	115	117	114	110	113	112	114
Descrizione		E.U.	30/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	10,9	9,1	9,4	10,4	9,8	8,9	9,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,1	9,3	8,3	8,8	8,6	8,5	8,6	8,5	9,7	11,0	10,9	10,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			40,5	40,9	38,7	39,8	40,2	39,6	39,7	40,0	40,2	41,6	42,6	43,3	44,5	45,8	45,2	44,2	43,9	43,7	43,9	44,0	43,8	43,6	43,3	42,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			122	119	90	86	82	85	88	89	90	107	113	105	99	101	108	108	104	106	100	101	97	99	99	109
Descrizione		E.U.	31/08/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,5	10,5	10,2	10,0	11,2	11,2	11,2	11,1	11,2	11,0	11,0	5,7	8,8	9,6	5,9	5,6	3,6	6,6	8,9	9,5	12,6	10,2	9,1	8,7
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			42,4	43,0	43,1	43,4	43,6	44,0	43,4	43,6	43,7	43,8	44,7	44,1	44,3	44,1	44,6	44,1	42,5	36,7	33,0	32,2	38,5	31,2	30,6	31,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			99	96	97	102	97	103	108	107	103	105	96	92	97	98	99	100	88	58	62	65	84	56	54	71

MEDIA MENSILE54,9

Portata Mediata40.824

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,8	2,7	7,1	10,9	10,2	10,7	9,7	8,3	7,9	8,9	9,5	9,1	9,3	9,3	9,9	9,7	9,2	9,2	8,7	7,2	9,3	9,4	9,3	9,0	73
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,3	40,4	39,4	39,3	39,8	40,4	40,5	36,4	33,1	32,4	31,9	32,2	32,1	32,1	31,7	31,6	31,2	30,9	31,0	31,1	30,3	29,8	29,3	29,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			114	114	113	109	106	100	102	61	67	63	57	64	64	64	55	53	56	54	66	58	55	53	50	52	
Descrizione		E.U.	02/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,3	9,2	10,2	9,6	9,7	9,7	9,2	9,3	9,8	9,9	10,4	9,4	9,6	10,2	9,3	10,1	9,1	9,6	9,2	9,1	7,2	6,5	3,2	2,9	57
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,0	29,3	29,3	29,5	29,9	30,3	30,6	30,9	31,1	31,4	31,3	31,3	31,3	30,9	30,7	30,6	30,8	30,5	30,3	30,5	33,1	33,5	33,6	33,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			52	61	48	57	48	50	49	55	49	52	53	55	52	50	52	56	51	52	52	66	76	79	79	79	
Descrizione		E.U.	03/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,2	2,7	2,8	3,1	2,6	4,2	8,8	12,1	1,3	2,0	2,1	2,7	2,6	2,5	5,9	6,1	5,9	7,0	9,3	9,2	9,6	12,5	11,7	9,6	75
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,0	33,0	32,9	33,1	33,4	33,6	35,2	38,5	37,9	39,5	38,9	38,6	37,9	37,1	33,7	32,3	32,1	31,5	30,6	30,3	30,5	31,4	29,8	30,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			80	74	68	69	71	64	82	84	110	102	101	94	97	85	62	69	73	63	54	55	66	70	53	62	
Descrizione		E.U.	04/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,5	8,7	6,9	6,0	6,3	6,3	4,9	5,8	5,5	6,1	9,8	12,2	12,2	12,0	11,9	11,5	11,3	10,5	7,8	5,5	4,4	5,2	4,7	8,8	68
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,6	30,2	31,2	31,2	31,3	31,5	31,9	31,8	31,7	31,4	33,4	36,6	37,2	37,4	37,4	36,1	35,5	35,5	35,4	33,7	30,9	30,2	29,8	29,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	65	68	64	55	64	59	57	55	57	80	88	89	95	88	82	81	83	82	58	59	55	47	46	
Descrizione		E.U.	05/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,0	7,0	9,2	11,1	10,9	11,2	11,4	11,0	10,3	10,2	8,9	8,4	7,8	4,3	4,2	4,6	8,3	6,7	6,8	6,6	6,7	6,8	11,9	8,9	67
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,7	28,6	30,4	34,2	35,3	35,4	35,6	36,3	36,9	37,1	36,8	36,6	36,3	35,8	35,6	35,2	35,0	31,6	29,2	28,6	28,4	28,3	35,5	28,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			48	48	59	81	85	72	73	76	76	72	75	71	79	79	77	71	68	50	54	51	49	49	88	52	
Descrizione		E.U.	06/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,0	5,1	5,5	5,1	5,5	10,1	9,7	11,4	10,1	9,7	9,1	10,9	11,8	11,9	11,9	11,8	11,6	11,5	11,4	9,9	11,9	12,0	11,9	11,8	75
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,4	29,7	31,3	33,3	34,5	36,1	34,9	37,3	35,4	35,0	35,1	36,1	36,1	36,6	37,9	37,2	34,1	32,5	32,1	31,9	31,6	31,5	31,7	31,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			64	74	79	88	88	77	73	97	75	63	70	74	72	85	90	83	68	44	82	71	61	66	77	73	
Descrizione		E.U.	07/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,8	10,5	12,1	11,0	11,0	11,9	10,2	9,6	10,7	10,8	11,4	8,5	2,8	2,6	2,4	2,9	2,2	1,7	1,9	2,2	2,2	2,0	2,4	5,6	83
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,3	30,4	33,2	30,5	31,8	31,6	29,6	30,3	31,7	35,2	36,1	36,2	36,8	37,4	37,6	37,1	36,8	36,8	36,2	35,3	34,8	34,2	33,7	33,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			75	72	87	90	81	63	54	62	66	94	94	99	92	85	84	93	82	88	91	97	92	88	87	87	
Descrizione		E.U.	08/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,4	9,1	9,3	9,3	11,8	12,3	10,0	9,8	9,0	9,0	8,9	8,6	8,6	8,7	11,4	11,8	11,9	11,8	11,8	11,7	10,1	9,0	9,0	8,7	67
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,5	31,1	30,7	31,0	32,2	38,2	32,0	32,5	32,8	32,6	32,7	32,7	32,4	31,4	30,8	30,7	30,6	30,5	30,2	29,7	28,2	27,4	27,1	27,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			86	70	66	66	78	93	69	77	75	74	71	70	68	62	58	60	58	61	67	57	52	56	55	66	
Descrizione		E.U.	09/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	12,3	12,2	12,2	11,4	9,8	9,4	9,5	9,4	9,3	12,2	11,8	11,3	10,7	11,2	11,5	11,5	11,0	8,8	8,7	8,8	11,0	11,8	9,6	72
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,3	32,4	32,1	31,8	27,6	26,6	26,9	27,0	27,2	27,4	29,7	31,2	31,7	32,3	33,4	34,4	34,2	33,9	33,6	32,9	32,3	34,1	31,2	26,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			87	95	86	64	47	47	53	46	46	50	67	75	77	77	89	98	86	87	88	87	81	87	58	50	
Descrizione		E.U.	10/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,9	9,2	9,5	9,5	9,2	8,1	8,3	7,4	7,6	12,1	3,1	2,5	2,5	5,0	4,6	5,7	9,4	10,6	11,9	11,8	11,6	11,6	11,4	9,2	70
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,9	25,5	25,4	25,6	26,0	26,6	27,2	28,5	28,7	31,3	36,2	36,0	32,2	31,8	31,6	31,3	31,4	31,5	31,5	31,2	30,9	30,6	29,7	27,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			61	51	55	52	60	51	57	56	60	99	109	102	83	79	83	77	73	72	71	75	68	69	59	49	
Descrizione		E.U.	11/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,5	12,0	12,1	12,0	11,9	9,3	9,1	9,3	9,1	8,9	11,0	9,1	9,2	6,8	3,3	2,5	2,8	3,2	1,8	4,7	8,8	12,1	4,7	3,2	69
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,5	31,5	33,2	33,2	32,5	28,4	27,9	27,9	27,9	28,0	27,6	27,6	27,7	31,2	31,6	32,2	34,0	34,3	34,2	32,0	30,3	36,5	30,8	30,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			66	88	86	85	74	58	58	51	59	48	53	53	57	74	69	76	83	80	79	59	71	86	68	68	
Descrizione		E.U.	12/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,4	4,2	3,9	2,8	3,0	2,7	4,3	6,9	8,7	7,8	8,9	8,9	8,0	9,7	7,9	5,1	2,5	3,5	7,7	8,9	9,0	8,6	8,1	9,2	70
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31,4	34,0	33,4	32,9	32,9	32,8	31,8	28,5	27,8	27,6	27,6	27,8	27,9	27,7	28,1	29,1	30,7	30,6	30,8	30,9	30,7	30,2	27,9	27,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		84	94	92	93	83	82	58	52	58	58	56	56	50	55	63	76	83	80	74	72	72	70	52	53	
Descrizione	E.U.	13/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,2	9,3	10,1	11,9	11,7	9,7	8,2	8,1	5,3	7,8	9,3	7,5	4,7	3,0	7,3	12,1	6,9	5,8	10,2	11,0	10,6	9,3	9,2	9,1	74
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		26,9	27,2	28,1	30,4	29,5	29,6	30,1	29,3	28,7	27,6	27,1	27,3	27,3	27,7	29,6	33,5	28,5	28,5	29,8	28,6	27,7	27,6	27,5	27,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		59	58	71	60	63	78	81	74	86	83	68	79	77	78	106	115	75	74	107	56	57	55	54	54	
Descrizione	E.U.	14/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,9	12,3	12,3	11,7	11,6	10,7	11,3	11,6	11,4	11,3	11,5	9,9	9,4	8,9	8,9	8,0	10,4	10,1	8,9	8,6	8,9	10,3	9,5	9,1	75
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28,0	29,6	30,4	31,5	32,0	32,9	33,5	33,1	32,7	31,6	30,4	28,5	27,9	27,7	27,9	29,4	32,1	32,5	32,9	32,8	32,5	31,2	30,1	30,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		64	107	80	88	83	94	89	87	92	68	52	51	57	50	67	72	78	69	85	88	86	63	63	64	
Descrizione	E.U.	15/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,7	8,2	9,0	9,2	9,1	8,7	8,0	7,9	5,8	2,3	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,1	1,3	2,1	2,1	1,8	2,1	2,3	12,0	63
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		29,8	28,2	27,7	27,7	28,2	28,4	28,2	28,4	28,9	29,6	29,5	29,4	29,6	29,5	29,0	28,8	29,7	33,8	34,1	33,9	33,5	33,2	32,8	37,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		62	52	52	53	58	50	50	50	61	54	54	54	62	51	52	53	72	84	82	80	84	80	76	96	
Descrizione	E.U.	16/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		6,9	2,5	2,5	3,9	10,2	2,1	2,3	2,5	2,4	2,5	2,7	9,1	12,2	6,1	2,9	2,8	4,8	11,7	3,9	2,9	9,5	2,7	2,8	3,0	63
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		31,0	30,2	29,8	30,0	31,5	30,4	30,3	30,4	30,8	30,6	30,5	30,9	30,6	29,2	28,7	28,7	29,5	32,2	34,0	33,7	33,4	29,8	29,0	28,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		66	62	60	63	81	60	55	60	58	54	55	70	59	46	49	50	75	100	85	80	71	53	50	52	
Descrizione	E.U.	17/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,7	2,4	2,7	2,8	3,5	10,0	9,3	8,7	6,0	6,5	7,5	9,0	6,2	10,1	9,6	7,8	8,5	10,7	12,0	11,8	11,7	11,7	11,7	11,4	66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		29,1	29,3	29,1	29,0	29,8	31,5	31,6	31,5	31,6	31,6	31,5	31,4	31,4	31,0	31,0	31,1	31,1	32,4	35,7	36,7	36,6	36,4	36,1	33,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		59	53	51	51	61	59	59	61	65	57	58	58	61	56	57	59	62	85	95	94	94	83	81	56	
Descrizione	E.U.	18/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		3,8	2,6	9,8	11,4	2,2	2,1	2,5	2,6	2,4	2,4	2,6	4,6	12,6	5,4	2,5	2,9	2,9	2,6	2,5	3,2	2,8	2,5	3,3	4,5	72
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		29,8	29,9	31,7	36,3	30,3	30,0	30,1	29,5	29,2	30,1	30,2	30,4	30,8	29,5	29,3	29,3	29,3	29,5	29,5	35,3	38,2	39,1	39,8	40,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		58	64	78	85	71	64	62	50	55	69	67	78	68	59	60	60	64	73	67	95	96	100	91	87	
Descrizione	E.U.	19/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,8	3,0	3,7	2,5	4,9	2,2	3,9	9,0	8,7	8,0	6,3	3,7	2,7	2,7	10,3	11,0	11,2	10,9	9,9	9,3	8,4	5,3	2,4	10,0	132
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40,9	42,8	42,6	43,0	47,2	46,7	45,2	46,1	48,1	48,7	48,4	48,8	50,3	50,8	50,0	51,0	50,4	50,7	50,4	51,2	51,2	51,1	50,9	50,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		92	104	98	102	113	127	130	132	126	126	128	132	148	150	152	149	149	146	148	145	145	145	147	147	
Descrizione	E.U.	20/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,6	11,0	10,5	11,1	9,2	8,5	5,0	5,7	9,7	7,6	6,6	2,3	3,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,4	2,2	2,4	2,3	2,2	2,3	158
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		50,3	50,9	50,8	50,8	51,1	51,7	52,4	51,9	51,8	49,9	48,7	47,3	50,0	51,5	51,9	51,4	51,0	52,2	52,6	52,7	52,4	52,4	51,9	52,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		156	159	159	190	155	151	149	150	154	157															

Descrizione		E.U.	25/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			4,4	9,4	10,4	10,8	11,2	11,4	11,2	11,1	10,6	11,9	11,4	11,5	11,5	11,2	11,0	10,8	10,9	10,5	10,8	11,4	9,1	8,8	9,1	9,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,4	40,3	40,5	40,7	40,6	40,0	39,7	40,0	39,8	38,2	40,1	39,9	39,9	37,9	37,2	37,2	37,3	37,1	37,0	38,1	39,2	39,0	38,7	39,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			89	88	91	91	96	94	92	92	93	119	92	94	92	88	85	81	80	85	80	92	95	96	94	91	
Descrizione		E.U.	26/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,9	8,8	8,6	9,7	9,8	9,2	2,2	2,6	2,7	2,1	2,3	2,1	2,4	2,3	2,2	2,5	3,3	3,9	5,3	4,0	4,2	5,4	5,3	2,7	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,2	38,9	38,3	38,0	40,6	41,2	42,5	42,4	41,8	41,9	42,2	42,1	42,2	41,9	40,6	40,1	39,5	39,4	38,9	38,3	38,4	38,6	38,9	39,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			89	90	95	93	122	107	110	116	115	112	110	111	110	106	104	108	103	104	105	107	103	101	100	98	
Descrizione		E.U.	27/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,6	2,4	2,4	2,5	2,7	5,1	7,8	9,0	9,2	9,2	11,7	6,4	2,4	2,6	4,5	8,6	11,0	12,5	11,7	11,7	11,7	11,5	8,1	10,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			39,1	37,7	37,6	37,4	33,8	33,2	33,9	34,6	35,0	37,2	41,2	38,8	37,9	37,4	37,4	38,2	38,3	37,5	37,7	37,9	38,0	37,4	37,1	37,3	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			99	107	102	95	87	78	74	74	77	101	101	99	102	105	96	91	94	113	93	87	87	84	88	88	
Descrizione		E.U.	28/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,3	10,8	11,3	11,4	11,4	11,2	10,9	10,3	10,2	10,7	11,1	10,5	9,3	9,6	9,3	9,4	9,2	9,2	6,2	2,3	2,4	2,6	2,4	2,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			36,8	36,0	36,1	36,4	37,9	38,0	37,9	37,6	37,8	37,9	37,9	37,7	36,5	35,8	35,5	35,2	35,3	36,7	36,8	36,8	36,5	36,8	36,7	36,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			84	83	93	86	95	93	92	93	91	91	92	95	96	85	84	90	88	94	91	91	92	92	90	89	
Descrizione		E.U.	29/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,3	12,2	4,0	2,1	4,4	7,9	11,6	2,7	2,3	2,3	1,8	5,4	11,1	9,9	10,2	10,0	10,2	9,5	9,1	9,9	9,9	10,4	9,9	10,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			36,9	42,0	38,2	37,9	44,7	45,5	44,6	47,4	46,2	46,3	45,9	44,9	45,8	44,2	44,2	43,2	43,1	42,9	42,8	44,1	43,4	37,0	34,1	34,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			103	135	101	108	99	116	110	108	109	100	95	93	96	98	96	93	92	91	89	81	60	49	42	42	
Descrizione		E.U.	30/09/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	11,8	9,2	9,1	7,4	3,0	4,0	5,0	4,1	7,5	6,1	4,7	5,9	6,0	7,6	8,4	5,8	7,0	8,3	9,2	5,0	4,3	8,0	9,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37,7	38,2	34,4	34,8	34,5	34,2	34,2	34,3	34,0	34,8	35,0	35,1	35,0	34,8	34,6	34,6	34,0	33,8	33,9	34,2	34,1	34,4	34,8	34,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			69	52	49	49	57	58	58	64	59	50	52	53	52	52	46	48	51	44	44	48	50	43	45	46	
</																												

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,4	2,2	2,1	8,7	4,4	2,1	2,2	2,4	1,7	1,9	4,9	7,4	7,3	8,4	7,0	8,2	7,8	7,4	9,8	11,5	5,6	8,3	9,0	8,9	70
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,4	39,8	40,7	41,5	41,4	41,1	40,4	41,3	40,7	39,5	38,3	37,8	34,7	33,2	30,4	27,9	27,3	27,4	34,5	31,6	29,5	33,2	34,0	33,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			57	89	89	104	85	83	85	74	86	99	92	83	52	52	36	37	36	47	79	50	67	65	64	66	
Descrizione		E.U.	02/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,1	9,3	10,3	11,5	10,9	9,7	11,2	9,4	8,0	2,3	6,6	11,1	10,5	9,6	10,8	12,4	4,2	2,4	6,4	9,4	10,9	10,1	10,8	6,2	67
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,0	32,9	32,9	32,7	32,0	31,8	31,5	31,3	31,7	31,9	32,8	33,1	33,4	33,2	33,2	31,8	33,0	32,9	33,2	33,6	33,6	32,7	32,3	32,5	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	63	68	66	81	63	62	54	76	96	73	69	66	66	66	98	73	78	60	61	53	55	52	51	
Descrizione		E.U.	03/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,7	4,2	3,8	4,6	8,6	8,1	7,1	9,7	6,0	9,9	8,7	1,1	1,4	2,1	3,6	5,5	2,2	2,2	2,0	2,5	6,5	8,3	8,7	8,7	53
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,5	32,4	32,0	32,2	32,6	32,8	32,9	33,5	33,6	36,3	37,8	29,9	29,9	29,8	29,8	30,7	35,0	36,7	35,6	35,5	35,6	35,6	35,2	34,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			58	50	62	62	63	63	55	49	46	64	45	34	38	33	36	44	52	56	63	54	62	58	61	62	
Descrizione		E.U.	04/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,0	9,4	8,4	9,0	8,8	8,6	8,7	8,8	8,6	9,9	9,9	9,1	9,1	9,2	9,3	9,1	9,0	8,7	8,8	10,9	12,3	10,5	9,2	10,8	50
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,4	35,1	35,3	35,3	36,2	37,3	35,8	35,4	35,5	35,6	33,5	31,0	30,9	31,1	30,9	30,8	30,8	31,3	31,5	36,4	37,1	31,3	33,3	33,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			62	80	76	76	71	63	47	46	51	40	32	33	38	30	32	30	37	48	47	76	36	45	50	46	
Descrizione		E.U.	05/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,4	11,5	11,5	11,4	11,5	11,5	11,7	11,7	11,8	11,8	11,7	11,4	11,1	10,9	9,3	9,5	9,3	8,6	8,3	1,5	2,0	2,0	1,9	4,7	59
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			34,0	34,0	34,1	34,2	34,7	34,5	35,1	35,5	35,9	36,0	36,2	36,4	36,7	36,8	36,8	42,0	44,7	44,9	42,6	41,4	43,3	42,5	41,2		
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			39	39	44	43	41	50	46	50	43	42	41	48	41	42	47	50	92	108	103	83	79	90	88	75	
Descrizione		E.U.	06/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			9,6	8,7	8,3	8,2	9,1	10,8	10,9	9,0	8,6	8,7	4,0	5,9	5,9	7,1	9,1	8,8	8,8	8,7	6,7	6,1	3,5	5,0	7,8	9,4	56
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			41,6	41,6	40,9	40,5	41,5	45,8	44,9	42,4	42,0	39,7	36,0	34,9	34,1	33,7	33,3	33,5	33,7	33,8	34,0	34,2	34,5	35,5	37,4	37,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			73	79	73	82	74	97	76	67	61	49	50	45	47	41	38	40	37	37	36	41	41	50	57	52	
Descrizione		E.U.	07/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,8	9,2	11,3	11,6	11,5	11,6	11,9	11,8	11,6	10,2	10,4	8,5	9,2	8,8	9,4	9,2	9,1	9,1	10,2	11,9	11,9	10,4	10,8	8,8	46
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			37,9	37,8	37,4	37,4	37,6	36,9	37,1	37,3	37,4	36,6	36,0	35,5	35,1	34,9	34,8	34,8	34,8	35,0	35,1	36,3	37,0	36,9	36,8	36,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			57	52	43	44	50	44	43	51	55	49	49	43	39	42	37	38	39	47	36	48	48	51	48	47	
Descrizione		E.U.	08/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,1	4,5	5,9	12,3	10,0	8,9	8,3	3,4	2,7	2,9	2,7	3,0	2,8	4,9	2,1	2,8	2,4	2,3	2,6	2,5	3,1	2,8	2,5	2,7	82
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			36,1	36,0	35,9	41,4	31,1	30,7	30,9	31,1	31,0	30,8	30,7	30,4	30,1	30,5	35,4	34,8	34,7	34,3	34,4	34,7	34,8	35,7	36,3	35,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			48	50	49	100	72	69	68	69	67	69	71	70	68	81	124	113	102	101	99	100	94	95	93	100	
Descrizione		E.U.	09/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	2,3	3,0	5,7	3,3	4,1	3,6	3,2	4,5	4,4	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,0	2,3	11,5	11,5	12,3	11,9	5,5	80
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,1	29,1	28,2	27,8	28,3	29,0	29,7	30,4	30,6	30,8	32,5	33,0	33,2	32,9	33,0	32,7	32,5	32,4	32,3	38,0	32,0	31,5	31,4	31,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			75	88	67	70	74	76	86	77	77	77	85	83	88	79	78	78	81	81	78	108	86	78	81	79	
Descrizione		E.U.	10/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,9	3,4	6,2	6,4	8,4	9,6	9,7	9,0	8,6	4,0	4,5	3,5	4,5	8,6	8,7	8,9	7,6	8,2	8,9	9,0	7,7	8,6	8,9	8,6	82
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,7	30,6	30,8	30,5	30,0	29,9	29,8	29,5	29,3	29,4	29,1	30,2	31,1	31,3	31,2	30,4	27,0	24,8	24,2	23,9	24,0	23,5	23,1	23,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			80	98	98	100	91	89	86	86	91	106	108	116	105												

pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,6	12,1	12,1	12,1	12,2	11,8	10,3	11,1	11,3	11,3	10,5	8,9	8,9	9,4	9,1	9,7	9,9	8,7	6,5	11,6	5,2	2,5	2,4	2,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24,2	28,3	29,3	29,6	29,7	28,4	27,9	27,6	27,5	27,3	27,2	27,1	27,1	27,2	29,0	31,4	34,4	34,7	33,5	33,2	27,1	26,7	27,1	27,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		76	94	93	85	81	70	73	72	72	72	71	72	70	77	85	103	110	105	101	92	65	66	69	69
Descrizione	E.U.	13/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		1,8	2,2	2,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,2	2,5	2,1	1,8	2,4	2,3	2,4	3,7	5,8	6,4	2,9	2,1	2,3	3,0	2,9	3,6	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		29,2	30,6	30,2	30,4	30,2	30,1	29,8	29,6	29,5	29,5	28,4	26,1	25,9	27,7	27,9	28,2	28,2	28,2	27,3	26,1	25,5	25,0	24,5	24,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		86	90	88	87	85	90	79	80	80	78	66	61	71	78	79	82	85	98	79	79	76	71	61	65
Descrizione	E.U.	14/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,7	2,4	3,9	12,6	9,4	2,6	6,3	3,0	4,0	4,9	2,7	2,4	2,7	2,8	6,4	8,4	7,2	11,2	11,0	8,4	9,6	7,9	11,9	10,8
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24,7	24,9	25,5	33,8	27,5	27,8	27,1	26,2	26,5	26,2	26,4	26,9	27,3	28,2	29,2	29,3	29,6	30,0	30,1	30,1	30,4	31,2	32,5	33,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		65	68	82	98	84	87	72	71	65	65	76	72	74	76	77	78	85	80	82	84	87	106	111	108
Descrizione	E.U.	15/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		7,5	7,5	6,7	3,8	2,1	2,0	2,3	2,3	2,2	2,3	2,4	2,5	2,1	2,3	9,2	8,1	1,4	2,1	2,1	2,3	2,2	2,1	2,1	2,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		33,0	32,9	32,6	29,3	26,1	26,4	26,9	26,5	26,0	25,5	25,1	25,2	25,4	25,3	31,2	34,5	31,9	31,1	30,9	31,3	31,3	31,7	30,5	28,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		107	109	105	62	73	81	89	73	81	60	64	69	67	64	126	135	123	120	119	118	117	116	101	95
Descrizione	E.U.	16/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,6	2,3	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,8	2,0	2,3	2,3	1,9	1,5	1,5	1,5	1,7	1,2	1,1	1,3	1,5	1,5	1,9	6,9
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		28,3	27,0	27,4	28,4	29,2	30,4	31,7	31,3	31,4	31,3	31,5	34,1	34,8	34,4	34,2	34,3	35,6	35,6	35,1	33,2	34,3	38,6	39,2	29,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		92	90	101	86	78	86	99	101	101	92	93	114	116	116	115	114	104	110	119	125	132	138	124	84
Descrizione	E.U.	17/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		12,7	10,2	9,5	12,0	11,8	7,7	11,6	11,5	10,9	9,2	2,5	4,7	11,1	11,2	11,4	11,4	11,2	10,0	8,2	8,9	10,0	9,6	11,2	10,8
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		30,3	30,1	38,6	41,1	41,0	42,2	45,7	46,1	45,4	47,5	45,3	42,9	43,7	43,0	41,6	41,2	40,9	40,9	41,0	41,6	43,0	42,7	43,3	42,2
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		84	94	132	152	176	155	154	150	154	157	152	151	146	147	151	138	134	132	130	125	121	117	118	121
Descrizione	E.U.	18/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,8	8,3	4,8	3,0	3,0	2,4	2,7	3,4	11,1	3,0	3,0	3,0	3,8	3,6	2,5	2,8	2,9	7,5	10,2	10,7	9,5	8,0	8,7	9,0
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40,8	40,0	39,4	40,0	41,2	43,2	43,2	42,5	44,1	41,9	41,3	44,5	40,2	39,4	40,3	40,3	39,6	39,5	40,1	40,2	40,3	40,1	40,4	40,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		123	124	124	137	147	140	136	144	161	135	135	126	113	105	105	110	115	114	118	116	118	120	117	116
Descrizione	E.U.	19/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		10,0	11,0	10,8	11,0	10,8	10,1	10,0	10,0	9,5	9,4	10,9	11,6	11,3	11,3	11,1	7,4	2,4	2,9	3,0	6,3	8,9	8,9	10,1	9,8
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41,2	42,0	41,9	41,5	42,2	42,6	44,1	44,5	44,6	44,9	44,6	46,8	44,5	44,6	43,7	43,0	42,3	41,8	42,2	42,1	41,6	41,2	41,9	42,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		113	109	111	118	129	125	136	129	128	126	131	162	140	138	135	124	122	124	119	121	123	120	117	114
Descrizione	E.U.	20/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		9,0	6,3	2,9	11,4	2,1	2,0	2,2	2,1	1,7	2,4	2,4	2,3	2,7	3,1	3,1	10,7	9,1	8,6	9,6	11,6	8,9	6,6	6,6	8,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		41,8	41,6	40,4	41,3	39,0	40,4	41,7	43,2	41,8	41,5	40,2	40,0	41,4	41,5	40,5	41,7	41,6	40,9	41,4	43,1	40,2	39,9	40,7	40,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		115	116	123	146	134	136	137	146	150	149	150	145	139	136	139	131	132	131	138	139	121	122	118	119
Descrizione	E.U.	21/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		8,7	5,2	6,6	8,2	11,3	11,1	10,3	8,5	9,2	9,1	9,6	11,5	11,6	11,5	11,3	11,1	11,0	10,2	8,9	6,3	3,5	7,6	9,7	9,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		40,3	39,2	39,0	39,2	39,3	40,1	40,0	40,2	40,7	41,3	41,4	42,4	44,3	44,5	43,3	43,2	43,1	42,6	42,2	35,1	33,6	34,1	35,0	35,4
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		123	120	123	125	128	128	127	129	122	120	120	138	150	145	143	138	134	130	125	96	94	102	95	97
Descrizione	E.U.	22/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		3,4	10,8	11,6	2,5	2,1	1,9	2,1	2,4	2,5	2,4	2,4	2,6	3,6	4,1	4,4	2,7	2,5	2,3	2,8	3,0	4,4	3,6	3,6	4,7
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		35,7	41,8	39,4	38,1	36,9	36,1	34,2	31,2	29,8	29,2	29,0	32,0	32,6	31,5	30,5	29,5	28,1	26,3	25,3	24,9	24,5	24,6	24,4	24,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		102	146	120	118	117	115	108	92	90	92	97	108	112	101	104	103	95	88	74	74	74	77	73	71
Descrizione	E.U.	23/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		4,4	9,1	11,1	3,0	4,7	6,9	9,6	9,1	11,0	11,8	10,7	11,9	11,2	9,4	9,1	8,5	6,4	3,0	2,3	2,2	2,2	2,7	2,6	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		24,0	28,7	27,0	24,6	24,8	24,8	24,3	24,5	25,6	25,6	26,2	25,6	25,9	25,9	25,8	25,7	25,5	25,2	25,3	25,8	28,8	31,6	31,5	31,3
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		75	97	78	82	79	74	65	73	90	70	69	99	70	73	76	70	73	71	73	85	105	124	118	114
Descrizione	E.U.	24/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph		2,5	4,4	10,3	12,0	12,3	8,1	2,5	2,2	2,0	2,3	2,3	2,1	2,3	2,5	2,4	2,4	2,5	2,2	2,3	2,3	3,0	3,6	2,8	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C		30,4	30,7	30,2	30,8	32,9	27,0	25,6	25,7	25,9	25,9	25,7	26,3	26,5	26,6	26,4	26,2	25,9	27,4	28,0	27,3	26,5	26,2	25,9	25,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h		107	110	104	114	114	80	73	77	69	70	69	80	70	71	76	68	72	88	92	90	75	73	72	77

Descrizione		E.U.	25/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			3,4	4,0	11,7	6,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	2,6	2,4	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,8	2,7	2,8	7,7	7,9	8,7	9,4	9,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,5	25,1	31,0	24,6	23,0	23,3	23,7	24,0	23,8	24,2	24,8	24,5	24,6	24,6	24,8	24,4	24,3	25,0	24,9	26,6	27,9	27,5	27,1	27,1
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			69	68	91	61	58	60	63	56	60	61	63	62	63	66	62	62	63	70	64	80	81	78	77	80
Descrizione		E.U.	26/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,7	11,7	10,0	10,1	11,3	11,1	9,4	6,4	2,3	2,6	2,8	2,9	5,1	5,5	10,2	8,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,6	2,4	2,1	2,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,1	27,9	27,5	28,6	28,7	28,6	28,8	29,2	27,3	26,4	26,2	26,2	27,4	28,1	32,7	30,8	29,0	29,0	29,1	29,3	29,4	29,8	31,5	32,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			85	91	80	83	81	81	84	93	75	75	78	76	81	81	115	86	88	88	93	90	89	93	101	99
Descrizione		E.U.	27/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,1	1,6	2,1	2,6	2,8	2,8	2,9	2,5	2,4	7,9	9,0	3,7	2,9	2,1	2,1	2,4	2,5	2,6	2,3	2,6	2,6	2,0	2,3	2,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,5	30,6	30,2	29,8	29,5	29,2	28,8	28,7	27,6	30,8	28,6	25,8	25,9	26,1	27,0	27,2	26,9	26,3	25,2	25,3	25,6	27,0	26,4	27,2
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			102	99	99	99	99	95	93	95	83	97	74	72	78	76	87	86	87	72	66	70	77	85	79	102
Descrizione		E.U.	28/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,3	1,5	1,7	6,5	9,5	2,4	4,9	3,7	2,7	2,6	5,9	6,2	6,2	5,8	6,2	9,0	7,9	6,0	7,5	11,6	9,4	7,1	5,6	5,4
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,6	25,9	24,9	28,3	29,5	26,1	25,3	25,5	26,2	26,1	24,9	24,8	25,2	25,6	26,2	29,1	30,3	29,8	29,5	29,0	28,7	28,4	28,4	28,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			86	85	73	108	101	92	72	84	86	80	71	71	76	69	74	110	114	122	119	131	106	113	115	114
Descrizione		E.U.	29/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,2	2,8	2,7	2,5	3,0	3,3	2,4	2,4	2,5	2,7	2,7	9,6	12,3	3,4	2,4	2,6	3,4	2,7	5,5	2,7	7,1	11,6	11,7	10,5
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,5	25,4	25,2	25,4	25,2	24,5	23,9	24,2	25,4	26,2	26,3	30,9	28,7	29,2	30,7	32,1	31,3	29,9	29,9	29,1	29,2	30,0	30,1	29,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			102	83	89	87	85	81	77	80	89	90	95	103	82	111	118	127	126	131	121	120	108	108	104	89
Descrizione		E.U.	30/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,0	8,3	9,5	8,4	5,4	2,9	4,3	5,0	3,1	3,9	3,8	8,2	9,7	9,0	6,8	9,0	5,2	6,2	7,5	8,9	8,9	7,7	6,9	6,0
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,0	27,6	27,2	27,2	27,3	27,4	26,4	25,3	25,5	25,5	25,4	30,0	34,6	34,3	33,3	32,8	28,3	27,4	27,3	27,8	28,1	28,1	28,3	28,4
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			81	84	80	83	80	85	67	72	72	68	68	100	114	107	119	104	82	78	81	88	92	90	96	86
Descrizione		E.U.	31/10/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,5	4,6	5,7	4,7	5,7	8,9	12,7	12,7	12,7	12,6	11,6	7,8	6,4	5,8	5,8	5,7	3,2	4,8	5,4	4,4	5,4	3,2	6,6	8,9
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,4	28,2	27,8	27,4	27,3	27,7	27,5	27,3	27,2	26,9	25,3	24,5	24,1	23,8	23,6	24,7	26,0	26,0	26,0	26,0	25,7	25,8	25,9	25,8
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			91	92	89	84	84	84	73	73	74	70	69	68	67	65	65	82	89	83	82	88	85	91	92	90

MEDIA MENSILE85,9

Portata Mediata63.945

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			7,2	4,4	6,3	7,8	6,2	8,4	9,5	9,7	6,4	7,9	9,8	12,4	12,8	12,7	12,7	12,7	12,5	11,8	11,5	11,5	11,0	10,2	10,2	10,0	74
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,1	23,5	22,5	22,5	23,1	22,9	22,9	23,2	23,9	23,8	23,6	24,7	26,5	26,5	26,1	26,9	26,3	25,6	25,5	25,6	25,2	24,8	24,7	24,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			85	72	66	68	69	66	63	65	73	68	66	74	83	81	80	87	82	79	79	80	76	75	74	73	
Descrizione		E.U.	02/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,3	10,7	9,9	9,9	9,8	9,8	12,5	12,4	12,3	12,2	11,6	10,6	9,6	8,8	9,9	9,3	9,2	9,1	8,1	7,9	6,6	5,5	5,8	4,9	95
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,3	24,3	24,9	24,2	24,5	25,4	30,1	31,6	29,2	29,2	27,3	26,7	26,9	30,9	30,5	30,1	29,7	29,2	28,5	27,3	26,1	26,0	25,7	25,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			72	73	87	75	75	85	109	132	105	106	73	78	83	111	109	108	110	108	104	91	94	96	95	98	
Descrizione		E.U.	03/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,3	7,0	6,3	7,3	6,4	6,9	9,2	9,4	9,2	11,1	11,3	11,3	11,3	11,1	12,6	12,7	12,4	12,2	12,4	12,3	10,4	11,4	12,4	12,4	74
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			25,9	25,4	25,7	26,2	25,7	25,4	25,4	25,3	25,0	24,2	23,7	23,1	22,3	21,8	27,5	27,2	27,2	27,9	27,5	27,3	25,7	22,6	23,6	25,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			85	78	81	74	71	76	80	72	70	41	0	0	4	23	117	96	135	140	115	128	79	64	69	89	
Descrizione		E.U.	04/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,5	12,5	12,4	11,8	7,8	1,4	1,5	2,1	2,5	2,8	2,7	3,8	7,6	7,3	9,9	8,2	7,1	8,1	7,9	5,9	5,7	5,3	5,4	6,5	82
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			28,0	28,8	27,1	23,9	23,3	23,0	24,6	25,4	25,3	25,3	25,3	25,0	25,0	25,1	23,8	24,7	24,9	24,9	25,3	27,5	29,1	29,7	29,9	27,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			122	128	86	66	65	63	84	82	73	67	68	67	73	62	58	69	73	71	83	107	110	105	99	75	
Descrizione		E.U.	05/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			12,6	12,6	12,5	12,3	10,3	6,1	5,0	3,3	4,3	4,2	3,8	3,5	3,6	4,8	5,2	7,8	11,9	12,1	12,2	12,3	11,4	8,0	7,2	7,0	84
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,6	26,2	27,6	28,3	27,8	27,3	27,3	28,3	28,7	28,5	27,3	26,8	26,5	26,4	26,4	26,9	28,7	28,5	28,9	28,8	28,4	26,0	23,7	23,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			77	69	80	78	76	74	71	86	88	91	87	87	89	88	86	88	107	103	104	97	93	65	66	69	
Descrizione		E.U.	06/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,4	6,4	6,5	6,5	6,2	5,9	6,5	6,8	6,5	6,7	6,6	11,8	12,3	12,3	12,2	12,0	9,3	8,1	4,1	2,8	2,8	2,5	2,9	2,1	83
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			23,8	23,4	23,4	23,8	24,0	24,0	23,9	24,4	24,3	24,4	24,7	27,2	29,2	33,0	32,9	32,5	31,5	30,9	30,4	30,4	30,1	29,4	28,5	27,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			67	66	66	73	67	64	64	73	63	71	71	81	94	113	112	109	94	93	100	102	95	89	90	84	
Descrizione		E.U.	07/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,4	7,1	8,4	6,8	6,4	10,3	12,1	12,2	12,2	10,4	4,1	5,2	6,2	6,2	6,1	7,7	7,7	6,9	7,5	7,7	7,5	6,0	5,0	84
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,9	24,9	25,7	27,6	29,6	30,5	32,7	34,1	33,3	32,6	31,8	31,0	27,6	24,6	23,9	23,9	24,9	24,2	23,3	22,7	23,1	24,0	25,3	25,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			74	71	79	86	95	97	114	119	120	116	106	103	66	66	67	67	87	66	59	57	65	73	85	84	
Descrizione		E.U.	08/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			6,3	7,8	8,3	8,2	10,0	12,8	12,7	12,6	12,6	11,8	8,8	8,1	8,1	7,8	8,3	8,2	7,9	7,7	11,1	12,5	12,5	12,5	12,3	9,7	72
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,6	24,8	24,6	24,6	25,0	26,3	27,0	27,0	27,2	26,3	25,3	24,9	24,7	24,8	24,5	24,4	24,5	24,8	25,7	27,0	26,8	27,1	26,8	25,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			75	77	68	70	71	86	82	81	83	76	67	70	67	72	66	68	71	73	74	71	68	76	64	64	
Descrizione		E.U.	09/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			8,4	8,0	10,0	12,0	11,9	11,7	11,6	11,5	9,2	8,5	8,6	8,6	8,6	6,8	4,1	3,8	2,6	2,5	2,5	2,6	3,1	3,1	3,2	2,7	88
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,4	24,9	26,3	28,0	28,2	28,5	28,1	28,1	28,5	30,1	30,2	30,4	32,1	31,1	28,5	27,9	27,5	27,8	28,0	28,0	27,8	27,8	27,8	27,7	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			66	84	84	85	84	91	81	82	87	97	88	94	112	112	92	86	81	86	83	82	80	90	90	93	
Descrizione		E.U.	10/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,9	2,7	3,8	2,7	2,7	7,9	11,7	12,0	12,0	12,2	11,2	8,8	7,9	7,2	7,2	7,1	7,0	7,0	7,1	7,4	7,8	8,0	8,0	8,0	77
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,1	27,7	28,0	28,1	28,4	30,2	31,1	30,7	30,5	29,2	28,0	25,7	25,3	25,6	25,1	25,1	24,9	24,8	24,6	24,5	24,4	24,3	24,2	23,9	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h																											

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		6,5	5,9	5,7	3,9	2,4	8,8	11,3	11,7	12,0	9,4	4,1	2,7	5,9	6,2	6,8	7,6	8,2	8,5	11,9	11,7	11,5	12,2	12,1	11,9
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		22,3	22,2	22,1	23,5	31,2	34,7	36,0	35,3	34,9	34,1	33,0	32,7	32,8	32,6	32,5	32,6	32,7	32,7	33,4	33,2	34,0	34,8	36,1	37,4
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		64	64	64	73	67	61	60	55	49	47	47	51	48	47	46	51	48	54	60	62	63	60	70	81
Descrizione	E.U.	13/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,9	11,8	9,5	8,3	9,5	9,1	8,7	7,5	6,7	7,0	8,1	7,4	7,6	7,3	7,8	7,6	8,1	7,4	7,0	6,2	10,7	12,5	12,4	12,1
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		37,0	36,2	34,5	33,3	34,0	34,9	35,4	35,0	32,4	30,4	30,3	30,7	31,0	31,2	31,5	31,8	31,2	31,0	31,5	31,4	32,9	34,5	35,1	39,4
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		85	82	79	76	65	64	63	56	43	46	44	47	46	47	44	36	35	46	62	61	48	48	57	87
Descrizione	E.U.	14/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12,0	11,8	11,6	11,7	9,6	6,7	6,3	5,9	6,1	6,1	6,1	5,9	6,0	6,0	6,1	6,0	5,5	4,2	6,8	8,8	9,2	7,6	6,1	6,4
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		39,5	39,4	38,5	38,1	34,4	30,9	30,7	31,0	31,2	31,3	31,4	31,6	31,7	31,6	31,5	31,4	37,4	37,6	37,9	38,1	38,1	35,8	31,2	30,2
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		83	76	80	59	35	38	44	33	36	35	40	38	35	35	40	41	105	106	111	114	103	67	41	42
Descrizione	E.U.	15/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		6,7	7,0	7,4	7,6	8,2	7,7	8,3	8,0	8,5	10,9	11,9	8,4	8,0	7,8	7,7	7,8	8,1	8,2	8,2	8,2	10,5	10,5	10,9	11,9
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,5	30,6	30,8	31,1	31,6	32,0	32,4	32,5	32,8	37,4	37,0	33,0	32,7	32,2	31,7	31,6	31,6	31,5	31,3	32,0	36,8	37,7	37,1	37,5
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		40	40	42	40	37	43	39	42	38	68	41	42	42	40	41	40	39	40	39	63	72	70	73	69
Descrizione	E.U.	16/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,5	12,1	12,1	12,1	12,0	12,2	11,6	9,4	8,9	8,8	7,8	8,9	12,3	12,4	12,3	12,0	10,1	5,0	5,0	6,0	6,1	7,0	9,5	11,0
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		35,8	35,0	34,9	35,7	36,5	37,7	36,3	35,5	35,3	35,1	34,6	34,4	34,6	34,5	34,5	35,6	38,0	37,4	34,2	30,9	30,6	32,8	37,4	38,4
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		66	69	77	72	57	54	54	47	49	48	50	49	51	47	53	66	69	55	36	34	35	55	64	64
Descrizione	E.U.	17/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10,8	7,9	7,1	8,3	9,4	2,6	2,5	4,4	6,5	6,8	8,1	12,6	3,9	3,2	2,7	2,1	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,9	6,8	12,4
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		38,3	35,4	33,8	34,4	34,9	32,3	33,9	34,3	33,4	33,4	34,1	42,6	34,1	35,7	37,9	38,4	38,0	37,8	36,2	31,7	30,8	30,7	32,7	41,7
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		54	42	44	13	58	62	51	37	44	52	60	56	60	71	73	74	74	71	35	48	47	37	46	55
Descrizione	E.U.	18/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		8,7	5,8	5,1	3,6	3,9	5,3	5,7	6,0	6,7	8,6	6,5	3,1	9,1	11,3	12,0	12,1	11,7	11,2	12,4	11,7	11,9	11,9	9,1	5,1
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,2	31,5	31,4	31,5	31,7	31,9	31,9	32,2	32,3	33,2	35,6	33,3	33,4	35,5	36,6	37,1	37,0	37,1	38,6	37,5	38,6	38,8	30,4	31,8
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		34	33	37	34	33	33	36	36	32	51	86	48	49	65	73	72	80	67	62	66	63	48	40	57
Descrizione	E.U.	19/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		5,6	8,5	7,1	3,2	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	4,9	4,6	3,0	6,8	11,2	11,5	11,4	11,6	11,5	9,9	3,4	2,5	2,3	2,4	2,5
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		35,0	34,7	32,9	32,5	32,8	32,8	33,8	35,0	35,5	35,7	35,7	36,0	36,8	39,8	38,4	38,9	39,8	39,6	38,4	37,4	37,2	35,2	31,8	31,2
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		81	43	44	45	46	56	70	70	84	74	72	81	100	89	84	76	70	68	59	61	64	42	48	48
Descrizione	E.U.	20/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,5	10,6	11,8	11,8	11,8	10,2	3,6	2,6	2,5	10,6	12,0	12,0	11,9	11,5	11,1	10,5	3,7	2,3	2,4	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,0	31,7	32,5	32,8	32,9	32,4	32,0	32,2	32,4	37,3	39,8	39,6	39,6	39,6	39,6	39,0	34,2	32,2	31,9	31,8	31,6	32,4	33,6	34,1
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		50	51	59	44	38	45	39	40	38	73	80	81	78	77	79	52	44	40	40	41	42	47	49	56
Descrizione	E.U.	21/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,4	2,5	2,5	5,1	11,7	11,8	11,7	11,7	11,7	11,5	11,0	8,2	6,5	3,5	2,9	2,8	2,8	3,5	3,2	2,8	2,6	3,3	3,8	6,7
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		37,8	38,4	38,3	38,2	37,9	37,8	37,3	37,7	39,4	39,7	38,7	37,3	35,7	31,7	30,5	30,2	30,0	29,6	29,2	28,2	27,7	29,7	28,5	28,0
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		83	78	81	81	61	81	80	79	87	90	81	71	33	34	37	35	31	34	33	48	79	88	87	79
Descrizione	E.U.	22/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		12,5	12,5	13,0	12,3	12,3	8,1	4,9	4,6	2,6	2,7	2,6	2,2	9,6	12,5	12,6	12,2	12,2	10,0	2,8	2,4	2,1	2,2	2,9	5,2
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		27,1	26,3	28,2	28,0	27,8	27,0	28,8	29,4	28,4	26,9	26,8	26,9	27,5	28,4	28,8	29,0	29,3	29,0	28,1	27,6	27,1	26,7	26,9	26,9
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		47	33	57	53	46	47	61	65	54	51	38	35	42	36	51	55	61	60	68	48	43	56	38	38
Descrizione	E.U.	23/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		9,7	12,2	11,8	11,8	11,6	11,3	10,4	11,3	11,1	10,7	9,0	8,9	3,9	3,3	2,8	2,8	2,5	2,6	3,0	6,6	5,4	5,1	5,1	5,2
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		27,8	30,3	29,9	30,2	31,0	32,7	34,1	37,9	38,3	37,8	36,5	36,0	35,3	33,8	27,6	25,4	25,1	24,9	26,5	30,8	34,4	34,5	34,5	33,9
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		57	60	67	80	77	76	82	83	84	85	83	78	78	58	36	35	33	38	48	70	80	85	78	81
Descrizione	E.U.	24/11/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		5,1	4,2	4,4	5,1	10,0	12,0	11,6	11,3	3,6	2,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2,3	2,5	4,7	6,2	6,4	7,7	6,4	8,9	12,5	11,1
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		32,5	31,1	29,7	29,5	30,4	30,9	30,8	30,1	27,1	26,7	26,6	26,2	25,9	25,5	25,5	25,7	26,4	26,9	27,0	27,3	26,8	26,7	30,5	31,0
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		76	72	72	71	69	75	76	46	47	49	41	45	36	37	42	33	41	46	41	40	47	44	74	59

MEDIA MENSILE	65,5
Portata Mediata	47.169

EFFLUENTI LIQUIDI IN USCITA DA UP Elettrolisi

(*) = la media dell'ultima ora si riferisce all'ora che scade all'orario indicato. Ad esempio nella casella delle ore 6.00 è riportata la media dalle 5.00 alle 6.00

Descrizione		E.U.	01/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	media
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,5	2,4	2,3	2,3	2,5	2,3	2,3	2,6	2,3	2,5	2,3	2,1	2,1	1,9	2,2	3,4	2,5	4,9	4,9	6,3	5,5	9,7	11,6	11,6	58
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,0	26,1	25,8	26,0	26,5	26,7	27,1	27,3	27,5	28,0	28,4	30,0	34,4	33,7	33,3	33,5	30,6	30,3	30,4	30,3	30,5	31,9	33,2	33,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			34	44	44	38	39	46	47	37	51	45	55	71	97	112	104	93	55	59	51	49	60	57	50	55	
Descrizione		E.U.	02/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,6	11,7	11,6	11,4	9,1	5,7	6,6	6,4	5,5	7,0	6,6	7,0	11,1	11,9	11,8	11,8	11,8	11,5	11,2	11,0	11,0	10,8	10,4	9,4	66
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			33,7	33,8	33,8	33,5	31,8	31,3	30,8	30,0	30,5	30,8	30,7	30,2	30,8	31,6	31,2	31,1	32,5	37,3	37,7	38,3	40,4	39,0	37,9	37,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			48	49	48	43	43	53	39	45	46	45	45	51	60	64	69	58	78	100	108	107	92	99	99	87	
Descrizione		E.U.	03/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,4	5,6	5,9	5,1	5,5	3,5	3,7	5,2	4,1	3,1	3,0	4,8	4,7	2,2	2,3	2,3	1,8	2,0	2,6	2,7	5,4	11,6	11,6	8,5	64
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,8	27,4	27,1	27,2	27,3	27,4	27,6	27,6	27,4	28,8	29,6	30,8	35,1	34,4	32,7	28,8	31,7	33,8	36,2	35,1	34,5	32,6	31,6	31,6	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			44	42	35	34	41	37	32	36	35	45	44	65	81	84	72	59	81	87	110	113	108	88	80	81	
Descrizione		E.U.	04/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,7	9,1	11,2	9,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,5	8,5	10,4	12,3	11,9	10,7	5,0	2,5	1,6	7,2	6,7	6,7	3,6	2,3	2,1	2,0	54
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,5	28,6	29,3	25,4	24,2	22,1	20,2	19,5	19,4	19,4	23,0	27,5	29,9	30,3	26,0	24,2	27,1	33,2	35,7	37,4	35,6	31,6	29,9	28,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			43	64	24	0	0	0	0	0	0	0	36	75	91	96	66	71	80	121	129	128	99	77	44	50	
Descrizione		E.U.	05/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,9	1,7	1,7	1,7	1,4	3,0	8,1	10,9	11,2	11,5	11,7	10,9	3,1	0,9	3,6	1,2	1,4	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	55
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,5	27,4	27,4	27,4	27,3	28,3	29,9	30,7	31,1	31,2	31,2	30,6	28,6	26,2	33,1	32,5	31,3	31,3	31,4	31,3	31,5	31,4	31,3	30,1	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			42	47	52	43	44	55	46	49	41	38	38	43	31	47	86	84	72	77	68	70	75	65	68	46	
Descrizione		E.U.	06/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	1,9	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	3,1	10,5	7,5	11,0	10,9	9,9	3,9	44
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,3	26,2	24,7	24,7	25,5	26,1	26,3	26,6	27,3	27,2	26,9	26,5	26,2	26,0	25,8	25,8	26,9	27,4	29,8	29,6	29,8	29,7	29,7	27,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	43	40	41	28	43	40	50	54	46	50	52	36	38	29	37	50	37	54	59	53	49	55	41	
Descrizione		E.U.	07/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,8	5,1	3,0	9,9	11,7	11,9	11,3	10,9	9,3	7,8	8,3	4,1	1,7	1,6	1,9	1,8	2,2	1,6	1,8	1,7	3,4	3,2	2,9	4,0	65
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,2	28,5	27,1	28,1	28,6	32,3	32,6	33,7	36,7	36,1	35,4	35,5	35,2	35,2	35,7	31,6	27,7	31,4	31,8	31,9	32,7	32,2	31,5	31,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			48	73	40	51	60	71	73	80	89	85	80	68	67	74	57	34	53	69	64	73	61	61	72	62	
Descrizione		E.U.	08/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,9	4,1	8,7	9,9	10,3	10,4	10,7	9,2	8,3	7,1	5,1	3,3	3,8	3,6	5,5	6,5	6,4	9,5	10,2	8,1	9,4	11,1	10,4	11,1	55
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,5	30,1	30,3	30,7	30,5	30,1	30,4	29,8	29,6	28,9	27,0	27,1	27,1	27,0	27,1	27,2	27,2	27,3	27,2	27,3	28,0	30,5	30,5	31,0	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			71	61	78	60	75	63	69	81	63	42	60	57	51	53	34	41	37	38	35	43	46	47	55	54	
Descrizione		E.U.	09/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	11,1	9,0	10,5	11,2	11,1	11,1	6,2	2,6	3,1	3,9	4,7	7,0	5,8	9,9	9,7	5,3	8,1	5,9	3,6	3,5	2,8	3,6	4,9	51
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			31,4	32,4	33,5	37,4	38,4	38,1	38,1	34,2	29,1	28,1	28,2	28,2	28,1	28,7	35,2	35,9	33,6	30,2	27,6	27,2	27,0	26,9	26,9	26,8	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			38	57	61	77	97	84	83	40	34	38	40	31	45	49	62	72	52	38	39	35	35	40	37	36	
Descrizione		E.U.	10/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			5,5	6,1	7,3	11,1	2,4	2,2	4,5	2,0	1,8	1,8	2,7	1,7	2,0	7,9	10,2	4,9	2,5	2,2	2,4	2,4	2,5	2,3	2,3	2,2	51
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,8	26,7	26,6	26,5	27,6	28,2	28,7	29,1	29,4	28,7	28,3	31,6	32,6	33,9	31,6	27,8	27,2	25,6	23,9	24,7	25,5	26,9	26,6	25,2	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			40	32	23	36	48	46	37	51	49	48	46	81	88	83	48	54	52	43	44	43	45	69	58	58	
Descrizione		E.U.	11/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			2,3	5,5	7,4	6,5	7,1	6,8	6,1	9,8	10,2	7,9	10,1	9,1	6,9	7,1	7,1	3,6	5,1	5,0	6,2	8,1	8,9	5,1	3,7	2,9	42
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			24,6	25,1	28,3	28,5	28,8	28,4	27,1	27,4	27,4	27,8	28,3	27,9	27,1	27,0	26,9	26,8	26,8	26,9	26,6	26,8	27,0	26,8	26,6	26,4	
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			53	58	80	76	59	36	33	37	32	37	38	29	31	29	38	34	32	41	41	41	42	38	40	44	
Descrizione		E.U.	12/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	

pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,4	8,5	7,0	6,5	10,7	11,3	11,0	10,9	10,6	10,8	10,8	4,4	2,7	4,2	5,8	11,0	9,1	9,1	10,7	10,4	11,1	10,7	11,1		
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		26,3	26,3	26,8	26,5	27,0	30,2	34,3	35,0	35,2	35,3	35,4	34,6	31,4	28,3	27,9	27,8	28,0	28,2	29,1	29,6	29,8	30,0	30,1	33,2	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		52	59	56	54	48	69	59	53	61	55	55	49	31	27	38	24	31	37	34	26	36	41	41	52	
Descrizione	E.U.	13/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,3	11,3	10,8	10,5	11,1	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,3	11,0	11,0	9,8	9,4	10,4	10,3	9,1	10,7	10,4	9,3	10,5	10,8	11,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		35,5	35,8	34,0	31,6	29,7	31,3	33,9	34,2	33,8	33,9	33,1	30,2	28,9	28,7	28,4	28,1	28,0	28,0	28,1	27,8	27,9	28,2	28,1	28,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		54	56	35	32	36	44	44	46	53	50	34	32	33	31	30	30	32	31	34	34	36	29	27	33	
Descrizione	E.U.	14/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,7	11,6	11,3	10,7	11,1	11,2	11,1	11,0	10,9	10,8	7,5	4,5	9,9	11,0	5,7	7,0	6,7	7,3	1,0	8,6	5,4	1,3	1,6	3,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,8	31,7	30,4	28,3	30,6	35,9	39,4	42,4	43,5	43,0	42,4	33,8	29,4	28,8	28,5	28,0	27,2	26,8	33,7	33,0	30,7	33,4	37,5	34,6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		48	44	37	33	51	73	77	95	126	114	95	35	36	36	45	41	45	67	69	55	50	85	128	98	
Descrizione	E.U.	15/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10,3	10,8	9,4	10,1	11,2	8,4	9,0	11,2	11,7	11,7	11,6	11,6	11,5	10,8	10,5	9,8	10,6	10,9	10,6	9,7	9,4	8,9	10,1	11,1	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29,9	28,9	28,3	28,2	28,6	28,0	28,1	29,1	30,8	31,7	31,5	31,3	30,5	29,0	27,0	26,5	26,4	26,4	26,6	26,8	27,0	27,0	27,3	29,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		39	53	49	43	46	55	58	61	54	49	50	40	31	27	35	33	26	29	34	29	33	37	33	37	
Descrizione	E.U.	16/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		11,1	10,7	11,0	10,0	9,1	10,0	11,4	11,2	10,9	10,9	10,8	10,8	10,5	10,8	10,8	10,5	8,7	7,2	5,9	2,1	2,1	2,2	1,9	1,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29,5	29,4	29,1	28,7	28,7	30,2	34,0	35,6	36,5	37,9	39,1	39,2	38,5	38,4	37,8	35,3	31,4	33,1	33,3	32,7	32,3	32,1	31,5	31,9	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		41	39	49	44	54	47	70	71	80	69	63	68	71	69	72	36	45	59	57	66	63	65	65	57	
Descrizione	E.U.	17/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		1,9	1,9	4,3	6,3	7,6	10,5	10,8	9,8	8,8	6,8	7,0	3,9	5,3	5,7	4,1	10,2	11,1	11,2	11,3	11,1	10,7	10,1	11,0	10,9	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,7	31,1	28,3	26,8	26,8	27,1	27,5	28,0	28,3	28,4	28,3	28,1	27,9	27,7	31,5	34,6	35,0	34,8	34,1	33,1	31,8	31,0	30,6	30,5	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		53	42	30	39	34	29	28	47	31	40	34	35	38	39	63	83	81	79	77	66	45	44	48	47	
Descrizione	E.U.	18/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		5,9	2,2	2,7	4,3	5,2	8,5	11,1	11,5	11,3	8,3	7,5	2,8	2,3	3,9	5,2	1,9	2,0	1,9	1,9	2,2	2,4	2,3	2,3	3,7	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		29,9	29,3	28,5	28,3	28,1	28,4	30,3	33,3	34,8	32,8	31,4	30,5	28,4	28,1	29,6	31,8	31,6	29,8	29,3	29,7	30,5	31,2	31,9	32,6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		62	73	54	37	34	44	57	66	67	83	73	56	39	38	60	64	42	51	54	49	50	51	51	43	
Descrizione	E.U.	19/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,4	2,2	2,0	2,4	2,3	2,1	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,9	4,9	4,2	3,3	2,7	5,5	8,1	7,1	5,2	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,1	39,1	38,6	38,0	38,5	37,9	36,2	35,8	35,4	32,3	29,7	29,3	29,1	30,7	31,4	31,5	30,9	30,7	29,7	29,7	30,2	31,9	32,0	30,6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		62	101	98	95	88	88	70	67	52	37	36	35	33	48	57	41	52	46	44	44	47	44	58	53	
Descrizione	E.U.	20/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		7,5	9,1	10,4	11,6	10,6	11,1	9,7	9,9	4,1	4,1	11,3	11,9	11,5	11,5	3,8	8,1	9,2	11,0	10,7	4,4	7,9	5,5	7,1	9,4	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,2	30,0	30,2	30,2	30,1	30,5	30,2	30,3	28,6	28,2	31,1	32,1	32,3	32,6	29,1	27,9	27,5	29,5	30,2	28,2	27,9	27,2	27,1	27,8	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		53	51	48	49	38	44	38	39	30	40	47	51	55	36	30	40	38	45	56	49	55	51	35	52	
Descrizione	E.U.	21/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		9,7	11,2	11,1	10,9	10,4	6,9	3,5	4,4	7,8	2,6	1,6	1,9	1,9	4,0	3,7	1,8	1,8	1,6	1,4	1,5	1,7	1,9	1,8	2,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		31,8	40,7	41,8	41,7	39,0	36,3	32,8	32,1	29,5	29,0	32,8	33,7	33,3	30,4	28,4	29,8	32,1	32,4	31,8	31,3	31,1	31,0	31,1	31,4	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		66	121	109	111	106	70	53	32	39	40	54	51	47	29	38	60	57	51	45	52	51	56	53	48	
Descrizione	E.U.	22/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		2,2	2,4	5,6	12,0	6,3	2,1	2,5	4,1	2,7	4,5	2,7	4,8	4,4	5,3	8,2	9,1	9,4	9,7	9,3	9,0	2,5	2,2	2,2	2,3	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		30,4	29,9	29,5	38,3	30,0	29,2	29,6	30,2	30,3	30,7	30,4	30,5	30,4	30,9	31,0	31,9	31,9	32,3	31,9	31,8	30,4	29,2	28,8	28,6	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		56	68	55	90	58	62	48	46	52	42	44	46	43	41	50	39	41	44	37	42	29	29	29	35	
Descrizione	E.U.	23/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		3,0	10,2	3,4	7,5	9,6	11,0	10,1	7,8	9,2	8,7	6,2	5,7	4,2	2,7	5,4	10,5	11,7	11,5	10,5	6,7	8,3	11,0	11,5	11,0	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		28,8	31,3	28,8	28,1	28,3	28,6	28,9	29,2	29,4	30,1	30,8	31,3	31,2	31,0	30,7	33,0	41,3	40,6	34,3	32,9	32,1	32,3	33,1	34,1	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		40	60	45	44	32	38	30	39	38	41	47	47	51	41	33	67	132	105	56	60	63	65	49	57	
Descrizione	E.U.	24/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	
pH uscita (media ultima ora (**))	ph		10,7	10,8	4,1	2,0	5,5	11,7	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6	11,4	11,3	11,2	4,6	2,2	2,3	4,0	11,6	11,8	11,6	9,8	
Temperatura uscita (media ultima ora (**))	°C		34,1	33,5	33,3	33,0	31,5	29,1	30,2	31,5	31,9	31,9	31,6	31,6	31,4	30,1	29,2	29,1	31,4	34,3	33,9	34,0	29,5	27,5	27,7	29,3	
Portata uscita (media ultima ora (**))	m3/h		48	54	49	46	32	32	41	40	35	38	42	36	33	36	32	41	95	130	115	79	34	29	44	38	

Descrizione		E.U.	25/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,9	9,8	10,0	10,6	10,2	9,7	9,5	9,6	8,2	3,7	5,7	2,3	2,0	1,6	5,1	11,1	4,6	9,3	11,3	11,5	11,7	11,7	11,7	11,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,1	29,2	29,4	29,8	29,9	30,3	30,6	31,0	31,2	31,6	31,9	36,5	39,1	39,5	37,0	31,7	31,1	31,7	32,1	32,6	32,7	32,3	31,5	30,7
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			39	43	39	46	36	41	38	37	48	37	41	109	114	113	80	37	48	48	54	63	61	59	51	41
Descrizione		E.U.	26/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,6	11,6	11,6	11,4	11,2	11,1	11,3	11,3	11,3	11,2	11,1	11,1	11,3	11,2	11,3	11,3	11,3	11,2	11,2	11,3	11,2	10,8	10,9	10,7
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			29,1	27,9	27,6	27,7	28,0	28,3	28,5	29,2	32,7	34,2	34,3	35,5	37,3	37,0	36,7	36,0	34,7	34,1	32,4	32,0	30,2	30,5	27,8	26,8
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			33	32	35	33	33	33	33	42	54	59	60	57	71	64	62	58	57	44	47	38	58	48	40	48
Descrizione		E.U.	27/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,6	11,0	11,0	11,4	11,5	11,5	11,4	11,2	11,4	11,6	11,5	11,5	11,4	11,2	11,1	11,2	11,2	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	10,9	10,2
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,3	26,2	26,1	26,3	26,4	26,7	27,2	27,7	30,1	33,7	33,7	33,6	31,4	29,2	28,9	28,8	28,8	28,9	28,8	28,5	28,3	28,2	28,2	27,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			36	34	35	28	34	27	36	34	56	59	58	53	33	37	30	36	38	40	41	37	36	42	44	39
Descrizione		E.U.	28/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	11,0	11,1	11,3	11,6	11,5	11,5	11,4	11,3	11,2	11,1	11,1	11,1	11,2	11,0	10,9	10,9	10,2	10,1	10,9	11,0	10,8	11,0	10,9
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			27,6	27,3	26,9	26,8	28,4	29,3	30,5	31,3	36,3	37,6	40,4	40,0	40,1	38,7	30,7	29,8	29,3	29,4	29,9	30,5	30,7	31,0	31,4	32,3
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			37	37	36	42	46	43	43	48	94	116	132	120	108	90	39	39	39	39	40	40	41	38	40	53
Descrizione		E.U.	29/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			10,3	8,6	7,4	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	5,7	11,4	11,5	10,1	10,5	11,2	11,3	11,3	11,2	11,3	11,3	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			32,0	32,3	33,3	34,3	35,6	35,1	34,9	34,9	34,1	33,3	32,7	33,0	33,1	33,0	32,8	32,4	32,4	32,1	31,8	31,5	31,3	31,2	30,9	30,5
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			53	64	61	87	109	104	93	89	47	36	33	44	41	37	35	32	37	35	37	34	36	31	34	40
Descrizione		E.U.	30/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,4	11,4	11,3	10,8	11,0	11,0	11,1	11,0	11,3	11,6	11,0	9,3	4,1	6,8	10,1	11,4	11,2	11,2	11,1	11,1	11,0	11,0	11,0	11,1
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			30,2	29,6	29,4	29,4	29,5	28,9	29,1	29,5	30,2	31,7	31,2	30,8	31,1	33,0	34,5	39,9	39,7	39,1	38,2	38,3	37,9	30,7	27,6	26,9
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			31	32	40	38	37	39	42	36	48	54	61	57	61	65	71	87	86	84	83	78	35	30	29	23
Descrizione		E.U.	31/12/2015	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
pH uscita (media ultima ora (*))	ph			11,0	8,0	3,3	5,7	8,2	11,7	10,9	10,8	9,2	2,0	2,0	1,7	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	2,3	3,3	7,7	8,7	8,5	5,8	5,6
Temperatura uscita (media ultima ora (*))	°C			26,9	27,3	27,4	27,3	28,4	36,2	27,6	27,3	27,6	29,7	30,1	30,0	29,6	30,6	33,3	32,5	32,0	32,5	32,0	31,7	31,5	30,5	28,7	27,0
Portata uscita (media ultima ora (*))	m3/h			35	44	41	39	49	55	30	30	39	45	40	42	40	64	76	71	69	71	64	64	62	61	32	43

MEDIA MENSILE52,4

Portata Mediata38.954