

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/1/2017	ARPAT-ISPRA	Programma campionamenti emissioni - 1° trimestre 2017 (parte 2)	PEC	Comunicazione date campionamenti varie emissioni aeree per il primo trimestre 2017 (seconda parte)
11/1/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Variazione aree rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione nuova area rifiuti (21) Inovyn
12/1/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Variazione area rifiuti Impianto EG	PEC	Comunicazione nuova area rifiuti (5) impianto EG
26/1/2017	MATTM-Procura-ISPRA-ARPAT	Risposta diffida zona rifiuti	PEC	Comunicazione approccio alla risoluzione e richiesta proroga di 5 mesi
2/2/2017	MATTM-CIPPC-ISPRA-ARPAT	Invio documento prescrizione 9a	PEC	Risposta alla prescrizione 9a
2/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Tariffa controlli 2017	PEC	Comunicazione pagamento tariffa per controlli ordinari 2017
7/2/2017	MATTM-CIPPC-ISPRA	MNS impianto EG raddoppio linee	PEC	Modifica non sostanziale raddoppio impianto produzione acqua ossigenata EG
9/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Osservazioni PMC da ID 938	PEC	Osservazioni del gestore al PMC da ID 938 (MNS Silos SL + DV cloruro)
9/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Partenza PMC impianto EG	PEC	Comunicazione inizio applicazione PMC vers. 10 per impianto EG
17/2/2017	MATTM-CIPPC-ISPRA-ARPAT	Caratterizzazione emissioni	PEC	Invio esito caratterizzazione 5/P ed altre emissioni come da richiesta prescrizione 3
17/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Manutenzione scrubber MEA FCH	PEC	Comunicazione manutenzione programmata sistema di abbattimento 1/F-3
20/2/2017	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti produzione acido peracetico	PEC	Comunicazione date di campionamento produzione peracetico
23/2/2017	MATTM-Procura-ISPRA-ARPAT	Adempimento 1a fase diffida aree rifiuti	PEC	Comunicazione adempimento prima fase risposta diffida rifiuti
23/2/2017	ISPRA-ARPAT	Aggiornamento aree rifiuti	PEC	Comunicazione variazioni aree provvisorie rifiuti Inovyn
23/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Riattivazione scrubber MEA FCH	PEC	Comunicazione termine manutenzione e riattivazione sistema di abbattimento 1/F-3
27/2/2017	ISPRA-ARPAT	Fermata MEA FCH 1F-3	PEC	Comunicazione breve arresto emissione 1/F-3 e conseguenti analisi SME
27/2/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Variazione area rifiuti LOG e temporanea Sodiera	PEC	Comunicazione variazioni area deposito temporaneo LOG e variazioni provvisorie per risposta alla diffida area temporanea Sodiera
28/2/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Partenza cronoprogramma come da integrazioni ID 127-1070	PEC	Comunicazione data avvio cronoprogramma per costruzione impianto recupero effluenti come da ID 1070 (SALT)
28/2/2017	MATTM-CIPPC	Risposte per convocazione Roma del 1 marzo	PEC	Invio integrazioni richieste per discussione riunione Roma 1 marzo 2017 su ID 1048 e 1083
28/2/2017	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2016	PEC	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2016

3/3/2017 6/3/2017	ISPRA	Coordinate ricadute polveri	MAIL	Coordinate e localizzazioni su mappe ricadute polveri e PM 10
14/3/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Fermata HP2	PEC	Fermata caldaia HP2 per manutenzione decennale ed inconseguenza mancanza dati SME
15/3/2017	MATTM	Richiesta incontro a MATTM	PEC	Richiesta incontro per illustrare progetti SIAD e ROSEN
16/3/2017	MATTM	Richiesta incontro a MATTM	PEC	Richiesta incontro per illustrare progetti SIAD e ROSEN (secondo invio)
17/3/2017	MATTM	Accettazione incontro 5 aprile	PEC	Conferma accettazione incontro 5 aprile
17/3/2017	ISPRA-ARPAT	Deroga piattaforma 1A-11 e 1A-5	PEC	Richiesta deroga alle normative relative dimensioni piattaforma emissioni 1/A-5 e 1/A-11 come da prescrizione 8
20/3/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazione tariffa ID 1089 acque meteoriche	PEC	Comunicazione pagamento integrazione tariffa da ID 1089
22/3/2017	ARPAT-ISPRA	Programma campionamenti emissioni - 2° trimestre 2017	PEC	Comunicazione date campionamenti varie emissioni aeree per il secondo trimestre 2017
27/3/2017	ARPAT-ISPRA	Campionamento SP5	PEC	Comunicazione della variazione temporanea del punto di prelievo SP5
27/3/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	SME risposta verbale visita	PEC	Risposta al verbale della visita ispettiva 15-17 novembre 2016 relativamente ai punti SME
29/3/2017	ARPAT-ISPRA	Nuove coordinate emissioni	PEC	Invio tabelle georeferenziazione emissioni aeree ed effluenti liquidi
30/3/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Richiesta modifica PMC per impianto EG	PEC	Richiesta di revisione alcuni parametri del PMC relativo ad impianto acqua ossigenata grado elettronico
3/4/2017	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 65	PEC	Comunicazione recepimento D.M. 65 dopo inserimento in GU
10/3/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Richiesta incontro per SALT	PEC	Richiesta di incontro per discussione PIC su ID 961 e 1070 (SALT)
11/3/2017	ARPAT-ISPRA	Richiesta approvazione elenchi sodiera	PEC	Richiesta di approvazione del concetto utilizzato per la redazione degli elenchi apparecchi come da prescrizione PMC
18/3/2017	MATTM-ISPRA	Risposte DM 65 punti 1 e 2	PEC	Risposta alla richiesta elementi di chiarezza su punti 1 e 2 da D.M. 65
19/3/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazione tariffa espansione impianto EG	PEC	Comunicazione pagamento integrazione tariffa da ID 1125
19/3/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazione tariffa MNS NOx e portate	PEC	Comunicazione pagamento integrazione tariffa da ID 1096
20/4/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Osservazioni a PIC su ID 1089 acque meteoriche	PEC	Osservazioni del gestore al PIC da ID 1089
21/4/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazioni prescrizione n°31	PEC	Integrazioni alla prescrizione 31 per i punti 1 e 3
27/4/2017	ISPRA-ARPAT	Incertezze di misura modello	PEC	Risposta alle richieste di integrazione relative al modello di calcolo dei Solidi Sospesi Totali allo SF come da richiesta verbale di Visita Ispettiva in data 15 novembre 2016
27/4/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazioni a osservazioni PIC 1089	PEC	Risposta alle richieste di integrazione da PIC acque meteoriche ID 1089
1/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Invio Relazione annuale 2016	PEC	Invio relazione annuale dati anno 2016
2/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Fermata annuale impianto Cloruro di calcio	PEC	Comunicazione date fermata annuale impianto di produzione cloruro di calcio
3/5/2017	MATTM-ISPRA	Risposte DM 65 punti 3 4 5	PEC	Risposte ai punti 3 4 e 5 contenuti nel D.M. 65 del 16/3/2017

4/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Indisponibilità effluente SP1	PEC	Comunicazione indisponibilità campione effluente SP1 dovuta a intervento di manutenzione programmato
6/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Relazione annuale - altri allegati	PEC	Termine invio allegati alla relazione annuale dati anno 2016
9/5/2017	ISPRA-ARPAT	Invio file originali relazione annuale	PEC	Invio degli stessi documenti di cui sopra in formato editabile
11/5/2017	REGIONE-COMUNE-MATTM	Caldaie a noleggio - comunicazione c.1 art.272	PEC	Comunicazione installazione caldaie a nolo per fermata Rosen
11/5/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Comunicazione instal. PSV e MEA su tubo vapore B.P. (da Rosen)	PEC	Comunicazione montaggio nuove PSV + MEA su vapore bassa pressione da Rosen
11/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Diminuzione marcia SO e arresto H2O2 per Rosen	PEC	Comunicazione fermate e riduzioni di marcia in relazione alla fermata Rosen
11/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Integrazioni per emissione 5P	PEC	Relazione di validazione metodo Hery
15/5/2017	ISPRA-ARPAT	Invio versione corretta file originale per relazione annuale 2017	PEC	Invio file corretto emissioni Elettrolisi
15/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Relazione annuale Errata-Corrige	PEC	Invio file corretto emissioni Elettrolisi
24/5/2017	ISPRA-ARPAT	Indisponibilità effluente Uscita Distillazione	PEC	Comunicazione indisponibilità campione uscita distillazione dal 6 maggio al 4 giugno
24/5/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Stand-by Emissione 1A-2 LHUR2	PEC	Ufficializzazione stand-by filtro LUHR 2 e relative emissioni
7/6/2017	ISPRA-ARPAT	Dati mancanti elettrolisi	PEC	Comunicazione mancanza dati orari di portata effluente SP2 dalle 21 del 3 fino alle 14 del 5 giugno per disservizio sistema di misura.
9/6/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	2017-06-09 - Richiesta proroga realizzazione SALT	PEC	Richiesta di 12 mesi di proroga per addvenire alla prescrizione 10b costruzione impianto SALT
9/6/2017	ISPRA-ARPAT	Ripristino effluente uscita Distillazione	PEC	Comunicazione del ripristino campione uscita distillazione dal 6 giugno
13/6/2017	MATTM-PROCURA-ISPRA-CIPPC	Adempimento diffida rifiuti	PEC	Comunicazione termine parziale lavori in risposta alle prescrizioni come da diffida area rifiuti riscontrata durante VI annuale
13/6/2017	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 132	PEC	Recepimento del D.M. n° 132 dopo pubblicazione in G.U.
13/6/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Richiesta proroga prove laboratorio SALT	PEC	Richiesta proroga di 3 mesi per studio complessazione Pb da parte dell'acqua di mare come da PIC ID/961-1070
19/6/2017	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni 3° trimestre e 2° semestre 2017	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 3° trim e 2° sem 2017
26/6/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Adempimento prescrizione n.1 ID 1125	PEC	Comunicazione dati camino emissione Itiniris raddoppio 3/S-2
26/6/2017	ISPRA-ARPAT	Aggiornamento coordinate emissioni aeree	PEC	Aggiornamento coordinate emissioni aeree
26/6/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Proroga installazione Broken Bag Detector da ID 1077 SME	PEC	Richiesta di proroga di 3 mesi per installazione Broken Bag Detector 1/C-1° e 1/C-1B come da PIC ID127/1077
26/6/2017	ISPRA-ARPAT	Richiesta chiarimenti ad ISPRA per installazione Broken Bag Detector	PEC	Richiesta di parere tecnico su scelta tipologia Broken Bag Detector come da PIC ID127/1077

28/6/2017	ISPRA-ARPAT	Comunicazione dati mancanti emissione 1-A6	PEC	Indisponibilità dati AC camino emissione 1/A-6 per 1° trimestre 2017
29/6/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
30/6/2017	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2017	PEC	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2017
20/7/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Comunicazione fermate estive	PEC	Comunicazione date per fermate estive 2017
21/7/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Variazione area rifiuti zona Inovyn	PEC	Comunicazione variazione area rifiuti Inovyn
25/7/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Arresto emissione 1F-3 e SME	PEC	Comunicazione fermata emissione 1/F-3 e relativa mancanza dati SME corrispondente
2/8/2017	MATTM-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 173	PEC	Recepimento del D.M. n° 173 dopo pubblicazione in G.U.
2/8/2017	ISPRA-ARPAT	Sollecito ISPRA installazione BBd	PEC	Sollecito alla risposta come da ns comunicazione in data 26/6/2017
3/8/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Pagamento tariffa richiesta proroga prescrizione 10b	PEC	Comunicazione avvenuto pagamento tariffa come da ID 1151 per proroga costruzione impianto SALT
28/8/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
29/8/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento odorigeno esterno ammoniac	PEC	Comunicazione al riguardo della segnalazione presenza odore ammoniac zona Lillatro del 29/8/2017
29/8/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Prescrizione 32	PEC	Risposta alla prescrizione 32 da PIC D.M. 177
29/8/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Prolungamento fermata Perossidati mancanza H2	PEC	Comunicazione prolungamento fermata Perossidati in relazione a problemi invio Idrogeno da elettrolisi
5/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Aggiornamenti sugli eventi del 29 agosto	PEC	Integrazione alla comunicazione del 29/8/2017 con ulteriori chiarimenti sulle dinamiche
7/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione eventi accensione torcia
7/9/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Modifica non sostanziale TRG3	PEC	Invio della relazione a corredo della richiesta di modifica non sostanziale della sostituzione TRG1 con TRG3
11/9/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Risposte a ID 1083 (diffuse e fuggitive)	PEC	Precisazioni al merito di vari punti riportati su PIC da ID 127/1083 relativo a originarie prescrizioni 9a e 9b
13/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-VVF-PROCURA-COMUNE-	Risposta a MATTM su eventi 28-29 agosto	PEC	Ulteriori risposte ai chiarimenti richiesti in data 11/9/2017 da MATTM al merito dell'evento del 28-29 agosto
15/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Marcia ridotta impianti	PEC	Comunicazione diminuzione marcia o fermata impianti per carenza prolungata di vapore
15/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Visita ispettiva modalità d'accesso	PEC	Trasmissione misure di prevenzione per accesso agli impianti durante visita ispettiva
20/9/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione eventi accensione torcia

22/9/2017	ISPRA-ARPAT	Programma campionamenti emissioni IV trimestre 2017	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 4° trimestre 017
26/9/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazione tariffa ID 1151	PEC	Trasmissione copia effettuato versamento per integrazione riesame ID 1151 (proroga SALT)
30/9/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Integrazioni a ID 1089 dopo incontro CIPPC	PEC	Trasmissioni integrazioni documentali richieste dopo l'incontro a Roma del 21 settembre in merito a ID 1089 (acque meteoriche)
2/10/2017	MATTM-ISPRA	Studio mare completo	PEC	Invio studio di verifica dello stato di salute dell'ambiente marino, di cui alla prescrizione generale 1) del PIC (p. 220/256)
3/10/2017	MATTM	Studio fattibilità mare	PEC	Invio studio di fattibilità di cui alla prescrizione generale 3) del PIC (p. 220/256)
5/10/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Comunicazione spostamento fumi HP2	PEC	Comunicazione ai sensi dell'Art. 29-nonies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. relativa all'invio temporaneo emissione caldaia HP2 verso camino caldaia HP1, dovuta a lavori di manutenzione straordinaria sulla ciminiera 2 bis.
5/10/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Partenza linee 3-4 impianto EG	PEC	Comunicazione applicazione del PMC versione 15 relativo al raddoppio dell'impianto di produzione di acqua ossigenata di grado elettronico (Impianto EG) a partire dal IV trimestre 2017
11/10/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione eventi accensione torcia
11/10/2017	MATTM-ISPRA	Richiesta allineamento PIC PMC	PEC	Richiesta allineamento del "PMC15 post PIC ID 1083" ai PIC in essere a correzione di alcune imprecisioni
23/10/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Relazione NOx da ID 1096	PEC	Risposta alla richiesta come da punto d) relativa al PIC ID 127/1096
31/10/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
31/10/2017	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2017	PEC	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2017
7/11/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Comunicazione relativa a variazioni aree provvisorie in zona Inovyn
9/11/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Arresto emissione 1F-3 e SME	PEC	Comunicazione arresto emissione 1/F-3 per interventi tecnici e conseguente mancanza relativi dati SME
10/11/2017	ISPRA-ARPAT	Valore anomalo pH scarico finale	PEC	Comunicazione relativa al riscontro di un valore anomalo sulla media di 3 ore per scarico finale
16/11/2017	MATTM-CIPPC	Intendimenti per Relazione Riferimento	PEC	Trasmissione lettera d'intenti congiunta relativa alla relazione di riferimento in risposta ai PIC ID 127/1033 e ID132/1069
4/12/2017	ISPRA-ARPAT	Elenco apparecchiature e controlli	PEC	In riferimento a PMC cap. 6 sono stati inviati elenchi apparecchi e quant'altro previsto come aggiornamento per parte Sodiera-Cloruro di calcio e come primo invio per Unità Produttive Elettrolisi, Clorometani e Perossidati.
18/12/2017	MATTM-ISPRA-CIPPC	Approfondimenti precipitazione piombo	PEC	Trasmissione relazione utile a motivare l'utilizzo di acqua di mare per la complessazione dei metalli presenti nelle acque effluenti dai vari reparti produttivi dell' U.P SODIERA in risposta alla richiesta come da par. 6, punto 1 del PIC ID 127/961 e 127/1070
18/12/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-USL6	Comunicazione fuori limite pH scarico finale	PEC	Comunicazione di 2 valori fuori limite su media oraria di 3 ore per pH scarico finale
18/12/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT	Richiesta proroga per modello rumore	PEC	Richiesta di proroga di 1 mese per la campagna di rilevazione acustica esterna, in relazione alla necessità d'individuazione di nuove modalità di controllo del rumore e sviluppo di modello
27/12/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT-	Arresto emissione 1F-3 e SME	PEC	Comunicazione relativa all' arresto dell'emissione 1/F-3 per interventi tecnici e

	REGIONE-COMUNE-USL6			conseguente mancanza relativi dati SME
27/12/2017	MATTM-ISPRA-ARPAT- REGIONE-COMUNE-USL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia