



Raffineria di Livorno
Via Aurelia, 7
57017 Stagno Livorno
Tel. Centralino +39 0586 948 111
eni.com

Livorno, 5 ottobre 2016
RAFLI DIR 61/276-2016 FL/ir

Trasmissione a mezzo PEC

A: **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DVA - Div. IV - AIA**
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.: **ARPA Toscana**
Settore Rischio Industriale-AVC
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 144 - 57126 Livorno
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
Via Falcone e Borsellino, 1 – 57123 Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacert.it

Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Livorno – AIA DVA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010 – Ottemperanza prima diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA.U.0016629 del 22/06/2016, punto III della nota ISPRA prot. 035747 del 14/06/2016.

Con riferimento all'oggetto ed alla nostra prot. RAFLI DIR 61/195-2016 FL/fm del 01/07/2016 di pari oggetto, comunichiamo che nei termini previsti sono stati completati gli interventi proposti come sotto riportato:

1. è stata effettuata la modifica del lay-out del sistema di campionamento del gas inviato alla torcia carburanti con l'inserimento di un separatore di condense;
2. è stata effettuata una verifica completa delle linee e delle apparecchiature costituenti il sistema di campionamento;
3. è stato verificato lo stato dei canister attualmente in utilizzo.

In aggiunta a quanto sopra, è stata predisposta un'apposita istruzione operativa per gli addetti al campionamento, al fine di garantire la corretta effettuazione dello stesso.

1 di 3

eni spa
Capitale sociale € 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita Iva 00905811006, R.E.A. Roma n.756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi Secondarie:
Via Emilia, 1 – Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



Raffineria di Livorno



Si allega alla presente la documentazione fotografica relativa all'intervento di modifica di cui al punto 1.

Sarà altresì nostra cura inviare i risultati delle analisi che saranno effettuate sui campioni prelevati fino a gennaio 2017 e, qualora nel periodo suddetto non si riuscisse ad eseguire un campionamento rappresentativo, proporre una nuova soluzione per il superamento della problematica riscontrata.

Distinti saluti

il Gestore

Allegato: Documentazione fotografica separatore condense

Allegato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SEPARATORE CONDENSE

Sistema di campionamento prima dell'inserimento del separatore di condense



Sistema di campionamento dopo l'inserimento del separatore di condense



Separatore di condense