

Ferrara 30 ottobre 2017

Spett.le

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Emilia Romagna
Sezione provinciale di Ferrara
Unità Operativa IPPC
Via Bologna, 534
44124 Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara -
AIA prot. DVA-DEC-2010-0000659.**

Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico

La scrivente *Basell Poliolefine Italia S.r.l.* trasmette all'ente di controllo il Documento di Aggiornamento periodico (DAP)

Distinti saluti

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Il Gestore
Ing. Gianluca Gori

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
COMUNE SEDE IMPIANTO	Ferrara
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO	Unità produttiva Polymer Manufacturing
DATA DI EMISSIONE DAP	<i>30/10/2017</i>
NUMERO TOTALE DI PAGINE	160

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA.....	46
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	152
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento.....	159
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	160

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.
Sede legale	VIA SOPERGA, 14/A - 20127 MILANO
Sede operativa	PIAZZALE DONEGANI, 12 - 44122 FERRARA
Denominazione impianto	UNITÀ PRODUTTIVA POLYMER MANUFACTURING
Tipo di impianto	ESISTENTE, PRIMA AUTORIZZAZIONE
Codice e attività IPPC	4.1(H) FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Gestore	Gianluca Gori - 0532467705 - 0532468121 - gianluca.gori@lyondellbasell.com Massimo Cimarelli - 0532467705 - 0532467549 - massimo.cimarelli@lyondellbasell.com
Referente controlli AIA	
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	SI (CERTIFICATO N° 76195-2010-AE-GER-TGA SCADENZA 08/06/2016)
Numero di addetti	172
Decreto di AIA	DVA-DEC-2010-0000659
Data di emissione del decreto	04/10/2010
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	16/10/2010
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	243
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
Sigla	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	16/04/2011	presentare all'Autorità Competente, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un progetto di interventi finalizzato a ridurre l'utilizzo delle torce di emergenza.	DEC (6) PIC (77)	si	Nota tecnica trasmessa ad ISPRA e MATTM con raccomandata in data 15 aprile 2011. La documentazione è stata acquisita da MATTM con protocollo DVA-2011-0009789 del 21/04/2011 ed è consultabile sul sito AIA/MINAMBIENTE.
T2	16/04/2011	all'atto della presentazione del documento di cui al comma precedente, il gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa.	DEC (6)	si	Attestato di versamento trasmesso ad AC in data 22 luglio 2011.
T3	16/01/2011	Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	DEC (7)	si	La georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici è stata effettuata all'atto della preparazione dei documenti grafici georeferenziati annessi alla documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. In data 13 giugno 2013 a seguito della Conferenza dell'invito della conferenza dei servizi, come da verbale della CDS redatto in data 16/06/2014, il gestore ha provveduto ad aggiornare le schede della tabella 2.1.1 del PMC.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T4	16/01/2011	il gestore concorderà con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto	DEC (7)	si	In data 20 gennaio 2011 è stato trasmesso ad ISPRA il cronoprogramma di attuazione del PMC.
T5	16/10/2010	Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.	DEC (8)	si	Procedura interna HSEQ 1.03 "Gestione delle situazioni di crisi". Procedura Operativa OPE 2.0.013 "Gestione delle non conformità ambientali".
T6	26/10/2010	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli	DEC (10)	si	Comunicazione effettuata in data 20 ottobre 2010.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T7	16/04/2011	A valle del completamento della prima fase di attività di monitoraggio (LDAR) di tutti gli impianti, saranno concordate con l'Ente di controllo, la frequenza, le modalità, e le metodiche per i successivi monitoraggi	PIC (77)	si	<p>La prima fase di attività di monitoraggio di tutti gli impianti è stata completata nel 2008 e le risultanze sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione della integrazione inviata in data 30 ottobre 2009.</p> <p>Le modalità di controllo, frequenza, metodiche per i successivi monitoraggi proposti dal gestore sono riportati nella relazione tecnica "Programma LDAR" trasmessa ad ISPRA in data 15 aprile 2011.</p> <p>In data 22/12 /2011 è stata emessa la relazione tecnica relativa al monitoraggio del 50% delle sorgenti di FXXIV.</p> <p>In data 28/12 /2011 è stata emessa la relazione tecnica relativa al monitoraggio del 50% delle sorgenti di MPX.</p> <p>le attività di monitoraggio LDAR sono state svolte nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma.</p> <p>Allegato al Parere Istruttorio Conclusivo DVA-2015- 13/10/2015 vi è il PMC aggiornato da ISPRA del 03/07/2015, in tale documento si stabilisce l'impegno di basell nell'eseguire "campagne intensive di monitoraggio con frequenza annuale da parte di ditta esterna qualificata, sul 50% delle fonti totali di emissione dei due impianti FXXIV e MPX con riparazioni conseguenti a perdite rilevate superiori alla soglia di 5.000ppmv in metano di VOC, con campagne SMART LDAR per i componenti non raggiungibili e possibili mini campagne aggiuntive di monitoraggio ogni 6 mesi in caso di fermo impianto".</p>
T8	16/04/2011	Entro 6 mesi dal rilascio dell' AIA il Gestore presenterà un programma LDAR contenente l'indicazione della sequenza di censimento degli impianti, delle tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo (calendario) e delle metodologie e strumenti da adottare.	PIC (77) PMC (11)	si	<p>Programma e procedure equivalenti sono stati proposti all' Ente di Controllo con la Relazione tecnica "Programma LDAR" trasmessa ad ISPRA in data 15 aprile 2011.</p> <p>In data 22/02/2012 è stata emessa la procedura operativa MTN_ENG 041 "Gestione VOC e piano LDAR" che stabilisce i criteri di gestione delle attività di controllo delle emissioni fuggitive e del relativo piano LDAR, per l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nei punti da a) a i) del paragrafo 2.2 del PMC.</p> <p>In data 16/05/2014 il gestore ha inviato un richiesta di modifica della tabelle 2.2 del PMC in riferimento ai tempi di riparazione delle perdite.</p> <p>In data 13/06/2014 l'Autorità Competente con nota DVA-2014-0018854 ha comunicato l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale sopra citata, il procedimento è identificato con la sigla ID 121/762.</p> <p>In data 16/10/2014 il gestore ha inviato la comunicazione</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>all'Autorità Competente che, vista la decorrenza dei termini di legge, procederà alla realizzazione della modifica richiesta. Con comunicazione del 18/02/2015 in data 27/02/2015 il gestore è stato convocato a un incontro con il gruppo istruttore per approfondire le richieste del gestore.</p> <p>Il 13 ottobre il MATTM emette il parere conclusivo favorevole DVA 2015-0025603.</p>
T9	31/12/2011	Entro 6 mesi dal rilascio dell' AIA, devono essere installati misuratori di portata (o altri sistemi di misurazione e registrazione delle quantità di off gas, da concordare con l'Ente di controllo ed Arpa) sui collettori verso la torcia a bassa pressione stack B7D e verso la torcia ad alta pressione ground flare B7G.	PIC (77)	si	<p>E' stata trasmessa una relazione tecnica relativa ai sistemi di monitoraggio e controllo da installare sulle torce agli Enti di Controllo in data 15 aprile 2011 per giustificare il posticipo dell'installazione.</p> <p>Durante la riunione presso la sede ISPRA del 8/06/2011, il suddetto Ente ed ARPA hanno indicato che la richiesta di proroga deve essere inoltrata formalmente a MATTM.</p> <p>Con nota trasmessa via fax in data 28 giugno 2011, a cura di ISPRA, il termine di installazione dei sistemi di campionamento e monitoraggio sono prorogati al 31/12/2011.</p> <p>Il sistema di misurazione delle portata è stato installato in data 6 ottobre 2011 e messo a regime nei tempi previsti dal cronoprogramma.</p> <p>La messa a regime del sistema di campionamento in continuo è terminata il 2 marzo 2012.</p>
T10	16/04/2011	In attesa che venga implementata la rete di monitoraggio della qualità dell' aria a carico delle Società coinsediate nel Polo Industriale e Tecnologico, così come previsto dall' Accordo di Programma sulla riqualificazione del Polo Chimico di Ferrara, siglato il 7 maggio 2001 (rinnovato ed esteso il 9 dicembre 2008) tra il Ministero dell'Industria del Commercio e dell' Artigianato, Regione Emilia Romagna, Comune e Provincia di Ferrara, Osservatorio Chimico Nazionale, Confindustria Ferrara, Federchimica, Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria, SIPRO, Consorzio Ferrara Ricerche e	PIC (78)	si	<p>Richiesta di incontro inoltrata agli Enti coinvolti in data 15 aprile 2011.</p> <p>Proposta di piano di campionamento trasmessa agli enti interessati in data 20/06/2011.</p> <p>In data 2 agosto 2011, ARPA sez. P.le di Ferrara, tramite email ha comunicato di aver avviato la fase di valutazione del suddetto programma.</p> <p>In data 16/11/2011 ARPA ha trasmesso una valutazione tecnica ed osservazioni alla proposta inviata da Basell.</p> <p>Su richiesta di ARPA Ferrara è stata realizzata una modellistica allo scopo di ottenere mappe di isoconcentrazione di NOx, COV e polveri emesse dall'impianto. In base ai risultati della modellistica e alle indicazioni degli Enti Esterni (ARPA Fe, Comune di Fe, Provincia di Fe e AUSL) verrà aggiornata la proposta di monitoraggio della qualità dell'aria e sottoposta agli Enti coinvolti nella riunione programmata in data 24 luglio 2012 presso lo stabilimento di Basell.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>le Società insediate nel Polo Industriale e Tecnologico, la Ditta dovrà predisporre e trasmettere, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, un piano di controllo (semestrale) per la verifica delle immissioni in prossimità del perimetro del Polo Industriale, le cui modalità e specifiche tecniche dovranno essere preventivamente concordate con ISPRA, ARPA, Provincia, Comune e AUSL di Ferrara</p>			<p>Nel frattempo è stata firmata la convenzione tra le aziende del petrolchimico, Comune e Provincia di Ferrara per l'installazione e la gestione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in località Barco. La suddetta centralina è già stata acquistata dal Petrolchimico.</p> <p>L'installazione e la messa a regime avverranno a seguito della sottoscrizione di un accordo tra ARPA e le aziende del petrolchimico per la gestione e la manutenzione della centralina. A seguito di diversi incontri tra il Gestore e ARPA FE, Provincia FE, Comune FE e AUSL, Basell ha definito le modalità di esecuzione del piano di monitoraggio per la verifica delle immissioni in prossimità dello Stabilimento, che sono state approvate dai medesimi Enti Esterni in data 24/07/2012. Basell successivamente ha verificato che la metodologia di campionamento scelta non consente di raggiungere, per il propano e propilene, limiti di rilevabilità sufficienti, per questo sta mettendo a punto un metodo interno di campionamento e analisi adeguato. Prove preliminari (campionamento in ambiente di lavoro vicino all'estrusore di finitura dell'impianto FXXIV) non hanno mostrato presenza di PM10 ascrivibili al polipropilene, Basell comunque effettuerà i campionamenti previsti dal piano di monitoraggio non appena ci saranno le condizioni per poter alimentare elettricamente la pompa di aspirazione delle polveri presso la centralina di rilevamento posta in località Barco. Il piano di campionamento slitta di tre mesi. In data 26 novembre 2012 il gestore invia all'ARPA provinciale i metodi messi a punto per l'adempimento del piano di monitoraggio delle immissioni (Qualità dell'Aria)</p> <p>In data 21 dicembre 2012 il gestore comunica all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo che l'inizio dell'attività di monitoraggio è prevista per l'ultima settimana di gennaio 2013. Il 28 gennaio 2013 è stata effettuato il primo campionamento al quale sono seguiti quelli del 6 febbraio e 20 febbraio. nel giugno 2013 è terminata la fase di campionamento e analisi prevista dal piano di monitoraggio, la relazione tecnica è in preparazione. In data 18 ottobre 2013 è stata inviata la relazione tecnica relativa al monitoraggio della qualità dell'aria.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T11	16/04/2016	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto relativo alla dismissione dell'intero impianto a fine esercizio e ripristino dell' area. Considerato che il gestore non prevede la cessazione dell'attività della stabilimento entro la data di scadenza della presente autorizzazione, si prescrive che lo stesso sia presentata in sede di rinnovo della richiesta di AIA. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate, in coerenza con quanto stabilito dal progetto definitivo di bonifica dei suoli già approvato con decreto ministeriale	PIC (84)	no	Azione programmata. In data 17/02/2015 il gestore ha chiesto la ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in riferimento alle modifiche introdotte al titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 46/2014, e sulla base di quanto riportato nella circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot.0022295GAB. Il 03/03/2015 conferma la ridefinizione della data di scadenza dell'Autorizzazione.
T12	31/07/2011	Il Gestore dovrà dare immediata comunicazione dell'entrata a regime della nuova centrale di combustione degli off-gas all' Autorità competente, all'Ente di controllo, al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, alla Regione Emilia Romagna	PIC (85)	si	1) Comunicazione di messa a regime caldaie trasmessa in data 07/10/2010. 2) Comunicazione del 13 ottobre 2010 per posticipo messa a regime al giorno 2 novembre 2010. 3) Comunicazione del 28 ottobre 2010 di posticipo messa a regime a data a destinarsi. 4) Comunicazione del 15/04/2011 di inizio operazioni messa a regime entro il giorno 31 luglio 2011. Messa a regime delle caldaie avvenuta in data 20 luglio 2011. I dati analitici relativi ai campionamenti sono stati trasmessi agli EC in data 17 agosto 2011.
T13	30/05/2011	In sede di attuazione del PMC, per i primi 3 mesi, dovrà operarsi un'indagine di campionamento per individuare i singoli composti COV secondo i metodi di riferimento UNI EN 13649 e UNI EN 12619	PMC (8)	si	Richiesta di proroga campionamenti al 30 maggio 2011 trasmessa ad ISPRA in data 15 aprile 2011. I risultati analitici dei campionamenti sono stati trasmessi agli EC in data 20 luglio 2011.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T14	16/04/2011	Sarà predisposto dal Gestore entro 6 mesi dal rilascio dell' AIA un piano di controllo semestrale per la verifica delle immissioni in prossimità del perimetro del Polo Industriale, le cui modalità e specifiche tecniche dovranno essere preventivamente concordate con ISPRA, ARPA, Provincia, Comune e AUSL di Ferrara.	PMC (20)	si	Richiesta di incontro per concordare il piano di monitoraggio trasmesso con raccomandata in data 15/04/2011. Proposta di piano trasmessa agli Enti di Controllo in data 15 giugno 2011. Si veda quanto riportato al punto T10.
T15	16/01/2011	Il Gestore dovrà poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Dovranno essere altresì applicate anche le normative relative alla gestione dei rifiuti SISTRI.	PMC (25)	si	La società sta adempiendo a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. Iscrizione al SISTRI n°WEB_MI_33929.
T16	16/01/2011	Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell' AIA, il Gestore dovrà presentare all'Ente di controllo un elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione ritenuti di rilievo da un punto di vista ambientale; in particolare tale elenco dovrà comprendere apparecchiature, linee e serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e smi con i relativi sistemi di sicurezza, nonché i sistemi e gli impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche;	PMC (29)	si	Documentazione e programma di controlli trasmessi agli EC in data 11 agosto 2011.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T17	16/01/2011	Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell' AIA, il Gestore dovrà presentare all'Ente di controllo una proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto precedente che in particolare dovrà comprendere il controllo dello stato di conservazione di apparecchiature, linee, serbatoi, bacini di contenimento e sistema fognario e la verifica dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di trattamento delle emissioni; inoltre, ove non richiesto in precedenza, il programma dovrà precisare per ogni attività la frequenza, la metodologia e la modalità di registrazione dei risultati	PMC (29)	si	Programma ed elenco dei controlli eseguiti nell'anno 2010 sono riportati nel report annuale del piano di monitoraggio e controllo. Documentazione e programma di controlli trasmessi agli EC in data 11 agosto 2011.
T18	31/07/2011	dalla data di messa a regime delle 2 Caldaie, venga posto in funzione il sistema di monitoraggio in continuo dell' emissione (SME) e i sistemi di misura dei parametri di processo	PMC (10)	si	Le attività di calibrazione dello SME sono state svolte in data 14 giugno 2011 a cura del laboratorio Eco Chimica Romana. Il sistema di monitoraggio in continuo dell'emissione (SME) è entrato in funzione contestualmente alla messa a regime dell'impianto di recupero termico off-gas in data 20 luglio 2011, entro i termini concordati con gli EC.
T19	31/07/2011	entro 30 giorni dalla data di attivazione, l'impianto venga posto a regime	PMC (10)	si	E' stato comunicato ad ISPRA ed ARPA che la data di messa a regime è stata posticipata a fine luglio 2011. La messa a regime dell'impianto di recupero termico off-gas è stata effettuata in data 20 luglio 2011. La comunicazione di avvenuta messa a regime ed i relativi dati analitici dei campionamenti sono stati trasmessi alle Autorità in data 17 agosto 2011.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T20	31/07/2011	dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, la ditta vengano effettuati almeno 3 controlli sulle emissioni (limitatamente agli inquinanti indicati nella tabella in 3 giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime~ un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno, con entro 30 giorni dalla data del primo prelievo la trasmissione dei dati rilevati nel corso dei 3 controlli alla Provincia, al Comune di Ferrara e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Ferrara - Servizio Territoriale	PMC (10)	si	I campionamenti sono stati eseguiti il 20, 27 e 29 luglio 2011. I risultati analitici sono stati trasmessi alle autorità competenti in data 17 agosto 2011.
T21	Prima dell'avvio dei lavori della nuova torcia	Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato al MATTM uno studio di ricaduta dei macro e dei micro inquinanti rilevanti che simuli la ricaduta nelle condizioni più conservative, ovvero, in condizioni meteorologiche avverse dal punto di vista della dispersione atmosferica, utilizzando quale riferimento le portate di progetto delle torce B7H e B7G e considerando il cumulo con i valori di fondo, al fine di verificare il contributo del funzionamento delle torce rispetto al potenziale superamento dei limiti di qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 155/2010.	D.M. 37 del 06/03/2015	si	Studio modellistico inquinanti in atmosfera, presentato in data 17/04/2015 con "Istanza di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento VIA"
T22	--	Inserzione su G.U. dell'estratto del provvedimento VIA - AIA ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	D.M. 37 del 06/03/2015	si	Inserzione pubblicata in G.U. Parte II n. 50 del 02/05/2015. Comunicazione di pubblicazione del 04/05/2015.
T23	Lavori e	Dovrà essere aggiornato dal	D.M. 37 del	si	Istanza di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
	messa in esercizio della nuova torcia	<p>proponente un PMA per le fasi ante operam, in corso d'opera (catierizzazione) e post operam con le seguenti specifiche:</p> <p>i. dovrà essere aggiornato in conformità ed in continuità con il PMC allegato al presente parere;</p> <p>ii. dovrà prevedere la trasmissione a ISPRA di tutti i dati del monitoraggio con periodicità concordata con l'Ente stesso;</p> <p>iii. tutti gli oneri per la predisposizione, la pubblicazine, la condivisione e l'attuazione del piano saranno a carico del proponente.</p> <p>oltre ai contenuti segnalati nelle prescrizioni del seguente parere, come integrato e completato dall'allegato PMC, tale piano dovrà includere:</p> <p>a. il gestore entro il 30/04 di ogni anno a partire dall'anno 2015, dovrà inviare annualmente agli Enti territorialmente competenti (provincia, ARPA e Comune) una relazione tecnica commentata nella quale riportare i dati annuali di scarico del sistema torce, riferiti all'anno solare precedente, indicando tra l'altro il numero di interventi in torcia e le tonnellate di gas scaricate in torcia (sia le quantità dei soli idrocarburi che le quantità totali); tale relazione dovrà contenere sia i dati riferiti alle singole torce presenti sia i dati complessivi del sistema torce;</p> <p>b. le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e un protocollo operativo da attuare in tali situazioni;</p>	06/03/2015		<p>nel provvedimento VIA del 07/05/2015.</p> <p>Per tutte le ottemperanze vedere alla tabella obblighi permanenti codice P5.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>c. le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, in particolar modo per il clima acustico, dovranno tenere conto del cronoprogramma delle attività che il proponente fornirà ad ISPRA insieme al PMA;</p> <p>d. in fase di progettazione esecutiva verrà predisposto un apposito piano di comunicazione che, anche attraverso la realizzazione di un sito internet, permetta di conoscere in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati nel sito, sia in fase in corso d'opera che post operam. I contenuti e le procedure di pubblicazione saranno individuati in accordo con ISPRA.</p> <p>Il piano verrà verificato ad opera di ISPRA in fase ante operam, e, quanto sarà raggiunta una piena condivisione, il parere di ISPRA verrà trasmesso al MATTM. Prima dell'avvio della fase di cantiere, inoltre, il proponente provvederà a trasmettere il piano per opportuna conoscenza ad ARPA ed alla Regione.</p>			
T24	07/01/2016	<p>In accordo ai contenuti dell'art.3 comma 1 e dell'art.4 comma 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13-11-2014 la società Basell è tenuta a presentare la Relazione di Riferimento, di cui all'art.5, comma 1, lettera bis del D.Lgs 152/06 entro il 07/01/2016</p>	DM 272/2014	si	<p>Azione programmata (Ferrara 07/04/2015). Il 22 dicembre 2015, il gestore ha presentato la Relazione di riferimento + quietanza di pagamento. In data 21/12/2016 il MATTM, con nota DVA.REGISTRO UFFICIALE.2016.0030793 - DVA.REGISTRO UFFICIALE 2016.0001922, ha ritenuto che le motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica del verificarsi di una contaminazione. Il gestore in data 20/02/2017 ha richiesto al MATTM un incontro di chiarimento con la commissione istruttoria ed il competente</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Comune di Ferrara. In data 01/06/2017 Basell Poliolefine Italia ha trasmesso all'Autorità Competente in materia e agli Enti di Controllo la proposta di indagine in ottemperanza alla richiesta di ulteriori approfondimenti.
T25					
T26					
T27					
T28					
T29					
T30					
T31					
T32					
T33					
T34					
T35					
T36					
T37					
T38					
T39					
T40					
T41					
T42					
T43					
T44					
T45					
T46					
T47					
T48					
T49					
T50					
T51					

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001-2004	DEC (7)	si	Il certificato è stato rinnovato in data 09/06/2010 ed è valido sino al 08/06/2013. In data 10 luglio 2012 è stata trasmessa la comunicazione di avvenuto aggiornamento della ISO 14001:2004. Il certificato è stato rinnovato in data 09/06/2013 ed è valido sino al 08/06/2016, in data 29 ottobre 2013 è stata inviata comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo. Il certificato è stato rinnovato in data e avrà scadenza settembre 2018. Comunicazione inviata il 09/08/2016.
P2	16/01/2011	Si prescrive, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.	DEC (8)	si	In data 03/06/2011 comunicazione ad ARPA relativamente alle modalità di applicazione art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i. "modalità di accesso agli impianti in area con pericolo di esplosione." In relazione alla verifica ispettiva del 2016 (02-05 maggio), il gestore ha comunicato al gruppo istruttore le norme di comportamento in stabilimento e ha coinvolto tutto il personale qualificato per i controlli.
P3	30/06/2012	In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29 decies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.	DEC (8) PMC (32)	si	Report annuale trasmesso in data 30 giugno 2011 a tutti gli Enti indicati. Report annuale trasmesso in data 29 giugno 2012 a tutti gli Enti indicati. Report annuale trasmesso in data 28 giugno 2013 a tutti gli Enti indicati. Report annuale trasmesso in data 30 giugno 2014 a tutti gli Enti indicati. Report annuale trasmesso in data 18 giugno 2015 a tutti gli enti indicati.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Report annuale trasmesso in data 16 giugno 2016 a tutti gli enti indicati. Report annuale trasmesso in data 27 giugno 2017 a tutti gli enti indicati.
P4	04/04/2016	Ai sensi dell'art. 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della scadenza.	DEC (9)	no	Azione programmata. In data 17/02/2015 il gestore ha chiesto la ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in riferimento alle modifiche introdotte al titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 46/2014, e sulla base di quanto riportato nella circolare di coordinamento del 27/10/2014, prot.0022295GAB. In data 03/03/2015 (DVA-2015-0005883 del 03/03/2015) l'Autorità Competente risponde alla richiesta di basell confermando che la data del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA avverrà con i tempi previsti all'art.29-octies del D.Lgs 152/2006, come modificato dal d.Lgs. 46/2014 (nuova scadenza 2022).
P5		Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (9)	si	Prescrizione attuata tramite l'applicazione della procedura interna HSEQ 1.23. Trasmessa al MATTM istanza di modifica AIA per l'esercizio del sistema di torce in data 30 maggio 2011. Detta istanza è stata trasmessa ad ISPRA per conoscenza in data 15/06/2011. Trasmessa al MATTM e pc ISPRA e ARPA comunicazione di modifica finalizzata alla rimozione di 2 camini in data 18/10/2011. Trasmessa al MATTM e pc ISPRA e ARPA comunicazione di modifica per quattro punti di emissione gassosa convogliata all'atmosfera (camini) scarsamente rilevanti in data 06/12/2011. Trasmessa al MATTM e pc ISPRA e ARPA comunicazione di modifica non sostanziale relativa al monitoraggio delle polveri al camino 11, piano di monitoraggio degli scarichi idrici, monitoraggio dello zolfo in data 10/07/2012. Trasmessa al MATTM e pc ISPRA e ARPA comunicazione di modifica non sostanziale per la realizzazione di due nuove emissioni non significative alle rampe di scarico del butene-1 situato nel deposito GPL in data 24/09/2012. A seguito di richiesta di ISPRA, ricevuta via mail il 28/11/2012, di informazioni integrative rispetto alla realizzazione di nuove emissioni non significative alle rampe di scarico del butene-1, in data 10/12/2012 è stata trasmessa a ISPRA e MATTM una relazione tecnica integrativa. In data 28/01/2013 è stata trasmessa a MATTM e p.c. ISPRA e

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>ARPA provinciale di Ferrara la Relazione tecnica in risposta alla nota del 10/12/2012 prot.DVA-2012-0030040 del MATTM relativa al progetto di modifica dei quattro punti di emissioni gassose convogliate all'atmosfera per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).</p> <p>In data 29/01/2013 è stata inviata a MATTM, ISPRA e ARPA provinciale una lettera di richiesta in cui si richiede conferma della sospensione del controllo in continuo delle polveri emesse dal camino 11 come richiesto nella istanza di modifica non sostanziale del 10/07/2012. In tale lettera sono inoltre riportati i risultati delle analisi delle polveri in discontinuo (frequenza settimanale) effettuate nel 2012.</p> <p>In data 20/05/2013 è stata inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Emilia Romagna Settore Ambiente, alla Provincia di Ferrara Settore territorio e Ambiente, al Comune di Ferrara Servizio Ambiente, l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di modifica del Sistema Torce di servizio allo Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia S.r.l. , sito di Ferrara.</p> <p>Nella stessa data è stata inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiesta di aggiornamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA-DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010 per l'istanza di modifica sostanziale relativa al progetto di modifica del Sistema Torce di servizio allo Stabilimetro produttivo di Ferrara.</p> <p>In data 25/03/2013 il MATTM ha emesso il parere conclusivo CIPPC-00_2013-0000463 del 13/03/2013 in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale ai quattro punti di emissioni gassose in atmosfera.</p> <p>In data 29/04/2013 il MATTM ha emesso il parere istruttorio conclusivo CIPPC-00_2013-0000517 del 26/03/2013 relativa alla realizzazione di 2 nuove emissioni non significative alle rampe di scarico del butene-1.</p> <p>In data 02/05/2013 il MATTM ha emesso il parere istruttorio conclusivo rispetto al progetto di modifica del piano di monitoraggio di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.</p> <p>In data 29/11/2013 il MTTM (Direzione Generale Valutazioni</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>Ambientali) ha inviato la nota (U.prot DVA-2013-0027683 del 29/11/2013) in cui comunica l'unificazione delle procedure di VIA e AIA per il progetto della costruzione della nuova torcia (codice progetto [ID_VIP:2353]). In tale nota si precisa che alla luce dell'attuale quadro normativo i procedimenti di VIA e AIA possono essere conclusi soltanto a seguito dello svolgimento della conferenza dei servizi.</p> <p>In data 11 giugno si è tenuta la Conferenza dei Servizi, da cui il gestore è stato invitato a inviare la tabella 2.1.1 del PMC aggiornata con i dati di georeferenziazione delle emissioni in atmosfera (inviata il 13 giugno. Il gruppo istruttore IPPC è stato invitato a dare parere sulle risultanze delle valutazioni di cui al punto 11.2.3 relativo all'utilizzo delle torce. Per questo il gestore è stato invitato il 23 giugno dal gruppo istruttore IPPC per un'audizione al riguardo del punto 11.2.3 e alle osservazioni fatte dal gestore stesso al Parere Istruttorio e al piano di monitoraggio. Successivamente in data 25 giugno, a valle dell'audizione del 23 giugno, ha inviato la tabella aggiornata "Tabella 2.1 Logica di funzionamento delle torce", a Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente della Commissione VIA/VAS.</p> <p>Il 4 settembre 2014 l'Autorità Competente (DVA-2014-0028277 del 02/09/2014) convoca una seconda Conferenza dei Servizi da tenersi il 22 settembre. Insieme alla suddetta nota l'Autorità competente allega il Parere Istruttorio Conclusivo, trasmesso dalla commissione istruttorio per l'AIA-IPPC con nota CIPPC-00-2014-0001406 del 31/07/2014, e il piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso al MATTM da ISPRA con nota n.27461 de 02/07/2014. Nella stessa data in cui si è tenuta la conferenza dei servizi l'Autorità Competente ha consegnato al gestore (brevimanu) il RESOCONTO VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.</p> <p>In data 06/03/2015 l'Autorità Competente emette il DM 0000037 in cui vengono riportate tutte le rprescrizioni a carico di Basell e si trovano allegati il decreto di VIA-AIA (CTVA-2014-0003750 del 30/10/2014 acquisito con DVA-2014-0035768 del 03/1/2014), il Parere Istruttorio AIA (CIPPC-00-2014-0001639 del 26/09/2014 e acuisito al prot.DVA-00-2014-0031478 del 01/10/2014), e il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al parere istruttorio AIA (CIPPC-00-2014-0001639 del 26/09/2014 e acquisito al prot.DVA-00-2014-</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>0031478 del 01/10/2014).</p> <p>Successivamente, nel rispetto delle prescrizioni del DM0000037, Basell ha provveduto a presentare Istanza di Ottemperanza su: Prescrizione A.1 - Studio Modellistico di Dispersione degli Inquinanti in Atmosfera: Sistema di Torce dello Stabilimento di Ferrara (Ferrara 17/04/2014)</p> <p>Prescrizione generale - Richiesta di inserzione su gazzetta Ufficiale dell'estratto del provvedimento VIA/AIA ai sensi dell'art.27, comma 1, del D.Lgs.152/2006 (Ferrara 21/04/2015. Comunicazione (Ferrara 04/05/2015) all'Autorità Competente dell'avvenuta pubblicazione, il 02/05/2015) del predetto estratto</p> <p>Prescrizione A3 - Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) (Ferrara 07/05/2015)</p> <p>Prescrizione 3a sez.A e 2e sez.B - Basell ha comunicato agli Enti Preposti la relazione tecnica "Dati annuali di scarico del sistema torce Anno 2014" (Ferrara 29/04/2014).</p> <p>Come prescritto nella sezione B del DM0000037 prescrizione 2a, il gestore ha comunicato la data di inizio lavori agli enti preposti (Ferrara 29/05/2015)</p> <p>In data 28/04/2015 l'Autorità Competente ha trasmesso alla commissione VIA-VAS lo studio modellistico in ottemperanza al punto A1 (DVA-2005-001351 del 28/04/2015).</p> <p>In data 23/06/2015 ISPRA ha trasmesso all'Autorità Competente il PMA concordato con Basell (Prot.gen.Nr.0027449)</p> <p>In data 16/05/2014 il gestore ha fatto richiesta di modifica per l'eliminazione del camino 3 di FXXIV, una reinterpretazione del criterio di superamento dei limiti orari per CO ed NOx dal camino 11, la revisione della tabella 2.2 del PMC in riferimento ai tempi di riparazione delle perdite determinate con le campagne LDAR, la precisazione che lo scarico (presente nel PIC in realtà riferisce alla rete IFM e che l'impianto FXXX non è più esercito da Basell Poliolefine Italia.</p> <p>In data 13/06/2014 l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento (DVA-2014-0018854 del 13/06/2014 ID121/762).</p> <p>In data 16/10/2014 il gestore ha inviato la comunicazione all'Autorità Competente che, vista la decorrenza dei termini di legge, procederà alla realizzazione delle modifiche richieste.</p> <p>Con comunicazione del 18/02/2015 in data 27/02/2015 il gruppo istruttore IPPC ha invitato il gestore a una audizione per</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>chiarimenti sui punti dell richiesta di modifica (ID762). In data 02/03/2015 (CIPPC-00-2015-0000446)viene inviato il verbale delle suddetta audizione. In tale verbale Basell dichiara che invierà una nota con ulteriori osservazioni tecniche a supporto della richiesta riferita alla reinterpretazione dei limiti autorizzativi del camino11 (ID762). In data 26 marzo 2015 Basell, comunque, invia una nota al MATTM dove si informa la predetta Autorità Competente che l'impianto FXXX non è più di pertinenza Basell (ID762). In data 30 marzo 2015 Basell invia all'Autorità Competente e all'ISPRA una relazione tecnica contenente le osservazioni tecniche all'esito della riunione del 27 febbraio 2015 di cui al verbale del 02/03/2015.</p> <p>Basell ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale relativa all'ammodernamento degli scarichi delle acque domestiche SD e una richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio dei presetti scarichi (Ferrara 19/03/2015).</p> <p>L'Autorità Competente chiede a ISPRA (DVA-2015-0010662) di verificare le modalità di realizzazione degli interventi comunicati, mentre alla richiesta di modifica del PMC chiede il riesame dall'AIA. Basell in data 13 maggio 2015 (Ferrara 13/05/2015) argomenta il motivo per cui ritiene non appropriata la richiesta dell'Autorità Competente, la quale in data 26/05/2015 (DVA-2015-0014003 del 26/05/2015) pur ribadendo la propria posizione, lascia a Basell la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento e la possibilità di chiedere all'ente di controllo (ISPRA) eventuali adeguamenti del PMC.</p> <p>In data 23/06/2015 l'Ente di Controllo (ISPRA), in riferimento al DM0000037 del 06/03/2015, invia a Basell la nota Nr.0027449 contenente il Parere al Piano di Monitoraggio Ambientale previsto dalla prescrizione A.3 del suddetto DM.</p> <p>In data 08/07/2015 Basell invia all'Autorità Competente la richiesta di sospensione del procedimento di riesame ID121/883.</p> <p>In data 08/07/2015 Basell invia all'Ente di Controllo La richiesta motivata di adeguamento della frequenza di monitoraggio delle acque sanitarie.</p> <p>In data 29/07/2015 l'Autorità Competente ha comunicato al Basell la chiusura del procedimento di modifica ID121/267 (DVA-2015-0019923 del 29/07/2015), gli esiti istruttori sono contenuti nel DM0000037.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>In data 31/07/2015 l'Autorità richiede, per il procedimento di modifica ID121/762, l'integrazione della tariffa (DVA-2015-0020209 del 31/07/2015).</p> <p>In data 31/07/2015 l'Autorità Competente ha inviato a Basell il parere istruttorio conclusivo (DVA-2015-0020218 del 31/07/2015) riferito alla richiesta di modifica ID121/883.</p> <p>In data 07/08/2015 Basell risponde alla richiesta del Ministero di integrazione della tariffa.</p> <p>Con nota DVA-2015-0022611 del 08/09/2015 l'Autorità competente risponde a basell in riferimento alla richiesta di integrazione della tariffa per la modifica ID121/762.</p> <p>In data 07/09/2015 Basell invia a ISPRA, ARPA, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, USL, gli esiti dei monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale in riferimento alla prescrizione A.3 del DM0000037.</p> <p>In data 07/10/2015 Basell invia al Ministero la ricevuta di versamento tramite bonifico bancario a integrazione della tariffa dovuta per il procedimento relativo alla modifica ID121/762.</p> <p>Il 15 ottobre 2015 Basell ha inviato a ISPRA, ARPA emr, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, USL la nota di pubblicazione sul proprio sito della comunicazione al pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova torcia come prescritto nel DM0000037 (A.3).</p> <p>Con nota DVA-2015-0025603 del 17/10/2015 l'Autorità Competente comunica a Basell il parere istruttorio conclusivo del procedimento ID121/762.</p> <p>Il 18 novembre 2015, è stata trasmessa la nota relativa alla determinazione dell'impatto acustico in operam.</p> <p>12 ottobre invio documentazione relativa a: - Nuova Torcia PMA - fase collaudo - AIA-VIA DM37 2015. In questa nota si riferisce che per il piezometro PM4 si sono riscontrati delle eccedenze rispetto alla CSC per il Cr (VI), 1,2,3 triclora propano, 1,2 dicloro propano e si comunica che da maggio il gestore sta eseguendo l'analisi con cadenza mensile.</p> <p>In data 18 novembre 2016 il gestore ha inviato agli enti competenti l'esito del monitoraggio mensile del piezometro PM4, in questo si rileva che il Cr (VI) supera il CSC (11,7µg/l contro il limite di 5µg/l).</p> <p>In data 15 dicembre 2016 il gestore ha inviato agli enti competenti l'esito del monitoraggio mensile (novembre 2016) del piezometro</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>PM4, in questo si rileva che il cromo VI eccede rispetto alla CSC (12,6µg/l contro il limite di 5µg/l).</p> <p>In data 13 gennaio 2017 il gestore ha inviato i risultati del controllo mensile del piezometro PM4, il Cr VI eccede i valori di CSC (14,9µg/l contro il limite di 5µg/l).</p> <p>Il 11/01/2017 il gestore invia agli Enti Competenti l'istanza di verifica di ottemperanza per le prescrizioni A4, A5, C1 e C2 del DM37 del 06/03/2015.</p> <p>In data 01/02/2017 il gestore invia agli enti competenti i risultati del monitoraggio mensile del piezometro PM4, il Cr VI rientra nei parametri (5,7±0.9µg/l), mentre il 1,2,3 tricloropropano eccede la CSC (0.02µg/l contro il limite di 0.001µg/l).</p> <p>In data 02/02/2017 il Comune di Ferrara indice per 16 febbraio una conferenza dei servizi per discutere come trattare le anomalie relative ai superamenti della CSC per il Cr VI, 1,2 dicloro propano e 1,2,3 tricloropropano. Il Gestore è in attesa del verbale che riferisca dell'esito di tale conferenza.</p> <p>In data 06/02/2017 la regione Emilia Romagna in risposta all'istanza di verifiche di ottemperanza in merito alla prescrizione A5 invia ARP Ae per un controllo. L'esito del controllo è riportato nel verbale n.62 BB del 06/02/2017. In tale verbale si chiede a fronte del termine dei lavori di costruzione della nuova torcia l'invio della documentazione relativa alle dichiarazioni di conformità dei vari impianti e strutture costruite. In data 21/02/2017 il gestore risponde a tale richiesta.</p> <p>In data 08/02/2017 il MBAC chiede alla locale soprintendenza di esprimere il nulla osta rispetto alle opere effettuate dal gestore.</p> <p>Il 26/05/2017 il MBAC accerta l'ottemperanza alle prescrizioni C1 e C2 del DM37.</p> <p>In merito ai superamenti relativi al piezometro PM4 il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara nella CdS del 16/02/2017 ha stabilito di non ritenere necessario aprire un iter di bonifica siti contaminati, ma dovranno continuare le misure di monitoraggio intraprese, al termine delle quali Basell dovrà predisporre un documento di aggiornamento concettuale del sito (verbale inviato il 13/06/2017).</p>
P6	30/01/2012	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli	DEC (9)	si	Quietanza di versamento e relativa tabella riepilogativa del calcolo effettuato per la determinazione degli importi trasmessa in data 08/02/2012 (MATTM, ISPRA, ARPA). Quietanza di versamento e

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		importi che sono stati determinati nel citato decreto del 24 aprile 2008.			<p>relativa tabella riepilogativa del calcolo effettuato per la determinazione degli importi è stata trasmessa il 31/01/2013. Il pagamento è avvenuto il 30 gennaio e l'attestato di versamento in originale è stato inviato via raccomandata con ricevuta di ritorno al MATTM. Nel calcolo della quietanza si è tenuto conto dell'integrazione dovuta ai controlli analitici effettuati dall'ARPA provinciale nel 2012.</p> <p>Il 31/01/2014 è stata trasmessa la quietanza di versamento per i controlli del 2014. Si precisa che in tale quietanza si è integrata la quota di un controllo del CO e un controllo di NOx al camino 11.</p> <p>Il 02/02/2015 è stata trasmessa la quietanza di versamento per i controlli del 2015.</p> <p>Il 22/12/2015 è stata trasmessa la quietanza di versamento relativa alla presentazione della Relazione di riferimento.</p> <p>Il 29/01/2016 è stata trasmessa la quietanza di versamento per i controlli del 2016.</p> <p>Il 27/01/2017 è stata trasmessa la quietanza di versamento per i controlli 2017.</p>
P7	31/12/2012	Il gestore deve mantenere il piano di durata quadriennale per la quantificazione ed il monitoraggio delle emissioni fuggitive, che comprende il programma LDAR (Leak Detection and Repair) e trasmettere annualmente una Relazione sui risultati delle campagne di misura, sulle azioni correttive attuate e la quantificazione delle perdite (evitate e previste). La Relazione deve contenere un cronoprogramma delle attività pianificate per gli anni successivi.	PIC (77)	si	<p>La prima fase di attività di monitoraggio di tutti gli impianti è stata completata nel 2008 e le risultanze sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione della integrazione inviata in data 30 ottobre 2009.</p> <p>Le modalità di controllo, frequenza, metodiche per i successivi monitoraggi proposti dal gestore sono riportati nella relazione tecnica "Programma LDAR" trasmessa ad ISPRA in data 15 aprile 2011.</p> <p>In data 22/12 /2011 è stata emessa la relazione tecnica relativa al monitoraggio del 50% delle sorgenti di FXXIV.</p> <p>In data 28/12 /2011 è stata emessa la relazione tecnica relativa al monitoraggio del 50% delle sorgenti di MPX.</p> <p>le attività di monitoraggio LDAR sono state svolte nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma.</p> <p>Il 13 Novembre è programmata la campagna di monitoraggio del restante 50% delle sorgenti di FXXIV e MPX.</p> <p>Il 21/12/2013 sono state inviate le relazioni tecniche riguardanti il monitoraggio del restante 50% delle sorgenti di FXXIV e MPX avvenuto dal 13 al novembre 28 novembre 2012.</p> <p>In data 09/04/2013 è stata inviata a ISPRA, MATTM e ARPA</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>Emilia Romagna una Relazione Tecnica riguardante il monitoraggio delle emissioni fuggitive (programma LDAR 2012) in risposta alla nota di ISPRA del 21/02/2013 Protocollo Generale Nr.0008220. Dal 22/10 al 05/11/2013 si è eseguita la campagna LDAR annuale, I risultati sono conservati in formato digitale presso l'archivio G:AIA-Ferrara.</p> <p>A partire dal 3 Novembre è programmata la campagna di monitoraggio annuale.</p> <p>I dati riassuntivi della campagna del 2014 sono riportati nel rapporto annuale 2014 e la relativa documentazione è disponibile presso il reparto responsabile (manutenzione).</p> <p>La campagna 2015 è prevista per l'autunno.</p> <p>La campagna 2015 si è svolta dal 13 ottobre al 9 novembre.</p> <p>In riferimento alle richieste del rapporto conclusivo di verifica n. 49044 del 28/07/2016 ricevuto via PEC ("a) al fine di verificare il buon esito della riparazione condotta sulle componenti risultate in perdita è necessario che il gestore implementi una modalità alternativa di verifica di tali componenti entro breve tempo dalla riparazione/manutenzione e non nel corso del monitoraggio annuale/biennale successivo;"), basell ha inviato una nota in cui afferma che il controllo richiesto sarà effettuato entro 40 giorni dalla riparazione (comunicazione inviata il 15/09/2016).</p> <p>Il programma LDAR 2016 è stato effettuato, per Caldaie, FXXIV ed MPX, tra il 7/11/2016 e il 30/11/2016. La documentazione è conservata e a disposizione dell'Autorità di Controllo.</p> <p>Il resoconto della campagna 2016 è inserito nel Rapporto annuale inviato agli enti il 27/06/2017.</p>
P8		Ogni accensione della/e torcia/e è comunicata agli Enti Esterni sulla base del protocollo di informazione degli Enti Esterni di cui al verbale di accordo del 07-05-2001 (procedura FE/HSE/02).	PIC (77)	si	Procedura di comunicazione attiva. In data 13/09/2011 è stata emessa la Procedura Operativa OPE 2.0.013 "Gestione delle non conformità ambientali". 10/05/2013 vedi T5.
P9	30/06/2013	Devono essere registrate e riportate in una Relazione annuale da trasmettere all'Ente di Controllo ed agli enti locali (Arpa, Comune e Provincia, AUSL) i dati di funzionamento delle singole	PIC (77) modificato a pag.54 del CIPPC-00-2014-	sì	Il sistema di misurazione delle portate è stato installato in data 6 ottobre 2011 e messo a regime nei tempi previsti dal cronoprogramma. La messa a regime del sistema di campionamento in continuo è terminata il 2 marzo 2012 e in data 22/05/2012 è stata trasmessa

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		torce (giorno, orario e durata e quantità, quando i contatori saranno disponibili). In tale relazione dovranno essere esplicitate le condizioni di emergenza che hanno determinato l'attivazione della/e torcia/e.	0001639 del 26/09/2014 e acquisito al prot.DVA-00-2014-0031478 del 01/10/2014)		ad AC ed EC la Nota Tecnica relativa alla metodologia di analisi della composizione del gas inviato in torcia. La registrazione dei valori di portata è in funzione dal 1 gennaio 2012, con le modalità descritte nella nota tecnica "Metodologia di analisi del flusso di massa inviato alle torce della Basell Poliolefine Italia S.r.l., stabilimento di Ferrara" del 11/01/2012 e trasmessa agli EC in data 25/01/2012. I primi dati relativi alla portata e alla composizione dei gas inviati in torcia sono stati trasmessi contestualmente al report annuale 2012 trasmesso il 28 giugno 2013. I dati relativi alla portata, composizione dei gas inviati in torcia sono stati trasmessi con la relazione annuale 2013 il 30/06/2014. Nel rapporto annuale 2014 sono riportati tutti gli eventi di accensione delle torce. Nel rapporto annuale 2015 sono riportati tutti gli eventi di accensione delle torce. Nel rapporto annuale 2016 sono riportati tutti gli eventi di accensione delle torce.
P10	30/06/2012	Il gestore dovrà comunicare, nel reporting annuale secondo le modalità specificate nel PMC, le informazioni in relazione a: • tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell'anno precedente; • tonnellate di rifiuti speciali pericolosi prodotti nell'anno precedente; • produzione specifica di rifiuti: kg annui rifiuti di processo prodottilton annue di prodotto; • indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero/ kg annui rifiuti prodotti; • criterio di gestione dei depositi temporanei adottato per] anno in corso.	PIC (78)	si	Le informazioni richieste sono riportate al capitolo 2.6. del rapporto annuale 2010. Le informazioni richieste sono riportate al capitolo 2.5 del rapporto annuale 2011. Le informazioni richieste sono riportate nel capitolo 2.5 del rapporto annuale 2012. Le informazioni richieste sono riportate nel capitolo 2.5 del rapporto annuale 2013. Le informazioni richieste sono riportate nel capitolo 2.5 del rapporto annuale 2014. Le informazioni richieste sono riportate nel capitolo 2.5 del rapporto annuale 2015. Le informazioni richieste sono riportate nel capitolo 2.5 del rapporto annuale 2016.
P11	16/01/2011	Il Gestore è, comunque, tenuto a rispettare il Regolamento di fognatura IFM ed a comunicare all' ente di	PIC (82)	si	In data 11 aprile 2012 è stata trasmessa ad EC l'edizione 3 della procedura IFM-FE-003 "Regolamento per la gestione della rete fognaria acque bianche".

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		controllo ogni eventuale modifica.			Durante il controllo del 2016 è stato consegnato agli ispettori ISPRA e ARPA copia aggiornata della procedura IFM-FE-013 "Regolamento per la gestione della rete fognaria acque di processo dell'insediamento multisocietario di Ferrara".
P12	16/01/2011	Si raccomanda di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001, ove la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata comunicazione all 'AC.	PIC (83)	si	L'eventuale mancato rinnovo della certificazione ISO 14001 sarà comunicato al MATTM. Si rimanda al punto P1.
P13	16/01/2011	Si propongono le seguenti prescrizioni: 1) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l' operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo. 2) Il gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.	PIC (83)	si	Il gestore ha già adottato un programma di manutenzione ordinario per tutti i componenti e sistemi rilevanti per il processo, la sicurezza e l'ambiente. Tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono registrate tramite il sistema informatico aziendale SAP.
P14	16/01/2011	In caso di malfunzionamenti, il gestore	PIC (83)	si	Applicazione delle procedura OPE 2.0.013 "Gestione delle non

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, Comune, Provincia e Arpa, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</p>			<p>conformità ambientali". Per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi punto T5.</p>
P15	16/01/2011	<p>Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all' Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune, alla Provincia e ad ARPA, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il</p>	PIC (83)	si	<p>Procedura OPE 2.0.013 "Gestione delle non conformità ambientali". Per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi il punto T5.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all' Autorità Competente e all'Ente di Controllo, al Comune, alla Provincia e ad Arpa. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.			
P16	16/01/2011	Il Gestore predispone le necessarie procedure di cui ai punti indicati al capitolo "funzionamento dei sistemi" a pag. 3 del PMC e tale documentazione è oggetto dell'attività di controllo programmato da parte dell'Ente di controllo	PMC (4)	si	Procedura OPE 2.0.013 "Gestione delle non conformità ambientali". Per le revisioni della OPE 2.0.013 vedi punto T5.
P17	16/01/2011	Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e ausiliarie, come precisato nelle tabelle seguenti, precisando le diverse fasi di utilizzo di ogni materia. In sede di C.d.S. il Gestore ha rilevato che "è presente nel sito un sistema di registrazione mensile	PMC (5)	si	Il gestore ha chiesto ad ISPRA di valutare l'opportunità di continuare ad utilizzare il sistema di registrazione mensile dei consumi di materie prime, combustibili, risorse idriche ed energia con relazione tecnica trasmessa in data 15 aprile 2011. ISPRA ed ARPA provinciale hanno approvato dette modalità di registrazione dati con verbale di riunione del 8 giugno 2011. Le risultanze di detto monitoraggio per l'anno 2010 sono state trasmesse agli Enti di controllo in occasione del report annuale

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dei consumi di materie prime. idrici energia. " ed ha chiesto se " E' necessario stravolgere questa prassi consolidata" Nella stessa sede è stato stabilito che la richiesta possa essere accolta previa valutazione da effettuare da parte di ISPRA.			<p>trasmesso in data 30 giugno 2011.</p> <p>In data 20 giugno 2012 basell ha trasmesso una relazione tecnica ad integrazione del paragrafo 4.4 del PIC.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime e ausiliarie per l'anno 2011 sono state trasmesse agli Enti di controllo in occasione del report annuale trasmesso in data 29 giugno 2012.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime e ausiliarie per l'anno 2012 sono state trasmesse agli Enti di controllo in occasione del report annuale trasmesso in data 28 giugno 2013.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione del rapporto annuale in data 30 giugno 2014.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione del rapporto Annuale 2014.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione del rapporto Annuale 2015.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio del consumo delle principali materie prime sono state trasmesse agli Enti di Controllo in occasione del rapporto annuale 2016.</p>
P18	16/01/2011	<p>Per garantire l'efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, occorre attivare delle procedure di verifica periodica con frequenza trimestrale ed in particolare, dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificata l'efficienza delle calze filtranti attraverso la lettura del ΔP (delta pressione - differenza di pressione a monte e a valle delle calze filtranti); • verificata la regolarità dello scarico del filtro nell'apposito box (dove previsto) per il recupero delle polveri e l'assenza di polvere dallo sfiato; 	PMC (8)	si	<p>Procedura operativa OPE 2.0.006 "Gestione controlli emissioni all'atmosfera nei reparti FXXIV e MPX".</p> <p>La procedura OPE 2.0.006 è stata sostituita dalla OPE 2.0.015 (revisionata il 22 aprile 2016) "Gestione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA" che ha lo scopo di descrivere le modalità e la frequenza di monitoraggi ambientali, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo annesso alla Autorizzazione Integrata Ambientale AIA dell'unità produttiva Polymers Manufacturing (DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 e s.m.i.) ed assegnare le responsabilità per l'attuazione, la verifica e il controllo dell'ottemperanza di tali attività in conformità alle regole e le tempistiche dettate dalla normativa. In tale procedura sono descritti i registri di raccolta dei dati di monitoraggio e dei controlli. I registri sono gestiti e aggiornati dal personale addetto degli impianti, e sono disponibili per la consultazione da parte dell'Autorità di Controllo.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<ul style="list-style-type: none"> rilevate le anomalie riscontrate durante il controllo. adoperandosi per una pronta eliminazione delle stesse agendo direttamente o facendo intervenire la manutenzione emettendo i necessari ordini di lavoro. 			
P19	16/07/2011	<p>campionamento manuale e analisi in laboratorio certificato con frequenza semestrale per i seguenti parametri: temperatuta; polveri; umidità; velocità; COV per tutti i camini ad esclusione dei nn° 11 e 12. per il camino n° 12 oltre agli inquinanti sopra elencati si aggiunge l'olio di vasellina. per il n° 11 si veda il punto seguente</p>	PMC (7)	si	<p>Aggiornato piano di controllo emissioni gassose convogliate all'atmosfera per l'anno 2012.</p> <p>In base al parere conclusivo CIPPC-00_2013-0000463 del 13/03/2013 è stato aggiornato il piano di controllo delle emissioni convogliate all'atmosfera.</p> <p>Modifiche al PIC: Cancellati i limiti di emissioni in atmosfera per i camini 8, 12 e 14.</p> <p>Modifiche PMC: Eliminare i monitoraggi previsti relativi alle emissioni in atmosfera per i camini 1, 8, 12 e 14.</p> <p>Camino 8-L'eliminazione del monitoraggio di COV dell'emissione del camino 8 è concessa a condizione che i valori di flusso, in condizioni di normale esercizio, siano minori di 25 Nm3/h . Dovranno essere registrati tutti i casi di emergenza ed essere oggetto del reporting periodico del PMC, specificando n° eventi durata e durata complessiva annuale.</p> <p>In base al parere conclusivo CIPPC-00_2013-0000543 del 25/03/2013 (ID 292 ricevuto in data 10/09/2013 U.prot DVA - 2013 - 0020575) è stato aggiornato l'elenco dei punti di emissione in atmosfera, i camini denominati 2 e 19 sono esclusi dal PIC (tabella al par.4.8.</p> <p>In data 16/05/2014 il gestore ha chiesto l'eliminazione dell'emissione 3. L'Autorità Competente ha comunicato di aver avviato il procedimento il 13/06/2014 (DVA-2014-0018854 del 13/06/2014: ID121/762).</p> <p>Il gestore in da16/10/2014 ha inviato la comunicazione all'Autorità Competente che, vista la decorrenza dei termini di legge, procederà alla realizzazione della modifica richiesta. Con comunicazione del 18/02/2015 in data 27/02/2015 il gestore è stato convocato dal gruppo istruttore per un'audizione al fine di ottenere chiarimenti su tale modifica.</p> <p>Con nota DVA-2015-0025603 del 13/10/2015 il MATTM emette parere favorevole alla succitata richiesta di modifica.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Contestualmente ISPRA emette il nuovo PMC (sezione 1 del Parere Istruttorio allegato alla succitata nota).
P20	16/07/2011	campionamento manuale e analisi in laboratorio certificato con frequenza semestrale del camino 11 per i seguenti parametri: As; Cd; Cr; Co; Hg; Ni; Pb; Cu; V; Se; Zn; PM10; IPA.	PMC (11)	si	Aggiornato piano di controllo emissioni gassose convogliate all'atmosfera per l'anno 2012. In base al parere istruttorio conclusivo CIPPC-00_2013-0000551 del 26/03/2013 si è inserito nel campionamento manuale e analisi semestrale il parametro "polveri". Pertanto il monitoraggio in continuo delle polveri è stato sospeso
P21	30/07/2011	I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2005 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura.	PMC (16)	si	Calibrazione dello SME (QAL2) svolta da laboratorio qualificato in data 14/06/2011. Calibrazione dello SME (QAL2) svolta da laboratorio qualificato in data 01/06/2012. Test di sorveglianza annuale AST (AST) eseguito in data 16/07/2013 da un laboratorio qualificato. In Marzo 2014 è stato eseguito il test di sorveglianza annuale. In base alla comunicazione da parte di ISPRA del 02/02/2015 il gestore ha provveduto alla correzione del range di validità della retta di calibrazione. test di sorveglianza annuale (AST) eseguito in data 11/03/2015 . test di sorveglianza annuale effettuato in marzo 2016. Calibrazione SME (QAL2) svolta dal 20 al 22 marzo 2017. Convalida GC in linea svolta in marzo 2017. IAr, verifica linearità risposta su tutto il campo di misura degli analizzatori di misura in linea, e correttezza della sezione del prelievo eseguite dal 20 al 21 marzo.
P22	30/07/2011	Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validità presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni primari.	PMC (16)	si	Le bombole di gas campione sono presenti in stabilimento.
P23	30/07/2011	Nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo, non vengano acquisiti i dati concernenti uno o più inquinanti,	PMC (16)	si	Procedura OPE 2.0.013 "Gestione delle non conformità ambientali". Per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi punto T5. In data 20/12/2013 è stata inviata a ISPRA e ARPA Emilia Romagna la nota tecnica "Criteri di monitoraggio in caso di

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dovranno essere operate delle misure oppure In alternativa, il Gestore potrà adottare un metodo predittivo da definire in sede di tavolo tecnico in confronto con le Amministrazioni territorialmente competenti e ISPRA			<p>indisponibilità della strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera" (settembre 2013). In tale nota si sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione del sistema di recupero termico off-gas dello stabilimento di Basell Ferrara; - la definizione dei presidi ambientali, quali il sistema di regolazione dell'aria di combustione e la valvola di riciclo fumi; - un'analisi dei dati storici registrati dallo SME; - i criteri per la stima delle emissioni che riporta i criteri utilizzati per la stima delle emissioni degli inquinanti CO e NOx, in caso di mancanza di misure in continuo, a causa di problemi al sistema di misurazione. La procedura di riferimento OPE 2.0.013 è stata di conseguenza modificata.
P24	30/07/2011	Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione dell'Autorità Competente	PMC(16)	si	Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione sono registrate tramite il sistema SAP aziendale.
P25	30/06/2012	il Gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori volto a determinare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vap e ausiliario; tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse con la prevista cadenza all' Autorità Competente.	PMC (16)	si	<p>E' in corso la definizione delle fasi di transitorio delle caldaie a recupero termico off-gas, come richiesto nel PMC. Nel frattempo il Gestore monitora in continuo l'emissioni gassose emesse dal camino 11, tramite lo SME, come prescritto dalla tabella 2.1.1 del PMC (pag. 11), comunicando, nel rispetto delle tempistiche imposte dal decreto, ogni superamento dei limiti di emissione. Inoltre, in accordo con ARPA, è in preparazione il Protocollo 14181 e 152/06.</p> <p>Trasmessa il 17 agosto 2012 al MATTM e per p.c. ISPRA e ARPA la relazione tecnica riguardante la definizione dei regimi di transitorio dell'impianto di recupero termico degli off-gas. In data 25/10/2012 è stato firmato e trasmesso all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo il protocollo ARPA di gestione dello SME.</p> <p>In data 21 dicembre 2012 è stata trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo il Manuale SME in cui sono definite le fasi di transitorio delle caldaie e la metodologia di registrazione dei dati.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>In data 11 aprile 2014 è stata inviata ad ISPRA e all'ARPA Emilia Romagna una Relazione Tecnica, a integrazione della precedente in cui si definivano i regimi di transitorio delle caldaie, in cui si propone una revisione della definizione di "Minimo Tecnico" e "Normale Funzionamento" delle caldaie a recupero termico degli off-gas. L'ente di Controllo ISPRA ha risposto in data 25 giugno 2014 (prot.026253) chiedendo maggiori dettagli tecnici a supporto della richiesta.</p> <p>In sede di Controllo Annuale l'Ente di Controllo ha raccolto una parte dei dettagli tecnici richiesti con la nota precedentemente menzionata.</p> <p>Il gestore in data 23/10/2014 ha infine provveduto a inoltrare all'Ente di Controllo l'integrazione necessaria al fine di completare la risposta alle richieste della nota sopra menzionata.</p> <p>In data 02/02/2015, con nota 004594, l'Ente di Controllo ISPRA ha risposto approvando la nostra richiesta di modifica di minimo tecnico.</p> <p>Con DVA-2015-0025603, il MATTM prescrive al gestore di tener conto del nuovo transitorio definito "variazione di LHV".</p> <p>In data 17 giugno 2016 è stata trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo la revisione del Manuale SME in cui sono definite le fasi di transitorio delle caldaie e prende in carico la nuova norma UNI EN 14181:2015.</p> <p>In data .. è stato implementato il transitorio definito "variazione di LHV".</p> <p>La tabella contenente tutte le fasi di transitorio dell'anno 2016 è contenuta nel rapporto annuale inviato agli enti di controllo il 27/06/2017.</p>
P26	16/01/2011	controlli analitici degli inquinanti effettuati con le modalità e frequenze indicate nelle tabelle 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4	PMC (20)	si	<p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2010.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2011.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2012.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2013.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2014.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2015.</p> <p>Informazioni inserite nel rapporto annuale 2016.</p>
P27	16/01/2011	I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni (portata, pH e temperatura nei punti A17 e A18 acque di processo) devono essere sottoposti	PMC (24)	si	<p>In merito alla prescrizione di utilizzare uno strumento ad ultrasuoni per la misura della portata delle acque di processo, è stata inoltrata ad ISPRA ed ARPA una richiesta (in data 15 aprile 2011) per poter continuare ad utilizzare i misuratori di portata magnetici</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, e taratura secondo le specifiche del costruttore, comunque la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale con risultati nel Rapporto con cadenza annuale.			attualmente presenti sull'impianto. In occasione della riunione tenuta in data 8 giugno 2011, ISPRA ed ARPA hanno concordato la proposta. Come richiesto da ISPRA, con nota prot. 21733 del 28 giugno 2011, sono stati installati misuratori di temperatura in continuo sui pozzetti di scarico delle emissioni A17 ed A18; detti misuratori hanno iniziato a registrare le misurazioni a far data dal 1° agosto 2011 (si veda ns. nota del 12 agosto del 2011). La frequenza di misura quindicinale del pH rimane invariata. Tutte le operazioni di taratura e verifica della funzionalità sono allegate al report annuale.
P28	16/10/2013	Il Gestore dovrà effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno entro un anno dal rilascio dell'AIA e successivamente (verificato il rispetto) ogni 2 anni. Inoltre, nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell' esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell' impatto acustico. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell' effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.	.PMC (25)	si	La valutazione di impatto acustico è stata svolta in data 10, 11, e 12 ottobre 2011. In data 18 ottobre 2011, il gestore ha comunicato agli Enti di Controllo l'avvenuto adempimento della prescrizione. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 16/10/2013. Nelle giornate del 03-04, 12-13 Settembre 2013 sono state effettuate le rilevazioni fonometriche per valutare i livelli di pressione sonora indotti al confine del proprio stabilimento. In data 17 ottobre 2013 il gestore ha comunicato agli Enti di Controllo l'avvenuto adempimento della prescrizione. L'aggiornamento delle misurazioni per il 2015 è programmato. Le misurazioni sono state svolte tra settembre e ottobre 2015. La relazione tecnica approvata è stata pubblicata in dicembre 2015. In autunno del 2017 è prevista la prescritta campagna di valutazione dell'impatto acustico.
P29	16/01/2011	Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER, incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati. Le analisi necessarie per la	PMC (25)	si	Inoltrata ad ISPRA, per una valutazione come indicato nel PMC a pag. 25, e p.c. MATTM, una relazione tecnica con richiesta di effettuare le analisi di caratterizzazione del rifiuto con frequenza annuale, in data 15 aprile 2011. In data 08/06/2011, in occasione di una riunione presso la sede ISPRA per la definizione di alcune modalità di espletamento del cronoprogramma PMC, ISPRA ha verbalizzato che detta modifica non sostanziale di AIA può essere espressa solo dalla AC,

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>caratterizzazione vanno effettuate in occasione del primo conferimento presso impianto di recupero e smaltimento e ripetute semestralmente per i primi due anni e in occasione di modifiche impiantistiche che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti; detta frequenza per gli anni potrà essere modificata previa valutazione da parte di ISPRA.</p>			<p>pertanto deve essere trasmessa comunicazione formale al MATTM. E' stato formalizzato un piano di caratterizzazione semestrale dei rifiuti, in data 22 dicembre 2011 è stata trasmessa ad EC una nota tecnica relativa ai criteri utilizzati per individuare le modalità caratterizzazione dei rifiuti senza procedere alla analisi chimica dei suddetti. Le analisi sui rifiuti del primo semestre 2012 sono state completate, il programma del secondo semestre è in corso. Il programma di analisi dei rifiuti del secondo semestre 2012 è stato completato. Il programma di analisi del primo semestre 2013, per i rifiuti prodotti, è stato completato. Il programma di analisi del secondo semestre 2013 è stato completato. È stato avviato il programma di analisi del primo semestre 2014. Il piano del primo semestre è concluso ed è in corso il piano del secondo semestre. Il programma di analisi del secondo semestre è stato concluso. Il gestore in data 17/09/2014 ha inviato agli Enti di Controllo e all'Autorità Competente, conformemente a quanto riportato a pag.25 del PMC, la richiesta di frequenza annuale dell'analisi dei rifiuti. In data 02/02/2015, con nota n°004594, l'Ente di Controllo ISPRA concorda con la suddetta richiesta del gestore. Piano di analisi 2015 completato. Piano di analisi 2016 è stato completato</p>
P30	16/01/2011	<p>In ottemperanza alle prescrizioni del PIC, relative alle condizioni di esercizio dei depositi temporanei, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte. Il Gestore deve compilare mensilmente la tabella 5.1 del PMC</p>	PMC (26)	si	<p>In relazione alla richiesta riportata a pagina 26 del PMC e inoltrata in sede di C.d.S. da parte del gestore di poter avvalersi in alternativa a quanto indicato nel PMC del sistema di gestione rifiuti presente nello stabilimento, ISPRA ed ARPA hanno precisato, in occasione della riunione del 8/06/2011, che il gestore può adottare qualsiasi sistema di registrazione relativa alla gestione dei rifiuti, purchè questo sia in grado di mantenere la tracciabilità del rifiuto, ma ricordando la necessità di compilare la tabella relativa alle giacenze nelle aree di deposito temporaneo (tab. 5.1). Mensilmente vengono effettuate e registrate le verifiche prescritte sui depositi temporanei dei rifiuti prodotti. Le registrazioni sono archiviate presso i reparti dell'impianto.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P31	16/10/2011	Il Gestore deve organizzare entro 12 mesi dal rilascio dell' AIA un programma di monitoraggio degli odori volto alla individuazione, analisi, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dalle emissioni di sostanze odorigene dai processi produttivi all'interno dell'impianto	PMC (26)	si	<p>In data 17 ottobre 2011 è stata trasmessa agli enti di controllo una nota tecnica per il monitoraggio degli odori.</p> <p>Il piano di monitoraggio annuale è stato attuato come richiesto dal decreto AIA.</p> <p>In data 16/02/2012 è stata emessa la procedura interna OPE 2.1.002 Monitoraggio emissioni odorigene, che descrive le operazioni da eseguire per il monitoraggio delle emissioni odorigene. Entro la fine del 2012 è in programma la campagna annuale di monitoraggio degli odori.</p> <p>Il 27/11/2012 è stata eseguita la campagna di monitoraggio del 2012.</p> <p>La campagna 2013 è in programma.</p> <p>Il 20/11/2013 è stata eseguita la campagna di monitoraggio del 2013</p> <p>La campagna 2014 è stata effettuata il 27/11/2014.</p> <p>La campagna 2015 si è svolta il 27/11/2015.</p> <p>In riferimento alle richieste contenuto nel rapporto conclusivo di verifica n°49044 del 28/07/2016 ricevuto via PEC ("...implementare la scheda di valutazione inserendo informazioni relative al tempo di osservazione impiegato per ogni postazione ed alle condizioni specifiche di esercizio dell'impianto al momento della verifica."), Basell ha inviato, in data 15 settembre 2016, una nota in cui riporta che: " La procedura OPE 2.1.002 è stata revisionata (Rev. 2 del 05/08/2016), così come l'allegato relativo alla scheda di valutazione e registrazione dei dati (Allegato 1 alla presente). In particolare in quest'ultima si è aggiunta la sezione relativa alla valutazione delle condizioni di esercizio dell'impianto al momento della verifica e la sezione relativa al tempo di osservazione impiegato.</p> <p>I risultati della campagna 2016 sono riportati e allegati nel rapporto annuale 2016.</p>
P32	16/01/2011	La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da	PMC (29)	si	Le verifiche e controlli della strumentazione sono registrati nel sistema di gestione SAP aziendale.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>parte dell'Ente di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia.</p> <p>Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato</p> <p>allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative.</p> <p>Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con 1'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.</p>			
P33	16/04/2011	Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'	PMC (29)	si	In data 11 agosto 2011 è stato trasmesso agli enti di controllo il

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		AIA, il Gestore dovrà attuare programma di controllo impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, eventualmente modificato e integrato secondo le indicazioni dell'Ente di controllo			programma di controllo. In occasione della elaborazione del report annuale relativo al 2011, saranno riportati il riepilogo e gli esiti del piano di controllo.
P34	16/01/2011	ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata dal Gestore su un apposito registro (v. punto 2 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006).	PMC (29)	si	Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali" Per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi il punto T5". In data 22/04/2016 tale tabella è stata introdotta nella revisione 3 della procedura OPE 2.0.015 "Gestione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA" (vedi punto P18).
P35	16/01/2011	vengano comunicati, anche per le modifiche di impianto in argomento, ad ARPA Comune, Provincia e USL di Ferrara tempestivamente e non oltre 60 minuti a mezzo fax eventuali mal funzionamenti o avarie (incidenti) e che tali comunicazioni vengano seguite da una dichiarazione di fine emergenza ed - entro 15 gg. - da un relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione, con registrazione delle attivazioni dei sistemi di allarme gas asserviti all'impianto, con particolare riferimento ad eventuali perdite	PMC(10)	si	Procedura di comunicazione attivata a partire dal dicembre 2010. Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali". Per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi il punto T5.
P36	16/01/2010	in caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.	PMC (31)	si	Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali" e relativo registro delle non conformità ambientali. per le revisioni alla OPE 2.0.013 vedi punto T5. In data 16/05/2014 (vedi anche punto P5) il gestore ha richiesto la modifica non sostanziale riferita alla reinterpretazione dei valori limite di concentrazione medi orari di CO e NOx del camino 11. L'Autorità Competente ha iniziato il procedimento in data 13

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					giugno 2014, e, decorsi i termini di legge, il gestore ha comunicato all'Autorità Competente che procederà all'implementazione delle modifiche richieste.
P37	16/01/2010	in caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad EC della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza di dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.	PMC (31)	si	Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali". Per le revisioni alla procedura OPE 2.0.013 vedi punto T5.
P38	16/01/2010	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell' autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell' evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo. Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico	PMC (31)	si	Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali" e relativo registro delle non conformità ambientali. Per le modifiche alla procedura in oggetto vedi il punto T5..

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		trasmesso all' Autorità competente.			
P39	16/01/2010	Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali	PMC (32)	si	<p>Procedura operativa OPE 2.0.013 "Gestione non conformità ambientali".</p> <p>Per le revisioni alla procedura OPE 2.0.013 vedi punto T5.</p> <p>In data 29/07/2015 il gestore ha comunicato che vi è stata un'anomalia nella compilazione dei report giornalieri. Il monitoraggio degli inquinanti CO ed NOx è comunque stato sempre regolare.</p> <p>In data 22/02/2017 il gestore ha comunicato che che il 20/02/2017 dalle 11:00 alle 15:00 si è verificata la mancanza dei dati orari di CO, NOx e O2.</p> <p>In data 30/06/2017 il gestore ha comunicato il malfunzionamento del sistema di raffreddamento d'analisi GSCC asservito al sistema SME.</p> <p>In data 04/07/2017 il gestore ha comunicato la riparazione e il normale funzionamento del sistema SCC asservito al sistema SME.</p> <p>In data 05/07/2017 il gestore ha inviato la nota tecnica esplicativa in relazione alle due precedenti comunicazioni.</p>
P40	16/01/2010	Ai sensi della disposizione dell'allegato II, punto 8, del D.Lgs. 59/05, i depositi temporanei sono ricompresi nell'AIA, che costituisce, pertanto, titolo ad esercire tali depositi. Variazioni successive al rilascio della presente AIA che interessino i soli depositi temporanei possono essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AIA. In ogni caso, con l'esclusione dei depositi temporanei di rifiuti derivanti da interventi di manutenzione impianti, il gestore ne darà tempestiva comunicazione al Ministero ed alla Provincia.	PIC (82)	si	<p>Comunicazione della variazione delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio è stata trasmessa con raccomandata alla Amministrazione Provinciale di Ferrara in data 10 febbraio 2012. Copia della suddetta comunicazione è stata trasmessa per conoscenza anche al MATTM ed ad ISPRA.</p> <p>Comunicazione della variazione delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio è stata trasmessa al MATTM, all' Amministrazione Provinciale di Ferrara in data 29 giugno 2012. Copia della suddetta comunicazione è stata trasmessa per conoscenza anche ad ISPRA e ARPA.</p> <p>Comunicazione: Variazione deposito temporaneo ACR e piazzola a piè d'impianto per magazzino materiale tecnico e officina meccanica e deposito temporaneo per il rifiuto "Pasta catalitica" inviata il 13 febbraio 2013.</p> <p>Il 24 febbraio 2014 è stato inviato al Ministero dell'Ambiente ed all'Amministrazione provinciale di Ferrara un aggiornamento riguardante la riorganizzazione di alcune aree di stoccaggio rifiuti. tale modifica non ha comportato una significativa variazione del volume totale dello stoccaggio.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<p>Il 3 settembre 2014 è stato inviato al MATTM e all'Aministrazione Provinciale l'aggiornamento riguardante la riorganizzazione di alcune aree di stoccaggio. La riorganizzazione ha riguardato l'eliminazione del deposito temporaneo FXXIV 8 e la produzione del rifiuto allumina e setacci molecolari esausti CER060316. Basell ha comunicato (Ferrara 07/05/2015) un aggiornamento delle modalità di stoccaggio dei rifiuti. Specificatamente la variazione ha riguardato lo stoccaggio in area FXXIV6 degli imballaggi in plastica degli imballaggi contenenti Nalco 73550 e nalco 71D5PLUS.</p> <p>Il 04/02/2016 Basell ha trasmesso un aggiornamento delle modalità di stoccaggio dei rifiuti. Specificatamente la variazione tiene conto delle modifiche avvenute nel regolamento ADR e all'entrata in vigore del Reg. CE 1357/2014. Infine ha adeguato le volumetrie di alcuni depositi e piazzole piè d'impianto.</p> <p>In data 17/11/2016 il gestore ha comunicato l'istituzione di due nuove aree di stoccaggio del rifiuto "oleosi solidi da vasche di processo" CER 070211*.</p> <p>Tali aree serviranno per contenere l'eventuale rifiuto raccolto durante una prova di una nuova tecnica di pulizia delle delle vasche afferenti agli scarichi A17 e A18.</p> <p>Nella stessa il gestore ha comunicato che la piazzola FXXIV 10 sarà eliminata.</p> <p>In data 27/04/2017 il gestore ha comunicato l'eliminazione dei depositi temporanei FXXI8 e MPX8, l'aggiunta nella piazzola MPX1 del rifiuto "Additivi liquidi" (070215), eliminazione dalla medesima piazzola di "Carta e Caartone" (150101) - Rottami di Legno" (150103), ampliamento della piazzola MPX5, aggiunta dei depositi temporanei MPX9 e FXXIV11 per i rifiuti provenineti dalla pulizia dei piazzali.</p>
P41	16/01/2010	Il Gestore può proporre all'Ente di Controllo metodi equivalenti, purchè questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa.	PMC (23)	Sì	<p>In data 28 maggio 2012 è stata trasmessa ad EC la relazione di equivalenza dei metodi analitici per gli scarichi idrici, secondo quanto indicato nell'allegato G a "Definizioni di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). TERZA EMANAZIONE" (ISPRA, 28 marzo 2012). In data 4 ottobre 2012 ISPRA ha dato risposta e il gestore sta provvedendo alle necessarie azioni correttive in relazione ai metodi analitici per la determinazione dell'azoto. Il gestore ha provveduto all'azione correttiva e da dicembre 2012 è in uso il metodo APAT CNR IRSA</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					4030B In data 05 giugno 2014 il gestore ha trasmesso ad EC la relazione di equivalenza dei metodi analitici (analisi di azoto ammoniacale, cloruri, fosfati, BOD5, idrocarburi totali, sostanze oleose totali e ferro) per l'analisi degli scarichi idrici secondo quanto indicato nell'allegato G e "Definizioni di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo". L'Ente di Controllo con nota del 25/06/2014 prot.026253 (trasmesso via FAX) ritiene i metodi proposti equivalenti.
P42	06/03/2015	Il gestore, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dall'anno 2015, dovrà inviare annualmente agli Enti territorialmente competenti (Provincia, ARPA e Comune) una relazione tecnica commentata nella quale dovrà riportare i dati annuali di scarico del sistema torce, riferiti all'anno solare precedente, indicando tra l'altro il numero di interventi in torcia e le tonnellate di gas scaricate in torcia (sia le quantità dei soli idrocarburi che le quantità totali); tale relazione dovrà contenere sia i dati riferiti alle singole torce presenti sia i dati complessivi del sistema torce	DM37 (06/03/2015)	SI	I dati relativi alla prescrizione sono stati inviati il 29/04/2015. Dati annuali di scarico del sistema torce anno 2015, inviato il 28/04/2016. I dati relativi alla prescrizione per l'anno 2016 sono stati inviati il 21/04/2017
P43					
P44					
P45					
P46					
P47					
P48					
P49					
P50					
P51					
P52					
P53					
P54					

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P55					
P56					
P57					
P58					
P59					
P60					
P61					
P62					
P63					
P64					
P65					
P66					
P67					
P68					
P69					
P70					
P71					
P72					
P73					
P74					
P75					
P76					
P77					
P78					
P79					
P80					
P81					
P82					
P83					
P84					
P85					
P86					
P87					
P88					
P89					
P90					

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
07/10/2010	MATTM Provincia Comune ARPA	Comunicazione di messa a regime nuovo sistema di recupero termico off-gas.	T19	Messa a regime programmata per il giorno 8 ottobre 2010.
13/10/2010	MATTM Provincia Comune ARPA	Posticipo messa a regime impianto recupero termico.	T19	Posticipo messa a regime posticipata al 2 novembre 2010.
20/10/2010	MATTM ISPRA Regione Provincia Comune ARPA	Comunicazione ai sensi del comma 1, art. 1 D.Lgs 59/05.	T6	Comunicazione di attuazione AIA.
28/10/2010	MATTM ISPRA Regione Provincia Comune ARPA	Posticipo attivazione camino impianto di recupero termico off-gas.	T19	Posticipo messa a regime posticipata a data da definire.
30/11/2010	MATTM ISPRA Regione Provincia Comune ARPA	Cambio nominativo del gestore.	--	Cambio nominativo gestore a far data dal 1/12/2010.
06/12/2010	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale	Blocco caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione Enti esterni.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113			
17/12/2010	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Blocco caldaie.	P35	Fax protocollo informazione Enti esterni.
21/12/2010	Provincia Comune SPSAL ARPA	Fermata caldaia B002	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 06/12/2010.
30/12/2010	Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Fermata caldaie del 17 dicembre.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 17/12/2010.
30/12/2010	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Fermata caldaie del 30 dicembre.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.
14/01/2011	Provincia Comune AUSL ARPA	Fermata caldaie del 30 dicembre.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 30/12/2010.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	VVF			
22/02/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Fermata caldaie del 22 febbraio 2011.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.
07/03/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Fermata caldaie del 7 marzo 2011.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.
09/03/2011	Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Fermata caldaie del 22 febbraio 2011.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 22/02/2011.
23/03/2011	Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Fermata caldaie del 7 marzo 2011.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 07/03/2011.
25/03/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL	Fermata caldaie del 25 marzo 2011.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113			
14/04/2011	Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Fermata caldaie del 25 marzo 2011.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 25/03/2011.
15/04/2011	ISPRA MATTM	Trasmissione note tecniche relative alle prescrizioni riportate nel PMC dell'AIA (prot. DVA-DEC-0000659) dell'impianto stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l.		Raccomandata contenente 7 relazioni tecniche relative le modalità di attuazione del PMC.
15/04/2011	ISPRA MATTM	Trasmissione nota tecnica relativa al progetto di interventi finalizzato a ridurre l'uso delle torce.....	T1	Nota tecnica relativa al progetto di interventi finalizzato a ridurre l'uso delle torce.
15/04/2011	ISPRA MATTM	Richiesta di proroga campionamenti inclusi nel PMC.	T13	Richiesta proroga campionamenti per speciazione COV.
15/04/2011	Provincia Comune AUSL ARPA ISPRA	Piano di controllo per la verifica delle immissioni in prossimità del perimetro del polo industriale.	T14	Richiesta di incontro per la presentazione di proposta del gestore del piano di campionamento immissioni- trasmesso con raccomandata e ricevuta di ritorno.
27/05/2011	MATTM ISPRA ARPA FE	Istanza di modifica dell'AIA.		Richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA per sistema di gestione delle torce.
03/06/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia	Fermata caldaia del 3 giugno.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113 ISPRA			
15/06/2011	ISPRA Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Piano di controllo per la verifica delle immissioni in prossimità del polo industriale.	T14	Trasmissione della proposta del piano citato in oggetto.
.20/06/2011	ISPRA Provincia Comune AUSL ARPA VVF	Fermata caldaia del 3 giugno.	P35	Relazione tecnica cause anomalie del 25/03/2011.
22/06/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113 ISPRA	Black-out stabilimento ed intervento sistema torce.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.
30/06/2011	MATTM ISPRA ARPA FE Prov Fe AUSL Comune Regione E.R.	Trasmissione rapporto annuale.	P3	Trasmissione del rapporto annuale relativo all'esercizio del 2010.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/06/2011	ISPRA	Trasmissione DAP.		Trasmissione periodica del Documento di Aggiornamento Periodico come prescritto da ISPRA ai gestori di impianti AIA statale.
20/07/2011	ISPRA MATTM ARPA E.R. ARPA prov.	Campagna speciazione COV.	T13	Trasmissione dei dati analitici relativi alla campagna di speciazione COV.
22 luglio 2011	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione quietanza pagamento tariffa relativa alle spese per i controlli AIA 2011.	P6	Trasmissione quietanza pagamento tariffa relativa alle spese per i controlli AIA 2011.
22 luglio 2011	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione quietanza pagamento tariffa relativa alla istruttoria di cui al progetto finalizzato a ridurre l'utilizzo della torcia di emergenza.	T2	Trasmissione quietanza pagamento tariffa relativa alla istruttoria di cui al progetto finalizzato a ridurre l'utilizzo della torcia di emergenza, come prescritto all'art. 1 comma 3 del Decreto AIA.
11 agosto 2011	ISPRA ARPA	Trasmissione elenco e proposta di programma controlli.	T16 T17	Trasmissione elenco apparecchiature, strumenti, ecc. rilevanti dal punto di vista ambientale e relativa proposta di programma manutentivo.
12 agosto 2011	MATTM ISPRA ARPA Procura	Diffida alla realizzazione prescrizioni AIA DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010.		Riepilogo stato adempimenti relativo alla diffida indicati da ISPRA.
17 agosto 2011	ISPRA Prov. FE Comune FE ARPA	Messa a regime caldaie per il recupero termico off-gas camino E11, trasmissione dati rilevati.	T12	Trasmissione dei dati analitici risultanti dai campionamenti effettuati per la messa a regime.
17 ottobre 2011	ISPRA ARPA	Trasmissione nota tecnica relativa al piano di monitoraggio degli odori.	P31	Trasmissione nota tecnica relativa al piano di monitoraggio degli odori.
17 ottobre 2011	MATTM	Superamento limiti	T5	Comunicazione alle Autorità di

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA ARPA FE Prov Fe AUSL Comune Regione E.R.	NOx del 16/10/2011.		superamento dei limiti NOx per il camino 11.
18 ottobre 2011	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione relazione tecnica relativa al progetto di modifica finalizzato alla messa fuori servizio di due camini....	P5	Comunicazione alla AC per la modifica di decreto AIA per la rimozione di due emissioni convogliate all'atmosfera.
18 ottobre 2011	ISPRA ARPA	Aggiornamento della valutazione di impatto acustico.	P28	Comunicazione di avvenuto adempimento.
18 ottobre 2011	ISPRA ARPA	Indisponibilità dati monitoraggio SME.	T5	Segnalazione di guasto del sistema di monitoraggio in continuo SME del camino 11.
04/07/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Intervento torcia B7E	P35	fax protocollo informazione Enti esterni.
09/07/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura	Intervento torcia B7G	P35	Fax protocollo informazione Enti esterni.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Carabinieri centr. operativa 113			
01/08/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Comunicazione preventiva possibile intervento torce B7E e B7G per fermata manutentiva straordinaria caldaie recupero termico off-gas.	P35	Fax protocollo informazione enti esterni.
05/08/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Fine emergenza evento del 01/08/2011.	P35	Fax protocollo informazione Enti esterni.
20/10/2011	ARPA Comune Prefettura Provincia VVF AUSL Polizia Municipale Protezione Civile Questura Carabinieri centr. operativa 113	Comunicazione preventiva intervento torce B7G e B7E.	P35	Fax protocollo informazione Enti esterni.
31/10/2011	ISPRA	trasmissione periodica del Documento di aggiornamento Periodico (DAP)		scrivania virtuale ISPRA

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
04/11/2011	ISPRA ARPA FE	indisponibilità dati di monitoraggio SME, camino n° 11 a partire dal 31/10/2011	P37	scrivania virtuale ISPRA ed email ARPA
14/11/2011	ISPRA ARPA FE	comunicazione di cessata indisponibilità dati monitoraggio SME del 31/10/2011	P37	scrivania virtuale ISPRA ed email ARPA
14/11/2011	MATTM ISPRA ARPA USL Provincia FE Comune FE	superamento limiti NOx del 11/11/2011	P38	trasmissione fax
18/11/2011	MATTM ISPRA ARPA USL Provincia FE Comune FE	errata corrige fax precedente, il superamento di NOx e CO è da riferirsi al giorno 12 novembre 2011	P38	trasmissione via fax
24/11/2011	ISPRA MATTM ARPA	installazione misuratori di portata e posticipo installazione gascromatografo, eliminazione dei composti solforati tra le sostanze da campionare.	T9	scrivania virtuale ISPRA A/C MATTM email ARPA
25/11/2011	MATTM ISPRA ARPA USL Provincia FE Comune FE	superamento limiti NOx del 24/11/2011	P38	trasmissione via fax
29/11/2011	MATTM ISPRA ARPA USL Provincia FE	superamento limiti NOx del 29/11/2011	P38	trasmissione via fax

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comune FE			
06/12/2011	MATTM ISPRA ARPA	relazione tecnica relativa al progetto di modifica di 4 punti di emissione gassose convogliate all'atmosfera	P5	A/C MATTM scrivania virtuale ISPRA email ARPA
06/12/2011	ISPRA ARPA	Indisponibilità dati di monitoraggio SME camino n°11 in data 2 dicembre 2011	P37	scrivania virtuale ISPRA email ARPA
22/12/2011	ISPRA ARPA	Nota tecnica relativa alla caratterizzazione chimica dei rifiuti prodotti nell'anno 2011 e ai relativi codici CER	P29	scrivania virtuale ISPRA email ARPA
17/01/2012	ISPRA ARPA	Trasmissione certificato QAL1 del Sistema di Monitoraggio Emissioni boiler recupero termico off-gas.	P21	scrivania virtuale ISPRA email ARPA
25/01/2012	ISPRA ARPA	Trasmissione nota tecnica relativa alle modalità di acquisizione e registrazione dati del sistema di misurazione portata delle torce.	T9	scrivania virtuale ISPRA email ARPA
06/02/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Superamento limiti NOx del 4 e 5 febbraio 2012	P38	Trasmissione via fax
08/02/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione attestazione di versamento della	P6	Raccomandata a/c al MATTM Scrivania virtuale ISPRA email ARPA

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		tariffa relativa alle spese per i controlli per l'anno 2012.		
09/02/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Indisponibilità dati di monitoraggio SME, camino 11 del 6 e 7 febbraio 2012	P37	Trasmissione via fax
10/02/2012	MATTM ISPRA	Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni indicate nel documento di diffida Uprot. DVA-2012-0000413 del 10/01/2012		Raccomandata a/c MATTM Scrivania virtuale ISPRA
10/02/2012	PROVINCIA FE	Variazioni delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio	P40	Trasmissione via fax
14/02/2012	ISPRA ARPA	Aggiornamento manuale SME	P25	Scrivania virtuale ISPRA E-mail ARPA
17/02/2012	ARPA PROVINCIA FE COMUNE FE USL	Relazione tecnica relativa all'indisponibilità delle caldaie in data 4 febbraio 2012	P35	Trasmissione via fax
21/02/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Indisponibilità dati di monitoraggio SME, camino 11, in data 20 febbraio 2012	P37	Trasmissione via fax
23/02/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE	Fine indisponibilità dati di monitoraggio SME, camino 11, del 20 febbraio 2012	P37	Trasmissione via fax

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	COMUNE FE			
29/02/2012	ISPRA	DAP	-	Trasmissione via mail all'indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e archiviazione nella scrivania virtuale ISPRA
12/03/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva intervento torce B7G e B7E per fermata caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione enti esterni
13/03/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione di fine emergenza alla caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione enti esterni
24/03/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione di sporadica accensione delle torce B7G e B7E per interruzione della reazione	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
29/03/2012	ISPRA ARPA MATTM	Analisi chimica del rifiuto ADDITIVI (talco e polveri), codice CER 070215	P29	Trasmissione via fax
29/03/2012	ISPRA ARPA	Precisazioni relative ai metodi analitici utilizzati per il campionamento delle emissioni gassose.	P19	ISPRA via PEC e scrivania virtuale ARPA via e-mail
11/04/2012	ISPRA	Trasmissione	P11	ISPRA via PEC e scrivania virtuale

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ARPA	aggiornamento del regolamento fognario di IFM.		ARPA via e-mail
16/04/2012	ISPRA ARPA	Malfunzionamento dell'analizzatore di CO (camino 11).	P37/P39	PEC e scrivania virtuale
19/04/2012	ARPA FE servizio sistemi ambientali	Copia di istanza di domanda di AIA, integrazione AIA e istanza di modifica per le torce	-	Raccomandata a/r
20/04/2012	ISPRA ARPA	Richiesta di informazioni sui requisiti minimi per un laboratorio di analisi ambientale	-	PEC
02/05/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Sporadica accensione torce B7D e B7E per blocco compressore	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
08/05/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione relazione tecnica "Differenza tra i dati acquisiti dallo SME e quelli acquisiti in discontinuo durante il campionamento delle polveri al camino 11 nelle giornate di 27 e 29 luglio 2011"	-	MATTM Raccomandata a/r ISPRA, ARPA PEC e scrivania virtuale
09/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE	Malfunzionamento dell'analizzatore di umidità dei fumi SME camino 11	P39	ISPRA PEC MATTM, ARPA, USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	COMUNE FE			
10/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Superamento limiti al camino 11	P38	ISPRA PEC MATTM, ARPA,USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax
11/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Intervento di manutenzione all'analizzatore di umidità dei fumi dello SME	P37/P39	ISPRA PEC MATTM, ARPA,USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax
11/05/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva intervento torce B7G e B7E a causa di attività di bonifica al serbatoio D002	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
21/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Superamento limiti di emissione da impianto recupero termico off gas del 19-20-21 maggio 2012, camino 11	P38	ISPRA PEC MATTM, ARPA,USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax
21/05/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva intervento torce B7G e B7E a causa di attività di bonifica al serbatoio D002. Possibilità di durata dell'evento fino al 23 maggio	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
22/05/2012	ISPRA ARPA e p.c MATTM	Messa a regime gascromatografo e trasmissione nota tecnica relativa	P9	PEC e scrivania virtuale

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		all'analisi della composizione dei gas inviati in torcia		
24/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Superamento limiti di emissione da impianto recupero termico off-gas del 19, 20, 21 maggio 2012, camino 11.	P38	ISPRA PEC MATTM, ARPA,USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax. Comunicazione relativa all'intervento del tecnico per controlli sullo SME, all'indisponibilità dati e al superamento dei limiti di emissione.
25/05/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Spontanea accensione della torcia B7D per la fermata del compressore di recupero P501/A (FXXIV)	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
26/05/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Malfunzionamento caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione enti esterni
28/05/2012	ISPRA ARPA	Indisponibilità dati di monitoraggio che possa compromettere il rapporto annuale 2011	P37	PEC e scrivania virtuale.
28/05/2012	ISPRA ARPA	Trasmissione relazione di equivalenza dei metodi analitici per gli scarichi idrici e chiarimenti relativi al campionamento degli IPA, dei metalli e del PM10 al camino 11.	P41	PEC e scrivania virtuale.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/05/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Malfunzionamento impianto recupero termico di Basell con superamento limiti Co nei giorni 25 e 26 maggio 2012 (camino 11)	P39	ISPRA PEC MATTM, ARPA,USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax.
01/06/2012	MATTM ISPRA ARPA	Esecuzione Qal2 dello SME dell'impianto di recupero termico off-gas	P21	ISPRA e ARPA PEC MATTM fax
05/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva accensione torce B7E e B7G per avviamento impianto MPX dopo fermata programmata.	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
11/06/2012	MATTM ISPRA ARPA USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Trasmissione relazione tecnica "Analisi Malfunzionamento Caldaie e non Conformità relative all'emissione di CO nel mese di maggio 2012".	P35	ISPRA e ARPA PEC MATTM, USL, PROVINCIA FE, COMUNE FE fax.
12/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Sporadica accensione torcia B7D per fermata in emergenza del compressore P5920.	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
18/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura,	Sporadica accensione delle torce B7 e B7G per problema ai piloti della caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione enti esterni

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.			
20/06/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione della relazione tecnica ad integrazione del paragrafo 4.4. del PIC.	-	ISPRA E ARPA PEC MATTM raccomandata a/c
20/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Sporadica accensione delle torce B7 e B7G per problema ai piloti della caldaia B002	P35	Fax protocollo informazione enti esterni
22/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Cessata emergenza del 20/06/2012	P35	Fax protocollo informazione enti esterni
23/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Sporadica accensione torce B7G e B7E per anomalia strumentale del compressore di recupero gas P 301 presso FXXIV	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
28/06/2012	MATTM PROVINCIA FE ISPRA ARPA	Trasmissione dell'aggiornamento della procedura HSEQ 3.04 Gestione Rifiuti e della relazione tecnica inerente la variazione delle modalità di	P40	ISPRA e ARPA PEC MATTM e PROVINCIA FE raccomandata a/c

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio.		
28/06/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva per accensione torcia B7E per fermata del compressore di recupero off-gas P801.	P8	Fax protocollo informazione enti esterni
29/06/2012	MATTM ISPRA ARPA Presidente Regione Emilia Romagna USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Trasmissione Rapporto Annuale 2011	P3	Raccomandata a/c
29/06/2012	ISPRA	In riferimento alla mail di ISPRA del 21-06-2012, trasmissione dell'elenco dei documenti che Basell caricherà nella propria stanza virtuale, una volta ripristinato il corretto funzionamento del sito ISPRA.	-	PEC
02/07/2012	ISPRA ARPA Ferrara	Trasmissione del Documento di aggiornamento Periodico		PEC
09/07/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia,	Comunicazione preventiva per accensione torcia B7E per fermata del compressore di	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	recupero off-gas P801.		
10/07/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Trasmissione di avvenuto aggiornamento della certificazione ISO 14001:2004 con scadenza 8-giugno-2013	P1	PEC
10/07/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Trasmissione della richiesta di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rispetto il monitoraggio delle poveri dal camino 11 dell'impianto di recupero termico degli off-gas, il monitoraggio dello zolfo e il piano di monitoraggio degli scarichi idrici.	P5	PEC
13/07/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva per accensione torcia B7E per fermata del compressore di recupero off-gas P801.	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
16/07/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Superamento limiti emissioni da impianto di recupero termico off-gas del 14/07/2012	P38	FAX, PEC
19/07/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione di Errata corregge al rapporto annuale 2011	P3	Raccomandata A/C

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Presidente Regione Emilia Romagna USL PROVINCIA FE COMUNE FE			
21/07/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara AUSL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Indisponibilità dei dati di monitoraggio SME al camino 11 e malfunzionamento pompa del circuito di analisi dell'analizzatore di umidità	P37	Fax
22/07/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione a seguito di evento, utilizzo, per emergenza delle torce B7D e B7E, per guasto al compressore P300 dell'impianto FXXIV	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
31/07/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara AUSL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Comunicazione acquisizione dati dal gascromatografo del collettore di alta e bassa pressione. Sostituzione delle schede di comunicazione.	P39	PEC e Fax
03/08/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113.	Comunicazione preventiva fermata impianto MPX con possibili accensioni delle torce B7E e B7G	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
05/08/2012	Arpa,	Comunicazione	P8	Fax

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile	preventiva di prosecuzione della fermata impianto MPX con possibili accensioni delle torce B7E e B7G		
06/08/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Superamento limiti emissioni da impianto di recupero termico off-gas del 05/08/2012 e del 06/08/2012	P38	FAX, PEC
09/08/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Trasmissione del piano di monitoraggio delle immissioni (Qualità dell'Aria)	T10	PEC, FAX
17/08/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Superamento limiti del CO dalle emissioni da impianto di recupero termico off-gas	P38	FAX, PEC
17/08/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Invio della relazione tecnica "Impianto di recupero termico off-gas – Definizione dei regimi di transitorio"	P25	PEC
17/08/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113.	Comunicazione a seguito di evento, accensione torcia B7D	P8	FAX
05/09/2012	MATTM PROVINCIA di Ferrara ISPRA	"Variazione al deposito temporaneo ACR e piazzola a piè	P40	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ARPA Ferrara	d'impianto per magazzino materiale tecnico". Comunicazione di lavori per ristrutturazione di una porzione del deposito temporaneo area centralizzata rifiuti (ACR) e realizzazione di una nuova piazzola a piè impianto.		
05/09/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione Preventiva: Possibili accensioni delle torce B7G e B7E per le verifiche decennali al serbatoio di stoccaggio (D003) del parco GPL	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
06/09/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Invio della revisione 2 del Piano di Monitoraggio delle Immissioni (Qualità dell'Aria) dell'impianto Basell Poliolefine Italia di Ferrara	T10	Raccomandata a/c
13/09/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Trasmissione della Relazione Tecnica "Analisi Superamento Limiti Emissioni da impianto Recupero termico off-gas (camino 11) nei giorni 5, 6 e 16 agosto 2012"	P35	PEC e FAX
13/09/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL	Indisponibilità dei dati di monitoraggio SME al camino 11	P37	PEC e FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara			
21/09/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione preventiva, per manutenzione caldaie a recupero termico degli off-gas, probabile accensione delle torce B7G e B7E	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
24/09/2012	ISPRA MATTM ARPA Ferrara	Comunicazione di agibilità ai fini della verifica ispettiva	--	PEC
24/09/2012	MATTM ISPRA	Aviso di sostituzione delle coperture provvisorie con coperture definitive presso alcune aree di stoccaggio rifiuti.	--	PEC
24/09/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	Richiesta di modifica non sostanziale per la realizzazione di due nuove emissioni non significative alle rampe di scarico del butene-1 situato nel deposito GPL	P5	PEC
01/10/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione preventiva, per innesco dei poli acustici per prova di emergenza simulata di II grado	--	Fax protocollo informazioni enti esterni
05/10/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio	Comunicazione a seguito di evento per	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	fermata per manutenzione dell'impianto FXXIV. Possibili accensioni delle torce B7E e B7G		
10/10/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione a seguito di evento: accensione della torcia B7D per fermata del compressore P802 a causa di disservizio strumentale	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
11/10/2012	ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara Prefettura	Comunicazione a conclusione di evento: Riparazione del gasometro	P39	PEC e FAX
17/10/2012	ISPRA ARPA Ferrara	Comunicazione di decorrenza del termine di decorrenza per la richiesta di modifica non sostanziale del piano di monitoraggio delle polveri al camino 11. Tale richiesta è stata trasmessa il 10 luglio.	P5	PEC
21/10/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione a seguito di evento: superamento limiti di NOx al camino 11 dell'impianto di recupero termico degli off-gas.	P38	Fax protocollo informazioni enti esterni
22/10/2012	MATTM ISPRA	Speramento limiti di NOx al camino 11	P38	Fax protocollo informazioni enti esterni

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara			
23/10/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Invio di una Relazione Tecnica di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle azioni descritte nel piano di Monitoraggio delle Immissioni	T10	PEC e FAX
05/11/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Trasmissione della Relazione Tecnica "Analisi Superamenti Limiti Emissioni da Impianto recupero termico Off-Gas (camino 11) il giorno 21 ottobre 2012.	P35	PEC e FAX
06/11/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax 39 Comunicazione a seguito di evento: Accensione torce B7G e B7E	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
07/11/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax 01 Comunicazione a seguito di evento: Accensione torce B7G e B7D a causa di un disservizio elettrico avvenuto presso la centrale SEF.	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
08/11/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara	malfunzionamento SME al camino 11 del 07/11/2012 dovuto al	P37	PEC; FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	disservizio elettrico		
08/11/2012	ISPRA	Trasmissione della comunicazione Fax n°39 e 01 del tecnico di Turno relative alle accensioni delle torce il 6 e 7 novembre	P8	PEC
10/11/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax 40. comunicazione a seguito trasmesso dal tecnico di turno per accensione torce B7D e B7G.	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
12/11/2012	ISPRA	Trasmissione a ISPRA del FAX 40 del tecnico di turno	P8	PEC
13/12/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax 41. comunicazione a seguito di evento per accensione delle torce B7G e B7H per fermata impianto FXXIV	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
14/12/2012	ISPRA	Trasmissione a ISPRA del FAX 41 del tecnico di turno	P8	PEC
14/12/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Superamento liomiti CO e NOx al camino 11	P38	PEC; FAX
22/11/2012	ISPRA ARPA	Trasmissione delle note tecniche NT04-	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		2012 "Disservizio elettrico del 07/11/2012"; NT05-2012 "Disservizi del 10 e 13 novembre; NT06-2012 "Riscontro su migliorie apportate al sistema di recupero gas di torcia a bassa pressione"		
26/11/2012	ARPA	Trasmissione Metodiche Analitiche per la determinazione del propilene, propano e polveri PM10 per indagine EDAX.	T10	PEC
07/12/2012	MATTM ISPRA ARPA	A seguito di precisazione di ISPRA e in ottemperanza pa 8.6 del PMC si sono inviati al MATTM tutte le comunicazioni inerenti gli eventi relativi ai FAX 01, 39, 40, 41 del tecnico	P8/P39	PEC
09/12/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 42 del tecnico di turno per accensione delle torce B7E e B7G	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
10/12/2012	MATTM ISPRA	trasmissione a MATTM e ISPRA del FAX N 40 del tecnico di turno	P8	PEC
10/12/2012	MATTM ISPRA	Protocollo DVA-2012-0023351:	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Trasmissione nota integrativa della richiesta di modifica non sostanziale All'Autorizzazione Integrata Ambientale , ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Modifica degli impianti o Variaoni del Gestore)		
14/12/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 43 comunicazione preventiva del tecnico di turno per fermata (manutenzione) impianto MPX	P39	Fax protocollo informazioni enti esterni
14/12/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	superamento limiti NOx al camino 11	P38	PEC; FAX
21/12/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione delle relazioni tecniche riguardanti il monitoraggio delle emissioni fuggitive (LDAR)	P7	PEC
21/12/2012	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	Comunicazione di differimento dell'esecuzione del piano di monitoraaggio delle immissioni	T10	PEC; FAX
21/12/2012	MATTM	superamento limiti CO	P38	PEC; FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara	e NOx al camino 11		
21/12/2012	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione del Manuale dello SME	P25	PEC
22/12/2012	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 44 del tecnico di turno	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
22/01/2013	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara Circoscrizione 3 del Comune di Ferrara	Comunicazione di inizio delle attività di monitoraggio delle immissioni	T10	PEC; FAX
26/01/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 01 del tecnico di turno per accensione delle torce B7E	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
28/01/2013	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione della relazione tecnica in risposta alla nota del 10/12/2012 prot.DVA- 2012-0030040 del MATTM relativa al progetto di modifica di quattro punti di	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		emissioni gassose convogliate all'atmosfera per l'aggiornamento dell'AIA.		
29/01/2013	MATTM ISPRA ARPA	Richiesta di consenso all'attuazione della modifica non sostanziale (DVA 2012-0017234 del 17 luglio 2012) rispetto al monitoraggio delle polveri emesse dal camino 11 dell'impianto di recupero termico degli off-gas.	P5	PEC
29/01/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX del tecnico di turno comunicazione preventiva	P39	Fax protocollo informazioni enti esterni
11/02/2013	MATTM PROVINCIA di Ferrara ISPRA ARPA Ferrara	Comunicazione di avvenuta variazione di deposito temporaneo e analisi rifiuti oleosi liquidi, scheda di sicurezza per bombolette esaurite che contenevano sotto pressione gas pericolosi e denominate "sostanze pericolose in contenitori a pressione".	P40/P29	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/02/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 03 del tecnico di turno per accensione delle torce B7G e B7E	P8	Fax protocollo informazioni enti esterni
28/02/2013	ISPRA ARPA Ferrara	Trasmissione del Documento di aggiornamento Periodico		PEC
01/03/2013	MATTM, ISPRA	Trasmissione per conoscenza ad AC ed EC delle comunicazioni n°43, 44, (2012) e 1, 2, 3 (2013) di comunicazioni preventive accensione torce e comunicazioni di accensione torcia.	P8	PEC
09/04/2013	ISPRA, MATTM, ARPA	Relazione Tecnica riguardante il monitoraggio delle emissioni fuggitive (programma LDAR)- Risposta alla nota di ISPRA del 21/02/2013 Protocollo Generale Nr.0008220.	P7	PEC
29/04/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale	FAX n° 4- Comunicazione Preventiva Probabile accensione delle torce	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Operativa113			
13/05/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n° 5- Comunicazione preventiva di probabile accensione delle torce	P8	FAX
17/05/2013	MATTM, ISPRA	Trasmissione per conoscenza ad AC ed EC delle comunicazioni FAX n°4 e 5.	P8	PEC
17/05/2013	MATTM ISPRA ARPA Ferrara USL PROVINCIA di Ferrara COMUNE di Ferrara Comune di Ferrara	Piano di Monitoraggio delle immissioni: Comunicazione di prosecuzione del piano oltre il mese di aprile. Il piano è prolungato fino alla fine di maggio	T10	PEC; FAX
20/05/2013	MATTM Ministero beni Culturali Regione Emilia Romagna Provincia di ferrara Comune di Ferrara		P5	Posta, brevimanu
20/05/2013	MATTM	Presentazione dell'istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (Modifica degli Impianti o Variazione del Gestore – modifiche sostanziali) relativa al progetto di modifica del Sistema	P8	Brevimanu

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Torce di servizio allo Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia S.r.l., sito di Ferrara		
05/06/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n° 7, Comunicazione a seguito di evento, accensione torcia B7D	P8	FAX
06/06/2013	MATTM, ISPRA	Invio per conoscenza del FAX n°7: Comunicazione per accensione della torcia B7D	P8	PEC
07/06/2013	MATTM	Comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA (avviso dovuto in forza dell'art.29 quater del D.Lg. 152/06.	P5	PEC
	MATTM ISPRA ARPA Presidente Regione Emilia Romagna USL PROVINCIAFE COMUNE FE	Trasmissione del rapporto annuale 2012	P3	
28/06/2013	ISPRA ARPA	Trasmissione del Documento di Aggiornamento		PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Periodico		
11/07/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°8: Comunicazione per accensione della torcia B7D	P8	FAX
12/07/2013	MATTM, ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n°8	P39	PEC
12/07/2013	MATTM ISPRA ARPA Provincia di ferrara	Temporanea inutilizzabilità della piazzola a piè impianto Log 1	P40	PEC
22/07/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°9: Comunicazione per accensione della torcia B7D		FAX
23/07/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°10: Comunicazione per accensione della torcia B7D	P8	FAX
27/07/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°11 Accensione delle torce B7D e B7G	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Operativa113			
01/08/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax N°12 Comunicazione preventiva di eventuale accensione delle torce.	P8	FAX
30/07/2013	ISPRA ARPA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n°9 e n°10	P39	PEC
31/07/2013	MATTM ISPRA ARPA USL Dip. Sanità Pubblica provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Comunicazione conclusione fase operativa del monitoraggio delle immissioni (qualità dell'aria)	T10	
01/08/2013	MATTM ISPRA ARPA USL Dipartimento Sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di ferrara	superamento limite NOx camino 11	P38	PEC/FAX
02/08/2013	ISPRA ARPA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n°11 e n°12	P39	PEC
05/08/2013	MATTM	Integrazione della tariffa al fine del rilascio del parere istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00-2013-0000543	P6	PEC
26/09/2013			P8	FAX
26/09/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n°01	P39	

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
01/10/2013	MATTM ISPRA ARPA USL Dipartimento di sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Superamento del limite del CO al camino 11	P38	PEC/FAX
07/10/2013	MATTM ISPRA ARPA USL Dipartimento di Sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Superamento del limite di NOx al camino 11	P38	
17/10/2013	ISPRA ARPA	Comunicazione di aggiornamento della valutazione di impatto acustico	P28	PEC
18/10/2013	MATTM ISPRA ARPA USL Dipartimento di sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Invio della relazione tecnica Monitoraggio delle immissioni (qualità dell'aria)	T10	PEC/raccomandata
22/10/2013	ARPA	Invio delle informazioni integrative rispetto alla comunicazione effettuata in occasione dell'evento incidentale causato dall'interruzione di energia elettrica.	P8	PEC
	MATTM: DG Valutazioni Impatto Ambientale Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Regione Emilia Romagna; Provincia di Ferrara Comune di Ferrara MATTM: Divisione IV AIA Presidenet della commissione VIA/VAS	Trasmissione della relazione tecnica di integrazione in risposta alle richieste del Ministero dell'Ambiente del territorio e del Mare e della Regione Emilia	P8	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Romagna (DVA 2013-0019322 del 20/09i8/2013) nell'ambito della procedura di VIA del progetto di Modifica delle Torce di servizio allo Stabilimento Produttivo di Ferrara (DVA-2013-11637 del 21/05/2013 [ID_VIP:2353]).		
20/11/2013		Invio nota tecnica relativa alla richiesta ISPRA Prot. Gen. 0045433 del 12/11/2013	P38	PEC
05/12/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 18 Comunicazione preventiva dell'eventuale accensione torcia	P8	FAX
05/12/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 18		PEC
09/12/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 19 Comunicazione preventiva dell'eventuale accensione torcia	P8	FAX
09/12/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 19	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/12/2013	MATTM ISPRA ARPA	Criteri di monitoraggio in caso di indisponibilità della misura in continuo delle emissioni in atmosfera	P23	PEC
22/12/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 21 Comunicazione dell'accensione della torcia B7G e chiusura dell'evento	P8	FAX
23/12/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 21	P39	PEC
25/12/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 22 Comunicazione dell'accensione della torcia B7G	P8	FAX
25/12/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 23 Comunicazione di chiusura dell'evento accensione della torcia B7G	P8	FAX
27/12/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 22 e 23	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
07/01/2014	ARPA	Invio della documentazione richiesta come da verbale ARPA n. 2312/LB del 23/12/2013	--	PEC
14/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 01 Comunicazione dell'accensione della torcia B7G	P8	FAX
14/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 02 Comunicazione di chiusura dell'evento accensione della torcia B7G	P8	FAX
14/01/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 01 e 02	P39	PEC
17/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 03 Comunicazione dell'accensione della torcia B7G e chiusura dell'evento	P8	FAX
17/01/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 03	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 04 Comunicazione dell'accensione delle torcie B7G e B7E	P8	FAX
18/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 05 Comunicazione di chiusura dell'evento accensione delle torcie B7G e B7E	P8	FAX
19/01/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 04 e 05	P39	PEC
29/01/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 6 Comunicazione preventiva dell'eventuale accensione torcia	P8	FAX
30/01/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 6	P39	PEC
31/01/2014	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione attestazione di versamento delle prescritte tariffe relative alle attività da condurre comunque in ogni controllo e ai controlli derivanti dall'eventuale	P6	PEC / Raccomandata

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		programmazione di prelievi ed analisi, di cui agli Allegato IV e V del Decreto Interministeriale del 24/04/2008		
11/02/2014	MATTM ISPRA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ARPA	Comunicazione di ottemperanza alla diffida prot.DVA-2014-0000634 del 13 gennaio 2014	P38	PEC
18/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 7 Comunicazione di accensione della torcia B7G	P8	FAX
18/02/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.7	P39	PEC
18/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.8 Comunicazione di fine evento	P8	FAX
19/02/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.8	P39	PEC
20/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale	FAX n. 9 Comunicazione di accensione delle torce B7E e B7G	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113			
20/02/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.9	P39	PEC
22/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n.10 Comunicazione preventiva di eventuale accensione della torcia B7E	P8	FAX
22/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.11 Comunicazione di fine evento	P8	FAX
24/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.12 Comunicazione di probabile accensione della torcia	P8	FAX
24/02/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.10, 11, 12	P39	PEC
24/02/2014	MATTM Provincia di Ferrara ISPRA ARPA	Trasmissione aggiornamento delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio	P40	PEC
24/02/2014	Arpa,	Fax n.13	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Comunicazione di accensione della torcia B7D		
24/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.13 Comunicazione di accensione della torcia B7D	P8	FAX
24/02/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.14 Comunicazione di fermata e riavvio di FXXIV e probabile accensione delle torce	P8	FAX
25/02/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.13 e 14	P39	PEC
10/03/2014	MATTM, Provincia di Ferrara, ISPRA, ARPA Emilia Romagna.	Comunicazione rimessa in funzione della piazzola LOG1	P40	PEC
14/03/2013	MATTM (commissione VIA/VAS; Divisione IV), Segreteria generale, Commissione AIA IPPC, Commissione VIA/VAS)	Sollecito definizione procedimento: [ID-VIP:2353]	P5	PEC
31/03/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, AUSL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Malfunzionamento sistema di misura SME	P39	PEC
31/03/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, AUSL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Ripristino funzionamento SME	P39	PEC
02/04/2013	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio	Fax n.15 Comunicazione di	P8	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	probabile accensione delle torce per verifiche decennali serbatoio GPL		
11/04/2014	ISPRA, ARPA	Richiesta di integrazione dell'definizione di minimo tecnico per le caldaie di combustione degli off-gas.	P25	PEC
29/04/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.16 Comunicazione di accensione delle torce B7G e B7E	P8	FAX
29/04/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.17 Comunicazione di probabile accensione delle torce per riavviamento FXXIV	P8	FAX
30/04/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.18 Comunicazione di accensione delle torce B7G e B7E	P8	FAX
30/04/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.16, 17 e 18	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/04/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Fax n.19 Comunicazione di probabile accensione delle torce per riavviamento dell'impianto FXXIV	P8	FAX
30/04/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.19	P39	PEC
07/05/2014	MATTM (direzione generale per le valutazioni ambientali divisione II), MATTM (rischio industriale e autorizzazione integrata ambientale DIV IV), Commissione VIA/VAS, Ministero beni e Attività Culturali	Consegna Valutazione di incidenza VINCA per procedura congiunta VIA_AIA nuova torcia	P5	PEC e Brevimanu
16/05/2014	MATTM (DIV IV AIA) ISPRA ARPA	Richiesta di modifica per eliminazione emissione camino 3, reinterpretazione dei vaori limite di concentrazione per CO ed NOX camino 11, modifica tabella 2.2 del PMC (LDAR). Rettifica prescrizione al punto 11.4 del PIC Cessione impianto FXXX.	P5	
19/05/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n.20 Probabile accensione delle torce	P8	FAX
19/05/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dei FAX n.20		
28/05/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 21 Probabile accensione delle torce	P8	FAX
29/05/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.21	P39	PEC
05/06/2014	ISPRA ARPA	Trasmissione relazione di equivalenza dei metodi analitici per gli scarichi idrici.	P41	PEC
06/06/2014	MATTM (DIV IV – AIA), MATTM (DIV II) Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente Commissione VIA-VAS.	Osservazioni e correzioni del gestore al aprere istruttorio e attinente al piano di monitoraggio e controllo relativo alla domanda VIA AIA relativa allo stabilimento della società Basell Poliolefine Italia Srl sito nel Comune di Ferrara ID549.	P5	PEC
13/06/2014	ISPRA, MATTM (DIV IV) MATTM (DIV II), Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente della commissione VIA	ID549: Trasmissione della nota tecnica "Dati di scarico sistema torce e migliorie sul sistema di recupero gas di torcia a bassa pressione. Come richiesto in conferenza dei servizi del	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		11/06/2014.		
13/06/2014	ISPRA, MATTM (DIV IV) MATTM (DIV II), Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente della commissione VIA	ID549: Invio delle coordinate dei camini presenti nello stabilimento della Società Basell Poliolefine Italia Srl sito nel Comune di Ferrara, come richiesto al gestore durante la conferenza dei servizi del 11/06/2014	P5	PEC
20/06/2014	ISPRA, MATTM (DIV IV) MATTM (DIV II), Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente della commissione VIA	ID549: Osservazioni del gestore al parere istruttorio e attinente Piano di Monitoraggio e Controllo revisione 1.	P5	PEC
23/06/2014	ISPRA	Verbale di Riunione della Commissione istruttoria IPPC: Istruttoria AIA-VIA ID 121/549 costruzione nuova torcia	P5	brevimanu CIPPC-00-2014-0001184
23/06/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 22 Probabile accensione delle torce per fuori servizio della caldaia B002.	P8	FAX
25/06/2013	ISPRA, MATTM (DIV IV) MATTM (DIV II), Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Presidente della commissione VIA, Roberta Nigro (ISPRA)	ID549: Invio Tabella 2.1 aggiornata (Giugno 2014) Logica di funzionamento del sistema torce di basell Ferrara a seguito della modifica"	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/06/2014	MATTM ISPRA ARPA Presidente Regione Emilia Romagna USL PROVINCIA FE COMUNE FE	Trasmissione del rapporto annuale 2013	P3	PEC e posta raccomandata
01/07/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113	FAX n. 23 riferito alla probabile accensione delle torce BG e B7E	P8	FAX
01/07/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.20	P39	PEC
07/07/2014	ARPA ISPRA	Comunicazione Controllo Ordinario 2014	P2	PEC
19/07/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113	FAX n. 24 riferito all'accensione delle torce BG e B7E per disservizio compressore C200	P8	FAX
19/07/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.24	P39	PEC
20/07/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale	FAX n. 25 riferito all'accensione delle torce BD e B7E	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113			
20/07/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n.25	P39	PEC
03/09/2014	MATTM Provincia di Ferrara ISPRA ARPA	Trasmissione aggiornamento delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio	P40	PEC
11/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, USL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo (SME)	P23	PEC
12/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, USL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo (SME): Comunicazione del perdurare del malfunzionamento con conseguente passaggio al monitoraggio CO e NOx giornaliero	P23	PEC
17/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPA,	Monitoraggio Rifiuti: Richiesta di modifica della frequenza di analisi dei rifiuti.	P29	PEC
17/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	ID121/549: Procedura nuova torcia-Invio del documento "Osservazione del gestore al parere istruttorio conclusivo e attinente piano di monitoraggio e controllo".	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, USL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Malf funzionamento del sistema di monitoraggio in continuo (SME): Ripristino del corretto funzionamento della strumentazione	P23	PEC
25/09/2014	ISPRA, ARPA,	Comunicazione a seguito degli esiti del controllo annuale. Si informa l'Ente di controllo che la risposta in riferimento alla definizione dei transitori sarà posticipata di un mese.	P25	PEC
27/09/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 26 riferito all'accensione della torcia B7G	P8	FAX
30/09/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.26	P39	PEC
30/09/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione di fermata degli impianti per manutenzione programmata.	P39	PEC
03/10/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri,	FAX n. 28 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E. il giorno 5 ottobre	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Centrale Operativa113			
06/10/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.28	P39	PEC
16/10/2014	MATTM	Comunicazione in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale ID121/762: Presa d'atto della decorrenza dei limiti di legge e conseguente realizzazione delle modifiche richieste.	P5	PEC
23/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Comunicazione in seguito alla richiesta in sede di Controllo Annuale da parte di ISPRA in riferimento alla definizione di minimo tecnico: Riscontro alla nota ISPRA del 25 giugno 2014..	P25	PEC
10/10/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 30 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	comunicazione a seguito di quella presentata il giorno 30/09/2014 dopo l'opera di manutenzione si sta procedendo al reinserimento dei sistemi di torcia ed al progressivo riavviamento di tutti gli impianti, Le operazioni di riavviamento potranno comportare sporadiche accensioni delle torce di emergenza e sicurezza B7G (ground flare) e B7E (smokeless), con conseguenti e limitati fenomeni di luminosità, fino a tutta domenica 19 ottobre p.v.
13/10/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio	P39	PEC vedi sopra

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dei FAX n.30		
30/10/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 31 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX probabile accensione per interventi manutentivi
30/10/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.31	P39	PEC vedi sopra
13/11/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 32 riferito all'accensione delle torce B7G, B7E.e B7D	P8	FAX fermata imprevista impianto
13/11/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.32	P39	PEC vedi sopra
22/11/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 33 e 34 riferiti all'accensione delle torce B7G, B7E.e B7D	P8	FAX fermata per disservizio
24/11/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.33 e 34	P39	PEC vedi sopra
26/11/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia,	FAX n. 35 riferiti alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX manutenzione alcune apparecchiature

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113			
26/11/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.35	P39	PEC vedi sopra
03/12/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 36 riferiti all'accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX fermata compressore off-gas
04/12/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.36	P39	PEC vedi sopra
12/12/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, USL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Comunicazione di anomalia del sistema SME	P36	PEC transitorio non segnalato dal sistema
19/12/2014	MATTM, ISPRA, ARPA,	Considerazioni sull'intervallo di validità della retta di taratura dello SME	P21	PEC dovuta per osservazione del gruppo che ha eseguito il controllo annuale in luglio 2014
22/12/2014	MATTM, ISPRA, ARPA, USL, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara	Comunicazione di risoluzione dell'anomalia del sistema SME	P36	PEC transitorio non segnalato dal sistema
18/12/2014	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 38 riferiti all'accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX scopenso al compressore degli off-gas
31/12/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.38	P39	PEC vedi sopra

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/01/2015	MATTM	Richiesta di accesso agli atti	P5	PEC per la visione del decreto di approvazione per la costruzione della nuova torcia
02/02/2015	MATTM ISPRA, ARPA	Trasmissione attestazione di versamento delle tariffe prescritte per l'attività di controllo	P6	PEC
02/02/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 1 riferito all'accensione delle torce B7G, B7E e B7D.	P8	FAX mancanza aria strumenti
03/02/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 2 riferito alla chiusura dell'evento precedente.	P8	FAX mancanza aria strumenti
03/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.1 e 2	P39	PEC vedi sopra
17/02/2015	MATTM	Richiesta di ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.		PEC
19/03/2015	MATTM, ISPRA; ARPA	Trasmissione della richiesta di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale	P5	PEC Ferrara 19/03/2015
26/03/2015	MATTM	ID121/762 -	P5	PEC Ferrara 26/03/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Comunicazione di cessione dell'impianto FXXX		
30/03/2015	MATTM, Commissione IPPC (Roberta Nigro)	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara - AIA PROT: DVA-DEC-2010-0000659 (procedimento di modifica non sostanziale ID 762) - osservazioni tecniche all'esito della riunione del 27 febbraio 2015 del Gruppo Istruttore - Gestore.	P5	PEC Ferrara 30/03/2015
07/04/2015	MATTM, ISPRA	Predisposizione della Relazione di Riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera V-bis del D.lgs 152/06.	T21	PEC Ferrara 07/04/2015
17/04/2015	MATTM, regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, ISPRA, ARPA	Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione n.1 contenuta nel provvedimento di VIA/AIA DM 37 del 06/03/2015 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia Srl di Ferrara. Progetto di Modifica del Sistema delle	P5	PEC Ferrara 17/04/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Torces asservito agli Impianti Produttivi.		
21/04/2015	Istituo Poligrafico e Zecca dello Stato Ufficio Inserzioni G.U. 00138 Roma	Invio della richiesta di inserzione su Gazzetta Ufficiale dell'estratto del provvedimento VIA/AIA ai sensi dell'art.27, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	P5	PEC Ferrara 21/04/2015
22/04/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 3 e 3 bis riferito all'accensione della torcia B7E.	P8	FAX
22/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n.3 e 3bis riferiti all'accensione della torcia B7E.	P39	PEC vedi sopra
29/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, USL	Trasmissione della Relazione tecnica "Dati annuali di scarico del sistema torces Anno 2014" in ottemperanza 3° e 2e della Commissione tecnica di VIA e VAS e della commissione Istruttoria IPPC.	P9	PEC Ferrara 29/04/2015
04/05/2015	MATTM	Comunicazione di avvenuta pubblicazione su G.U. n. 50 del 02/05/2015 del D.M. 37 del		PEC Ferrara 04/05/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		06/03/2015		
05/05/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 4 riferito alla probabile accensione delle torce.	P8	FAX
05/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 4 riferito alla probabile accensione delle torce.	P39	PEC vedi sopra
07/05/2015	MATTM Provincia di Ferrara ISPRA ARPA	Trasmissione aggiornamento delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio	P40	PEC Ferrara 07/05/2015
07/05/2015	ISPRA, Provincia di ferrara, Comune di Ferrara, ARPA, MATTM	Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA/AIA n.37 del 06/03/2015 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto Stabilimento produttivo della BAsell Poliolefine Italia Srl di Ferrara. Progetto di modifica del sistema delle torce asservito agli impianti produttivi. Ottemperanza alla		PEC Ferrara 07/05/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		prescrizia A3.		
13/05/2015	MATTM, Commissione IPPC, ISPRA	Domanda di modifica non sostanziale ID 883: opposizione alla richiesta di riesame dell'Autorità di Controllo	P5	PEC Ferrara 13/05/2015
13/05/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 7 riferito all'accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
13/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 7 riferitoall'accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC vedi sopra
25/05/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 8 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
25/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 8 riferitoalla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC vedi sopra
29/05/2015	ISPRA, ARPA, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, USL, MATTM	Comunicazione inizio lavori della nuova torcia: Ottemperanza 2a del DM 37 del 06/03/2015		PEC Ferrara 29/05/2015
18/06/2015	MATTM	Trasmissione del	P3	PEC e posta raccomandata

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA ARPA Presidente Regione Emilia Romagna USL PROVINCIA FE COMUNE FE	rapporto annuale 2014		
02/07/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113	FAX n. 10 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
03/07/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 10 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC
08/07/2015	MATTM Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Richiesta di sospensione del processo di riesame (ID121/883)	P5	PEC
08/07/2015	ISPRA MATTM	Richiesta motivata di adeguamento della frequenza di monitoraggio delle acque sanitarie	P5	PEC
29/07/2015	ISPRA MATTM ARPA	Comunicazione su generazione report giornalieri Camino 11 caldaie	P37	PEC
29/07/2015	MATTM ISPRA ARPA	Trasmissione della relazione tecnica ad integrazione del paragrafo 4.4. del PIC.	-	ISPRA E ARPA PEC MATTM raccomandata a/c
07/08/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio	FAX n. 11 riferito alla probabile accensione	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	delle torce B7G e B7E.		
07/08/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 11 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC
07/08/2015	MATTM Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Risposta alla richiesta di integrazione della tariffa dovuta per la domanda di modifica non sostanziale ID121/762 (DVA-2015-0020209 del 31/07/2015)	P5	PEC
07/08/2015	MATTM Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Comunicazione della variazione del legale rappresentante e della Sede Legale	(.)	PEC
07/09/2015	ISPRA ARPA Provincia di Ferrara Comune di Ferrara USL MATTM	Piano di monitoraggio Ambientale - Prescrizione A3 del Decreto Ministeriale n.0000037 del 06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema Torce di servizio allo stabilimento produttivo della Basell Polioefine Italia Srl - Comunicazione caratterizzazione	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		terreni e acque di falda.		
17/09/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 12 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
17/08/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX n. 12 riferito alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC
06/10/2015	ISPRA MATTM ARPA	Comunicazione di variazione del range di validità della retta di taratura del Co dopo prova AST	P21	PEC
07/10/2015	MATTM	Integrazione della tariffa al fine del rilascio del Parere Istruttorio Conclusivo relativamente al procedimento ID 121/762.	P5	PEC
09/10/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n. 13, 14 riferiti alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
09/10/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 13, 14	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		riferiti alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.		
08/10/2015	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 13, 14 riferiti alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8	FAX
12/10/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 17, 18 riferiti alla probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P39	PEC
15/10/2015	ISPRA ARPA Provincia di Ferrara Comune di Ferrara USL Sanità Pubblica MATTM	Piano di Monitoraggio Ambientale - Prescrizione A.3 del decreto Ministeriale n.0000037 del 06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema Torce di servizio allo stabilimento produttivo della basell Poliolefine Italia s.r.l. Comunicazione al pubblico	P5	PEC
18/11/2015	ISPRA ARPA Emilia Romagna Provincia di Ferrara Comune di Ferrara USL Sanità Pubblica MATTM	Piano di Monitoraggio Ambientale - Prescrizione A.3 del decreto Ministeriale n.0000037 del 06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema Torce di	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		servizio allo stabilimento produttivo della basell Poliolefine Italia s.r.l.. Comunicazione della valutazione di impatto acustico in corso d'opera		
22/11/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 16, 17 e 18 riferiti alla probabile accensione della torcia B7E (n. 18) e alla accensione della torcia B7/E e B7/G (n. 16 e 17).	P39	PEC
30/11/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 19 riferito alla probabile accensione delle torce B7/E e B7/G.	P39	PEC
07/12/2015	MATTM ISPRA ARPA Emilia Romagna USL Sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Comunicazione malfunzionamento del sistema SME	P21	PEC
14/12/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 21 riferito alla accensione della torcia B7/E.	P39	PEC
16/12/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 22 riferito alla probabile accensione delle torce	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		B7/E e B7/G.		
22/12/2015	MATTM ISPRA	Trasmissione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006	T21	PEC
23/12/2015	MATTM ISPRA ARPA Emilia Romagna USL Sanità Pubblica Provincia di Ferrara Comune di Ferrara	Comunicazione malfunzionamento del sistema SME e sostituzione termoregolatore TSH 101	P21	PEC
31/12/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 23 e 24 riferiti all'accensione delle torce B7/E e B7/G.	P39	PEC
31/12/2015	Prefettura di Ferrara Sindaco del Comune di Ferrara IFM Ferrara ARPA Emilia Romagna	Trasmissione della relazione tecnica su attività torce Basell Poliolefine Italia S.r.l.	P42	PEC
22/01/2016	ARPAE Emilia Romagna Comando Provincia dei VV.F. ISPRA IFM Ferrara	Trasmissione della relazione tecnica su attività torce Basell Poliolefine Italia S.r.l.	T21	PEC
26/01/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 01 riferito all'accensione delle torce B7/D e B7/E.	P39	PEC
29/01/2016	MATTM ISPRA, ARPA	Trasmissione attestazione di versamento delle tariffe prescritte per l'attività di controllo	P6	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/01/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 02 riferito alla probabile accensione delle torce B7/E e B7/G.	P39	PEC
04/02/2016	MATTM ARPAE Struttura autorizzazioni e concessioni Ferrara ISPRA ARPAE Ferrara	Trasmissione aggiornamento delle modalità di stoccaggio rifiuti e capacità complessiva di stoccaggio	P40	PEC
18/02/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 03 riferito alla probabile accensione delle torce B7/E e B7/G.	P39	PEC
25/02/2016	ISPRA ARPA Emilia Romagna ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni Ferrara Comune di Ferrara USL Sanità Pubblica MATTM	Piano di Monitoraggio Ambientale - Prescrizione A.3 del decreto Ministeriale n.0000037 del 06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema Torce di servizio allo stabilimento produttivo della basell Poliolefine Italia s.r.l. Comunicazione al pubblico	P5	PEC
29/02/2016	ISPRA ARPAE	Trasmissione del DAP.		PEC
04/03/2016	ISPRA ARPA Emilia Romagna ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni Ferrara Comune di Ferrara USL Sanità Pubblica	Piano di Monitoraggio Ambientale - Prescrizione A.3 del decreto Ministeriale n.0000037 del	P5	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	MATTM	06/03/2015 relativo al progetto di modifica del sistema Torce di servizio allo stabilimento produttivo della basell Poliolefine Italia s.r.l.. Comunicazione caratterizzazione acque di falda in operam		
14/03/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 04 riferito all'accensione della torcia B7/ G.	P39	PEC
23/03/2016	ARPAE IFM Ferrara	Trasmissione relazione tecnica su attività torce del 13/03/2016	P8-P39	PEC
04/04/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 05 riferito all'accensione della torcia B7/ G.	P39	PEC
05/04/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 06 riferito all'accensione della torcia B7/E.	P39	PEC
16/04/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 07 riferito alla probabile accensione delle torce B7/E e B7/G.	P39	PEC
26/04/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 09-bis	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		riferito all'accensione della torcia B7/D.		
28/04/2016	ISPRA ARPA Emilia Romagna ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni Ferrara Comune di Ferrara USL Sanità Pubblica MATTM	D.M. 37 relativo al procedimento di modifica del sistema torce di servizio allo stabilimento. Paragrafo 11.2.3 del PIC del Decreto AIA modificato: comunicazione dati annuali di scarico del sistema torce anno 2015.	P42	PEC
16/06/2016	MATTM ISPRA ARPAE Presidente Regione Emilia Romagna USL ARPAE SAC COMUNE FE	Trasmissione del rapporto annuale 2015	P3	PEC e posta raccomandata
17/06/2016	MATTM ISPRA ARPAE ARPAE SAC	Revisione del Manuale SME	P25	PEC
20/06/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio dei FAX n. 12 riferito alla probabile accensione della torce B7/D, B7/E, B7/G.	P39	PEC
29/06/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa 113	FAX N 15 Comunicazione probabile accensione delle torce B7G e B7E per operazioni di fermata e bonifica dei reattori di MPX per manutenzione.	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/06/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 15 (vedi sopra).	P39	PEC
03/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 16 probabili sporadiche accensioni delle torce per rimessa in marcia dei reattori di MPX	P8	FAX
04/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 16 (vedi sopra).	P39	PEC
08/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 17 Probabili accensioni delle torce B7E e B7G, per operazioni di manutenzione.	P8	FAX
08/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 17 (vedi sopra).	P39	PEC
14/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 18 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per operazione di taratura degli strumenti asserviti alla nuova trocie B7H e prove di funzionalità della stessa.	P8	FAX
14/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		del FAX N 18 (vedi sopra).		
20/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 19 sporadiche accensioni delle torce dovute alla fermata del compressore del propilene P501A (FXXIV)	P8	FAX
20/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 19 (vedi sopra).	P39	PEC
26/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 20 probabile accensione delle torce B7D, B7E, B7G per taratura della strumentazione asservita alla nuova torcia B7H e relative prove di funzionalità.	P8	FAX
26/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 20 (vedi sopra).	P39	PEC
26/07/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 21 probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata impianto MPX dovuto ad anomalie al sistema di trasporto del polimero prodotto.	P8	FAX
27/07/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 21 (vedi sopra).	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/08/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 22 sporadiche accensioni delle torce B7E e B7G per manutenzione caldaia B001.	P8	FAX
03/08/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 22 (vedi sopra).	P39	PEC
09/08/2016	MATTM ISPRA ARPAE	Aggiornamento ISO 14001	P1	PEC
09/08/2016	ARPAE	Trasmissione ad ARPAE della documentazione tecnica richiesta a seguito del verbale di sopralluogo n.000002 del 25 luglio 2016.		
10/08/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 23 probabile accensione delle torce B7E e B7G per taratura strumenti asserviti alla nuova torcia B7H.	P8	FAX
10/08/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 23 (vedi sopra).	P39	PEC
25/08/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura,	FAX N 24 probabile accensione delle troce B7E e B7G per taratura della	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	strumentazione e valutazione prestazionale della nuova torcia B7H		
25/08/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 24 (vedi sopra).	P39	PEC
01/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 25 probabile accensione delle troce B7E e B7G per taratura della strumentazione e valutazione prestazionale della nuova torcia B7H	P8	FAX
01/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 25 (vedi sopra).	P39	PEC
05/09/2016	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Prescrizione A3 - PMA relativo al DM37, Comunicazione riguardante la fase di colaudò e emessa in esercizio della nuova torcia B7H.	T23 P5	PEC
06/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 26 probabile accensione delle troce B7E e B7G per taratura della strumentazione e valutazione prestazionale della nuova torcia B7H	P8	FAX
06/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 26 (vedi sopra).	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
08/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 27 probabile accensione delle troce B7E e B7G per fermata manutentiva degli impianti MPX, FXXIV e delle caldaie di recupero termico degli off-gas.		
08/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 27 (vedi sopra).	P39	PEC
15/09/2016	ISPRA ARPAE	Adempimenti relativi alle richieste contenute nel rapporto conclusivo di verifica ispettiva n.49044 ricevuto del 28/07/2016	P7-P31	PEC
16/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 28 Probabile accensione delle torce B7E e B7G dovuta alle operazioni di avvio dell'impianto MPX e delle caldaie di recupero termico degli off-gas, e per la valutazione prestazionale della nuova trocia B7H.	P8	FAX
17/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 28 (vedi sopra).	P39	PEC
20/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura,	FAX N 29 Probabile accensione delle torce B7E e B7G dovuta alle operazioni	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	di fermata dell'impianto MPX per prblemi nella fase di scarico del polimero.		
21/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 29 (vedi sopra).	P39	PEC
23/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 31 Probabile accensione delle torce B7E e B7G dovuta alle operazioni di avvio degli impianti MPX ed FXXIV.	P8	FAX
23/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 31 (vedi sopra).	P39	PEC
26/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 32 Probabile accensione delle torce B7E e B7G dovuta alle operazioni di avvio dell'impianto MPX.	P8	FAX
26/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 32 (vedi sopra).	P39	PEC
28/09/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale	FAX N 33 Probabile accensione delle torce B7E e B7G dovuta alle operazioni di ispezione in sicurezza di alcune	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	apparecchiature dell'impianto MPX.		
26/09/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 33 (vedi sopra).	P39	PEC
02/10/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 34 Accensione della torcia B7G per abbassamento della reattività dell'impianto MPX.	P8	FAX
02/10/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 34 (vedi sopra).	P39	PEC
05/10/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 35 Accensione delle torce B7E, B7G, B7D.	P8	FAX
05/10/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 35 (vedi sopra).	P39	PEC
06/10/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 36 Accensione probabile delle torce B7E, B7G.	P8	FAX

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/10/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 36 (vedi sopra).	P39	PEC
08/10/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 37 Accensione probabile delle torce B7E, B7G a seguito della fermata dovuta a black out elettrico.	P8	FAX
10/10/2016	MATTM ISPRA	Comunicazione per conoscenza dell'invio del FAX N 37 (vedi sopra).	P39	PEC
12/10/2016	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Prescrizione A3 - PMA relativo al DM37, Comunicazione riguardante la fase di collaudo e emessa in esercizio della nuova torcia B7H: Trasmissione delle risultanze del monitoraggio sul: terreno acque di falda componente paesaggio.	T23 P5	PEC
13/10/2016	ARPAE	Richiesta di chiarimenti da parte di ARPAE in riferimento all'interruzione di energia elettrica avvenuta il 05/10/2016. Invio di relazione tecnica.	P39	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
04/11/2016	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Comunicazione malfunzionamento del calorimetro asservito al sistema di combustione degli off-gas	P23-P38-P37	PEC: Manutenzione del calorimetro a causa di un guasto. Tale evenienza non ha avuto impatto quali/quantitativo sulle emissioni.
18/11/2016	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Comunicazione - fase di commissioning - trasmissione dei risultati analitici relativi al monitoraggio mensile della componenete acque di falda.	T23	PEC: Comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio dei piezometri afferenti all'area della nuova torcia. Si è verificato, al piezometro PM4, il superamento della CSC per il cromo VI.
08/11/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 38 Accensione delle torce B7E, B7G.	P8-P39	FAX: accensione del sistema torce per blocco vapore nella sezione di degassaggio dell'impianto FXXIV.
08/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del fax 38	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza del fax 38
10/11/2016	Arpa, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 39 Accensione della torcia B7H per valutazione prestazionale.	T23-P8-P39	FAX: accensione della torcia B7H per prove prestazionali, durante tale prova potrebbero accendersi anche le torce B7D, B7E e B7G.
10/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 39	T23-P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 39
17/11/2016	MATTM ARPAE ISPRA	Trasmissione aggiornamento delle modalità di stoccaggio dei rifiuti e capacità	P40	PEC: Comunicazione relativa all'istituzione delle nuove aree di stoccaggio del rifiuto "oleosi solidi da vasche di processo" CER 070211*. Tali

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		complessiva di stoccaggio.		aree serviranno per contenere l'eventuale rifiuto raccolto durante una prova di una nuova tecnica di pulizia delle delle vasche afferenti agli scarichi A17 e A18. Nella stessa relazione viene comunicato che la piazzola FXXIV 10 sarà eliminata
18/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 40 Accensione delle torce B7G e B7E per ortura tenute del compressore P300.	P8-P39	FAX: rottura delle tenute del compressore P300 e conseguente accensione delle torce B7E e B7G.
19/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 40	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 41
19/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 41 Probabile accensione delle torce B7G e B7E.	P8-P39	FAX: Probabile accensione delle torce B7E e B7G per manutenzione straordinaria della caldaia B001 a causa della rottura di una guarnizione.
19/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 41	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 41
20/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 42 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per il protrarsi dell'evento relativo al fax 41.	P8-P39	FAX: Probabile accensione delle torce per il protrarsi della manutenzione straordinaria alla caldaia B001
21/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 42	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 42

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
21/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 43 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per fermata MPX e prove B7H.	P8-P39	FAX:Fermata dell'impianto MPX per interventi di manutenzione straordinaria, e contemporanee prove di funzionalità della trocia B7H.
22/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 43	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 43
23/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 44 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per le operazioni di avvio in sicurezza di MPX e prove B7H.	P8-P39	FAX:Operazioni di avvio dell'impianto MPX e prove prestazionali della nuova torcia B7H.
24/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 44	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 44
24/11/2016	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Comunicazione di riparazione del calorimetro al sistema di combustione degli off-gas e manutenzione dei boilers B001 e B002.	P23-P38-P37	PEC: dal 18/11/2016 è stata ripristinata la funzionalità del calorimetro e quindi il potere calorifico è nuovamente misurato con il calorimetro. Si comunica che la manutenzione della caldaia B001 è terminata e che a partire dal 2-12 inizierà la manutenzione della caldaia B002.
28/11/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 45 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per scarsa reattività della reazione all'impianto FXXIV.	P8-P39	FAX: Il flusso dei monomeri reagenti è stato deviato al sistema torce per scarsa reattività nei reattori all'impianto FXXIV.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/11/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 45	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 45
29/12/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 46 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per manutenzione caldaia B002.	P8-P39	FAX: Probabile accensione delle torce B7E e B7G a causa della fermata della caldaia B002 per manutenzione programmata.
30/12/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 46	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 46
05/12/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 48 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per le operazioni di riavvio dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: sporadiche accensioni delle torce B7E e B7G per fermata e riavvio dell'impianto MPX a causa di lavori di manutenzione.
05/12/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 48	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 47
19/12/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 49 Probabile accensione delle torce B7G e B7E per la della caldaia B001.	P8-P39	FAX: Sporadiche accensioni delle torce B7E e B7G a causa della fermata della caldaia B001 per perdite di vapore.
20/12/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 49	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 49
21/12/2016	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale),	FAX N 51 avvenuta manutenzione della caldaia B001.	P8-P39	FAX: E' terminata la manutenzione della caldaia B001. Potrebbero verificarsi sporadiche accensioni delle torce B7E e

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	Probabile accensione delle torce B7G e B7E la fermata programmata degli impianti CER.		B7G a causa della fermata programmata degli impianti CER.
21/12/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 51	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 51
05/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 01 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata caldaia B001.	P8-P39	FAX: Sporadiche accensioni delle torce B7E e B7G a causa della fermata della caldaia B001 per perdite di vapore.
05/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 01	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 01
05/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX 01 bis rimessa in marcia della caldaia B001	P39	FAX: Comunicazione di avvenuta riparazione e rimessa in funzione della caldaia B001.
09/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 01 bis	P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 01 bis
13/01/2017	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	Comunicazione - fase di commissioning - trasmissione dei risultati analitici relativi al monitoraggio mensile della componenete acque di falda.	T23	PEC: Comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio (risultati del mese di dicembre) dei piezometri afferenti all'area della nuova torcia. Si è verificato, al piezometro PM4, il superamento della CSC per il cromo VI (14,9µg/l limite 5µg/l.
16/01/2017	ARPAE,	FAX N 02 Probabile	T23-P8-	FAX: Per prove di funzionalità della

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	accensione delle torce B7E e B7G per prove di funzionalità della nuova torcia B7H.	P39	nuova torcia B7H potrebbero sporadicamente avviarsi le torce B7E e B7G.
16/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 02	T23-P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 02
17/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 03 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata dell'impianto MPX al fine di compiere alcune opere manutentive.	P8-P39	FAX: Fermata dell'impianto MPX per opere di manutenzione
17/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 03	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 03
19/01/2017	Regione Emilia Romagna MATTM	Trasmissione: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di V.I.A. n.37 del 06/03/2015 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia Srl di ferrara. Progetto di modifica del Sistema delle Torce asservito agli impianto	T23	PEC e DHL: Relazione ottemperanza - Prescrizione A5 del D.M. 37 del 06/03/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/01/2017	ISPRA ARPAE MATTM COMUNE DI FERRARA	produttivi. Trasmissione: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di V.I.A. n.37 del 06/03/2015 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia Srl di ferrara. Progetto di modifica del Sistema delle Torce asservito agli impianto produttivi.	T23	DHL: Relazione ottemperanza - Prescrizione A4 del D.M. 37 del 06/03/2015 - Impatto Acustico in Operam
19/01/2017	MIBAC MATTM	Trasmissione: Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di V.I.A. n.37 del 06/03/2015 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto "Stabilimento produttivo della Basell Poliolefine Italia Srl di ferrara. Progetto di modifica del Sistema delle Torce asservito agli impianto produttivi.	T23	DHL - PEC: Relazione ottemperanza - Prescrizione C.1 e C.2 del D.M. 37 del 06/03/2015 - relazione Tecnica e nulla osta del MIBAC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 04 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per avviamento dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: Avviamento in sicurezza dell'impianto MPX e conseguente probabile accensione sporadica delle torce B7E e B7G.
20/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 04	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 04
21/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 05 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata e avviamento dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: Fermata e avviamento in sicurezza dell'impianto MPX e conseguente probabile accensione sporadica delle torce B7E e B7G.
23/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 05	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 05
26/01/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 06 Probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata e avviamento dell'impianto FXXIV.	P8-P39	FAX: Fermata e avviamento in sicurezza dell'impianto FXXIV e conseguente probabile accensione sporadica delle torce B7E e B7G.
26/01/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 06	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 06
27/01/2017	MATTM ISPRA, ARPA	Trasmissione attestazione di versamento delle tariffe prescritte per l'attività di controllo	P6	PEC: L'importo calcolato per l'anno 2017 è di €2860.
01/02/2017	MATTM	Comunicazione - fase	T23	PEC: Comunicazione dei risultati relativi

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	di commissioning - trasmissione dei risultati analitici relativi al monitoraggio mensile della componenete acque di falda.		al monitoraggio (risultati del mese di gennaio) dei piezometri afferenti all'area della nuova torcia. Si è verificato, al piezometro PM4, il superamento della CSC per il 1,2,3 tricloropropano (0,02µg/l limite 0.001µg/l. Il Cromo VI rientra nei parametri considerando l'applicazione delle linee guida ISPRA 52/09.
08/02/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 07 accensione delle torce B7D, B7E e B7G per fermata impianti FXIV, MPX FXXIV.	P8-P39	FAX: A causa del blocco della centrale turbogas CTE3 si è verificata, a causa della mancanza di vapore, la fermata degli impianti FXIV, FXXIV, MPX e conseguentemente l'accensione delle torce B7D, B7E e B7G.
09/02/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 07	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 07
09/02/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 08 probabile accensione delle torce B7E e B7G per la bonifica in sicurezza degli impianti, MPX FXXIV.	P8-P39	FAX. A causa della bonifica in sicurezza di alcune parti degli impianti MPX ed FXXIV dovuti alla loro pulizia potrebbero accendersi sporadicamente le torce B7E e B7G.
09/02/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 08	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 08
10/02/2017	ARPAE	Trasmissione di relazione tecnica a fronte degli esiti del verbale di sopralluogo n.90127/1/BBG del 09/02/2017	P8-P39	PEC: Relazione tecnica "Disservizio del 08/02/2017". In tale relazione si riporta la descrizione degli eventi e le conseguenti azioni in seguito alla mancanza di energia elettrica dovuta alla fermata della CTE3 con la conseguente mancanza di vapore.
13/02/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio	FAX N 09 probabile accensione delle torce	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di arresto

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	B7E e B7G per la fermata in sicurezza dell'impianto MPX.		sequenziale dell'impianto MPX.
14/02/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 09	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 09.
21/02/2017	ARPAE	DM37 del 06/03/2015 - Verifica delle prescrizioni di cui al punto A.5 - Verbale di sopralluogo n.62 BB del 06/02/2017	T23	PEC: si sono inviate le dichiarazioni di conformità e i collaudi delle strutture in riferimento alla fine lavori di costruzione della nuova torcia B7H.
22/02/2017	MATTM ISPRA ARPAE COMUNE DI FERRARA USL FERRARA	comunicazione del malfunzionamento dei misuratori di NOx, CO e O2 del sistema SME.	P23-P37	PEC: Relazione tecnica che descrive l'evento del malfunzionamento dei misuratori di NOx, CO e O2 dello SME. Il fenomeno è durato dalle 11:00 alle 15:00 del 20/02/2017. Non si sono create le condizioni per una violazione dei limiti di emissione oraria consentiti dall'AIA.
25/02/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 10 probabile accensione delle torce B7E e B7G per la fermata in sicurezza dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di arresto sequenziale dell'impianto MPX.
27/02/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 10	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 10.
12/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale	FAX N 11 probabile accensione delle torce B7E e B7G per la fermata in sicurezza dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di arresto sequenziale dell'impianto MPX e manutenzione Reattore R203.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113			
13/03/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 11	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 11.
15/03/2017	ISPRA, ARPAE SAC, ARPAE IPPC, COMUNE DI FERRARA, USL, MATTM, REGIONE EMILIA ROMAGNA	Comunicazione di chiusura lavori nuova torcia	T23- P5	PEC: Trasmissione comunicazione chiusura lavori della nuova torcia B7H e relativa documentazione.
15/03/2017	ISPRA, ARPAE SAC, ARPAE IPPC, COMUNE DI FERRARA, USL, MATTM, REGIONE EMILIA ROMAGNA	Comunicazione di messa in esercizio della nuova torcia	T23- P5	PEC: Trasmissione comunicazione inizio fase di messa in esercizio della nuova torcia B7H.
16/03/2017	ISPRA, ARPAE SAC, ARPAE IPPC, COMUNE DI FERRARA, USL, MATTM,	Comunicazione - fase di commissioning - trasmissione dei risultati analitici relativi al monitoraggio mensile della componenete acque di falda.	T23- P5	PEC: Comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio (risultati del mese di febbraio) dei piezometri afferenti all'area della nuova torcia. Si è verificato, al piezometro PM4, il superamento della CSC per il Cromo VI (29µr/l), idrocarburi totali espressi come n-esano (408µgr/l).
18/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 12 probabile accensione delle torce B7E e B7G per la fermata in sicurezza dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di arresto sequenziale dell'impianto MPX e manutenzione.
20/03/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 12	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 12.
21/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 13 probabile accensione delle torce B7E e B7G per la fermata in sicurezza dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di arresto sequenziale dell'impianto MPX e manutenzione.
22/03/2017	MATTM	Trasmissione per	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA	conoscenza del FAX 13		MATTM e ISPRA del FAX 13.
23/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 14 probabile accensione delle torce B7E e B7G per l'avviamento dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di avviamento dell'impianto MPX.
23/03/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 14	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 14.
27/03/2017	MATTM ISPRA ARPAE IPPC	Comunicazione di manutenzione SME	P39	PEC: Comunicazione di mancata registrazione dei dati SME, gli strumenti di misura rimangono funzionanti
30/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 16 probabile accensione delle torce B7E e B7G per fermata dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di fermata dell'impianto MPX e manutenzione.
30/03/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 16.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 16.
31/03/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 17 accensione delle torce B7E e B7G .	P8-P39	FAX: accensione delle torce B7E e B7G per intasamento filtro F300 impianto FXXIV.
31/03/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 17.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 17.
02/04/2017	ARPAE,	FAX N 18 probabile	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	accensione delle torce B7E e B7G per fermata dell'impianto MPX.		B7E e B7G per le attività di fermata dell'impianto MPX e manutenzione reattore R202.
02/04/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 18.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 18.
06/04/2017	ISPRA ARPAE IPPC MATTM	Richiesta di conferma di annualità dei monitoraggi scarichi SD	P5	PEC: Trasmissioni dati analitici del 2016 per chiedere conferma dell'annualità del monitoraggio (vedi PI del procedimento di modifica non sostanziale ID121/883).
09/04/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 19 probabile accensione delle torce B7E e B7G per avviamento dell'impianto MPX.	P8-P39	FAX: probabile accensione delle torce B7E e B7G per le attività di avviamento dell'impianto MPX.
10/04/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 19.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 19.
10/04/2017	ISPRA, ARPAE SAC, ARPAE IPPC, COMUNE DI FERRARA, USL, MATTM,	Comunicazione - fase di commissioning - trasmissione dei risultati analitici relativi al monitoraggio mensile della componente acque di falda.	T23- P5	PEC: Comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio (risultati del mese di marzo) dei piezometri afferenti all'area della nuova torcia. Si è verificato, al piezometro PM4, il superamento della CSC per 1,2,3 tricloropropano (0.03µgr/l).
19/04/2017	ISPRA ARPAE IPPC MATTM	Comunicazione - par. 4.4 PIC.	P5	Relazione tecnica riguardante l'aggiornamento dell'elenco delle materie prime ausiliarie.
21/04/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale),	FAX N 20 probabile accensione delle torce B7E e B7G per	T23 - P39	Probabile accensione delle torce B7G e B7/E per le operazioni di messa in esercizio della torcia B7/H.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	avviamento dell'impianto MPX.		
21/04/2017	MATTM, ISPRA ARPAEE SAC, ARPAE-IPPC Comune di Ferrara servizio ambiente USL	Invio relazione tecnica sui dati di scarico annuali del sistema torce.	T23	Relazione Tecnica "Dati annuali di scarico del sistema torce Anno 2016".
28/04/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 21 probabile accensione delle torce B7E, B7G e B7D per avviamento dell'impianto MPX.	P42	Probabile accensione delle torce B7G, B7/E e B7/H per le operazioni di messa in esercizio della torcia B7/H.
28/04/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 21.	T23, P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 21.
05/05/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 22 accensione delle torce B7E e B7G.	P8-P39	FAX: accensione delle torce B7E e B7G per intasamento reattore R300.
05/05/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 22.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 22.
16/05/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri,	FAX N 23 accensione delle torce B7E.	P8-P39	FAX: accensione della torcia B7E a causa di un rilascio dovuto al malfunzionamento di una valvola.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Centrale Operativa113			
16/05/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 23.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 23.
23/05/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 24 accensione delle torce B7E.	P8-P39	FAX: accensione delle torce B7/E e B7/G per fermata reattore R203 di MPX.
23/05/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 24.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA del FAX 24.
23/05/2017	MATTM CI IPPC ISPRA Comune di Ferrara ARPAE SAC ARPAE IPPC Regione Emilia Romagna	Relazione di Riferimento Richiesta di integrazione	T24	PEC: Invio della proposta di indagine volta ad ottemperare alle richieste del parere Istruttorio del 21/12/2016 prot.30793
13-15/06/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX N 25 e 26 accensione delle torce B7/E e B7/G.	P8-P39	FAX: accensione delle torce B7/E e B7/G per fermata reattore FXXIV a causa dell'intasamento fondo reattore R300 e di F300.
16/06/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 25 e 26.	P8-P39	PEC: Trasmissione per conoscenza a MATTM e ISPRA dei FAX 25 e 26.
16/06/2017	MATTM ISPRA ARPAE IPPC ARPAE SAC Presidente Regione Emilia Romagna Comune di Ferrara	Trasmissione rapporto annuale	P3	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	USL			
30/06/2017	MATTM ISPRA ARPAE IPPC ARPAE SAC Comune di Ferrara USL	Comunicazione malfunzionamento del sistema SME	P39	PEC - Comunicazione del malfunzionamento del sistema di raffreddamento di analisi SCC asservito al sistema SME
04/07/2017	MATTM ISPRA ARPAE IPPC ARPAE SAC Comune di Ferrara USL	Comunicazione soluzione del malfunzionamento de sistema SME	P39	PEC - Comunicazione di riparazione del sistema di raffreddamento di analisi SCC asservito al sistema SME..
05/07/2017	MATTM ISPRA ARPAE IPPC ARPAE SAC Comune di Ferrara USL	Invio della Nota Tecnica relativa al malfunzionamento registrato il 4 luglio.	P39	PEC - Invio Nota Tecnica relativa al malfunzionamento e riparazione del sistema di raffreddamento SCC asservito al Sistema SME.
06/07/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°28 accensione della torce B7/D e B7/E	P8-P39	FAX - comunicazione accensione torce per black-out elettrico.
07/07/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 28.	P8-P39	PEC- comunicazione accensione torce per black-out elettrico.
25/07/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°28 accensione della torce B7/E e B7/G.	P8-P39	FAX - Probabile accensione delle torce per il ri-avviamento dell'impianto FXXIV.
25/07/2017	MATTM	Trasmissione per	P8-P39	PEC - Probabile accensione delle torce

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISPRA	conoscenza del FAX 29.		per il ri-avviamento dell'impianto FXXIV.
17/08/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°30 accensione della torce B7/E e B7/G.	P8-P39	FAX - Probabile accensione delle torce per manutenzione del terzo reattore dell'impianto MPX.
18/08/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 30.	P8-P39	PEC - Probabile accensione delle torce per manutenzione del terzo reattore dell'impianto MPX.
27/08/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°31 accensione della torce B7/E e B7/G.	P8-P39	FAX - Fermata in sicurezza dell'impianto MPX per un malfunzionamento.
28/08/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 31.	P8-P39	PEC - Fermata in sicurezza dell'impianto MPX per un malfunzionamento.
14/09/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113	FAX n°32 accensione della torce B7/E e B7/G.	P8-P39	FAX - Probabile accensione delle torce per il ri-avviamento dell'impianto FXXIV.
15/09/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 32.	P8-P39	PEC - Probabile accensione delle torce per il ri-avviamento dell'impianto FXXIV.
30/09/2017	ARPAE, Comune (Segreteria del Sindaco e Servizio Ambientale), Prefettura,	FAX 03 di stabilimento - accensione della torcia B7H.	P8-P39	FAX - accensione della torcia B7/H per black out elettrico a seguito del blocco della cabina CS1 di SEF.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Provincia, Vigili del Fuoco, Ausl, Polizia Municipale Protezione Civile, Questura, Carabinieri, Centrale Operativa113			
02/10/2017	MATTM ISPRA	Trasmissione per conoscenza del FAX 03 di stabilimento - accensione della torcia B7H.	P8-P39	PEC - accensione della torcia B7/H per black out elettrico a seguito del blocco della cabina CS1 di SEF.
13/10/2017	IFM	Trasmissione di relazione tecnica evento del 30/09/2017.	P8-P39	Posta Elettronica - invio della relazione tecnica per il tavolo tecnico, istituito e convocato dalla Prefettura il giorno 04/10/2017, recante conseguenze e possibili interventi di mitigazione

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/10/2010	Gestore	Trasmissione del decreto AIA.		DVA-2010-0023714 del 06/10/201
15/11/2010	gestore	Uso della posta elettronica certificata.		
23/12/2010	Gestore	Controlli di competenza statale anno 2011.		DVA-2010-0031257 del 23/12/2010
27/12/2010	Gestore	Blocco caldaie del 17/12/2010.	P35	0016783 del 27/12/2010
20/01/2011	gestori	Punti di emissione e gestione torce di stabilimento.		DVA-2011-0001090 del 20/01/2011
21/01/2011	gestori	Controlli di competenza statale - programmazione 2011.		DVA-2011-0001005 del 19/01/2011
03/03/2011	gestori	Definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo prima emissione.		Trasmissione via fax

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/04/2011	gestori	Definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo prima emissione, correzione.		Trasmissione via fax
26/04/2011	gestori	Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento.		Prot. DVA-2011-0009754 del 21/04/2011 Trasmissione via fax ricevuto in data 26/04/2011
08/06/2011	Basell	Riunione finalizzata alla piena attuazione del PMC per l'impianto Basell di Ferrara.	T4	Verbale di riunione
23/06/2011	Basell	AIA DVA-DEC-0000659 di Basell Ferrara - richiesta versamento della prescritta tariffa ...		DVA-2011-0015211 del 23/06/2011 Vedi oggetto.
30/06/2011	Basell	Definizione delle modalità tecniche più adeguate per l'attuazione del PMC (verbale 8 giugno u.s.)		Fax prot. 31733
13/07/2011	Basell	Impianto chimico della società Basell Poliolefien Italia S.r.l. di Ferrara: AIA DVA-DEC-2010-0000659 del 4 ottobre 2010, diffida alla realizzazione prescrizioni AIA.		DVA-4RI-00 [2011.0242] diffida alla realizzazione prescrizioni AIA
05/09/2011	C.I. IPPC ISPRA p.c. Basell	Comunicazione ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 1 comma 3 dell'AIA....	T1	DVA-2011-0022236 del 5/09/2011.
14/09/2011	Basell	Comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 di avvio procedimento, ai sensi dell D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativo alla modifica di AIA		DVA-2011-0023040 del 14/09/2011. Avvio dell'istruttoria per modifica AIA relativa all'esercizio delle torce
06/10/2011	ISPRA p.c. Basell	Diffida all'ottemperanza di prescrizioni AIA.		Fax del 6/10/2011 riscontro in merito alla documentazione trasmessa da Basell al fine di superare le prescrizioni oggetto di diffida.
11/11/2011	Basell p.c. MATTM ARPA	Comunicazione avvio controllo ordinario		Fax del 11/11/2011
17/11/2011	Basell p.c. Presidente della	Comunicazione ai sensi dell'art. 7 - della legge 241/90 di avvio		DVA-2011-0028765 del 16/11/2011. Avvio dell'istruttoria per modifica AIA relativa alla messa fuori servizio di due impianti di

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Commissione Istruttoria AIA-IPPC C/o ISPRA ISPRA	del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativo alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale		captazione polveri.
16/11/2011	ISPRA PROVINCIA FE COMUNE FE USL BASELL	"Piano di monitoraggio immissioni (qualità dell'aria) al perimetro del Polo industriale di Ferrara" Basell, maggio 2011 - Valutazione tecnica e osservazioni al documento.	T14	Protocollo n. P6FE/2011/7250. Valutazione tecnica del piano di monitoraggio immissioni, trasmesso da Basell in ottemperanza alla prescrizione del PMC.
24/11/2011	BASELL p.c. Ministero dell'Interno Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico Presidente della Regione Umbria Presidente della Provincia di Terni Sindaco del Comune di Terni Direttore generale di ISPRA	Trasmissione del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. sito nel comune di Terni.		Fax prot. GAB-DEC-2011-0000232 del 12/11/2011.
10/01/2012	BASELL p.c. ISPRA	Diffida alla realizzazione prescrizioni AIA		U. prot. DVA-2012-0000413 del 10/01/2012. Diffida del MATTM a superare le violazioni della nota di ISPRA entro un mese a partire dalla data di ricezione della presente nota.
11/01/2012	IPSRA p.c. BASELL	Modifica non sostanziale in adempimento a quanto definito nel D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10.		U. prot. DVA-2012-0000423 del 10/01/2012. Avvio del procedimento istruttorio in merito alla modifica non sostanziale del 27 maggio 2011.
13/10/2012	Gestori p.c. ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012.		U.prot. DVA-2012-0000874 del 13/01/2012. Programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del D.Lgs. n.152/06, art.29 decies, previste per l'anno 2012.
01/02/2012	Basell p.c. Presidente della commissione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai		U. prot. DVA-2012-0002439 del 01/02/2012. Avvio del procedimento inerente la modifica non sostanziale di autorizzazione integrata ambientale relativamente al progetto di modifica di quattro punti di

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	istruttoria AIA-IPPC ISPRA	sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale.		emissioni gassose convogliate in atmosfera.
09/02/2012	ISPRA p.c. BASELL	Modifica non sostanziale per la messa fuori servizio degli impianti di captazione polveri.		U. prot. DVA-2012-0002769 del 07/02/2012. Avvio del procedimento istruttorio in merito alle rettifiche richieste.
28/02/2012	BASELL MATTM p.c. ARPA FE	Prescrizioni in materia di caratterizzazione rifiuti, vostra nota del 22/12/2011.	P29	Fax. n° 008326. Riscontro da parte di ISPRA alla nota di Basell del 22/12/2011, riguardante l'identificazione dei rifiuti senza procedere all'analisi chimica degli stessi.
28/03/2012	Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale e ai loro Referenti controlli p.c. MATTM, Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la protezione dell'ambiente.	Definizioni di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). TERZA EMANAZIONE.	-	Protocollo generale n. 0013053.
05/04/2012	ISPRA p.c. BASELL	Diffida all'ottemperanza di prescrizioni AIA.	-	U.prot. DVA-2012-0008215 del 04/04/2012. Il MATTM richiede ad ISPRA di verificare quanto dichiarato nella comunicazione di Basell del 09/02/2012 in relazione al suepramento delle inottemperanze oggetto di diffida.
27/04/2012	BASELL p.c. MATTM, ARPA E.R. ARPA FE	Richiesta chiarimenti in merito a laboratorio analitico. Vostra E-mail del 6 marzo 2012. Metodi analitici per il monitoraggio di IPA e COV. Vostra nota del 29 marzo 2012	P19	Protocollo generale n. 0016704. Chiarimento in relazione ai requisiti minimi di certificazione richiesti per un laboratorio analitico che debba svolgere le attività di controllo delle emissioni.
24/05/2012	BASELL p.c. MATTM,	Richiesta chiarimenti in merito ai metodi analitici alternativi per gli scarichi idrici. Vostra e-mail del 12 aprile 2012.	-	Protocollo generale n. 0019823. Chairimento in relazione all'utilizzo dei metodi per l'analisi degli sraich idrici, alternativi rispetto a quelli indicati nell'AIA.
21/06/2012	Ai referenti AIA	Comunicazione di problemi tecnici al sito di ISPRA e della conseguente impossibilità di utilizzare la stanza virtuale di ciascun Gestore. Trasmissione	-	E-mail dall'indirizzo controlli-aia@isprambiente.it

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		delle indicazioni relative alle modalità di invio ad ISPRA di documentazione da parte dei Gestori.		
25/07/2012	BASELL p.c. Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC p.c.ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 121/398): Monitoraggio polveri emesse dal camino 11, monitoraggio zolfo e metano nel gas inviato in torcia, monitoraggio degli scarichi idrici della rete fognaria delle acque bianche.	P5	U.prt DVA-2012-0018020 del 25/07/2012
02/08/2012	Gestori di impianti soggetti ad AIA	Istituzione del nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del bilancio dello stato	P6	U.prt DVA-2012-0018582 del 01/08/2012
19/09/2012	Basell Poliolefine Italia p.c. MATTM p.c. ARPA Ferrara	Controlli Programmati anno 2012 previsti dall'autorizzazione integrata Ambientale (AIA): richiesta di nota inerente l'agibilità dell'impianto ai fini della verifica ispettiva.	--	ISPRA protocollo generale Nr.0034964
04/10/2012	Basell Poliolefine Italia S.r.l. p.c.MATTM p.c. ARPA Ferrara	Nota Basell POLIOLEFINE Italia S.r.l. del 28/05/2012: Trasmissione relazione di equivalenza metodi analitici in acqua.	P41	ISPRA protocollo generale Nr.0037210
17/10/2012	Basell Poliolefine Italia S.r.l. p.c.MATTM p.c. ARPA Ferrara	Comunicazione avvio controllo ordinario		ISPRA protocollo generale Nr.0039045
29/11/2012	Basell Poliolefine Italia;MATTM; ARPA	Comunicazioni in caso di manutenzione,	P8	ISPRA protocollo generale Nr.0045529\

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Emilia Romagna	malfunzionamenti o eventi incidentali		
10/12/2012	Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA; ISPRA; Basell Poliolefine Italia.	Modifica monitoraggio di quattro punti di emissione in atmosfera	P5	MATTM prot.DVA-0030040 del 10/12/2012 Pratica N. DVA-4RI-00 [2012.0018] Rif. mittente 0044828 del 26/11/2012
21/02/2013	Basell Poliolefine Italia; p.c MATTM; ARPA emr	Comunicazione riguardo la nostra nota del 21/12/2012 (LDAR)	P7	Fax ISPRA del 25/02/2013 Protocollo Generale Nr.0008220 del 21/02/2013
21/03/2013	Presidente della Commissione Istruttoria AIA_IPPC c/o ISPRA; p.c. ISPRA; il gestore	Il MATTM chiede alla commissione che esamina la richiesta di modifica AIA (monitoraggio delle polveri del camino 11 dell'impianto di recupero termico degli off-gas di tener conto della nota inviata da Basell il 29/01/2013.	P5	MATTM prot.DVA-2013-0007131 del 21/03/2013.
25/03/2013		Parere conclusivo riguardo la modifica AIA ai quattro punti di emissione gassose convogliate in atmosfera (CIPPC-00_2013-0000463 del 13/03/2013.	P5	MATTM U.Prot.DVA-2013-0007237 del 25/03/2013
08/04/2013	Il gestore	Richiesta di integrazione della tariffa per la richiesta di dismissione di due camini poiché l'Autorità Competente ritiene che il gestore abbia richiesto due modifiche con un'unica richiesta.	P5	MATTM U.Prot. DVA-2013-0008326 del 08/04/2013
29/04/2013	Il gestore p.c. ISPRA	Parere conclusivo CIPPC-00_2013-0000517 relativa alla realizzazione di due nuove emissioni convogliate in atmosfera per la modifica delle rampe di scarico del butene-1.	P5	MATTM U.Prot. DVA-2013-0009659 del 29/04/2013

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/05/2013	Il gestore; p.c. ISPRA	Parere conclusivo CIPPC-00_2013-0000551 del 26/03/2013 in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale del monitoraggio di emissioni in atmosfera e scarichi idrici	P5	MATTM U.Prot. DVA-0010030 del 02/05/2013
27/05/2013	Il gestore; p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC; ISPRA	comunicazione di avvio della procedura di modifica sostanziale relativa al progetto di cambiamento del sistema delle trincee di servizio, l'Autorità Competente richiede la pubblicazione del relativo avviso al pubblico a norma dell'art. 29 quater comma 3 del D.L.gs 152/06	P5	MATTM U.Prot. DVA-2013-0012092 del 27/05/2013
24/06/2013	Commissione Istruttoria AIA-IPPC a MATTM e girato al gestore	conferma della nota del 25/03/2013 CIPPC-00-2013-0000453	P6	FAX
22/07/2013		conferma codice IBAN per pagamenti via bonifico bancario	P6	PEC
10/09/2013	Gestore e p.c. ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA procedimento di modifica ID 292	P5	
12/09/2013	Gestore Presidente commissione istruttoria AIA-IPPC ISPRA Divisione 2 Sistemi di Valutazione Ambientale	U.prot. DVA-2013-0020820 semplificazione dei procedimenti di VIA e modifica AIA per la richiesta di modifica sostanziale ID 549 (nuova torcia)	P5	PEC
12/11/2013	Gestore MATTM	Note Basell Poliolefine Italia S.r.l. del 01 e 07/10/2013 (Prot.	P38	ISPRA Prot. Gen. n. 0045433

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ARPA	ISPRA n. 39014 del 02/10/2013 e Prot. n. 39911 del 08/10/2013)		
15/01/2014	Gestore	Programmazione controlli AIA statali 2014	--	PEC
13/05/2014	Commissione Tecnica VIA, Ministero per i beni Culturali Direzione generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, Divisione IV, Gestore	ID_VIP:2353 Trasmissione documentazione del gestore	P5	FAX
22/05/2014		Domanda di VIA-AIA relativa allo stabilimeeto della Società Basell Poliolefine Italia Srl sito nel Comune di ferrara ID549 – Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Intyegrata Ambientale prot.n.MIN-0000659 del 04/10/2010	P5	PEC
13/06/2014	Gestore, Gruppo Istruttore IPPC, Regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, ARPA, ISPRA, Nucleo di coordinamento.	Convocazione riunione gruppo istruttore Gestore.	P5	PEC
25/06/2014	Gestore, MATTM (DIV IV), ARPA	Nota Basell Poliolefine Italia Srl del 02/04/2014 (prot. ISPRA n.16310 del 15/04/2014) "Richiesta di modifica della	P41/P25	PEC

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		definizione di minimo tecnico” e Nota Basell Poliolefine Italia Srl del 05/06/2014 (prot. ISPRA n.23872 del 09/06/2014) “Trasmissione relazione di equivalenza dei metodi analitici degli scarichi idrici”		
	Gestore, MATTM, ARPA	Comunicazione avvio controllo ordinario	P2	ISPRA PEC
01/09/2014	Gestore,	Trasmissione rapporti di prova dei campioni di scarichi idrici AR1 e AR6 prelevati il 21 agosto	P2	ARPA PEC
04/09/2014	Gestore	Trasmissione del PMC per istruttoria ID121/549: Costruzione della nuova torcia (DVA-2014-0022148 del 04/07/2014)	P5	MATTM PEC-Allegato alla comunicazione DVA-2014-0028277 del 04/07/2014
04/09/2014	Gestore	Trasmissione del Parere Istruttorio procedimento con CTVIA: Costruzione della nuova torcia (DVA-00_0020820 del 12/09/2013)	P5	MATTM PEC-Allegato alla comunicazione DVA-2014-0028277 del 04/07/2014
04/09/2014	Gestore	Convocazione della Conferenza dei Servizi per la modifica sostanziale ID 121/549: Costruzione della Nuova Torcia (DVA-2014-0028277 del 04/09/2014)	P5	MATTM PEC
22/09/2014	Gestore	Resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2014 (modifica sostanziale ID121/549: costruzione nuova torcia)	P5	Brevimanu
21/10/2014	Gestore	AIA: Rapporto Conclusivo di visita ispettiva	P2	ARPA emr - PEC - rapporto finale del Controllo ordinario 2014. In tale rapporto sono allegati i rapporti di prova, in formato .pdf, dei prelievi alle emissioni effettuati i giorni 1, 3, e 4 settembre
13/01/2015	Gestore	Convocazione incontro con	P8,	PEC ARPA emr

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		ARPA per la gestione delle comunicazioni in caso di emergenza	P39	
26/01/2015	Gestore	IDVIP 2353 ID 549 decreto finale in visione (DVA-2014-0035768 03/11/2014)	P5	PEC MATTM
26/01/2015	Gestore	Controlli di Competenza statale DVA-2015-0002120 26/01/2015	P6, P2	PEC MATTM
02/02/2015	Gestore	Riscontro note Basell	P21, P25, P19	PEC e FAX di ISPRA Riscontro note Basell minimo tecnico, retta di taratura dello SMe e monitoraggio rifiuti. (004594)
18/02/2015	Gestore	ID 762 Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore	P5	PEC e FAX di ISPRA (CIPPC-00-2015-0000352 del 18/02/2015)
02/03/201	Gestore	ID 762 Verbale di Riunione Gruppo Istruttore Gestore	P5	PEC/FAX di ISPRA (CIPPC-00-0000446 del 02/03/2015)
03/03/2015	Gestore	Risposta di accoglimento da parte del Ministero della richiesta del gestore di ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.	P4	PEC (DVA-2015-0005883 del 03/03/2015)
06/03/2015	Gestore	Emissione DM 37 con prescrizioni, parere commissione VIA-VAs, commissione IPPC e nuovo PMC, riguardante il progetto di modifica sostanziale relativo alla costruzione di una nuova ground flare (B7H) in sostituzione delle due stack flares (B7E e BtD) tuttora in uso.	P5	Sito MATTM
21/04/2015	Gestore, Commissione IPPC	ID121/883, risposta alla richiesta di modifica non sostanziale riferita agli scarichi delle acque domestiche, il Ministero chiede il riesame dell'AIA per la aprte acque, e chiede a ISPRA di controllare le modifiche apportate agli	P5	PEC - DVA-2015-0010662 del 21/04/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		impianti.		
28/04/2015	Commissione Tecnica VIA- VAS	ID_VIP 3006 Progetto di modifica del sistema Torce di servizio al,lo stabilimento produttivo della Basell Poliolfine Italia S.r.l. di Ferrara Prescrizione: A1 del decreto VIA DM-2015-37 del 06-03- 2015. Avvio Verifica di Ottemperanza.	P5	PEC - DVA-2015-0011351 del 28/04/2015
26/05/2015	Gestore, Commissione IPPC	Basell Poliolfine Italia S.r.l. - Impianto Chimico sito in Ferrara: Autorizzazione Integrata Ambientale DVA- DEC-2010-0000659 del 04/10/2010. Procedimetro di riesame id 883.	P5	PEC - DVA-2015-0014003 del 26/05/2015
21/05/2015	Presidente della Commissione IPPC	Basell Poliolfine Italia S.r.l. - Impianto Chimico Sito in Ferrara. Autorizzazione Integrata Ambientale DVA- DEC-2010-0000659 del 04/10/2010. Procedimento di Modifica ID267.	P5	PEC - DVA-2015-0013573 del 21/05/2015
23/06/2015	Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Piano di Monitoraggio Ambientale previsto dalla prescrizione A.3 del decreto n.0000037 del 06/03/2015 trasmesso da Basell con nota del 07/05/2015 (prot.ISPRA 021135 del 14/05/2015)	P5	PEC - P.G. 0027449 del 23/06/20156
29/07/2015	Gestore Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Procedimento di modifica ID 121/267 - CONCLUSIONE	P5	PEC - DVA-2015-0019923 del 29/07/2015
31/07/2015	Gestore ISPRA Commissione Istruttoria AIA-	Richiesta tariffa ID 121/762	P5	PEC - DVA-0020209 del 31/07/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	IPPC			
31/07/2015	Gestore ISPRA Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Basell Poliolefine Italia Srl - Stabilimento di ferrara - Procedimento di riesame - ID 121/883	P5	PEC - DVA-0020218 del 31/07/2015
08/09/2015	Gestore ISPRA Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Chiarimenti in merito alla richiesta di integrazione della tariffa istruttoria relativamente al procedimento ID121/762	P5	PEC - DVA-20150022611 del 08/09/2015
13/10/2015	Gestore Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo e nuovo PMC aggiornato (sez.1) della domanda AIA presentata da Basell Poliolefine Italia Srl - Stabilimento di Ferrara - Procedimento di modifica - ID 121/762	P5	PEC - DVA-2015-0025603 del 13/10/2015
16/12/2015	Gestore Yara Italia Sindaco Comune FE ARPA IFM Ferrara	Rilevazione di elevato numero di accensioni torce - dicembre 2015	P8	Prefettura di Ferrara - 16/12/2015 Prot. n. 36501/AREA V
14/01/2016	Gestore IFM Ferrara ISPRA ARPAE SAC Comune di Ferrara	Evento attivazione torce del 15/12 impianto MPX. Richiesta chiarimenti	P8	ARPAE, richiesta chiarimenti in merito alle comunicazioni avvenute durante gli eventi di accensione delle torce del 15/12/2015
03/03/2016	Gestore STA MATTM Regione Emilia Romagna Comm. IPPC MATTM ISPRA Div. 2 VIA MATTM	Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e dell'art. 29-ter comma 1, lett. m), del D.Lgs. 152/2006. Relazione di riferimento ID 121/979.	T24	PEC - DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005832.03-03-2016

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/07/2016	GESTORE MATTM ARPAE	Relazione visita in loco ex art.29 decies del Dlgs 152/06		PEC - ISPRA Prot.Gen.0049044 del 28/07/2016.
06/10/2016	Gestore IFM POLYMIA SAPIO S.E.F. VERSALIS Spa e p.c. ISPRA	Dlgs 15/06 Evento del 05/10/2016 interruzione di energia elettrica Polo Chimico di Ferrara: Richiesta di chiarimenti della locale UO IPPC in riferimento agli eventi in riferimento agli inconvenienti-disservizi occorsi durante l'interruzione di energia elettrica del 05/10/2016.	P8-P39	PEC del 06/10/2016.
21/12/2016	Gestore Direzione generale per la salvaguardia del territorio Regione Emilia Romagna Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da Basell Poliolefine Italia Srl stabilimento di ferrara - Relazione di Riferimento ex art.5, comma 1, lett.v-bis del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.- IS121/979.	T24	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2016.0030793 - DVA.REGISTRO UFFICIALE 2016.0001922: La commissione ha ritenuto che le motivazioni da noi riportate circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica del verificarsi di una contaminazione.
08/02/2017	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. MATTM MBAC Regione Emilia Romagna Gestore	Richiesta alla soprintendenza di acquisizione del nullaosta agli scavi.	T23 - P5	PEC: Richiesta da parte di MBAC del nullaosta espresso dalla soprintendenza Archeologica.
26/05/2017	Gestore MATTM Regione Emilia Romagna	Verifica ottemperanza DM 37 punti C1 e C2	T23	MBAC - DG/ABAP/34.19.04 Prot. 15751

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	MBAC soprintendenza Bologna			
13/06/2017	Gestore ISPRA ARPAE Ufficio siti contaminati ARPAE SAC AUSL	Bonifica siti contaminati _ Verbale Conferenza dei servizi del 16/02/2017	T23	PEC Comune di Ferrara -
04/10/2017	ARPAE Ferrara Comune di ferrara Basell IFM SEF Versalis YARA Vigili del Fuoco di Ferrara	Verbale di riunione del 4 ottobre.	P8 - P39	PEC - Prefettura di Ferrara - Tavolo tecnico

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
08/11/2011	Controllo	Gestore ARPA	Campionamento del camino n°6 dell'impianto FXXIV da parte di un tecnico di ARPA.	
11/01/2012	Controllo	Gestore ARPA	Prelievo di un campione di acqua di scarico meteteorica e domestica AR6.	
27/11/2012	Controllo	Gestore ARPA	Prelievo di un campione di acqua dallo scarico Parziale AR1	Assenza di evento piovoso
07/02/2013	Controllo	Gestore Arpa	Prelievo di un campione per la determinazione delle caratteristiche delle emissioni i atmosfera del camino 11	
08/02/2013	Controllo	Gestore Arpa	Trasmissione dei rapporti di prova relativi al campionamento effettuato allo scarico parziale AR1 il 27/11/2012	
20/02/2013	Controllo	Gestore Arpa	Prelievo di un campione per la determinazione delle caratteristiche delle emissioni i atmosfera del camino 11	
28/02/2013	Controllo	Gestore Arpa	Trasmissione dei rapporti di prova relativi ai campionamenti effettuati il 7/02/2013 e il 20/02/2013 al camino 11	
07/03/2013	Controllo	Gestore Arpa	Trasmissione del Rapporto di verifica ispettiva avvenuta il 16-17-18-nov.-2010	
18/06/2013	Controllo	Gestore Arpa	Acquisizione report analitici dello SME CAMINO 11 relativamente ai superamenti di CO nei giorni 04/05; 19/05; 20/05; 21/05; 25/05; 14/07; 05/08; 06/08 2012 e relativamente ai superamenti di NOx nei giorni 14/07; 05/08; 21/10 2012	
18/10/2013	altro	Gestore Arpa	Richiesta di informazioni integrative rispetto alla comunicazione effettuata in occasione dell'evento incidentale causato dall'interruzione di energia elettrica (verbale n°0594).	brevimanu
23/12/2013	Controllo	Gestore ARPA	Ispezione per richiesta di documentazione da parte di ISPRA - Verbale n. 2312/LB del	Documentazione inviata il 07/01/2014

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
			23/12/2013	
21/08/2014	Controllo	Gestore, ARPA	Campionamento Scarichi Idrici AR1 e AR6	verbale prelievo consegnato brevimanu
01/09/2014	Controllo	Gestore, ARPA	Campionamento emissioni in atmosfera punto 5, 7, 10	verbale prelievo consegnato brevimanu
03/09/2014	Controllo	Gestore, ARPA	Campionamento emissioni in atmosfera punto 20, 11	verbale prelievo consegnato brevimanu
04/09/2014	Controllo	Gestore, ARPA	Campionamento emissioni in atmosfera punto 18, 21	verbale prelievo consegnato brevimanu
01/09/2014	Controllo	Gestore, ARPA	Campionamento emissioni in atmosfera punto 5	verbale prelievo consegnato brevimanu
04/09/2014	Controllo	Gestore ARPA	Invio Fax dei verbali di campionamento dei giorni 1, 3, e 4 settembre consegnati brevimanu negli stessi giorni.	FAX
27/02/2015	Riunione Gruppo Istruttore Gestore	Gestore ISPRA, ARPA, Provincia, Comune, Regione.	Audizione del gestore per approfondire del procedimento ID762	PEC, FAX
14/03/2016	Controllo	Gestore, ARPAE	Sopralluogo per Fax IFM del 13/03/2016.	Verbale di sopralluogo
24/05/2016	Controllo	Gestore, ARPAE	Campionamento di n°3 emissioni all'atmosfera.	Verbali: n°2405/3/IPPC/PG; n°2405/1/IPPC/PG; n°2405/2/IPPC/PG
13/07/2016	Controllo	Gestore	Sopralluogo in merito alla comunicazione preventiva n.16 del 03/07/2016, viene acquisito il report relativo alle emissioni in atmosfera delle torce.	Verbale sopralluogo 000205
25/07/2016	Controllo	Gestore	Richiesta di chiarimenti e acquisizione di documentazione in merito alla comunicazione del tecnico di turno del 20/07/2016.	Verbale sopralluogo 000002
06/10/2016	Controllo	Gestore	Richiesta Relazione di una relazione tecnica in riferiemtno all'interruzione di energia elettrica presso il polo chimico di Ferrara.	PEC 06/10/2016
06/02/2017	Controllo (Verbale Sopralluogo n.62 BB del 06/02/2017)	Gestore, ARPAE	Sopralluogo avvenuto a seguito della richiesta della regione Emilia Romagna per la verifica delle prescrizioni al punto A5 del DM37 VIA del 06/03/2015.	Richiesta di documentazione relativa alla dichiarazione di conformità e colaludi statici a seguito della chiusura dei lavori di costruzione della torcia.
09/02/2017	Controllo (Verbale Sopralluogo n.90217/1/BBG del	Gestore, ARPAE	Sopralluogo avvenuto a seguito della segnalazione di accensione delle torce B7D, B7E, B7G.	Richiesta di relazione tecnica contenente il susseguirsi degli eventi,

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
16/11/2011 - 18/11/2011	Controllo ordinario	Gestore ISPRA ARPA	Visita di controllo ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/06 art.29-decies come modificata dal D.Lgs. 128/2010.	Durante la visita di controllo sono stati prodotti tre verbali di svolgimento dell'attività relativi ai giorni 16, 17 e 18 novembre ed un verbale di chiusura.
24/10/2012 – 26/10/2012	Controllo ordinario	Gestore ISPRA ARPA	Visita di controllo ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/06 art.29-decies come modificato dal D.Lgs. 128/2010.	Durante la visita di controllo sono stati prodotti tre verbali di svolgimento dell'attività relativi ai giorni 24, 25 e 26 ottobre ed un verbale di chiusura.
09/07/2014 - 11/07/2014	Controllo ordinario	Gestore ISPRA ARPA	Visita di controllo ordinario ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies come modificato dal D.Lgs 128/2010	Durante la visita sono stati prodotti tre verbali di svolgimento dell'attività relativi ai giorni 9, 10 e 11 luglio ed un verbale di chiusura.
30/11/2015 - 30/11/2015	Sopralluogo ARPAE	ARPAE, il gestore	Sopralluogo per informazioni riguardo l'accensione delle torce avvenute in novembre.	
02/05/2016 - 04/05/2016	Controllo ordinario	Gestore ISPRA ARPAE	Visita di controllo ordinario ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies come modificato dal D.Lgs 128/2010	Durante la visita sono stati prodotti tre verbali di svolgimento dell'attività relativi ai giorni 2, 3 e 4 maggio ed un verbale di chiusura.
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo