

**Edison Spa**

Sede Legale  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2011 – 0002505 del 04/02/2011

Raccomandata A/R

Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
via C. Colombo, 44  
00147 Roma  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti

e p.c.  
Spett.le  
**ISPRA**  
via Curtatone, 3  
00185 Roma  
c.a. dott. Alfredo Pini

Milano, 28 gennaio 2011  
Rif.: ASEE/Get3 – PU 210

**Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale Edison di  
Altomonte (CS), Decreto n. DVA-DEC-2010-0001004 del 28 dicembre 2010.  
Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006  
n. 152.**

Con la presente si comunica che il giorno 18/01/2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 13 ) il Decreto di Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7- comma 1- del Decreto, si trasmette la quietanza di versamento e la tabella relativa al calcolo della tariffa dei controlli, come previsto dal D.M. del 24 aprile 2008.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, la scrivente società concorderà con ISPRA le modalità e le tempistiche per la sua piena applicazione.

Distinti saluti

Edison S.p.A.

A. Abbate



*Allegati: -Quietanza di versamento  
- Tabella di calcolo tariffa controlli AIA*

€ sul C/c.n. 871012

di Euro 1500,00

IMPORTO IN LETTERE MILLECINQUECENTO 00

INTESTATO A TESORERIA PROV. LE DELLO STATO DI ROMA

CAUSALE  
TARIFFA EX ART. 6 D.M. 24/04/08 CONTROLLI  
AIA C. LE EDISON DI ALTO MONTE

38/001 11 27-01-11 R2  
0070 €\*1.500,00\*  
VCY 0244 €\*1,10\*  
C/C 000000871012 P 0034

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA EDISON SPA

VIA - PIAZZA FORO BUONA PARTE 31

CAP 20121 LOCALITÀ MILANO



Edison spa

Centrale di Altomonte

CALCOLO RELATIVO AI CONTROLLI ALLEGATO IV - V del Decreto 24/04/2008

Componente	Centrale di Altomonte	
	N.	Euro
Aria	da 2 a 3	1250
H2O	1	4500
RP	0,04	500
RnP	6,30	1000
CA	SI	1750
RI	no	na
EM	no	na
Od	no	na
ST	no	na
RA	no	na

**totale All. IV**      **1.500** euro