

## Pec Direzione

---

**Da:** Nuova Solmine S.p.A. <nuovasolmine@legalmail.it>  
**Inviato:** lunedì 2 novembre 2015 08:36  
**A:** protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
**Cc:** arpat.protocollo@postacert.toscana.it; aia@pec.minambiente.it;  
dipartimentoprevenzioneus19@postacert.toscana.it  
**Oggetto:** NUOVA SOLMINE S.P.A. Stabilimento di Scarlino - Autorizzazione Integrata  
Ambientale DVA-DEC-2010-0000997 del 28.12.2010 - TRASMISSIONE DAP AL  
31.10.2015  
**Allegati:** DAP NUOVA SOLMINE Scarlino GR 31\_10\_15.pdf



Per ARPAT:

- Dr.ssa Annarosa SCARPELLI - Referente AIA Dipartimento di Firenze;  
- Dr. Giancarlo SBRILLI - Responsabile Dipartimento di Grosseto; Per A.S.  
Dr. Maurizio SPAGNESI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb

E. prop DVA - 2015 - 0027452 del 03/11/2015

Così come richiesto con nota ISPRA (prot. n. 7656 del 03 marzo 2011), con la presente siamo a trasmettere in allegato il "DAP" compilato al 31.10.2015.

Distinti saluti.

NUOVA SOLMINE S.P.A.

Il Gestore

Ing. Giuliano BALESTRI

-----  
-----  
-----



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

|   |               |
|---|---------------|
| <b>GESTORE</b>                          | NUOVA SOLMINE |
| <b>COMUNE SEDE IMPIANTO</b>             | SCARLINO      |
| <b>ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO</b> | -             |
| <b>DATA DI EMISSIONE DAP</b>            | 31.10.2015    |
| <b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>          | 117           |

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| <u>1. Inquadramento generale</u> .....   | 3  |
| <u>2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA</u> .....  | 4  |
| <u>3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA</u> .....  | 12 |
| <u>4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti</u> .....                           | 18 |
| <u>5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento</u> .....                        | 24 |
| <u>6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) ...</u> | 25 |

## ***1. Inquadramento generale***

|   |   |
|---|---|
| <b>Ragione sociale</b>                              | <i>NUOVA SOLMINE S.P.A.</i>   |
| <b>Sede legale</b>                                  | <i>LOCALITÀ CASONE - 58020 SCARLINO (GR)</i>  |
| <b>Sede operativa</b>                               | <i>LOCALITÀ CASONE - 58020 SCARLINO (GR)</i>  |
| <b>Denominazione impianto</b>                       | <i>NUOVA SOLMINE S.P.A. - STABILIMENTO DI SCARLINO</i>  |
| <b>Tipo di impianto</b>                             | <i>IMPIANTO CHIMICO<br/>4.2 B) IMPIANTO CHIMICO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO<br/>1.1 - IMPIANTO DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI<br/>COMBUSTIONE &gt;50 MW</i> |
| <b>Codice e attività IPPC</b>                       |   |
| <b>Gestore</b>                                      | <i>Giuliano Balestri, 056651573, 056670349, g.balestri@solmine.it</i>   |
| <b>Referente controlli AIA</b>                      | <i>Miriano Meloni, 056670289, 056670207, m.meloni@solmine.it</i>  |
| <b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>    | <i>SI</i>   |
| <b>Sistema di gestione ambientale</b>               | <i>SI - REGISTRAZIONE EMAS - SCADENZA 10/04/2016<br/>CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 - SCADENZA 18/02/2018</i>  |
| <b>Numero di addetti</b>                            | <i>86</i>   |
| <b>Decreto di AIA</b>                               | <i>DVA - DEC - 2010 -997</i>  |
| <b>Data di emissione del decreto</b>                | <i>28/12/2010</i>   |
| <b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>      | <i>09/02/2011</i>   |
| <b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b> | <i>32</i>   |
| <b>Durata dell'AIA (in anni)</b>                    | <i>8</i>  |

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

### Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo      | Scadenza    | Descrizione della prescrizione   | Sorgente   | ATTUATA        | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA  |
|--------------|-------------|--|--|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i>  | <i>DEC (pag)<br/>PI (pag)<br/>PMC (pag)<br/>ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>  |
| <b>T1</b>    | 19/02/2011  | Comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe di controlli | DEC pag 10   | SI             | Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011<br>Prot. n° 13 MM/mm del 04/02/2014  |
| <b>T2</b>    | 09/05/2011  | Concordare con l'ente di controllo il crono programma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio  | DEC pag 8  | SI             | Riunione c/o ISPRA del 18/05/2011   |
| <b>T3</b>    | 09/05/2011  | Elenco apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazioni ritenute di rilievo da un punto di vista ambientale   | PMC pag 27   | SI             | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011   |
| <b>T4</b>    | 09/05/2011  | Proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto precedente (T3)                                      | PMC pag 27   | SI             | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011   |
| <b>T5</b>    | 09/08/2011  | Redigere un piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento da presentare all'AC tramite  | DEC pag 7<br>PIC pag 69<br>PMC pag 11                      | SI             | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 90 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011. |

|            |            |   |  |    |   |
|------------|------------|---|--|----|---|
|            |            | ISPRA   |  |    |   |
| <b>T6</b>  | 09/08/2011 | Predisporre un piano di gestione delle acque meteoriche da presentare all'AC tramite ISPRA  | DEC pag 7<br>PIC pag 70                          | SI | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 92 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011. |
| <b>T7</b>  | 09/08/2011 | All'atto della prestazione dei documenti al punto T5 e T6 allegare l'originale delle quietanze di versamento della tariffa di cui al D.M. 24/04/2008  | DEC pag 7  | SI | Invio a Ministero prot. n° 115 MM/mm del 23/09/2011   |
| <b>T8</b>  | 09/08/2011 | Attuazione programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto T3   | PMC pag 27                                       | SI | Registro di taratura strumentazione di sicurezza conservato dai Responsabili Reparto Manutenzione e Sicurezza.                                    |
| <b>T9</b>  | 09/08/2011 | Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione, nonché gli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ISPRA                | DEC pag 7  | SI | Invio via e-mail certificata al Ministero e agli Enti di controllo in data 05/07/2011.  |
| <b>T10</b> | 09/08/2011 | Camino B1F-Anidride solforosa, predisporre studio di fattibilità per raggiungimento delle BAT (concentrazione di SO2 media giornaliera di 680 mg/Nmc) con inserito un calcolo della conversione verificata con cadenza trimestrale. | PIC pag 69<br>Verbale<br>ISPRA del<br>18/05/2011 | SI | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 91 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011. |
| <b>T11</b> | 09/08/2011 | Camino C1-Ossidi di Azoto, predisporre studio di fattibilità per raggiungimento delle BAT (concentrazione di NOx media giornaliera 120 mg/Nmc al 3% riportato al 3% di Ossigeno).   | PIC pag 69                                       | SI | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 91 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011. |

|            |            |  |   |    |  |
|------------|------------|--|---|----|--|
| <b>T12</b> | 09/08/2011 | Camino S1- Dovrà essere effettuata una caratterizzazione del flusso di massa per la verifica dell'applicabilità della 152/06 e s.m.i.  | PIC pag 69  | SI | Comunicazione via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 13/06/2011;<br>Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 08/08/2011 (Rapporto di prova n°11048/2011 del 18.07.2011).   |
| <b>T13</b> | 31/10/2011 | Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue dei due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1)  | PMC pag 9<br>Verbale<br>ISPRA del<br>18/05/2011         | SI | Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 21/06/2011 della soluzione progettuale per valutazione idoneità realizzativa.<br>Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 02/09/2011 "Nota Integrativa" in risposta alla Nota Tecnica ARPAT n°GL01 9/2011.  |
| <b>T14</b> | 09/02/2012 | Il sistema di monitoraggio delle emissioni SME dovrà essere adeguato alla normativa UNI EN 14181:2005.   | PMC pag<br>10, 24<br>Verbale<br>ISPRA del<br>18/05/2011 | SI | 1) Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011.<br>2) Invio ulteriore Aggiornamento Rev.2 Manuale SME a Ministero ed Enti di controllo e-mail certificata PEC in data 02/10/2013.<br>3) Invio ulteriore Aggiornamento Rev.3 Manuale SME a Ministero ed Enti di controllo e-mail certificata PEC in data 24/02/2015. |
| <b>T15</b> | 09/02/2012 | L'aggiornamento dell'attuale manuale di gestione SME dovrà essere approntato in base all'emananda guida tecnica prodotta da sistema agenziale. Nel periodo transitorio il Gestore dovrà trasmettere all'AC l'attuale versione che dovrà contenere anche la determinazione dei quantitativi in massa. | Verbale<br>ISPRA del<br>18/05/2011                      | SI | 1) Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011.   |
| <b>T16</b> | 09/02/2013 | Camino B1F: Anidride solforosa, Limite giornaliero di 1200 mg/Nmc  | PIC pag 69  | SI | Dati monitoraggio in continuo delle emissioni conservati su idoneo supporto informatico nell'Ufficio del Responsabile Ecologia e Ambiente  |
| <b>T17</b> | 09/02/2013 | Camino C1-Ossidi di Azoto,   | PIC pag 69  | SI | Dati monitoraggio in continuo delle emissioni conservati su  |

|            |            |   |                          |    |   |
|------------|------------|---|--------------------------|----|---|
|            |            | Limite giornaliero di 300 mg/Nmc  |                          |    | idoneo supporto informatico nell'Ufficio del Responsabile Ecologia e Ambiente   |
| <b>T18</b> | 09/03/2012 | Il Gestore dovrà effettuare la valutazione di impatto acustico entro un anno dal rilascio dell'AIA e successivamente ogni 2 anni.   | PMC pag.22<br>PIC pag.72 | SI | 1) Campagna monitoraggio acustico effettuata in data 28/08/2011 e 05/10/2011 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.<br>2) Campagna monitoraggio acustico effettuata in data 24/09/2013 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente. Invio risultati via e-mail certificata PEC in data 22.10.2013.<br>3) Campagna monitoraggio acustico effettuata nel mese di Giugno 2014 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente, Invio risultati via e-mail certificata PEC in data 09.07.2014 |
| <b>T19</b> | 09/08/2018 | Ai sensi dell'art 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà presentare la domanda di rinnovo al MAMT sei mesi prima della scadenza.   | DEC pag 9                | NO |   |
| <b>T20</b> |            | Progettare ed installare un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori | PIC pag 70<br>PMC pag.18 | SI | Comunicazione installazione del sistema di monitoraggio e controllo acque canale di ritorno a mare – Invio via e-mail certificata PEC in data 30.06.2014.   |
| <b>T21</b> | 09/01/2012 | Il Gestore ha l'obbligo di comunicazione al MATTM di ogni modifica progettata all'impianto prima della sua esecuzione; inoltre dovrà comunicare ogni variazione di utilizzo di materie prime nonché                       | DEC pag 9                | SI | 1) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria". Invio a Ministero Prot. n°1 MM/mm del 09.01.2012 – ID 128/453.<br>2) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla  |

|            |  |  |                          |    |  |
|------------|--|--|--------------------------|----|--|
|            |  | delle modalità di gestione e controllo prima di darvi attuazione.  |                          |    | <p>"Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti".<br/>Invio a Ministero Prot. n°81 MM/mm del 24.05.2012 – ID 128/357.</p> <p>3) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa allo "Scarico di acqua di raffreddamento proveniente dall'impianto di diluizione della Soc. SOL.BAT. S.r.l. (operante in un fabbricato all'interno dello Stabilimento di Scarlino) e direttamente convogliato in uno degli scarichi regolarmente autorizzati di N.S. denominato SF.3".<br/>Invio a Ministero Prot. n°142 MM/mm del 10.12.2013 – ID 128/678.</p> <p>4) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione di una nuova linea di produzione acqua osmotizzata c/o l'attuale impianto di osmosi inversa".<br/>Invio a Ministero Prot. n°61 MM/mm del 28.05.2014 – ID 128/764.</p> <p>5) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Gestione delle acque di aggotamento e meteoriche dilavanti del sito GR 9000-01 /Area ex vasche di calma)".<br/>Invio a Ministero Prot. n°95 MM/mm del 23.09.2014 – ID 128/822 all'interno del Riesame A.I.A..</p> <p>6) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Gestione delle acque di MISE del sito GR 9000-01 /Area ex vasche di calma)".<br/>Invio a Ministero Prot. n°96 MM/mm del 23.09.2014 – ID 128/822 all'interno del Riesame A.I.A..</p> |
| <b>T22</b> |  | In occasione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio EMAS si prescrive di effettuare nei 5 piezometri presenti nell'area di interesse il controllo del parametro arsenico | PIC pag.72<br>PMC pag.21 | SI | <p>1) Campagna monitoraggio effettuata in data 08/07/2011, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>2) Campagna monitoraggio effettuata in data 03/12/2012, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p>  |

|            |            |  |               |    |  |
|------------|------------|--|---------------|----|--|
|            |            |  |               |    | 3) Campagna monitoraggio effettuata in data 15/10/2013, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.<br>4) Campagna monitoraggio effettuata in data 19/11/2014, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente. |
| <b>T23</b> | 30/07/2015 | Entro 6 mesi fornire Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale                                | PMC pag.28/29 | NO |  |
| <b>T24</b> | 30/07/2015 | Entro 6 mesi fornire Gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e della manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente | PMC pag.28/29 | NO |  |
| <b>T25</b> | 30/07/2015 | Entro 6 Mesi inviare Monitoraggio Serbatoi e Pipe-way  | PMC pag.29    | NO |  |
| <b>T26</b> | 30/07/2015 | Entro 6 mesi presentare un programma di controlli e verifiche a rotazione dei Serbatoi almeno ogni 5 anni  | PMC pag.29    | NO |  |
| <b>T27</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T28</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T29</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T30</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T31</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T32</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T33</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T34</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T35</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T36</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T37</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T38</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T39</b> |            |  |               |    |  |
| <b>T40</b> |            |  |               |    |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| <b>T41</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T42</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T43</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T44</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T45</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T46</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T47</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T48</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T49</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T50</b> |  |  |  |  |  |
| <b>T51</b> |  |  |  |  |  |

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo      | Scadenza    | Descrizione della prescrizione  | Sorgente   | ATTUATA        | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA   |
|--------------|-------------|---|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i>   | <i>DEC (pag)<br/>PI (pag)<br/>PMC (pag)<br/>ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>   |
| <b>P1</b>    | 19/02/2020  | Pagamento tariffa controlli   | DEC pag 10   | SI             | Tramite c/c - Trasmissione attestazione Prot. n. 35 MM/mm del 15/02/2011.<br>Tramite b.b. - Trasmissione attestazione Prot. n. 24 MM/mm del 06/02/2012.  |
| <b>P2</b>    | 30/06/2020  | Il Gestore entro il 30 Giugno di ogni anno dovrà trasmettere all'Autorità Competente (MATTM) all'Ente di Controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto dell'anno precedente secondo la descrizione prevista nel PMC. | PMC pag 30   | SI             | 1) Invio Relazione Anno 2010 via e-mail certificata e/o prot. n. 85 MM/mm del 27/06/2011 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino.<br>2) Invio Relazione Anno 2011 via e-mail certificata e/o prot. n. 95 MM/mm del 13/06/2012 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino.<br>3) Invio Relazione Anno 2012 via e-mail certificata e/o prot. n. 47 MM/mm del 24/04/2013 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino.<br>4) Invio Relazione Anno 2013 via e-mail certificata e/o prot. n. 46 MM/mm del 23/04/2014 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino.<br>5) Invio Relazione Anno 2014 via e-mail certificata e/o prot. n. 38 MM/mm del 23/04/2015 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino. |

|           |            |  |                         |    |  |
|-----------|------------|--|-------------------------|----|--|
| <b>P3</b> | 30/06/2011 | Il Gestore dovrà trasmettere all' Ente di Controllo (ISPRA) il DAP   | ISPRA                   | SI | Invio via e-mail certificata in data 29/06/2011.<br>Invio via e-mail certificata in data 28/10/2011.<br>Invio via e-mail certificata in data 28/02/2012.<br>Invio via e-mail certificata in data 29/06/2012.<br>Invio via e-mail certificata in data 31/10/2012.<br>Invio via e-mail certificata in data 28/02/2013.<br>Invio via e-mail certificata in data 01/07/2013.<br>Invio via e-mail certificata in data 31/10/2013.<br>Invio via e-mail certificata in data 04/03/2014.<br>Invio via e-mail certificata in data 30/06/2014.<br>Invio via e-mail certificata in data 03/11/2014.<br>Invio via e-mail certificata in data 02/03/2015.<br>Invio via e-mail certificata in data 01/07/2015. |
| <b>P4</b> |            |  |                         |    |  |
| <b>P5</b> | 09/02/2012 | I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura, secondo quantoprevisto dalla norma UNI EN 1481 | PMC pag 10              | SI | 1) Camino B1-F: in data 18/05/2011 e in data 19/05/2011 sono state effettuate la linearità e lo IAR con esito positivo.<br>Camino C1: in data 18/05/2011 e in data 19/05/2011 sono state effettuate la linearità e lo IAR con esito positivo.<br>2) Camino B1-F: in data 27-28-29/12/2011 è stata effettuata la Valutazione QAL2 (UNI EN 14181) esito positivo.<br>Camino C.1: in data 28-29-30/12/2011 è stata effettuata la Valutazione QAL2 (UNI EN 14181) esito positivo.  |
| <b>P6</b> | 29/02/2012 | Il Gestore dovrà trasmettere all' Ente di Controllo (ISPRA) il DAP   | ISPRA                   | SI | Invio via e-mail certificata in data 29/02/2012.   |
| <b>P7</b> | 09/02/2013 | Camino B1F-Anidride solforosa, a partire dal 09/02/2013 il Limite giornaliero sarà di 680 mg/Nmc   | PIC pag.69<br>PMC pag.8 | SI | Conferma del rispetto dei valori limite emissivi in atmosfera. Invio via e-mail certificata PEC del 24.04.2014 e lettera prot. n°48 MM/mm del 22.04.2014.<br>Trasmissione Relazione con spiegazione soluzioni tecniche applicate. Invio via e-mail certificata PEC del 07.07.2014.   |
| <b>P8</b> | 09/02/2013 | Camino C1-Ossidi di Azoto, a partire dal 09/02/2013 il Limite giornaliero sarà di 120 mg/Nmc riportato al 3% di Ossigeno.  | PIC pag.69<br>PMC pag.8 | SI | Conferma del rispetto dei valori limite emissivi in atmosfera. Invio via e-mail certificata PEC del 24.04.2014 e lettera prot. n°48 MM/mm del 22.04.2014.<br>Trasmissione Relazione con spiegazione soluzioni tecniche applicate. Invio via e-mail certificata PEC del 07.07.2014.   |

|            |            |  |           |    |  |
|------------|------------|--|-----------|----|--|
| <b>P9</b>  | 17/03/2013 | Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente al MATTM la comunicazione dell'avvenuto rinnovo del certificato di registrazione EMAS  | DEC pag 8 | SI | Invio via e-mail certificata PEC in data 26/06/2014  |
| <b>P10</b> |            | Il Gestore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e del regolamento 761/2001/CE (EMAS)   | DEC pag 8 | NO |  |
| <b>P11</b> |            | Ai sensi dell'art 29-decies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di controllo. In particolare si garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato ai controlli. | DEC pag 9 | SI |  |
| <b>P12</b> |            | Ai sensi dell'art 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente dovrà informare tempestivamente il MATTM per il tramite dell'ISPRA dei risultati dei controlli delle emissioni relativa all'impianto.                                 | DEC pag 9 | SI | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Motivazione mancata comunicazione evento Camino B1.F del 07.02.2013. Invio via e-mail certificata PEC del 19.06.2013.</li> <li>2) Comunicazione evento del 31.07.2013. Invio via e-mail certificata PEC in data 02.08.2013</li> <li>3) Comunicazione evento del 04.08.2013 (Moria pesci) – Invio via e-mail certificata PEC del 04.08.2013.</li> <li>4) Comunicazione evento del 04.11.2013. Invio via e-mail certificata PEC del 05.11.2013.</li> <li>5) Comunicazione evento del 27.01.2014. Invio via e-mail certificata PEC del 27.01.2014.</li> </ul> |
| <b>P13</b> |            | In aggiunta agli obblighi dell'art 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà trasmettere i risultati dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente   | DEC pag 9 | NO |  |

|            |  |   |            |    |  |
|------------|--|---|------------|----|--|
|            |  | provvedimento anche ad ISPRA e ASL competente.  |            |    |  |
| <b>P14</b> |  | Il Gestore è autorizzato al riutilizzo delle acque di falda derivanti dalle attività di bonifica del sito GR 72 all'interno del ciclo produttivo come acque ad uso industriale dopo gli opportuni trattamenti.  | PIC pag.70 | SI |  |
| <b>P15</b> |  | Le aree di stoccaggio temporaneo e preliminare devono avere le seguenti caratteristiche:<br>a)chiaramente definiti i codici CER, lo stato fisico e la caratteristiche di pericolosità<br>b)devono essere dotate di idonea copertura ovvero i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi.<br>c) devono essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione raccolta e allontanamento acque meteoriche<br>d) i fusti non devono essere immagazzinati su più livelli e deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati.<br>e) i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che un qualsiasi sversamento rimanga contenuto all'interno del bacino di drenaggio o delle apposite aree impermeabilizzate. | PIC pag.71 | SI |  |
| <b>P16</b> |  | Il deposito temporaneo dei rifiuti viene gestito nel rispetto di quanto   | PIC pag.71 | SI |  |

|            |  |   |                          |    |  |
|------------|--|---|--------------------------|----|--|
|            |  | indicato nella lettera m) dell'art.183 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  |                          |    |  |
| <b>P17</b> |  | Tutte le aree destinate a stoccaggio provvisorio di materiali e macchinari in fase di manutenzione devono avere caratteristiche di protezione analoghe a quelle per le aree destinate a stoccaggio provvisorio dei rifiuti.   | PIC pag.72               | SI |  |
| <b>P18</b> |  | Il Gestore si avvale delle certificazioni UNI EN ISO 14001 ed è registrato EMAS ove queste certificazioni dovessero decadere, oppure le suddette certificazioni decadano passati 5 anni dalla data della autorizzazione AIA il gestore deve dare immediata informazione all'AC. Il manuale di Gestione (EMAS,ISO 14001) diventa parte integrante dell'AIA.  | PIC pag.72               | SI |  |
| <b>P19</b> |  | Il Gestore dovrà registrare e comunicare all'Autorità competente, Ente di Controllo, Provincia, Sindaco e ASL gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possano avere un impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA insieme ad una loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità dovrà essere resa un'informativa così come al termine | PIC pag.73<br>PMC pag 30 | SI | Registro manutenzione impianto, archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.<br>Comunicazione a Enti Competenti in data 20/06/2011: sospensione del sistema analisi fumi al camino C1 della caldaia Breda per guasto al sistema di campionamento fumi dalle ore 03:00 del 19/06/2011<br>Comunicazione a Enti Competenti in data 21/06/2011: ripristino del sistema analisi fumi al camino C1 della caldaia Breda con la riparazione dell'unità essiccatore campionamento fumi dalle ore 20:00 del 20/06/2011<br>Comunicazione, a mezzo posta certificata, a Enti competenti in data 22/07/2011 circa la fermata dell'impianto per manutenzione programmata<br>Comunicazione, a mezzo posta certificata, a Enti competenti |

|            |            |   |            |    |   |
|------------|------------|---|------------|----|---|
|            |            | della stessa. Inoltre dovrà essere fatta una stima quantitativa delle emissioni complessive. In caso di eventi di particolare rilievo dovrà essere comunicato alle Autorità suddette per mezzo fax nel minor tempo possibile. Tale comunicazione dovrà contenere le circostanze dell'incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per la valutazione dell'incidente, le misure di emergenza adottate ed altre informazioni sulle misure previste a lungo e medio termine per evitare che l'incidente si ripeta. Il Gestore dovrà attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs 334/1999 e s.m.i. |            |    | in data 13/09/2011 circa il riavvio di impianto |
| <b>P20</b> |            | Il Gestore dovrà conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico ed eventuali dati cartacei dovranno essere acquisiti anch'essi su supporto informatico.  | PMC pag 32 | SI |   |
| <b>P21</b> | 08/03/2012 | Controllo Ordinario A.I.A. - Verbale di Chiusura Attività Gruppo Ispettivo  | SI         |    |   |
| <b>P22</b> | 30/07/2015 | Rapporto riassuntivo annuale Consumo delle principali materie prime e ausiliarie  | PMC pag. 7 | SI | Frequenza autocontrollo mensile                 |

|            |            |   |                   |    |   |
|------------|------------|---|-------------------|----|---|
| <b>P23</b> | 30/07/2015 | Rapporto riassuntivo annuale<br>Consumo di combustibili   | PMC pag. 8        | SI | Frequenza autocontrollo mensile   |
| <b>P24</b> | 30/07/2015 | Rapporto riassuntivo annuale<br>Consumi idrici  | PMC pag. 8        | SI | Frequenza autocontrollo mensile   |
| <b>P25</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Acqua di barriera<br>idraulica dei siti GR.72 e GR.9000-<br>01 in ingresso all'impianto di<br>produzione di acqua osmotizzata | PMC pag. 8        | SI | Frequenza autocontrollo mensile   |
| <b>P26</b> | 30/07/2015 | Rapporto riassuntivo annuale<br>Consumi energetici  | PMC pag.<br>10    | SI | Frequenza autocontrollo mensile   |
| <b>P27</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di emissione<br>Camino B1.F (Convogliamento gas<br>di coda impianto acido solforico)                                    | PMC pag.<br>12    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei<br>parametri   |
| <b>P28</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di emissione<br>Camino C.1 (Caldia Breda)   | PMC pag.<br>12    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/annuale a secondo dei<br>parametri   |
| <b>P29</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di emissione<br>Camino S.1 (Scrubber abbattimento<br>fumi vasche fusione zolfo)   | PMC pag.<br>13    | SI | Frequenza autocontrollo semestrale  |
| <b>P30</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di emissione<br>Camino B4.F (Convogliamento<br>fumi del sistema di avviamento del<br>convertitore catalitico)           | PMC pag.<br>13    | SI | Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento<br>e spegnimento" di cui alla prescrizione n.2) del PIC |
| <b>P31</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di emissione<br>Camino B3.F (Convogliamento<br>fumi del sistema di avviamento<br>forno combustione)                     | PMC pag.<br>13    | SI | Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento<br>e spegnimento" di cui alla prescrizione n.2) del PIC |
| <b>P32</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo scarico finale SF.1<br>(Scarichi di refrigerazione acido<br>solforico e punto di campionamento)                               | PMC pag.<br>17    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei<br>parametri   |
| <b>P33</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo scarico finale SF.2<br>(Scarichi da condensamento vapori<br>turbo gruppi CTE - Punto di<br>campionamento SF.2 RAF)            | PMC pag.<br>18    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei<br>parametri   |
| <b>P34</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo scarico finale SF.3<br>(Scarico e punto di campionamento)   | PMC pag.<br>19/20 | SI | Frequenza autocontrollo continuo/semestrale a secondo dei<br>parametri  |

|            |            |   |                |    |  |
|------------|------------|---|----------------|----|--|
| <b>P35</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.3 AD (Insediamento civile)   | PMC pag. 20    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri   |
| <b>P36</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.3 AR ( Acque di raffreddamento Soc. SOL.BAT. Srl)  | PMC pag. 20    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri   |
| <b>P37</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo scarico finale SF.4 (Scarico impianto osmosi inversa e impianto trattamento reflui TAS e punto di campionamento)                        | PMC pag. 20    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/semestrale a secondo dei parametri  |
| <b>P38</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.4 TAS (Impianto di trattamento reflui)   | PMC pag. 20/21 | SI | Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri   |
| <b>P39</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.4 OSM (Impianto osmosi inversa)  | PMC pag. 21    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri   |
| <b>P40</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo scarico finale SF.5 (Scarichi Da fognature acque meteoriche strade e piazzali - Punto di campionamento)                                 | PMC pag. 22/23 | SI | Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei parametri   |
| <b>P41</b> | 30/07/2015 | Autocontrollo sistemi di depurazione TAS (Filtro zolfo e Sedimentatore)   | PMC pag. 23    | SI | Frequenza autocontrollo continuo/mensile (Calcolo della % di abbattimento degli inquinanti attraverso le analisi da effettuare a monte e a valle del Sistema di trattamento) |
| <b>P42</b> | 30/07/2015 | Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale                                | PMC pag. 28/29 | NO | Frequenza annuale  |
| <b>P43</b> | 30/07/2015 | Gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e della manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente | PMC pag. 28/29 | NO | Frequenza annuale  |
| <b>P44</b> |            |   |                |    |  |
| <b>P45</b> |            |   |                |    |  |
| <b>P46</b> |            |   |                |    |  |
| <b>P47</b> |            |   |                |    |  |
| <b>P48</b> |            |   |                |    |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| <b>P49</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P50</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P51</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P52</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P53</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P54</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P55</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P56</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P57</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P58</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P59</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P60</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P61</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P62</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P63</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P64</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P65</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P66</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P67</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P68</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P69</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P70</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P71</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P72</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P73</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P74</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P75</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P76</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P77</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P78</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P79</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P80</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P81</b> |  |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| <b>P82</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P83</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P84</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P85</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P86</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P87</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P88</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>P90</b> |  |  |  |  |  |

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario                                      | Oggetto  | Rif .<br>(Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto  |
|----------------|---|--|--------------------|---|
| 15/02/2011     | Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana | Comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.   | T1                 | Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011  |
| 15/02/2011     | Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana | Pagamento tariffa controlli Anno 2011  | P1                 | Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011  |
| 06/05/2011     | Ministero Ambiente ed Enti di Controllo           | Elenco apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazioni ritenute di rilievo da un punto di vista ambientale   | T3                 | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011                         |
| 06/05/2011     | Ministero Ambiente ed Enti di Controllo           | Proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto T3                                       | T4                 | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011                         |
| 13/06/2011     | Enti di Controllo                                 | Caratterizzazione del flusso di massa del camino S1  | T12                | Invio via e-mail certificata in data 08/08/2011   |
| 21/06/2011     | Enti di Controllo                                 | Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue di due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1) | T13                | Invio via e-mail certificata della soluzione progettuale per valutazione idoneità realizzativa. |
| 27/06/2011     | Ministero Ambiente, Enti di                       | Relazione annuale anno di esercizio 2010 secondo la  | P2                 | invio via e-mail certificata e/o prot. n. 85 MM/mm  |

|            |   |  |     |  |
|------------|---|--|-----|--|
|            | Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | descrizione prevista nel PMC   |     |  |
| 29/06/2011 | ISPRA   | Documento di aggiornamento periodico per documentare l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA  | P3  | invio via e-mail certificata   |
| 02/09/2011 | Enti d Controllo  | Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue di due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1)   | T13 | Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 02/09/2011 "Nota Integrativa" in risposta alla Nota Tecnica ARPAT n°GL01 9/2011. |
| 21/09/2011 | Ministero Ambiente ed Enti di Controllo                                 | Manuale SME  | T15 | Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011.  |
| 09/01/2012 | Ministero Ambiente  | Comunicazione modifica non sostanziale per Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria - Comunicazione avvio procedimento. | T21 | Prot. n° 1 MM/mm del 09/01/2012  |
| 02/02/2012 | Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana                       | Pagamento tariffa controlli Anno 2012  | P1  | Prot. n° 24 MM/mm del 06/02/2012   |
| 09/03/2012 | ISPRA e ARPA Toscana  | Trasmissione rapporto di QUAL2 per Camini B1-F e C.1   | P21 | invio via e-mail certificata   |
| 30/03/2012 | ISPRA e ARPA Toscana  | Trasmissione dati elementari e medie minuto dei Camini B1-F e C.1 del giorno   | P21 | invio via e-mail certificata   |

|            |                      |   |     |                              |
|------------|----------------------|---|-----|------------------------------|
|            |                      | 05.03.2011  |     |                              |
| 05/04/2012 | ISPRA                | Precisazioni al Verbale di chiusura   | P21 | invio via e-mail certificata |
| 05/04/2012 | ISPRA                | Impegni assunti - Esecuzione interventi di miglioramento del contenimento delle acque di dilavamento del Deposito "B"           | P21 | invio via e-mail certificata |
| 10/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.1 (Scarico liquido Refrigeranti Linea "F").                    | P21 | invio via e-mail certificata |
| 10/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.2 (Scarico liquido da condensazione C.T.E.).                   | P21 | invio via e-mail certificata |
| 10/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.3 (Scarico liquido da Inseidamento Civile).                    | P21 | invio via e-mail certificata |
| 10/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.4 (Scarico liquido da Impianto Osmosi inversa).                | P21 | invio via e-mail certificata |
| 10/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.5 (Scarico liquido da Fognature e Strade).                     | P21 | invio via e-mail certificata |
| 19/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi al Miglioramento della Gestione operativa e documentale dei Rifiuti - 1° Parte | P21 | invio via e-mail certificata |

|            |   |   |                |  |
|------------|---|---|----------------|--|
| 19/04/2012 | ISPRA e ARPA Toscana  | Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi al Miglioramento della Gestione operativa e documentale dei Rifiuti - 2° Parte   | P21            | invio via e-mail certificata                       |
| 24/05/2012 | Ministero Ambiente  | Comunicazione Modifica non sostanziale per Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti | T21            | Prot. n° 81 MM/mm del 24/05/2012                   |
| 11/06/2012 | Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | Relazione annuale anno esercizio 2011 secondo la descrizione prevista nel PMC - ANNULLATA E SOSTITUITA  | P2             | invio via e-mail certificata                       |
| 13/06/2012 | Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | Relazione annuale anno esercizio 2011 Revisione n°1 secondo la descrizione prevista nel PMC che ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE INVIATA IN DATA 11.06.2012                    | P2             | invio via e-mail certificata e/o prot. n. 95 MM/mm |
| 15/06/2012 | ISPRA ed ARPA Toscana   | Trasmissione I°, II° e III° Parte della Documentazione relativa al completamento delle azioni richieste con Diffida Prot. N° DVA-2012-0009973 del 26.04.2012                      | P12, P15 e P16 | invio via e-mail certificata del 15.06.2012;       |
| 29/06/2012 | ISPRA ed ARPAT  | DAP al 30.06.2012   | P22            | Invio via e-mail certificata in data 29/06/2012.   |

|            |                    |   |           |   |
|------------|--------------------|---|-----------|---|
| 13/07/2012 | Ministero Ambiente | Richiesta Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F   | T10 - T16 | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.104 MM/mm del 12.07.2012 |
| 03/08/2012 | ISPRA              | Risposta alla segnalazione relativa al Superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per arsenico, manganese e solfati nelle acque sotterranee                            | T22       | Invio via e-mail certificata del 03.08.2012;                      |
| 03/08/2012 | ISPRA ed ARPAT     | Trasmissione della documentazione relativa al CER 060603 per gli anni 2009-2012 a seguito del sopralluogo da parte di ARPAT presso lo Stabilimento di Scarlino                              |           | Invio via e-mail certificata del 03.08.2012;                      |
| 20/08/2012 | ISPRA              | Trasmissione I°,II°, III°, IV° e V° Parte della documentazione relativa al CER 060603 per gli anni 2009-2012 a seguito del sopralluogo da parte di ARPAT presso lo Stabilimento di Scarlino |           | Invio via e-mail certificata del 20.08.2012;                      |
| 07/09/2012 | ISPRA ed ARPAT     | Comunicazione inizio attività della nuova unità di trattamento acque  | T21       | Invio via e-mail certificata del 07.09.2012;                      |
| 07/09/2012 | ISPRA ed ARPAT     | Comunicazione predisposizione Punto di campionamento della nuova unità di trattamento acque   | T21       | Invio via e-mail certificata del 07.09.2012;                      |
| 21/09/2012 | Ministero Ambiente | Richiesta di cordiale   | T10 - T16 | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.137 MM/mm del            |

|            |                                 |  |               |   |
|------------|---------------------------------|--|---------------|---|
|            |                                 | riscontro relativa alla Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F  |               | 21.09.2012  |
| 26/10/2012 | Ministero Ambiente              | Richiesta di proroga dei termini di presentazione dei chiarimenti relativi alla Gestione ceneri ematitiche   |               | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.150 MM/mm del 26.10.2012 |
| 29/10/2012 | ISPRA e ARPAT                   | Comunicazione data di Monitoraggio di autocontrollo per la determinazione annuale di polveri dell'emissione C.1  |               | Invio via e-mail certificata del 29.10.2012                       |
| 29/10/2012 | ISPRA e ARPAT                   | Comunicazione data di Verifica QUAL2 e AST degli strumenti di controllo emissioni B1.F e C.1   | P5            | Invio via e-mail certificata del 29.10.2012                       |
| 07/11/2012 | Ministero Ambiente e.p.c. ISPRA | Trasmissione Comunicazione con allegati relativa alla Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del Decreto A.I.A. - Prot. DVA-2012-0020814 DEL 29.08.2012 | P12,P15 e P16 | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.155 MM/mm del 07.11.2012 |
| 09/11/2012 | Ministero Ambiente              | Gestione Ceneri di pirite - Presentazione chiarimenti  |               | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.159 MM/mm del 09.11.2012 |
| 15/11/2012 | ISPRA e ARPAT                   | Comunicazione messa in esercizio Impianto per la gestione delle acque meteoriche dilavanti i Depositi "A" e "B" dello Stoccaggio Rifiuti e Trasmissione I° e II° Parte     | T21           | Invio via e-mail certificata del 15.11.2012                       |

|            |                            |   |           |   |
|------------|----------------------------|---|-----------|---|
|            |                            | della<br>Documentazione fotografica   |           |   |
| 27/11/2012 | Ministero Ambiente         | Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1.F - Richiesta avvio del procedimento di riesame e trasmissione del relativo versamento della prescritta tariffa   | T10 - T16 | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.166 MM/mm del 27.11.2012 |
| 13/12/2012 | Ministero Ambiente e ISPRA | Trasmissione integrazioni documentali richieste al Gestore (ID 331, 357 e ottemperanza prescrizioni art.1, commi 3 e 4) con U.Prot. n. DVA-2012-0027505 del 14.11.2012  |           | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.181 MM/mm del 13.12.2012 |
| 20/12/2012 | Ministero Ambiente e ISPRA | Trasmissione pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 20.12.2012 dell'Avvio del procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla richiesta di proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F | T10 - T16 | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.193 MM/mm del 20.12.2012 |
| 21/12/2012 | Ministero Ambiente e ISPRA | Modalità Gestione Ceneri di pirite - Trasmissione documentazione relativa alla qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotti   |           | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.194 MM/mm del 21.12.2012 |
| 11/02/2013 | Ministero Ambiente e ISPRA | Deposito temporaneo rifiuti "C" - Trasmissione documentazione (fotografie)  |           | Invio via e-mail certificata in data 11.02.2013                   |

|            |   |   |  |  |
|------------|---|---|--|--|
|            |   | relativa al completamento delle azioni richieste con diffida n.U.prot.DVA-2013-0001758 del 23.01.2013   |  |  |
| 27/02/2013 | Ministero Ambiente e ISPRA  | Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4 - Trasmissione informazioni richieste con Comunicazione prot. DVA-2013-0001478 del 21.01.2013         |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.30 MM/mm del 27.02.2013 |
| 01/03/2013 | Ministero Ambiente e ISPRA  | Comunicazione Fermata Programmata Linea "F"   |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.31 MM/mm del 28.02.2013 |
| 04/03/2013 | ISPRA ed A.R.P.A.T.   | Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo degli Scarichi Idrichi - I° Trimestre 2013  |  | Invio via e-mail certificata 04.03.2013                          |
| 04/03/2013 | ISPRA ed A.R.P.A.T.   | Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo dell'Emissione B1.F - I° Trimestre 2013   |  | Invio via e-mail certificata 04.03.2013                          |
| 26/03/2013 | ISPRA ed A.R.P.A.T.   | Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo alle emissioni in atmosfera Camini B4.F e B3.F a seguito della Ripartenza Impianto produzione acido solforico |  | Invio via e-mail certificata 26.03.2013                          |
| 24/04/2013 | Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | Relazione annuale anno esercizio 2012 secondo la descrizione prevista nel PMC   |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.47 MM/mm del 24.04.2013 |
| 14/05/2013 | Ministero Ambiente  | Istanza di Riesame A.I.A.   |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.50 MM/mm del            |

|            |                                 |  |  |  |
|------------|---------------------------------|--|--|--|
|            | e c.c. ISPRA                    | affinchè si possano considerare le Ceneri di Pirite come Sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.lg 152/06   |  | 14.05.2013   |
| 22/05/2013 | Ministero dell'Ambiente         | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in merito all'area di Deposito C-Chiarimenti   |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.55 MM/mm del 22.05.2013 |
| 06/06/2013 | Ministero Ambiente e c.c. ISPRA | Istanza di Riesame A.I.A. affinchè si possano considerare le Ceneri di Pirite come Sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.lg 152/06 - Trasmissione nuovo versamento deella prescritta tariffa A.I.A.  |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.59 MM/mm del 06.06.2013 |
| 17/06/2013 | Ministero Ambiente e c.c. ISPRA | Comunicazione avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi delD.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 128/2010, relativamente alla modifica di A.I.A. (ID 128/555) relativa alla ns. richiesta di considerare anche la Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto - Trasmissione pubblicazione su quotidiano diffusione nazionale |  | Invio via e-mail certificata e/o prot. n.63 MM/mm del 17.06.2013 |
| 19/06/2013 | ISPRA e.p.c. Ministero          | Motivazione mancata comunicazione evento   |  | Invio via e-mail certificata del 19.06.2013                      |

|            |   |   |                          |   |
|------------|---|---|--------------------------|---|
|            | dell'Ambiente                                 | Camino B1.F del 07.02.2013  |                          |   |
| 31/07/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione evento del 31.07.2013   |                          | Invio via e-mail certificata del 31.07.2013 |
| 02/08/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione causa evento del 31.07.2013 e trasmissione riepilogo giornaliero dati di marcia Linea F e Caldaia Breda |                          | Invio via e-mail certificata del 02.08.2013 |
| 02/08/2013 | Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA ed ARPAT | Comunicazione posizionamento cassone nel deposito rifiuti "A" per raccolta CER 17 02 03                               |                          | Invio via e-mail certificata del 02.08.2013 |
| 02/08/2013 | Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA ed ARPAT | Comunicazione posizionamento cassone nel deposito rifiuti "B" per raccolta CER 16 03 06                               |                          | Invio via e-mail certificata del 02.08.2013 |
| 04/08/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione evento del 04.08.2013 - MORIA PESCI   |                          | Invio via e-mail certificata del 04.08.2013 |
| 04/08/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Trasmissione tabulati evento del 04.08.2013 - MORIA PESCI   |                          | Invio via e-mail certificata del 04.08.2013 |
| 05/09/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione data di monitoraggio dei livelli sonori per la Valutazione dell'Impatto Acustico                        | PMC pag.22<br>PIC pag.72 | Invio via e-mail certificata del 05.09.2013 |
| 24/09/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione data controlli QUAL 2 ed AST Analizzatori Camini B1.F e C.1   |                          | Invio via e-mail certificata del 24.09.2013 |
| 02/10/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Trasmissione Manuale SMCE Rev.2   |                          | Invio via e-mail certificata del 02.10.2013 |
| 22/10/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Trasmissione Valutazione Impatto Acustico Anno 2013   | T18                      | Invio via e-mail certificata del 22.10.2013 |
| 05/11/2013 | ISPRA ed ARPAT                                | Comunicazione evento del  |                          | Invio via e-mail certificata del 05.11.2013 |

|            |                         |  |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|--|
|            |                         | 04.11.2013   |  |  |
| 18/11/2013 | ISPRA ed ARPAT          | Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo Scarichi Idrici - IV° Trimestre Anno 2013   |  | Invio via e-mail certificata del 18.11.2013              |
| 18/11/2013 | ISPRA ed ARPAT          | Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione B1.F - IV° Trimestre Anno 2013  |  | Invio via e-mail certificata del 18.11.2013              |
| 19/11/2013 | ISPRA ed ARPAT          | Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione S.1 - II° Semestre Anno 2013  |  | Invio via e-mail certificata del 19.11.2013              |
| 18/12/2013 | Ministero dell'Ambiente | Comunicazione modifica non sostanziale per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3            |  | Invio raccomandata A.R. prot. n.142 MM/mm del 18.12.2013 |
| 20/12/2013 | ISPRA ed ARPAT          | Evento di fumosità dal serbatoio oleum SR.7 del 04.11.2013 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ISPRA CON PROT. N.0048120 DEL 29.11.2013 |  | Invio via e-mail certificata del 20.12.2013              |
| 27/01/2014 | ISPRA ed ARPAT          | Comunicazione evento del 27.01.2014  |  | Invio via e-mail certificata del 27.01.2014              |
| 04/02/2014 | MINISTERO DELL'AMBIENTE | Trasmissione quietanza di pagamento tariffa relativa ai controlli Anno 2014  |  | Invio Raccomandata A.R. Prot. n°13 MM/mm del 04.02.2014  |
| 04/02/2014 | ISPRA                   | Trasmissione quietanza di pagamento tariffa relativa ai controlli Anno 2014  |  | Invio via e-mail certificata del 04.02.2014              |

|            |  |  |                          |  |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| 12/02/2014 | Ministero dell'Ambiente, Commissione Istruttoria AIA-IPPC ed ISPRA | Procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla Richiesta di Proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F - Trasmissione Integrazioni   | T10 - T16                | Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.18 MM/mm del 12.02.2014 |
| 24/02/2014 | ISPRA ed ARPAT   | Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo Scarichi Idrici - I° Trimestre Anno 2014  |                          | Invio PEC del 24.02.2014   |
| 24/02/2014 | ISPRA ed ARPAT   | Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione B1.F - I° Trimestre Anno 2014   |                          | Invio PEC del 24.02.2014   |
| 03/03/2014 | ISPRA ed ARPAT   | Controllo ordinario anno 2014 - Trasmissione documentazione integrativa - Dati elementari di SO2 delle giornate 4.5 e 6.02.2014  |                          | Invio via mail certificata PEC del 03.03.2014                        |
| 04/03/2014 | ISPRA ed ARPAT   | Trasmissione DAP al 28.02.2014   |                          | Invio via mail certificata PEC del 04.03.2014                        |
| 07/03/2014 | ISPRA e COMUNE SCARLINO  | Progettazione ed installazione di un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori - Trasmissione Relazione definitiva Soc. ECOTOX di Milano | PIC pag 70<br>PMC pag.18 | Invio via mail certificata PEC del 07.03.2014                        |

|            |   |  |                          |  |
|------------|---|--|--------------------------|--|
| 13/03/2014 | ISPRA e COMUNE SCARLINO   | Progettazione ed installazione di un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori - Sollecito ad ARPAT e Provincia di GR per emissione benessere all'installazione sistema proposto dalla Soc. ECOTOX di Milano | PIC pag 70<br>PMC pag.18 | Invio via mail certificata PEC del 13.03.2014                        |
| 17/03/2014 | Ministero dell'Ambiente, Commissione Istruttoria AIA-IPPC ed ISPRA                              | Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Trasmissione versamento importo integrativo tariffa  |                          | Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.32 MM/mm del 17.03.2014 |
| 07/04/2014 | Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT, Regione Toscana, Provincia Grosseto e Comune di Scarlino | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - GESTIONE CENERI DI PIRITE - Comunicazione cessazione conferimenti ai cementifici   |                          | Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.41 MM/mm del 04.04.2014 |
| 09/04/2014 | Ministero dell'Ambiente   | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - GESTIONE CENERI DI PIRITE(Gestione ceneri di pirite e rispetto valori limite emissioni camini B1.F e C.1   |                          | Invio via mail certificata PEC del 09.04.2014                        |
| 10/04/2014 | ISPRA ed ARPAT  | Diffida per inosservanza   |                          | Invio via mail certificata PEC del 10.04.2014                        |

|            |   |   |  |   |
|------------|---|---|--|---|
|            |   | delle prescrizioni autorizzative - RISPETTO VALORI LIMITE EMISSIVI IN ATMOSFERA CAMINI B1.F e C.1 |  |   |
| 23/04/2014 | Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | Relazione annuale anno esercizio 2013 secondo la descrizione prevista nel PMC                     |  | Invio via mail certificata PEC e/o prot. n.46 MM/mm del 23.04.2014                        |
| 23/04/2014 | Ministero Ambiente ed ISPRA   | Lettera Chiarimenti Gestione Ceneri di Pirite   |  | Invio via mail certificata PEC del 23.04.2014 e/o lettera prot. n.47 MM/mm del 22.04.2014 |
| 24/04/2014 | Ministero Ambiente ed ISPRA   | Lettera di conferma del rispetto dei valori limiti emissivi in atmosfera                          |  | Invio via mail certificata PEC del 24.04.2014 e/o lettera prot. n.48 MM/mm del 22.04.2014 |
| 24/04/2014 | Ministero Ambiente ed ISPRA   | Richiesta di modifica del 18.05.2013, Prot.142 MM/mm (ID 678) - I° PARTE INTEGRAZIONI             |  | Invio via mail certificata PEC 24.04.2014   |
| 24/04/2014 | Ministero Ambiente ed ISPRA   | Richiesta di modifica del 18.05.2013, Prot.142 MM/mm (ID 678) - II° PARTE INTEGRAZIONI            |  | Invio via mail certificata PEC 24.04.2014   |
| 28/05/2014 | Ministero Ambiente, ISPRA, A.R.P.A.T e Comune di Scarlino   | Comunicazione fermata impianto produzione acido solforico Linea F                                 |  | Invio via mail certificata PEC 28.05.2014   |
| 28/05/2014 | ISPRA ed ARPAT  | Comunicazione Monitoraggio Valutazione di Impatto Acustico  |  | Invio via mail certificata PEC 28.05.2014   |
| 28/05/2014 | Ministero Ambiente  | Comunicazione di modifica non sostanziale per   |  | Invio via mail certificata PEC del 28.05.2014 e/o lettera prot. n.61 MM/mm del 28.05.2014 |

|            |                          |  |  |   |
|------------|--------------------------|--|--|---|
|            |                          | l'impianto Nuova Solmine S.p.A. relativa ad una Nuova Linea di produzione acqua osmotizzata presso l'attuale impianto di osmosi inversa.   |  |   |
| 04/06/2014 | Ministero Ambiente       | Procedimento di modifica ID 128/678 - Richiesta riapertura dell'esame dell'istanza di modifica non sostanziale di AIA  |  | Invio via mail certificata PEC del 04.06.2014 e/o lettera prot. n.63 MM/mm del 30.05.2014 |
| 17/06/2014 | ISPRA ed ARPAT           | Comunicazione monitoraggio ripartenza impianto produzione acido solforico  |  | Invio via mail certificata PEC del 17.06.2014   |
| 19/06/2014 | Ministero dell' Ambiente | Riesame Gestione Ceneri di pirite (Procedimento ID 228/555) – Trasmissione quietanza di versamento della prescritta tariffa per la valutazione della rilevanza di nuovi elementi |  | Invio via mail certificata PEC del 19.06.2014 e lettera prot.68 MM/mm del 19.06.2014      |
| 23/06/2014 | Ministero dell' Ambiente | Parere Istruttorio Conclusivo U.prot.DVA-2014-0003979 drl 17.02.2014 – Procedimento di modifica ID 128/331 – Precisazioni in merito al punto 4 “Gestione delle acque”            |  | Invio via mail certificata PEC del 23.06.2014 e lettera prot.69 MM/mm del 20.06.2014      |
| 25/06/2014 | Ministero dell' Ambiente | Parere Istruttorio Conclusivo U.prot.DVA-2014-0003979 drl 17.02.2014 – Procedimento di modifica ID 128/331 – Trasmissione documentazione conformità                              |  | Invio via mail certificata PEC del 25.06.2014   |

|            |  |   |                                 |   |
|------------|--|---|---------------------------------|---|
|            |  | Allegato 5 L.R. 20/2006.  |                                 |   |
| 26/06/2014 | Ministero dell' Ambiente   | Trasmissione Rinnovo della Registrazione EMAS Nuova Solmine SpA   |                                 | Invio via mail certificata PEC del 26.06.2014 |
| 30/06/2014 | Ministero dell' Ambiente, ISPRA, ARPAT, Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino | Comunicazione installazione sistema di monitoraggio e controllo acque canale di ritorno a mare  | T20<br>PIC pag 70<br>PMC pag.18 | Invio via mail certificata PEC del 30.06.2014 |
| 07/07/2014 | Ministero dell' Ambiente, ISPRA ed ARPAT   | Rispetto dei limiti di emissione in atmosfera – Trasmissione Relazioni con spiegazione soluzioni tecniche applicate                             |                                 | Invio via mail certificata PEC del 07.07.2014 |
| 09/07/2014 | ISPRA ed ARPAT   | Trasmissione Valutazione Impatto Acustico   | T18                             | Invio via mail certificata PEC del 09.07.2014 |
| 22/07/2014 | Ministero dell' Ambiente c.a. Dr. LO PRESTI e Ing. MILILLO                         | Richiesta incontro  |                                 | Invio via mail certificata PEC del 22.07.2014 |
| 20.08.2014 | Ministero dell' Ambiente – c.a. Segretario Generale                                | Modifica non sostanziale AIA (ID 128/764) Nuova linea di produzione acqua osmotizzata – ISTANZA PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTO                    |                                 | Invio via mail del 21.08.2014                 |
| 29.08.2014 | Ministero dell' Ambiente ed ISPRA  | Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 30402 del 22.07.2014 – TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE |                                 | Invio via mail certificata PEC del 29.08.2014 |

|            |                                   |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|--|--|--|
|            |                                   | <b>RICHIESTA</b>   |  |  |
| 08.09.2014 | ISPRA ed ARPAT                    | Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo scarichi Idrici – III° Trimestre Anno 2014   |  | Invio via mail certificata PEC del 08.09.2014  |
| 12.09.2014 | Ministero dell' Ambiente          | Ceneri di Pirite ID 128/781 – Istanza Richiesta Presenza Rappresentanti N.S. nell' ambito del procedimento di riesame  |  | Invio via mail certificata PEC del 12-.09.2014 e lettera Prot. n.87 MM/mm del 12.09.2014 |
| 16.09.2014 | Ministero dell' Ambiente ed ISPRA | Procedimento ID 128/357 relativo all' Installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio zolfo liquido – Comunicazione Rinvio Investimento a data da destinarsi |  | Invio via mail certificata PEC del 16.09.2014  |
| 23.09.2014 | Ministero dell' Ambiente          | Comunicazione di Modifica non sostanziale relativa a Gestione delle Acque di Aggottamento e Meteoriche Dilavanti del sito GR9000-01 "Area ex Vasche di Calma"  |  | Invio via mail certificata PEC del 23.09.2014 e lettera prot.95 MM/mm del 23.09.2014     |
| 24.09.2014 | Ministero dell' Ambiente          | Comunicazione di Modifica non sostanziale relativa a Gestione delle Acque di Mise del sito GR9000-01 "Area ex Vasche di Calma"                                 |  | Invio via mail certificata PEC del 23.09.2014 e lettera prot.96 MM/mm del 23.09.2014     |

|            |   |  |  |   |
|------------|---|--|--|---|
| 25.09.2014 | Ministero dell' Ambiente                | Comunicazione di acquisizione da parte di N.S. del Sito GR9000-01 "Ex Area Vasche di calma – Prop. Syndial S.p.a." interno allo Stabilimento di Scarlino             |  | Invio via mail certificata PEC del 25.09.2014           |
| 03.11.2014 | ISPRA ed ARPAT                          | Trasmissione DAP al 31.10.2014   |  | Invio via mail certificata PEC del 03.11.2014           |
| 14.11.2014 | ISPRA, ARPAT e Ministero dell' Ambiente | Riscontro in merito allo stato di attuazione delle attività proposte da ISPRA  |  | Invio via mail certificata PEC del 14.11.2014           |
| 18.11.2014 | USL 9                                   | Trasmissione DAP al 31.10.2014   |  | Invio via mail certificata PEC del 18.11.2014           |
| 21.11.2014 | Ministero dell' Ambiente ed ISPRA       | Trasmissione nota tecnica in risposta al punto 6.1 del PMC di Stabilimento aggiornato con comunicazione Prot. DVA-2014 -0015824 del 23.05.2014                       |  | Invio via mail certificata PEC del 21.11.2014           |
| 24.11.2014 | Segretario Generale Ministero Ambiente  | Istanza in caso di inerzia del procedimento MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.I.A RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE DI MISE DEL SITO GR9000-01 "AREA EX VASCHE DI CALMA |  | Invio via mail normale e certificata PEC del 24.11.2014 |
| 24.11.2014 | Segretario Generale Ministero Ambiente  | Istanza in caso di inerzia del procedimento MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.I.A RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE DI AGGOTTAGGIO E METEORICHE DILAVANTI DEL SITO      |  | Invio via mail normale e certificata PEC del 24.11.2014 |

|            |  |  |      |   |
|------------|--|--|------|---|
|            |  | GR9000-01 "AREA EX VASCHE DI CALMA   |      |   |
| 22.12.2014 | Ministero dell' Ambiente e.p.c. ISPRA  | Avvio del procedimento di riesame dell' A.I.A. limitatamente al settore acque – Trasmissione documentazione                          |      | Invio via mail certificata PEC del 22.12.2014 e lettera prot.136 MM/mm del 22.12.2014 |
| 24.02.2015 | ISPRA  | Richiesta di riscontro in merito allo stato di attuazione delle attività proposte – TRASMISSIONE MANUALE SMCE REV.3 ED SUOI ALLEGATI |      | Invio via mail certificata PEC del 24.02.2015   |
| 02.03.2015 | ISPRA. Ministero dell' Ambiente ed ARPAT   | Trasmissione DAP al 28.02.2015   | P.30 | Invio via mail certificata PEC del 02.03.2015   |
| 23.04.2015 | Ministero dell' Ambiente, ISPRA, ARPAT Regione Toscana e Dipartimento Grosseto, Regione Toscana, Provincia Grosseto, Comune Scarlino e ASL n°9 | Trasmissione Rapporto Annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all' Anno 2014 secondo la descrizione prevista nel PMC  |      | Invio via mail certificata PEC del 23.04.2015 e lettera prot.38 MM/mm del 23.04.2015  |
| 07.05.2015 | ISPRA ed ARPAT   | Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Emissione B1.F – II° Trimestre 2015  |      | Invio via mail certificata PEC del 07.05.2015   |
| 07.05.2015 | ISPRA ed ARPAT   | Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Scarichi idrici – II° Trimestre 2015   |      | Invio via mail certificata PEC del 07.05.2015   |
| 08.05.2015 | Ministero  | Trasmissione Attestazione  |      | Invio via mail certificata PEC del 08.05.2015 e lettera prot.44                       |

|            |  |   |      |   |
|------------|--|---|------|---|
|            | dell' Ambiente   | versamento tariffa integrativa<br>procedimento di riesame ID<br>128/781   |      | MM/mm del 08.05.2015  |
| 11.05.2015 | ISPRA ed ARPAT   | Comunicazione<br>monitoraggio di<br>autocontrollo Emissione S.1<br>– I° Semestre 2015   |      | Invio via mail certificata PEC del 11.05.2015   |
| 12.06.2015 | MTMM - DVA-IV  | ID 128/822 - Osservazioni al<br>PIC del procedimento di<br>riesame  |      | Invio via mail certificata PEC del 12.06.2015 ad AIA.<br>Invia mail del 12.06.2015 a DVA-IV |
| 01.07.2015 | ISPRA., Ministero<br>dell' Ambiente,<br>ASL 9 ed ARPAT | Trasmissione DAP al<br>30.06.2015   | P.30 | Invio via mail certificata PEC del 01.07.2015   |
| 23.07.2015 | Ministero<br>dell' Ambiente                            | Comunicazione attuazione<br>operazioni di recupero ceneri<br>di pirite con le modalità<br>previste dal Decreto A.I.A.   |      | Invio via mail certificata PEC del 23.07.2015   |
| 12.08.2015 | Ministero<br>dell' Ambiente ed<br>ISPRA                | Comunicazione dati relati<br>alla georeferenziazione<br>Camino B4.F e Stock Messa<br>in riserva Ceneri di pirite  |      | Invio via mail certificata PEC del 12.08.2015   |
| 24.08.2015 | Ministero<br>dell' Ambiente ed<br>ISPRA                | Procedimento di riesame<br>dell' A.I.A. limitatamente al<br>settore acque ID 128/822 e<br>764 – Comunicazione ai<br>sensi dell' art.29 decies,<br>comma 1, del D.lgs 152/2006 |      | Invio via mail certificata PEC del 24.08.2015   |
| 26.08.2015 | ISPRA ed ARPAT<br>GR                                   | Comunicazione<br>Monitoraggio Autocontrollo<br>Scarichi idrici – III°<br>Trimestre 2015   |      | Invio via mail certificata PEC del 26.08.2015   |
| 27.08.2015 | ISPRA ed ARPAT<br>GR                                   | Comunicazione<br>Monitoraggio Autocontrollo<br>Emissione B1.F – III°  |      | Invio via mail certificata PEC del 27.08.2015   |

|            |                      |  |  |   |
|------------|----------------------|--|--|---|
|            |                      | Trimestre 2015   |  |   |
| 30.09.2015 | ISPRA ed ARPAT<br>GR | Comunicazione<br>Monitoraggio Autocontrollo<br>Mese di OTTOBRE 2015  |  | Invio via mail certificata PEC del 30.09.2015 |
| 28.10.2015 | ISPRA ed ARPAT<br>GR | Comunicazione<br>Monitoraggio Autocontrollo<br>Mese di NOVEMBRE 2015 |  | Invio via mail certificata PEC del 18.10.2015 |
|            |                      |  |  |   |
|            |                      |  |  |   |

*Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento*

| <b>Data emissione</b> | <b>Destinatario</b>  | <b>Oggetto</b>   | <b>Rif .<br/>(Tx / Px)</b> | <b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>   |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| 28/12/2010            | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A. e<br>copia a ISPRA   | Trasmissione decreto AIA   | T1                         | U. prot. DVA - DEC -2010 - 0000997 del 28/12/2010 |
| 03/03/2011            | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Definizione di modalità per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Monitoraggio e Controllo -<br>Prima Emissione  | P2                         | Prot. n° 0007656 del 03/03/2011                   |
| 15/04/2011            | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Definizione di modalità per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Monitoraggio e Controllo -<br>Prima Emissione -<br>Correzione delle modalità di<br>trasmissione per la<br>presentazione del registro<br>delle scadenze autorizzative | P2 e P3                    | Prot. n° 0012899 del 15/04/2011                   |

|            |  |  |         |                                 |
|------------|--|--|---------|---------------------------------|
| 01/06/2011 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Definizione di modalità per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Monitoraggio e Controllo -<br>Seconda Emissione  | P2 e P3 | Prot. n° 0018712 del 01/06/2011 |
| 13/07/2011 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Sistemazione piattaforme e<br>posizioni di monitoraggio<br>per le misure discontinue dei<br>punti di emissione monitorati<br>in continuo.  | T13     | Prot. n° 0023264 del 13/07/2011 |
| 21/07/2011 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV  | Comunicazione in<br>ottemperanza alla<br>proscrizione di cui all'art.1<br>commi 3 e 4 del Decreto -<br>Piano di gestione delle fasi di<br>avviamento e spegnimento -<br>e al Piano di gestione delle | T5 e T6 | Prot. n° 90 e 92 del 21/07/2011 |

|            |  |   |  |  |
|------------|--|---|--|--|
|            | IV<br>Commissione<br>Istruttoria IPPC ed<br>ISPRA  | acque meteoriche - Richiesta<br>originale quietanza di<br>versamento della prescritta<br>tariffa.   |  |  |
| 19/12/2011 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>ed ISPRA  | Contenuti minimi delle<br>istanze di modifica non<br>sostanziale alle AIA<br>rilasciate - Chiarimenti   |  | U.Prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011<br>Pratica n° DVA-4RI-00 (2011.0190)                                       |
| 13/01/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>ed ISPRA  | Controlli di competenza<br>statale ai sensi del D.lgs<br>n.152/06 art.29-decies -<br>Programmazione 2012                                      |  | U.prot. DVA-2012-0000874 del 13/01/2012<br>Pratica n.DVA-4RI-00 (2011.0190)<br>Rif. Mittente 043203 del 22/12/2011 |
| 31/01/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Verifica di monitoraggio e<br>controllo prevista dal piano<br>di monitoraggio e controllo<br>(PMC) - Avvio attività di<br>controllo ordinario |  | Prot. n.0004308 del 30.01.2012   |
| 06/01/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>ad ISPRA e ad<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente  | Rinvio controllo ordinario<br>AIA   |  | Dr. Alfredo Pini via legalmail del 06/02/2012  |
| 01/03/2012 | NUOVA  | Verifica di monitoraggio e  |  | Prot. n.0008465 del 29.02.2012   |

|            |  |  |                   |  |
|------------|--|--|-------------------|--|
|            | SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente          | controllo prevista dal piano<br>di monitoraggio e controllo<br>(PMC) - Avvio attività di<br>controllo ordinario  |                   |  |
| 20/03/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA-<br>IPPC e ISPRA   | Modifica non sostanziale per<br>Realizzazione di una nuova<br>unità di trattamento acque<br>reflue e della conseguente<br>variazione della rete fognaria<br>- Comunicazione avvio<br>procedimento. | T21               | Prot. n° 006893 del 20/03/2012               |
| 28/03/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia Ministero<br>dell'Ambiente e<br>della Tutela del<br>Territorio e del<br>Mare - DVA - DIV<br>IV<br>Agenzie Regionali<br>e delle Province<br>Autonome per la<br>Protezione<br>dell'Ambiente | Definizione di modalità per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Monitoraggio e Controllo -<br>Terza Emanazione   | P2 e P3           | Prot. n° 0013053 del 28/03/2012              |
| 26/04/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.  | Diffida all'ottemperanza di<br>prescrizioni AIA  | P12, P15 e<br>P16 | Prot. n° DVA - 2012 - 0009973 del 26/04/2012 |

|            |   |   |     |   |
|------------|---|---|-----|---|
|            | copia ISPRA, ARPA Toscana, Procura della Repubblica di Grosseto   |   |     |   |
| 06/06/2012 | NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA                      | Modifica non sostanziale per Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti - Comunicazione avvio procedimento                                | T21 | Prot. n° 0013695 del 06/06/2012         |
| 20/06/2012 | ISPRA copia a NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Commissione Istruttoria IPPC                                   | Modifica non sostanziale per Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria - Richiesta di verifica della conformità delle modifiche eseguite con quanto dichiarato. | T21 | Prot.n° DVA-2012-0014808 del 19/06/2012 |
| 04/07/2012 | NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, ARPA Toscana                       | Comunicazione superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per arsenico, manganese e solfati nelle acque sotterranee   | T22 | Prot. n° 0025290 del 04/07/2012         |
| 09/07/2012 | Gestori Impianti soggetti ad AIA e.p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA e ISPRA | Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008   |     | Prot.n° DVA-2012-0016367 del 09/07/2012 |

|            |   |   |                  |   |
|------------|---|---|------------------|---|
| 31/07/2012 | Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA -<br>IPPC c/o ISPRA e<br>NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.           | Parere relativo alla richiesta<br>proroga prot. n.04 MM/mm<br>del 12/07/2012 per<br>Prescrizione n.1, punto 9.1<br>del PIC - Camino B1-F                              | T10 - T16        | Prot.n° DVA-2012-0018460 del 31/07/2012 |
| 30/08/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>copia ISPRA,<br>ARPAT Toscana,<br>Procura della<br>Repubblica di<br>Grosseto | Diffida per inosservanza<br>delle prescrizioni<br>autorizzative del decreto<br>AIA per l'impianto chimico<br>Nuova Solmine S.p.A. sita<br>nel Comune di Scarlino (GR) | P12,P15 e<br>P16 | Prot.n° DVA-2012-0020814 del 29/08/2012 |
| 05/10/2012 | Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA -<br>IPPC c/o ISPRA e<br>NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.           | Sollecito Parere relativo alla<br>richiesta proroga prot. n.04<br>MM/mm del 12/07/2012 per<br>Prescrizione n.1, punto 9.1<br>del PIC - Camino B1-F                    | T10 - T16        | Prot.n° DVA-2012-0023894 del 05/10/2012 |
| 17/10/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>e.p.c. ISPRA   | Gestione ceneri di pirite   |                  | Prot.n° DVA-2012-0024988 del 16/10/2012 |
| 07/11/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.P.A.   | Gestione ceneri di pirite -<br>Accoglimento della Richiesta<br>di proroga   |                  | Prot.n° DVA-2012-0026674 del 06/11/2012 |
| 14/11/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.P.A.   | Riassegnazione Tariffe AIA  |                  | PEC del 14.11.2012                      |
| 15/11/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.P.A.<br>e.p.c. Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA -<br>IPPC c/o ISPRA      | Richiesta integrazioni<br>documentali (ID 331, 357 e<br>ottemperanza prescrizioni<br>art.1, commi 3 e 4)  |                  | Prot.n° DVA-2012-0027505 del 14/11/2012 |
| 15/11/2012 | NUOVA   | Richiesta proroga prot. n.104   |                  | Prot.n° DVA-2012-0027508 del 14/11/2012 |

|            |   |  |               |   |
|------------|---|--|---------------|---|
|            | SOLMINE S.P.A.  | MM/mm del 12.07.2012   |               |   |
| 15/11/2012 | ISPRA e.p.c.<br>NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.   | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per l'impianto chimico Nuova Solmine S.p.A. sita nel Comune di Scarlino (GR) - Riscontro in merito ai documenti ricevuti da N.S. al fine di verificare il superamento delle inottemperanze oggetto di diffida. | P12,P15 e P16 | Prot.n° DVA-2012-0028648 del 27/11/2012 |
| 27/11/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>e.p.c. ISPRA,<br>ARPA Toscana,<br>Procura della<br>Repubblica di<br>Grosseto | Gestione ceneri di pirite - Richiesta di trasmissione alla Scrivente della documentazione menzionata nella nota inviata da N.S. prot. 159 MM/mm del 09.11.2012   |               | Prot.n° DVA-2012-0028651 del 27/11/2012 |
| 17/12/2012 | NUOVA<br>SOLMINE S.P.A.<br>e.p.c. Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA -<br>IPPC c/o ISPRA      | Avvio del procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla richiesta di proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F   | T.10-T.16     | Prot.n° DVA-2012-0030720 del 17/12/2012 |
| 15/01/2013 | ISPRA e.p.c.<br>NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.   | Gestione ceneri di pirite - Trasmissione della documentazione inviata da N.S. prot. 194 MM/mm del 21.12.2012   |               | Prot.n° DVA-2013-0001025 del 15/01/2013 |
| 21/01/2013 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.   | Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4  |               | Prot.n° DVA-2013-0001478 del 21/01/2013 |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
|            | e.p.c. ISPRA  |  |  |  |
| 21/01/2013 | Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA -<br>IPPC c/o ISPRA<br>e.p.c. NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>ed ISPRA                        | Valori limite scarico idrico<br>SF.3   |  | Prot.n° DVA-2013-0001479 del 21/01/2013            |
| 23/01/2013 | NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.<br>e.p.c. ISPRA,<br>ARPA Toscana,<br>Procura della<br>Repubblica di<br>Grosseto                               | Diffida per inosservanza<br>delle prescrizioni<br>autorizzative Area di<br>deposito temporaneo C   |  | Prot.n° DVA-2013-0001758 del 23/01/2013            |
| 26/02/2013 | ISPRA e.p.c.<br>NUOVA<br>SOLMINE S.p.A.   | Riscontro documentazione<br>inviata da Nuova Solmine<br>S.p.A. relativa alla diffida<br>per inosservanza delle<br>prescrizioni autorizzative<br>Area di deposito temporaneo<br>C |  | Prot.n° DVA-2013-0004842 del 25/02/2013            |
| 01/03/2013 | Gestori di impianti<br>soggetti ad AIA<br>Statale e ai loro<br>Referenti Controlli<br>e.p.c. Ministero<br>dell'Ambiente,<br>ARPA-APPA | Definizione di modalità per<br>l'attuazione dei Piani di<br>Monitoraggio e Controllo<br>(PMC) - QUARTA<br>EMANAZIONE   |  | Posta Elettronica Certificata (PEC) del 01.03.2013 |
| 01/03/2013 | Prefetture, Comandi<br>dei Vigili del Fuoco<br>della Toscana,<br>Comuni, ISPRA<br>Roma, Aziende                                       | Nuova Organizzazione di<br>ARPAT e conseguente<br>cambiamento di<br>responsabilità   |  | Posta Elettronica Certificata (PEC) del 04.03.2013 |

|            |  |   |  |   |
|------------|--|---|--|---|
| 12/04/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA  | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in merito all'area di Deposito C  |  | Prot.n° DVA-2013-0008606 del 11/04/2013                           |
| 19/04/2013 | Regione Toscana, Provincia di Grosseto e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4   |  | Prot.n° DVA-2013-0009185 del 18/04/2013                           |
| 23/04/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUINTA EMANAZIONE  |  | ISPRA - Prot.n° 0016760 del 19/04/2013                            |
| 23/04/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA  | Gestione Ceneri di Pirite   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0009378 del 22/04/2013 |
| 31/05/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC   | Riesame del Decreto AIAMDVA-DEC-2010-997 (ID 555 - 128) (per Gestione Ceneri di Pirite come sottoprodotto) - Richiesta nuovo versamento della prescritta tariffa di AIA |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0012644 del 31/05/2013 |
| 31/05/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Nota ARPAT Toscana del 21.03.2013 (Prot. ISPRA  |  | ISPRA - via Fax del 31.05.2013                                    |

|            |  |   |  |   |
|------------|--|---|--|---|
|            | e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana  | 13387 del 25.03.2013) e nota ARPAT Toscana del 14.05.2013 (Prot. ISPRA 20537 del 6.05.2013)   |  |   |
| 05/06/2013 | Gestori di Impianti soggetti ad AIA statale e.p.c. Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimenti di prescrizioni contenute nell'AIA   |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0013075 del 05/06/2013 |
| 12/06/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC                                 | Comunicazione avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 128/2010, relativamente alla modifica di A.I.A. (ID 128/555) e Richiesta pubblicazione - Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0013560 del 11/06/2013 |
| 18/07/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Comunicazione in merito alle tariffe AIA - Nuovo codice IBAN  |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0016936 del 18/07/2013 |
| 01/08/2013 | Ufficio Centrale di Bilancio e.p.a. NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Istanza per restituzione del versamento di € 2.000,00 accreditato presso la Banca d'Italia di Genova  |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0018245 del 01/08/2013 |
| 19/09/2013 | Ministero dell'Ambiente e.p.c. ARPAT e NUOVA SOLMINE S.p.A.  | Riscontro area di deposito C per rifiuti solfurei - Nota DVA-2013-00016370 dell'11.07.2013 (prot. ISPRA 29901 del 18.7.2013) -  |  | ISPRA - Prot.n°0037035 del 19.09.2013                             |

|            |  |  |     |   |
|------------|--|--|-----|---|
|            |  | Superamento non conformità rilevata  |     |   |
| 18/10/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana | Attività di monitoraggio sul canale di ritorno a mare - Nota NUOVA SOLMINE S.p.A. pervenuta ad ISPRA (prot.ISPRA 41310 del 16.10.2013)   | T20 | ISPRA - Prot.n°0041758 del 18.10.2013                                 |
| 29/11/2013 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana | Evento fumosità dal Serbatoio di oleum SR.7 del 4.11.2013 - Richiesta documentazione   |     | PEC ISPRA - Prot. n°0048120 del 29.11.2013                            |
| 10/01/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC     | Comunicazione di avvio del procedimento - Richiesta modifica non sostanziale A.I.A. per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3 |     | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0000510 del 10/01/2014 |
| 14/01/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA                                    | Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs 152/06 Art. 29-decies - Programmazione anno 2014  |     | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0000846 del 14/01/2014 |
| 28/01/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana | Comunicazione avvio controllo ordinario  |     | PEC ISPRA - Prot. n°0039440 del 28.01.2014                            |
| 29/01/2014 | Ministero dell'Ambiente e.p.c. ARPAT Toscana e NUOVA SOLMINE S.p.A.  | Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 art.29 decies. Programmazione 2014. REVISIONE  |     | PEC ISPRA - Prot. n°002890 del 20.01.2014                             |

|            |   |   |  |  |
|------------|---|---|--|--|
| 13/03/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC    | Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Richiesta integrazione importo tariffa                                      |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0006760 del 12/03/2014  |
| 18/03/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA                                   | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame dell'AIA - Procedimento ID 128/55 - CENERI DI PIRITE                              |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0007300 del 18/03/2014  |
| 27/03/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC    | Istanza richiesta modifica non sostanziale per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3               |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0008442 del 26/03/2014  |
| 01/04/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA, Procura della Repubblica e ARPAT | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative (Gestione ceneri di pirite e ripetto valori limite emissioni camini B1.F e C.1              |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0009247 del 31/03/2014  |
| 11/04/2014 | ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.     | Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Conferma versamento eseguito per integrazione importo tariffa               |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-00010318 del 10/04/2014 |
| 23/05/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA                                   | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA relativo al procedimento di modifica ID 128/678 (scarico acque di raffreddamento Soc. |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0015555 del 22/05/2014  |

|            |  |   |  |   |
|------------|--|---|--|---|
|            |  | SOL.BAT. S.r.l.   |  |   |
| 28/05/2014 | NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Trasmissione pareri istruttori conclusivi delle domande di AIA presentate dalla Nuova Solmine S.p.A. di Scarlino - Procedimenti ID 128/474, ID 128/453, ID 128/331, ID 128/357    |  | PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE del 28/05/2014                          |
| 13/06/2014 | Nuova Solmine SpA e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC c/0 ISPRA, ISPRA (ex APAT) e alla II Divisione | Comunicazione avvio del procedimento richiesta modifica non sostanziale AIA relativa alla nuova linea di produzione acqua osmotizzata presso l'attuale impianto di osmosi inversa |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0018859 del 13.06.2014 |
| 17/06/2014 | Nuova Solmine SpA  | Gestione ceneri di pirite – Richiesta quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al D.M. 24.04.2008 per valutazione della rilevanza di nuovi elementi                |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot.DVA-2014-0019029 del 16.06.2014  |
| 17.06.2014 | ISPRA e.p.c. Nuova Solmine SpA   | Rispetto dei limiti di emissione in atmosfera – Diniego istanza di proroga  |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0019035 del 16.06.2014 |
| 21.07.2014 | Nuova Solmine S.p.A.   | ID 128/331 Risposta a Precisazioni NS del 20.06.2014 sul Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso dal Ministero dell'Ambiente  |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0023882 del 18.07.2014 |
| 28.07.2014 | Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione  | Comunicazione avvio del procedimento di riesame del Parere Istruttorio Conclusivo   |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0024754 del 28.07.2014 |

|            |   |   |  |  |
|------------|---|---|--|--|
|            | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA e Divisione II                                    | relativo alla Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto  |  |  |
| 28.07.2014 | Nuova Solmine S.p.A.  | Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe di AIA statale   |  | PEC Ministero dell'Ambiente U. prot. DVA-2014-0023244 del 15.07.2014 |
| 07.08.2014 | Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. ISPRA, Procura della Repubblica GR e ARPA Toscana | Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 30402 del 22.07.2014   |  | PEC Ministero dell'Ambiente U. prot. DVA-2014-0025866 del 05.08.2014 |
| 11.08.2014 | ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Trasmissione note: DVA-00_2014-0025921, DVA-00_2014-0022502, Relazione di adeguamento emissioni C.1 e Relazione di adeguamento emissioni B1.F   |  | PEC Ministero dell'Ambiente del 11.08.2014                           |
| 11.08.2014 | Provincia GR e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.                                      | Trasmissione note: DVA-00_2014-0025923, DVA-00_2014-0015824, DVA-00_2014-0013069 E DVA-00_2014-000379 relativamente al Progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento acque industriali |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0025923 del 05.08.2014  |
| 15.09.2014 | ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.   | Riscontro prima diffida del 05.08.2014, prot. DVA-2014-0025866, per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.  |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0028980 del 11.09.2014  |
| 29.09.2014 | NUOVA SOLMINE S.P.A e.p.c. ISPRA  | Nuovo Serbatoio di stoccaggio di zolfo liquido (ID 128/357)   |  | PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0030666 del 25.09.2014  |
| 06.10.2014 | Ministero   | Trasmissione Relazione in   |  | PEC ISPRA Prot. n.039929 del 06.10.2014                              |

|            |   |   |  |   |
|------------|---|---|--|---|
|            | dell' Ambiente,<br>Nuova Solmine SpA<br>e copia da ARPAT  | merito alla visita in loco ex art.<br>29-decies comma 5 del D.lgs.<br>152/06  |  |   |
| 24.11.2014 | Ministero<br>dell' Ambiente<br>e.p.c. Procura GR,<br>ARPA Toscana e<br>Nuova Solmine<br>S.p.A.  | Riscontro ISPRA alla nota<br>DVA-2014-0028980<br>dell'11.09.2014 relativo alla<br>risoluzione della Diffida per<br>presenza di solfuri allo<br>scarico uscita TAS                           |  | PEC ISPRA Prot. n.048628 del 24.11.2014   |
| 03.12.2014 | Nuova Solmine<br>S.p.A., Commissione<br>Istruttoria AIA-IPPC<br>e.p.c. ISPRA,<br>Provincia GR,<br>Comune di<br>Scarlino,DGTri<br>MINI,Ministero del<br>Lavoro, Ministero<br>della Salute e<br>Ministero dello<br>Sviluppo Economico | Comunicazione Avvio del<br>Procedimento di Riesame<br>dell' AIA limitatamente al<br>settore delle acque   |  | PEC MINI del 03.12.2014 – DVA-2014-0039719 del<br>02.12.2014 e DVA-DEC-2014-0000386 del 18.11.2014  |
| 05.12.2014 | Nuova Solmine<br>S.p.A. e Gruppo<br>Istruttore<br>Commissione IPPC  | Riesame ID 781 (ceneri di<br>pirite) – Convocazione riunione<br>GI/Gestore per il 18.12.2014  |  | E-mail del 05.12.2014 convocazione unitamente alla<br>comunicazione di avvio del procedimento in argomento da parte<br>della DVA (CIPPC-00-2014-0002081 del 05.12.2014) |
| 09.01.2015 | Ai Gestori Impianti<br>soggetti ad A.I.A.,<br>e.p.c. ISPRA e<br>Presidente<br>Commissione<br>Istruttoria AIA-IPPC   | Decreto del Ministero<br>dell' Ambiente e della Tutela<br>del Territorio e del Mare del<br>13.11.2014, prot. 272, recante<br>le modalità per la redazione<br>della Relazione di riferimento |  | PEC MINI del 09.01.2015 – DVA-2015-0000433 del 08.01.2015   |
| 26.01.2015 | Ai Gestori<br>Impianti soggetti ad<br>A.I.A., e.p.c. ISPRA  | Controlli di competenza<br>statale ai sensi del D.lgs 152/06<br>art. 29 decies –<br>PROGRAMMAZIONE ANNO<br>2015   |  | PEC MINI del 26.01.2015 – DVA-2015-0002129 del 26.01.2015   |
| 10.03.2015 | Nuova Solmine   | Convocazione Gestore/Gruppo   |  | CIPPC-00-2015-0000519 del 10.03.2015 – E.mail del 10.03.2015  |

|            |  |   |  |  |
|------------|--|---|--|--|
|            | S.p.A., Gruppo Istruttore Commissione IPPC e Nucleo Coordinamento    | Istruttore – ID 128/822<br>Riesame AIA limitatamente settore acque  |  |  |
| 06.05.2015 | Nuova Solmine S.p.A., ISPRA e Commissione per l'AIA-IPPC             | Richiesta tariffa procedimento di riesame ID 128/781  |  | PEC MATTM U-prot.DVA-015-0011758 del 05.05.2015  |
| 03.06.2015 | Nuova Solmine SpA ed Enti preposti                                   | ID 128/822 – Convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi per il Riesame dell'AIA limitatamente settore acque |  | E-mail del 03.06.2015 da parte <a href="mailto:DVA-IV@minambiente.it">DVA-IV@minambiente.it</a> –<br>Trasmisione U.prot. DVA-2015-0014594 del 03.06.2015 |
| 10.06.2015 | Nuova Solmine S.p.A. ed Enti preposti                                | ID 128/822 – Nota della Regione Toscana   |  | E-mail del 10.06.2015 da parte <a href="mailto:DVA-IV@minambiente.it">DVA-IV@minambiente.it</a>  |
| 12.06.2015 | Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione per l'AIA-IPPC ed ISPRA      | ID 128/822 – Richiesta integrazione tariffa   |  | PEC MINI del 12.06.2015 – DVA-2015-0015245 del 12.06.2015  |
| 18.06.2015 | Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione per l'AIA-IPPC ed ISPRA      | ID 128/781 – procedimento di Riesame AIA relativo alla Gestione delle Ceneri di Pirite                                    |  | PEC MINI del 18.06.2015 – DVA-2015-0016065 del 18.06.2015  |
| 19.06.2015 | Nuova Solmine S.p.A. ed altri  | ID 128/822 – Riesame AIA limitatamente settore acque –<br>Trasmisione Verbale C.d.S. del 18.06.2015                       |  | Mail DVA-2015-0016198 del 19.06.2015   |
| 17.07.2015 | Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA | Procedimento di Riesame ID 128/781 Ceneri di Pirite –<br>Trasmisione Parere Istruttorio Conclusivo                        |  | PEC MINI del 17.07.2015 – DVA-2015-0018608 del 16.07.2015  |
| 31.07.2015 | Nuova Solmine  | ID 128/822 – Riesame AIA  |  | PEC MINI del 31.07.2015 – DVA-00-2015-0020055  |









|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |





*Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento*

| <b>Frequenza</b>  | <b>Tipologia</b>   | <b>Soggetti coinvolti</b>       | <b>Oggetto</b>   | <b>Note</b>   |
|---|--|---------------------------------|--|---|
| <i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> |  |   |
| Continuo  | Autocontrollo  | Gestore                         | camino B1-F: SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ); flusso di massa SO <sub>2</sub> (kg/h); portata di fumi (Nm <sup>3</sup> /h)   | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; |
| Continuo  | Autocontrollo  | Gestore                         | camino C1: NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ); CO (mg/Nm <sup>3</sup> ); portata dei fumi (Nm <sup>3</sup> /h); temperatura fumi (°C); ossigeno (%); vapori d'acqua (%) | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato   |

|          |               |         |  |   |
|----------|---------------|---------|--|---|
|          |               |         |  | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | scarico SF1: pH; temperatura (°C); portata (Nm3/h) | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |

|          |               |         |  |   |
|----------|---------------|---------|--|---|
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | scarico SF2: pH; temperatura (°C); portata (Nm3/h) | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; |
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3: portata (Nm3/h)                       | rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;   |
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3: AD portata (Nm3/h)                    | rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;   |
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3 AR: portata (Nm3/h)                    | rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente  |
| Continuo | Autocontrollo | Gestore | scarico SF4: portata (Nm3/h)                       | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato  |

|             |               |         |                               |   |
|-------------|---------------|---------|-------------------------------|---|
|             |               |         |                               | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
| Continuo    | Autocontrollo | Gestore | SF4 TAS: portata (Nm3/h)      | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Continuo    | Autocontrollo | Gestore | SF4 OSM: portata (Nm3/h)      | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Continuo    | Autocontrollo | Gestore | SF5: portata (Nm3/h)          | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p>  |
| Giornaliero | Autocontrollo | Gestore | Consumo combustibile (metano) | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato<br/> nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |

|         |               |         |   |   |
|---------|---------------|---------|---|---|
|         |               |         |   | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | <p>Consumo materie e ausiliarie (Zolfo solido, zolfo liquido, idrossido di sodio, Ca (OH)<sub>2</sub>, dicalite, deossigenante per caldaia, catalizzatore, ipoclorito di sodio, poliettrilita, antiscalant, coadiuvante filtrazione, resine scambiatrici, carbone antraci, sabbia di quarzo, cloruro ferrico)</p> | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato</p> |

|         |               |         |   |  |
|---------|---------------|---------|---|--|
|         |               |         |   | nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Consumo di combustibile (gasolio distinto in bruciatori forno, bruciatori convertitore catalitico e caldaie civili)   | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Consumi idrici (acqua di mare, acqua di pozzo (pozzi 3, 5, 6), acqua di fiume (da canale di Valpiana), Acqua da miniera (miniera di Gavorrano e Fenice Capanne), acqua potabile, acqua da barriera idraulica del sito GR.72, acqua da barriera idraulica del sito GR.9000-01) | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>  |

|         |               |         |   |  |
|---------|---------------|---------|---|--|
|         |               |         |   | dati rapporto AIA -anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Consumi energetici: energia termica, energia elettrica, energia elettrica prodotta, energia elettrica immessa nella rete                      | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA -anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Verifica giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte | rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato  |

|             |               |         |  |  |
|-------------|---------------|---------|--|--|
|             |               |         |  | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
| Mensile     | Autocontrollo | Gestore | Sistemi di Depurazione : (Filtro zolfo)                                  | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Mensile     | Autocontrollo | Gestore | Sistemi di Depurazione: (Sedimentatore)                                  | <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| Trimestrale | Autocontrollo | Gestore | Camino B1-F : SO3 espresso come H2SO4 (mg/m3) e resa conversione SO2 (%) | <p>1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/06/2011; risultati - rapporto di prova n°11084/2011 del 18/07/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/> 2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/09/2011, risultati - rapporto di prova</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>n°17762/2011 del 25/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 14/12/2011, risultati - rapporto di prova n°24687/2011 del 31/01/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/03/2012, risultati - rapporto di prova n°160NS del 16/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/06/2012, risultati - rapporto di prova n°1107NS43080 del 11/07/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di emissione eseguito in data 13/09/2012, risultati - rapporto di prova n°2210NS6413 del 22/10/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ecologia Ambiente;<br/>7) campionamento del punto di emissione eseguito in data 19/12/2012, risultati - rapporto di prova n°2412NS7944 del 24/12/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>8) campionamento del punto di emissione eseguito in data 29/03/2013, risultati - rapporto di prova n°2904NS3026 del 29/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>9) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/06/2013, risultati - rapporto di prova n°2806NS4518 del 28/06/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>10) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/09/2013, risultati - rapporto di prova n°0410NS6845 del 04/10/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>11) campionamento del</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>punto di emissione eseguito in data 11/12/2013, risultati</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rapporto di prova n°1612NS8561 del 16/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</li><li>12) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/03/2014, risultati</li><li>- rapporto di prova n°3103NS1914 del 31/03/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</li><li>13) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/06/2014, risultati</li><li>- rapporto di prova n°2507NS4257 del 25/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</li><li>14) campionamento del punto di emissione eseguito in data 23/09/2014, risultati</li><li>- rapporto di prova n°1410NS5580 del 14/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</li><li>15) campionamento del punto di emissione eseguito in data 03/12/2014, risultati</li></ul> |
|--|--|--|--|--|

|             |               |         |                           |  |
|-------------|---------------|---------|---------------------------|--|
|             |               |         |                           | <p>- rapporto di prova n°1512NS6858 del 15/12/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/03/2015, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°270NS3207 del 27/05/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di emissione eseguito in data 11/06/2015, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°1906NS3630 del 19/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/09/2015, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
| Trimestrale | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF1 (come da PMC) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati</p> <p>rapporto di prova n°11005/2011 del 22/09/2011 archiviato</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17807/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24326/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03992/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10245/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17155/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0859 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3095 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5055 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7785 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8871 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2527 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4123 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>n°2910NS5874 del<br/>29/10/2014 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>15) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 10/12/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1201NS0171 del<br/>12/01/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>16) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 19/03/2015, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1806NS3604 del<br/>18/06/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>17) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 10/06/2015, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°0308NS4446 del<br/>03/08/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente<br/>18) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 16/09/2015, risultati<br/>rapporto di prova n°00000<br/>del 00/00/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile</p> |
|--|--|--|--|---|

|             |               |         |                               |   |
|-------------|---------------|---------|-------------------------------|---|
|             |               |         |                               | Ecologia Ambiente   |
| Trimestrale | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF2 RAF (come da PMC) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11006/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17808/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24327/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03993/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10246/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17156/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0860 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3096 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>rapporto di prova<br/>n°1807NS5056 del<br/>18/07/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>10) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 24/09/2013, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1211NS7786 del<br/>12/11/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>11) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 05/12/2013, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°3112NS8872 del<br/>31/12/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>12) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 13/03/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°2904NS2528 del<br/>29/04/2014 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>13) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 27/06/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1807NS4124 del</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5875 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0172 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3605 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4447 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> |
|--|--|--|--|--|

|            |               |         |                           |  |
|------------|---------------|---------|---------------------------|--|
|            |               |         |                           | Ecologia Ambiente<br>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente   |
| Semestrale | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3 (come da PMC) | 1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11004/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17809/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24328/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03993/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10247/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17157/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0861 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>n°0205NS3097 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5057 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7787 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8873 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2529 del 29/04/2014 archiviato</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4125 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5876 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS173 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3606 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
|--|--|--|--|--|

|         |               |         |                                      |  |
|---------|---------------|---------|--------------------------------------|--|
|         |               |         |                                      | <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4448 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p>   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3 AD (insediamento civile) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5371 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000</p> |

|         |               |         |   |   |
|---------|---------------|---------|---|---|
|         |               |         |   | del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF3 AR (acque raffreddamento Sol.Bat. S.r.l.) | 1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5372 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data |

|            |               |         |                           |   |
|------------|---------------|---------|---------------------------|---|
|            |               |         |                           | 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente   |
| Semestrale | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF4 (come da PMC) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11003/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente ;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17810/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24329/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03995/2012 del</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10248/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17158/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0862 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3098 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ecologia Ambiente;<br/>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5058 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7788 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8874 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2530 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br/>13) campionamento del</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4126 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5878 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0175 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3608 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati</p> |
|--|--|--|--|--|

|         |               |         |                       |   |
|---------|---------------|---------|-----------------------|---|
|         |               |         |                       | <p>rapporto di prova n°0308NS4450 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p>  |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | SF4 TAS (Scarico TAS) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17160 /2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0864 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3100 del 02/05/2013 archiviato</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5060 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7790 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8876 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2532 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4128 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5881 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0178 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3611 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4453 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5374 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> |
|--|--|--|--|---|

|         |               |         |                                    |   |
|---------|---------------|---------|------------------------------------|---|
|         |               |         |                                    | Ecologia Ambiente   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | SF4 OSM: (Scarico Impianto Osmosi) | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17161/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0865 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3101 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5061 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7791 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8877 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2533 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4129 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>rapporto di prova<br/>n°2910NS5880 del<br/>29/10/2014 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>10) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 10/12/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1201NS0177 del<br/>12/01/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>11) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 19/03/2015, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1806NS3610 del<br/>18/06/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>12) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 10/06/2015, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°0308NS4452 del<br/>03/08/2015 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente<br/>13) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 27/08/2015, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°2909NS5373 del</p> |
|--|--|--|--|--|

|             |               |         |                           |   |
|-------------|---------------|---------|---------------------------|---|
|             |               |         |                           | <p>29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> |
| Trimestrale | Autocontrollo | Gestore | Scarico SF5 (come da PMC) | <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2531 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4127 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5879 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0176 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3609 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova</p> |
|--|--|--|--|---|

|         |               |         |   |   |
|---------|---------------|---------|---|---|
|         |               |         |   | n°0308NS4451 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Acqua da Barriera Idraulica dei Siti GR.72 e GR.9000-01 in Ingresso all'Impianto di produzione di acqua osmotizzata | 1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5375 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>4) campionamento del punto |

|            |               |         |  |  |
|------------|---------------|---------|--|--|
|            |               |         |  | di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente  |
| Semestrale | Autocontrollo | Gestore | Camino S1: flusso di massa SOx espresso come SO2 (kg/h); SOx espressi come SO2 (mg/Nm3); flusso di massa H2S(kg/h); H2S (mg/Nm3) | 1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/06/2011, risultati - rapporto di prova n°11048/2011 del 18/07/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 14/12/2011, risultati - rapporto di prova n°24422/2011 del 31/01/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 15/06/2012, risultati - rapporto di prova n°10517/2012 del 22/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 19/12/2012, risultati - rapporto di prova |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>n°0401NS0076 del<br/>04/01/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>5) campionamento del punto<br/>di scarico eseguito in data<br/>18/06/2013, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°1807NS5062 del<br/>18/07/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>6) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 10/12/2013, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°3112NS8878 del<br/>31/12/2013 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>7) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 04/06/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°0407NS3854 del<br/>04/07/2014 archiviato<br/>nell'Ufficio Responsabile<br/>Ecologia Ambiente;<br/>8) campionamento del<br/>punto di scarico eseguito in<br/>data 18/11/2014, risultati<br/>rapporto di prova<br/>n°05112NS6703 del<br/>05/12/2014 archiviato</p> |
|--|--|--|--|--|

|         |               |         |                             |  |
|---------|---------------|---------|-----------------------------|--|
|         |               |         |                             | nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/05/2015, risultati rapporto di prova n°0708NS4523 del 07/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;   |
| Annuale | Autocontrollo | Gestore | Camino C1: polveri (mg/Nm3) | 1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 16/09/2011, risultati - rapporto di prova n°0310NS5347 del 03/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/12/2012, risultati - rapporto di prova n°2412NS7947 del 24/12/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 21/03/2013, risultati - rapporto di prova n°0804NS2499 del 08/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; |

|  |               |         |   |   |
|--|---------------|---------|---|---|
|  |               |         |   | 4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 10/06/2014, risultati - rapporto di prova n°3107NS4361 del 31/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  |
| Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC | Autocontrollo | Gestore | Camino B3-F<br>Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC | 1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 16/09/2011, risultati rapporto di prova n°16848/2011 del 10/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/09/2011, risultati rapporto di prova n°2109NS5126 del 21/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 26/05/2012, risultati rapporto di prova n°2905NS3330 del 29/05/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>4) campionamento del punto di emissione eseguito in |

|   |               |         |  |   |
|---|---------------|---------|--|---|
|   |               |         |  | <p>data 27/03/2013, risultati rapporto di prova n°1704NS2745 del 17/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/06/2014, risultati rapporto di prova n°0707NS3888 del 07/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>   |
| <p>Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC</p> | Autocontrollo | Gestore | <p>Camino B4-F</p> <p>Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC</p> | <p>1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 15/09/2011, risultati rapporto di prova n°16718/2011 del 10/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/09/2011, risultati rapporto di prova n°2109NS5127 del 21/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 26/05/2012, risultati rapporto di prova</p> |

|         |               |         |   |  |
|---------|---------------|---------|---|--|
|         |               |         |   | <p>n°2905NS3331 del 29/05/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/03/2013, risultati rapporto di prova n°1704NS2746 del 17/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/06/2014, risultati rapporto di prova n°0707NS3889 del 07/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> |
| Annuale | Autocontrollo | Gestore | <p>Verifiche QUAL2 e AST degli strumenti di controllo emissioni del Camino B1.F (Linea F - Impianto produzione acido solforico)</p> | <p>1) Verifica eseguita in data 18/12/2012, risultati rapporto di prova del 31.01.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) Verifica eseguita in data 22/10/2013, risultati rapporto di prova del 29.11.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) Verifica eseguita in data 01 e 02/07/2014, risultati</p>   |

|         |               |         |   |  |
|---------|---------------|---------|---|--|
|         |               |         |   | rapporto di prova n. RT-Z1073.CC.AMBLE rev.1 del 05.09.2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  |
| Annuale | Autocontrollo | Gestore | Verifiche QUAL2 e AST degli strumenti di controllo emissioni del Camino C.1 (Caldaia Breda - Generatore Vapore) | 1) Verifica eseguita in data 17/12/2012, risultati rapporto di prova del 11.03.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>2) Verifica eseguita in data 22/10/2013, risultati rapporto di prova del 29.11.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;<br>3) Verifica eseguita in data 11 e 12/06/2014, risultati rapporto di prova n°RT-Z0915.CC.AMBLE Rev.1 del 05/09/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Sistemi di Depurazione – Entrata Filtro zolfo   | 1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5376 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente<br>2) campionamento del punto  |

|         |               |         |  |  |
|---------|---------------|---------|--|--|
|         |               |         |  | <p>di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Sistemi di Depurazione – Uscita Filtro zolfo | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5377 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>   |

|         |               |         |  |  |
|---------|---------------|---------|--|--|
|         |               |         |  | <p>Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p>   |
| Mensile | Autocontrollo | Gestore | Sistemi di Depurazione - Sedimentatore | <p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5378 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°00000 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°00000</p> |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento***

*Testo*

**6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)**

*Testo*