

Per ARPAT:

- Referente A.I.A. Dipartimento di Firenze;
- Responsabile Dipartimento di Grosseto;

Per ASL n°9:

- Dr. Maurizio SPAGNESI

Così come richiesto con nota ISPRA (prot.7656 del 01.03.2011), con la presente siamo a trasmettere in allegato il "DAP" compilato al 30.06.2017.

Distinti saluti

NUOVA SOLMINE S.p.A.

Il Gestore

-----  
-----

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

<b>GESTORE</b>	NUOVA SOLMINE
<b>COMUNE SEDE IMPIANTO</b>	SCARLINO
<b>ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO</b>	-
<b>DATA DI EMISSIONE DAP</b>	30.06.2017
<b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>	191

## INDICE

<u>1. Inquadramento generale</u> .....	3
<u>2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA</u> .....	4
<u>3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA</u> .....	12
<u>4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti</u> .....	18
<u>5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento</u> .....	24
<u>6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)</u> ...	25

## ***1. Inquadramento generale***

<b>Ragione sociale</b>	<i>NUOVA SOLMINE S.P.A.</i>
<b>Sede legale</b>	<i>LOCALITÀ CASONE - 58020 SCARLINO (GR)</i>
<b>Sede operativa</b>	<i>LOCALITÀ CASONE - 58020 SCARLINO (GR)</i>
<b>Denominazione impianto</b>	<i>NUOVA SOLMINE S.P.A. - STABILIMENTO DI SCARLINO</i>
<b>Tipo di impianto</b>	<i>IMPIANTO CHIMICO</i>
<b>Codice e attività IPPC</b>	<i>4.2 B) IMPIANTO CHIMICO DI PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO 1.1 - IMPIANTO DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI COMBUSTIONE &gt;50 MW</i>
<b>Gestore</b>	<i>Giuliano Balestri, 056651573, 056670349, g.balestri@solmine.it</i>
<b>Referente controlli AIA</b>	<i>Miriano Meloni, 056670289, 056670207, m.meloni@solmine.it</i>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	<i>SI</i>
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	<i>SI - REGISTRAZIONE EMAS - SCADENZA 18/04/2019 CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 - SCADENZA 18/02/2018</i>
<b>Numero di addetti</b>	<i>86</i>
<b>Decreto di AIA</b>	<i>DVA - DEC - 2010 -997</i>
<b>Data di emissione del decreto</b>	<i>28/12/2010</i>
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	<i>09/02/2011</i>
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	<i>32</i>
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	<i>8</i>

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

### Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T1</b>	19/02/2011	Comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe di controlli	DEC pag 10	SI	Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011 Prot. n° 13 MM/mm del 04/02/2014
<b>T2</b>	09/05/2011	Concordare con l'ente di controllo il crono programma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio	DEC pag 8	SI	Riunione c/o ISPRA del 18/05/2011
<b>T3</b>	09/05/2011	Elenco apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazioni ritenute di rilievo da un punto di vista ambientale	PMC pag 27	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011
<b>T4</b>	09/05/2011	Proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto precedente (T3)	PMC pag 27	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011
<b>T5</b>	09/08/2011	Redigere un piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento da presentare all'AC tramite	DEC pag 7 PIC pag 69 PMC pag 11	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 90 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011.

		ISPRA			
<b>T6</b>	09/08/2011	Predisporre un piano di gestione delle acque meteoriche da presentare all'AC tramite ISPRA	DEC pag 7 PIC pag 70	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 92 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011.
<b>T7</b>	09/08/2011	All'atto della prestazione dei documenti al punto T5 e T6 allegare l'originale delle quietanze di versamento della tariffa di cui al D.M. 24/04/2008	DEC pag 7	SI	Invio a Ministero prot. n° 115 MM/mm del 23/09/2011
<b>T8</b>	09/08/2011	Attuazione programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto T3	PMC pag 27	SI	Registro di taratura strumentazione di sicurezza conservato dai Responsabili Reparto Manutenzione e Sicurezza.
<b>T9</b>	09/08/2011	Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione, nonché gli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ISPRA	DEC pag 7	SI	Invio via e-mail certificata al Ministero e agli Enti di controllo in data 05/07/2011.
<b>T10</b>	09/08/2011	Camino B1F-Anidride solforosa, predisporre studio di fattibilità per raggiungimento delle BAT (concentrazione di SO2 media giornaliera di 680 mg/Nmc) con inserito un calcolo della conversione verificata con cadenza trimestrale.	PIC pag 69 Verbale ISPRA del 18/05/2011	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 91 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011.
<b>T11</b>	09/08/2011	Camino C1-Ossidi di Azoto, predisporre studio di fattibilità per raggiungimento delle BAT (concentrazione di NOx media giornaliera 120 mg/Nmc al 3% riportato al 3% di Ossigeno).	PIC pag 69	SI	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 91 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 22/07/2011.

<b>T12</b>	09/08/2011	Camino S1- Dovrà essere effettuata una caratterizzazione del flusso di massa per la verifica dell'applicabilità della 152/06 e s.m.i.	PIC pag 69	SI	Comunicazione via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 13/06/2011; Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 08/08/2011 (Rapporto di prova n°11048/2011 del 18.07.2011).
<b>T13</b>	31/10/2011	Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue dei due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1)	PMC pag 9 Verbale ISPRA del 18/05/2011	SI	Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 21/06/2011 della soluzione progettuale per valutazione idoneità realizzativa. Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 02/09/2011 "Nota Integrativa" in risposta alla Nota Tecnica ARPAT n°GL01 9/2011.
<b>T14</b>	09/02/2012	Il sistema di monitoraggio delle emissioni SME dovrà essere adeguato alla normativa UNI EN 14181:2005.	PMC pag 10, 24 Verbale ISPRA del 18/05/2011	SI	1) Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011. 2) Invio ulteriore Aggiornamento Rev.2 Manuale SME a Ministero ed Enti di controllo e-mail certificata PEC in data 02/10/2013. 3) Invio ulteriore Aggiornamento Rev.3 Manuale SME a Ministero ed Enti di controllo e-mail certificata PEC in data 24/02/2015.
<b>T15</b>	09/02/2012	L'aggiornamento dell'attuale manuale di gestione SME dovrà essere approntato in base all'emananda guida tecnica prodotta da sistema agenziale. Nel periodo transitorio il Gestore dovrà trasmettere all'AC l'attuale versione che dovrà contenere anche la determinazione dei quantitativi in massa.	Verbale ISPRA del 18/05/2011	SI	1) Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011.
<b>T16</b>	09/02/2013	Camino B1F: Anidride solforosa, Limite giornaliero di 1200 mg/Nmc	PIC pag 69	SI	Dati monitoraggio in continuo delle emissioni conservati su idoneo supporto informatico nell'Ufficio del Responsabile Ecologia e Ambiente
<b>T17</b>	09/02/2013	Camino C1-Ossidi di Azoto,	PIC pag 69	SI	Dati monitoraggio in continuo delle emissioni conservati su

		Limite giornaliero di 300 mg/Nmc			idoneo supporto informatico nell'Ufficio del Responsabile Ecologia e Ambiente
<b>T18</b>	09/03/2012	Il Gestore dovrà effettuare la valutazione di impatto acustico entro un anno dal rilascio dell'AIA e successivamente ogni 2 anni.	PMC pag.22 PIC pag.72	SI	1) Campagna monitoraggio acustico effettuata in data 28/08/2011 e 05/10/2011 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente. 2) Campagna monitoraggio acustico effettuata in data 24/09/2013 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente. Invio risultati via e-mail certificata PEC in data 22.10.2013. 3) Campagna monitoraggio acustico effettuata nel mese di Giugno 2014 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente, Invio risultati via e-mail certificata PEC in data 09.07.2014 4) Campagna monitoraggio acustico effettuata nel mese di Giugno 2016 con esito positivo, attività di monitoraggio e risultati rilevamenti fonometrici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente, Invio risultati via e-mail certificata PEC in data 01.07.2016
<b>T19</b>	09/08/2018	Ai sensi dell'art 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà presentare la domanda di rinnovo al MAMT sei mesi prima della scadenza.	DEC pag 9	NO	
<b>T20</b>		Progettare ed installare un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori	PIC pag 70 PMC pag.18	SI	Comunicazione installazione del sistema di monitoraggio e controllo acque canale di ritorno a mare – Invio via e-mail certificata PEC in data 30.06.2014.
<b>T21</b>	09/01/2012	Il Gestore ha l'obbligo di	DEC pag 9	SI	1) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla



		<p>comunicazione al MATTM di ogni modifica progettata all'impianto prima della sua esecuzione; inoltre dovrà comunicare ogni variazione di utilizzo di materie prime nonché delle modalità di gestione e controllo prima di darvi attuazione.</p>		<p>"Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria". Invio a Ministero Prot. n°1 MM/mm del 09.01.2012 – ID 128/453.</p> <p>2) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti". Invio a Ministero Prot. n°81 MM/mm del 24.05.2012 – ID 128/357.</p> <p>3) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa allo "Scarico di acqua di raffreddamento proveniente dall'impianto di diluizione della Soc. SOL.BAT. S.r.l. (operante in un fabbricato all'interno dello Stabilimento di Scarlino) e direttamente convogliato in uno degli scarichi regolarmente autorizzati di N.S. denominato SF.3". Invio a Ministero Prot. n°142 MM/mm del 10.12.2013 – ID 128/678.</p> <p>4) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione di una nuova linea di produzione acqua osmotizzata c/o l'attuale impianto di osmosi inversa". Invio a Ministero Prot. n°61 MM/mm del 28.05.2014 – ID 128/764.</p> <p>5) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Gestione delle acque di aggotamento e meteoriche dilavanti del sito GR 9000-01 /Area ex vasche di calma)". Invio a Ministero Prot. n°95 MM/mm del 23.09.2014 – ID 128/822 all'interno del Riesame A.I.A..</p> <p>6) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Gestione delle acque di MISE del sito GR 9000-01 /Area ex vasche di calma)". Invio a Ministero Prot. n°96 MM/mm del 23.09.2014 – ID 128/822 all'interno del Riesame A.I.A..</p> <p>7) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla</p>
--	--	---	--	--

					<p>"Ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento della potenzialità dell'impianto di depurazione interno di stabilimento oltre i 10.000 abitanti equivalenti".  Invio a Ministero Prot. n°94 MM/mm del 11.12.2015 – ID 128/967 all'interno del Riesame A.I.A..</p> <p>8) Comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla "Realizzazione Impianto di diluizione acido solforico".  Invio a Ministero Prot. n°64 MM/mm del 14.07.2016 – ID 128/1079 all'interno del Riesame A.I.A..</p>
<b>T22</b>		In occasione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio EMAS si prescrive di effettuare nei 5 piezometri presenti nell'area di interesse il controllo del parametro arsenico	PIC pag.72 PMC pag.21	SI	<p>1) Campagna monitoraggio effettuata in data 08/07/2011, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>2) Campagna monitoraggio effettuata in data 03/12/2012, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>3) Campagna monitoraggio effettuata in data 15/10/2013, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>4) Campagna monitoraggio effettuata in data 19/11/2014, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>5) Campagna monitoraggio effettuata in data 20/11/2015, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p> <p>6) Campagna monitoraggio effettuata in data 21/11/2016, risultati analitici archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente.</p>
<b>T23</b>	30/07/2015	Entro 6 mesi fornire Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale	PMC pag.28/29	SI	1) Invio a Ministero ed ISPRA via e-mail certificata PEC in data 21/11/2014.
<b>T24</b>	30/07/2015	Entro 6 mesi fornire Gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e della	PMC pag.28/29	SI	1) Invio a Ministero ed ISPRA via e-mail certificata PEC in data 23/12/2015

		manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente			
<b>T25</b>	30/07/2015	Entro 6 Mesi inviare Monitoraggio Serbatoi e Pipe-way	PMC pag.29	SI	1) Invio a Ministero ed ISPRA via e-mail certificata PEC in data 23/12/2015
<b>T26</b>	30/07/2015	Entro 6 mesi presentare un programma di controlli e verifiche a rotazione dei Serbatoi almeno ogni 5 anni	PMC pag.29	SI	1) Invio a Ministero ed ISPRA via e-mail certificata PEC in data 21/11/2014.
<b>T27</b>					
<b>T28</b>					
<b>T29</b>					
<b>T30</b>					
<b>T31</b>					
<b>T32</b>					
<b>T33</b>					
<b>T34</b>					
<b>T35</b>					
<b>T36</b>					
<b>T37</b>					
<b>T38</b>					
<b>T39</b>					
<b>T40</b>					
<b>T41</b>					
<b>T42</b>					
<b>T43</b>					
<b>T44</b>					
<b>T45</b>					
<b>T46</b>					
<b>T47</b>					
<b>T48</b>					
<b>T49</b>					
<b>T50</b>					
<b>T51</b>					

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	19/02/2020	Pagamento tariffa controlli	DEC pag 10	SI	Tramite c/c - Trasmissione attestazione Prot. n. 35 MM/mm del 15/02/2011. Tramite b.b. - Trasmissione attestazione Prot. n. 24 MM/mm del 06/02/2012.
<b>P2</b>	30/06/2020	Il Gestore entro il 30 Giugno di ogni anno dovrà trasmettere all'Autorità Competente (MATTM) all'Ente di Controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto dell'anno precedente secondo la descrizione prevista nel PMC.	PMC pag 30	SI	1) Invio Relazione Anno 2010 via e-mail certificata e/o prot. n. 85 MM/mm del 27/06/2011 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino. 2) Invio Relazione Anno 2011 via e-mail certificata e/o prot. n. 95 MM/mm del 13/06/2012 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino. 3) Invio Relazione Anno 2012 via e-mail certificata e/o prot. n. 47 MM/mm del 24/04/2013 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino. 4) Invio Relazione Anno 2013 via e-mail certificata e/o prot. n. 46 MM/mm del 23/04/2014 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino. 5) Invio Relazione Anno 2014 via e-mail certificata e/o prot. n. 38 MM/mm del 23/04/2015 al Ministero, agli Enti di controllo, alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto e al Comune di Scarlino.

<b>P3</b>	30/06/2011	Il Gestore dovrà trasmettere all' Ente di Controllo (ISPRA) il DAP	ISPRA	SI	Invio via e-mail certificata in data 29/06/2011. Invio via e-mail certificata in data 28/10/2011. Invio via e-mail certificata in data 28/02/2012. Invio via e-mail certificata in data 29/06/2012. Invio via e-mail certificata in data 31/10/2012. Invio via e-mail certificata in data 28/02/2013. Invio via e-mail certificata in data 01/07/2013. Invio via e-mail certificata in data 31/10/2013. Invio via e-mail certificata in data 04/03/2014. Invio via e-mail certificata in data 30/06/2014. Invio via e-mail certificata in data 03/11/2014. Invio via e-mail certificata in data 02/03/2015. Invio via e-mail certificata in data 01/07/2015. Invio via e-mail certificata in data 02/11/2015. Invio via e-mail certificata in data 29/02/2016. Invio via e-mail certificata in data 01/07/2016 Invio via e-mail certificata in data 02.11.2016 Invia via e-mail certificata in data 02.03.2017
<b>P4</b>					
<b>P5</b>	09/02/2012	I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1481	PMC pag 10	SI	1) Camino B1-F: in data 18/05/2011 e in data 19/05/2011 sono state effettuate la linearità e lo IAR con esito positivo. Camino C1: in data 18/05/2011 e in data 19/05/2011 sono state effettuate la linearità e lo IAR con esito positivo. 2) Camino B1-F: in data 27-28-29/12/2011 è stata effettuata la Valutazione QAL2 (UNI EN 14181) esito positivo. Camino C.1: in data 28-29-30/12/2011 è stata effettuata la Valutazione QAL2 (UNI EN 14181) esito positivo.
<b>P6</b>	29/02/2012	Il Gestore dovrà trasmettere all' Ente di Controllo (ISPRA) il DAP	ISPRA	SI	Invio via e-mail certificata in data 29/02/2012.
<b>P7</b>	09/02/2013	Camino B1F-Anidride solforosa, a partire dal 09/02/2013 il Limite giornaliero sarà di 680 mg/Nmc	PIC pag.69 PMC pag.8	SI	Conferma del rispetto dei valori limite emissivi in atmosfera. Invio via e-mail certificata PEC del 24.04.2014 e lettera prot. n°48 MM/mm del 22.04.2014. Trasmissione Relazione con spiegazione soluzioni tecniche applicate. Invio via e-mail certificata PEC del 07.07.2014.

<b>P8</b>	09/02/2013	Camino C1-Ossidi di Azoto, a partire dal 09/02/2013 il Limite giornaliero sarà di 120 mg/Nmc riportato al 3% di Ossigeno.	PIC pag.69 PMC pag.8	SI	Conferma del rispetto dei valori limite emissivi in atmosfera. Invio via e-mail certificata PEC del 24.04.2014 e lettera prot. n°48 MM/mm del 22.04.2014. Trasmissione Relazione con spiegazione soluzioni tecniche applicate. Invio via e-mail certificata PEC del 07.07.2014.
<b>P9</b>	17/03/2013	Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente al MATTM la comunicazione dell'avvenuto rinnovo del certificato di registrazione EMAS	DEC pag 8	SI	Invio via e-mail certificata PEC in data 26/06/2014
<b>P10</b>		Il Gestore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e del regolamento 761/2001/CE (EMAS)	DEC pag 8	SI	- Rinnovo Registrazione EMAS con validità fino al 18.04.2019
<b>P11</b>		Ai sensi dell'art 29-decies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di controllo. In particolare si garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato ai controlli.	DEC pag 9	SI	
<b>P12</b>		Ai sensi dell'art 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente dovrà informare tempestivamente il MATTM per il tramite dell'ISPRA dei risultati dei controlli delle emissioni relativa all'impianto.	DEC pag 9	SI	1) Motivazione mancata comunicazione evento Camino B1.F del 07.02.2013. Invio via e-mail certificata PEC del 19.06.2013. 2) Comunicazione evento del 31.07.2013. Invio via e-mail certificata PEC in data 02.08.2013 3) Comunicazione evento del 04.08.2013 (Moria pesci) – Invio via e-mail certificata PEC del 04.08.2013. 4) Comunicazione evento del 04.11.2013. Invio via e-mail certificata PEC del 05.11.2013. 5) Comunicazione evento del 27.01.2014. Invio via e-mail certificata PEC del 27.01.2014.
<b>P13</b>		In aggiunta agli obblighi dell'art 29-	DEC pag 9	SI	

		decies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il Gestore dovrà trasmettere i risultati dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche ad ISPRA e ASL competente.			
<b>P14</b>		Il Gestore è autorizzato al riutilizzo delle acque di falda derivanti dalle attività di bonifica del sito GR 72 all'interno del ciclo produttivo come acque ad uso industriale dopo gli opportuni trattamenti.	PIC pag.70	SI	
<b>P15</b>		Le aree di stoccaggio temporaneo e preliminare devono avere le seguenti caratteristiche: a)chiaramente definiti i codici CER, lo stato fisico e la caratteristiche di pericolosità b)devono essere dotate di idonea copertura ovvero i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi. c) devono essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione raccolta e allontanamento acque meteoriche d) i fusti non devono essere immagazzinati su più livelli e deve essere assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati. e) i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che un qualsiasi sversamento rimanga	PIC pag.71	SI	

		contenuto all'interno del bacino di drenaggio o delle apposite aree impermeabilizzate.			
<b>P16</b>		Il deposito temporaneo dei rifiuti viene gestito nel rispetto di quanto indicato nella lettera m) dell'art.183 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	PIC pag.71	SI	
<b>P17</b>		Tutte le aree destinate a stoccaggio provvisorio di materiali e macchinari in fase di manutenzione devono avere caratteristiche di protezione analoghe a quelle per le aree destinate a stoccaggio provvisorio dei rifiuti.	PIC pag.72	SI	
<b>P18</b>		Il Gestore si avvale delle certificazioni UNI EN ISO 14001 ed è registrato EMAS ove queste certificazioni dovessero decadere, oppure le suddette certificazioni decadano passati 5 anni dalla data della autorizzazione AIA il gestore deve dare immediata informazione all'AC. Il manuale di Gestione (EMAS,ISO 14001) diventa parte integrante dell'AIA.	PIC pag.72	SI	
<b>P19</b>		Il Gestore dovrà registrare e comunicare all'Autorità competente, Ente di Controllo, Provincia, Sindaco e ASL gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possano avere un impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA insieme ad una	PIC pag.73 PMC pag 30	SI	Registro manutenzione impianto, archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente. Comunicazione a Enti Competenti in data 20/06/2011: sospensione del sistema analisi fumi al camino C1 della caldaia Breda per guasto al sistema di campionamento fumi dalle ore 03:00 del 19/06/2011 Comunicazione a Enti Competenti in data 21/06/2011: ripristino del sistema analisi fumi al camino C1 della caldaia Breda con la riparazione dell'unità essiccatore



		<p>loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.</p> <p>Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità dovrà essere resa un'informativa così come al termine della stessa. Inoltre dovrà essere fatta una stima quantitativa delle emissioni complessive. In caso di eventi di particolare rilievo dovrà essere comunicato alle Autorità suddette per mezzo fax nel minor tempo possibile. Tale comunicazione dovrà contenere le circostanze dell'incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per la valutazione dell'incidente, le misure di emergenza adottate ed altre informazioni sulle misure previste a lungo e medio termine per evitare che l'incidente si ripeta. Il Gestore dovrà attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs 334/1999 e s.m.i.</p>			<p>campionamento fumi dalle ore 20:00 del 20/06/2011</p> <p>Comunicazione, a mezzo posta certificata, a Enti competenti in data 22/07/2011 circa la fermata dell'impianto per manutenzione programmata</p> <p>Comunicazione, a mezzo posta certificata, a Enti competenti in data 13/09/2011 circa il riavvio di impianto</p>
<b>P20</b>		<p>Il Gestore dovrà conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico ed eventuali dati cartacei dovranno essere acquisiti anch'essi su supporto informatico.</p>	PMC pag 32	SI	
<b>P21</b>	08/03/2012	Controllo Ordinario A.I.A. -	SI		

		Verbale di Chiusura Attività Gruppo Ispettivo			
<b>P22</b>	30/07/2015	Rapporto riassuntivo annuale Consumo delle principali materie prime e ausiliarie	PMC pag. 7	SI	Frequenza autocontrollo mensile
<b>P23</b>	30/07/2015	Rapporto riassuntivo annuale Consumo di combustibili	PMC pag. 8	SI	Frequenza autocontrollo mensile
<b>P24</b>	30/07/2015	Rapporto riassuntivo annuale Consumi idrici	PMC pag. 8	SI	Frequenza autocontrollo mensile
<b>P25</b>	30/07/2015	Autocontrollo Acqua di barriera idraulica dei siti GR.72 e GR.9000-01 in ingresso all'impianto di produzione di acqua osmotizzata	PMC pag. 8	SI	Frequenza autocontrollo mensile
<b>P26</b>	30/07/2015	Rapporto riassuntivo annuale Consumi energetici	PMC pag. 10	SI	Frequenza autocontrollo mensile
<b>P27</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di emissione Camino B1.F (Convogliamento gas di coda impianto acido solforico)	PMC pag. 12	SI	Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei parametri
<b>P28</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di emissione Camino C.1 (Caldia Breda)	PMC pag. 12	SI	Frequenza autocontrollo continuo/annuale a secondo dei parametri
<b>P29</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di emissione Camino S.1 (Scrubber abbattimento fumi vasche fusione zolfo)	PMC pag. 13	SI	Frequenza autocontrollo semestrale
<b>P30</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di emissione Camino B4.F (Convogliamento fumi del sistema di avviamento del convertitore catalitico)	PMC pag. 13	SI	Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla prescrizione n.2) del PIC
<b>P31</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di emissione Camino B3.F (Convogliamento fumi del sistema di avviamento forno combustione)	PMC pag. 13	SI	Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla prescrizione n.2) del PIC
<b>P32</b>	30/07/2015	Autocontrollo scarico finale SF.1 (Scarichi di refrigerazione acido solforico e punto di campionamento)	PMC pag. 17	SI	Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei parametri

<b>P33</b>	30/07/2015	Autocontrollo scarico finale SF.2 (Scarichi da condensamento vapori turbo gruppi CTE - Punto di campionamento SF.2 RAF)	PMC pag. 18	SI	Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei parametri
<b>P34</b>	30/07/2015	Autocontrollo scarico finale SF.3 (Scarico e punto di campionamento)	PMC pag. 19/20	SI	Frequenza autocontrollo continuo/semestrale a secondo dei parametri
<b>P35</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.3 AD (Insediamento civile)	PMC pag. 20	SI	Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri
<b>P36</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.3 AR ( Acque di raffreddamento Soc. SOL.BAT. Srl)	PMC pag. 20	SI	Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri
<b>P37</b>	30/07/2015	Autocontrollo scarico finale SF.4 (Scarico impianto osmosi inversa e impianto trattamento reflui TAS e punto di campionamento)	PMC pag. 20	SI	Frequenza autocontrollo continuo/semestrale a secondo dei parametri
<b>P38</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.4 TAS (Impianto di trattamento reflui)	PMC pag. 20/21	SI	Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri
<b>P39</b>	30/07/2015	Autocontrollo Punto di campionamento scarico parziale SF.4 OSM (Impianto osmosi inversa)	PMC pag. 21	SI	Frequenza autocontrollo continuo/mensile a secondo dei parametri
<b>P40</b>	30/07/2015	Autocontrollo scarico finale SF.5 (Scarichi Da fognature acque meteoriche strade e piazzali - Punto di campionamento)	PMC pag. 22/23	SI	Frequenza autocontrollo continuo/trimestrale a secondo dei parametri
<b>P41</b>	30/07/2015	Autocontrollo sistemi di depurazione TAS (Filtro zolfo e Sedimentatore)	PMC pag. 23	SI	Frequenza autocontrollo continuo/mensile (Calcolo della % di abbattimento degli inquinanti attraverso le analisi da effettuare a monte e a valle del Sistema di trattamento)
<b>P42</b>	30/07/2015	Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale	PMC pag. 28/29	SI	Frequenza annuale
<b>P43</b>	30/07/2015	Gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e della manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente	PMC pag. 28/29	SI	Frequenza annuale

<b>P44</b>					
<b>P45</b>					
<b>P46</b>					
<b>P47</b>					
<b>P48</b>					
<b>P49</b>					
<b>P50</b>					
<b>P51</b>					
<b>P52</b>					
<b>P53</b>					
<b>P54</b>					
<b>P55</b>					
<b>P56</b>					
<b>P57</b>					
<b>P58</b>					
<b>P59</b>					
<b>P60</b>					
<b>P61</b>					
<b>P62</b>					
<b>P63</b>					
<b>P64</b>					
<b>P65</b>					
<b>P66</b>					
<b>P67</b>					
<b>P68</b>					
<b>P69</b>					
<b>P70</b>					
<b>P71</b>					
<b>P72</b>					
<b>P73</b>					
<b>P74</b>					
<b>P75</b>					
<b>P76</b>					

<b>P77</b>					
<b>P78</b>					
<b>P79</b>					
<b>P80</b>					
<b>P81</b>					
<b>P82</b>					
<b>P83</b>					
<b>P84</b>					
<b>P85</b>					
<b>P86</b>					
<b>P87</b>					
<b>P88</b>					
<b>P89</b>					
<b>P90</b>					

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/02/2011	Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana	Comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	T1	Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011
15/02/2011	Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana	Pagamento tariffa controlli Anno 2011	P1	Prot. n° 35 MM/mm del 15/02/2011
06/05/2011	Ministero Ambiente ed Enti di Controllo	Elenco apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazioni ritenute di rilievo da un punto di vista ambientale	T3	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011
06/05/2011	Ministero Ambiente ed Enti di Controllo	Proposta di programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati al punto T3	T4	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 80 MM/mm del 06/05/2011
13/06/2011	Enti di Controllo	Caratterizzazione del flusso di massa del camino S1	T12	Invio via e-mail certificata in data 08/08/2011
21/06/2011	Enti di Controllo	Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue di due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1)	T13	Invio via e-mail certificata della soluzione progettuale per valutazione idoneità realizzativa.
27/06/2011	Ministero Ambiente, Enti di	Relazione annuale anno di esercizio 2010 secondo la	P2	invio via e-mail certificata e/o prot. n. 85 MM/mm

	Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	descrizione prevista nel PMC		
29/06/2011	ISPRA	Documento di aggiornamento periodico per documentare l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA	P3	invio via e-mail certificata
02/09/2011	Enti d Controllo	Sistemazione delle piattaforme e delle posizioni di monitoraggio per le misure discontinue di due punti di emissione monitorati in continuo (B1F e C1)	T13	Invio via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 02/09/2011 "Nota Integrativa" in risposta alla Nota Tecnica ARPAT n°GL01 9/2011.
21/09/2011	Ministero Ambiente ed Enti di Controllo	Manuale SME	T15	Invio a Ministero ed Enti di controllo prot. n° 94 MM/mm del 21/07/2011 e via e-mail certificata agli Enti di controllo in data 01/08/2011.
09/01/2012	Ministero Ambiente	Comunicazione modifica non sostanziale per Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria - Comunicazione avvio procedimento.	T21	Prot. n° 1 MM/mm del 09/01/2012
02/02/2012	Ministero Ambiente e copia a ISPRA e ARPA Toscana	Pagamento tariffa controlli Anno 2012	P1	Prot. n° 24 MM/mm del 06/02/2012
09/03/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Trasmissione rapporto di QUAL2 per Camini B1-F e C.1	P21	invio via e-mail certificata
30/03/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Trasmissione dati elementari e medie minuto dei Camini B1-F e C.1 del giorno	P21	invio via e-mail certificata

		05.03.2011		
05/04/2012	ISPRA	Precisazioni al Verbale di chiusura	P21	invio via e-mail certificata
05/04/2012	ISPRA	Impegni assunti - Esecuzione interventi di miglioramento del contenimento delle acque di dilavamento del Deposito "B"	P21	invio via e-mail certificata
10/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.1 (Scarico liquido Refrigeranti Linea "F").	P21	invio via e-mail certificata
10/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.2 (Scarico liquido da condensazione C.T.E.).	P21	invio via e-mail certificata
10/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.3 (Scarico liquido da Insediamento Civile).	P21	invio via e-mail certificata
10/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.4 (Scarico liquido da Impianto Osmosi inversa).	P21	invio via e-mail certificata
10/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi allo Scarico SF.5 (Scarico liquido da Fognature e Strade).	P21	invio via e-mail certificata
19/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi al Miglioramento della Gestione operativa e documentale dei Rifiuti - 1° Parte	P21	invio via e-mail certificata



19/04/2012	ISPRA e ARPA Toscana	Impegni assunti - Esecuzione interventi relativi al Miglioramento della Gestione operativa e documentale dei Rifiuti - 2° Parte	P21	invio via e-mail certificata
24/05/2012	Ministero Ambiente	Comunicazione Modifica non sostanziale per Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti	T21	Prot. n° 81 MM/mm del 24/05/2012
11/06/2012	Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	Relazione annuale anno esercizio 2011 secondo la descrizione prevista nel PMC - ANNULLATA E SOSTITUITA	P2	invio via e-mail certificata
13/06/2012	Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	Relazione annuale anno esercizio 2011 Revisione n°1 secondo la descrizione prevista nel PMC che ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE INVIATA IN DATA 11.06.2012	P2	invio via e-mail certificata e/o prot. n. 95 MM/mm
15/06/2012	ISPRA ed ARPA Toscana	Trasmissione I°, II° e III° Parte della Documentazione relativa al completamento delle azioni richieste con Diffida Prot. N° DVA-2012-0009973 del 26.04.2012	P12, P15 e P16	invio via e-mail certificata del 15.06.2012;
29/06/2012	ISPRA ed ARPAT	DAP al 30.06.2012	P22	Invio via e-mail certificata in data 29/06/2012.

13/07/2012	Ministero Ambiente	Richiesta Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F	T10 - T16	Invio via e-mail certificata e/o prot. n.104 MM/mm del 12.07.2012
03/08/2012	ISPRA	Risposta alla segnalazione relativa al Superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per arsenico, manganese e solfati nelle acque sotterranee	T22	Invio via e-mail certificata del 03.08.2012;
03/08/2012	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione della documentazione relativa al CER 060603 per gli anni 2009-2012 a seguito del sopralluogo da parte di ARPAT presso lo Stabilimento di Scarlino		Invio via e-mail certificata del 03.08.2012;
20/08/2012	ISPRA	Trasmissione I°,II°, III°, IV° e V° Parte della documentazione relativa al CER 060603 per gli anni 2009-2012 a seguito del sopralluogo da parte di ARPAT presso lo Stabilimento di Scarlino		Invio via e-mail certificata del 20.08.2012;
07/09/2012	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione inizio attività della nuova unità di trattamento acque	T21	Invio via e-mail certificata del 07.09.2012;
07/09/2012	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione predisposizione Punto di campionamento della nuova unità di trattamento acque	T21	Invio via e-mail certificata del 07.09.2012;
21/09/2012	Ministero Ambiente	Richiesta di cordiale	T10 - T16	Invio via e-mail certificata e/o prot. n.137 MM/mm del

		riscontro relativa alla Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F		21.09.2012
26/10/2012	Ministero Ambiente	Richiesta di proroga dei termini di presentazione dei chiarimenti relativi alla Gestione ceneri ematitiche		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.150 MM/mm del 26.10.2012
29/10/2012	ISPRA e ARPAT	Comunicazione data di Monitoraggio di autocontrollo per la determinazione annuale di polveri dell'emissione C.1		Invio via e-mail certificata del 29.10.2012
29/10/2012	ISPRA e ARPAT	Comunicazione data di Verifica QUAL2 e AST degli strumenti di controllo emissioni B1.F e C.1	P5	Invio via e-mail certificata del 29.10.2012
07/11/2012	Ministero Ambiente e.p.c. ISPRA	Trasmissione Comunicazione con allegati relativa alla Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del Decreto A.I.A. - Prot. DVA-2012-0020814 DEL 29.08.2012	P12,P15 e P16	Invio via e-mail certificata e/o prot. n.155 MM/mm del 07.11.2012
09/11/2012	Ministero Ambiente	Gestione Ceneri di pirite - Presentazione chiarimenti		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.159 MM/mm del 09.11.2012
15/11/2012	ISPRA e ARPAT	Comunicazione messa in esercizio Impianto per la gestione delle acque meteoriche dilavanti i Depositi "A" e "B" dello Stoccaggio Rifiuti e Trasmissione I° e II° Parte	T21	Invio via e-mail certificata del 15.11.2012

		della relativa Documentazione fotografica		
27/11/2012	Ministero Ambiente	Proroga Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1.F - Richiesta avvio del procedimento di riesame e trasmissione del relativo versamento della prescritta tariffa	T10 - T16	Invio via e-mail certificata e/o prot. n.166 MM/mm del 27.11.2012
13/12/2012	Ministero Ambiente e ISPRA	Trasmissione integrazioni documentali richieste al Gestore (ID 331, 357 e ottemperanza prescrizioni art.1, commi 3 e 4) con U.Prot. n. DVA-2012-0027505 del 14.11.2012		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.181 MM/mm del 13.12.2012
20/12/2012	Ministero Ambiente e ISPRA	Trasmissione pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 20.12.2012 dell'Avvio del procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla richiesta di proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F	T10 - T16	Invio via e-mail certificata e/o prot. n.193 MM/mm del 20.12.2012
21/12/2012	Ministero Ambiente e ISPRA	Modalità Gestione Ceneri di pirite - Trasmissione documentazione relativa alla qualificazione delle ceneri di pirite come sottoprodotti		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.194 MM/mm del 21.12.2012
11/02/2013	Ministero Ambiente e ISPRA	Deposito temporaneo rifiuti "C" - Trasmissione documentazione (fotografie)		Invio via e-mail certificata in data 11.02.2013

		relativa al completamento delle azioni richieste con diffida n.U.prot.DVA-2013-0001758 del 23.01.2013		
27/02/2013	Ministero Ambiente e ISPRA	Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4 - Trasmissione informazioni richieste con Comunicazione prot. DVA-2013-0001478 del 21.01.2013		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.30 MM/mm del 27.02.2013
01/03/2013	Ministero Ambiente e ISPRA	Comunicazione Fermata Programmata Linea "F"		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.31 MM/mm del 28.02.2013
04/03/2013	ISPRA ed A.R.P.A.T.	Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo degli Scarichi Idrichi - I° Trimestre 2013		Invio via e-mail certificata 04.03.2013
04/03/2013	ISPRA ed A.R.P.A.T.	Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo dell'Emissione B1.F - I° Trimestre 2013		Invio via e-mail certificata 04.03.2013
26/03/2013	ISPRA ed A.R.P.A.T.	Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo alle emissioni in atmosfera Camini B4.F e B3.F a seguito della Ripartenza Impianto produzione acido solforico		Invio via e-mail certificata 26.03.2013
24/04/2013	Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	Relazione annuale anno esercizio 2012 secondo la descrizione prevista nel PMC		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.47 MM/mm del 24.04.2013
14/05/2013	Ministero Ambiente	Istanza di Riesame A.I.A.		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.50 MM/mm del

	e c.c. ISPRA	affinchè si possano considerare le Ceneri di Pirite come Sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.lg 152/06		14.05.2013
22/05/2013	Ministero dell'Ambiente	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in merito all'area di Deposito C-Chiarimenti		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.55 MM/mm del 22.05.2013
06/06/2013	Ministero Ambiente e c.c. ISPRA	Istanza di Riesame A.I.A. affinchè si possano considerare le Ceneri di Pirite come Sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.lg 152/06 - Trasmissione nuovo versamento deella prescritta tariffa A.I.A.		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.59 MM/mm del 06.06.2013
17/06/2013	Ministero Ambiente e c.c. ISPRA	Comunicazione avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi delD.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 128/2010, relativamente alla modifica di A.I.A. (ID 128/555) relativa alla ns. richiesta di considerare anche la Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto - Trasmissione pubblicazione su quotidiano diffusione nazionale		Invio via e-mail certificata e/o prot. n.63 MM/mm del 17.06.2013
19/06/2013	ISPRA e.p.c. Ministero	Motivazione mancata comunicazione evento		Invio via e-mail certificata del 19.06.2013

	dell'Ambiente	Camino B1.F del 07.02.2013		
31/07/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione evento del 31.07.2013		Invio via e-mail certificata del 31.07.2013
02/08/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione causa evento del 31.07.2013 e trasmissione riepilogo giornaliero dati di marcia Linea F e Caldaia Breda		Invio via e-mail certificata del 02.08.2013
02/08/2013	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA ed ARPAT	Comunicazione posizionamento cassone nel deposito rifiuti "A" per raccolta CER 17 02 03		Invio via e-mail certificata del 02.08.2013
02/08/2013	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA ed ARPAT	Comunicazione posizionamento cassone nel deposito rifiuti "B" per raccolta CER 16 03 06		Invio via e-mail certificata del 02.08.2013
04/08/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione evento del 04.08.2013 - MORIA PESCI		Invio via e-mail certificata del 04.08.2013
04/08/2013	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione tabulati evento del 04.08.2013 - MORIA PESCI		Invio via e-mail certificata del 04.08.2013
05/09/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data di monitoraggio dei livelli sonori per la Valutazione dell'Impatto Acustico	PMC pag.22 PIC pag.72	Invio via e-mail certificata del 05.09.2013
24/09/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data controlli QUAL 2 ed AST Analizzatori Camini B1.F e C.1		Invio via e-mail certificata del 24.09.2013
02/10/2013	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione Manuale SMCE Rev.2		Invio via e-mail certificata del 02.10.2013
22/10/2013	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione Valutazione Impatto Acustico Anno 2013	T18	Invio via e-mail certificata del 22.10.2013
05/11/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione evento del		Invio via e-mail certificata del 05.11.2013

		04.11.2013		
18/11/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo Scarichi Idrici - IV° Trimestre Anno 2013		Invio via e-mail certificata del 18.11.2013
18/11/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione B1.F - IV° Trimestre Anno 2013		Invio via e-mail certificata del 18.11.2013
19/11/2013	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione S.1 - II° Semestre Anno 2013		Invio via e-mail certificata del 19.11.2013
18/12/2013	Ministero dell'Ambiente	Comunicazione modifica non sostanziale per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3		Invio raccomandata A.R. prot. n.142 MM/mm del 18.12.2013
20/12/2013	ISPRA ed ARPAT	Evento di fumosità dal serbatoio oleum SR.7 del 04.11.2013 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ISPRA CON PROT. N.0048120 DEL 29.11.2013		Invio via e-mail certificata del 20.12.2013
27/01/2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione evento del 27.01.2014		Invio via e-mail certificata del 27.01.2014
04/02/2014	MINISTERO DELL'AMBIENTE	Trasmissione quietanza di pagamento tariffa relativa ai controlli Anno 2014		Invio Raccomandata A.R. Prot. n°13 MM/mm del 04.02.2014
04/02/2014	ISPRA	Trasmissione quietanza di pagamento tariffa relativa ai controlli Anno 2014		Invio via e-mail certificata del 04.02.2014



12/02/2014	Ministero dell'Ambiente, Commissione Istruttoria AIA-IPPC ed ISPRA	Procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla Richiesta di Proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F - Trasmissione Integrazioni	T10 - T16	Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.18 MM/mm del 12.02.2014
24/02/2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo Scarichi Idrici - I° Trimestre Anno 2014		Invio PEC del 24.02.2014
24/02/2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione data monitoraggio di autocontrollo emissione B1.F - I° Trimestre Anno 2014		Invio PEC del 24.02.2014
03/03/2014	ISPRA ed ARPAT	Controllo ordinario anno 2014 - Trasmissione documentazione integrativa - Dati elementari di SO2 delle giornate 4.5 e 6.02.2014		Invio via mail certificata PEC del 03.03.2014
04/03/2014	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione DAP al 28.02.2014		Invio via mail certificata PEC del 04.03.2014
07/03/2014	ISPRA e COMUNE SCARLINO	Progettazione ed installazione di un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori - Trasmissione Relazione definitiva Soc. ECOTOX di Milano	PIC pag 70 PMC pag.18	Invio via mail certificata PEC del 07.03.2014

13/03/2014	ISPRA e COMUNE SCARLINO	Progettazione ed installazione di un sistema di monitoraggio in almeno un punto del canale di ritorno a mare dei principali parametri chimico-fisici e un sistema di monitoraggio della tossicità mediante organismi bioindicatori - Sollecito ad ARPAT e Provincia di GR per emissione benessere all'installazione sistema proposto dalla Soc. ECOTOX di Milano	PIC pag 70 PMC pag.18	Invio via mail certificata PEC del 13.03.2014
17/03/2014	Ministero dell'Ambiente, Commissione Istruttoria AIA-IPPC ed ISPRA	Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Trasmissione versamento importo integrativo tariffa		Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.32 MM/mm del 17.03.2014
07/04/2014	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT, Regione Toscana, Provincia Grosseto e Comune di Scarlino	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - GESTIONE CENERI DI PIRITE - Comunicazione cessazione conferimenti ai cementifici		Invio via e-mail certificata PEC e/o prot. n.41 MM/mm del 04.04.2014
09/04/2014	Ministero dell'Ambiente	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - GESTIONE CENERI DI PIRITE(Gestione ceneri di pirite e rispetto valori limite emissioni camini B1.F e C.1		Invio via mail certificata PEC del 09.04.2014
10/04/2014	ISPRA ed ARPAT	Diffida per inosservanza		Invio via mail certificata PEC del 10.04.2014

		delle prescrizioni autorizzative - RISPETTO VALORI LIMITE EMISSIVI IN ATMOSFERA CAMINI B1.F e C.1		
23/04/2014	Ministero Ambiente, Enti di Controllo, Regione Toscana , Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	Relazione annuale anno esercizio 2013 secondo la descrizione prevista nel PMC		Invio via mail certificata PEC e/o prot. n.46 MM/mm del 23.04.2014
23/04/2014	Ministero Ambiente ed ISPRA	Lettera Chiarimenti Gestione Ceneri di Pirite		Invio via mail certificata PEC del 23.04.2014 e/o lettera prot. n.47 MM/mm del 22.04.2014
24/04/2014	Ministero Ambiente ed ISPRA	Lettera di conferma del rispetto dei valori limiti emissivi in atmosfera		Invio via mail certificata PEC del 24.04.2014 e/o lettera prot. n.48 MM/mm del 22.04.2014
24/04/2014	Ministero Ambiente ed ISPRA	Richiesta di modifica del 18.05.2013, Prot.142 MM/mm (ID 678) - I° PARTE INTEGRAZIONI		Invio via mail certificata PEC 24.04.2014
24/04/2014	Ministero Ambiente ed ISPRA	Richiesta di modifica del 18.05.2013, Prot.142 MM/mm (ID 678) - II° PARTE INTEGRAZIONI		Invio via mail certificata PEC 24.04.2014
28/05/2014	Ministero Ambiente, ISPRA, A.R.P.A.T e Comune di Scarlino	Comunicazione fermata impianto produzione acido solforico Linea F		Invio via mail certificata PEC 28.05.2014
28/05/2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio Valutazione di Impatto Acustico		Invio via mail certificata PEC 28.05.2014
28/05/2014	Ministero Ambiente	Comunicazione di modifica non sostanziale per		Invio via mail certificata PEC del 28.05.2014 e/o lettera prot. n.61 MM/mm del 28.05.2014

		l'impianto Nuova Solmine S.p.A. relativa ad una Nuova Linea di produzione acqua osmotizzata presso l'attuale impianto di osmosi inversa.		
04/06/2014	Ministero Ambiente	Procedimento di modifica ID 128/678 - Richiesta riapertura dell'esame dell'istanza di modifica non sostanziale di AIA		Invio via mail certificata PEC del 04.06.2014 e/o lettera prot. n.63 MM/mm del 30.05.2014
17/06/2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio ripartenza impianto produzione acido solforico		Invio via mail certificata PEC del 17.06.2014
19/06/2014	Ministero dell'Ambiente	Riesame Gestione Ceneri di pirite (Procedimento ID 228/555) – Trasmissione quietanza di versamento della prescritta tariffa per la valutazione della rilevanza di nuovi elementi		Invio via mail certificata PEC del 19.06.2014 e lettera prot.68 MM/mm del 19.06.2014
23/06/2014	Ministero dell'Ambiente	Parere Istruttorio Conclusivo U.prot.DVA-2014-0003979 drl 17.02.2014 – Procedimento di modifica ID 128/331 – Precisazioni in merito al punto 4 “Gestione delle acque”		Invio via mail certificata PEC del 23.06.2014 e lettera prot.69 MM/mm del 20.06.2014
25/06/2014	Ministero dell'Ambiente	Parere Istruttorio Conclusivo U.prot.DVA-2014-0003979 drl 17.02.2014 – Procedimento di modifica ID 128/331 – Trasmissione documentazione conformità		Invio via mail certificata PEC del 25.06.2014

		Allegato 5 L.R. 20/2006.		
26/06/2014	Ministero dell'Ambiente	Trasmissione Rinnovo della Registrazione EMAS Nuova Solmine SpA		Invio via mail certificata PEC del 26.06.2014
30/06/2014	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT, Provincia di Grosseto e Comune di Scarlino	Comunicazione installazione sistema di monitoraggio e controllo acque canale di ritorno a mare	T20 PIC pag 70 PMC pag.18	Invio via mail certificata PEC del 30.06.2014
07/07/2014	Ministero dell'Ambiente, ISPRA ed ARPAT	Rispetto dei limiti di emissione in atmosfera – Trasmissione Relazioni con spiegazione soluzioni tecniche applicate		Invio via mail certificata PEC del 07.07.2014
09/07/2014	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione Valutazione Impatto Acustico	T18	Invio via mail certificata PEC del 09.07.2014
22/07/2014	Ministero dell'Ambiente c.a. Dr. LO PRESTI e Ing. MILILLO	Richiesta incontro		Invio via mail certificata PEC del 22.07.2014
20.08.2014	Ministero dell'Ambiente – c.a. Segretario Generale	Modifica non sostanziale AIA (ID 128/764) Nuova linea di produzione acqua osmotizzata – ISTANZA PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTO		Invio via mail del 21.08.2014
29.08.2014	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 30402 del 22.07.2014 – TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE		Invio via mail certificata PEC del 29.08.2014

		RICHIESTA		
08.09.2014	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di autocontrollo scarichi Idrici – III° Trimestre Anno 2014		Invio via mail certificata PEC del 08.09.2014
12.09.2014	Ministero dell’Ambiente	Ceneri di Pirite ID 128/781 – ISTANZA RICHIESTA PRESENZA RAPPRESENTANTI N.S. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME		Invio via mail certificata PEC del 12-.09.2014 e lettera Prot. n.87 MM/mm del 12.09.2014
16.09.2014	Ministero dell’Ambiente ed ISPRA	Procedimento ID 128/357 relativo all’Installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio zolfo liquido – COMUNICAZIONE RINVIO INVESTIMENTO A DATA DA DESTINARSI		Invio via mail certificata PEC del 16.09.2014
23.09.2014	Ministero dell’Ambiente	Comunicazione di Modifica non sostanziale relativa a GESTIONE DELLE ACQUE DI AGGOTTAMENTO E METEORICHE DILAVANTI DEL SITO GR9000-01 “AREA EX VASCHE DI CALMA”		Invio via mail certificata PEC del 23.09.2014 e lettera prot.95 MM/mm del 23.09.2014
24.09.2014	Ministero dell’Ambiente	Comunicazione di Modifica non sostanziale relativa a GESTIONE DELLE ACQUE DI MISE DEL SITO GR9000-01 “AREA EX VASCHE DI CALMA		Invio via mail certificata PEC del 23.09.2014 e lettera prot.96 MM/mm del 23.09.2014

25.09.2014	Ministero dell'Ambiente	Comunicazione di acquisizione da parte di N.S. del Sito GR9000-01 "Ex Area Vasche di calma – Prop. Syndial S.p.a." interno allo Stabilimento di Scarlino		Invio via mail certificata PEC del 25.09.2014
03.11.2014	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione DAP al 31.10.2014		Invio via mail certificata PEC del 03.11.2014
14.11.2014	ISPRA, ARPAT e Ministero dell'Ambiente	Riscontro in merito allo stato di attuazione delle attività proposte da ISPRA		Invio via mail certificata PEC del 14.11.2014
18.11.2014	USL 9	Trasmissione DAP al 31.10.2014		Invio via mail certificata PEC del 18.11.2014
21.11.2014	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Trasmissione nota tecnica in risposta al punto 6.1 del PMC di Stabilimento aggiornato con comunicazione Prot. DVA-2014 -0015824 del 23.05.2014		Invio via mail certificata PEC del 21.11.2014
24.11.2014	Segretario Generale Ministero Ambiente	Istanza in caso di inerzia del procedimento MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.I.A RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE DI MISE DEL SITO GR9000-01 "AREA EX VASCHE DI CALMA		Invio via mail normale e certificata PEC del 24.11.2014
24.11.2014	Segretario Generale Ministero Ambiente	Istanza in caso di inerzia del procedimento MODIFICA NON SOSTANZIALE DI A.I.A RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ACQUE DI AGGOTTAGGIO E METEORICHE DILAVANTI DEL SITO		Invio via mail normale e certificata PEC del 24.11.2014

		GR9000-01 "AREA EX VASCHE DI CALMA		
22.12.2014	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA	Avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. limitatamente al settore acque – Trasmissione documentazione		Invio via mail certificata PEC del 22.12.2014 e lettera prot.136 MM/mm del 22.12.2014
24.02.2015	ISPRA	Richiesta di riscontro in merito allo stato di attuazione delle attività proposte – TRASMISSIONE MANUALE SMCE REV.3 ED SUOI ALLEGATI		Invio via mail certificata PEC del 24.02.2015
02.03.2015	ISPRA. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT	Trasmissione DAP al 28.02.2015	P.30	Invio via mail certificata PEC del 02.03.2015
23.04.2015	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT Regione Toscana e Dipartimento Grosseto, Regione Toscana, Provincia Grosseto, Comune Scarlino e ASL n°9	Trasmissione Rapporto Annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'Anno 2014 secondo la descrizione prevista nel PMC		Invio via mail certificata PEC del 23.04.2015 e lettera prot.38 MM/mm del 23.04.2015
07.05.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Emissione B1.F – II° Trimestre 2015		Invio via mail certificata PEC del 07.05.2015
07.05.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Scarichi idrici – II° Trimestre 2015		Invio via mail certificata PEC del 07.05.2015
08.05.2015	Ministero	Trasmissione Attestazione		Invio via mail certificata PEC del 08.05.2015 e lettera prot.44



	dell'Ambiente	versamento tariffa integrativa procedimento di riesame ID 128/781		MM/mm del 08.05.2015
11.05.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Emissione S.1 – I° Semestre 2015		Invio via mail certificata PEC del 11.05.2015
12.06.2015	MTMM - DVA-IV	ID 128/822 - Osservazioni al PIC del procedimento di riesame		Invio via mail certificata PEC del 12.06.2015 ad AIA. Invia mail del 12.06.2015 a DVA-IV
01.07.2015	ISPRA., Ministero dell'Ambiente, ASL 9 ed ARPAT	Trasmissione DAP al 30.06.2015	P.30	Invio via mail certificata PEC del 01.07.2015
23.07.2015	Ministero dell'Ambiente	Comunicazione attuazione operazioni di recupero ceneri di pirite con le modalità previste dal Decreto A.I.A.		Invio via mail certificata PEC del 23.07.2015
12.08.2015	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Comunicazione dati relati alla georeferenziazione Camino B4.F e Stock Messa in riserva Ceneri di pirite		Invio via mail certificata PEC del 12.08.2015
24.08.2015	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Procedimento di riesame dell'A.I.A. limitatamente al settore acque ID 128/822 e 764 – Comunicazione ai sensi dell'art.29 decies, comma 1, del D.lgs 152/2006		Invio via mail certificata PEC del 24.08.2015
26.08.2015	ISPRA ed ARPAT GR	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Scarichi idrici – III° Trimestre 2015		Invio via mail certificata PEC del 26.08.2015
27.08.2015	ISPRA ed ARPAT GR	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Emissione B1.F – III°		Invio via mail certificata PEC del 27.08.2015

		Trimestre 2015		
30.09.2015	ISPRA ed ARPAT GR	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Mese di OTTOBRE 2015		Invio via mail certificata PEC del 30.09.2015
28.10.2015	ISPRA ed ARPAT GR	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Mese di NOVEMBRE 2015		Invio via mail certificata PEC del 18.10.2015
02.11.2015	ISPRA., Ministero dell'Ambiente, ASL 9 ed ARPAT	Trasmissione DAP al 31.10.2015	P.30	Invio via mail certificata PEC del 02.11.2015
23.11.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio di autocontrollo Emissione S.1 – II° Semestre 2015		Invio via mail certificata PEC del 23.11.2015
27.11.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Emissione Camino B1.F		Invio via mail certificata PEC del 27.11.2015
27.11.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Mensile e IV° Trimestre Anno 2015 Scarichi Idrici		Invio via mail certificata PEC del 27.11.2015
01.12.2015	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Annuale Emissione Camino C.1. - Anno 2015		Invio via mail certificata PEC del 01.12.2015
10.12.2015	Ministero dell'Ambiente	Comunicazione di Modifica non sostanziale relativa a AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO DI ZOLFO SOLIDO ED AUMENTO DI POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERNO (TAS) DI STABILIMENTO		Invio via mail certificata PEC del 10.12.2015 e lettera prot.94 MM/mm del 10.12.2015

		OLTRE I 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI		
23.12.2015	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Trasmissioni degli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e della manutenzioni avente ad oggetto le apparecchiature, le linee, i serbatoi e la strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale	T.24	Invio via mail certificata PEC del 23.12.2015
23.12.2015	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Monitoraggio Serbatoi e Pipe-way	T.25	Invio via mail certificata PEC del 23.12.2015
04.01.2016	Ministero dell'Ambiente	Trasmissione Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272 del 13.11.2014		Invio via mail certificata PEC del 04.01.2016 e lettera prot.1 MM/mm del 04.01.2016
04.01.2016	Ministero dell'ambiente ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Gennaio 2016		Invio via mail certificata PEC del 04.01.2016
28.01.2016	Ministero dell'ambiente ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Febbraio 2016		Invio via mail certificata PEC del 28.01.2016
23.02.2016	Ministero dell'ambiente ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Mensile Mese di Marzo e I° Trimestre Anno 2016 Scarichi Idrici		Invio via mail certificata PEC del 23.02.2016
23.02.2016	Ministero dell'ambiente ed	Comunicazione Monitoraggio di		Invio via mail certificata PEC del 23.02.2016

	ARPAT	Autocontrollo Emissione Camino B1.F – I° Trimestre Anno 2016		
29.02.2016	ISPRA e Ministero dell'Ambiente	Visita Ispettiva Ordinaria Controlli AIA Anno 2016 del 07.03.2016 – TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA RELATIVA AL RESPONSABILE A CUI E' ATTRIBUITO IL POTERE DECISIONALE		Invio via mail certificata PEC del 29.02.2016
29.02.2016	ISPRA e Ministero dell'Ambiente	Visita Ispettiva Ordinaria Controlli AIA Anno 2016 del 07.03.2016 – TRASMISSIONE ATTESTAZIONE PAGAMENTO TARIFFA		Invio via mail certificata PEC del 29.02.2016
29.02.2016	ISPRA., Ministero dell'Ambiente, ASL 9 ed ARPAT	Trasmissione DAP al 29.02.2016	P.30	Invio via mail certificata PEC del 29.02.2016
08.03.2016	ISPRA e Ministero dell'Ambiente	Controlli AIA Anno 2015 – TRASMISSIONE ATTESTAZIONE PAGAMENTO TARIFFA		Invio via mail certificata PEC del 08.03.2016
08.03.2016	ISPRA e Ministero dell'Ambiente	Controlli AIA Anno 2013 – TRASMISSIONE ATTESTAZIONE PAGAMENTO TARIFFA		Invio via mail certificata PEC del 08.03.2016
10.03.2016	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT, Comune di Scarlino e USL n.9	Comunicazione fermata straordinaria anno 2016 Impianto produzione acido solforico Linea "F"		Invio via mail certificata PEC del 10.03.2016

23.03.2016	Ministero dell'Ambiente ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Aprile 2016		Invio via mail certificata PEC del 23.03.2016
20.04.2016	ISPRA ed ARPAT GR	Comunicazione Monitoraggio Autocontrollo Annuale Emissione Camino C.1. - Anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 20.04.2016
03.05.2016	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT, Comune di Scarlino e USL n.9	Comunicazione ripartenza dopo la fermata straordinaria anno 2016 Impianto produzione acido solforico Linea "F"		Invio via mail certificata PEC del 03.05.2016
03.05.2016	Ministero dell'Ambiente, ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Procedimento ID 967 Richiesta Integrazioni – Richiesta di PROROGA dei termini di presentazione della documentazione integrativa.		Invio via mail certificata PEC del 03.05.2016
10.05.2016	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ISPRA	Comunicazione in merito alla decurtazione effettuata dal Gestore sull'importo dovuto per la tariffa controlli (ID 128) – TRASMISSIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA CONTROLLI DOVUTA		Invio via mail certificata PEC del 10.05.2016 e lettera prot.43 MM/mm del 10.05.2016
12.05.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Autocontrollo Emissione S.1 – I° Semestre Anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 12.05.2016
12.05.2016	Ministero	Comunicazione		Invio via mail certificata PEC del 12.05.2016

	dell'Ambiente ed ARPAT	Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Maggio 2016		
19.05.2016	Ministero dell'Ambiente, ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Procedimento ID 967 – Trasmissione Documentazione Integrativa Richiesta da MATMM		Invio via mail certificata PEC del 19.05.2016
25.05.2016	ISPRA ed ARPAT	Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Giugno e II° Trimestre 2016		Invio via mail certificata PEC del 25.05.2016
25.05.2016	ISPRA ed ARPAT	Monitoraggio di Autocontrollo Emissione Camino B1.F II° Trimestre Anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 25.05.2016
31.05.2016	ISPRA, Comune di Scarlino, Prefetto GR, Vigili del Fuoco e Regione Toscana	Trasmissione Notifica art. 13 D.lgs 105/2015 relativa allo Stabilimento Nuova Solmine S.p.A. di Scarlino (GR)		Invio via mail certificata PEC del 31.05.2016
16.06.2016	Ministero dell'Ambiente ed ISPRA	Trasmissione Risposte a Relazione di Verifica Ispettiva in Loco e a Diffida		Invio via mail certificata PEC del 16.06.2016
30.06.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Luglio Anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 30.06.2016
01.07.2016	ISPRA., Ministero dell'Ambiente, ASL 9 ed ARPAT	Trasmissione DAP al 30.06.2016	P.3	Invio via mail certificata PEC del 01.07.2016

01.07.2016	ISPRA ed ARPAT	Trasmissione Valutazione Impatto Acustico – Campagna effettuata nel Mese di Giugno 2016.	T.18	Invio via mail certificata PEC del 01.07.2016
01.07.2016	Ministero dell’Ambiente, ISPRA e Armando Brath, Roberta Nigro	Cordiale Riscontro Procedimento di Riesame dell’AIA ID 128/967		Invio via mail certificata PEC del 01.07.2016
14.07.2016	Ministero dell’Ambiente	Istanza Modifica non sostanziale AIA – IMPIANTO DI DILUIZIONE ACIDO SOLFORICO		Invio via mail certificata PEC del 14.07.2016 e lettera prot.64 MM/mm del 14.07.2016
18.07.2016	ISPRA	Richiesta chiarimenti a Risposta Nota N.S. su Relazione di Verifica Ispettiva in Loco e a Diffida		Invio via mail certificata PEC del 18.07.2016
27.07.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Agosto 2016		Invio via mail certificata PEC del 27.07.2016
05.08.2016	Ministero dell’Ambiente, ISPRA, ARPAT, Procura di GR	Chiarimenti richiesti da ISPRA a Risposta Nota N.S. su Relazione di Verifica Ispettiva in Loco e a Diffida		Invio via mail certificata PEC del 05.08.2016
23.08.2016	Ministero dell’Ambiente	Comunicazione Rinnovo Registrazione EMAS		Invio via mail certificata PEC del 23.08.2016
02.09.2016	Ministero dell’Ambiente e Commissione IPPC	Procedimento ID 1079 Impianto Diluizione Acido Solforico – Risposta a Richiesta Integrazioni documentali		Invio via mail certificata PEC del 02.09.2016

05.09.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Settembre 2016		Invio via mail certificata PEC del 05.09.2016
05.09.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Emissione B1.F – III° Trimestre Anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 05.09.2016
12.09.2016	Ministero dell’Ambiente, ISPRA e NOE	Chiarimenti richiesti da ISPRA a Risposta Nota N.S. su Relazione di Verifica Ispettiva in Loco e a Diffida – Richiesta di Cordiale Riscontro		Invio via mail certificata PEC del 12.09.2016
21.09.2016	Ministero dell’Ambiente e.p.c. ISPRA, ARPAT, Procura GR e NOE	Relazione di Verifica Ispettiva in Loco ISPRA e Diffida Scarico SF.5 – Osservazioni alla Nota ISPRA Prot. 2016/55523 del 16.09.2016 a Firma Ing. Pini		Invio via mail certificata PEC del 21.09.2016
07.10.2016	Ministero dell’Ambiente e.p.c. ISPRA, Procura GR e NOE	Istanza di Riesame di A.I.A. – Nuova Configurazione scarico acque meteoriche dilavanti non contaminate		Invio via mail certificata PEC del 07.10.2016 e lettera prot.91 MM/mm del 07.10.2016
17.10.2016	Ministero dell’Ambiente	Istanza di Riesame di A.I.A. – Nuova Configurazione scarico acque meteoriche dilavanti non contaminate – CHIARIMENTI IN MERITO ALLA TARIFFA ISTRUTTORIA		Invio via mail certificata PEC del 17.10.2016
19.10.2016	Ministero	Istanza in caso di inerzia del		Invio via mail certificata PEC del 19.10.2016 e lettera prot.96



	dell'Ambiente. Segretario Generale	procedimento ID 128/967 Riesame di AIA relativo all'Ampliamento dello stock zolfo solido ed Aumento della potenzialità dell'impianto di depurazione TAS dello stabilimento oltre i 10.000 abitanti equivalenti		MM/mm del 19.10.2016
28.10.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Novembre 2016		Invio via mail certificata PEC del 28.10.2016
02.11.2016	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT ed ASL n.9	Trasmissione DAP al 31.10.2016	P.3	Invio via mail certificata PEC del 02.11.2016
03.11.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione monitoraggio autocontrollo emissione S.1 – II° semestre anno 2016		Invio via mail certificata PEC del 03.11.2016
21.11.2016	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Verifica AST Anno 2016 ai Camini C.1 E B1.F		Invio via mail certificata PEC del 21.11.2016
21.11.2016	Ministero dell'Ambiente	Riesame dell'AIA relativa all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di potenzialità dell'impianto di depurazione TAS – Procedimento ID 128/967 – TRASMISSIONE OSSERVAZIONI AL PIC		Invio via mail certificata PEC del 21.11.2016
22.11.2016	Ministero dell'Ambiente	Riesame dell'AIA relativa all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di		Invio via mail certificata PEC del 22.11.2016

		potenzialità dell'impianto di depurazione TAS – Procedimento ID 128/967 – TRASMISSIONE OSSERVAZIONE N°2 AL PIC		
28.12.2016	ISPRA e Ministero dell'Ambiente	Decreto n°377 del 7.12.2016 di Riesame dell'AIA per all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di potenzialità dell'impianto di depurazione TAS – Proc. ID 128/967 – TRASMISSIONE DEL COMUNICATO DI CUI ALL'ART.29-DECIES, COMMA 1, DEL D.LGS 3.4.2006, N.152 PUBBLICATO SULLA G.U. N.301 DEL 27.12.2016.		Invio via mail certificata PEC del 28.12.2016
04.01.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Gennaio 2017		Invio via mail certificata PEC del 04.01.2017
20.01.2017	MATTM e.p.c. ISPRA e DGSalvanguardia Ambientale	Trasmissione Attestazione di avvenuto pagamento Tariffa Controlli AIA Anno 2017		Invio via mail certificata PEC del 20.01.2017
06.02.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Febbraio 2017		Invio via mail certificata PEC del 06.02.2017
22.02.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di		Invio via mail certificata PEC del 20.02.2017

		Marzo e I° Trimestre Anno 2017 e Monitoraggio di Autocontrollo Emissione Camino B1.F I° Trimestre 2017		
02.03.2017	Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPAT ed ASL n.9	Trasmissione DAP al 28.02.2017	P.3	Invio via mail certificata PEC del 02.03.2017
03.03.2017	ISPRA e.p.c. MATTM e ARPAT	Sistema di Monitoraggio Canale di ritorno a mare I.Tox – Stato dell'arte degli interventi di miglioramento messi in atto		Invio parte tramite via mail certificata PEC del 03.02.2017 e con lettera prot.22 MM/mm del 03.03.2017
20.03.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di Aprile 2017		Invio via mail certificata PEC del 20.03.2017
05.04.2017	MATTM e ISPRA	Trasmissione Documentazione a seguito Prescrizione Punto 6.1 del PMC Aggiornato “Controllo spessimetrico con ultra suoni ai Serbatoi per Oleum SR 1.2.6.7; Acido Solforico SR 3,4,5,8 e Acido Solforico Diluito SR 2,3,9”		Invio via mail certificata PEC del 05.04.2017
11.04.2017	MATTM e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle acque meteoriche dilavanti non contaminate – Trasmissione Versamento Integrazione Tariffa Istruttoria		Invio via mail certificata PEC del 11.04.2017
11.04.2017	MATTM e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	ID 128/1079 Impianto Diluizione acido solforico - Trasmissione Versamento Integrazione Tariffa Istruttoria		Invio via mail certificata PEC del 11.04.2017

20.04.2017	ISPRA ED ARPAT	Trasmissione Dichiarazione PRTR 2017 NUOVA SOLMINE S.P.A., GR		Invio via mail certificata PEC del 20.04.2017
21.04.2017	MATTM, ISPRA, ARPAT, Comune Scarlino, Regione Toscana, ASL n.9 GR	Trasmissione Rapporto Annuale 2016 – Piano di Monitoraggio e Controllo		Invio via mail certificata PEC del 21.04.2017 e con lettera prot.45 MM/mm del 21.04.2017
21.04.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di MAGGIO Anno 2017		Invio via mail certificata PEC del 21.04.2017
21.04.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Emissione S.1 Scrubber Zolfo – I° Semestre Anno 2017		Invio via mail certificata PEC del 21.04.2017
16.05.2017	MATTM, ISPRA e Commissione IPPC	Procedimento 128/1097 Nuova Configurazione Scarico SF.5 – Trasmissione documentazione Interventi effettuati sul canale di adduzione acqua di mare		Invio via mail certificata PEC del 16.05.2017
24.05.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Mensile Scarichi Idrici – Mese di GIUGNO e II° TRIMESTRE Anno 2017		Invio via mail certificata PEC del 24.05.2017
24.05.2017	ISPRA ed ARPAT	Comunicazione Monitoraggio di Autocontrollo Emissione Camino B1.F II° Trimestre 2017		Invio via mail certificata PEC del 25.05.2017
26.06.2017	ISPRA e.p.c.	Riesame Procedimento ID		Invio via mail certificata PEC del 26.06.2017

	MATTM	128/1097 – Trasmissione Pubblicazione D.M. 135 del 26.05.2017 su G.U. n.134 del 12.06.2017 e Quietanza versamento tariffa dei controlli.		
26.06.2017	ISPRA e.p.c. MATTM	Riesame Procedimento ID 128/1079 – Trasmissione Pubblicazione D.M. 135 del 26.05.2017 su G.U. n.134 del 12.06.2017 e Quietanza versamento tariffa dei controlli.		Invio via mail certificata PEC del 26.06.2017

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento**

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif. (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
28/12/2010	NUOVA SOLMINE S.p.A. e copia a ISPRA	Trasmissione decreto AIA	T1	U. prot. DVA - DEC -2010 - 0000997 del 28/12/2010
03/03/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - Prima Emissione	P2	Prot. n° 0007656 del 03/03/2011
15/04/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - Prima Emissione - Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze	P2 e P3	Prot. n° 0012899 del 15/04/2011

	dell'Ambiente	autorizzative		
01/06/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - Seconda Emissione	P2 e P3	Prot. n° 0018712 del 01/06/2011
13/07/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Sistemazione piattaforme e posizioni di monitoraggio per le misure discontinue dei punti di emissione monitorati in continuo.	T13	Prot. n° 0023264 del 13/07/2011
21/07/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del	Comunicazione in ottemperanza alla proscrizione di cui all'art.1 commi 3 e 4 del Decreto - Piano di gestione delle fasi	T5 e T6	Prot. n° 90 e 92 del 21/07/2011

	Mare - DVA - DIV IV Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	di avviamento e spegnimento - e al Piano di gestione delle acque meteoriche - Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa.		
19/12/2011	NUOVA SOLMINE S.p.A. ed ISPRA	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - Chiarimenti		U.Prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011 Pratica n° DVA-4RI-00 (2011.0190)
13/01/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. ed ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs n.152/06 art.29-decies - Programmazione 2012		U.prot. DVA-2012-0000874 del 13/01/2012 Pratica n.DVA-4RI-00 (2011.0190) Rif. Mittente 043203 del 22/12/2011
31/01/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione	Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal piano di monitoraggio e controllo (PMC) - Avvio attività di controllo ordinario		Prot. n.0004308 del 30.01.2012



	dell'Ambiente			
06/01/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. ad ISPRA e ad Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Rinvio controllo ordinario AIA		Dr. Alfredo Pini via legalmail del 06/02/2012
01/03/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal piano di monitoraggio e controllo (PMC) - Avvio attività di controllo ordinario		Prot. n.0008465 del 29.02.2012
20/03/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Presidente Commissione Istruttoria AIA- IPPC e ISPRA	Modifica non sostanziale per Realizzazione di una nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria - Comunicazione avvio procedimento.	T21	Prot. n° 006893 del 20/03/2012
28/03/2012	NUOVA	Definizione di	P2 e P3	Prot. n° 0013053 del 28/03/2012

	SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente	modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - Terza Emanazione		
26/04/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia ISPRA, ARPa Toscana, Procura della Repubblica di Grosseto	Diffida all'ottemperanza di prescrizioni AIA	P12, P15 e P16	Prot. n° DVA - 2012 - 0009973 del 26/04/2012
06/06/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA	Modifica non sostanziale per Realizzazione di un nuovo serbatoio stoccaggio zolfo liquido e nuova gestione acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio rifiuti - Comunicazione avvio procedimento	T21	Prot. n° 0013695 del 06/06/2012
20/06/2012	ISPRA copia a NUOVA SOLMINE S.p.A.	Modifica non sostanziale per Realizzazione di una	T21	Prot.n° DVA-2012-0014808 del 19/06/2012

	copia Commissione Istruttoria IPPC	nuova unità di trattamento acque reflue e della conseguente variazione della rete fognaria - Richiesta di verifica della conformità delle modifiche eseguite con quanto dichiarato.		
04/07/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, ARPA Toscana	Comunicazione superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per arsenico, manganese e solfati nelle acque sotterranee	T22	Prot. n° 0025290 del 04/07/2012
09/07/2012	Gestori Impianti soggetti ad AIA e.p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA e ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008		Prot.n° DVA-2012-0016367 del 09/07/2012
31/07/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA e NUOVA SOLMINE S.p.A.	Parere relativo alla richiesta proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F	T10 - T16	Prot.n° DVA-2012-0018460 del 31/07/2012
30/08/2012	NUOVA	Diffida per	P12,P15	Prot.n° DVA-2012-0020814 del 29/08/2012

	SOLMINE S.p.A. copia ISPRA, ARPAT Toscana, Procura della Repubblica di Grosseto	inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per l'impianto chimico Nuova Solmine S.p.A. sita nel Comune di Scarlino (GR)	e P16	
05/10/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA e NUOVA SOLMINE S.p.A.	Sollecito Parere relativo alla richiesta proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1, punto 9.1 del PIC - Camino B1-F	T10 - T16	Prot.n° DVA-2012-0023894 del 05/10/2012
17/10/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Gestione ceneri di pirite		Prot.n° DVA-2012-0024988 del 16/10/2012
07/11/2012	NUOVA SOLMINE S.P.A.	Gestione ceneri di pirite - Accoglimento della Richiesta di proroga		Prot.n° DVA-2012-0026674 del 06/11/2012
14/11/2012	NUOVA SOLMINE S.P.A.	Riassegnazione Tariffe AIA		PEC del 14.11.2012
15/11/2012	NUOVA SOLMINE S.P.A. e.p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA	Richiesta integrazioni documentali (ID 331, 357 e ottemperanza prescrizioni art.1, commi 3 e 4)		Prot.n° DVA-2012-0027505 del 14/11/2012
15/11/2012	NUOVA SOLMINE S.P.A.	Richiesta proroga prot. n.104 MM/mm		Prot.n° DVA-2012-0027508 del 14/11/2012

		del 12.07.2012		
15/11/2012	ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per l'impianto chimico Nuova Solmine S.p.A. sita nel Comune di Scarlino (GR) - Riscontro in merito ai documenti ricevuti da N.S. al fine di verificare il superamento delle inottemperanze oggetto di diffida.	P12,P15 e P16	Prot.n° DVA-2012-0028648 del 27/11/2012
27/11/2012	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA, ARPA Toscana, Procura della Repubblica di Grosseto	Gestione ceneri di pirite - Richiesta di trasmissione alla Scrivente della documentazione menzionata nella nota inviata da N.S. prot. 159 MM/mm del 09.11.2012		Prot.n° DVA-2012-0028651 del 27/11/2012
17/12/2012	NUOVA SOLMINE S.P.A. e.p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA	Avvio del procedimento di riesame A.I.A. relativamente alla richiesta di proroga prot. n.04 MM/mm del 12/07/2012 per Prescrizione n.1,	T.10- T.16	Prot.n° DVA-2012-0030720 del 17/12/2012

		punto 9.1 del PIC - Camino B1-F		
15/01/2013	ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Gestione ceneri di pirite -Trasmissione della documentazione inviata da N.S. prot. 194 MM/mm del 21.12.2012		Prot.n° DVA-2013-0001025 del 15/01/2013
21/01/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4		Prot.n° DVA-2013-0001478 del 21/01/2013
21/01/2013	Presidente Commissione Istruttoria AIA - IPPC c/o ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A. ed ISPRA	Valori limite scarico idrico SF.3		Prot.n° DVA-2013-0001479 del 21/01/2013
23/01/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA, ARPA Toscana, Procura della Repubblica di Grosseto	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative Area di deposito temporaneo C		Prot.n° DVA-2013-0001758 del 23/01/2013
26/02/2013	ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Riscontro documentazione inviata da Nuova Solmine S.p.A. relativa alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative Area di deposito temporaneo		Prot.n° DVA-2013-0004842 del 25/02/2013

		C		
01/03/2013	Gestori di impianti soggetti ad AIA Statale e ai loro Referenti Controlli e.p.c. Ministero dell'Ambiente, ARPA-APPA	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUARTA EMANAZIONE		Posta Elettronica Certificata (PEC) del 01.03.2013
01/03/2013	Prefetture, Comandi dei Vigili del Fuoco della Toscana, Comuni, ISPRA Roma, Aziende	Nuova Organizzazione di ARPAT e conseguente cambiamento di responsabilità		Posta Elettronica Certificata (PEC) del 04.03.2013
12/04/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in merito all'area di Deposito C		Prot.n° DVA-2013-0008606 del 11/04/2013
19/04/2013	Regione Toscana, Provincia di Grosseto e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Deroga al valore limite del boro nello scarico SF.4		Prot.n° DVA-2013-0009185 del 18/04/2013
23/04/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV IV Agenzie Regionali	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUINTA EMANAZIONE		ISPRA - Prot.n° 0016760 del 19/04/2013

	e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente			
23/04/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Gestione Ceneri di Pirite		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0009378 del 22/04/2013
31/05/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Riesame del Decreto AIAMDVA-DEC-2010-997 (ID 555 - 128) (per Gestione Ceneri di Pirite come sottoprodotto) - Richiesta nuovo versamento della prescritta tariffa di AIA		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0012644 del 31/05/2013
31/05/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana	Nota ARPAT Toscana del 21.03.2013 (Prot. ISPRA 13387 del 25.03.2013) e nota ARPAT Toscana del 14.05.2013 (Prot. ISPRA 20537 del 6.05.2013)		ISPRA - via Fax del 31.05.2013
05/06/2013	Gestori di Impianti soggetti ad AIA statale e.p.c. Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimenti di prescrizioni contenute nell'AIA		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0013075 del 05/06/2013



12/06/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Comunicazione avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 128/2010, relativamente alla modifica di A.I.A. (ID 128/555) e Richiesta pubblicazione - Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0013560 del 11/06/2013
18/07/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A.	Comunicazione in merito alle tariffe AIA - Nuovo codice IBAN		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0016936 del 18/07/2013
01/08/2013	Ufficio Centrale di Bilancio e.p.a. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Istanza per restituzione del versamento di € 2.000,00 accreditato presso la Banca d'Italia di Genova		MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2013-0018245 del 01/08/2013
19/09/2013	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ARPAT e NUOVA SOLMINE S.p.A.	Riscontro area di deposito C per rifiuti solfurei - Nota DVA-2013-00016370 dell'11.07.2013 (prot. ISPRA 29901 del 18.7.2013) - Superamento non conformità rilevata		ISPRA - Prot.n°0037035 del 19.09.2013

18/10/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana	Attività di monitoraggio sul canale di ritorno a mare - Nota NUOVA SOLMINE S.p.A. pervenuta ad ISPRA (prot.ISPRA 41310 del 16.10.2013)	T20	ISPRA - Prot.n°0041758 del 18.10.2013
29/11/2013	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed ARPAT Toscana	Evento fumosità dal Serbatoio di oleum SR.7 del 4.11.2013 - Richiesta documentazione		PEC ISPRA - Prot. n°0048120 del 29.11.2013
10/01/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC	Comunicazione di avvio del procedimnto - Richiesta modifica non sostanziale A.I.A. per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0000510 del 10/01/2014
14/01/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs 152/06 Art. 29-decies - Programmazione anno 2014		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0000846 del 14/01/2014
28/01/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. Ministero dell'Ambiente ed	Comunicazione avvio controllo ordinario		PEC ISPRA - Prot. n°0039440 del 28.01.2014

	ARPAT Toscana			
29/01/2014	Ministero dell'Ambiente e.p.c. ARPAT Toscana e NUOVA SOLMINE S.p.A.	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n.152/06 art.29 decies. Programmazione 2014. REVISIONE		PEC ISPRA - Prot. n°002890 del 20.01.2014
13/03/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC	Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Richiesta integrazione importo tariffa		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0006760 del 12/03/2014
18/03/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame dell'AIA - Procedimento ID 128/55 - CENERI DI PIRITE		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0007300 del 18/03/2014
27/03/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC	Istanza richiesta modifica non sostanziale per scarico acqua raffreddamento SOL.BAT. Srl convogliato nello scarico N.S. denominato SF.3		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0008442 del 26/03/2014
01/04/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA,	Diffida per inosservanza delle prescrizioni		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0009247 del 31/03/2014

	Procura della Repubblica e ARPAT	autorizzative (Gestione ceneri di pirite e rispetto valori limite emissioni camini B1.F e C.1)		
11/04/2014	ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Domanda di AIA presentata da N.S. - Procedimento di modifica ID 128/357 - Conferma versamento eseguito per integrazione importo tariffa		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-00010318 del 10/04/2014
23/05/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A. e.p.c. ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA relativo al procedimento di modifica ID 128/678 (scarico acque di raffreddamento Soc. SOL.BAT. S.r.l.		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE - Prot.n° DVA-2014-0015555 del 22/05/2014
28/05/2014	NUOVA SOLMINE S.p.A.	Trasmissione pareri istruttori conclusivi delle domande di AIA presentate dalla Nuova Solmine S.p.A. di Scarlino - Procedimenti ID 128/474, ID 128/453, ID 128/331, ID 128/357		PEC MINISTERO DELL'AMBIENTE del 28/05/2014
13/06/2014	Nuova Solmine SpA e.p.c.	Comunicazione avvio del procedimento		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0018859 del 13.06.2014

	Commissione Istruttoria IPPC c/0 ISPRA, ISPRA (ex APAT) e alla II Divisione	richiesta modifica non sostanziale AIA relativa alla nuova linea di produzione acqua osmotizzata presso l'attuale impianto di osmosi inversa		
17/06/2014	Nuova Solmine SpA	Gestione ceneri di pirite – Richiesta quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al D.M. 24.04.2008 per valutazione della rilevanza di nuovi elementi		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot.DVA-2014-0019029 del 16.06.2014
17.06.2014	ISPRA e.p.c. Nuova Solmine SpA	Rispetto dei limiti di emissione in atmosfera – Diniego istanza di proroga		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0019035 del 16.06.2014
21.07.2014	Nuova Solmine S.p.A.	ID 128/331 Risposta a Precisazioni NS del 20.06.2014 sul Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso dal Ministero dell'Ambiente		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0023882 del 18.07.2014
28.07.2014	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA e	Comunicazione avvio del procedimento di riesame del Parere Istruttorio Conclusivo relativo		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0024754 del 28.07.2014

	Divisione II	alla Gestione delle Ceneri di Pirite come sottoprodotto		
28.07.2014	Nuova Solmine S.p.A.	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle Tariffe di AIA statale		PEC Ministero dell'Ambiente U. prot. DVA-2014-0023244 del 15.07.2014
07.08.2014	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. ISPRA, Procura della Repubblica GR e ARPA Toscana	Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 30402 del 22.07.2014		PEC Ministero dell'Ambiente U. prot. DVA-2014-0025866 del 05.08.2014
11.08.2014	ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Trasmissione note: DVA-00_2014-0025921, DVA-00_2014-0022502, Relazione di adeguamento emissioni C.1 e Relazione di adeguamento emissioni B1.F		PEC Ministero dell'Ambiente del 11.08.2014
11.08.2014	Provincia GR e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Trasmissione note: DVA-00_2014-0025923, DVA-00_2014-0015824, DVA-00_2014-0013069 E DVA-00_2014-000379 relativamente al Progetto di potenziamento dell'impianto di		PEC Ministero dell'Ambiente U. prot. DVA-2014-0025923 del 05.08.2014

		trattamento acque industriali		
15.09.2014	ISPRA e.p.c. NUOVA SOLMINE S.p.A.	Riscontro prima diffida del 05.08.2014, prot. DVA-2014-0025866, per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0028980 del 11.09.2014
29.09.2014	NUOVA SOLMINE S.P.A e.p.c. ISPRA	Nuovo Serbatoio di stoccaggio di zolfo liquido (ID 128/357)		PEC Ministero dell'Ambiente U.prot. DVA-2014-0030666 del 25.09.2014
06.10.2014	Ministero dell'Ambiente, Nuova Solmine SpA e copia da ARPAT	Trasmissione Relazione in merito alla visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs. 152/06		PEC ISPRA Prot. n.039929 del 06.10.2014
24.11.2014	Ministero dell'Ambiente e.p.c. Procura GR, ARPA Toscana e Nuova Solmine S.p.A.	Riscontro ISPRA alla nota DVA-2014- 0028980 dell'11.09.2014 relativo alla risoluzione della Diffida per presenza di solfuri allo scarico uscita TAS		PEC ISPRA Prot. n.048628 del 24.11.2014
03.12.2014	Nuova Solmine S.p.A., Commissione Istruttoria AIA-IPPC e.p.c. ISPRA, Provincia GR, Comune di Scarlino,DGTri MINI,Ministero del Lavoro, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico	Comunicazione Avvio del Procedimento di Riesame dell'AIA limitatamente al settore delle acque		PEC MINI del 03.12.2014 – DVA-2014-0039719 del 02.12.2014 e DVA-DEC-2014-0000386

05.12.2014	Nuova Solmine S.p.A. e Gruppo Istruttore Commissione IPPC	Riesame ID 781 (ceneri di pirite) – Convocazione riunione GI/Gestore per il 18.12.2014		E-mail del 05.12.2014 convocazione unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento i (05.12.2014)
09.01.2015	Ai Gestori Impianti soggetti ad A.I.A., e.p.c. ISPRA e Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13.11.2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento		PEC MINI del 09.01.2015 – DVA-2015-0000433 del 08.01.2015
26.01.2015	Ai Gestori Impianti soggetti ad A.I.A., e.p.c. ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs 152/06 art. 29 decies – PROGRAMMAZIONE ANNO 2015		PEC MINI del 26.01.2015 – DVA-2015-0002129 del 26.01.2015
10.03.2015	Nuova Solmine S.p.A., Gruppo Istruttore Commissione IPPC e Nucleo Coordinamento	Convocazione Gestore/Gruppo Istruttore – ID 128/822 Riesame AIA limitatamente settore acque		CIPPC-00-2015-0000519 del 10.03.2015 – E.mail del 10.03.2015
06.05.2015	Nuova Solmine S.p.A., ISPRA e Commissione per l’AIA-IPPC	Richiesta tariffa procedimento di riesame ID 128/781		PEC MATTM U-prot.DVA-015-0011758 del 05.05.2015
03.06.2015	Nuova Solmine SpA ed Enti preposti	ID 128/822 – Convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi per il Riesame dell’AIA limitatamente settore acque		E-mail del 03.06.2015 da parte <a href="mailto:DVA-IV@minambiente.it">DVA-IV@minambiente.it</a> – Trasmisione U.prot. DVA-2015-0014



10.06.2015	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti preposti	ID 128/822 – Nota della Regione Toscana		E-mail del 10.06.2015 da parte <a href="mailto:DVA-IV@minambiente.it">DVA-IV@minambiente.it</a>
12.06.2015	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione per l'AIA-IPPC ed ISPRA	ID 128/822 – Richiesta integrazione tariffa		PEC MINI del 12.06.2015 – DVA-2015-0015245 del 12.06.2015
18.06.2015	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione per l'AIA-IPPC ed ISPRA	ID 128/781 – procedimento di Riesame AIA relativo alla Gestione delle Ceneri di Pirite		PEC MINI del 18.06.2015 – DVA-2015-0016065 del 18.06.2015
19.06.2015	Nuova Solmine S.p.A. ed altri	ID 128/822 – Riesame AIA limitatamente settore acque – Trasmissione Verbale C.d.S. del 18.06.2015		Mail DVA-2015-0016198 del 19.06.2015
17.07.2015	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Procedimento di Riesame ID 128/781 Ceneri di Pirite – Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo		PEC MINI del 17.07.2015 – DVA-2015-0018608 del 16.07.2015
31.07.2015	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti vari	ID 128/822 – Riesame AIA limitatamente settore acque – Trasmissione del Decreto Prot. n. DM 0000147 del 24.07.2015		PEC MINI del 31.07.2015 – DVA-00-2015-0020055
23.09.2015	Nuova Solmine SpA, ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA IPPC, e Roberto Nigro	Trasmissione richiesta accesso agli atti presentata dalla Soc. Nuova Solmine SpA – Procedimento Istruttorio 128/781 Gestione delle ceneri di		PEC MINI del 23.09.2015 – DVA-00-2015-0023688 del 22.09.2015

		pirite come sottoprodotto		
07.10.2015	Commissione per l' AIA-IPPC e.p.c. ISPRA e Nuova Solmine S.p.A.	Richiesta di rimborso parziale della tariffa versata per il riesame dell' AIA ID 128/822 – Trasmissione istanza da parte di Nuova Solmine S.p.A.		PEC MINI del 07.10.2015 – DVA-00-2015-0025020 del 06.10.2015 e DVA-2015-0017947 del 08.0
23.12.2015	Nuova Solmine SpA, ISPRA,,Commissione Istruttoria AIA IPPC, ISPRA e Divisione II Sistemi di valutazione Ambientale	ID 128/967 - Comunicazione di avvio del procedimento per il riesame dell' AIA relativamente all' ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di potenzialità dell' impianto di depurazione interno TAS		PEC MINI del 23.12.2015 – DVA-00-2015-0032126 del 23.12.2015
12.02.2016	Nuova Solmine S.p.A.	RELAZIONE DI RIFERIMENTO – Richiesta Tariffa Istruttoria		PEC MINI del 23.12.2015 – DVA'U.0003600.12-02-2016
19.02.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Comunicazione per la Richiesta da parte di N.S. di rimborso parziale della tariffa versata per il Riesame di AIA N.S. – ID 128/822		PEC DGSalvaguardia.Ambientale MINI – DVA.U.0004227 del 18.02.2016
26.02.2016	Nuova Solmine S.p.A., Ministero dell' Ambinete ed ARPA Toscana	Comunicazione da parte di ISPRA dell' Avvio Visita Ispettiva Ordinaria		PEC ISPRA del 26.02.2016
03.03.2016	Nuova Solmine	RELAZIONE DI		PEC MINI del 03.03.2016 – DVA.U.0005834.03-03-2016

	S.p.A., DGSATA, Regione Toscana e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA e Divisione II VIA	RIFERIMENTO – Comunicazione Avvio Procedimento		
07.03.2016	Nuova Solmine S.p.A., Ministero dell'Ambinete ed ARPA Toscana	Comunicazione da parte di ISPRA dell'Avvio Visita Ispettiva Ordinaria - INTEGRAZIONE		PEC ISPRA del 26.02.2016 Protocollo Generale n.0016005 del 07.03.2016
05.04.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Richiesta Integrazioni Procedimento Istruttoria ID 967 – Modifiche al Parco di Stoccaggio zolfo solido e Aumento di potenzialità dell'Impianto di Trattamento TAS		PEC MATTM del 05.04.2016- DVA R.U.U.0008905.04.04.2016 del 05.04.2016
05.05.2016	Nuova Solmine S.p.A. ed ISPRA	Comunicazione in merito alla decurtazione effettuata, da parte del Gestore, sull'importo dovuto per la tariffa controlli (ID 128)		PEC MATTM del 05.05.2016- DVA R.U.U.0012275 del 05.05.2016
13.05.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Accoglimento Richiesta Proroga presentazione Integrazioni ID 967		PEC MATTM del 13.05.2016- DVA R.U.U.001302013-05-2016
20.05.2016	Nuova Solmine S.p.A., Ministero dell'Ambinete ed ARPA Toscana	Relazione Visita di Controllo in loco ex art.29-decies comma 5 del D.lgs 152/06		PEC ISPRA del 20.05.2016 Prot. Gen. Nr.0029767 del 20.05.2016

25.05.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Procura Repubblica GR, ISPRA ed ARPAT	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.29427 del 19.05.2016		PEC MATTM del 25.05.2016 - DVA R.U.U.0014122.25-05-2016
21-06-2016	ISPRA e.p.c. Nuova Solmine S.p.A.	Riscontro Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.20427 del 19.05.2016		PEC MATTM del 21.06.2016 - DVA R.U.U.0016469.21-06-2016
12.07.2016	Ministero dell'Ambiente, Nuova Solmine S.p.A., Procura di GR ed Arpat FI e GR	Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. DVA-0016469 del 21.06.2016 (acquisita con prot. ISPRA n.37296 del 21.06.2016)		PEC ISPRA del 12.07.2016 P.G.n.0046011 del 12.07.2016
22.07.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione avvio procedimento ai sensi artt. 7 e 8 L.241/90 e ai sensi del D.lgs 156/06 e s.m.i. per il Riesame AIA (ID 128/1079) relativa all'Impianto Diluizione H2SO4		PEC MATTM del 22.07.2016 DVA R.U..U.0019250.22-07-2016
11.08.2016	Nuova Solmine S.p.A. ed ISPRA	Modifica non sostanziale AIA x Impianto diluizione acido solforico Prodedimento Istruttorio ID 1079 – Richiesta Integrazioni		PEC MATTM del 11.08.2016 DVA R.U..U.0020801.09-08-2016

12.09.2016	Commissione Istruttoria IPPC e.p.c. Nuova Solmine S.p.A. ed ISPRA	Modifica non sostanziale AIA x Impianto diluizione acido solforico Prodedimento Istruttorio ID 1079 – Trasmissione Integrazioni inviate da N.S.		PEC MATTM del 12.09.2016 DVA R.U..U.0022375.12-09-2016
16.09.2016	Ministero dell’Ambiente, Nuova Solmine e.p.c. Procura GR ed ARPAT FI.	Riscontro ISPRA alla Nota N.S. del 05.08.2016 a seguito della Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.20427 del 19.05.2016 Scarico SF.5.		PEC ISPRA del 16.09.2016 Prot. 2016/55523
21.09.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. ISPRA, Procura della Repubblica GR e ARPAT	Riscontro MATTM alla Nota ISPRA prot. 55523 del 16.09.2016 a seguito della Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.20427 del 19.05.2016 Scarico SF.5.		PEC MATTM del 21.09.2016 DVA R.U..U.0023195.21-09-2016
07.10.2016	Nuova Solmine SpA ed Altri	Ordine di Servizio n.1/2016 – Assegnazione all’Ing. Antolio Domenico Milillo del ruolo di Responsabile di procedimento per le AIA di competenza		PEC MATTM del 07.10.2016 DVA R.U. U.0024574.07-10-2016

		MATTM		
26.10.2016	Commissione Istruttoria IPPC e.p.c. Nuova Solmine S.p.A.	Riesame AIA ID 128/1097 – Valutazione congruità tariffa versata		PEC MATTM del 26.10.2016 DVA R.U. U.0026117.26-10-2016
03.11.2016	Commissione Istruttoria IPPC e.p.c. Nuova Solmine S.p.A.	Procedimento Istruttorio ID 128/967 – Attivazione potere Istruttorio		PEC MATTM del 03.11.2016 DVA R.U. U.0026756.03-11-2016
04.11.2016	Cons. Antonio Agostini Segretario Generale e.p.c. Nuova Solmine S.p.A.	Procedimento Istruttorio ID 128/967 – Attivazione potere Istruttorio		PEC MATTM del 04.11.2016 DVA R.U. U.0026823.04-11-2016
08.11.2016	Gestori e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA e Divisione II-VIA	Cambio Indirizzo email segreteria Commissione IPPC		PEC MATTM del 08.11.2016 DVA R.U. U.0027077.08-11-2016
16.11.2016	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti competenti	Convocazione Conferenza dei Servizi per il Riesame dell'AIA relativa all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di potenzialità dell'impianto di depurazione TAS.		PEC MATTM del 16.11.2016 DVA R.U. U.0027774.16-11-2016
30.11.2016	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti competenti	Trasmissione Verbale della Riunione della Conferenza dei Servizi del 25.11.2016 relativa al Riesame dell'AIA per all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di		PEC MATTM del 30.11.2016 DVA R.U. U.0029039.30-11-2016

		potenzialità dell'impianto di depurazione TAS – Proc. ID 128/967.		
16.12.2016	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti competenti	Trasmissione Decreto n°377 dek 7.12.2016 di Riesame dell'AIA per all'ampliamento del deposito di zolfo solido ed aumento di potenzialità dell'impianto di depurazione TAS – Proc. ID 128/967.		PEC MATTM del 16.12.2016 DVA R.U. U.0030427.16-12-2016
21.12.2016	Nuova Solmine S.p.A, Regione Toscan, ISPRA e Commissione IPPC	RELAZIONE DI RIFERIMENTO - Tramissione Parere Istruttorio Conclusivo ID 128/984		PEC MATTM del 21.12.2016 DVA R.U.I.0027985.17-11-2016 e CIPPC R.U.U.0001866.17-11-2016
17.01.2016	Gestori AIA e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.lgs 152/06 e smi art. 29-decies – Pragrammazione 2017		PEC MATTM del 17.01.2017 DVA R.U. U.0000981.17-01.2017
03.02.2017	NUOVA SOLMINE S.p.A., MATTM ed ARPAT	Sistema monitoraggio in continuo del canale di ritorno a mare – Richiesta Stato dell'arte degli interventi di miglioramento messi in atto da N.S.		PEC ISPRA del 03.02.2017 Prot. 005118
28.03.2017	Nuova Solmine S.p.A, Regione Toscana, Provincia GR e Comune di Scarlino	Impianto Diluizione acido solforico – Convocazione CdS e Trasmissione PIC		PEC MATTM del 28.03.2017 DVA R.U. U.0007389.28-03-2017 e DVA R.U. U.0006579.20-03-2017 - CIPPC R.U. U.0000375.20-03-2017

30.03.2017	Nuova Solmine S.p.A, Regione Toscana, Comune di Scarlino ed Enti Vari	ID 128/1079 Impianto Diluizione acido solforico - Differimento data Convocazione CdS e Trasmissione PIC		PEC MATTM del 30.03.2017 DVA R.U. U.0007637.30-03-2017 e
30.03.2017	Nuova Solmine S.p.A, Regione Toscana, Comune di Scarlino ed Enti Vari	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle acque meteoriche dilavanti non contaminate - Convocazione CdS e Trasmissione PIC e PMC		PEC MATTM del 30.03.2017 DVA R.U. U.0007635.30-03-2017, DVA R.U. I.0007051.24-03-2017, CIPPC R.U. U.0000374.20-03-2017 e DVA R.U. I.0006570.20-03-2017
05.04.2017	Nuova Solmine S.p.A, Regione Toscana, Comune di Scarlino ed Enti Vari	ID 128/1097 Trasmissione PMC		PEC MATTM del 05.04.2017 DVA R.U. I.0007051.24-03-2017
07.04.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle acque meteoriche dilavanti non contaminate - Trasmissione Congruità tariffa istruttoria		PEC MATTM del 07.04.2017 DVA R.U. U.0008301.05-04-2017 - CIPPC R.U. U.0000368.17-03-2017 DVA R.U. I.0006486.17-03-2017
07.04.2016	Nuova Solmine S.p.A. e.p.c. Commissione Istruttoria IPPC ed ISPRA	ID 128/1079 Impianto Diluizione acido solforico - Trasmissione Congruità tariffa istruttoria		PEC MATTM del 07.04.2017 DVA R.U. U.0008299.05-04-2017 - CIPPC R.U. U.0000367.17-03-2017 DVA R.U. I.0006488.17-03-2017
24.04.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti Competenti	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle		PEC MATTM del 24.04.2017 DVA R.U. I.0009647.24-04-2017



		acque meteoriche dilavanti non contaminate – Trasmissione Parere Regione Toscana		
24.04.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti Competenti	ID 128/1079 Impianto Diluizione acido solforico - Trasmissione Parere Regione Toscana		PEC MATTM del 24.04.2017 DVA R.U. I.0009646.24-04-2017
27.04.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti Competenti	ID 128/1079 Impianto Diluizione acido solforico - Trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi del 27.04.2017		PEC MATTM del 27.04.2017 DVA R.U. U.0009952.27-04-2017
27.04.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti Competenti	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle acque meteoriche dilavanti non contaminate – Trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi del 27.04.2017		PEC MATTM del 27.04.2017 DVA R.U. U.0009952.27-04-2017
02.05.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed Enti Competenti	ID 128/1097 Nuova Configurazione dello Scarico SF.5 delle acque meteoriche dilavanti non contaminate – Trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi del 27.04.2017 - RETTIFICA		PEC MATTM del 27.04.2017 DVA R.U. U.0010139.02-05-2017
18.05.2017	Commissione Istruttoria IPPC, Ispra	Comunicazione pubblicazione DM 6		PEC MATTM del 18.05.2017 DVA R.U. U.0011709.18-05-2017

	e Gestori	marzo 2017, n.58		
01.06.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed altri Enti competenti	Trasmissione copia conforme DM 135 del 26.05.2017 di Riesame dell'AIA di Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento di Scarlino ID 1097		PEC MATTM del 01.06.2017 DVA R.U. U.0013068.01-06-2017
05.06.2017	Nuova Solmine S.p.A. ed altri Enti competenti	Trasmissione copia conforme DM 131 del 26.05.2017 di Riesame dell'AIA di Nuova Solmine S.p.A. Stabilimento do Scarlino ID 1097		PEC MATTM del 05.06.2017 DVA R.U. U.0013138.05-06-2017










*Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento*

<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Continuo	Autocontrollo	Gestore	camino B1-F: SO2 (mg/Nm3); flusso di massa SO2 (kg/h); portata di fumi (Nm3/h)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato



				nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Continuo	Autocontrollo	Gestore	camino C1: NOx (mg/Nm3); CO (mg/Nm3); portata dei fumi (Nm3/h); temperatura fumi (°C); ossigeno (%); vapori d'acqua (%)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	scarico SF1: pH; temperatura (°C); portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>

				<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	scarico SF2: pH; temperatura (°C); portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato</p>

				<p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3: portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3: AD portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato  nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>

				<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3 AR: portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	scarico SF4: portata (Nm3/h)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato</p>

				nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Continuo	Autocontrollo	Gestore	SF4 TAS: portata (Nm3/h)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Continuo	Autocontrollo	Gestore	SF4 OSM: portata (Nm3/h)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Continuo	Autocontrollo	Gestore	SF5: portata (Nm3/h)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile

				Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Giornaliero	Autocontrollo	Gestore	Consumo combustibile (metano)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA -

				anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumo materie e ausiliarie (Zolfo solido, zolfo liquido, idrossido di sodio, Ca (OH) <sub>2</sub> , dicalite, deossigenante per caldaia, catalizzatore, ipoclorito di sodio, poliettolita, antiscalant, coadiuvante filtrazione, resine scambiatrici, carbone antraci, sabbia di quarzo, cloruro ferrico)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumo di combustibile (gasolio distinto in bruciatori forno, bruciatori convertitore catalitico e caldaie civili)	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>

				Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumi idrici (acqua di mare, acqua di pozzo (pozzi 3, 5, 6), acqua di fiume (da canale di Valpiana), Acqua da miniera (miniera di Gavorrano e Fenice Capanne), acqua potabile, acqua da barriera idraulica del sito GR.72, acqua da barriera idraulica del sito GR.9000-01	rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA -



				<p>anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA -anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumi energetici: energia termica, energia elettrica, energia elettrica prodotta, energia elettrica immessa nella rete	<p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>rif. file dati rapporto AIA - anno 2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA -anno 2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia</p>

				<p>Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2015 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2016 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2017 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	<p>Verifica giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte</p>	<p>rif. file dati rapporto AIA -  anno 2011 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2012 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2013 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente; rif. file  dati rapporto AIA -anno  2014 archiviato nell'Ufficio  Responsabile Ecologia  Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -  anno 2015 archiviato  nell'Ufficio Responsabile  Ecologia Ambiente;  rif. file dati rapporto AIA -</p>

				anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistemi di Depurazione : (Filtro zolfo)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistemi di Depurazione: (Sedimentatore)	rif. file dati rapporto AIA - anno 2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; rif. file dati rapporto AIA - anno 2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Trimestrale	Autocontrollo	Gestore	Camino B1-F : SO3 espresso come H2SO4 (mg/m3) e resa conversione SO2 (%)	1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/06/2011; risultati -

				<p>rapporto di prova n°11084/2011 del 18/07/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/09/2011, risultati - rapporto di prova n°17762/2011 del 25/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 14/12/2011, risultati - rapporto di prova n°24687/2011 del 31/01/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/03/2012, risultati - rapporto di prova n°160NS del 16/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/06/2012, risultati - rapporto di prova n°1107NS43080 del 11/07/2012 archiviato</p>
--	--	--	--	---

				<p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di emissione eseguito in data 13/09/2012, risultati - rapporto di prova n°2210NS6413 del 22/10/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di emissione eseguito in data 19/12/2012, risultati - rapporto di prova n°2412NS7944 del 24/12/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di emissione eseguito in data 29/03/2013, risultati - rapporto di prova n°2904NS3026 del 29/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/06/2013, risultati - rapporto di prova n°2806NS4518 del 28/06/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
--	--	--	--	---

				<p>10) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/09/2013, risultati - rapporto di prova n°0410NS6845 del 04/10/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di emissione eseguito in data 11/12/2013, risultati - rapporto di prova n°1612NS8561 del 16/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/03/2014, risultati - rapporto di prova n°3103NS1914 del 31/03/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/06/2014, risultati - rapporto di prova n°2507NS4257 del 25/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di emissione eseguito</p>
--	--	--	--	--

				<p>in data 23/09/2014, risultati - rapporto di prova n°1410NS5580 del 14/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di emissione eseguito in data 03/12/2014, risultati - rapporto di prova n°1512NS6858 del 15/12/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 16) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/03/2015, risultati - rapporto di prova n°270NS3207 del 27/05/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 17) campionamento del punto di emissione eseguito in data 11/06/2015, risultati - rapporto di prova n°1906NS3630 del 19/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 18) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/09/2015, risultati - rapporto di prova</p>
--	--	--	--	---

				<p>n°1111NS6270 del 11/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/12/2015, risultati - rapporto di prova n°3112NS7254 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di emissione eseguito in data 09/03/2016, risultati - rapporto di prova n°0903NS1256 del 09/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di emissione eseguito in data 08/06/2016, risultati - rapporto di prova n°3006NS3197 del 30/06/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/09/2016, risultati - rapporto di prova n°1810NS4926 del 18/10/2016 archiviato</p>
--	--	--	--	---



				<p>nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>22) campionamento del punto di emissione eseguito in data 16/12/2016, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°1601NS0257 del 16/01/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>23) campionamento del punto di emissione eseguito in data 09/03/2017, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°2003NS1516 del 20/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>24) campionamento del punto di emissione eseguito in data 21/06/2017, risultati</p> <p>- rapporto di prova n°00NS00 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Trimestrale	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF1 (come da PMC)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati</p> <p>rapporto di prova n°11005/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>

				<p>Ecologia Ambiente; 2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17807/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24326/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03992/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10245/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 6) campionamento del</p>
--	--	--	--	--

				<p>punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17155/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0859 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3095 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5055 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati</p>
--	--	--	--	---

				<p>rapporto di prova n°1211NS7785 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8871 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2527 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4123 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5874 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0171 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3604 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4446 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6516 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	---

				<p>Ecologia Ambiente. 19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0251 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1664 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3701 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4956 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 23) campionamento del</p>
--	--	--	--	--

				<p>punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0707 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>24) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1631 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>25) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Trimestrale	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF2 RAF (come da PMC)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11006/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati</p>

				<p>rapporto di prova n°17808/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati</p> <p>rapporto di prova n°24327/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati</p> <p>rapporto di prova n°03993/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati</p> <p>rapporto di prova n°10246/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati</p> <p>rapporto di prova n°17156/2012 del</p>
--	--	--	--	---



				<p>16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0860 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3096 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5056 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7786 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	---

				<p>Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8872 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2528 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4124 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5875 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del</p>
--	--	--	--	--

				<p>punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0172 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3605 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4447 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6517 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°1801NS0252 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°3003NS1665 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2907NS3702 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1910NS4957 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0702NS0708 del</p>
--	--	--	--	---

				07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 24) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1632 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 25) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3 Finale (come da PMC)	1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11004/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17809/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile

				<p>Ecologia Ambiente; 3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24328/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03993/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10247/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17157/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 7) campionamento del punto</p>
--	--	--	--	--

				<p>di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0861 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3097 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5057 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7787 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°3112NS8873 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2529 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4125 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5876 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS173 del</p>
--	--	--	--	--



				<p>12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3606 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4448 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6520 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1668 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	---

				<p>Ecologia ed Ambiente;  20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4960 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0710 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1635 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3 AD (insediamento civile)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5371 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente  2) campionamento del punto</p>

				<p>di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6518 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6684 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112NS7237 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0253 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°0402NS0612 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0403NS1170 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°3003NS1666 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2904NS2141 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1307NS3420 del</p>
--	--	--	--	--

				<p>13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3704 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3755 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4431 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4958 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	---

				<p>Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6197 del 12/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6205 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0867 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 19) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1403 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1633 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2499 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506N3033 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati</p>
--	--	--	--	---

				rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF3 AR (acque raffreddamento Sol.Bat. S.r.l.)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5372 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6519 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6685 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112NS7238 del</p>



				<p>31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0254 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati rapporto di prova n°0402NS0613 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati rapporto di prova n°0403NS1171 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1667 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia ed Ambiente; 9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2142 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3421 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3703 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3756 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 13) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4432 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4959 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6198 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6206 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0709 del</p>
--	--	--	--	--

				<p>07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0868 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1402 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1634 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2500 del 12/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente;  22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506N3034 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF4 Finale (come da PMC)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2011, risultati rapporto di prova n°11003/2011 del 22/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente ;  2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/09/2011, risultati rapporto di prova n°17810/2011 del 14/11/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  3) campionamento del punto</p>

				<p>di scarico eseguito in data 13/12/2011, risultati rapporto di prova n°24329/2011 del 02/02/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/03/2012, risultati rapporto di prova n°03995/2012 del 24/04/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2012, risultati rapporto di prova n°10248/2012 del 31/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17158/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°0402NS0862 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3098 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5058 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7788 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8874 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2530 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4126 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5878 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0175 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--



				<p>Ecologia Ambiente; 16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3608 del 00/00/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4450 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6523 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1670 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 20) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4962 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1638 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	SF4 TAS (Scarico TAS)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17160/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0864 del 04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati</p>

				<p>rapporto di prova n°0205NS3100 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1807NS5060 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1211NS7790 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati</p> <p>rapporto di prova n°3112NS8876 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2904NS2532 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4128 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5881 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0178 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3611 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente; 12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4453 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5374 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6522 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6687 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 16) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112NS7240 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0256 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati rapporto di prova n°0402NS0615 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati rapporto di prova n°0403NS1173 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/03/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°1904NS1988 del 19/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2143 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3422 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3706 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 24) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3758 del</p>
--	--	--	--	--

				<p>02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>25) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4439 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>26) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4968 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>27) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6200 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> <p>28) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6208 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile;</p> <p>29) campionamento del</p>
--	--	--	--	---



				<p>punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0712 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>29) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0870 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>30) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1405 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>31) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1637 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>32) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°1005NS2502 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>33) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506NS3036 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>34) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	SF4 OSM: (Scarico Impianto Osmosi)	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/09/2012, risultati rapporto di prova n°17161/2012 del 16/11/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/12/2012, risultati rapporto di prova n°0402NS0865 del</p>

				<p>04/02/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 28/03/2013, risultati rapporto di prova n°0205NS3101 del 02/05/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5061 del 18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/09/2013, risultati rapporto di prova n°1211NS7791 del 12/11/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 05/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8877 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente; 7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2533 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4129 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5880 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0177 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 11) campionamento del</p>
--	--	--	--	--

				<p>punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3610 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4452 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5373 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6521 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati</p>
--	--	--	--	---

				<p>rapporto di prova n°3011NS6686 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati</p> <p>rapporto di prova n°3112NS7239 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1801NS0255 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0402NS0614 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0403NS1172 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1669 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2144 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3423 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3705 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente; 24) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3757 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 25) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4433 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 26) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4961 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 27) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6199 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile 28) campionamento del punto di scarico eseguito in</p>
--	--	--	--	---



				<p>data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6207 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile;</p> <p>29) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0711 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>30) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0869 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>31) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1404 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>32) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1636 del</p>
--	--	--	--	--

				<p>24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>33) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2501 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>34) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506NS3035 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>35) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Trimestrale	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF5 (come da PMC)	<p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/03/2014, risultati rapporto di prova n°2904NS2531 del 29/04/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>

				<p>Ecologia Ambiente; 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/06/2014, risultati rapporto di prova n°1807NS4127 del 18/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/09/2014, risultati rapporto di prova n°2910NS5879 del 29/10/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2014, risultati rapporto di prova n°1201NS0176 del 12/01/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/03/2015, risultati rapporto di prova n°1806NS3609 del 18/06/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 17) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 10/06/2015, risultati rapporto di prova n°0308NS4451 del 03/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6524 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0257 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1671 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°2907NS3707 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3759 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4438 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 24) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4963 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 25) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0713 del</p>
--	--	--	--	---

				07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 26) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1635 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 27) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Acqua da Barriera Idraulica dei Siti GR.72 e GR.9000-01 in Ingresso all'Impianto di produzione di acqua osmotizzata	1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5375 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente 2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6525 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile

				<p>Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6688 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112NS7241 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0258 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati rapporto di prova n°0402NS0616 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto</p>
--	--	--	--	--

				<p>di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati rapporto di prova n°0403NS1174 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/03/2016, risultati rapporto di prova n°3003NS1672 del 30/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2145 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3424 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--



				<p>rapporto di prova n°2907NS3708 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3760 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4434 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4964 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6201 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p> <p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6209 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0714 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0871 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1406 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				<p>punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1640 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2503 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506NS3037 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Camino S1: flusso di massa SOx espresso come SO2 (kg/h); SOx espressi come SO2 (mg/Nm3); flusso di massa H2S(kg/h); H2S	1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 28/06/2011, risultati -

			(mg/Nm3)	<p>rapporto di prova n°11048/2011 del 18/07/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 14/12/2011, risultati - rapporto di prova n°24422/2011 del 31/01/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 15/06/2012, risultati - rapporto di prova n°10517/2012 del 22/08/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 19/12/2012, risultati - rapporto di prova n°0401NS0076 del 04/01/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/06/2013, risultati rapporto di prova n°1807NS5062 del</p>
--	--	--	----------	---

				<p>18/07/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 10/12/2013, risultati rapporto di prova n°3112NS8878 del 31/12/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 04/06/2014, risultati rapporto di prova n°0407NS3854 del 04/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/11/2014, risultati rapporto di prova n°05112NS6703 del 05/12/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 25/05/2015, risultati rapporto di prova n°0708NS4523 del 07/08/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	---

				<p>Ecologia Ambiente;  10) campionamento del punto di emissione eseguito in data 01/12/2015, risultati rapporto di prova n°2501NS0419 del 25/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/05/2016, risultati rapporto di prova n°1107NS3381 del 11/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;  12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 24/11/2016, risultati rapporto di prova n°1601NS0256 del 11/01/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p>
Annuale	Autocontrollo	Gestore	Camino C1: polveri (mg/Nm3)	<p>1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 16/09/2011, risultati - rapporto di prova n°0310NS5347 del 03/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;  2) campionamento del punto</p>

				<p>di emissione eseguito in data 17/12/2012, risultati - rapporto di prova n°2412NS7947 del 24/12/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 21/03/2013, risultati - rapporto di prova n°0804NS2499 del 08/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 10/06/2014, risultati - rapporto di prova n°3107NS4361 del 31/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 17/12/2015, risultati - rapporto di prova n°3112NS7236 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di emissione eseguito in data 29/04/2016, risultati -</p>
--	--	--	--	--

				rapporto di prova n°2904NS2135 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC	Autocontrollo	Gestore	Camino B3-F Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC	1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 16/09/2011, risultati rapporto di prova n°16848/2011 del 10/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/09/2011, risultati rapporto di prova n°2109NS5126 del 21/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 26/05/2012, risultati rapporto di prova n°2905NS3330 del 29/05/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/03/2013, risultati rapporto di prova n°1704NS2745 del



				<p>17/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/06/2014, risultati rapporto di prova n°0707NS3888 del 07/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di emissione eseguito in data 06/05/2016, risultati rapporto di prova n°0106NS2689 del 01/06/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
<p>Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC</p>	Autocontrollo	Gestore	<p>Camino B4-F</p> <p>Come previsto dal "Piano di gestione delle fasi di avviamento e spegnimento" di cui alla Prescrizione n.2) del PIC</p>	<p>1) campionamento del punto di emissione eseguito in data 15/09/2011, risultati rapporto di prova n°16718/2011 del 10/10/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) campionamento del punto di emissione eseguito in data 18/09/2011, risultati rapporto di prova n°2109NS5127 del 21/09/2011 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>

				<p>Ecologia Ambiente; 3) campionamento del punto di emissione eseguito in data 26/05/2012, risultati rapporto di prova n°2905NS3331 del 29/05/2012 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 4) campionamento del punto di emissione eseguito in data 27/03/2013, risultati rapporto di prova n°1704NS2746 del 17/04/2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 5) campionamento del punto di emissione eseguito in data 20/06/2014, risultati rapporto di prova n°0707NS3889 del 07/07/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 6) campionamento del punto di emissione eseguito in data 05/05/2016, risultati rapporto di prova n°0106NS2688 del 01/06/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
--	--	--	--	---

Annuale	Autocontrollo	Gestore	Verifiche QUAL2, IAR e AST degli strumenti di controllo emissioni del Camino B1.F (Linea F - Impianto produzione acido solforico)	<p>1) Verifica eseguita in data 18/12/2012, risultati rapporto di prova del 31.01.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) Verifica eseguita in data 22/10/2013, risultati rapporto di prova del 29.11.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) Verifica eseguita in data 01 e 02/07/2014, risultati rapporto di prova n. RT-Z1073.CC.AMBLE rev.1 del 05.09.2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) Test di Sorveglianza Annuale (AST) e Quality Assurance Level 2 (QAL2) eseguiti dal 17 al 19 Novembre 2015, risultati archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) Indice di Accuratezza Relativo (IAR) eseguito dal 17 al 19 Novembre 2015, risultato archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) Test di Sorveglianza</p>
---------	---------------	---------	---	--

				<p>Annuale (AST) eseguito in data 13/12/2016, risultato archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>7) Indice di Accuratezza Relativo (IAR) eseguito in data 13/12/2016, risultato archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Annuale	Autocontrollo	Gestore	<p>Verifiche AS, IAR e QAL2 degli strumenti di controllo emissioni del Camino C.1 (Caldaia Breda - Generatore Vapore)</p>	<p>1) Verifica eseguita in data 17/12/2012, risultati rapporto di prova del 11.03.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>2) Verifica eseguita in data 22/10/2013, risultati rapporto di prova del 29.11.2013 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>3) Verifica eseguita in data 11 e 12/06/2014, risultati rapporto di prova n°RT-Z0915.CC.AMBLE Rev.1 del 05/09/2014 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>4) Test di Sorveglianza Annuale (AST) e Quality Assurance Level 2 (QAL2)</p>

				<p>eseguiti dal 17 al 19 Novembre 2015, risultati archiviati nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>5) Indice di Accuratezza Relativo (IAR) eseguito dal 17 al 19 Novembre 2015, risultato archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>6) Test di Sorveglianza Annuale (AST) eseguito in data 12/12/2016, risultato archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistemi di Depurazione – Entrata Filtro zolfo	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5376 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6526 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto</p>

				<p>di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6689 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112ns7242 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0259 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati rapporto di prova n°0402NS0617 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°0403NS1175 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/03/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1904NS1990 del 19/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2904NS2147 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1307NS3425 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2907NS3710 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3762 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4435 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4965 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6202 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--



				<p>16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6210 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile;</p> <p>17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0715 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0872 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1407 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°2403NS1641 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2504 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506NS3039 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>23) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistemi di Depurazione – Uscita Filtro zolfo	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5377 del</p>

				<p>29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6527 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6690 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati rapporto di prova n°3112NS7243 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati rapporto di prova n°1801NS0260 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia ed Ambiente; 6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati rapporto di prova n°0402NS0618 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati rapporto di prova n°0403NS1176 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/03/2016, risultati rapporto di prova n°1904NS1991 del 19/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2148 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente; 10) campionamento del</p>
--	--	--	--	--

				<p>punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3426 del 13/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3711 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3763 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4436 del 22/09/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati</p>
--	--	--	--	---

				<p>rapporto di prova n°1910NS4966 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6203 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile 16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6211 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile; 17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati rapporto di prova n°0702NS0716 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati rapporto di prova n°1502NS0873 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente; 19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati rapporto di prova n°1403NS1408 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati rapporto di prova n°2403NS1642 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati rapporto di prova n°1005NS2505 del 10/05/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 22) campionamento del punto di scarico eseguito in data 11/05/2017, risultati rapporto di prova n°0506NS3038 del 05/06/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 23) campionamento del</p>
--	--	--	--	---

				punto di scarico eseguito in data 15/06/2017, risultati rapporto di prova n°0000NS0000 del 00/00/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistemi di Depurazione - Sedimentatore	<p>1) campionamento del punto di scarico eseguito in data 27/08/2015, risultati rapporto di prova n°2909NS5378 del 29/09/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>2) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/09/2015, risultati rapporto di prova n°2311NS6528 del 23/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>3) campionamento del punto di scarico eseguito in data 21/10/2015, risultati rapporto di prova n°3011NS6691 del 30/11/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>4) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/11/2015, risultati</p>



				<p>rapporto di prova n°3112NS7244 del 31/12/2015 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente</p> <p>5) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/12/2015, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1801NS0261 del 18/01/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>6) campionamento del punto di scarico eseguito in data 20/01/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0402NS0619 del 04/02/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>7) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/02/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°0403NS1177 del 04/03/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>8) campionamento del punto di scarico eseguito in data 23/03/2016, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1904NS1989 del</p>
--	--	--	--	---

				<p>19/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>9) campionamento del punto di scarico eseguito in data 13/04/2016, risultati rapporto di prova n°2904NS2146 del 29/04/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>10) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/05/2016, risultati rapporto di prova n°1307NS3427 del 00/00/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia ed Ambiente;</p> <p>11) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/06/2016, risultati rapporto di prova n°2907NS3709 del 29/07/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>12) campionamento del punto di scarico eseguito in data 14/07/2016, risultati rapporto di prova n°0208NS3761 del 02/08/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ecologia Ambiente; 13) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/08/2016, risultati rapporto di prova n°2209NS4437 del 00/00/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 14) campionamento del punto di scarico eseguito in data 22/09/2016, risultati rapporto di prova n°1910NS4967 del 19/10/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente; 15) campionamento del punto di scarico eseguito in data 18/10/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6204 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile 16) campionamento del punto di scarico eseguito in data 17/11/2016, risultati rapporto di prova n°2012NS6212 del 20/12/2016 archiviato nell'Ufficio Responsabile; 17) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/12/2016, risultati</p>
--	--	--	--	--

				<p>rapporto di prova n°0702NS0717 del 07/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>18) campionamento del punto di scarico eseguito in data 19/01/2017, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1502NS0874 del 15/02/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>19) campionamento del punto di scarico eseguito in data 16/02/2017, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1403NS1409 del 14/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>20) campionamento del punto di scarico eseguito in data 15/03/2017, risultati</p> <p>rapporto di prova n°2403NS1643 del 24/03/2017 archiviato nell'Ufficio Responsabile Ecologia Ambiente;</p> <p>21) campionamento del punto di scarico eseguito in data 12/04/2017, risultati</p> <p>rapporto di prova n°1005NS2506 del</p>
--	--	--	--	---





***5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento***

*Testo*

**6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)**

*Testo*