


OLEODOTTO 10" BUSALLA – BERCK – INTERRATO

OLEODOTTI 8" – 16" BUSALLA – MULTIEDO – INTERRATI



LEGENDA

- SONDAGGIO ATTREZZATO A PIEZOMETRO
- POZZO/PIEZOMETRO ESISTENTE

CURVE ISOCENTRAZIONE IDROCARBURI (espressi come n-esano - µg/l)

COMUNE DI BUSALLA (GE)			SCALA: 1:1.500
Via Carlo Navone, 3B - 16012 BUSALLA (GE)			DATA: Marzo 2014
INTEGRAZIONI AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE (D.Lgs. 152/06)			ALLEGATO 18 c
CARTA DELLA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA - DEPOSITO BOCCARDA MONITORAGGIO DICEMBRE 2013			Formato Stampa A3
SIGE s.r.l. Via Castel Morrone 15H 16161 Genova	Commitente: IPLOM S.p.A. Via C. Navone, 3 16012 Busalla (GE)	Disegno fornito da: IPLOM S.p.A. Via C. Navone, 3 16012 Busalla (GE)	Elaborazione disegni: Dott. Riccardo Palenzona Ing. Barbara Gioielli