

DGpostacertificata



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0021399 del 30/06/2014

Da: raffineriadiromaspa@pec.it
Inviato: venerdì 27 giugno 2014 12:32
A: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Cc: aia@pec.minambiente.it; francesco.sommariva@totalerg.it; alessandro.caggiati@totalerg.it; elena.alessandra@totalerg.it
Oggetto: "CONTROLLI AIA" DAP 30/06/2014
Allegati: DAP Raffineria di Roma_30_06_2014.pdf

In data 27/06/2014, la Raffineria di Roma S.p.A. ha depositato il seguente file nella Stanza di Lavoro controlli AIA:

DAP Raffineria di Roma 30_06_2014.pdf

in relazione all'attuazione dell'AIA dell'impianto Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino.

Distinti Saluti

Referente AIA per la Raffineria di Roma

Elena Alessandra
Responsabile Ambiente - Direzione HSEQ
Raffineria di Roma
Via di Malagrotta, 226 - 00166 Roma (IT)
Tel: +39/06 65598325
Mobile: +39/349 1865552
Fax: +39/06 65000977
E-mail: elena.alessandra@totalerg.it



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

Raffineria di Roma S.p.A.

COMUNE SEDE IMPIANTO

Roma

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

DATA DI EMISSIONE DAP

30/06/2014

NUMERO TOTALE DI PAGINE

64

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Inquadramento generale..... | 3 |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA | 4 |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA | 34 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti..... | 60 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 63 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) | 64 |

1. Inquadramento generale

| | |
|---|--|
| Ragione sociale | <i>Raffineria di Roma S.p.A.</i> |
| Sede legale | Via di Malagrotta 226, 00166 Roma |
| Sede operativa | Via di Malagrotta 226, 00166 Roma |
| Denominazione impianto | Raffineria di petrolio |
| Tipo di impianto | Raffineria - Esistente - Prima autorizzazione |
| Codice e attività IPPC | Codice IPPC 1.2 - Raffineria di Petrolio e di Gas |
| Gestore | <i>Francesco Sommariva, Fax. 06 65000977, Tel. 06.655981, francesco.sommariva@totalerg.it</i> <i>Elena Alessandra, Fax. 06 65000977, Tel. 06.65598325, elena.alessandra@totalerg.it</i> |
| Referente controlli AIA | SI |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | SI (<i>ISO 14001:2004, Certificato n. EMAS-27/S, Scadenza 28/07/2014</i>) |
| Sistema di gestione ambientale | |
| Numero di addetti | 127 |
| Decreto di AIA | U-prot DVA-DEC-2010-0001006 |
| Data di emissione del decreto | 28/12/2010 |
| Data di pubblicazione dell'avviso in GU | 09/02/2011 |
| Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso | 32 |
| Durata dell'AIA (in anni) | 6 |

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei validi in seguito alla trasformazione della Raffineria in Deposito di Oli Minerali (Conferenza dei Servizi presso Ministero Sviluppo Economico del 18/09/2012)

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 09/05/2011 | Emissioni convogliate in atmosfera: predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, di uno studio relativo alla torcia bassa e alla torcia alta per l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili. | DEC (art. 1, punto 3, pag. 7 di 12) PI (par. 10.3.1, pag. 98) | SI | Vedi e-mail del 9/05/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. |
| T2 | 09/05/2012 | Emissioni convogliate in atmosfera: implementazione del progetto di adeguamento alle BAT delle torce di cui alla prescrizione T1. | DEC (art. 1, punto 3, pag. 7 di 12) PI (par. 10.3.1, pag. 98) | SI | Installazione della telecamera per verificare la fumosità delle torce completata. Gestione del quantitativo di vapore da sala controllo. |
| T3 | 09/05/2011 | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T1. | DEC (art. 1, punto 8, pag. 8 di 12) | SI | Vedi e-mail del 2/09/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; ed a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T4 | 09/08/2011 | Emissioni diffuse e fuggitive: predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, di un programma di manutenzione periodica all'individuazione delle perdite ed alle relative riparazioni (LDAR) per il | DEC (art. 1, punto 4, pag. 7 di 12) PI (par. 10.3.2, pag. 99) PMC (par. 3.2, | SI | Vedi e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; ed a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. Si evidenzia che il programma LDAR è già stato comunicato all'EC con le integrazioni richieste in fase di istruttoria, come allegato V in data 16/02/2010 (protocollo SG/sm 05/7303-015). |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|--|
| | | monitoraggio e la riduzione delle emissioni fuggitive. | pag. 14) | | |
| T5 | 09/08/2011 | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T4. | DEC (art. 1, punto 8, pag. 8 di 12) | NO | Vedi T4. |
| T6 | 09/08/2011 | Acqua: predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, di un progetto per il riutilizzo di una parte delle acque meteoriche. | DEC (art. 1, punto 5, pag. 7 di 12) PI (par. 10.4, pag. 100) | SI | Vedi e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' ed e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T7 | 09/08/2011 | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T6. | DEC (art. 1, punto 8, pag. 8 di 12) | SI | Vedi e-mail del 2/09/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' e ad 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T8 | 09/02/2013 | Acqua: predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, di un progetto per il riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo. | DEC (art. 1, punto 6, pag. 7 di 12) PI (par. 10.4, pag. 100) | SI | Vedi e-mail del 08/02/2013 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' ed a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T9 | 09/02/2013 | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T8. | DEC (art. 1, punto 8, pag. 8 di 12) | SI | Vedi e-mail del 08/02/2013 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' ed a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T10 | | In caso di una dismissione totale o parziale dell'impianto entro i termini di validità dell'AIA (6 anni) predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, del progetto relativo alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei luoghi. | DEC (art. 1, punto 7, pagg. 7 e 8 di 12) PI (par. 10.14, pag. 105) | SI | Vedi comunicazione relativa alla trasformazione della Raffineria in Deposito di oli minerali effettuata in data 06/06/2012, prot. AA - 05/733-100 Vedi comunicazione relativa al progetto di dismissione effettuata in data 05/12/2012, prot. GP/rp-05/6038-220. |
| T11 | | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T10. | DEC (art. 1, punto 8, pag. 8 di 12) | SI | Vedi comunicazione al MATTM prot. EA/rp - 05/6038-116 del 13/07/2012. |
| T12 | | Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici ai fini dei relativi censimenti regionali e nazionali. | DEC (art. 3, punto 2, pag. 8 di 12) | SI | Documentazione fornita nelle integrazioni richieste in fase di istruttoria, come allegato B20A rev.1 ed Allegato E4 rev.1, trasmesse in data 16/02/2010 (protocollo SG/sm 05/7303-015). Aggiornamento georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici trasmessa in data 05/04/2012: prot. EA/sm - 05/7303-065. |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|---|
| T13 | 09/08/2011 | Avvio del sistema di monitoraggio e controllo prescritto, concordando con ISPRA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. | DEC (art. 4, punto 1, pagg. 8 e 9 di 12) PI (par. 10.17, pag. 106) | SI | Vedi e-mail del 9/05/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. Vedi e-mail del 14/10/2011 inviato da Elena Alessandra (referente AIA) al dott. Michele Ilacqua (ISPRA). Vedi Verbale della riunione con ISPRA/ARPA del 16/12/2011. Vedi lettera prot. EA/sm - 05/7303-038 trasmessa in data 29/02/2012 a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it. |
| T15 | 19/02/2011 | Invio comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 relativa all'attuazione di quanto previsto dall'AIA. | DEC (art. 8, punto 1, pag. 11 di 12) | SI | Inviata lettera protocollo 05/7303-030 tramite e-mail del 17/02/2011 trasmessa da Stefania Mineo (segretaria di Direzione) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. |
| T16 | 19/02/2011 | Pagamento della tariffa di cui al DI 24 aprile 2008 da allegare al documento specificato al T15. | DEC (art. 8, punto 1, pag. 11 di 12) | SI | Inviata lettera protocollo 05/7303-030 tramite e-mail del 17/02/2011 trasmessa da Stefania Mineo (segretaria di Direzione) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. |
| T17 | 09/02/2014 | Emissioni convogliate in atmosfera: rispetto dei valori limite di concentrazione di bolla per SO ₂ , NO _x , Polveri, CO, COV, H ₂ S, NH ₃ e HCl previsti per i primi 36 mesi di validità dell'AIA (09/02/2014), con riferimento ai valori medi mensili. | PI (par. 10.3.1, punto 2, pagg. 95 e 96) | SI | Limiti da rispettare a partire dal 09/02/2011 e verificati mensilmente. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T18 | 09/02/2012 | Emissioni in atmosfera convogliate: rispetto del valore limite di bolla per il flusso di massa di SO ₂ previsto nei primi 12 mesi di validità dell'AIA (09/02/2012), calcolato su base annuale. | PI (par. 10.3.1, punto 3, pag. 97) | SI | Limite da rispettare a partire dal 09/02/2011 e verificato a Gennaio 2012. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T19 | 09/02/2014 | Emissioni in atmosfera convogliate: rispetto dei valori limite di bolla per i flussi di massa di SO ₂ , NO _x , Polveri previsti per il periodo tra i 12 ed i 36 mesi dal rilascio dell'AIA (da 09/02/2012 al 09/02/2014) e calcolati su base annuale. | PI (par. 10.3.1, punto 3, pag. 97) | SI | Limiti da rispettare a partire dal 09/02/2012 e verificati a Gennaio 2013 e Gennaio 2014. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T20 | | Emissioni in atmosfera convogliate: in merito ai parametri di cui alla Parte V | PI (par. 10.3.1, punto 4, pag. | SI | Compresa la campagna di Giugno 2014, sono state realizzate trenta campagne di monitoraggio. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|--|
| | | del D.Lgs. 152/06, Allegato I, Parte IV, Sezione 1, Par. 1.2, 1.3 e 1.4 per le Raffinerie: - monitoraggio per i primi 6 mesi di validità dell'AIA con frequenza mensile dei parametri sopra specificati aggiuntivi rispetto a quelli normati nel PIC; - registrazione e composizione di tali dati di monitoraggio ai fini di una chiara rappresentazione ed interpretazione. | 97) | | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T21 | | Emissioni in atmosfera convogliate: trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui alla prescrizione T20 all'ISPRA per loro valutazione. | PI (par. 10.3.1, punto 4, pag. 97) | NO | |
| T22 | 09/08/2011 | Emissioni in atmosfera convogliate: avvio del monitoraggio semestrale nell'OCD dei microinquinanti. | PI (par. 10.3.1, punto 6, pag. 98) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T23 | | Emissioni in atmosfera convogliate: installazione sulle torce di blow down di un sistema di misura in grado di determinare (frequenza di campionamento ≤ 15 min) portata e peso del gas inviato alle torce. | PI (par. 10.3.1, punto 8, pag. 98) | SI | Installato misuratore modello Digital FlowTM GF868. |
| T24 | 09/02/2012 | Rumore: aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno in conformità a quanto indicato dal PMC, pag. 19 ed alla normativa vigente. | PI (par. 10.6, pag. 101) PMC (cap. 6, pag. 19) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T25 | 09/08/2011 | Odori: implementazione e presentazione di un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo di Raffineria secondo le indicazioni del PMC, pag. 20. | PI (par. 10.7, pag. 102) PMC (cap. 7, pag. 20) | SI | Vedi -mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' ed e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T26 | | Odori: a seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio, | PI (par. 10.7, pag. 102) | SI | Vedi Programma di Monitoraggio degli Odori 2011 - Modello di dispersione con sistemi di mitigazione. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|--|----|---|
| | | predisposizione di un'analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi. | | | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T27 | 09/08/2011 | Traffico: implementazione di un piano di gestione del traffico per l'ottimizzazione del traffico su gomma in entrata ed in uscita dalla Raffineria. | PI (par. 10.8, pag. 102) | SI | Vedi e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' ed e-mail del 2/08/2011 inviata da Elena Alessandra a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T28 | 09/05/2011 | Controlli e manutenzione: predisposizione e presentazione all'ISPRA di un elenco di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione di rilievo ambientale, con particolare riferimento a quelle contenenti sostanze pericolose ai sensi del DM 28.02.2006. L'elenco deve essere inclusivo dei sistemi di sicurezza e dei sistemi di abbattimento e trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche. | PI (par. 10.9, pag. 102) PMC (cap. 8, punto 1, pag. 20) | SI | Vedi e-mail del 9/05/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. |
| T29 | 09/05/2011 | Controlli e manutenzione: predisposizione e presentazione all'ISPRA di un programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni degli elementi individuati con la prescrizione T28, indicando frequenza, metodologia e modalità di registrazione dei risultati. Il programma deve comprendere: - controllo dello stato di conservazione degli elementi; - verifica dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e trattamento emissioni; - piano dettagliato di ispezione di oleodotti, rete fognaria e serbatoi secondo le indicazioni del PMC, pag. 20. | PMC (cap. 8, punto 2, pag. 20) | SI | Vedi e-mail del 9/05/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it'. |
| T30 | 09/08/2011 | Controlli e manutenzione: attuazione | PI (par. 10.9, | SI | Vedi documentazione presente presso il reparto Manutenzione – |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|---|
| | | del programma di cui alla prescrizione T29. Per tale scopo, il Gestore deve dotarsi di un manuale di manutenzione con le procedure di manutenzione. | pag. 102; 10.10, pag. 103) PMC (cap. 8, punto 2, pag. 20) | | Costruzione (MAN-COS) di Raffineria. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T31 | | Controlli e manutenzione: a seguito dei risultati delle ispezioni, valutazione dettagliata dello stato dei serbatoi e degli oleodotti finalizzato alla predisposizione di un piano di gestione dell'integrità dei medesimi che identifichi: - interventi di riparazione e ripristino, immediati e futuri; - intervalli di re-ispezione di ciascun oleodotto; - azioni correttive per prevenire ulteriori deterioramenti. | PI (par. 10.10, pag. 103) | SI | Vedi documentazione presente presso reparto Ispezione di Raffineria. |
| T32 | | Predisposizione ed implementazione di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali. | PI (par. 10.13, punto 26, pag. 104) | SI | Vedi procedure di Raffineria: PG019-PG020-PG021-PG024-PG032-PG040-PG066-PG067- Intervento coordinato Raffineria e DECO per rilascio carburante oleodotto. |
| T33 | | Prima dell'avvio delle attività di controllo e monitoraggio, fornitura all'ISPRA di: - strumentazione operante in continuo; - strumentazione di campionamento; - metodi per analisi in discontinuo secondo quanto indicato nel PMC. | PMC (pag. 4) | SI | Vedi e-mail del 9/05/2011 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'controlli-aia@isprambiente.it' (Osservazioni in merito alle prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA). |
| T34 | 09/08/2011 | Emissioni in atmosfera convogliate: predisposizione e presentazione all'ISPRA di un piano di monitoraggio dei transitori (avviamento, arresto, guasti) dei gruppi della CTE, comprensivo delle informazioni contenute nel PMC, pag. 13. | PMC (par. 3.1.4, pag. 13) | NO | Prescrizione non applicabile: vedi Verbale di Riunione con ISPRA/ARPA del 16/12/2011 al punto 9 e proposta di modifica relative alla gestione dei transitori dei gruppi della CTE trasmessa al MATTM e ISPRA in data 05/04/2012: prot. EA/sm - 05/7303-065. |

| | | | | | |
|------------|------------|---|--|----|--|
| T35 | 09/02/2012 | Attività di QA/QC: in caso di utilizzo di laboratori interni per le attività di monitoraggio e controllo, certificazione dei medesimi secondo lo Standard ISO 9001. | PMC (cap. 9, pag. 22) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T36 | | Attività di QA/QC: esistenza di procedure scritte dai laboratori di analisi per le operazioni di campionamento e conservazione dei campioni. | PMC (cap. 9, pag. 23) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| T37 | 29/02/2012 | Presentazione del cronoprogramma di adeguamento degli SME alla Norma UNI EN 14181:2005. | Verbale ISPRA/ARPA del 16/12/2011 | SI | Vedi lettera prot. EA/sm - 05/7303-038 trasmessa in data 29/02/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T38 | | Trasmissione a ISPRA/ARPA della procedura AMB005. | Verbale ISPRA/ARPA del 16/12/2011 | SI | Vedi lettera prot. EA/sm - 05/7303/7302-066 trasmessa in data 12/04/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T39 | 29/02/2012 | Presentazione del programma dettagliato delle manutenzioni (fondo e mantello) dei serbatoi previste per i prossimi anni, di quelle effettuate fino ad ora, dell'elenco dei serbatoi dotati di doppio fondo con planimetria in formato dwg. | Verbale ISPRA/ARPA del 16/12/2011 | SI | Vedi lettera prot. EA/sm - 05/7303-040 trasmessa in data 29/02/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T41 | 08/06/2013 | Trasmissione delle coordinate dei nuovi punti di emissione (Camino A e B). | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 15 | SI | Vedi lettera prot. SG/EA 05/7303-058 trasmessa in data 07/06/2013 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T42 | 30/12/2013 | Predisposizione di un Documento di dettaglio relativamente all'implementazione del "Piano di Monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse" presentato, comprensivo delle procedure operative emesse per la sua attuazione, la documentazione tecnica sulle apparecchiature utilizzate, la documentazione sui sistemi di analisi e | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-0000996 del 28/05/2013), pag. 11 | SI | Vedi lettera prot. EA 05/7303/131 trasmessa in data 19/12/2013 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|---|
| | | gestione dati, i risultati operativi del sistema LDAR, relativi alla fase di censimento, catalogazione e monitoraggio estensivo delle possibili fonti di emissioni fuggitive. | | | |
| T43 | 31/01/2014 | Predisposizione e presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, di un nuovo “Progetto per il riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo” facendo riferimento alla situazione dei prelievi, utilizzi e scarichi idrici aggiornata all’assetto produttivo conseguente alla conclusione della trasformazione della Raffineria da impianto di produzione a deposito di oli minerali. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-0001007 del 28/05/2013), pag. 10 | SI | Vedi lettera prot. FS/EA 05/7303-014 trasmessa in data 29/01/2014 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it'; 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T44 | 24/03/2014 | Presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, la revisione/aggiornamento del “Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive” che tenga conto delle modifiche riguardanti le aree di stoccaggio e movimentazione, con specifico riferimento alle emissioni degli inquinanti attesi (idrocarburi organici volatili ed idrocarburi totali). | PIC (prot. CIPPC - 00_2014-0000137 del 17/01/2014), pag. 12 | SI | Vedi lettera prot. AC/EA 05/7303-041 trasmessa in data 21/03/2014 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' e 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| T45 | 14/05/2014 | Presentazione al MATTM, per il tramite di ISPRA, la revisione/aggiornamento del “Piano di monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive” che tenga conto delle modifiche riguardanti le aree di stoccaggio e movimentazione interessate dal progetto denominato “Bioethanol Blending”, ed in particolare i bracci di scarico ed i circuiti di polmonazione delle rampe n.5 e 7, lo sfiato del sistema “closed drain”, le nuove coperture dei serbatoi S44 e S45 | PIC (prot. CIPPC – 00-2014-0000597 del 12/03/2014), pag. 19 | SI | Vedi lettera prot. FS/EA 05/7303/055 trasmessa in data 12/05/2014 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' e 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|---|
| | | e la nuova stazione di pompaggio. | | | |
| T46 | 14/06/2014 | Definizione della possibilità di recuperare il prodotto raccolto nel serbatoio di Closed Drain, tramite i sistemi esistenti in stabilimento al fine della sua reimmissione nel circuito di Raffineria. Qualora il Gestore, in alternativa a questa possibilità, valutasse l'eventualità di smaltire tale prodotto come rifiuto all'esterno della Raffineria, ferma restando l'ottemperanza ai requisiti di legge, dovrà essere fornita una descrizione delle caratteristiche del rifiuto, dei quantitativi prodotti e delle procedure di gestione del rifiuto stesso. | PIC (prot. CIPPC – 00-2014-0000597 del 12/03/2014), pag. 19 | SI | Vedi lettera prot. FS/EA 05/7303/072 trasmessa in data 12/06/2014 inviata da Elena Alessandra (referente AIA) a 'aia@pec.minambiente.it' e 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |

Obblighi temporanei non più validi in seguito alla trasformazione della Raffineria in Deposito di Oli Minerali (Conferenza dei Servizi presso Ministero Sviluppo Economico del 18/09/2012)

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|--|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T14 | 09/08/2016 | Presentazione della domanda di rinnovo dell'AIA al MATTM. | DEC (art. 5, punto 2, pag. 10 di 12) | NO | L'art.57, comma 8, del D.L. 09/02/2012 n.5 prevede che: "Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza." |
| T40 | 08/05/2014 | Installazione di un sistema di monitoraggio in continuo per gli NOx, presso i Camini 13 e 14, relativi alle caldaie X0501A e X0501B. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | NO | In data 01/10/2013, Raffineria di Roma S.p.A. comunica la cessazione definitiva dell'attività delle due caldaie X0501 A e B della Centrale Termoelettrica (CTE), come attività di un impianto ricompreso nel campo di applicazione del D.Lgs. 30/2013. |

Obblighi permanenti validi a seguito della trasformazione della Raffineria in Deposito di Oli Minerali (Conferenza dei Servizi presso Ministero Sviluppo Economico del 18/09/2012)

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|---|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P1 | | Comunicazione tempestiva al MATTM di qualsiasi variazione in merito alla certificazione ISO della Raffineria, specialmente in caso di mancato rinnovo della medesima. | DEC (art. 3, punto 3, pag. 8 di 12) PI (cap. 10.1, pag. 95) | NO | Nessuna variazione in merito alla certificazione ISO della Raffineria. |
| P2 | | Informazione tempestiva al MATTM, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni dell'impianto in caso di inconvenienti o eventi incidentali che influiscano significativamente sull'ambiente. | DEC (art. 4, punto 6, pag. 9 di 12) | NO | L'unico evento incidentale comunicato (29/08/2012) non ha comportato significative variazioni del livello emissivo di raffineria. |
| P3 | 30 giugno | Redazione di un Rapporto annuale contenente come minimo i dati e le informazioni di cui al PMC, pagg. 37-39 relativi all'esercizio dell'impianto nell'anno precedente e sua trasmissione al MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comune di Roma, ARPA e ASL. | DEC (art. 4, punto 7, pag. 9 di 12) PI (par. 10.3.1, punto 8, pag. 99; par. 10.17, pag. 106) PMC (par. 1.1 e 1.2, pag. 6; par. 1.2.1, pag. 7; par. 2.1 e 2.2, pag. 8; par. 3.1.2 pag. 11; par. 3.1.3, pag. 13; par. | SI | Trasmessi Rapporti Annuali relativi ai dati ambientali 2010, 2011, 2012 e 2013. |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|----|--|
| | | | 3.1.4, pag. 14; par. 3.2, pag. 15; par. 4.2, pag. 16; cap. 5, pag. 18; cap. 6, pag. 19; cap. 8, pag. 21) | | |
| P4 | | Comunicazione di ogni eventuale modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione, nonché di ogni variazione di utilizzo di materie prime e modalità di gestione e controllo prima della loro attuazione. | DEC (art. 5, punto 4, pag. 10 di 12) PI (par. 10.17, pag. 106) | SI | <p>Vedi comunicazione cambio gestore prot. EA/sm-05/7303/009 del 19/01/2012 trasmessa a 'aia@pec.minambiente.it' e 'controlli-aia@isprambiente.it'.</p> <p>Vedi comunicazione cambio gestore prot. EA/sm-05/7303/078 del 08/05/2012 trasmessa a 'aia@pec.minambiente.it' e 'controlli-aia@isprambiente.it'.</p> <p>Vedi comunicazione installazione impianto fotovoltaico del 02/02/2012 trasmessa a 'DVA-IV@minambiente.it' e 'controlli-aia@isprambiente.it'.</p> <p>Vedi comunicazione cessazione attività di raffinazione del 06/06/2012, prot. AA - 05/733-100.</p> <p>Vedi comunicazione variazione d'uso serbatoio S07 del 19/07/2012, prot. SG/FS - 05/7303-119.</p> <p>Vedi comunicazione variazione d'uso serbatoio S08 del 12/09/2012, prot. SG/FS - 05/7303-152.</p> <p>Vedi comunicazione per installazione temporanea di due nuove caldaie mobili del 27/12/2012, prot. EA/rp - 05/7303 - 228.</p> <p>Vedi comunicazione per nuovo assetto gasolio del 29/01/2013, prot. SG/rp 05/7303 - 249.</p> <p>Vedi comunicazione variazione d'uso serbatoi S05 e S06 del 07/03/2013, prot. 05-7303-019.</p> <p>Vedi comunicazione variazione alle modalità di gestione del Parco Serbatoi GPL, in particolare relativamente alla sezione GPL/Propano del 22/03/2013, prot. SG 05-7303-026.</p> <p>Vedi comunicazione variazione d'uso serbatoi S04-S94 del 26/08/2013, prot. SG/ea 05-7303-088.</p> <p>Vedi comunicazione per implementazione del progetto "Bioethanol blending" del 07/11/2013, prot. 05/7303/116.</p> <p>Vedi comunicazione per installazione nuova caldaia del</p> |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|----|---|
| | | | | | 24/03/2014, prot. AC/EA 05-7303-042. |
| P5 | | Pagamento tariffa controlli per l'anno solare (art. 6 Decreto tariffe DI 24 aprile 2008). | DEC (art. 6, punto 1, pag. 10 di 12) PI (cap. 15, pag. 62) | SI | Vedi comunicazione prot. EA/sm-05/7303/011 del 25/01/2012 trasmessa a 'aia@pec.minambiente.it' e 'controlli-aia@isprambiente.it' relativamente all'anno 2012. Vedi comunicazione prot. EA/rp-05/7303-246 del 28/01/2013 trasmessa a 'aia@pec.minambiente.it' e 'protocollo.aia@isprambiente.it' relativamente all'anno 2013. Vedi comunicazione prot. FS/EA - 05/7303-013 del 28/01/2014 trasmessa a 'aia@pec.minambiente.it' e 'protocollo.aia@isprambiente.it' relativamente all'anno 2014. |
| P6 | 09/02/2014 | Emissioni convogliate in atmosfera: rispetto dei valori limite di concentrazione di bolla per SO ₂ , NO _x , Polveri, CO, COV, H ₂ S, NH ₃ e HCl previsti a partire dai 36 mesi di validità dell'AIA (09/02/2014), con riferimento ai valori medi mensili. | PI (par. 10.3.1, punto 2, pagg. 95 e 96) | SI | Limiti da rispettare a partire dal 09/02/2014 e verificati mensilmente. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P7 | 09/02/2014 | Emissioni in atmosfera convogliate: rispetto dei valori limite di bolla per i flussi di massa di SO ₂ , NO _x , Polveri previsti a partire dai 36 mesi (09/02/2014) dal rilascio dell'AIA e calcolati su base annuale. | PI (par. 10.3.1, punto 3, pag. 97) | SI | Limiti da rispettare a partire dal 09/02/2014 e verificabili a Gennaio 2015. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P8 | | Emissioni in atmosfera convogliate: rispetto dei limiti normativi di emissione previsti per le Raffinerie relativamente ai parametri di cui Parte V del D.Lgs. 152/06, Allegato I, Parte IV, Sezione 1, Par. 1.2, 1.3 e 1.4. | PI (par. 10.3.1, punto 4, pag. 97) | SI | Vedi T20. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P11 | | Emissioni in atmosfera convogliate (microinquinanti): conformità dei microinquinanti sugli effluenti gassosi dai camini ai limiti normativi contenuti nel D.Lgs. 152/2006. | PI (par. 10.3.1, punto 6, pagg. 97 e 98) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P17 | | Emissioni in atmosfera convogliate: rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per i punti di emissione | PI (par. 10.3.1, punto 9, pag. 99) | SI | Vedi T20. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|----|--|
| | | relativi alle torri dell'impianto di recupero vapori (E19, E20). | | | |
| P18 | | Acqua: rispetto nei punti di scarico SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5 dei limiti di emissione in acque superficiali per tutti i parametri nel D.Lgs. 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3. | PI (par. 10.4, punto 11, pag. 99) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P19 | | Acqua: campionamento ed analisi delle acque reflue nei punti di scarico SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5 per i parametri e con le frequenze (semestrale o annuale) di cui alla Tabella 4.2.1 del PMC, pag. 17. | PI (par. 10.4, punto 12, pag. 99) PMC (par. 4.2, pagg. 16 e 17) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P20 | | Acqua: abbattimento del BOD5 negli scarichi di industriali $\geq 85\%$ rispetto al carico di entrata. | PI (par. 10.4, punto 13, pag. 100) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P21 | | Acqua: per gli scarichi industriali rispetto dei limiti di azoto totale di cui alla nota 2, Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. | PI (par. 10.4, punto 13, pag. 100) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P22 | | Rifiuti: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, le luogo in cui gli stessi sono prodotti, devono rispettare le seguenti condizioni: - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); - i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: | PI (par. 10.5, pagg. 100 e 101) PMC (cap. 5, pag. 18) | SI | A supporto procedura di raffineria PG.017. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità di deposito; • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 mc nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc l'anno e quello di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno. <p>- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</p> <p>- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del MATTM, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</p> <p>Inoltre le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici CER, lo | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------|----|--|
| | | <p>stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere dotate di copertura, nel caso in cui i rifiuti non siano stoccati in contenitori chiusi e a tenuta; - essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione, raccolta e allontanamento delle acque meteoriche; - i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati; - i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate. | | | |
| P23 | | <p>Rifiuti: rispetto della normativa secondo i requisiti di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratterizzazione analitica dei rifiuti tramite laboratori certificati al fine della loro corretta caratterizzazione chimico-fisica e corretta assegnazione codice CER; • compilazione registro di carico e scarico, FIR (formulario di identificazione rifiuto) per il trasporto e ricevimento della 4° copia secondo la normativa vigente; • conformità ed adeguamento agli adempimenti previsti dal Sistri; • imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi in conformità alla | PMC (cap. 5, pag. 18) | SI | La documentazione é gestita e presente presso Reparto Ambiente. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|---|--|----|--|
| | | normativa in materia di sostanze pericolose. | | | |
| P24 | | Rifiuti: verifica con frequenza almeno mensile dello stato di giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e del mantenimento delle richieste caratteristiche tecniche e compilazione della Tabella 5.1.1 del PMC, pag. 18. | PI (par. 10.4, punto 17, pag. 101) PMC (cap. 5, pag. 18) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P25 | | Rifiuti: in caso di adozione del criterio temporale (smaltimento rifiuti almeno trimestrale), verifica ogni 10 giorni lavorativi del volume dei rifiuti stoccati (somma rifiuti pericolosi e non pericolosi). | PMC (cap. 5, pag. 18) | SI | La documentazione é gestita e presente presso Reparto Ambiente. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P26 | | Rumore: rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale. | PI (par. 10.6, punto 18, pag. 101) | SI | Vedi T24 Valutazione di impatto acustico: vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P27 | | Rumore: in caso di non conformità ai valori limite, obbligo di: - identificare gli interventi di risanamento acustico; - implementare gli interventi e le opere di mitigazione; - effettuare nuovo monitoraggio acustico, comprensivo delle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto. | PI (par. 10.6, punto 18, pag. 101) | SI | Nessuna "non conformità" ai valori limite. |
| P28 | | Rumore: aggiornamento quadriennale della valutazione di impatto acustico, al fine di valutare la conformità normativa ed il raggiungimento degli obiettivi AIA. La valutazione di impatto acustico deve essere effettuata secondo le indicazioni del PMC, pag. 19 e la normativa di | PI (par. 10.6, punto 18, pagg. 101 e 102) PMC (cap. 6, pag. 19) | SI | Vedi T24 Valutazione di impatto acustico: vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------------|----|--|
| | | settore. In particolare deve comprendere: - le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno (6:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 6:00); - i valori di Leq orari; - una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure; - la georeferenziazione dei punti di misura. | | | |
| P29 | | Controlli e manutenzione: disponibilità di macchinari di riserva in caso di fuori servizio di macchinari primari per manutenzione. | PI (par. 10.9, punto 18, pag. 102) | SI | |
| P30 | | Controlli e manutenzione: registrazione degli interventi di manutenzione su apposito registro. | PI (par. 10.9, punto 18, pag. 102) | SI | La registrazione degli interventi di manutenzione è presente in reparto Manutenzione – Costruzione (MAN-COS) di Raffineria. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P31 | | Controlli e manutenzione: registrazione su apposito registro delle attività effettuate in merito al piano di ispezione di serbatoi ed oleodotti di cui alla prescrizione T29. | PI (par. 10.10, punto 23, pag. 103) | SI | La registrazione degli interventi di manutenzione è presente in reparto Ispezioni di Raffineria. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P32 | | Controlli e manutenzione: trasmissione all'ISPRA di una relazione di sintesi annuale delle attività effettuate in merito al piano di ispezione di serbatoi ed oleodotti. | PI (par. 10.10, punto 23, pag. 103) | SI | Si vedano report AIA relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. |
| P33 | | Controlli e manutenzione: aggiornamento e trasmissione all'ISPRA su base annuale del piano di gestione integrità dei serbatoi ed oleodotti di cui alla prescrizione T31. | PI (par. 10.10, punto 23, pag. 103) | SI | Si vedano report AIA relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 e T31. Piano di ispezione inviato in data 09/05/2011 prot. EA/sm - 05/7303-70 e piano di manutenzione serbatoi trasmesso in data 29/02/2012 prot. EA/sm - 05/7303-40. |
| P34 | | Controlli e manutenzione: registrazione su apposito registro delle attività effettuate in merito al | PI (par. 10.10, punto 24, pag. 104) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|----|--|
| | | piano di ispezione della fognatura di cui alla prescrizione T29. | | | |
| P35 | | Controlli e manutenzione: trasmissione all'ISPRA di una relazione di sintesi annuale delle attività effettuate in merito al piano di ispezione della fognatura. | PI (par. 10.10, punto 24, pag. 104) | SI | Si vedano report AIA relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. |
| P36 | | Manutenzione e malfunzionamenti: registrazione eventi di fermata per manutenzione o malfunzionamento con potenziale impatto sull'ambiente o sul rispetto delle prescrizioni AIA e loro comunicazione a MATTM, ISPRA, ARPA con valutazione della loro rilevanza. Il Gestore è inoltre tenuto a sopperire alla carenza degli impianti interessati evitando rilasci ambientali di rilievo. In caso di non conformità alle prescrizioni AIA obbligo di: - registrazione su file con identificazione cause, azioni adottate e tempi per ripristino situazione; - informativa dettagliata a MATTM, ISPRA, ARPA entro le 24 ore; - a chiusura della non conformità, comunicazione agli stessi Enti, con inclusa stima delle emissioni ambientali complessive. | PI (10.12, pag. 104; par. 10.17, pag. 106) PMC (cap. 8, pag. 21; par. 11.5, pag. 36) | SI | Vedasi comunicazione prot. EA/sm 05/7303-042 inviata il 13/03/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it' e al MATTM via R.R.R. Vedasi comunicazione prot. EA/sm 05/7303-145 inviata il 29/08/2012 a 'aia@pec.minambiente .it' R.R.R., 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it' ed ad ARPA LAZIO. |
| P37 | | Eventi incidentali: registrazione e comunicazione al MATTM, ISPRA, Comune, Provincia ed ARPA degli eventi incidentali secondo quanto previsto dal PMC, pag. 36. In caso di eventi di rilievo, con potenziali rilasci di sostanze pericolose obbligo di: - comunicazione immediata scritta | PI (10.14, pag. 105; par. 10.17, pag. 106) PMC (par. 11.5, pag. 36) | SI | Comunicati eventi incidentale con documenti: - Prot. EA/sm - 05/7303-024 del 10/02/2011; - Prot. EA/sm - 05/7303-025 del 11/02/2011; - Prot. FS-05/7303-015 del 01/02/2014. - Prot. FS-05/7303-018 del 03/02/2014 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------|----|---|
| | | dell'evento (notifica) agli Enti; - reporting entro le 24 successive alla notifica; - attuazione delle misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio ed il ripristino della situazione; - misurazione e/o stima della tipologia e quantità di inquinanti rilasciati. | | | |
| P38 | | Accessibilità dei punti di prelievo e/o misura e loro conformità alle norme in materia di salute e sicurezza. | PMC (pag. 4) | SI | |
| P39 | | In caso di indisponibilità dei dati, ottemperanza ai seguenti obblighi, diversificati a seconda delle cause: - conduzione del monitoraggio e controllo con metodologie alternative, se l'indisponibilità è dovuta a guasto o manutenzione o calibrazione; - per i sistemi di monitoraggio in continuo, comunicazione immediata all'ISPRA e adozione di valutazioni alternative basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio. | PMC (pag. 4-5) | SI | Non si sono mai verificati casi di indisponibilità dei dati a causa di guasto, manutenzione o calibrazione dello strumento di monitoraggio. |
| P40 | | Conformità dei sistemi di monitoraggio in continuo a quanto indicato nel PMC, pag. 5: - strumentazione idonea allo scopo e accompagnata da opportuna documentazione; - insieme delle apparecchiature idoneo al funzionamento in continuo, anche non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; - adozione di norme di sorveglianza e | PMC (pag. 5) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|--|
| | | procedure documentate che consentano di verificare l'affidabilità dei sistemi. | | | |
| P41 | | In caso di modifiche di processo e/o tecnologiche che impattino sulla misura e/o la catena di riferibilità del dato, comunicazione scritta preventiva all'ISPRA inclusiva di: - relazione esplicativa delle modifiche, delle sue conseguenze e delle possibili alternative; - nuovo P&ID con indicazione degli strumenti modificati e/o nuova posizione. | PMC (pag. 5) | SI | Nessuna modifica di processo e/o tecnologica impattante sulla misura e/o catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento. |
| P42 | | Approvvigionamento e gestione materie prime e combustibili: registrazione giornaliera o ad ogni conferimento su sistema informativo dei consumi di greggio, benzina semilavorata, MTBE, Jet-A1, gasolio e altre materie prime ausiliare per tipologia secondo le modalità indicate alla Tabella 1.1.1 del PMC, pag. 6. | PMC (par. 1.1, pag. 6) | SI | Registrazione presente presso il reparto Planning di Raffineria. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P43 | | Approvvigionamento e gestione materie prime e combustibili: registrazione giornaliera su sistema informativo dei consumi di olio combustibile, gas di raffineria, gas naturale secondo le modalità indicate alla Tabella 1.2.1 del PMC, pag. 7. | PMC (par. 1.2, pagg. 6 e 7) | SI | Registrazione presente presso il reparto Planning di Raffineria. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P45 | | Approvvigionamento e gestione materie prime e combustibili: registrazione mensile con lettura da contatore su sistema informativo dei consumi idrici suddivisi per tipologia secondo quanto indicato dalla Tabella 2.1.1 del PMC, pag. 8. | PMC (par. 2.1, pag. 8) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------|----|---|
| P46 | | Approvvigionamento e gestione materie prime e combustibili: registrazione giornaliera su sistema informativo dei consumi di energia elettrica e termica prodotta e consumata secondo quanto indicato dalla Tabella 2.2.1 del PMC, pag. 9 e possibilmente specificati per singola fase o gruppo di fasi. | PMC (par. 2.2, pagg. 8 e 9) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P47 | | Emissioni convogliate in atmosfera: monitoraggio e registrazione su sistema informativo delle emissioni convogliate in atmosfera secondo le modalità indicate nella Tabella 3.1.2 del PMC, pagg. 11-13, con frequenze diverse a seconda dei parametri: <ul style="list-style-type: none"> • continua • mensile • semestrale • annuale I controlli devono essere effettuati al di fuori delle fasi di avviamento ed arresto ed al di sopra del Minimo Tecnico. | PMC (par. 3.1.2, pag. 11) | SI | Vedi T20 e T37. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P49 | | Rumore: predisposizione della valutazione preventiva di impatto acustico prima della realizzazione di modifiche impiantistiche che possano comportare una variazione dell'impatto della Raffineria sul rumore esterno. La valutazione di impatto acustico deve essere effettuata secondo le indicazioni del PMC, pag. 19 e la normativa di settore. | PMC (cap. 6, pag. 19) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\Istanza_verifica_assoggettabilita_VIA_per_RdR |
| P50 | | Rumore: comunicazione di eventuali nuovi punti di misura ad ISPRA entro | PMC (cap. 6, pag. 19) | SI | Non é stato identificato alcun punto di misura nuovo. |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------------------|----|--|
| | | 15 giorni dall'effettuazione della campagna fonometrica. | | | |
| P51 | | Odore: monitoraggio in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 delle emissioni odorigene in almeno 6 punti rappresentativi delle fonti mappate ed aggiornate all'interno della Raffineria. | PMC (cap. 7, pag. 20) | SI | Vedi T25. |
| P52 | | Utilizzo di laboratori esterni con Sistema di Gestione della Qualità certificato e accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. | PMC (cap.9, pag. 22) | SI | Vedi certificati di accreditamento laboratori di analisi Ecocontrol ed ECOCHIMICA ROMANA: L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P53 | | Validazione misure ad ogni rinnovo AIA effettuata da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. | PMC (par.9.1, pag. 22) | NO | La prescrizione si applica alla conformità alla Norma UNI EN 14181:2005 del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini: presentato cronoprogramma di adeguamento ad ISPRA/ARPA in data 29/02/2012 con lettera prot. EA/sm - 05/7303-038 trasmessa in data 29/02/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| P54 | | Test di sorveglianza annuale effettuato da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. | PMC (par.9.1, pag. 22) | NO | Vedi P53 |
| P55 | | Attività QA/QC: per i sistemi di monitoraggio in continuo: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione periodica della strumentazione secondo le prescrizioni del costruttore; • tenuta di un registro elettronico con gli interventi di manutenzione su strumenti, sistema di acquisizione e linee di campionamento; • la strumentazione delle emissioni ai camini della CTE deve essere a doppia scala di misura con fondo scala pari 150% del limite in condizioni di funzionamento normale o 100% del valore massimo previsto | PMC (par.9.1, pag. 22) | NO | Vedi P53 |

| | | | | | |
|------------|--|---|----------------------------|----|---|
| | | dalla curva dei valori della concentrazione nei periodi di transitorio; <ul style="list-style-type: none"> determinazione dell'indice di accuratezza relativo per portata e velocità secondo quanto previsto nella Parte V del D.Lgs. 152/2006, Allegato 6. | | | |
| P56 | | Attività QA/QC: per il monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e scarichi idrici: <ul style="list-style-type: none"> controllo e manutenzione periodica della strumentazione secondo le frequenze indicate dal costruttore e stesura dei relativi rapporti in apposite cartelle; conservazione dei documenti in laboratorio per almeno 2 anni; rispetto dei criteri di conservazione del campione e controlli sulle procedure di campionamento; compilazione del registro di campo. | PMC (par.9.2, pag. 23) | SI | Vedi T36. |
| P57 | | Metodi analitici: adozione dei metodi di misura ed analitici chimici/predittivi/fisici specificati nel PMC, pagg. 24-33 per la determinazione dei parametri di controllo o altri metodi equivalenti proposti dalla Raffineria ed approvati dall'ISPRA. | PMC (cap. 10, pagg. 24-33) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI Inviare relazioni di equivalenza: vedi e-mail del 11/02/2013 inviata da Elena Alessandra a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| P58 | | Metodi analitici: registrazione dei dati relativi ai controlli analitici discontinui su appositi registri con allegati i certificati analitici. | PMC (cap. 10, pagg. 24) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P59 | | Utilizzo della formula del PMC, pag. 35 per il calcolo delle quantità annue di inquinanti emessi in atmosfera, | PMC (par. 11.2, pagg. 35) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|------------|---|--|----|---|
| | | basata sui valori di concentrazione dei medesimi e sui flusso dei fumi misurati al camino. | | | |
| P60 | | Registrazione su file dei valori anomali risultanti dagli autocontrolli con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive e tempistiche di rientro negli standard. | PMC (par. 11.3, pag. 36) | SI | Nessun valore anomalo rilevato durante l'autocontrollo per la validazione dei dati utilizzati (verifica rispetto limiti di emissione). |
| P61 | | Comunicazione preventiva all'ISPRA nel caso di indisponibilità di dati di monitoraggio al fine della redazione del report annuale. | PMC (par. 11.3, pag. 36) | SI | Nessuna indisponibilità dei dati di monitoraggio che possa compromettere la realizzazione del rapporto annuale. |
| P62 | | Conservazione dei risultati dei dati di monitoraggio e controllo per almeno 10 anni su supporto informatico. | PMC (par. 11.7, pag. 38) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P63 | | Sistema di monitoraggio in continuo operante in accordo alle modalità illustrate nella Nota ISPRA Prot. 0018712 del 01/06/2011. | Lettera ISPRA Prot. 0018712 del 01/06/2011 | NO | Presentato cronoprogramma di adeguamento ad ISPRA/ARPA in data 29/02/2012 con lettera prot. EA/sm - 05/7303-038 trasmessa in data 29/02/2012 a 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it'. |
| P64 | 30/06/2011 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 30/06/2011. |
| P65 | 28/10/2011 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 30/10/2011. |
| P66 | 29/02/2012 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 29/02/2012. |
| P67 | 30/06/2012 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 30/06/2012. |
| P68 | 31/10/2012 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 31/10/2012. |
| P69 | 28/02/2013 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del | SI | Trasmissione DAP entro la data del 28/02/2013. |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|----|--|
| | | | 15/04/2011 | | |
| P70 | | Le caldaie X0501A e X0501B della CTE e le caldaie denominate A e B, possono essere alimentate solo con gas metano; le caldaie X0501A e X0501B possono funzionare solo in alternativa alle caldaie A e B e mai in contemporanea a queste. Le caldaie X0501A e X0501B non possono inoltre funzionare contemporaneamente. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | SI | |
| P71 | | Emissioni convogliate in atmosfera per i Camini 13 e 14, relativi alle caldaie X0501A e X0501B, e per i Camini A e B, relativi alle caldaie A e B: rispetto dei valori limite di emissione, intesi come valori medi orari, concentrazione per NOx e CO. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P73 | | I Camini A e B, relativi alle caldaie A e B, devono essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) per temperatura, O ₂ , portata degli effluenti gassosi e CO. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P74 | | Emissioni convogliate in atmosfera per i Camini 13 e 14, relativi alle caldaie X0501A e X0501B, e per i Camini A e B, relativi alle caldaie A e B: monitoraggio e registrazione su sistema informativo delle emissioni convogliate in atmosfera secondo le modalità indicate nella Tabella, pag. 16 del PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013) con frequenze diverse a seconda dei parametri: • continua | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|------------|---|--------------------------------------|----|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • mensile • semestrale | | | |
| P75 | 30/06/2013 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 30/06/2013. |
| P76 | 31/10/2013 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 31/10/2013. |
| P77 | 28/02/2014 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 28/02/2014. |
| P78 | 30/06/2014 | Registro degli adempimenti AIA. | Lettera ISPRA 0012899 del 15/04/2011 | SI | Trasmissione DAP entro la data del 30/06/2014. |

Obblighi permanenti non più validi a seguito della trasformazione della Raffineria in Deposito di Oli Minerali (Conferenza dei Servizi presso Ministero Sviluppo Economico del 18/09/2012)

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|--|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P9 | | Emissioni in atmosfera convogliate (tenore in zolfo nei combustibili): conformità dei combustibili utilizzati a quanto previsto dall'art. 6 delle norme di attuazione (allegato 2) del PRQA (contenuto di zolfo < 0,3% o, in alternativa per impianti esistenti, < 0,3% previa espressa autorizzazione provinciale in via eccezionale per motivi tecnici). | PI (par. 10.3.1, punto 5, pag. 97) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI Si fa presente che dal giorno 11/09/2012 è iniziata la fermata definitiva degli impianti di raffinazione (Conferenza dei Servizi presso Ministero Sviluppo Economico del 18/09/2012). |
| P10 | | Emissioni in atmosfera convogliate (microinquinanti): monitoraggio semestrale nell'OCD dei microinquinanti. | PI (par. 10.3.1, punto 6, pagg. 97 e 98) | SI | Vedi T22. Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P12 | | Emissioni in atmosfera convogliate (unità zolfo): resa di conversione da H ₂ S a S ≥ 96,5% nell'unità di recupero zolfo. | PI (par. 10.3.1, punto 7, pag. 98) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P13 | | Emissioni in atmosfera convogliate: abbattimento a valle del post-combustore catalitico della concentrazione di H ₂ S nei gas di coda sino a ≤ 3 mg/Nmc. | PI (par. 10.3.1, punto 7, pag. 98) | NO | Proposta di modifica al PIC, paragrafo 10.3.1., punto 7, lettera a, inviata al MATTM e ISPRA in data 05/04/2012: prot. EA/sm - 05/7303-065. |
| P14 | | Emissioni in atmosfera convogliate: determinazione mensile della resa complessiva di recupero zolfo. | PI (par. 10.3.1, punto 7, pag. 98) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |

| | | | | | |
|------------|--|---|--|----|--|
| P15 | | Emissioni in atmosfera convogliate: utilizzo delle torce (E17, E18) solo in caso di emergenza, avvio o arresto degli impianti. | PI (par. 10.3.1, punto 8, pag. 98) | SI | |
| P16 | | Emissioni in atmosfera convogliate: il funzionamento delle torce deve garantire: - elevata efficienza di rimozione dei COV e rispetto del limite di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, Allegato I, Parte IV, punto 2.2 (1% espresso come C totale); - temperatura di combustione ≥ 1000 °C e sua verifica tramite apposita strumentazione. | PI (par. 10.3.1, punto 8, pag. 98) | NO | Vedi T1: Studio relativo alla torcia bassa e alla torcia alta. Proposta di modifica relativa alla verifica della temperatura di combustione di torcia inviata al MATTM e ISPRA in data 05/04/2012: prot. EA/sm - 05/7303-065. |
| P44 | | Approvvigionamento e gestione materie prime e combustibili: analisi dell'olio combustibile e redazione con cadenza mensile di una scheda tecnica con le informazioni contenute nella Tabella 1.2.2 del PMC, pag. 7. | PMC (par. 1.2.1, pag. 7) | SI | Vedi L:\DIR\HSEQ\AMBIENTE\AIA\MONITORAGGI AMBIENTALI |
| P48 | | Emissioni convogliate in atmosfera: monitoraggio dei transitori della CTE per ciascuna unità produttiva, con obbligo di: - compilare la Tabella di cui al PMC, pag. 14; - registrazione su file dei risultati; - convalida valori emissioni stimate con misure SME o mensili; - fornitura algoritmo di calcolo stima emissioni per ciascuna condizione. | PMC (par. 3.1.4, pagg. 13-14) | NO | Vedi T40. |
| P70 | | Comunicare all'Ente di Controllo la quantità di gas inviato in torcia in condizioni di emergenza, la durata della stessa, le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi | PIC, par.10.3.1, punto 8, lettera e a pag.99 | NO | Non sono state rilevate anomalie riconducibili a condizioni di emergenza |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|----|----------|
| | | dello stesso. | | | |
| P72 | | I Camini 13 e 14, relativi alle caldaie X0501A e X0501B, devono essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) per temperatura, O ₂ , portata degli effluenti gassosi e CO. | PIC (prot. CIPPC – 00_2013-00000762 del 23/04/2013), pag. 14 | NO | Vedi T40 |

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|--|--|--------------------|---|
| 09/05/2011 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it); ISPRA (controlli-aia@isprambiente.it) | Decreto prot. N. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. | T1/T13/T28/T29 | Prot. EA/sm – 05/7303-70; Note: 1) risposta al punto 3 dell'articolo 1 "Limiti di emissione e prescrizione per l'esercizio" del decreto AIA; 2) osservazioni in merito al PMC; 3) risposta alla richiesta indicata al punto 8, pag.20 del PMC; 4) richiesta di un incontro con ISPRA per condividere il PMC nei tempi richiesti. |
| 17/02/2011 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it); ISPRA (controlli-aia@isprambiente.it) | Decreto prot. N. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. Comunicazione ai sensi art.29 decies, comma 1, D.Lgs 152/06. | T15 | Prot. EA/sm – 05/7303-030; Documento predisposto in data 16/02/2011 ed inviato il 17/02/2011: comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 relativa all'attuazione di quanto previsto dall'AIA. |
| 10/02/2011 | Comune di Roma, Provincia di Roma, ARPA Lazio, Regione Lazio, Prefettura di Roma | Comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, evento contaminazione interna sito stabilimento Raffineria di Roma via di Malagrotta 226 | P37 | Prot. EA/sm - 05/7303-024. |
| 11/02/2011 | Comune di Roma, Provincia di Roma, ARPA Lazio, Regione Lazio, | Comunicazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs | P37 | Prot. EA/sm - 05/7303-025. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---|
| | Prefettura di Roma | 152/06, evento contaminazione interna sito stabilimento Raffineria di Roma via di Malagrotta 226, Roma - AGGIORNAMENTO. | | |
| 30/06/2011 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. N. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino: articolo 4, punto7. | P3 | Rapporto annuale 2010. |
| 2/08/2011 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. N. DVA-DEC-2010-0010006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. | T6/T25/T27/T4 | Prot. EA/sm – 05/7304-134; Note: 1) risposta alla prescrizione di cui al punto 5 dell'articolo 1 del decreto AIA; 2) risposta alla prescrizione di cui al paragrafo 10.7, punto 19, pag.102 del PIC; 3) risposta di cui al paragrafo 10.8, punto 21, pag.102 del PIC; 4) risposta alla prescrizione di cui al punto 4 dell'articolo 1 del decreto AIA. |
| 2/09/2011 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. N. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. | T3/T7 | Risposta alla prescrizione di cui al comma 3 articolo 1 del decreto AIA ed alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto AIA. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---|
| 14/10/2011 | ISPRA ('Michele Ilacqua'; 'roberto.borghesi@isprambiente.it') e ARPA Lazio (sergio.ceradini@arpalazio.it') | Decreto prot. N. DVA-DEC- 2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. | T13 | Risposta alla prescrizione di cui al comma 1 articolo 4 del decreto AIA. |
| 2/02/2012 | 'DVA-IV@minambiente.it' e 'controlli-aia@isprambiente.it' | Decreto prot. N. DVA-DEC- 2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. Comunicazione installazione impianto fotovoltaico. | | |
| 29/02/2012 | 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it' | Decreto prot. N. DVA-DEC- 2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. Cronoprogramma di adeguamento del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME). | T37 | |
| 29/02/2012 | 'protocollo.ispra@ispra.legalmail.it' | Decreto prot. N. DVA-DEC- 2010-0001006 del | T39 | |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--|
| | | 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. Programma manutenzioni serbatoi e serbatoi dotati di doppio fondo. | | |
| 13/03/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it), ARPA Lazio (R.R.R.) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione per manutenzione di Raffineria. | P36 | Prot. Ea/sm - 05/7303-042: Comunicazione di fermata generale degli impianti di Raffineria per manutenzione programmata. |
| 13/03/2012 | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Posta certificata Raffineria di Roma | | Comunicazione che, a partire dal 13/03/2012, tutta la documentazione/comunicazioni predisposte nell'ambito del Decreto AIA per la Raffineria di Roma verranno trasmesse attraverso posta certificata: raffineriadiroma@pec.it. |
| 05/04/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi | | Prot. EA/sm - 05/7303-065: Comunicazione di modifica non sostanziale di una parte dei contenuti del Decreto AIA. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | |
| 05/04/2012 | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it), ARPA Lazio (R.R.R.) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Procedura PT.AMB.005. | | Prot. EA/sm - 05/7303/7302-066: Procedura di calcolo delle emissioni atmosferiche, richiesta in sede della riunione per la definizione delle modalità di attuazione del PMC contenuto nel Decreto AIA, in data 16/12/2011. |
| 08/05/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Comunicazione cambio gestore dell'impianto e variazione scheda della modulistica AIA. | | Prot. EA/sm - 05/7303-078. |
| 30/06/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. n.. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino: articolo 4, punto7. | P3 | Report annuale 2011. |
| 06/06/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma e Comune di Fiumicino. | Istanza di presa d'atto ai sensi dell'art.57, comma 8, D.L. n.5/2012, della trasformazione dell'impianto sito nel Comune di Roma, Località Pantano di Grano, da stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in mero deposito di oli minerali | T10 | Prot. AA - 05/7303-100: Comunicazione della cessazione dell'attività di raffinazione entro il 30/09/2012. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | (Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 rilasciata a Raffineria di Roma S.p.A.). | | |
| 13/07/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | Attestazione di versamento della tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008 relativamente all'stanza di presa d'atto ai sensi dell'art.57, comma 8, D.L n.5/2012 Vs. prot.DVA-2012-13836 del 07/06/2012 (Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 rilasciata a Raffineria di Roma S.p.A.). | T11 | Prot. EA/rp - 05/6038-116: Trasmissione dell'originale di versamento della tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008. |
| 19/07/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. SG/FS - 05/7303-119: Comunicazione di modifica non sostanziale per variazione d'uso del serbatoio S07 presente in Raffineria. |
| 29/08/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot.n. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria e | P36 | Prot. EA/sm 05/7303-145 Comunicazione relativa al verificarsi di una perdita di ridotte dimensioni di gas acido sul collettore d'entrata del primo reattore dell'impianto zolfo. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--|
| | e ARPA LAZIO | Impianto Tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione ai sensi del punto 10.12 paragrafo a) del Parere Istruttorio e del punto 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo. | | |
| 10/09/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e ARPA LAZIO (R.R.R.) | DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Raffineria di Roma S.p.A. - Comunicazione fermata impianti. | | Prot. SG/sm - 05/7303-150: Comunicazione fermata definitiva impianti di raffinazione. |
| 12/09/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. SG/FS - 05/7303-152: Comunicazione di modifica non sostanziale per variazione d'uso del serbatoio S08 presente in Raffineria. |
| 24/10/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ISPRA, Regione Lazio, Capitaneria di porto di Roma Fiumicino, Provveditorato Interregionale per le OO.PP., | Autorizzazione alla dismissione dello stabilimento di lavorazione di oli minerali sito nel Comune di Roma, Località Pantano di Grano, con trasformazione in mero deposito di oli minerali. | | Prot. 05/6038 - 185 Progetto di smantellamento degli impianti di raffinazione |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--|
| | Autorità Portuale, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Provincia di Roma, Roma Capitale e Comune di Fiumicino. | Invio del progetto relativo ai lavori di smantellamento dell'impianto di Raffinazione. | | |
| 20/11/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico | Progetto di riutilizzo delle aree interessate dalla dismissione dello stabilimento e della sua trasformazione in deposito ex art. 57, comma 9, D.L. 9 febbraio 2012, n.5 così come sostituito dall'art.36, comma 1, D.L. 22 giugno 2012 n.8, convertito, con modificazioni dalla legge L. 7 agosto 2012, n.134. | | Prot. 05 - 6038 - 204 Progetto di riutilizzo delle aree interessate dalla dismissione degli impianti di raffinazione |
| 05/12/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Prescrizione di cui all'art.1, comma 7, del Decreto AIA DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010. | T10 | Prot. GP/rp - 05/6038 - 220 Risposta alla prescrizione di cui al punto 7 dell'articolo 1 del decreto AIA |
| 27/12/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto | | Prot. EA/rp - 05/7303 - 228 Comunicazione di modifica non sostanziale per installazione temporanea di due caldaie mobili. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | |
| 28/01/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione ai sensi dell'art.6, comma 1 del Decreto Interministeriale 24/04/2008 | P5 | Prot. EA/rp-05/7303-246 Pagamento della tariffa relativa alle spese per i controlli relativi all'anno solare 2013. |
| 29/01/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. SG/rp 05/7303 - 249 Comunicazione di modifica non sostanziale per modifiche operative all'assetto gasolio del Reparto Costiero di Fiumicino. |
| 07/02/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. n. DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente | T8/T9 | Prot . EA/RP 05/7303 - 279 Risposta alla prescrizione di cui al punto 6 dell'articolo 1 del decreto AIA: presentazione di un progetto per il riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | connesso al Reparto Costiero di Fiumicino | | |
| 11/02/2013 | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Raffineria di Roma S.p.A. - Trasmissione Relazioni di Equivalenza sui metodi di analisi delle emissioni convogliate di aeriformi e degli inquinanti nelle acque di scarico | P57 | Prot. EA/RP 05-7303-281 Trasmissione Relazioni di Equivalenza sui metodi di analisi delle emissioni convogliate di aeriformi e degli inquinanti nelle acque di scarico |
| 20/02/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) Commissione Istruttoria AIA - IPPC (FAX) | DVA-DEC-2010-001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Istanza ai sensi art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. | | Prot- EA/RP 05/7303-010 Integrazione volontaria all'istanza di modifica non sostanziale relativa all'installazione temporanea di due caldaie mobili. |
| 07/03/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. 05-7303-019 Comunicazione di modifica non sostanziale per variazione d'uso dei serbatoi S05 e S06 presenti in Raffineria. |
| 22/03/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it, R.R.R.), | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata | | Prot. SG 05-7303-026 Comunicazione di modifica non sostanziale per variazione alle modalità di gestione del Parco Serbatoi |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--|
| | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | GPL, in particolare relativamente alla sezione GPL/Propano. |
| 30/04/2013 | ISPRA (ines.info@isprambiente.it) | Dichiarazione E-PRTR - 2013 | | Comunicazione dell'impossibilità di rispettare la procedura di compilazione on-line della Dichiarazione E-PRTR-2013 non risultando attivo il relativo portale ISPRA. |
| 07/06/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino. - Comunicazione coordinate punti di emissione numero 21 e 22 (Camini A e B). | T41 | Prot. SG/EA 05/7303-058. Comunicazione coordinate punti di emissione numero 21 e 22 (Camini A e B). |
| 27/06/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it), ARPA Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, Azienda ASP A.S.P.I.S.L.L. Roma D | Decreto prot. n.. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Rapporto annuale per l'esercizio dell'anno 2012 e | P3 | Prot. SG/EA 05/7303/071 Report annuale 2012. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--|
| | | Dichiarazione di Conformità | | |
| 26/08/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. SG/ea 05-7303-088 Comunicazione di modifica non sostanziale per variazione d'uso dei serbatoi S04 e S94 presenti in Raffineria. |
| 07/11/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Istanza ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | Prot. 05/7303/116 Comunicazione di modifica non sostanziale per implementazione progetto "Bioethanol blending". |
| 19/12/2013 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino | T42 | Prot. EA 05/7303/131 Documento in dettaglio di implementazione del "Piano di Monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse". |
| 21/01/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata | | Prot. FS/EA - 05/7303-011 Comunicazione di una variazione dei flussi di reflui conferiti all'impianto di trattamento acque reflue (TAR) |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--|
| | (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di una variazione dei flussi di reflui conferiti all'impianto di trattamento acque reflue (TAR) | | |
| 28/01/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino. Comunicazione ai sensi dell'art.6, comma 1 del Decreto Interministeriale 24/04/2008. | P5 | Prot. FS/EA-05/7303-013 Pagamento della tariffa relativa alle spese per i controlli relativi all'anno solare 2014. |
| 29/01/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino. | T43 | Prot. FS/EA 05/7303-014 Presentazione di un nuovo progetto per il riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo. |
| 01/02/2014 | Comune di Roma, Provincia di Roma, ARPA Lazio, Regione Lazio, Prefettura di Roma | Comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, evento contaminazione | P37 | Prot. FS-05-7303-015 |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | interna/esterna Deposito di Pantano di Grano (RM) della Soc. Raffineria di Roma S.p.A., via di Malagrotta 226 (RM). | | |
| 03/02/2014 | Comune di Roma, Provincia di Roma, ARPA Lazio, Regione Lazio, Prefettura di Roma | Aggiornamento comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, evento contaminazione interna/esterna Deposito di Pantano di Grano (RM) della società Raffineria di Roma S.p.A., via di Malagrotta 226 Roma (RM). | P37 | Prot. FS-05/7303-018 Aggiornamento della comunicazione prot. FS-05-7303-015 inviata in data 01/02/2014 |
| 06/02/2014 | Comune di Roma, ASL Roma, Provincia di Roma, ARPA Lazio, Regione Lazio, Roma Capitale | D.Lgs 152/06 - Raffineria di Roma Deposito di Pantano di Grano - evento di contaminazione interna/esterna del 31/01/2014. Richiesta aggiornamenti | P37 | Prot. AC-05/7303-020 Trasmissione integrazioni richieste. |
| 21/03/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino. | T44 | Prot. AC/EA-05/7303-041 Trasmissione revisione/aggiornamento del "Piano di Monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e diffuse" |
| 24/03/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio | | Prot. AC/EA 05-7303-042 Comunicazione di modifica non sostanziale per l'installazione di una nuova caldaia per la produzione di vapore. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---|
| | | della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. | | |
| 12/05/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino – Progetto Bioethanol Blending – Implementazione Programma LDAR. | T45 | Prot. FS/EA-05/7303/055 Trasmissione comunicazione relativamente a revisione/aggiornamento del “Piano di Monitoraggio e controllo delle emissioni fuggitive e diffuse” |
| 12/06/2014 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino | T46 | Prot. FS/EA-05/7303/072 Trasmissione del documento “Modalità di gestione del prodotto raccolto nel serbatoio di Closed Drain” |
| 30/06/2012 | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (aia@pec.minambiente.it) e ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) | Decreto prot. n.. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero | P3 | Report annuale 2013. |

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | di Fiumicino: articolo 4, punto 7. | | |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 03/03/2011 | Gestori impianti soggetti AIA statale, (pc MATTM, ARPAT) | Definizione di modalità dei Piani di Monitoraggio e Controllo - PRIMA EMISSIONE. | T18/T19/P40/P55/P56 | Prot. ISPRA 0007656. A) Modalità applicazione norma UNI EN ISO 14181 B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità C) Garanzia e controllo qualità (QA/QC) e utilizzo di laboratori D) Gestione informatica di tutta la documentazione inerente l'AIA E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione ad ISPRA |
| 15/04/2011 | Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA) | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - PRIMA EMISSIONE - Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione delle scadenze autorizzative. | P64/P65/P66/P67/P68 | Prot. ISPRA 00122899. Modifica scadenze per presentazione DAP. |
| 21/04/2011 | Gestori impianti soggetti AIA statale, (pc ISPRA) | Punti di emissione in aria e torce di stabilimento. | | Prot. MATTM DVA-2011-0009754- Allegata nota MATTM prot. CIPPC-00-2011- 0000537 del 30/03/2011. Richiesta di informazioni tecniche sulle diverse tipologie di gas scaricati in torcia. |
| 01/06/2011 | Gestori impianti soggetti AIA statale e loro referenti controlli, (pc MATTM, ARPAT) | Definizione di modalità dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - SECONDA EMISSIONE | T4/P12/P13/P14/T18/T19/P40/P55/P56 | Prot. ISPRA 0018712. A) Modalità applicazione norma UNI EN ISO 14181 e conservazione dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (precisazione) B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità (precisazione) C) Garanzia e controllo qualità (QA/QC) e utilizzo |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| | | | | <p>di laboratori (confermato)</p> <p>D) Gestione informatica di tutta la documentazione inerente l'AIA (aggiornamento)</p> <p>E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione ad ISPRA (aggiornamento)</p> <p>F) Criteri di monitoraggio in caso di indisponibilità della strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera (nuova)</p> <p>G) Metodi di riferimento (nuova)</p> <p>H) LDAR per le raffinerie e chimiche (nuova)</p> <p>I) Applicazione del metodo LDAR alle centrali (nuova)</p> <p>L) Monitoraggio delle torce (nuova)</p> <p>M) Monitoraggio del rendimento di recupero dello zolfo nelle raffinerie (nuova)</p> |
| 16/12/2011 | Raffineria di Roma S.p.A. | Verbale di riunione con ISPRA/ARPA. | | Definizione delle modalità di attuazione del PMC. |
| 28/03/2012 | Gestori impianti soggetti AIA statale e loro referenti controlli | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - TERZA EMANAZIONE | | <p>Prot. ISPRA 0013053.</p> <p>A) Modalità di applicazione della norma UNI EN 14181 e conservazione dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (ulteriori precisazioni)</p> <p>B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità (ulteriori precisazioni e correzione)</p> <p>D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (integrazioni)</p> <p>E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione a ISPRA (ulteriori precisazioni)</p> <p>G) Metodi di riferimento (integrazione - formato per la presentazione delle relazioni di equivalenza sui metodi)</p> <p>H) LDAR per le raffinerie e chimiche (precisazioni)</p> <p>N) Metodi di misurazione delle caratteristiche dei combustibili (nuova)</p> <p>O) Esecuzione delle campagne di misura per impianti a esercizio ridotto (nuova)</p> <p>P) Contenuti della relazione annuale (nuova)</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|----|---|
| 15/05/2012 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma. Richiesta di modifica non sostanziale. | P4 | Prot. DVA-2012-0011711 del 15/05/2012. Comunicazione della non procedibilità dell'Istanza di Modifica non sostanziale inviata dalla Raffineria di Roma in data 05/04/2012 prot. EA/sm - 05/7303- 065. |
| 09/07/2012 | Gestori di impianti soggetti ad AIA statale (pc. Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC e ISPRA) | Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008 | | Prot. DVA-2012-0016367 del 09/07/2012 |
| 25/07/2012 | Raffineria di Roma (pc. Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC e ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 39/400). | P4 | Prot. DVA-2012-0022432 del 19/09/2012 Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA afferente il cambio di destinazione del prodotto del serbatoio S07. |
| 01/08/2012 | Gestori di impianti soggetti ad AIA statale (pc. Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC e ISPRA) | Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato. | | Prot. DVA-2012-0018582 del 01/08/2012. |
| 19/09/2012 | Raffineria di Roma (pc. Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC e ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, | P4 | Prot. DVA-2012-0022432 del 19/09/2012 Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa al cambio di destinazione del prodotto del serbatoio S08. |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|---|
| | | relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 39/418). | | |
| 10/10/2012 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma - Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC-00-2012-0001192 del 05/10/2012. | P4 | Prot. DVA-2012-0024371 del 10/10/2012. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla richiesta di modifica per la variazione d'uso dei serbatoi S07 e S08. |
| 14/11/2012 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A - Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al Reparto Costiero di Fiumicino. Prescrizione di cui all'art.1, comma 7, del decreto AIA DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 | T10 | Prot. DVA-2012-0027524 Richiesta di chiarimento circa l'ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 7, del decreto autorizzativo AIA in oggetto. |
| 14/12/2012 | Raffineria di Roma (pc. MATTM e ARPA Lazio) | Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 pubblicato su G.U. n°32 del 09 febbraio 2011 per l'esercizio della Raffineria di Roma S.p.A - Richiesta di chiarimento ed integrazioni relative al report annuale 2011 su monitoraggio serbatoi | P3 | Protocollo generale Nr. 0047712 Richiesta di chiarimento ed integrazioni relative al report annuale 2011 su monitoraggio serbatoi |
| 15/01/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla | P4 | Prot. DVA -2013-0000906 del 15/01/2013. Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'installazione temporanea di due caldaie mobili. |

| | | | | |
|------------|--|--|-------|---|
| | | modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 39/485) | | |
| 07/02/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 39/485) | P4 | Prot. DVA -2013-0003326 del 07/02/2013. Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA all'assetto gasolio del Reparto Costiero di Fiumicino. |
| 22/02/2013 | ISPRA (pc. Raffineria di Roma) | Raffineria di Roma S.p.A.- Comunicazione ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 6 del decreto DVA-DEC-2010-0001006 (ID 39/501) | T8/T9 | Prot. DVA-2013-0004745 del 22/02/2013. Comunicazione ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 6 del decreto DVA-DEC-2010-0001006. |
| 28/02/2013 | Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA) | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUARTA EMANAZIONE | | Prot. ISPRA 0009611 del 28/02/2013 A) Modalità di applicazione della Norma UNI EN 14181 (integrazioni) D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (integrazioni e precisazione) G) Metodi di riferimento (precisazione) Q) Criteri di conformità in caso di monitoraggio in continuo (nuova) R) Criteri per l'individuazione di apparecchiature critiche (nuova) S) Dati relativi all'attivazione dei sistemi di torcia (nuova) |
| 12/04/2013 | ISPRA (pc. MATTM, ARPA Lazio) | Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010 pubblicato su G.U. n°32 del 09/02/2011 - | | Prot. ISPRA 0015892 del 12/04/2013 Comunicazione avvio controllo ordinario. |

| | | | | |
|------------|---|--|-------|--|
| | | RAFFINERIA DI ROMA S.p.A. - Nota MATTM prot. DVA-2012-0015122 del 22/06/2012. | | |
| 19/04/2013 | Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA) | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUINTA EMANAZIONE | | Prot. ISPRA 0016760 del 19/04/2013 D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (precisazione) G) Metodi di riferimento (ulteriore precisazione) Q) Criteri di conformità in caso di monitoraggio in continuo (precisazioni sostanziali) T) Criteri per il calcolo delle tariffe per i controlli (nuova) |
| 08/05/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC - 00_2013-00000762 del 23/04/2013 | P4 | Prot. DVA-2013-0010616 del 08/05/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla richiesta di modifica per installazione temporanea di due caldaie mobili. |
| 29/05/2013 | ISPRA (pc. Unione Petrolifera, Società di Raffinazione, Presidente della Commissione Istruttoria AIA - IPPC.) | Parere del Consiglio di Stato in merito alle deroghe previste per i limiti fissati dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 alle emissioni degli impianti multi-combustibili. | | Prot. DVA-2013-0012450 del 29/05/2013. Chiarimenti relativamente all'applicazione delle deroghe previste dai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla Parte V del D.lgs.152/2006, per gli impianti combustibile che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione di petrolio greggio. |
| 12/06/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC - 00_2013-0000996 del 28/05/2013 | T4-T6 | Prot. DVA-2013-0012584 del 30/05/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla documentazione trasmessa: - "Piano di Monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse della Raffineria di Roma - Italia"; - "Progetto di riutilizzo di una parte delle acque meteoriche - luglio 2011". |
| 19/06/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla Raffineria di Roma | P4 | Prot. DVA-2013-0014355 del 19/06/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla variazione alle modalità di gestione del Parco Serbatoi GPL. |

| | | | | |
|------------|---|---|----|---|
| | | S.p.A. - procedimento di modifica ID 39/524. | | |
| 19/06/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - procedimento art.1, comma 6 del decreto AIA. | T8 | Prot. DVA-2013-0014354 del 19/06/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla prescrizione "Progetto di riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo". |
| 19/06/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - procedimento di modifica ID39/496. | P4 | Prot. DVA-2013-0014367 del 19/06/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla modifica all'assetto operativo del Reparto Costiero per l'attività di ricezione e movimentazione del petrolio greggio e di gasolio. |
| 19/06/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - procedimento di modifica ID39/520. | P4 | Prot. DVA-2013-0014368 del 19/06/2013. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla variazione d'uso dei serbatoi S05 e S06. |
| 08/07/2013 | Raffineria di Roma (pc. Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Roma, Autorità Portuale di Civitavecchia, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, Ministero | Trasmissione decreto n.17375 del 4 luglio 2013 di autorizzazione alla dismissione dello stabilimento di lavorazione di oli minerali sito nel Comune di Roma, Località Pantano di Grano, con trasformazione in deposito di oli minerali. | | Prot. n. 0013808 del 08/07/2013. Copia conforme del decreto n.17375 del 4 luglio 2013 di autorizzazione alla dismissione dello stabilimento di lavorazione di oli minerali sito nel Comune di Roma, Località Pantano di Grano, con trasformazione in deposito di oli minerali. |

| | | | | |
|------------|--|--|----|---|
| | dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comune di Fiumicino) | | | |
| 20/08/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Ottemperanza alla prescrizione art.1 c.3 - ID39 | T1 | Prot. DVA-2013-0019302 del 20/08/2013 Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla prescrizione "Studio relativo alla torcia bassa e alla torcia alta". |
| 09/09/2013 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 39/610) | P4 | Prot. DVA-2013-0020524 del 09/09/2013. Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa al cambio di destinazione d'uso dei serbatoi S04 e S94. |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|---|
| 26/11/2013 | Raffineria di Roma (pc. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - Comunicazione di avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID 39/642) | P4 | Prot. DVA-2013-0027274 del 26/11/2013. Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'implementazione del progetto "Bioethanol Blending". |
| 24/01/2014 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Procedimento di modifica ID 39/610. | P4 | Prot. DVA-2014-0001740 del 24/01/2014. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito alla variazione d'uso dei serbatoi S04 e S94. |
| 04/02/2014 | Raffineria di Roma, ASL Roma, ARPA Lazio (pc. Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma Capitale) | D.Lgs.152/06 - Raffineria di Roma Deposito di Pantano di Grano - evento di contaminazione interna/ esterna del 31/01/2014. Richiesta di aggiornamenti. | P37 | Richiesta di aggiornamenti. |
| 17/02/2014 | Raffineria di Roma (p.c. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. - "Progetto per il riutilizzo di una parte delle acque reflue di processo" (ID 39/714) | T43 | Prot. DVA-2014-0003996 del 17/02/2014. Comunicazione di avvio del procedimento per la verifica della corretta attuazione della prescrizione poste dall'AIA. |

| | | | | |
|------------|---|---|----|--|
| 04/03/2014 | Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA (p.c. ISPRA, Raffineria di Roma S.p.A.) | Raffineria di Roma S.p.A. – Raffineria di Roma e impianto tecnicamente connesso al reparto costiero di Fiumicino. Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DVA-DEC-2010-0001006 del 28/12/2010. Variazione dei flussi di reflui all'impianto TAR. | | U.prot. DVA-2014-0005755 del 04/03/2014 |
| 14/03/2014 | Raffineria di Roma (pc. ISPRA) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata dalla Raffineria di Roma S.p.A. - Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino - Procedimento di modifica ID 39/642. | P4 | Prot. DVA-2014-0007948 del 21/03/2014. Trasmissione copia del Parere espresso dalla Commissione IPPC in merito all'implementazione del Progetto "Bioethanol Blending". |
| 12/05/2014 | Raffineria di Roma (pc. Commissione Istruttoria AIA-IPCC e ISPRA) | Raffineria di Roma S.p.A. – Comunicazione di avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID 39/736) | P4 | Prot. DVA-2013-0013725 del 12/05/2014. Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'installazione di una nuova caldaia. |

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo