

RAPPORTO DI PROVA N° 5485
del 05/02/2014

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Raffaele Garraffo
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 29/01/2014 Data ricevimento: 30/01/2014
Data inizio analisi: 29/01/2014 Data fine analisi: 05/02/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **264 / 1253** **Prelievo da vasca di rilancio reflui**

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 218.2 1978	mg/l	< 0,005	---	2
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,001	---	0,2

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

**RAPPORTO DI PROVA N° 5590
del 26/02/2014**

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Raffaele Garraffo
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 20/02/2014 Data ricevimento: 20/02/2014
Data inizio analisi: 20/02/2014 Data fine analisi: 26/02/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **380 / 1317** Prelievo da vasca di rilancio reflui

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	0,088	±0,013	2
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,005	—	0,2

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un'unica replica del campione tal quale. L'incertezza di misura indicata corrisponde all'incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ ad un livello di probabilità $p=95\%$.

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 6075
del 24/04/2014Spett.le **ESSECO S.r.l.**Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO**Dati del Campionamento:**

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Dott. Garraffo (procedura prelievo PRO_012LAB r.0)
Luogo di prelievo:
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 15/04/2014 Data ricevimento: 22/04/2014
Data inizio analisi: 22/04/2014 Data fine analisi: 23/04/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **913 / 1568** **Acque Reflue da Vasca di Rilancio**

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,010	—	0,2
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	< 0,010	—	2

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

**RAPPORTO DI PROVA N° 6282
del 22/05/2014**

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Dott. Garraffo (procedura prelievo PRO_012LAB r.0)
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 12/05/2014 Data ricevimento: 12/05/2014
Data inizio analisi: 16/05/2014 Data fine analisi: 21/05/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **1062 / 1622 Acque Reflue da Vasca di Rilancio**

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,005	—	0,2
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	< 0,010	—	2

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un'unica replica del campione tal quale.

L'incertezza di misura, se indicata, corrisponde all'incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ ad un livello di probabilità $p=95\%$.

I risultati analitici non sono corretti dal Laboratorio per il fattore di recupero.

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

**RAPPORTO DI PROVA N° 6889
del 28/07/2014**

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Raffaele Garraffo
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 21/07/2014 Data ricevimento: 22/07/2014
Data inizio analisi: 22/07/2014 Data fine analisi: 24/07/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **1687 / 1887** Acque Reflue - Campione da vasca di rilancio

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 218.2 1978	mg/l	< 0,003		2
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,001		0,2

I risultati analitici non sono corretti dal Laboratorio per il fattore di recupero.

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

**RAPPORTO DI PROVA N° 7034
del 29/08/2014**

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Dott. Garraffo (procedura prelievo PRO_012LAB r.0)
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 25/08/2014 Data ricevimento: 25/08/2014
Data inizio analisi: 25/08/2014 Data fine analisi: 28/08/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **1816 / 1960** Acque Reflue-Vasca di Rilancio

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,2
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	< 0,010		2

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un unica replica del campione tal quale.

Il Responsabile del Laboratorio

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

**RAPPORTO DI PROVA N° 7470
del 03/11/2014**

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Dott. Garraffo (procedura prelievo PRO_012LAB r.0)
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 16/10/2014 Data ricevimento: 22/10/2014
Data inizio analisi: 22/10/2014 Data fine analisi: 31/10/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **2265 / 2167** Acque Reflue-Vasca di Rilancio

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limiti
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,2
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	< 0,010		2

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un'unica replica del campione tal quale.

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un'unica replica del campione tal quale. L'incertezza di misura indicata corrisponde all'incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ ad un livello di probabilità $p=95\%$.

I risultati analitici non sono corretti dal Laboratorio per il fattore di recupero.

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di SkyLab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA N° 7673
del 09/12/2014

Spett.le ESSECO S.r.l.

Via s. Cassiano n°99
28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - NO

Dati del Campionamento:

Produttore: ESSECO S.r.l.
Prelievo eseguito da: Dott. Garraffo (procedura prelievo PRO_012LAB r.0)
Luogo di prelievo: Via s. Cassiano n°99 - 28069 - SAN MARTINO DI TRECATE - (NO)
Modalità di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 - Campione medio di 3 ore
Data prelievo: 19/11/2014 Data ricevimento: 21/11/2014
Data inizio analisi: 21/11/2014 Data fine analisi: 03/12/2014
Limiti di riferimento: D.Lgs.152/2006 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3 - Acque superficiali

Campione nr.: **2467 / 2258** Acque Reflue-Vasca di Rilancio

Parametro ricercato Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150B2 Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,2
Cromo Totale EPA 200.0 1978 + EPA 236.2 1978	mg/l	0,006		2

Le analisi sono da considerarsi effettuate su un'unica replica del campione tal quale. L'incertezza di misura indicata corrisponde all'incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ ad un livello di probabilità $p=95\%$.
I risultati analitici non sono corretti dal Laboratorio per il fattore di recupero.

Il Responsabile del Laboratorio



I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi come descritto. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in tutto o parzialmente, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta di Skylab Energia S.r.l.

Pagina 1 di 1