



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

gen-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 103.096 | 29,0733 | 32,2293 | 2,99734 | 3,32271 | 0,8967 | 76,8309 | 2,9100 | 6,9289 | 12,2975 | 0,3879 | 0,0000 | 0,1259 | 0,1753 | 0,1319 | 0,1067 | 0,0920 |
| 2 | 197.640 | 26,9927 | 29,9159 | 5,33484 | 5,91258 | 0,9713 | 70,6397 | 2,5946 | 7,2443 | 18,3100 | 0,4671 | 0,0000 | 0,1670 | 0,2139 | 0,1311 | 0,1195 | 0,1033 |
| 3 | 442.958 | 23,9630 | 26,5467 | 10,61460 | 11,75907 | 1,0807 | 61,5171 | 2,1686 | 7,6755 | 27,1239 | 0,6319 | 0,0000 | 0,1648 | 0,2902 | 0,1372 | 0,1610 | 0,1297 |
| 4 | 228.165 | 23,7588 | 26,3200 | 5,42093 | 6,00530 | 1,0876 | 60,8951 | 2,1874 | 7,6976 | 27,6976 | 0,6457 | 0,0000 | 0,1414 | 0,2945 | 0,1382 | 0,1703 | 0,1324 |
| 5 | - | 23,6916 | 26,2480 | - | - | 1,0860 | 61,0980 | 2,0066 | 7,7131 | 27,6803 | 0,6457 | 0,0000 | 0,1463 | 0,2929 | 0,1372 | 0,1508 | 0,1291 |
| 6 | - | 23,7644 | 26,3260 | - | - | 1,0877 | 60,9046 | 2,1891 | 7,6867 | 27,7048 | 0,6352 | 0,0000 | 0,1663 | 0,2945 | 0,1385 | 0,1507 | 0,1296 |
| 7 | 152.962 | 24,6521 | 27,3073 | 3,77083 | 4,17698 | 1,0635 | 62,9089 | 2,4006 | 7,7092 | 25,4261 | 0,6208 | 0,0000 | 0,2248 | 0,2851 | 0,1388 | 0,1584 | 0,1254 |
| 8 | 449.872 | 23,3904 | 25,9134 | 10,52269 | 11,65771 | 1,0967 | 60,5186 | 1,6204 | 7,7192 | 28,5719 | 0,6253 | 0,0000 | 0,2400 | 0,2941 | 0,1362 | 0,1552 | 0,1191 |
| 9 | 443.589 | 23,7089 | 26,2625 | 10,51701 | 11,64976 | 1,0925 | 60,8815 | 1,7625 | 7,7381 | 27,9716 | 0,6424 | 0,0000 | 0,2904 | 0,2964 | 0,1389 | 0,1535 | 0,1246 |
| 10 | 447.082 | 23,9216 | 26,4948 | 10,69492 | 11,84535 | 1,0909 | 60,9946 | 1,9215 | 7,7332 | 27,6507 | 0,6584 | 0,0000 | 0,3272 | 0,2930 | 0,1358 | 0,1566 | 0,1290 |
| 11 | 451.078 | 23,7541 | 26,3124 | 10,71495 | 11,86894 | 1,0910 | 60,8500 | 1,9217 | 7,7722 | 27,8240 | 0,6639 | 0,0000 | 0,2481 | 0,2957 | 0,1344 | 0,1609 | 0,1291 |
| 12 | 456.099 | 23,8297 | 26,3935 | 10,86670 | 12,03805 | 1,0925 | 60,8327 | 1,8625 | 7,8088 | 27,7859 | 0,6723 | 0,0000 | 0,3069 | 0,3010 | 0,1373 | 0,1574 | 0,1352 |
| 13 | 450.677 | 23,9073 | 26,4773 | 10,77447 | 11,93271 | 1,0932 | 60,9482 | 1,7032 | 7,8488 | 27,7064 | 0,6717 | 0,0000 | 0,3823 | 0,3025 | 0,1394 | 0,1633 | 0,1343 |
| 14 | 487.529 | 24,1893 | 26,7910 | 11,79299 | 13,06139 | 1,0812 | 61,4428 | 2,2442 | 7,9899 | 26,6785 | 0,6424 | 0,0000 | 0,2854 | 0,2864 | 0,1436 | 0,1592 | 0,1277 |
| 15 | 496.436 | 24,1219 | 26,7234 | 11,97498 | 13,26646 | 1,0724 | 61,8817 | 2,3927 | 8,0400 | 26,2791 | 0,5609 | 0,0000 | 0,1826 | 0,2622 | 0,1322 | 0,1467 | 0,1220 |
| 16 | 457.741 | 23,4372 | 25,9745 | 10,72817 | 11,88959 | 1,0801 | 61,4929 | 1,8486 | 7,8850 | 27,5664 | 0,4360 | 0,0000 | 0,1199 | 0,2956 | 0,0782 | 0,1510 | 0,1265 |
| 17 | 313.495 | 25,7264 | 28,5117 | 8,06510 | 8,93828 | 1,0096 | 67,4011 | 2,1528 | 7,5411 | 21,5388 | 0,5865 | 0,0000 | 0,1327 | 0,2526 | 0,1050 | 0,1380 | 0,1142 |
| 18 | 92.424 | 29,2621 | 32,4425 | 2,70452 | 2,99847 | 0,8830 | 77,9942 | 2,5570 | 7,0207 | 11,3064 | 0,3995 | 0,0000 | 0,1353 | 0,1715 | 0,1246 | 0,1103 | 0,0851 |
| 19 | 172.614 | 28,1853 | 31,2463 | 4,86518 | 5,39355 | 0,9210 | 74,9507 | 2,3051 | 7,2140 | 14,3747 | 0,4557 | 0,0000 | 0,1411 | 0,1953 | 0,1298 | 0,1176 | 0,0908 |
| 20 | 446.104 | 23,4175 | 25,9442 | 10,44664 | 11,57381 | 1,0943 | 60,5890 | 1,6717 | 7,7731 | 28,3820 | 0,6793 | 0,0000 | 0,1723 | 0,3081 | 0,1283 | 0,1688 | 0,1274 |
| 21 | 447.985 | 23,6846 | 26,2385 | 10,61035 | 11,75445 | 1,0879 | 61,1302 | 1,6823 | 7,8538 | 27,6956 | 0,6885 | 0,0000 | 0,2151 | 0,3147 | 0,1387 | 0,1571 | 0,1241 |
| 22 | 454.022 | 23,6166 | 26,1642 | 10,72246 | 11,87912 | 1,0882 | 61,1009 | 1,6033 | 7,9125 | 27,7461 | 0,6921 | 0,0000 | 0,1966 | 0,3188 | 0,1423 | 0,1568 | 0,1305 |
| 23 | 457.697 | 23,6038 | 26,1524 | 10,80339 | 11,96988 | 1,0849 | 61,2608 | 1,6622 | 7,9096 | 27,5970 | 0,6973 | 0,0000 | 0,1485 | 0,3114 | 0,1297 | 0,1556 | 0,1279 |
| 24 | 460.615 | 23,6734 | 26,2269 | 10,90432 | 12,08050 | 1,0867 | 61,1040 | 1,7674 | 7,8992 | 27,6141 | 0,6956 | 0,0000 | 0,1590 | 0,3092 | 0,1580 | 0,1605 | 0,1328 |
| 25 | 459.181 | 23,6344 | 26,1855 | 10,85247 | 12,02388 | 1,0850 | 61,2653 | 1,6369 | 7,9422 | 27,5476 | 0,7007 | 0,0000 | 0,1450 | 0,3187 | 0,1417 | 0,1735 | 0,1285 |
| 26 | 208.087 | 24,5132 | 27,1649 | 5,10088 | 5,65266 | 1,0506 | 64,0765 | 1,8266 | 7,7680 | 24,8850 | 0,6472 | 0,0000 | 0,1198 | 0,2906 | 0,1099 | 0,1553 | 0,1211 |
| 27 | - | 25,7211 | 28,5064 | - | - | 1,0175 | 67,6398 | 1,8481 | 6,4322 | 22,6710 | 0,5916 | 0,0000 | 0,1443 | 0,2715 | 0,1452 | 0,1393 | 0,1171 |
| 28 | 85.978 | 26,6302 | 29,5247 | 2,28961 | 2,53847 | 0,9793 | 71,5379 | 1,4249 | 5,5187 | 20,2616 | 0,4729 | 0,0000 | 0,1388 | 0,2367 | 0,1710 | 0,1179 | 0,1120 |
| 29 | 405.919 | 23,2701 | 25,7859 | 9,44578 | 10,46699 | 1,0921 | 60,8561 | 1,5292 | 7,6973 | 28,4889 | 0,5697 | 0,0000 | 0,1714 | 0,2744 | 0,1319 | 0,1423 | 0,1387 |
| 30 | 439.342 | 23,2490 | 25,7595 | 10,21426 | 11,31723 | 1,0972 | 60,4469 | 1,5740 | 7,6755 | 28,7907 | 0,6101 | 0,0000 | 0,1717 | 0,2924 | 0,1361 | 0,1534 | 0,1492 |
| 31 | 446.168 | 23,3325 | 25,8514 | 10,41021 | 11,53407 | 1,0956 | 60,5814 | 1,5889 | 7,6929 | 28,6003 | 0,6152 | 0,0000 | 0,1709 | 0,2956 | 0,1375 | 0,1638 | 0,1535 |
| TOTALE | 10.154.555 | 24,0446 | 26,6391 | 244,16 | 270,51 | 1,07494 | 62,155 | 1,872 | 7,751 | 26,683 | 0,625 | - | 0,205 | 0,290 | 0,133 | 0,155 | 0,128 |

NOTA : vedi verbale di rideterminazione del 03/02/2014 per i giorni 7-8-19-29-30 gennaio

Locca

Edison s.p.a.
Centrale di Candela

| CANDELA | | | Prelevi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDISON | | Eni | |
|---|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|-----|--|
| gen-14 | | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | | |
| 1 | 103.096 | % CH4 | 76,10 | 81,49 | 78,38 | 79,26 | 79,54 | 79,37 | 79,31 | 79,23 | 79,37 | 79,43 | 79,56 | 79,65 | 79,47 | 79,31 | 79,54 | 79,47 | 79,48 | 80,50 | 82,61 | 81,26 | 67,52 | 62,17 | 60,53 | 64,29 | | | | |
| 2 | 197.640 | % CH4 | 72,34 | 72,37 | 72,41 | 72,37 | 72,41 | 72,11 | 72,12 | 72,11 | 72,12 | 72,29 | 72,64 | 74,81 | 80,49 | 84,38 | 83,58 | 77,22 | 66,81 | 61,08 | 61,37 | 61,61 | 62,18 | 62,33 | 62,35 | 62,44 | | | | |
| 3 | 442.958 | % CH4 | 62,31 | 62,58 | 62,23 | 62,39 | 62,58 | 62,86 | 62,86 | 63,02 | 62,77 | 62,79 | 61,63 | 61,81 | 60,97 | 60,96 | 60,79 | 60,57 | 60,57 | 60,73 | 60,55 | 60,38 | 60,48 | 60,56 | 60,65 | 60,56 | | | | |
| 4 | 228.165 | % CH4 | 60,85 | 60,65 | 60,65 | 60,89 | 60,89 | 60,74 | 60,85 | 61,06 | 60,70 | 60,24 | 60,43 | 60,85 | 60,82 | 60,93 | 61,02 | 61,22 | 61,05 | 61,18 | 61,02 | 61,00 | 60,44 | 61,09 | 61,06 | 60,88 | | | | |
| 5 | 0 | % CH4 | 60,92 | 60,61 | 60,73 | 60,85 | 60,98 | 60,56 | 61,24 | 60,88 | 60,96 | 60,85 | 61,12 | 61,33 | 61,38 | 61,23 | 61,32 | 61,09 | 61,19 | 61,16 | 61,23 | 61,05 | 61,59 | 61,30 | 61,39 | 61,07 | | | | |
| 6 | 0 | % CH4 | 61,16 | 61,25 | 61,17 | 60,97 | 60,73 | 60,74 | 61,06 | 61,22 | 61,06 | 60,89 | 60,98 | 60,98 | 60,36 | 60,70 | 60,76 | 60,68 | 61,15 | 60,74 | 60,76 | 60,98 | 61,07 | 60,81 | 60,66 | 60,62 | | | | |
| 7 | 152.962 | % CH4 | 60,63 | 60,74 | 60,84 | 60,81 | 60,90 | 60,67 | 60,61 | 60,53 | 60,86 | 60,99 | 61,11 | 60,88 | 61,09 | 61,15 | 61,34 | 61,09 | 68,28 | 83,48 | 72,55 | 67,86 | 61,30 | 59,87 | 60,18 | 60,11 | | | | |
| 8 | 449.872 | % CH4 | 60,16 | 59,83 | 60,03 | 60,25 | 60,16 | 60,04 | 60,18 | 60,12 | 59,96 | 60,28 | 60,77 | 60,60 | 61,12 | 60,86 | 60,55 | 60,67 | 60,92 | 60,87 | 60,69 | 60,72 | 60,96 | 60,60 | 60,66 | 60,99 | | | | |
| 9 | 443.589 | % CH4 | 60,85 | 60,88 | 61,08 | 60,72 | 60,23 | 60,57 | 60,87 | 60,89 | 61,00 | 61,17 | 61,36 | 60,86 | 60,75 | 60,94 | 60,97 | 60,95 | 60,76 | 60,64 | 60,74 | 60,58 | 60,94 | 60,96 | 61,10 | 61,25 | | | | |
| 10 | 447.082 | % CH4 | 61,39 | 60,92 | 60,71 | 60,91 | 61,24 | 60,83 | 60,94 | 61,14 | 61,03 | 61,14 | 61,46 | 61,58 | 60,90 | 61,04 | 61,23 | 61,26 | 61,14 | 60,84 | 60,77 | 60,80 | 60,96 | 60,71 | 60,87 | 60,74 | | | | |
| 11 | 451.078 | % CH4 | 60,54 | 60,52 | 60,45 | 60,45 | 60,55 | 60,65 | 60,70 | 60,79 | 60,47 | 60,61 | 60,99 | 61,12 | 60,91 | 61,24 | 61,39 | 61,19 | 60,70 | 60,93 | 60,82 | 61,11 | 61,08 | 60,89 | 60,97 | 61,01 | | | | |
| 12 | 456.099 | % CH4 | 60,73 | 60,59 | 60,75 | 60,73 | 60,90 | 60,71 | 60,86 | 60,80 | 60,68 | 60,79 | 60,90 | 60,71 | 60,94 | 61,03 | 61,01 | 60,61 | 60,51 | 60,42 | 60,74 | 60,85 | 61,15 | 61,26 | 61,32 | 60,74 | | | | |
| 13 | 450.677 | % CH4 | 61,01 | 60,99 | 61,12 | 60,90 | 61,06 | 61,18 | 60,89 | 61,03 | 61,26 | 61,13 | 60,95 | 60,97 | 61,05 | 60,73 | 61,02 | 61,04 | 60,88 | 61,03 | 60,99 | 60,60 | 60,62 | 60,89 | 60,86 | 60,99 | | | | |
| 14 | 487.529 | % CH4 | 60,60 | 60,72 | 60,89 | 60,80 | 60,74 | 60,57 | 60,48 | 60,45 | 60,49 | 60,70 | 60,95 | 61,00 | 61,03 | 60,71 | 61,88 | 62,07 | 62,65 | 62,67 | 63,00 | 62,90 | 62,24 | 62,00 | 61,86 | 62,07 | | | | |
| 15 | 496.436 | % CH4 | 62,04 | 62,22 | 61,22 | 61,27 | 61,25 | 61,45 | 61,45 | 61,51 | 61,07 | 61,23 | 61,55 | 61,57 | 62,00 | 63,28 | 63,32 | 63,35 | 62,29 | 61,80 | 61,80 | 61,59 | 61,55 | 61,59 | 61,51 | 61,56 | | | | |
| 16 | 457.741 | % CH4 | 61,49 | 61,46 | 61,49 | 61,45 | 61,33 | 61,38 | 61,37 | 62,39 | 65,41 | 65,30 | 60,80 | 60,29 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | 61,10 | 61,35 | 61,17 | 61,22 | 61,22 | 61,25 | 61,25 | 61,24 | | | | |
| 17 | 313.495 | % CH4 | 61,12 | 61,09 | 61,16 | 61,20 | 61,17 | 61,20 | 61,19 | 61,20 | 61,16 | 60,97 | 61,03 | 61,10 | 61,24 | 61,23 | 61,30 | 61,37 | 63,94 | 78,34 | 82,07 | 82,05 | 82,07 | 82,08 | 81,98 | 81,97 | | | | |
| 18 | 92.424 | % CH4 | 82,00 | 82,04 | 82,08 | 82,04 | 81,99 | 82,00 | 82,01 | 82,07 | 82,21 | 82,52 | 82,51 | 82,54 | 82,62 | 82,68 | 82,74 | 82,78 | 84,96 | 83,36 | 73,71 | 65,67 | 60,10 | 60,49 | 63,53 | 66,34 | | | | |
| 19 | 172.614 | % CH4 | 79,94 | 80,29 | 80,30 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,39 | 80,39 | 80,42 | 80,42 | 80,42 | 80,45 | 80,97 | 81,02 | 81,63 | 83,83 | 80,43 | 69,24 | 61,63 | 59,63 | 59,95 | 60,38 | 60,37 | 60,27 | | | | |
| 20 | 446.104 | % CH4 | 60,24 | 60,31 | 60,33 | 60,26 | 60,23 | 60,26 | 60,29 | 60,29 | 60,38 | 60,34 | 60,55 | 60,39 | 60,66 | 60,72 | 60,69 | 60,71 | 60,61 | 60,77 | 60,83 | 60,94 | 60,99 | 60,98 | 61,01 | 61,13 | | | | |
| 21 | 447.985 | % CH4 | 61,21 | 61,23 | 61,26 | 61,34 | 61,46 | 61,50 | 61,55 | 61,58 | 61,53 | 61,52 | 61,57 | 61,53 | 61,13 | 60,79 | 60,82 | 60,83 | 60,88 | 60,82 | 60,82 | 60,90 | 60,85 | 60,84 | 60,80 | 60,72 | | | | |
| 22 | 454.022 | % CH4 | 60,76 | 60,81 | 60,88 | 60,94 | 60,95 | 61,02 | 61,01 | 60,82 | 60,74 | 60,95 | 61,08 | 61,16 | 61,15 | 61,17 | 61,16 | 61,22 | 61,19 | 61,20 | 61,37 | 61,34 | 61,24 | 61,19 | 61,34 | 61,37 | | | | |
| 23 | 457.697 | % CH4 | 61,45 | 61,27 | 61,39 | 61,45 | 61,47 | 61,47 | 61,42 | 61,41 | 61,33 | 61,17 | 61,22 | 61,16 | 61,19 | 61,22 | 61,30 | 61,28 | 61,20 | 61,26 | 61,15 | 61,05 | 61,15 | 61,18 | 61,10 | 61,08 | | | | |
| 24 | 460.615 | % CH4 | 61,18 | 61,25 | 61,15 | 61,28 | 61,30 | 61,00 | 60,88 | 60,83 | 60,76 | 61,04 | 61,12 | 61,12 | 61,15 | 61,14 | 61,15 | 61,12 | 61,06 | 61,14 | 61,11 | 61,13 | 61,03 | 61,00 | 61,04 | 61,08 | | | | |
| 25 | 459.181 | % CH4 | 61,02 | 61,07 | 61,09 | 60,98 | 60,86 | 60,79 | 60,79 | 60,77 | 60,88 | 61,35 | 61,33 | 61,40 | 61,47 | 61,63 | 61,70 | 61,57 | 61,52 | 61,45 | 61,44 | 61,40 | 61,35 | 61,31 | 61,38 | 61,42 | | | | |
| 26 | 208.087 | % CH4 | 61,39 | 61,42 | 61,37 | 61,40 | 61,43 | 61,40 | 61,40 | 61,39 | 61,30 | 61,18 | 61,30 | 64,88 | 66,48 | 66,47 | 66,38 | 66,24 | 66,24 | 66,27 | 66,24 | 66,28 | 66,25 | 66,29 | 66,31 | 66,36 | | | | |
| 27 | 0 | % CH4 | 66,31 | 66,31 | 66,32 | 66,29 | 66,32 | 66,35 | 66,37 | 66,38 | 66,34 | 66,23 | 66,28 | 66,32 | 66,37 | 66,33 | 66,35 | 66,38 | 59,75 | 40,46 | 71,67 | 71,35 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | | | | |
| 28 | 85.978 | % CH4 | 71,44 | 71,44 | 71,38 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,30 | 58,56 | 73,69 | 70,01 | 70,01 | 70,01 | 66,51 | 66,42 | 66,56 | 74,99 | 82,85 | 85,08 | 76,86 | 65,82 | 62,64 | | | | |
| 29 | 405.919 | % CH4 | 63,70 | 63,88 | 64,00 | 64,21 | 64,30 | 64,41 | 64,50 | 64,56 | 64,65 | 61,33 | 61,33 | 61,33 | 59,78 | 59,85 | 60,05 | 59,66 | 59,72 | 59,98 | 59,81 | 59,75 | 59,71 | 59,71 | 59,91 | 60,47 | | | | |
| 30 | 439.342 | % CH4 | 60,46 | 60,68 | 60,53 | 60,38 | 60,49 | 60,59 | 60,62 | 60,58 | 60,60 | 60,37 | 60,09 | 59,99 | 60,06 | 60,18 | 60,23 | 60,26 | 60,30 | 60,34 | 60,41 | 60,56 | 60,71 | 60,74 | 60,81 | 60,81 | | | | |
| 31 | 446.168 | % CH4 | 60,82 | 60,90 | 60,96 | 60,96 | 60,96 | 61,04 | 61,06 | 61,06 | 61,06 | 61,12 | 61,12 | 60,79 | 60,25 | 60,09 | 60,09 | 60,21 | 60,22 | 60,15 | 60,18 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,26 | 60,29 | | | | |

Volume 10.154.555


Firma

Edison s.p.a.
Centrale di Candela

CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

feb-14

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 407,741 | 23,6196 | 26,1700 | 9,63068 | 10,67058 | 1,0856 | 61,3926 | 1,5899 | 7,7273 | 27,7373 | 0,6286 | 0,0000 | 0,1717 | 0,2983 | 0,1389 | 0,1809 | 0,1505 |
| 2 | 466,105 | 23,7674 | 26,3347 | 11,07810 | 12,27474 | 1,0800 | 61,8930 | 1,5961 | 7,6899 | 27,2980 | 0,6091 | 0,0000 | 0,1736 | 0,2927 | 0,1411 | 0,1560 | 0,1506 |
| 3 | 457,248 | 23,9085 | 26,4920 | 10,93211 | 12,11341 | 1,0740 | 62,3632 | 1,6013 | 7,7169 | 26,8106 | 0,6091 | 0,0000 | 0,1660 | 0,2896 | 0,1392 | 0,1562 | 0,1480 |
| 4 | 466,137 | 23,6212 | 26,1733 | 11,01072 | 12,20034 | 1,0834 | 61,5533 | 1,5865 | 7,7218 | 27,6233 | 0,6148 | 0,0000 | 0,1635 | 0,2917 | 0,1372 | 0,1502 | 0,1457 |
| 5 | 469,714 | 23,5286 | 26,0701 | 11,05171 | 12,24549 | 1,0869 | 61,2389 | 1,6062 | 7,7478 | 27,8929 | 0,6221 | 0,0000 | 0,1611 | 0,2954 | 0,1392 | 0,1515 | 0,1449 |
| 6 | 467,206 | 23,5418 | 26,0841 | 10,99887 | 12,18665 | 1,0873 | 61,1999 | 1,6093 | 7,7648 | 27,8900 | 0,6336 | 0,0000 | 0,1633 | 0,2961 | 0,1399 | 0,1546 | 0,1486 |
| 7 | 466,715 | 23,5259 | 26,0656 | 10,97989 | 12,16521 | 1,0889 | 61,0774 | 1,6074 | 7,7858 | 27,9743 | 0,6387 | 0,0000 | 0,1784 | 0,2987 | 0,1403 | 0,1529 | 0,1460 |
| 8 | 446,679 | 23,6491 | 26,2032 | 10,96356 | 11,70442 | 1,0836 | 61,5082 | 1,6118 | 7,7767 | 27,5674 | 0,6314 | 0,0000 | 0,1671 | 0,2988 | 0,1396 | 0,1523 | 0,1466 |
| 9 | 362 | 26,1723 | 29,0084 | 0,00947 | 0,01050 | 0,9927 | 69,2089 | 1,6637 | 7,5683 | 20,1457 | 0,5624 | 0,0000 | 0,1636 | 0,2660 | 0,1383 | 0,1461 | 0,1391 |
| 10 | 239,605 | 25,3429 | 28,0877 | 6,07229 | 6,72995 | 1,0208 | 66,8393 | 1,6353 | 7,5897 | 22,5203 | 0,5653 | 0,0000 | 0,1668 | 0,2627 | 0,1370 | 0,1431 | 0,1347 |
| 11 | 443,491 | 23,3401 | 25,8615 | 10,35112 | 11,46934 | 1,0929 | 60,7857 | 1,5699 | 7,6747 | 28,4681 | 0,6170 | 0,0000 | 0,1681 | 0,2888 | 0,1387 | 0,1474 | 0,1406 |
| 12 | 452,887 | 23,2637 | 25,7764 | 10,33593 | 11,67380 | 1,0961 | 60,5288 | 1,5755 | 7,6589 | 28,7289 | 0,6190 | 0,0000 | 0,1639 | 0,2919 | 0,1381 | 0,1506 | 0,1445 |
| 13 | 434,622 | 23,1565 | 25,6567 | 10,06432 | 11,15097 | 1,1007 | 60,1522 | 1,5794 | 7,6711 | 29,0750 | 0,6258 | 0,0000 | 0,1703 | 0,2917 | 0,1370 | 0,1537 | 0,1436 |
| 14 | 379,868 | 23,9995 | 26,5938 | 9,11664 | 10,10213 | 1,0707 | 62,7027 | 1,6146 | 7,5805 | 26,6279 | 0,5931 | 0,0000 | 0,1752 | 0,2772 | 0,1378 | 0,1503 | 0,1409 |
| 15 | - | 29,7480 | 32,9929 | - | - | 0,8533 | 81,1133 | 1,7688 | 6,8194 | 9,3751 | 0,3194 | 0,0000 | 0,1402 | 0,1493 | 0,1319 | 0,0917 | 0,0909 |
| 16 | - | 29,7537 | 32,9986 | - | - | 0,8526 | 81,1693 | 1,7636 | 6,8187 | 9,3323 | 0,3208 | 0,0000 | 0,1385 | 0,1475 | 0,1290 | 0,0904 | 0,0899 |
| 17 | - | 29,7524 | 32,9983 | - | - | 0,8525 | 81,1705 | 1,7722 | 6,8168 | 9,3295 | 0,3194 | 0,0000 | 0,1370 | 0,1481 | 0,1290 | 0,0870 | 0,0906 |
| 18 | 82,956 | 29,5580 | 32,7793 | 2,45201 | 2,71924 | 0,8622 | 80,2604 | 1,7831 | 7,0276 | 9,9065 | 0,3642 | 0,0000 | 0,1485 | 0,1688 | 0,1330 | 0,0951 | 0,1003 |
| 19 | 436,724 | 23,1380 | 25,6375 | 10,10492 | 11,19651 | 1,0998 | 60,2639 | 1,5968 | 7,5936 | 29,1027 | 0,6089 | 0,0000 | 0,1654 | 0,2783 | 0,1348 | 0,1541 | 0,1416 |
| 20 | 431,995 | 23,2622 | 25,7758 | 10,04915 | 11,13502 | 1,0944 | 60,6286 | 1,5799 | 7,6869 | 28,6266 | 0,6160 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2800 | 0,1338 | 0,1505 | 0,1425 |
| 21 | 412,355 | 23,4194 | 25,9510 | 9,65711 | 10,70102 | 1,0882 | 61,1456 | 1,5914 | 7,6612 | 28,1427 | 0,6092 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2833 | 0,1349 | 0,1451 | 0,1363 |
| 22 | 64 | 26,8177 | 29,7315 | 0,00172 | 0,00190 | 0,9631 | 71,7800 | 1,6959 | 7,2322 | 18,1040 | 0,4518 | 0,0000 | 0,1499 | 0,2160 | 0,1353 | 0,1206 | 0,1144 |
| 23 | - | 26,8117 | 29,7248 | - | - | 0,9635 | 71,7526 | 1,6979 | 7,2254 | 18,1337 | 0,4550 | 0,0000 | 0,1485 | 0,2130 | 0,1354 | 0,1242 | 0,1144 |
| 24 | 247,282 | 25,9684 | 28,7845 | 6,42152 | 7,11789 | 0,9967 | 68,8877 | 1,6691 | 7,4654 | 20,6459 | 0,5326 | 0,0000 | 0,1578 | 0,2451 | 0,1371 | 0,1311 | 0,1266 |
| 25 | 427,747 | 23,1341 | 25,6324 | 10,96418 | 10,96418 | 1,1020 | 60,2017 | 1,5398 | 7,4510 | 29,3145 | 0,5935 | 0,0000 | 0,1880 | 0,2796 | 0,1354 | 0,1503 | 0,1463 |
| 26 | 435,330 | 23,2761 | 25,7879 | 10,13278 | 11,22625 | 1,0994 | 60,5557 | 1,5708 | 7,5907 | 28,9286 | 0,6190 | 0,0000 | 0,2000 | 0,2906 | 0,1387 | 0,1582 | 0,1476 |
| 27 | 439,504 | 23,3132 | 25,8327 | 10,24624 | 11,35357 | 1,0926 | 60,8121 | 1,5825 | 7,6285 | 28,5086 | 0,6134 | 0,0000 | 0,1549 | 0,2799 | 0,1360 | 0,1466 | 0,1373 |
| 28 | 435,923 | 23,2338 | 25,7451 | 10,12815 | 11,22288 | 1,0945 | 60,6431 | 1,5744 | 7,6168 | 28,7102 | 0,6108 | 0,0000 | 0,1509 | 0,2788 | 0,1352 | 0,1411 | 0,1385 |
| TOTALE | 8,946,260 | 23,6341 | 26,1879 | 211,148 | 234,34 | 1,08303 | 61,622 | 1,593 | 7,659 | 27,631 | 0,611 | - | 0,167 | 0,286 | 0,138 | 0,150 | 0,143 |

NOTA : Vedi verbale rideterminazione del 04/03/2014 per i giorni 10-12-13-14-19-24-25-26 Febbraio

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Disretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison S.p.A.
Centrale di Candela

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CANDELA | | Prelevi gas da Pozzi Locali Analisi da Gasromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| feb-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gorni | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 1 | 407.741 | % CH ₄ | 60.27 | 60.31 | 60.31 | 60.34 | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 60.35 | 60.35 | 60.28 | 60.35 | 60.49 | 60.50 | 60.52 | 60.55 | 60.58 | 60.57 | 60.54 | 60.51 | 60.64 | 61.50 | 72.09 | 68.17 | 62.24 |
| 2 | 466.105 | % CH ₄ | 62.23 | 62.63 | 61.49 | 61.89 | 62.26 | 62.43 | 62.37 | 61.52 | 61.09 | 60.93 | 60.96 | 61.46 | 61.67 | 62.21 | 62.49 | 61.81 | 62.40 | 62.61 | 61.70 | 61.86 | 61.67 | 62.09 | 68.17 | 62.24 |
| 3 | 457.248 | % CH ₄ | 61.69 | 61.92 | 62.78 | 62.51 | 63.00 | 63.21 | 62.95 | 62.67 | 63.11 | 63.17 | 62.81 | 62.29 | 62.44 | 62.29 | 62.49 | 61.81 | 62.40 | 62.61 | 61.70 | 61.86 | 61.99 | 61.96 | 61.99 | 61.93 |
| 4 | 466.137 | % CH ₄ | 61.93 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.91 | 61.87 | 61.73 | 61.38 | 61.26 | 61.31 | 61.30 | 61.31 | 61.31 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.24 | 61.24 |
| 5 | 469.714 | % CH ₄ | 61.27 | 61.27 | 61.27 | 61.21 | 61.22 | 61.25 | 61.24 | 61.21 | 61.24 | 61.21 | 61.24 | 61.26 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 61.28 | 61.23 | 61.29 | 61.24 | 61.21 | 61.23 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
| 6 | 467.206 | % CH ₄ | 61.20 | 61.20 | 61.17 | 61.22 | 61.22 | 61.20 | 61.19 | 61.22 | 61.14 | 61.12 | 61.12 | 61.15 | 61.18 | 61.27 | 61.24 | 61.25 | 61.34 | 61.27 | 61.19 | 61.09 | 61.14 | 61.12 | 61.13 | 61.00 |
| 7 | 466.715 | % CH ₄ | 61.05 | 61.05 | 61.04 | 61.12 | 61.14 | 61.10 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.16 | 61.19 | 61.16 | 61.11 | 61.07 | 61.07 | 61.05 | 60.98 | 60.94 | 61.01 | 61.07 | 61.06 | 61.06 | 61.11 | 61.11 |
| 8 | 446.679 | % CH ₄ | 61.11 | 61.08 | 61.14 | 61.13 | 61.09 | 61.14 | 61.16 | 61.06 | 61.00 | 61.07 | 61.05 | 61.07 | 61.08 | 61.03 | 61.09 | 61.07 | 61.10 | 61.04 | 61.05 | 61.04 | 60.99 | 61.06 | 64.50 | 67.35 |
| 9 | 362 | % CH ₄ | 69.10 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.21 | 69.27 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
| 10 | 239.605 | % CH ₄ | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.23 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 70.11 | 77.24 | 85.24 | 76.17 | 66.27 | 61.20 | 60.29 | 59.97 | 58.89 | 62.76 | 61.74 | 60.04 | 60.36 | 60.50 | 60.50 |
| 11 | 443.491 | % CH ₄ | 60.50 | 60.50 | 60.52 | 60.59 | 60.59 | 60.68 | 60.68 | 60.62 | 60.75 | 60.88 | 61.06 | 61.20 | 61.17 | 60.83 | 60.55 | 60.75 | 60.90 | 60.87 | 60.84 | 60.86 | 60.92 | 60.85 | 60.87 | 60.87 |
| 12 | 452.887 | % CH ₄ | 60.86 | 60.78 | 60.82 | 60.83 | 60.83 | 60.84 | 60.84 | 60.87 | 60.87 | 60.87 | 60.79 | 60.39 | 61.20 | 60.91 | 60.35 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 60.06 | 60.06 |
| 13 | 434.622 | % CH ₄ | 60.04 | 59.83 | 60.87 | 60.33 | 59.99 | 59.82 | 59.78 | 61.39 | 61.32 | 60.10 | 59.91 | 60.32 | 61.11 | 60.55 | 59.94 | 59.78 | 59.92 | 59.92 | 59.88 | 60.23 | 59.87 | 59.79 | 60.01 | 60.32 |
| 14 | 379.868 | % CH ₄ | 60.65 | 60.61 | 60.61 | 60.65 | 60.70 | 60.76 | 60.67 | 60.28 | 59.95 | 59.96 | 59.73 | 59.74 | 59.81 | 59.62 | 60.11 | 60.42 | 60.50 | 60.53 | 60.59 | 60.49 | 62.14 | 72.35 | 81.02 | 81.02 |
| 15 | 0 | % CH ₄ | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.19 | 81.23 | 81.23 | 81.22 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |
| 16 | 0 | % CH ₄ | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
| 17 | 0 | % CH ₄ | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |
| 18 | 82.956 | % CH ₄ | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
| 19 | 436.724 | % CH ₄ | 59.99 | 59.87 | 59.85 | 59.90 | 60.21 | 60.00 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 60.09 | 59.96 | 60.08 | 59.85 | 60.79 | 60.80 | 60.64 | 60.34 | 60.42 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 60.67 | 60.79 |
| 20 | 431.995 | % CH ₄ | 60.73 | 60.79 | 61.04 | 61.01 | 61.06 | 61.01 | 61.05 | 61.19 | 61.19 | 61.24 | 60.90 | 60.44 | 60.19 | 60.21 | 60.19 | 60.24 | 60.34 | 60.44 | 60.39 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 60.67 | 60.41 |
| 21 | 412.355 | % CH ₄ | 60.42 | 60.44 | 60.40 | 60.51 | 60.45 | 60.45 | 60.46 | 60.38 | 60.44 | 60.48 | 60.48 | 60.38 | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 60.33 | 60.36 | 60.41 | 60.37 | 60.42 | 60.39 | 62.04 | 66.46 | 69.88 |
| 22 | 64 | % CH ₄ | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 71.82 | 71.83 | 71.83 | 71.76 | 71.76 | 71.75 | 71.78 | 71.82 | 71.77 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
| 23 | 0 | % CH ₄ | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.76 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 |
| 24 | 247.282 | % CH ₄ | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 71.73 | 72.00 | 75.51 | 84.38 | 69.95 | 65.60 | 72.33 | 75.78 | 68.40 | 65.53 | 56.97 | 60.01 | 60.37 | 60.07 | 60.09 | 60.19 | 60.19 |
| 25 | 427.747 | % CH ₄ | 60.26 | 60.30 | 60.37 | 60.40 | 60.47 | 60.54 | 60.57 | 60.57 | 60.44 | 60.43 | 60.55 | 59.73 | 59.72 | 59.81 | 59.91 | 60.08 | 60.05 | 60.09 | 60.11 | 60.12 | 60.14 | 60.07 | 60.12 | 60.17 |
| 26 | 435.330 | % CH ₄ | 60.19 | 60.21 | 60.27 | 60.27 | 60.23 | 60.21 | 60.31 | 60.34 | 60.34 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 60.86 | 60.92 | 60.92 |
| 27 | 439.504 | % CH ₄ | 60.96 | 60.99 | 60.99 | 61.03 | 61.07 | 61.03 | 61.05 | 61.08 | 61.01 | 61.05 | 60.97 | 60.88 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 60.63 | 60.54 | 60.48 | 60.54 | 60.53 | 60.48 | 60.54 | 60.54 |
| 28 | 435.923 | % CH ₄ | 60.60 | 60.57 | 60.55 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.63 | 60.68 | 60.71 | 60.76 | 61.59 | 60.60 | 61.11 | 61.02 | 60.85 | 60.72 | 60.52 | 60.37 | 60.34 | 60.25 | 60.29 | 60.34 | 60.26 |
| Volume | | 8.948.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma

Edison S.p.A.
Centrale di Candela

ENI S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela
Pozzo



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539



mar-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 403.679 | 23,3667 | 25,8929 | 9,43265 | 10,45242 | 1,0903 | 61,0650 | 1,5606 | 7,5347 | 28,3904 | 0,6029 | 0,0000 | 0,1549 | 0,2760 | 0,1338 | 0,1456 | 0,1361 |
| 2 | - | 25,6882 | 28,4754 | - | - | 1,0045 | 68,3106 | 1,6167 | 7,3030 | 21,4818 | 0,5200 | 0,0000 | 0,1435 | 0,2384 | 0,1323 | 0,1319 | 0,1219 |
| 3 | 25.511 | 26,0967 | 28,9295 | 0,66575 | 0,73802 | 0,9897 | 69,5422 | 1,6500 | 7,2787 | 20,2650 | 0,5024 | 0,0000 | 0,1410 | 0,2325 | 0,1328 | 0,1335 | 0,1172 |
| 4 | 429.943 | 23,7945 | 26,3665 | 10,23028 | 11,33609 | 1,0769 | 62,1442 | 1,5950 | 7,6220 | 27,1557 | 0,6058 | 0,0000 | 0,1619 | 0,2808 | 0,1367 | 0,1516 | 0,1430 |
| 5 | 434.392 | 23,1985 | 25,7048 | 10,07724 | 11,16596 | 1,0975 | 60,4254 | 1,5690 | 7,6114 | 28,9050 | 0,6185 | 0,0000 | 0,1553 | 0,2868 | 0,1358 | 0,1464 | 0,1464 |
| 6 | 430.545 | 23,0867 | 25,5806 | 9,93986 | 11,01360 | 1,1009 | 60,0907 | 1,5800 | 7,6691 | 29,1714 | 0,6244 | 0,0000 | 0,1513 | 0,2870 | 0,1356 | 0,1488 | 0,1416 |
| 7 | 440.918 | 23,2374 | 25,7455 | 10,24579 | 11,35165 | 1,0993 | 60,2577 | 1,5923 | 7,7064 | 28,8894 | 0,6391 | 0,0000 | 0,1751 | 0,2950 | 0,1391 | 0,1575 | 0,1484 |
| 8 | 121.308 | 25,9600 | 28,7785 | 3,14916 | 3,49106 | 0,9936 | 69,2225 | 1,6607 | 7,2552 | 20,6363 | 0,4815 | 0,0000 | 0,1410 | 0,2250 | 0,1330 | 0,1225 | 0,1224 |
| 9 | - | 27,0669 | 30,0115 | - | - | 0,9508 | 72,8754 | 1,6748 | 7,0483 | 17,3106 | 0,4099 | 0,0000 | 0,1342 | 0,1953 | 0,1294 | 0,1121 | 0,1101 |
| 10 | 168.872 | 26,7496 | 29,6558 | 4,51726 | 5,00803 | 0,9649 | 71,5607 | 1,6956 | 7,3220 | 18,2151 | 0,4735 | 0,0000 | 0,1445 | 0,2185 | 0,1333 | 0,1170 | 0,1156 |
| 11 | 429.585 | 23,3357 | 25,8586 | 10,02467 | 11,10847 | 1,0906 | 60,9759 | 1,5768 | 7,5914 | 28,4120 | 0,6053 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2796 | 0,1330 | 0,1387 | 0,1371 |
| 12 | 433.328 | 23,3043 | 25,8230 | 10,09841 | 11,18983 | 1,0925 | 60,8027 | 1,5756 | 7,6516 | 28,4988 | 0,6175 | 0,0000 | 0,1486 | 0,2863 | 0,1366 | 0,1449 | 0,1374 |
| 13 | 437.416 | 23,2048 | 25,7120 | 10,15015 | 11,24684 | 1,0965 | 60,4593 | 1,5736 | 7,6806 | 28,8005 | 0,6240 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2851 | 0,1364 | 0,1521 | 0,1365 |
| 14 | 430.202 | 23,4907 | 26,0297 | 10,10575 | 11,19803 | 1,0865 | 61,3197 | 1,5831 | 7,6385 | 27,9867 | 0,6145 | 0,0000 | 0,1572 | 0,2832 | 0,1354 | 0,1480 | 0,1339 |
| 15 | - | 26,2390 | 29,0844 | - | - | 0,9882 | 69,6062 | 1,6569 | 7,4820 | 19,8928 | 0,5488 | 0,0000 | 0,1585 | 0,2543 | 0,1364 | 0,1400 | 0,1241 |
| 16 | - | 26,2398 | 29,0849 | - | - | 0,9886 | 69,5858 | 1,6556 | 7,4815 | 19,9092 | 0,5495 | 0,0000 | 0,1601 | 0,2525 | 0,1375 | 0,1399 | 0,1286 |
| 17 | 206.661 | 25,9903 | 28,8066 | 5,37118 | 5,95320 | 0,9974 | 68,6879 | 1,6799 | 7,7435 | 20,4748 | 0,5738 | 0,0000 | 0,1610 | 0,2587 | 0,1382 | 0,1380 | 0,1385 |
| 18 | 430.495 | 23,3369 | 25,8599 | 10,04642 | 11,13256 | 1,0905 | 60,9908 | 1,5655 | 7,6161 | 28,3853 | 0,5984 | 0,0000 | 0,1562 | 0,2768 | 0,1346 | 0,1416 | 0,1347 |
| 19 | 433.871 | 23,2845 | 25,8009 | 10,10247 | 11,19426 | 1,0933 | 60,7483 | 1,5745 | 7,6335 | 28,5807 | 0,6046 | 0,0000 | 0,1573 | 0,2810 | 0,1360 | 0,1505 | 0,1337 |
| 20 | 440.765 | 23,1419 | 25,6426 | 10,20014 | 11,30236 | 1,0981 | 60,3419 | 1,5624 | 7,6457 | 28,9801 | 0,6166 | 0,0000 | 0,1579 | 0,2830 | 0,1362 | 0,1430 | 0,1333 |
| 21 | 445.187 | 23,2027 | 25,7096 | 10,32954 | 11,44558 | 1,0969 | 60,4563 | 1,5709 | 7,6433 | 28,8450 | 0,6219 | 0,0000 | 0,1578 | 0,2862 | 0,1358 | 0,1455 | 0,1373 |
| 22 | 199.008 | 25,7108 | 28,4977 | 5,11665 | 5,67127 | 1,0068 | 68,0578 | 1,6568 | 7,4471 | 21,4796 | 0,5445 | 0,0000 | 0,1568 | 0,2518 | 0,1358 | 0,1381 | 0,1316 |
| 23 | - | 27,4634 | 30,4475 | - | - | 0,9420 | 73,5542 | 1,6990 | 7,2555 | 16,2666 | 0,4696 | 0,0000 | 0,1540 | 0,2207 | 0,1364 | 0,1248 | 0,1192 |
| 24 | 25.906 | 27,4599 | 30,4438 | 0,71138 | 0,78868 | 0,9420 | 73,5696 | 1,6968 | 7,2326 | 16,2848 | 0,4619 | 0,0000 | 0,1543 | 0,2195 | 0,1361 | 0,1251 | 0,1193 |
| 25 | 402.503 | 23,3141 | 25,8342 | 9,38400 | 10,39834 | 1,0929 | 60,9091 | 1,5507 | 7,4652 | 28,6371 | 0,5695 | 0,0000 | 0,1683 | 0,2722 | 0,1335 | 0,1501 | 0,1443 |
| 26 | 418.455 | 23,3494 | 25,8714 | 9,77067 | 10,82602 | 1,0938 | 60,7774 | 1,5805 | 7,5870 | 28,5558 | 0,6077 | 0,0000 | 0,1726 | 0,2854 | 0,1372 | 0,1513 | 0,1451 |
| 27 | 344.268 | 24,8925 | 27,5886 | 8,56969 | 9,49787 | 1,0356 | 65,6389 | 1,6299 | 7,4752 | 23,8742 | 0,5514 | 0,0000 | 0,1604 | 0,2569 | 0,1361 | 0,1379 | 0,1334 |
| 28 | - | 32,5310 | 36,0881 | - | - | 0,7488 | 89,6401 | 1,9438 | 6,8637 | 0,7764 | 0,2567 | 0,0000 | 0,1113 | 0,1091 | 0,1283 | 0,0624 | 0,0737 |
| 29 | - | 32,5204 | 36,0763 | - | - | 0,7493 | 89,5854 | 1,9607 | 6,8645 | 0,8141 | 0,2588 | 0,0000 | 0,1108 | 0,1084 | 0,1278 | 0,0620 | 0,0728 |
| 30 | - | 32,5002 | 36,0539 | - | - | 0,7499 | 89,5412 | 1,9520 | 6,8649 | 0,8646 | 0,2612 | 0,0000 | 0,1111 | 0,1096 | 0,1288 | 0,0616 | 0,0695 |
| 31 | 206.653 | 29,1560 | 32,3327 | 6,02517 | 6,68165 | 0,8760 | 79,0573 | 1,7833 | 7,0620 | 11,0474 | 0,3921 | 0,0000 | 0,1387 | 0,1698 | 0,1304 | 0,0968 | 0,0978 |
| TOTALE | 7.739.471 | 23,8084 | 26,3832 | 184,26 | 204,19 | 1,07480 | 62,321 | 1,592 | 7,584 | 27,059 | 0,594 | - | 0,157 | 0,275 | 0,136 | 0,144 | 0,137 |

Firma

Eni s.p.a.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison s.p.a.
Centrale di Candela

| CANDELA | | | Prelievi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|---|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|
| mar-14 | | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | | | | |
| 1 | 403.679 | % CH4 | 60,29 | 60,36 | 60,27 | 60,24 | 60,30 | 60,26 | 60,28 | 60,32 | 60,26 | 60,24 | 60,23 | 60,13 | 60,20 | 60,17 | 60,37 | 60,40 | 60,25 | 60,55 | 61,45 | 61,00 | 60,66 | 61,65 | 66,65 | 68,27 | | | | |
| 2 | 0 | % CH4 | 68,30 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,26 | 68,29 | 68,29 | 68,35 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,36 | 68,34 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | | | | |
| 3 | 25.511 | % CH4 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,33 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,34 | 68,30 | 68,35 | 71,81 | 76,49 | 84,80 | | | | |
| 4 | 429.943 | % CH4 | 82,13 | 71,02 | 63,92 | 60,71 | 60,56 | 60,48 | 60,56 | 60,67 | 60,71 | 60,69 | 60,75 | 60,76 | 60,93 | 61,10 | 60,90 | 60,79 | 60,49 | 60,34 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 60,40 | 60,38 | 60,54 | | | | |
| 5 | 434.392 | % CH4 | 60,59 | 60,59 | 60,66 | 60,74 | 60,76 | 60,83 | 60,83 | 60,83 | 60,84 | 60,95 | 60,86 | 60,64 | 60,23 | 60,51 | 60,31 | 60,25 | 60,19 | 60,12 | 60,05 | 60,00 | 59,96 | 59,93 | 59,93 | 59,94 | | | | |
| 6 | 430.545 | % CH4 | 59,95 | 59,97 | 59,98 | 60,02 | 60,06 | 60,01 | 60,03 | 60,17 | 60,11 | 60,05 | 60,20 | 60,19 | 60,22 | 60,23 | 60,25 | 60,21 | 59,84 | 59,90 | 60,13 | 60,14 | 60,18 | 60,17 | 60,14 | 60,14 | | | | |
| 7 | 440.918 | % CH4 | 60,05 | 60,08 | 60,10 | 60,10 | 60,14 | 60,28 | 60,15 | 60,11 | 60,21 | 60,26 | 60,31 | 60,37 | 60,35 | 60,34 | 60,32 | 60,25 | 60,34 | 60,32 | 60,34 | 60,29 | 60,28 | 60,31 | 60,29 | 60,29 | | | | |
| 8 | 121.308 | % CH4 | 60,32 | 60,31 | 60,31 | 60,32 | 60,33 | 60,41 | 66,39 | 71,69 | 72,52 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,73 | 72,74 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,80 | 72,79 | | | | |
| 9 | 0 | % CH4 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,80 | 72,82 | 72,82 | 72,87 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,91 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | | | | |
| 10 | 168.872 | % CH4 | 72,92 | 72,92 | 72,93 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 72,93 | 72,93 | 73,03 | 75,19 | 81,28 | 86,45 | 76,03 | 72,02 | 68,78 | 65,45 | 62,69 | 61,02 | 60,91 | 60,91 | | | | |
| 11 | 429.585 | % CH4 | 60,96 | 61,03 | 61,04 | 61,11 | 61,12 | 61,12 | 61,18 | 61,19 | 61,21 | 61,27 | 61,23 | 61,10 | 60,93 | 60,88 | 60,76 | 60,72 | 60,79 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 60,87 | 60,93 | 60,87 | 60,90 | | | | |
| 12 | 433.328 | % CH4 | 60,91 | 60,93 | 60,95 | 60,98 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 61,08 | 61,10 | 61,17 | 60,99 | 60,90 | 60,77 | 60,62 | 60,72 | 60,66 | 60,83 | 60,62 | 60,51 | 60,44 | 60,41 | 60,61 | 60,67 | 60,65 | | | | |
| 13 | 437.416 | % CH4 | 60,64 | 60,53 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,63 | 60,85 | 60,82 | 60,43 | 59,97 | 59,95 | 59,94 | 60,25 | 60,38 | 60,40 | 60,38 | 60,31 | 60,53 | 60,62 | 60,62 | 60,54 | | | | |
| 14 | 430.202 | % CH4 | 60,55 | 60,53 | 60,55 | 60,55 | 60,57 | 60,59 | 60,62 | 60,63 | 60,75 | 60,94 | 60,88 | 60,63 | 60,78 | 61,13 | 61,24 | 61,20 | 61,13 | 61,16 | 61,17 | 61,08 | 61,03 | 61,05 | 63,26 | 68,98 | | | | |
| 15 | 0 | % CH4 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,55 | 69,54 | 69,54 | 69,57 | 69,61 | 69,63 | 69,69 | 69,69 | 69,69 | 69,69 | 69,69 | 69,69 | 69,64 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | | | | |
| 16 | 0 | % CH4 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,59 | 69,59 | 69,59 | 69,59 | 69,59 | 69,53 | 69,51 | 69,56 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,63 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 69,62 | 69,58 | 69,58 | 69,57 | 69,50 | | | |
| 17 | 206.661 | % CH4 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | 69,51 | | | | |
| 18 | 430.495 | % CH4 | 60,92 | 60,93 | 60,91 | 60,99 | 60,97 | 61,08 | 61,18 | 61,25 | 61,30 | 61,31 | 61,25 | 61,01 | 60,70 | 60,54 | 60,86 | 60,98 | 60,98 | 60,94 | 60,92 | 60,87 | 60,84 | 60,96 | 61,05 | 61,16 | | | | |
| 19 | 433.871 | % CH4 | 61,13 | 61,11 | 61,10 | 61,10 | 61,16 | 61,19 | 61,24 | 61,22 | 61,27 | 61,26 | 61,18 | 60,86 | 60,52 | 60,80 | 60,85 | 60,93 | 61,01 | 60,96 | 60,43 | 59,89 | 59,79 | 59,77 | 59,77 | 59,80 | | | | |
| 20 | 440.765 | % CH4 | 59,92 | 59,97 | 59,87 | 59,87 | 59,84 | 60,08 | 59,86 | 59,55 | 60,16 | 60,37 | 60,09 | 60,43 | 60,77 | 60,98 | 60,95 | 60,98 | 60,96 | 61,01 | 60,57 | 60,22 | 60,24 | 60,24 | 60,26 | 60,28 | | | | |
| 21 | 445.187 | % CH4 | 60,34 | 60,40 | 60,46 | 60,44 | 60,44 | 60,32 | 60,30 | 60,28 | 60,33 | 60,44 | 60,45 | 60,38 | 60,52 | 60,53 | 60,59 | 60,61 | 60,57 | 60,51 | 60,49 | 60,48 | 60,47 | 60,46 | 60,53 | 60,42 | | | | |
| 22 | 199.008 | % CH4 | 60,45 | 60,39 | 60,38 | 60,31 | 60,37 | 60,44 | 60,49 | 60,59 | 60,61 | 61,54 | 66,38 | 71,36 | 73,49 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,50 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | | | | |
| 23 | 0 | % CH4 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | 73,48 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,49 | 73,52 | 73,56 | 73,58 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,63 | 73,58 | | | | |
| 24 | 25.906 | % CH4 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 73,58 | 73,59 | 73,60 | 73,59 | 73,52 | 73,52 | 74,32 | 75,99 | 83,11 | 88,81 | 90,15 | 90,21 | 83,11 | 70,48 | 65,58 | 65,58 | 61,74 | 61,35 | 61,10 | | | | |
| 25 | 402.503 | % CH4 | 60,92 | 60,93 | 60,46 | 60,44 | 60,44 | 60,32 | 60,30 | 60,28 | 60,33 | 60,44 | 51,33 | 69,98 | 70,01 | 70,01 | 66,95 | 60,73 | 60,79 | 60,80 | 60,80 | 60,77 | 60,37 | 60,45 | 60,61 | 60,61 | | | | |
| 26 | 418.455 | % CH4 | 60,61 | 60,72 | 60,73 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,72 | 60,76 | 60,87 | 60,91 | 60,67 | 60,59 | 60,50 | 60,47 | 60,53 | 60,97 | 60,87 | 60,85 | 60,91 | 60,91 | 60,95 | 61,01 | 61,02 | 61,09 | | | | |
| 27 | 344.268 | % CH4 | 61,14 | 61,17 | 61,27 | 61,28 | 61,31 | 61,16 | 61,14 | 61,14 | 61,20 | 61,20 | 61,05 | 60,92 | 60,69 | 60,11 | 59,91 | 59,98 | 59,94 | 60,11 | 62,06 | 69,19 | 77,70 | 88,23 | 89,64 | 89,64 | | | | |
| 28 | 0 | % CH4 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,64 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,67 | 89,66 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,62 | 89,63 | 89,63 | | | | |
| 29 | 0 | % CH4 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,63 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,61 | 89,60 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,58 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | | | | |
| 30 | 0 | % CH4 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,55 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,51 | 89,56 | | | | |
| 31 | 206.653 | % CH4 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,56 | 89,55 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,40 | 88,28 | 85,95 | 89,32 | 89,36 | 86,82 | 78,15 | 69,24 | 61,60 | 60,59 | 60,62 | 60,45 | 60,40 | 60,39 | | | | |

Volume 7.739.471

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison s.p.a.
Centrale di Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539



apr-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 392.959 | 23,0483 | 25,5414 | 9,05704 | 10,03672 | 1,0989 | 60,3927 | 1,5267 | 7,4132 | 29,2806 | 0,5749 | 0,0000 | 0,1507 | 0,2655 | 0,1299 | 0,1351 | 0,1307 |
| 2 | 430.338 | 23,1826 | 25,6886 | 9,97635 | 11,05478 | 1,0963 | 60,5491 | 1,5594 | 7,5455 | 28,9032 | 0,5976 | 0,0000 | 0,1515 | 0,2793 | 0,1341 | 0,1452 | 0,1351 |
| 3 | 429.003 | 23,2431 | 25,7552 | 9,97136 | 11,04906 | 1,0947 | 60,6519 | 1,5688 | 7,6008 | 28,7175 | 0,6085 | 0,0000 | 0,1556 | 0,2812 | 0,1355 | 0,1433 | 0,1371 |
| 4 | 427.583 | 23,1910 | 25,6980 | 9,91608 | 10,98803 | 1,0953 | 60,5651 | 1,5668 | 7,6286 | 28,7924 | 0,6092 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2823 | 0,1341 | 0,1362 | 0,1355 |
| 5 | 441.515 | 23,1947 | 25,7014 | 10,24081 | 11,34755 | 1,0961 | 60,4908 | 1,5823 | 7,6444 | 28,8179 | 0,6162 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2870 | 0,1344 | 0,1403 | 0,1369 |
| 6 | 16.814 | 23,3159 | 25,8354 | 0,39203 | 0,43440 | 1,0926 | 60,7775 | 1,5901 | 7,6677 | 28,4835 | 0,6218 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2878 | 0,1375 | 0,1469 | 0,1371 |
| 7 | 260.240 | 23,7604 | 26,3303 | 6,18341 | 6,85220 | 1,0762 | 62,2277 | 1,5816 | 7,5395 | 27,2136 | 0,5943 | 0,0000 | 0,1568 | 0,2717 | 0,1352 | 0,1425 | 0,1346 |
| 8 | 419.836 | 23,2563 | 25,7698 | 9,76383 | 10,81909 | 1,0940 | 60,6872 | 1,5699 | 7,6233 | 28,6576 | 0,6087 | 0,0000 | 0,1540 | 0,2817 | 0,1355 | 0,1459 | 0,1361 |
| 9 | 429.843 | 23,3006 | 25,8184 | 10,01560 | 11,09786 | 1,0932 | 60,7170 | 1,5908 | 7,6955 | 28,5102 | 0,6277 | 0,0000 | 0,1497 | 0,2864 | 0,1365 | 0,1470 | 0,1391 |
| 10 | 432.484 | 23,2996 | 25,8161 | 10,07670 | 11,16505 | 1,0944 | 60,5933 | 1,5971 | 7,7468 | 28,5443 | 0,6416 | 0,0000 | 0,1558 | 0,2919 | 0,1369 | 0,1500 | 0,1423 |
| 11 | 434.961 | 23,3988 | 25,9268 | 10,17757 | 11,27715 | 1,0904 | 60,9384 | 1,6015 | 7,7322 | 28,2283 | 0,6332 | 0,0000 | 0,1570 | 0,2907 | 0,1352 | 0,1443 | 0,1393 |
| 12 | 454.088 | 23,6200 | 26,1710 | 10,72556 | 11,88394 | 1,0851 | 61,4502 | 1,6024 | 7,6825 | 27,7382 | 0,6243 | 0,0000 | 0,1771 | 0,2910 | 0,1380 | 0,1504 | 0,1459 |
| 13 | 459.622 | 23,6434 | 26,1972 | 10,86703 | 12,04081 | 1,0840 | 61,5461 | 1,5948 | 7,6672 | 27,6651 | 0,6253 | 0,0000 | 0,1642 | 0,2921 | 0,1407 | 0,1579 | 0,1467 |
| 14 | 460.296 | 23,5023 | 26,0410 | 10,81801 | 11,98657 | 1,0879 | 61,1927 | 1,5853 | 7,6887 | 28,0168 | 0,6273 | 0,0000 | 0,1634 | 0,2921 | 0,1388 | 0,1518 | 0,1431 |
| 15 | 445.709 | 23,3638 | 25,8891 | 10,41346 | 11,53900 | 1,0911 | 60,9945 | 1,5552 | 7,5471 | 28,4313 | 0,6121 | 0,0000 | 0,1556 | 0,2824 | 0,1369 | 0,1436 | 0,1414 |
| 16 | 456.968 | 23,4802 | 26,0168 | 10,72970 | 11,88885 | 1,0889 | 61,1717 | 1,5768 | 7,6020 | 28,1464 | 0,6167 | 0,0000 | 0,1702 | 0,2887 | 0,1371 | 0,1459 | 0,1445 |
| 17 | 381.841 | 24,0314 | 26,6282 | 9,17617 | 10,16774 | 1,0702 | 62,6714 | 1,6144 | 7,7189 | 26,4734 | 0,6254 | 0,0000 | 0,1708 | 0,2927 | 0,1384 | 0,1475 | 0,1463 |
| 18 | 405.338 | 24,0024 | 26,5976 | 9,72908 | 10,78102 | 1,0689 | 62,7656 | 1,6066 | 7,6706 | 26,4818 | 0,6133 | 0,0000 | 0,1604 | 0,2813 | 0,1361 | 0,1445 | 0,1398 |
| 19 | - | 26,6591 | 29,5504 | - | - | 0,9744 | 70,7592 | 1,7012 | 7,4798 | 18,6981 | 0,5443 | 0,0000 | 0,1555 | 0,2500 | 0,1382 | 0,1365 | 0,1373 |
| 20 | 1 | 26,6778 | 29,5710 | 0,00003 | 0,00003 | 0,9739 | 70,8027 | 1,6917 | 7,4890 | 18,6473 | 0,5481 | 0,0000 | 0,1579 | 0,2473 | 0,1386 | 0,1377 | 0,1396 |
| 21 | - | 26,6758 | 29,5689 | - | - | 0,9738 | 70,8218 | 1,6846 | 7,4843 | 18,6462 | 0,5449 | 0,0000 | 0,1624 | 0,2432 | 0,1371 | 0,1360 | 0,1395 |
| 22 | 282.841 | 25,2046 | 27,9356 | 7,12889 | 7,90133 | 1,0243 | 66,6023 | 1,6252 | 7,4482 | 22,9515 | 0,5545 | 0,0000 | 0,1596 | 0,2546 | 0,1354 | 0,1322 | 0,1314 |
| 23 | 434.596 | 23,2662 | 25,7808 | 10,11140 | 11,20423 | 1,0943 | 60,7206 | 1,5701 | 7,5474 | 28,7067 | 0,5962 | 0,0000 | 0,1604 | 0,2826 | 0,1363 | 0,1419 | 0,1377 |
| 24 | 418.904 | 23,2763 | 25,7918 | 9,75054 | 10,80429 | 1,0938 | 60,7177 | 1,5735 | 7,6169 | 28,6252 | 0,6088 | 0,0000 | 0,1580 | 0,2820 | 0,1363 | 0,1445 | 0,1373 |
| 25 | 125.228 | 26,4753 | 29,3512 | 3,31545 | 3,67559 | 0,9747 | 70,7856 | 1,6749 | 7,2760 | 19,0663 | 0,4614 | 0,0000 | 0,1511 | 0,2162 | 0,1341 | 0,1171 | 0,1173 |
| 26 | - | 27,8589 | 30,8903 | - | - | 0,9239 | 75,0933 | 1,7275 | 7,1157 | 14,9757 | 0,3976 | 0,0000 | 0,1491 | 0,1878 | 0,1326 | 0,1068 | 0,1140 |
| 27 | - | 27,8638 | 30,8956 | - | - | 0,9240 | 75,1014 | 1,7182 | 7,1134 | 14,9724 | 0,4000 | 0,0000 | 0,1488 | 0,1883 | 0,1335 | 0,1126 | 0,1114 |
| 28 | 242.087 | 26,7173 | 29,6186 | 6,46791 | 7,17028 | 0,9670 | 71,3329 | 1,7038 | 7,4614 | 18,2659 | 0,4734 | 0,0000 | 0,1556 | 0,2209 | 0,1396 | 0,1183 | 0,1229 |
| 29 | 491.062 | 23,5410 | 26,0866 | 11,56009 | 12,81014 | 1,0819 | 61,5693 | 1,6371 | 7,8060 | 27,5905 | 0,5519 | 0,0000 | 0,1616 | 0,2602 | 0,1455 | 0,1379 | 0,1401 |
| 30 | 451.232 | 23,7506 | 26,3198 | 10,71703 | 11,87634 | 1,0740 | 62,2138 | 1,6561 | 7,8171 | 26,9303 | 0,5505 | 0,0000 | 0,1538 | 0,2586 | 0,1444 | 0,1396 | 0,1357 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 9.625.389 | 23,6127 | 26,1654 | 227,28 | 251,85 | 1,08191 | 61,700 | 1,592 | 7,633 | 27,617 | 0,601 | - | 0,158 | 0,279 | 0,137 | 0,143 | 0,139 |

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Ass. Capo Centrale
(Mario Vacca)

P.P.V. *[Signature]*

Firma
Edison S.p.A.
Centrale di Candela

| CANDELA | | | Prelievi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|---|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|
| apr-14 | | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | | | | |
| 1 | 392.959 | % CH4 | 60,42 | 60,46 | 60,50 | 60,58 | 60,52 | 60,59 | 60,60 | 60,68 | 60,69 | 60,72 | 60,67 | 60,35 | 60,12 | 60,08 | 60,08 | 60,22 | 60,30 | 60,30 | 60,25 | 60,24 | 60,25 | 60,29 | 60,33 | 60,45 | | | | |
| 2 | 430.338 | % CH4 | 60,40 | 60,42 | 60,47 | 60,54 | 60,66 | 60,66 | 60,72 | 60,82 | 60,82 | 60,73 | 60,60 | 60,49 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,52 | 60,50 | 60,53 | 60,60 | 60,60 | 60,55 | 60,40 | 60,34 | | | | |
| 3 | 429.003 | % CH4 | 60,42 | 60,42 | 60,48 | 60,51 | 60,47 | 60,39 | 60,41 | 60,65 | 60,84 | 60,84 | 60,78 | 60,66 | 60,45 | 60,44 | 60,45 | 60,67 | 60,76 | 60,80 | 60,86 | 60,91 | 60,83 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | | | | |
| 4 | 427.583 | % CH4 | 60,77 | 60,75 | 60,76 | 60,80 | 60,79 | 60,78 | 60,79 | 60,81 | 60,89 | 60,98 | 61,11 | 60,80 | 60,38 | 60,14 | 60,49 | 60,48 | 60,37 | 60,34 | 60,42 | 60,44 | 60,39 | 60,31 | 60,32 | 60,31 | | | | |
| 5 | 441.515 | % CH4 | 60,26 | 60,22 | 60,50 | 61,23 | 60,74 | 60,59 | 60,42 | 60,34 | 60,27 | 60,29 | 60,38 | 60,44 | 60,56 | 60,51 | 60,47 | 60,37 | 60,47 | 60,44 | 60,44 | 60,49 | 60,50 | 60,48 | 60,52 | 60,41 | | | | |
| 6 | 16.814 | % CH4 | 60,46 | 60,79 | 60,83 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,74 | 60,72 | 60,72 | 60,76 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,78 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | | | | |
| 7 | 260.240 | % CH4 | 60,77 | 60,77 | 60,73 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 61,23 | 72,47 | 78,10 | 68,68 | 62,34 | 59,74 | 59,73 | 59,96 | 60,04 | 60,45 | 60,62 | 60,62 | 60,66 | 60,61 | 60,43 | | | | |
| 8 | 419.836 | % CH4 | 60,45 | 60,54 | 60,67 | 60,60 | 60,64 | 60,52 | 60,55 | 60,55 | 60,57 | 60,61 | 60,61 | 60,63 | 60,61 | 60,47 | 60,49 | 60,53 | 60,51 | 60,75 | 60,71 | 60,73 | 60,82 | 60,96 | 61,03 | 61,12 | | | | |
| 9 | 429.843 | % CH4 | 61,14 | 61,04 | 61,01 | 60,95 | 60,93 | 60,90 | 60,94 | 60,97 | 60,97 | 60,98 | 60,97 | 60,73 | 60,53 | 60,51 | 60,49 | 60,51 | 60,64 | 60,72 | 60,52 | 60,56 | 60,65 | 60,43 | 60,49 | 60,52 | | | | |
| 10 | 432.484 | % CH4 | 60,51 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,56 | 60,63 | 60,60 | 60,64 | 60,63 | 60,56 | 60,60 | 60,59 | 60,60 | 60,62 | 60,62 | 60,62 | 60,63 | 60,69 | 60,72 | 60,72 | 60,50 | 60,45 | 60,52 | | | | |
| 11 | 434.961 | % CH4 | 60,54 | 60,55 | 60,59 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,65 | 60,70 | 60,70 | 60,68 | 60,53 | 60,45 | 60,47 | 60,52 | 60,70 | 60,70 | 61,58 | 61,45 | 61,45 | 61,63 | 61,69 | 61,62 | 61,58 | | | | |
| 12 | 454.088 | % CH4 | 61,52 | 61,53 | 61,53 | 61,38 | 61,43 | 61,43 | 61,47 | 61,45 | 61,50 | 61,52 | 61,43 | 61,15 | 61,45 | 61,39 | 61,30 | 61,25 | 61,37 | 61,39 | 61,39 | 61,45 | 61,43 | 61,50 | 61,58 | 61,61 | | | | |
| 13 | 459.622 | % CH4 | 61,61 | 61,61 | 61,59 | 61,77 | 61,71 | 61,61 | 61,60 | 61,60 | 61,60 | 61,49 | 61,38 | 61,39 | 61,53 | 61,68 | 61,59 | 61,47 | 61,28 | 61,41 | 61,53 | 61,65 | 61,61 | 61,53 | 61,53 | 61,53 | | | | |
| 14 | 460.296 | % CH4 | 61,51 | 61,48 | 61,49 | 61,49 | 61,50 | 61,52 | 61,47 | 61,45 | 61,45 | 61,52 | 61,53 | 61,31 | 61,12 | 61,04 | 60,93 | 60,86 | 60,80 | 60,81 | 61,01 | 61,06 | 60,98 | 60,98 | 61,15 | 60,93 | | | | |
| 15 | 445.709 | % CH4 | 60,94 | 60,93 | 60,99 | 60,97 | 61,03 | 61,02 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 60,78 | 60,31 | 60,73 | 61,15 | 61,03 | 61,03 | 61,12 | 61,12 | 61,09 | 61,05 | 61,03 | 61,02 | 61,05 | 61,21 | | | | |
| 16 | 456.968 | % CH4 | 61,10 | 61,07 | 61,06 | 61,05 | 61,12 | 61,11 | 61,11 | 61,17 | 61,10 | 60,88 | 61,09 | 61,14 | 61,17 | 61,37 | 61,48 | 61,47 | 61,27 | 61,25 | 61,20 | 61,31 | 61,06 | 61,13 | 61,54 | 61,06 | | | | |
| 17 | 381.841 | % CH4 | 60,87 | 60,82 | 60,87 | 60,97 | 60,97 | 61,00 | 60,90 | 60,89 | 60,93 | 60,93 | 60,90 | 60,84 | 61,55 | 76,85 | 73,93 | 61,42 | 60,78 | 65,44 | 65,82 | 60,92 | 60,83 | 60,94 | 61,03 | 61,18 | | | | |
| 18 | 405.338 | % CH4 | 61,56 | 61,85 | 62,03 | 62,09 | 62,22 | 62,14 | 62,05 | 62,04 | 62,04 | 62,10 | 62,11 | 61,52 | 61,04 | 61,13 | 61,13 | 61,57 | 62,19 | 61,80 | 61,67 | 61,66 | 61,75 | 61,73 | 64,27 | 69,37 | | | | |
| 19 | 0 | % CH4 | 70,73 | 70,73 | 70,80 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,69 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | 70,76 | | | | |
| 20 | 1 | % CH4 | 70,76 | 70,76 | 70,69 | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 70,68 | 70,77 | 70,78 | 70,80 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,86 | 70,92 | 70,92 | 70,92 | 70,92 | 70,90 | 70,84 | 70,84 | 70,84 | | | | |
| 21 | 0 | % CH4 | 70,84 | 70,84 | 70,84 | 70,84 | 70,83 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 70,82 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,84 | 70,84 | 70,84 | 70,84 | | | | |
| 22 | 282.841 | % CH4 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 70,85 | 85,56 | 85,31 | 77,89 | 65,05 | 60,37 | 59,97 | 59,92 | 59,87 | 60,08 | 60,07 | 60,11 | 60,20 | 60,26 | 60,38 | 60,46 | | | | |
| 23 | 434.596 | % CH4 | 60,35 | 60,42 | 60,51 | 60,67 | 60,53 | 60,52 | 60,60 | 60,62 | 60,65 | 60,67 | 60,63 | 60,80 | 61,01 | 60,82 | 60,68 | 60,76 | 60,77 | 60,73 | 60,81 | 60,80 | 60,81 | 60,80 | 60,83 | 60,90 | | | | |
| 24 | 418.904 | % CH4 | 60,90 | 61,00 | 60,91 | 61,03 | 61,10 | 61,02 | 61,03 | 61,08 | 61,12 | 61,09 | 61,05 | 60,92 | 60,50 | 60,70 | 60,68 | 60,00 | 58,53 | 60,68 | 60,68 | 60,71 | 60,75 | 60,75 | 60,79 | 60,76 | | | | |
| 25 | 125.228 | % CH4 | 60,79 | 60,80 | 60,93 | 60,87 | 60,93 | 60,90 | 60,94 | 61,46 | 64,01 | 74,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,14 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,11 | 75,09 | 75,08 | | | | |
| 26 | 0 | % CH4 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,10 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,09 | 75,08 | | | | |
| 27 | 0 | % CH4 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,08 | 75,13 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,16 | 75,13 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | | | | |
| 28 | 242.087 | % CH4 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 75,11 | 76,59 | 83,20 | 84,60 | 78,11 | 74,57 | 69,08 | 61,86 | 62,88 | 62,52 | 62,16 | 62,14 | 62,19 | 62,28 | | | | |
| 29 | 491.062 | % CH4 | 62,37 | 62,45 | 62,48 | 62,46 | 62,43 | 62,52 | 62,55 | 62,57 | 62,46 | 62,51 | 62,45 | 62,01 | 61,53 | 61,45 | 61,47 | 61,33 | 60,97 | 60,67 | 61,06 | 60,64 | 60,44 | 60,44 | 60,52 | 60,57 | | | | |
| 30 | 451.232 | % CH4 | 60,56 | 60,62 | 60,61 | 60,64 | 60,69 | 60,72 | 60,70 | 60,75 | 60,84 | 60,76 | 60,84 | 60,96 | 60,97 | 61,08 | 61,15 | 61,14 | 61,16 | 61,28 | 61,34 | 61,41 | 61,38 | 62,02 | 64,68 | 70,19 | | | | |
| 31 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Volume 9.625.389

Firma

Edison s.p.a.
Centrale di Candela

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Ass. Capo Centrale
(Mario Vacca)



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
 Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

mag-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | - | 28,3472 | 31,4343 | - | - | 0,9004 | 76,6157 | 1,8843 | 7,7060 | 12,8188 | 0,3328 | 0,0000 | 0,1389 | 0,1573 | 0,1521 | 0,0924 | 0,1018 |
| 2 | - | 28,3602 | 31,4487 | - | - | 0,9000 | 76,6532 | 1,8810 | 7,7023 | 12,7872 | 0,3327 | 0,0000 | 0,1405 | 0,1557 | 0,1523 | 0,0932 | 0,1018 |
| 3 | - | 28,3582 | 31,4470 | - | - | 0,8993 | 76,7155 | 1,8662 | 7,6981 | 12,7547 | 0,3310 | 0,0000 | 0,1377 | 0,1550 | 0,1513 | 0,0907 | 0,0999 |
| 4 | - | 28,3954 | 31,4879 | - | - | 0,8985 | 76,7684 | 1,8851 | 7,6991 | 12,6760 | 0,3303 | 0,0000 | 0,1377 | 0,1567 | 0,1519 | 0,0923 | 0,1024 |
| 5 | 27,252 | 28,7571 | 31,8900 | 0,78369 | 0,86907 | 0,8853 | 77,8633 | 1,9001 | 7,6778 | 11,5946 | 0,3259 | 0,0000 | 0,1372 | 0,1505 | 0,1523 | 0,0895 | 0,0996 |
| 6 | 457,046 | 23,7398 | 26,3079 | 10,85018 | 12,02392 | 1,0746 | 62,2068 | 1,6306 | 7,7739 | 26,9999 | 0,5565 | 0,0000 | 0,1587 | 0,2553 | 0,1436 | 0,1392 | 0,1350 |
| 7 | 481,115 | 23,1267 | 25,6269 | 11,12660 | 12,32949 | 1,0956 | 60,3963 | 1,6248 | 7,8209 | 28,7587 | 0,5670 | 0,0000 | 0,1514 | 0,2640 | 0,1444 | 0,1406 | 0,1319 |
| 8 | 481,992 | 23,1729 | 25,6775 | 11,16915 | 12,37635 | 1,0949 | 60,4484 | 1,6328 | 7,8499 | 28,6496 | 0,5731 | 0,0000 | 0,1535 | 0,2694 | 0,1447 | 0,1403 | 0,1382 |
| 9 | 486,428 | 23,2803 | 25,7969 | 11,32419 | 12,54833 | 1,0914 | 60,7786 | 1,6251 | 7,8154 | 28,3629 | 0,5721 | 0,0000 | 0,1544 | 0,2662 | 0,1444 | 0,1395 | 0,1412 |
| 10 | 443,230 | 23,8486 | 26,4293 | 10,57041 | 11,71426 | 1,0697 | 62,5710 | 1,6457 | 7,8032 | 26,6055 | 0,5553 | 0,0000 | 0,1497 | 0,2575 | 0,1450 | 0,1315 | 0,1339 |
| 11 | 13,212 | 30,3907 | 33,7057 | 0,40152 | 0,44532 | 0,8293 | 82,8456 | 1,8213 | 6,9117 | 7,3199 | 0,3318 | 0,0000 | 0,1389 | 0,1532 | 0,1345 | 0,0865 | 0,1017 |
| 12 | 63,856 | 30,7262 | 34,0780 | 1,96205 | 2,17608 | 0,8177 | 83,7979 | 1,8491 | 6,9630 | 6,3086 | 0,3334 | 0,0000 | 0,1373 | 0,1511 | 0,1366 | 0,0885 | 0,0972 |
| 13 | 461,931 | 23,6728 | 26,2325 | 10,93520 | 12,11760 | 1,0785 | 61,9131 | 1,6131 | 7,7534 | 27,2962 | 0,5688 | 0,0000 | 0,1646 | 0,2620 | 0,1431 | 0,1441 | 0,1414 |
| 14 | 475,351 | 23,3727 | 25,8986 | 11,11024 | 12,31093 | 1,0893 | 60,9506 | 1,6345 | 7,8346 | 28,1393 | 0,5817 | 0,0000 | 0,1611 | 0,2694 | 0,1432 | 0,1439 | 0,1417 |
| 15 | 483,468 | 23,3836 | 25,9104 | 11,30522 | 12,52685 | 1,0894 | 60,9533 | 1,6322 | 7,8165 | 28,1436 | 0,5897 | 0,0000 | 0,1555 | 0,2754 | 0,1439 | 0,1468 | 0,1432 |
| 16 | 485,919 | 23,5283 | 26,0710 | 11,43285 | 12,66839 | 1,0844 | 61,3498 | 1,6493 | 7,8397 | 27,7060 | 0,5947 | 0,0000 | 0,1587 | 0,2726 | 0,1453 | 0,1446 | 0,1394 |
| 17 | 473,862 | 23,5257 | 26,0684 | 11,14794 | 12,35282 | 1,0840 | 61,3711 | 1,6420 | 7,8485 | 27,6868 | 0,5954 | 0,0000 | 0,1591 | 0,2730 | 0,1445 | 0,1399 | 0,1396 |
| 18 | 81,609 | 30,8065 | 34,1700 | 2,51409 | 2,78858 | 0,8124 | 84,3352 | 1,8498 | 6,8821 | 6,0017 | 0,2918 | 0,0000 | 0,1300 | 0,1315 | 0,1348 | 0,0777 | 0,0863 |
| 19 | 459,447 | 23,4627 | 25,9980 | 10,77987 | 11,94470 | 1,0874 | 61,1732 | 1,6205 | 7,7783 | 27,9758 | 0,5759 | 0,0000 | 0,1793 | 0,2709 | 0,1437 | 0,1451 | 0,1371 |
| 20 | 468,909 | 23,5711 | 26,1190 | 11,05270 | 12,24743 | 1,0822 | 61,5122 | 1,6494 | 7,8542 | 27,5368 | 0,5950 | 0,0000 | 0,1550 | 0,2751 | 0,1444 | 0,1391 | 0,1389 |
| 21 | 484,354 | 23,4610 | 25,9963 | 11,36343 | 12,59141 | 1,0867 | 61,1315 | 1,6496 | 7,8424 | 27,9030 | 0,6225 | 0,0000 | 0,1522 | 0,2810 | 0,1459 | 0,1317 | 0,1401 |
| 22 | 480,248 | 23,4903 | 26,0298 | 11,28117 | 12,50076 | 1,0841 | 61,3326 | 1,6341 | 7,8594 | 27,7267 | 0,6123 | 0,0000 | 0,1515 | 0,2766 | 0,1437 | 0,1279 | 0,1351 |
| 23 | 486,759 | 23,4740 | 26,0114 | 11,42618 | 12,66128 | 1,0850 | 61,2652 | 1,6331 | 7,8665 | 27,7838 | 0,6095 | 0,0000 | 0,1496 | 0,2742 | 0,1444 | 0,1292 | 0,1446 |
| 24 | 482,730 | 23,5793 | 26,1277 | 11,38244 | 12,61262 | 1,0822 | 61,4860 | 1,6461 | 7,8986 | 27,4976 | 0,6175 | 0,0000 | 0,1509 | 0,2812 | 0,1447 | 0,1379 | 0,1395 |
| 25 | 123,226 | 25,2709 | 28,0081 | 3,11403 | 3,45133 | 1,0213 | 66,6030 | 1,7089 | 7,8074 | 22,4922 | 0,5682 | 0,0000 | 0,1516 | 0,2592 | 0,1468 | 0,1295 | 0,1333 |
| 26 | 228,489 | 25,6314 | 28,4099 | 5,85649 | 6,49135 | 1,0070 | 67,8151 | 1,7192 | 7,7441 | 21,3815 | 0,5443 | 0,0000 | 0,1488 | 0,2449 | 0,1450 | 0,1249 | 0,1281 |
| 27 | 33,546 | 25,1686 | 27,8963 | 0,84431 | 0,93581 | 1,0226 | 66,5207 | 1,7057 | 7,7135 | 22,7353 | 0,5350 | 0,0000 | 0,1479 | 0,2436 | 0,1445 | 0,1199 | 0,1305 |
| 28 | 457,642 | 23,5620 | 26,1092 | 10,78296 | 11,94867 | 1,0825 | 61,5224 | 1,6344 | 7,7987 | 27,5976 | 0,6026 | 0,0000 | 0,1557 | 0,2709 | 0,1443 | 0,1297 | 0,1438 |
| 29 | 461,959 | 23,4313 | 25,9640 | 10,82430 | 11,99430 | 1,0867 | 61,1317 | 1,6465 | 7,8343 | 27,9420 | 0,6032 | 0,0000 | 0,1486 | 0,2739 | 0,1459 | 0,1337 | 0,1402 |
| 30 | 438,510 | 23,4452 | 25,9791 | 10,28095 | 11,39210 | 1,0868 | 61,1257 | 1,6501 | 7,8392 | 27,9251 | 0,6123 | 0,0000 | 0,1472 | 0,2774 | 0,1467 | 0,1360 | 0,1403 |
| 31 | - | 24,7871 | 27,4705 | - | - | 1,0388 | 65,1597 | 1,6952 | 7,7850 | 23,9590 | 0,5720 | 0,0000 | 0,1481 | 0,2597 | 0,1465 | 0,1292 | 0,1456 |
| TOTALE | 9.522,090 | 23,6946 | 26,2568 | 225,62 | 250,02 | 1,07714 | 61,957 | 1,644 | 7,810 | 27,163 | 0,583 | - | 0,155 | 0,268 | 0,144 | 0,136 | 0,138 |

Nota : Vedi verbale di rideterminazione del 04/06/2014

Divisione Production & Production
 Distrito Meridionale
 Capo Centrale Candela

Firma
 Edison s.p.a.
 Centrale di Candela

| CANDELA | | Prelievi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDISON | | Eni | |
|---|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|--|
| mag-14 | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | |
| 1 | 0 | % CH4 | 76,44 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,58 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 76,63 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | | |
| 2 | 0 | % CH4 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,61 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 76,67 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | | |
| 3 | 0 | % CH4 | 76,67 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,66 | 76,68 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,69 | 76,75 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | | |
| 4 | 0 | % CH4 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 76,75 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | | |
| 5 | 27.252 | % CH4 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 76,79 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,84 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 76,88 | 76,89 | 76,89 | 77,59 | 81,24 | 84,42 | 84,42 | | |
| 6 | 457.046 | % CH4 | 87,44 | 79,84 | 73,33 | 64,90 | 61,91 | 61,51 | 61,29 | 61,24 | 61,23 | 61,23 | 61,25 | 61,06 | 60,80 | 60,76 | 60,71 | 60,65 | 60,33 | 60,01 | 60,06 | 60,09 | 59,99 | 59,97 | 59,96 | 59,96 | 59,96 | | |
| 7 | 481.115 | % CH4 | 60,01 | 60,04 | 60,06 | 60,08 | 60,12 | 60,14 | 60,14 | 60,20 | 60,18 | 60,18 | 60,26 | 60,26 | 60,45 | 60,53 | 60,57 | 60,54 | 60,58 | 60,62 | 60,62 | 60,70 | 60,59 | 60,61 | 60,60 | 60,65 | 60,65 | | |
| 8 | 481.992 | % CH4 | 60,59 | 60,59 | 60,57 | 60,55 | 60,58 | 60,58 | 60,61 | 60,63 | 60,77 | 60,68 | 60,74 | 60,53 | 60,31 | 60,19 | 60,19 | 60,23 | 60,20 | 60,28 | 60,35 | 60,52 | 60,39 | 60,40 | 60,42 | 60,39 | 60,39 | | |
| 9 | 486.428 | % CH4 | 60,45 | 60,49 | 60,40 | 60,43 | 60,49 | 60,53 | 60,55 | 60,66 | 60,48 | 60,54 | 60,57 | 60,66 | 60,74 | 60,84 | 60,66 | 60,66 | 61,01 | 61,12 | 61,20 | 61,13 | 61,10 | 61,02 | 61,06 | 61,05 | 61,05 | | |
| 10 | 443.230 | % CH4 | 61,06 | 61,06 | 61,06 | 61,00 | 61,15 | 61,06 | 61,11 | 61,23 | 61,11 | 61,02 | 60,84 | 60,57 | 60,74 | 60,67 | 60,62 | 60,68 | 61,01 | 61,03 | 61,06 | 61,08 | 61,08 | 61,92 | 66,27 | 71,12 | 71,12 | | |
| 11 | 13.212 | % CH4 | 82,56 | 81,90 | 82,80 | 82,52 | 82,88 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | | | |
| 12 | 63.856 | % CH4 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 82,91 | 83,10 | 84,39 | 89,00 | 89,28 | 89,30 | 89,30 | | | |
| 13 | 461.931 | % CH4 | 82,63 | 75,58 | 62,53 | 60,87 | 60,51 | 60,43 | 60,53 | 60,60 | 60,73 | 60,76 | 60,75 | 60,18 | 62,80 | 62,29 | 61,49 | 61,37 | 61,43 | 61,31 | 61,36 | 61,45 | 61,39 | 61,41 | 61,37 | 61,36 | 61,36 | | |
| 14 | 475.351 | % CH4 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,35 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,52 | 61,59 | 61,66 | 61,72 | 61,48 | 60,85 | 60,61 | 60,62 | 60,58 | 60,60 | 60,55 | 60,41 | 60,44 | 60,47 | 60,49 | 60,53 | 60,52 | 60,52 | | |
| 15 | 483.468 | % CH4 | 60,55 | 60,58 | 60,61 | 60,60 | 60,67 | 60,68 | 60,65 | 60,74 | 60,67 | 60,77 | 61,01 | 61,04 | 60,81 | 61,08 | 61,10 | 61,18 | 61,28 | 61,23 | 61,19 | 61,12 | 61,10 | 61,19 | 61,14 | 61,09 | 61,09 | | |
| 16 | 485.919 | % CH4 | 61,12 | 61,21 | 61,14 | 61,06 | 61,16 | 61,25 | 61,37 | 61,29 | 61,41 | 61,29 | 61,43 | 61,57 | 61,34 | 61,36 | 61,35 | 61,42 | 61,37 | 61,34 | 61,36 | 61,42 | 61,46 | 61,53 | 61,48 | 61,42 | 61,42 | | |
| 17 | 473.862 | % CH4 | 61,41 | 61,44 | 61,46 | 61,47 | 61,40 | 61,38 | 61,40 | 61,44 | 61,51 | 61,44 | 61,42 | 61,19 | 61,33 | 61,42 | 61,43 | 61,48 | 61,47 | 61,38 | 61,28 | 61,30 | 61,27 | 61,26 | 61,25 | 61,22 | 61,22 | | |
| 18 | 81.609 | % CH4 | 61,48 | 65,52 | 76,04 | 82,92 | 85,39 | 85,74 | 85,73 | 85,67 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,65 | 85,66 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,73 | 85,71 | 85,63 | 85,49 | 88,28 | 87,99 | 87,99 | | |
| 19 | 459.447 | % CH4 | 82,52 | 65,82 | 61,48 | 60,83 | 60,84 | 60,86 | 60,90 | 60,99 | 60,92 | 61,07 | 61,20 | 61,15 | 60,95 | 60,64 | 60,55 | 60,60 | 60,68 | 60,69 | 60,83 | 60,98 | 60,92 | 60,99 | 61,26 | 61,32 | 61,32 | | |
| 20 | 468.909 | % CH4 | 61,34 | 61,50 | 61,64 | 61,83 | 61,95 | 62,08 | 62,14 | 62,15 | 62,02 | 62,13 | 62,00 | 61,73 | 61,46 | 61,61 | 61,55 | 61,60 | 61,60 | 61,32 | 61,23 | 61,11 | 61,00 | 60,88 | 60,87 | 60,80 | 60,80 | | |
| 21 | 484.354 | % CH4 | 60,83 | 60,96 | 61,00 | 61,01 | 61,07 | 60,98 | 60,97 | 61,10 | 60,86 | 60,86 | 61,17 | 61,06 | 61,12 | 61,21 | 61,16 | 61,15 | 61,09 | 61,13 | 61,24 | 61,34 | 61,31 | 61,13 | 61,24 | 61,13 | 61,13 | | |
| 22 | 480.248 | % CH4 | 61,26 | 61,34 | 61,35 | 61,34 | 61,40 | 61,41 | 61,34 | 61,35 | 61,56 | 60,94 | 61,46 | 61,27 | 61,49 | 61,53 | 61,62 | 61,60 | 61,76 | 61,96 | 61,73 | 61,61 | 61,02 | 60,80 | 60,77 | 60,74 | 60,74 | | |
| 23 | 486.759 | % CH4 | 60,74 | 60,76 | 60,80 | 60,85 | 60,95 | 61,02 | 60,99 | 60,91 | 61,30 | 61,03 | 61,03 | 60,97 | 61,40 | 61,55 | 61,56 | 61,64 | 61,55 | 61,62 | 61,57 | 61,49 | 61,47 | 61,56 | 61,50 | 61,39 | 61,39 | | |
| 24 | 482.730 | % CH4 | 61,51 | 61,52 | 61,45 | 61,49 | 61,49 | 61,55 | 61,54 | 61,51 | 61,53 | 61,55 | 61,55 | 61,61 | 61,55 | 61,46 | 61,56 | 61,53 | 61,54 | 61,55 | 61,41 | 61,50 | 61,38 | 61,37 | 61,31 | 61,36 | 61,36 | | |
| 25 | 123.226 | % CH4 | 61,39 | 61,23 | 61,16 | 61,16 | 61,21 | 61,14 | 62,78 | 66,89 | 68,42 | 68,48 | 68,50 | 68,55 | 68,57 | 68,57 | 68,57 | 68,57 | 68,57 | 68,57 | 68,54 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | | |
| 26 | 228.489 | % CH4 | 68,49 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,46 | 68,67 | 70,82 | 84,14 | 88,80 | 81,20 | 73,69 | 61,40 | 60,60 | 60,53 | 60,53 | 60,64 | 60,63 | 60,63 | 60,75 | 62,83 | 71,12 | 71,12 | | |
| 27 | 33.546 | % CH4 | 64,61 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,67 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,73 | 64,76 | 64,76 | 64,73 | 64,69 | 64,71 | 64,88 | 66,37 | 82,29 | 82,29 | | |
| 28 | 457.642 | % CH4 | 87,63 | 78,25 | 65,11 | 59,73 | 59,83 | 60,07 | 60,12 | 60,30 | 60,24 | 60,49 | 60,68 | 60,51 | 60,34 | 60,35 | 60,34 | 60,37 | 60,62 | 60,63 | 60,86 | 61,00 | 60,99 | 60,97 | 61,03 | 61,06 | 61,06 | | |
| 29 | 461.959 | % CH4 | 61,16 | 61,21 | 61,22 | 61,22 | 61,28 | 61,30 | 61,33 | 61,36 | 61,39 | 61,38 | 61,38 | 61,27 | 61,20 | 61,21 | 61,25 | 61,15 | 60,93 | 60,75 | 61,24 | 60,99 | 60,85 | 60,89 | 60,84 | 60,88 | 60,88 | | |
| 30 | 438.510 | % CH4 | 60,90 | 60,86 | 60,71 | 60,97 | 61,00 | 61,11 | 61,09 | 61,07 | 61,36 | 61,27 | 61,22 | 60,86 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,73 | 60,57 | 60,52 | 60,55 | 60,62 | 60,62 | 60,70 | 60,73 | 63,26 | 63,26 | | |
| 31 | 0 | % CH4 | 65,07 | 65,07 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 65,15 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,18 | 65,23 | 65,23 | 65,21 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | | |

Volume 9.522.090

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison s.p.a.
Centrale di Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

giu-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | - | 24,8003 | 27,4853 | - | - | 1,0381 | 65,2142 | 1,6922 | 7,7927 | 23,9033 | 0,5708 | 0,0000 | 0,1511 | 0,2609 | 0,1448 | 0,1295 | 0,1404 |
| 2 | - | 24,8182 | 27,5049 | - | - | 1,0379 | 65,2347 | 1,6921 | 7,7954 | 23,8698 | 0,5773 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2613 | 0,1456 | 0,1335 | 0,1384 |
| 3 | 75,391 | 25,6388 | 28,4163 | 1,93293 | 2,14233 | 1,0092 | 67,6400 | 1,7253 | 7,7866 | 21,4555 | 0,5640 | 0,0000 | 0,1572 | 0,2552 | 0,1472 | 0,1348 | 0,1311 |
| 4 | 454,712 | 22,9967 | 25,4835 | 10,45688 | 11,58765 | 1,1005 | 60,1471 | 1,5772 | 7,5575 | 29,3279 | 0,5757 | 0,0000 | 0,1470 | 0,2646 | 0,1391 | 0,1335 | 0,1305 |
| 5 | 449,857 | 23,2586 | 25,7741 | 10,46304 | 11,59466 | 1,0906 | 60,8385 | 1,6133 | 7,7397 | 28,4041 | 0,5967 | 0,0000 | 0,1430 | 0,2701 | 0,1412 | 0,1245 | 0,1289 |
| 6 | 446,193 | 23,2285 | 25,7404 | 10,36439 | 11,48519 | 1,0917 | 60,7157 | 1,6207 | 7,7850 | 28,4655 | 0,6039 | 0,0000 | 0,1440 | 0,2738 | 0,1429 | 0,1228 | 0,1257 |
| 7 | 123,734 | 25,7325 | 28,5230 | 3,18399 | 3,52926 | 1,0027 | 68,2088 | 1,6994 | 7,6845 | 21,0873 | 0,5456 | 0,0000 | 0,1543 | 0,2444 | 0,1439 | 0,1127 | 0,1191 |
| 8 | - | 26,6322 | 29,5226 | - | - | 0,9711 | 70,8816 | 1,7362 | 7,6428 | 18,4556 | 0,5158 | 0,0000 | 0,1601 | 0,2322 | 0,1450 | 0,1097 | 0,1210 |
| 9 | 86,002 | 26,9605 | 29,8877 | 2,31866 | 2,57040 | 0,9587 | 71,8750 | 1,7617 | 7,6581 | 17,4351 | 0,5146 | 0,0000 | 0,1533 | 0,2288 | 0,1456 | 0,1085 | 0,1158 |
| 10 | 447,015 | 23,1850 | 25,6925 | 10,36404 | 11,48493 | 1,0940 | 60,6704 | 1,5776 | 7,5884 | 28,7628 | 0,5857 | 0,0000 | 0,1550 | 0,2669 | 0,1408 | 0,1260 | 0,1263 |
| 11 | 445,141 | 23,2730 | 25,7895 | 10,35977 | 11,47996 | 1,0915 | 60,8325 | 1,5921 | 7,6879 | 28,4616 | 0,6025 | 0,0000 | 0,1550 | 0,2730 | 0,1416 | 0,1267 | 0,1271 |
| 12 | 440,121 | 23,2966 | 25,8157 | 10,25332 | 11,36203 | 1,0905 | 60,9043 | 1,5975 | 7,6867 | 28,3872 | 0,6031 | 0,0000 | 0,1506 | 0,2758 | 0,1400 | 0,1280 | 0,1266 |
| 13 | 457,654 | 23,0371 | 25,5268 | 10,54302 | 11,68244 | 1,1003 | 60,0603 | 1,6007 | 7,7341 | 29,1571 | 0,6152 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2792 | 0,1404 | 0,1275 | 0,1355 |
| 14 | 231,409 | 22,9590 | 25,4393 | 5,31292 | 5,88688 | 1,1042 | 59,7464 | 1,6026 | 7,7421 | 29,4386 | 0,6192 | 0,0000 | 0,1488 | 0,2841 | 0,1413 | 0,1304 | 0,1465 |
| 15 | 36,400 | 23,6716 | 26,2312 | 0,86165 | 0,95482 | 1,0782 | 61,8765 | 1,6394 | 7,7690 | 27,2696 | 0,6122 | 0,0000 | 0,1478 | 0,2771 | 0,1431 | 0,1272 | 0,1359 |
| 16 | 434,609 | 23,2354 | 25,7460 | 10,09831 | 11,18944 | 1,0955 | 60,5583 | 1,5924 | 7,6541 | 28,7311 | 0,6015 | 0,0000 | 0,1643 | 0,2775 | 0,1409 | 0,1351 | 0,1449 |
| 17 | 434,448 | 23,2824 | 25,7979 | 10,11499 | 11,20785 | 1,0936 | 60,6414 | 1,6084 | 7,7634 | 28,5066 | 0,6188 | 0,0000 | 0,1560 | 0,2834 | 0,1419 | 0,1373 | 0,1428 |
| 18 | 442,243 | 23,3621 | 25,8860 | 10,33173 | 11,44790 | 1,0914 | 60,8307 | 1,6125 | 7,7672 | 28,2983 | 0,6231 | 0,0000 | 0,1590 | 0,2863 | 0,1433 | 0,1372 | 0,1425 |
| 19 | 419,671 | 23,4396 | 25,9726 | 9,83692 | 10,89995 | 1,0882 | 61,0929 | 1,6235 | 7,7392 | 28,0692 | 0,6163 | 0,0000 | 0,1564 | 0,2812 | 0,1430 | 0,1336 | 0,1447 |
| 20 | 17,343 | 26,0904 | 28,9212 | 0,45249 | 0,50158 | 0,9900 | 69,3447 | 1,7108 | 7,5440 | 20,1160 | 0,5105 | 0,0000 | 0,1574 | 0,2338 | 0,1422 | 0,1127 | 0,1222 |
| 21 | 348,440 | 26,8285 | 29,7424 | 9,34812 | 10,36344 | 0,9613 | 71,6261 | 1,7757 | 7,6485 | 17,7167 | 0,4970 | 0,0000 | 0,1462 | 0,2165 | 0,1425 | 0,1061 | 0,1108 |
| 22 | 441,534 | 23,3895 | 25,9184 | 10,32726 | 11,44385 | 1,0678 | 61,1139 | 1,6089 | 7,7254 | 28,1156 | 0,6090 | 0,0000 | 0,1530 | 0,2731 | 0,1399 | 0,1335 | 0,1275 |
| 23 | 445,411 | 23,3812 | 25,9091 | 10,41424 | 11,54020 | 1,0880 | 61,0772 | 1,6119 | 7,7504 | 28,1197 | 0,6142 | 0,0000 | 0,1501 | 0,2752 | 0,1405 | 0,1299 | 0,1309 |
| 24 | 447,308 | 23,1708 | 25,6748 | 10,36448 | 11,48454 | 1,0964 | 60,3941 | 1,6084 | 7,7297 | 28,8059 | 0,6208 | 0,0000 | 0,1514 | 0,2843 | 0,1408 | 0,1326 | 0,1321 |
| 25 | 464,897 | 23,1816 | 25,6862 | 10,77706 | 11,94144 | 1,0965 | 60,3665 | 1,6074 | 7,7840 | 28,7615 | 0,6292 | 0,0000 | 0,1548 | 0,2894 | 0,1419 | 0,1328 | 0,1325 |
| 26 | 465,995 | 23,2388 | 25,7490 | 10,82916 | 11,99891 | 1,0956 | 60,4382 | 1,6155 | 7,8065 | 28,6355 | 0,6378 | 0,0000 | 0,1555 | 0,2907 | 0,1427 | 0,1351 | 0,1425 |
| 27 | 467,785 | 23,3843 | 25,9105 | 10,93882 | 12,12054 | 1,0909 | 60,8771 | 1,5988 | 7,7653 | 28,2531 | 0,6346 | 0,0000 | 0,1651 | 0,2896 | 0,1426 | 0,1342 | 0,1395 |
| 28 | 427,478 | 23,4533 | 25,9879 | 10,02577 | 11,10926 | 1,0872 | 61,1329 | 1,6225 | 7,7981 | 27,9618 | 0,6343 | 0,0000 | 0,1507 | 0,2879 | 0,1427 | 0,1334 | 0,1358 |
| 29 | - | 24,9141 | 27,6120 | - | - | 1,0340 | 65,5920 | 1,6635 | 7,7360 | 23,5988 | 0,5954 | 0,0000 | 0,1529 | 0,2681 | 0,1439 | 0,1216 | 0,1277 |
| 30 | 54,519 | 25,9367 | 28,7484 | 1,41404 | 1,56733 | 0,9973 | 68,6407 | 1,7191 | 7,7204 | 20,5498 | 0,5711 | 0,0000 | 0,1504 | 0,2527 | 0,1440 | 0,1161 | 0,1306 |
| TOTALE | 9,005,310 | 23,5070 | 26,0487 | 211,69 | 234,58 | 1,08399 | 61,436 | 1,616 | 7,722 | 27,787 | 0,605 | - | 0,153 | 0,275 | 0,142 | 0,130 | 0,133 |

Nota : Vedi verbale di rideterminazione del 02/07/2014

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Cape Centrale Candela

Firma
Edison S.p.A.
Centrale di Candela

| CANDELA | | Prelevi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDISON | | Eni | |
|---|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|-----|--|
| giu-14 | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | | | |
| 1 | 0 | % CH4 | 65,16 | 65,16 | 65,12 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,09 | 65,16 | 65,16 | 65,19 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,24 | 65,29 | 65,31 | 65,31 | 65,31 | 65,30 | 65,24 | 65,23 | 65,16 | | | |
| 2 | 0 | % CH4 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,30 | 65,31 | 65,31 | 65,31 | 65,31 | 65,31 | 65,31 | 65,30 | 65,23 | 65,23 | | | |
| 3 | 75.391 | % CH4 | 65,23 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,15 | 65,21 | 65,23 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,37 | 65,37 | 65,37 | 65,37 | 65,38 | 66,93 | 73,11 | 88,21 | 82,02 | 74,36 | | | |
| 4 | 454.712 | % CH4 | 61,29 | 59,74 | 59,59 | 59,55 | 59,62 | 59,65 | 59,61 | 59,78 | 59,66 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 60,12 | 60,46 | 60,46 | 60,58 | 60,58 | 60,57 | 60,71 | 60,71 | 60,71 | | | |
| 5 | 449.857 | % CH4 | 60,68 | 60,73 | 60,66 | 60,63 | 60,71 | 60,85 | 60,73 | 60,64 | 60,75 | 61,06 | 61,10 | 61,14 | 61,04 | 61,06 | 61,18 | 61,03 | 61,26 | 60,66 | 60,58 | 60,63 | 60,63 | 60,58 | 60,77 | 60,81 | | | |
| 6 | 446.193 | % CH4 | 60,81 | 60,64 | 60,48 | 60,56 | 60,65 | 60,50 | 60,63 | 60,88 | 60,80 | 60,95 | 61,06 | 60,39 | 61,02 | 60,91 | 60,95 | 60,92 | 60,85 | 60,72 | 60,64 | 60,55 | 60,58 | 60,63 | 60,68 | 60,64 | | | |
| 7 | 123.734 | % CH4 | 60,67 | 60,87 | 60,87 | 60,71 | 60,71 | 60,73 | 61,64 | 67,88 | 70,56 | 70,83 | 70,86 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,99 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 70,96 | 70,94 | 70,94 | | | |
| 8 | 0 | % CH4 | 70,87 | 70,86 | 70,86 | 70,85 | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 70,79 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 70,96 | 71,00 | 70,97 | 70,93 | 70,88 | 70,85 | | | |
| 9 | 86.002 | % CH4 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 70,80 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,78 | 70,81 | 70,86 | 70,86 | 70,92 | 70,93 | 70,96 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,01 | 71,02 | 80,20 | 88,47 | 80,76 | 66,39 | | | |
| 10 | 447.015 | % CH4 | 60,81 | 60,37 | 60,23 | 60,25 | 60,42 | 60,45 | 60,46 | 60,64 | 60,67 | 60,80 | 60,79 | 60,76 | 60,70 | 60,70 | 60,74 | 60,80 | 60,63 | 60,68 | 60,76 | 60,79 | 60,82 | 60,81 | 60,82 | 60,90 | | | |
| 11 | 445.141 | % CH4 | 61,02 | 61,06 | 60,95 | 61,00 | 61,01 | 61,26 | 61,19 | 61,20 | 61,45 | 61,30 | 61,14 | 60,75 | 60,62 | 60,69 | 60,69 | 60,62 | 60,54 | 60,65 | 60,47 | 60,46 | 60,55 | 60,63 | 60,76 | 60,82 | | | |
| 12 | 440.121 | % CH4 | 60,80 | 61,07 | 61,07 | 60,88 | 61,01 | 60,93 | 60,94 | 61,22 | 61,17 | 61,03 | 61,10 | 60,99 | 59,92 | 62,77 | 61,34 | 60,78 | 60,55 | 60,92 | 60,83 | 60,73 | 60,59 | 60,52 | 60,54 | 60,57 | | | |
| 13 | 457.654 | % CH4 | 60,55 | 60,36 | 60,30 | 60,42 | 60,27 | 60,48 | 60,44 | 60,32 | 61,12 | 60,59 | 60,54 | 60,07 | 59,74 | 59,88 | 59,85 | 59,87 | 59,70 | 59,72 | 59,93 | 60,06 | 59,94 | 59,83 | 59,67 | 59,70 | | | |
| 14 | 231.409 | % CH4 | 59,66 | 59,87 | 59,87 | 59,85 | 59,99 | 59,96 | 59,76 | 60,10 | 60,14 | 59,92 | 60,04 | 60,04 | 60,03 | 59,76 | 59,64 | 59,64 | 59,64 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | | | |
| 15 | 36.400 | % CH4 | 59,56 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,49 | 59,54 | 59,57 | 59,57 | 59,67 | 59,67 | 59,70 | 59,74 | 59,66 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,56 | 59,78 | 64,07 | 88,15 | | | |
| 16 | 434.609 | % CH4 | 79,18 | 64,61 | 60,39 | 59,75 | 59,94 | 60,11 | 60,33 | 60,33 | 60,41 | 60,54 | 60,34 | 60,56 | 60,63 | 60,63 | 60,45 | 60,43 | 60,56 | 60,35 | 60,25 | 60,35 | 60,31 | 60,44 | 60,45 | 60,56 | | | |
| 17 | 434.448 | % CH4 | 60,63 | 60,57 | 60,61 | 60,71 | 60,76 | 60,75 | 60,58 | 60,85 | 60,90 | 60,82 | 60,84 | 60,68 | 60,38 | 60,50 | 60,43 | 60,46 | 60,65 | 60,88 | 60,89 | 60,61 | 60,61 | 60,62 | 60,50 | 60,45 | | | |
| 18 | 442.243 | % CH4 | 60,49 | 60,66 | 60,75 | 60,84 | 60,80 | 60,83 | 60,95 | 60,98 | 60,86 | 60,71 | 60,61 | 60,84 | 61,03 | 61,09 | 60,87 | 61,27 | 61,01 | 60,52 | 60,77 | 60,98 | 60,86 | 60,69 | 60,72 | 60,77 | | | |
| 19 | 419.671 | % CH4 | 60,60 | 60,57 | 60,59 | 60,61 | 60,57 | 60,68 | 60,65 | 60,48 | 60,60 | 60,65 | 60,54 | 60,55 | 60,37 | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 60,55 | 60,46 | 59,89 | 59,80 | 59,95 | 60,16 | 62,05 | 66,76 | | | |
| 20 | 17.343 | % CH4 | 68,14 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,15 | 68,18 | 68,18 | 68,23 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,31 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,25 | 68,35 | 76,08 | | | |
| 21 | 348.440 | % CH4 | 86,01 | 88,44 | 88,46 | 88,46 | 88,32 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,39 | 83,12 | 69,02 | 59,71 | 59,85 | 59,97 | 60,47 | 60,65 | 60,68 | 60,81 | 60,84 | 60,86 | 60,81 | 60,90 | 60,65 | | | |
| 22 | 441.534 | % CH4 | 60,71 | 60,63 | 60,78 | 60,89 | 61,11 | 61,15 | 61,22 | 61,29 | 61,23 | 61,33 | 61,28 | 61,29 | 61,03 | 61,01 | 61,06 | 61,06 | 61,10 | 61,06 | 61,21 | 61,14 | 61,18 | 61,22 | 61,17 | 61,21 | | | |
| 23 | 445.411 | % CH4 | 61,17 | 61,27 | 61,41 | 61,44 | 61,43 | 61,71 | 61,80 | 61,79 | 61,77 | 61,77 | 61,53 | 60,97 | 61,53 | 61,21 | 61,20 | 61,19 | 60,97 | 60,95 | 60,56 | 60,19 | 60,43 | 60,34 | 60,28 | 60,31 | | | |
| 24 | 447.308 | % CH4 | 60,33 | 60,34 | 60,41 | 60,61 | 60,47 | 60,41 | 60,38 | 60,48 | 60,47 | 60,43 | 60,21 | 60,10 | 60,42 | 60,43 | 60,29 | 60,47 | 60,36 | 59,96 | 60,88 | 60,58 | 60,34 | 60,43 | 60,28 | 60,35 | | | |
| 25 | 464.897 | % CH4 | 60,44 | 60,44 | 60,51 | 60,46 | 60,48 | 60,53 | 60,45 | 60,34 | 60,54 | 60,38 | 60,40 | 60,44 | 60,45 | 60,45 | 60,41 | 60,32 | 60,24 | 60,23 | 60,26 | 60,28 | 60,31 | 60,37 | 60,16 | 60,29 | | | |
| 26 | 465.995 | % CH4 | 60,29 | 60,28 | 60,29 | 60,33 | 60,31 | 60,34 | 60,41 | 60,41 | 60,53 | 60,42 | 60,41 | 60,42 | 60,50 | 60,49 | 60,46 | 60,53 | 60,56 | 60,45 | 60,44 | 60,52 | 60,54 | 60,46 | 60,39 | 60,45 | | | |
| 27 | 467.785 | % CH4 | 60,66 | 60,79 | 60,45 | 60,54 | 60,64 | 60,55 | 60,50 | 60,59 | 60,47 | 60,73 | 60,75 | 60,64 | 61,29 | 61,97 | 61,65 | 61,26 | 60,98 | 60,76 | 60,83 | 60,97 | 60,98 | 60,94 | 60,85 | 60,77 | | | |
| 28 | 427.478 | % CH4 | 60,74 | 60,77 | 60,77 | 60,81 | 60,81 | 60,86 | 60,89 | 61,04 | 61,09 | 60,74 | 60,71 | 60,77 | 60,74 | 60,73 | 60,65 | 60,70 | 60,64 | 60,64 | 60,67 | 60,71 | 60,65 | 60,59 | 61,13 | 64,57 | | | |
| 29 | 0 | % CH4 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,49 | 65,47 | 65,53 | 65,56 | 65,56 | 65,61 | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,67 | 65,63 | 65,59 | | | |
| 30 | 54.519 | % CH4 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,55 | 65,54 | 65,53 | 65,53 | 65,54 | 65,74 | 67,15 | 75,94 | 88,67 | 88,23 | | | |
| | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Volume 9.005.310

Eni S.p.A
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela
Lucca De

Firma
Edison s.p.a.
Centrale di Candela

CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

lug-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 418.101 | 22.9759 | 25.4600 | 9.60625 | 10.64485 | 1.1026 | 60.0491 | 1.5566 | 7.4640 | 29.5199 | 0.5869 | 0.0000 | 0.1557 | 0.2661 | 0.1354 | 0.1302 | 0.1360 |
| 2 | 437.643 | 23.2458 | 25.7583 | 10.17336 | 11.27294 | 1.0936 | 60.6399 | 1.6080 | 7.7169 | 28.5831 | 0.6143 | 0.0000 | 0.1513 | 0.2788 | 0.1389 | 0.1327 | 0.1361 |
| 3 | 438.239 | 23.3409 | 25.8628 | 10.22889 | 11.33409 | 1.0915 | 60.7876 | 1.6231 | 7.7738 | 28.3288 | 0.6338 | 0.0000 | 0.1528 | 0.2849 | 0.1418 | 0.1344 | 0.1389 |
| 4 | 443.538 | 23.2830 | 25.7989 | 10.26960 | 11.44279 | 1.0931 | 60.6501 | 1.6139 | 7.7805 | 28.4701 | 0.6381 | 0.0000 | 0.1495 | 0.2864 | 0.1410 | 0.1304 | 0.1380 |
| 5 | 431.353 | 23.1609 | 25.6632 | 9.99052 | 11.06990 | 1.0974 | 60.6501 | 1.6106 | 7.7906 | 28.8227 | 0.6386 | 0.0000 | 0.1480 | 0.2933 | 0.1397 | 0.1301 | 0.1391 |
| 6 | 114.416 | 24.8455 | 27.5351 | 2.84272 | 3.15046 | 1.0376 | 65.3141 | 1.6697 | 7.7043 | 23.8765 | 0.5989 | 0.0000 | 0.1513 | 0.2737 | 0.1421 | 0.1288 | 0.1333 |
| 7 | 296.081 | 23.1590 | 25.6628 | 7.64959 | 7.64959 | 1.0956 | 60.4978 | 1.5720 | 7.6744 | 28.8150 | 0.6156 | 0.0000 | 0.1494 | 0.2774 | 0.1395 | 0.1301 | 0.1289 |
| 8 | 236.777 | 23.8864 | 26.4715 | 5.65575 | 6.26784 | 1.0691 | 62.6888 | 1.6148 | 7.6661 | 26.6239 | 0.5987 | 0.0000 | 0.1406 | 0.2677 | 0.1404 | 0.1271 | 0.1294 |
| 9 | 404.949 | 23.7923 | 26.3653 | 9.53467 | 10.67701 | 1.0731 | 62.3473 | 1.6160 | 7.6857 | 26.9266 | 0.6080 | 0.0000 | 0.1406 | 0.2724 | 0.1402 | 0.1302 | 0.1294 |
| 10 | 420.246 | 23.3939 | 25.9222 | 9.83119 | 10.89370 | 1.0891 | 61.0104 | 1.5995 | 7.7366 | 28.1734 | 0.6282 | 0.0000 | 0.1440 | 0.2848 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1388 |
| 11 | 413.766 | 23.3019 | 25.8201 | 9.64153 | 10.68348 | 1.0921 | 60.7471 | 1.6032 | 7.7459 | 28.4236 | 0.6350 | 0.0000 | 0.1410 | 0.2885 | 0.1397 | 0.1329 | 0.1431 |
| 12 | 29.966 | 29.9351 | 33.2015 | 0.89704 | 0.99492 | 0.8417 | 81.6755 | 1.8696 | 7.1085 | 8.3587 | 0.3120 | 0.0000 | 0.1197 | 0.1426 | 0.1395 | 0.0755 | 0.0896 |
| 13 | - | 30.6751 | 34.0249 | - | - | 0.8139 | 83.9977 | 1.9012 | 7.0442 | 6.1228 | 0.2766 | 0.0000 | 0.1184 | 0.1257 | 0.1404 | 0.0704 | 0.0825 |
| 14 | 68.485 | 30.7480 | 34.1039 | 2.13652 | 2.36971 | 0.8139 | 83.9977 | 1.9012 | 7.0442 | 6.1228 | 0.2766 | 0.0000 | 0.1184 | 0.1257 | 0.1404 | 0.0704 | 0.0825 |
| 15 | 366.768 | 23.0179 | 25.5036 | 8.44223 | 9.35390 | 1.1070 | 59.8978 | 1.5157 | 7.2910 | 29.8111 | 0.5792 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 16 | 368.836 | 23.3810 | 25.9024 | 8.62375 | 9.55374 | 1.1005 | 60.4915 | 1.5479 | 7.3562 | 29.0171 | 0.5943 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 17 | 398.222 | 23.4939 | 26.0259 | 9.55579 | 10.36409 | 1.0983 | 60.6062 | 1.5827 | 7.5040 | 28.6723 | 0.6159 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 18 | 419.363 | 23.3302 | 25.8500 | 9.78382 | 10.84053 | 1.0937 | 60.6795 | 1.6006 | 7.7073 | 28.4973 | 0.6366 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 19 | 421.423 | 23.2508 | 25.7633 | 9.93793 | 11.01183 | 1.0943 | 60.5922 | 1.5962 | 7.7217 | 28.6069 | 0.6349 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 20 | 436.355 | 23.2792 | 25.7946 | 10.15800 | 11.25560 | 1.0934 | 60.6506 | 1.6004 | 7.7398 | 28.5204 | 0.6405 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 21 | 432.230 | 23.2043 | 25.7102 | 10.02959 | 11.11272 | 1.0981 | 60.3060 | 1.5822 | 7.7037 | 28.8696 | 0.6510 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 22 | 440.607 | 23.2256 | 25.7340 | 10.23336 | 11.35658 | 1.0974 | 60.3751 | 1.5892 | 7.7039 | 28.8047 | 0.6493 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 23 | 444.778 | 23.1566 | 25.6577 | 10.29955 | 11.41198 | 1.0969 | 60.2146 | 1.5891 | 7.7272 | 28.9516 | 0.6511 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 24 | 453.008 | 23.2268 | 25.7354 | 10.52193 | 11.66834 | 1.0970 | 60.3861 | 1.5934 | 7.7193 | 28.7768 | 0.6521 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 25 | 458.817 | 23.2825 | 25.7971 | 10.66241 | 11.83615 | 1.0953 | 60.3365 | 1.5938 | 7.7130 | 28.6308 | 0.6468 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 26 | 238.049 | 23.5476 | 26.0917 | 5.62903 | 6.23719 | 1.0857 | 61.3381 | 1.6009 | 7.7113 | 27.8349 | 0.6395 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 27 | - | 24.1861 | 26.8018 | - | - | 1.0626 | 63.3042 | 1.6198 | 7.6334 | 25.9664 | 0.6219 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 28 | - | 24.2053 | 26.8235 | - | - | 1.0615 | 63.3867 | 1.6198 | 7.6443 | 25.8782 | 0.6241 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 29 | 153.223 | 24.7578 | 27.4379 | 3.79346 | 4.20412 | 1.0415 | 65.1264 | 1.6123 | 7.5265 | 24.2982 | 0.5980 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 30 | 426.333 | 22.9424 | 25.4227 | 9.78110 | 10.83854 | 1.1045 | 59.9560 | 1.5324 | 7.3739 | 29.7138 | 0.5944 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| 31 | 402.440 | 23.1010 | 25.5974 | 9.29677 | 10.30142 | 1.1001 | 60.2344 | 1.5683 | 7.5444 | 29.1892 | 0.6152 | 0.0000 | 0.1251 | 0.1388 | 0.1419 | 0.0733 | 0.0898 |
| TOTALE | 10.024.012 | 23.3876 | 25.9148 | 234.44 | 259.77 | 1.09061 | 60.963 | 1.593 | 7.645 | 28.313 | 0.622 | - | 0.160 | 0.285 | 0.139 | 0.136 | 0.141 |

Nota : Vedi verbale di ridefinizione del 04/08/2014

Firma

Edison s.p.a.
Centrale di Candela

Edison s.p.a.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison s.p.a.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

| CANDELA | | Prelevi gas da Pozzi Locali Analisi da Gascomatgrafo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e EDISON | | Eni | |
|---------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|-----|--|
| Giorni | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | | | | |
| 1 | 418.101 | 78.85 | 62.29 | 59.05 | 58.78 | 58.99 | 59.14 | 59.17 | 59.46 | 59.44 | 59.48 | 59.69 | 59.63 | 60.40 | 61.41 | 60.60 | 60.74 | 60.62 | 59.84 | 60.69 | 60.51 | 60.38 | 60.41 | 60.47 | 60.47 | | | | |
| 2 | 437.643 | 60.47 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | 60.89 | 60.76 | 60.79 | 60.83 | 61.30 | 61.16 | 61.05 | 60.86 | 60.59 | 60.48 | 60.56 | 60.44 | 60.42 | 60.47 | 60.48 | 60.58 | 60.46 | 60.41 | 60.47 | 60.47 | | | | |
| 3 | 438.239 | 60.51 | 60.43 | 60.63 | 60.49 | 60.52 | 60.64 | 60.59 | 60.56 | 60.82 | 60.73 | 60.73 | 60.84 | 60.89 | 60.83 | 61.01 | 61.09 | 60.84 | 60.92 | 60.88 | 60.95 | 60.84 | 60.87 | 60.87 | | | | | |
| 4 | 443.538 | 61.00 | 60.94 | 60.89 | 61.09 | 61.04 | 60.96 | 61.17 | 61.14 | 61.21 | 61.25 | 60.78 | 60.11 | 60.27 | 60.31 | 60.25 | 60.43 | 60.48 | 60.44 | 60.58 | 60.64 | 60.42 | 60.45 | 60.54 | 60.42 | | | | |
| 5 | 431.353 | 60.29 | 60.46 | 60.45 | 60.34 | 60.57 | 60.51 | 60.43 | 60.60 | 60.22 | 60.38 | 60.61 | 60.53 | 60.17 | 60.19 | 60.18 | 60.08 | 60.11 | 60.21 | 60.15 | 60.23 | 60.07 | 60.00 | 60.12 | 60.12 | | | | |
| 6 | 114.416 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 60.07 | 59.97 | 60.11 | 61.72 | 62.68 | 62.68 | 62.79 | 62.81 | 62.85 | 62.90 | 62.93 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 63.45 | 72.73 | 86.16 | 86.62 | | | | | |
| 7 | 298.081 | 77.26 | 61.80 | 59.36 | 59.66 | 59.94 | 60.14 | 60.28 | 60.39 | 60.40 | 60.54 | 60.57 | 60.36 | 60.18 | 60.28 | 60.39 | 60.49 | 60.55 | 60.61 | 60.82 | 60.82 | 60.75 | 60.70 | 60.65 | 60.59 | | | | |
| 8 | 236.777 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.56 | 60.56 | 60.39 | 60.41 | 72.42 | 82.91 | 73.64 | 61.11 | 60.02 | 60.37 | 60.60 | 60.81 | 60.84 | 60.83 | 60.85 | 60.87 | 60.90 | | | | |
| 9 | 404.949 | 60.97 | 60.98 | 61.10 | 61.18 | 61.24 | 61.25 | 61.21 | 61.32 | 61.06 | 61.33 | 61.28 | 61.00 | 60.80 | 60.86 | 67.15 | 60.38 | 64.12 | 66.84 | 65.00 | 61.50 | 61.70 | 61.38 | 61.48 | 61.38 | | | | |
| 10 | 420.246 | 61.51 | 61.48 | 61.56 | 61.71 | 61.39 | 61.56 | 61.59 | 61.60 | 61.43 | 61.68 | 61.53 | 61.02 | 60.21 | 60.21 | 60.67 | 59.04 | 61.21 | 60.35 | 60.32 | 61.02 | 60.89 | 61.02 | 61.39 | 61.45 | | | | |
| 11 | 413.766 | 61.26 | 61.50 | 61.33 | 61.40 | 61.51 | 61.34 | 61.40 | 61.46 | 61.27 | 61.37 | 61.42 | 60.52 | 60.22 | 60.33 | 60.21 | 59.90 | 59.85 | 59.93 | 60.08 | 60.57 | 60.67 | 60.52 | 60.58 | 60.64 | | | | |
| 12 | 29.966 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.99 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.00 | 83.99 | 83.99 | | | | |
| 13 | 0 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 84.00 | 83.99 | 83.99 | | | | |
| 14 | 69.485 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 83.99 | 84.30 | 86.03 | 88.84 | 82.62 | | | | | |
| 15 | 368.736 | 72.30 | 60.18 | 58.83 | 59.27 | 59.60 | 59.20 | 59.25 | 59.34 | 59.27 | 59.78 | 60.17 | 60.24 | 60.13 | 60.19 | 60.32 | 60.10 | 60.10 | 60.20 | 59.86 | 60.34 | 59.98 | 59.80 | 60.02 | 60.10 | | | | |
| 16 | 368.836 | 60.33 | 60.43 | 60.46 | 60.62 | 60.64 | 60.62 | 60.68 | 60.46 | 60.33 | 60.68 | 60.86 | 60.11 | 60.10 | 60.36 | 60.41 | 60.51 | 60.61 | 60.61 | 60.45 | 60.59 | 60.88 | 60.66 | 60.88 | 60.59 | | | | |
| 17 | 398.222 | 60.76 | 60.80 | 60.84 | 60.83 | 60.88 | 60.88 | 60.86 | 60.58 | 60.00 | 60.57 | 60.63 | 60.76 | 60.95 | 60.16 | 59.81 | 60.60 | 60.53 | 60.54 | 60.59 | 60.48 | 60.50 | 60.50 | 60.54 | 60.56 | | | | |
| 18 | 413.363 | 60.61 | 60.55 | 60.57 | 60.58 | 60.59 | 60.65 | 60.59 | 60.55 | 60.67 | 60.72 | 60.75 | 60.87 | 60.84 | 60.93 | 60.89 | 60.94 | 60.93 | 60.95 | 60.82 | 60.59 | 60.46 | 60.40 | 60.52 | 60.50 | | | | |
| 19 | 427.423 | 60.42 | 60.52 | 60.62 | 60.56 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.60 | 60.68 | 60.51 | 60.73 | 60.81 | 60.88 | 60.72 | 60.60 | 60.47 | 60.56 | 60.51 | 60.45 | 60.42 | 60.49 | 60.57 | 60.49 | 60.55 | | | | |
| 20 | 432.355 | 60.65 | 60.66 | 60.70 | 60.67 | 60.69 | 60.78 | 60.69 | 60.74 | 60.83 | 60.84 | 60.87 | 60.90 | 60.89 | 60.81 | 60.80 | 60.74 | 60.56 | 60.34 | 60.49 | 60.58 | 60.41 | 60.50 | 60.39 | 60.47 | | | | |
| 21 | 436.355 | 60.40 | 60.39 | 60.38 | 60.46 | 60.38 | 60.45 | 60.47 | 60.49 | 60.48 | 60.39 | 60.46 | 60.49 | 60.30 | 60.33 | 60.03 | 60.33 | 62.27 | 60.26 | 59.62 | 59.82 | 59.80 | 59.58 | 59.89 | 60.36 | | | | |
| 22 | 440.607 | 60.48 | 60.53 | 60.56 | 60.43 | 60.55 | 60.45 | 60.52 | 60.51 | 60.46 | 60.10 | 60.37 | 60.39 | 60.41 | 60.38 | 60.17 | 60.25 | 60.40 | 60.35 | 60.28 | 60.35 | 60.32 | 60.31 | 60.36 | | | | | |
| 23 | 444.778 | 60.32 | 60.31 | 60.29 | 60.31 | 60.33 | 60.28 | 60.33 | 60.27 | 60.31 | 60.39 | 60.23 | 60.09 | 60.08 | 60.13 | 60.14 | 60.18 | 60.23 | 60.21 | 60.23 | 60.20 | 60.18 | 60.14 | 60.13 | 60.09 | | | | |
| 24 | 453.008 | 60.13 | 60.10 | 60.08 | 60.11 | 60.13 | 60.14 | 60.18 | 60.11 | 60.31 | 60.25 | 60.25 | 60.26 | 60.26 | 60.70 | 60.60 | 60.49 | 60.54 | 60.51 | 60.51 | 60.54 | 60.56 | 60.58 | 60.61 | 60.61 | | | | |
| 25 | 458.817 | 60.43 | 60.53 | 60.55 | 60.54 | 60.52 | 60.59 | 60.28 | 60.34 | 60.32 | 60.42 | 60.57 | 60.49 | 60.56 | 60.60 | 60.61 | 60.63 | 60.59 | 60.56 | 60.59 | 60.64 | 60.63 | 60.61 | 60.48 | 60.53 | | | | |
| 26 | 239.049 | 60.56 | 60.51 | 60.06 | 60.00 | 60.13 | 60.04 | 60.16 | 60.09 | 59.95 | 60.05 | 60.16 | 60.24 | 60.28 | 60.25 | 60.19 | 60.07 | 61.85 | 63.33 | 63.33 | 63.40 | 63.41 | 63.38 | 63.34 | 63.34 | | | | |
| 27 | 0 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 63.32 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.35 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | | | | |
| 28 | 0 | 63.28 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 63.40 | 63.40 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 63.50 | 63.55 | 63.47 | 63.44 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| 29 | 153.223 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.38 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.39 | 63.44 | 63.66 | 67.48 | 82.67 | 86.72 | 76.26 | 62.82 | 59.68 | 59.38 | 59.41 | 59.56 | | | | |
| 30 | 426.333 | 59.68 | 59.43 | 59.39 | 59.43 | 59.67 | 59.52 | 59.53 | 59.94 | 60.14 | 60.48 | 60.79 | 59.60 | 59.99 | 60.21 | 60.29 | 60.02 | 59.91 | 59.74 | 59.83 | 60.02 | 60.10 | 60.10 | 60.21 | 60.32 | | | | |
| 31 | 402.440 | 60.35 | 60.35 | 60.40 | 60.41 | 60.41 | 60.41 | 60.41 | 60.46 | 60.22 | 60.64 | 60.37 | 59.49 | 60.17 | 60.25 | 60.29 | 59.90 | 60.28 | 59.40 | 60.40 | 60.18 | 60.10 | 60.14 | 60.27 | 60.27 | | | | |
| Volume | 10.024.012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma

Edison S.p.A.
Centrale di Candela

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

ago-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 368.474 | 23,3055 | 25,8234 | 8,58747 | 9,51525 | 1,0933 | 60,6909 | 1,5989 | 7,7119 | 28,5012 | 0,6367 | 0,0000 | 0,1523 | 0,2915 | 0,1386 | 0,1375 | 0,1406 |
| 2 | - | 24,4549 | 27,1012 | - | - | 1,0522 | 64,2012 | 1,6151 | 7,5938 | 25,1480 | 0,5987 | 0,0000 | 0,1528 | 0,2759 | 0,1396 | 0,1410 | 0,1340 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 24,6815 | 27,3518 | - | - | 1,0458 | 64,7494 | 1,6358 | 7,6009 | 24,5592 | 0,5826 | 0,0000 | 0,1545 | 0,2743 | 0,1366 | 0,1438 | 0,1630 |
| 26 | 70.034 | 25,0053 | 27,7139 | 1,75122 | 1,94092 | 1,0344 | 66,0327 | 1,5711 | 7,0724 | 23,9409 | 0,5341 | 0,0000 | 0,1581 | 0,2571 | 0,1337 | 0,1378 | 0,1586 |
| 27 | - | 23,8888 | 26,4757 | - | - | 1,0735 | 63,0287 | 1,4519 | 6,6651 | 27,4985 | 0,5188 | 0,0000 | 0,1533 | 0,2578 | 0,1293 | 0,1386 | 0,1583 |
| 28 | 271.371 | 23,7969 | 26,3738 | 6,45779 | 7,15708 | 1,0753 | 62,7475 | 1,4830 | 6,8370 | 27,5850 | 0,5174 | 0,0000 | 0,1539 | 0,2538 | 0,1300 | 0,1352 | 0,1540 |
| 29 | 173.687 | 23,6706 | 26,2315 | 4,11128 | 4,55607 | 1,0807 | 62,1442 | 1,5082 | 7,1278 | 27,8158 | 0,5433 | 0,0000 | 0,1590 | 0,2632 | 0,1316 | 0,1418 | 0,1621 |
| 30 | 362.740 | 24,3127 | 26,9444 | 8,81919 | 9,77381 | 1,0577 | 63,9742 | 1,5524 | 7,2848 | 25,7937 | 0,5422 | 0,0000 | 0,1607 | 0,2595 | 0,1321 | 0,1403 | 0,1601 |
| 31 | 156.812 | 24,7821 | 27,4662 | 3,88613 | 4,30703 | 1,0397 | 65,3717 | 1,5909 | 7,4074 | 24,2516 | 0,5470 | 0,0000 | 0,1505 | 0,2586 | 0,1335 | 0,1350 | 0,1537 |
| TOTALE | 1.403.118 | 23,9560 | 26,5481 | 33,61 | 37,25 | 1,07011 | 62,907 | 1,551 | 7,294 | 26,837 | 0,562 | - | 0,156 | 0,267 | 0,134 | 0,138 | 0,153 |

Nota : Vedi verbale di riderminazione del 02/09/2014. Nessun ritiro di gas dal giorno 2 al giorno 25, centrale ferma per manutenzione

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Ass. Capo Centrale
(Mario Yacca)
P.P.V. *[Signature]*

Firma
Edison s.p.a.
Centrale di Candela
[Signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CANDELA | | Prelevi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago-14 | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |
| 1 | 368.474 | % CH4 | 60,17 | 60,39 | 60,40 | 60,47 | 60,47 | 60,46 | 60,37 | 60,42 | 60,25 | 60,63 | 60,68 | 60,60 | 60,51 | 60,06 | 60,16 | 60,32 | 60,23 | 60,20 | 60,27 | 60,41 | 60,35 | 60,36 | 60,82 | 63,23 |
| 2 | 0 | % CH4 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,10 | 64,11 | 64,17 | 64,17 | 64,17 | 64,24 | 64,25 | 64,25 | 64,25 | 64,28 | 64,39 | 65,25 | 62,38 | 59,68 | 57,90 | 56,32 |
| 3 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | % CH4 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,65 | 64,66 | 64,66 | 64,73 | 64,74 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,84 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,86 | 64,83 | 64,77 | 64,77 | 64,77 |
| 26 | 70.034 | % CH4 | 64,77 | 64,72 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 65,33 | 76,27 | 87,16 | 80,69 | 71,45 | 62,49 | 60,31 | 62,67 | 63,03 | 63,08 | 63,08 | 63,08 | 63,10 | 63,05 | 63,00 | 62,96 | 62,96 |
| 27 | 0 | % CH4 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,96 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 62,95 | 63,00 | 63,03 | 63,04 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,07 | 63,07 |
| 28 | 271.371 | % CH4 | 63,07 | 63,01 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,09 | 63,68 | 72,15 | 87,15 | 80,03 | 71,64 | 59,47 | 56,23 | 59,34 | 58,87 | 58,51 | 58,38 | 57,87 | 57,62 | 57,40 | 57,26 | 57,20 | 57,52 |
| 29 | 173.687 | % CH4 | 57,54 | 57,71 | 58,05 | 57,67 | 57,56 | 57,73 | 57,32 | 57,28 | 57,28 | 57,28 | 57,28 | 57,32 | 57,44 | 57,75 | 57,75 | 57,81 | 58,27 | 69,02 | 72,81 | 72,10 | 76,80 | 81,43 | 71,14 | 65,15 |
| 30 | 362.740 | % CH4 | 61,50 | 62,01 | 62,11 | 62,44 | 62,77 | 63,22 | 63,46 | 63,76 | 63,99 | 64,15 | 64,25 | 64,11 | 63,92 | 64,06 | 64,15 | 64,27 | 64,31 | 64,52 | 64,55 | 64,71 | 64,91 | 65,04 | 64,91 | 64,92 |
| 31 | 156.812 | % CH4 | 64,95 | 65,05 | 64,95 | 64,99 | 65,15 | 65,15 | 65,12 | 65,22 | 65,22 | 65,29 | 64,97 | 65,23 | 65,54 | 65,59 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,61 | 65,58 | 65,54 | 65,48 | |
| Volume | 1.403.118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Volume 1.403.118

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Ass. Capo Centrale
(Mario Vacca)
P.P.V. *Roberto Vacca*

Firma
Edison S.p.A.
Centrale di Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539



set-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 98.836 | 25,3014 | 28,0428 | 2,50069 | 2,77164 | 1,0220 | 66,8681 | 1,6185 | 7,3686 | 22,7738 | 0,5357 | 0,0000 | 0,1525 | 0,2520 | 0,1341 | 0,1360 | 0,1583 |
| 2 | 379.733 | 23,5465 | 26,0943 | 8,94138 | 9,90887 | 1,0840 | 61,8392 | 1,5138 | 7,1498 | 28,1162 | 0,5367 | 0,0000 | 0,1544 | 0,2599 | 0,1302 | 0,1393 | 0,1606 |
| 3 | 389.235 | 23,6335 | 26,1905 | 9,19899 | 10,19426 | 1,0803 | 62,0184 | 1,5462 | 7,3334 | 27,7050 | 0,5576 | 0,0000 | 0,1444 | 0,2663 | 0,1318 | 0,1379 | 0,1591 |
| 4 | 406.031 | 23,4440 | 25,9787 | 9,51899 | 10,54816 | 1,0882 | 61,3042 | 1,5557 | 7,4537 | 28,2468 | 0,5764 | 0,0000 | 0,1485 | 0,2755 | 0,1335 | 0,1421 | 0,1635 |
| 5 | 411.087 | 23,1587 | 25,6616 | 9,52024 | 10,54915 | 1,0986 | 60,4513 | 1,5425 | 7,4359 | 29,1208 | 0,5790 | 0,0000 | 0,1508 | 0,2778 | 0,1332 | 0,1438 | 0,1649 |
| 6 | 416.425 | 23,0551 | 25,5462 | 9,60072 | 10,63808 | 1,1023 | 60,1153 | 1,5458 | 7,4749 | 29,4052 | 0,5860 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2800 | 0,1333 | 0,1442 | 0,1655 |
| 7 | 416.484 | 23,1359 | 25,6365 | 9,63573 | 10,67719 | 1,0987 | 60,3979 | 1,5475 | 7,4863 | 29,1211 | 0,5853 | 0,0000 | 0,1470 | 0,2788 | 0,1331 | 0,1415 | 0,1615 |
| 8 | 237.589 | 24,4528 | 27,1000 | 5,80972 | 6,43866 | 1,0512 | 64,3335 | 1,6088 | 7,4923 | 25,1668 | 0,5611 | 0,0000 | 0,1447 | 0,2643 | 0,1345 | 0,1350 | 0,1559 |
| 9 | 372.691 | 23,2842 | 25,8014 | 8,67781 | 9,61595 | 1,0931 | 60,8636 | 1,5442 | 7,4873 | 28,6637 | 0,5854 | 0,0000 | 0,1466 | 0,2773 | 0,1323 | 0,1400 | 0,1596 |
| 10 | 399.318 | 23,0650 | 25,5574 | 9,21027 | 10,20553 | 1,1016 | 60,1580 | 1,5414 | 7,4970 | 29,3428 | 0,5935 | 0,0000 | 0,1492 | 0,2824 | 0,1329 | 0,1422 | 0,1607 |
| 11 | 427.487 | 23,1207 | 25,6190 | 9,88380 | 10,95179 | 1,1003 | 60,2881 | 1,5435 | 7,4817 | 29,2195 | 0,5924 | 0,0000 | 0,1518 | 0,2821 | 0,1330 | 0,1439 | 0,1640 |
| 12 | 397.049 | 23,0642 | 25,5567 | 9,15762 | 10,14726 | 1,1016 | 60,1774 | 1,5363 | 7,4543 | 29,3765 | 0,5893 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2803 | 0,1325 | 0,1422 | 0,1616 |
| 13 | 398.304 | 23,0301 | 25,5183 | 9,17298 | 10,16404 | 1,1036 | 60,0243 | 1,5394 | 7,4575 | 29,5104 | 0,5920 | 0,0000 | 0,1502 | 0,2820 | 0,1329 | 0,1452 | 0,1661 |
| 14 | 409.779 | 23,0705 | 25,5632 | 9,45381 | 10,47526 | 1,1021 | 60,1344 | 1,5418 | 7,4737 | 29,3795 | 0,5943 | 0,0000 | 0,1502 | 0,2829 | 0,1332 | 0,1448 | 0,1653 |
| 15 | 409.488 | 23,0396 | 25,5285 | 9,43444 | 10,45361 | 1,1036 | 60,0064 | 1,5438 | 7,4879 | 29,4812 | 0,5981 | 0,0000 | 0,1504 | 0,2850 | 0,1338 | 0,1462 | 0,1672 |
| 16 | 418.608 | 23,0562 | 25,5471 | 9,65151 | 10,69422 | 1,1027 | 60,0689 | 1,5434 | 7,4939 | 29,4164 | 0,5980 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2844 | 0,1336 | 0,1453 | 0,1658 |
| 17 | 420.192 | 22,9948 | 25,4785 | 9,66223 | 10,70586 | 1,1052 | 59,8437 | 1,5511 | 7,5379 | 29,5786 | 0,6054 | 0,0000 | 0,1485 | 0,2874 | 0,1342 | 0,1461 | 0,1671 |
| 18 | 392.280 | 22,9980 | 25,4820 | 9,02166 | 9,99608 | 1,1051 | 59,8359 | 1,5551 | 7,5593 | 29,5575 | 0,6071 | 0,0000 | 0,1483 | 0,2887 | 0,1346 | 0,1467 | 0,1669 |
| 19 | 387.019 | 23,0208 | 25,5076 | 8,90949 | 9,87193 | 1,1036 | 59,9298 | 1,5585 | 7,5886 | 29,4384 | 0,6078 | 0,0000 | 0,1464 | 0,2882 | 0,1346 | 0,1439 | 0,1639 |
| 20 | 437.422 | 23,0194 | 25,5063 | 10,06919 | 11,15702 | 1,1031 | 59,9442 | 1,5645 | 7,6169 | 29,3959 | 0,6097 | 0,0000 | 0,1454 | 0,2885 | 0,1344 | 0,1417 | 0,1589 |
| 21 | 444.498 | 23,1040 | 25,6003 | 10,26968 | 11,37928 | 1,1001 | 60,1983 | 1,5690 | 7,6143 | 29,1445 | 0,6068 | 0,0000 | 0,1454 | 0,2867 | 0,1342 | 0,1411 | 0,1597 |
| 22 | 409.350 | 23,1266 | 25,6252 | 9,46687 | 10,48968 | 1,0996 | 60,2434 | 1,5747 | 7,6158 | 29,0887 | 0,6081 | 0,0000 | 0,1442 | 0,2865 | 0,1345 | 0,1421 | 0,1620 |
| 23 | 430.940 | 23,0629 | 25,5537 | 9,93873 | 11,01211 | 1,1030 | 59,9650 | 1,5766 | 7,6208 | 29,3367 | 0,6122 | 0,0000 | 0,1454 | 0,2895 | 0,1353 | 0,1479 | 0,1705 |
| 24 | 417.303 | 23,1695 | 25,6720 | 9,66870 | 10,71300 | 1,0994 | 60,2786 | 1,5755 | 7,6062 | 29,0401 | 0,6087 | 0,0000 | 0,1460 | 0,2879 | 0,1359 | 0,1489 | 0,1723 |
| 25 | 394.583 | 23,1612 | 25,6632 | 9,13902 | 10,12626 | 1,0991 | 60,3016 | 1,5755 | 7,6082 | 29,0278 | 0,6059 | 0,0000 | 0,1450 | 0,2866 | 0,1356 | 0,1459 | 0,1680 |
| 26 | 395.738 | 23,2082 | 25,7155 | 9,18437 | 10,17660 | 1,0975 | 60,4493 | 1,5710 | 7,5757 | 28,9182 | 0,6042 | 0,0000 | 0,1443 | 0,2855 | 0,1354 | 0,1468 | 0,1696 |
| 27 | 430.936 | 23,2338 | 25,7438 | 10,01228 | 11,09393 | 1,0966 | 60,5137 | 1,5754 | 7,5979 | 28,8259 | 0,6050 | 0,0000 | 0,1437 | 0,2855 | 0,1356 | 0,1470 | 0,1702 |
| 28 | 123.110 | 23,3177 | 25,8371 | 2,87064 | 3,18081 | 1,0937 | 60,7679 | 1,5743 | 7,5863 | 28,5876 | 0,6015 | 0,0000 | 0,1453 | 0,2846 | 0,1357 | 0,1470 | 0,1699 |
| 29 | 320.657 | 26,2854 | 29,1357 | 8,42860 | 9,34257 | 0,9862 | 69,7032 | 1,6904 | 7,5478 | 19,6893 | 0,5380 | 0,0000 | 0,1478 | 0,2464 | 0,1369 | 0,1301 | 0,1554 |
| 30 | 414.570 | 23,5011 | 26,0409 | 9,74285 | 10,79578 | 1,0871 | 61,3317 | 1,5680 | 7,5701 | 28,0524 | 0,5976 | 0,0000 | 0,1502 | 0,2819 | 0,1349 | 0,1455 | 0,1677 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 11.406.742 | 23,2979 | 25,8158 | 265,75 | 294,47 | 1,09370 | 60,805 | 1,560 | 7,513 | 28,660 | 0,592 | - | 0,148 | 0,281 | 0,134 | 0,143 | 0,164 |

Nota : Vedi verbale di rideterminazione del 02/10/2014

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale CandelaEdison s.p.a.
Centrale di Candela

| CANDELA | | | Prelievi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|---|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|
| set-14 | | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | | |
| 1 | 98.836 | % CH4 | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,48 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,46 | 65,53 | 65,54 | 65,52 | 65,89 | 73,00 | 88,45 | 77,48 | 68,92 | 60,51 | 61,06 | | | | | |
| 2 | 379.733 | % CH4 | 61,66 | 61,15 | 61,57 | 61,62 | 61,78 | 61,67 | 61,72 | 61,88 | 62,02 | 62,11 | 62,04 | 61,89 | 61,91 | 61,92 | 62,08 | 62,16 | 61,94 | 61,64 | 61,67 | 61,78 | 61,83 | 61,84 | 61,92 | 61,97 | | | | |
| 3 | 389.235 | % CH4 | 62,04 | 62,04 | 62,06 | 62,14 | 62,21 | 62,22 | 62,24 | 62,32 | 62,40 | 62,39 | 62,42 | 62,46 | 62,43 | 61,51 | 61,50 | 61,65 | 61,32 | 61,72 | 61,76 | 61,84 | 61,84 | 61,96 | 61,97 | 61,96 | | | | |
| 4 | 406.031 | % CH4 | 62,03 | 62,08 | 62,12 | 62,11 | 62,12 | 62,18 | 62,26 | 62,26 | 62,27 | 62,32 | 62,25 | 61,53 | 60,65 | 60,55 | 60,57 | 60,62 | 60,64 | 60,62 | 60,54 | 60,59 | 60,61 | 60,60 | 60,59 | 60,57 | | | | |
| 5 | 411.087 | % CH4 | 60,58 | 60,60 | 60,60 | 60,56 | 60,66 | 60,62 | 60,62 | 60,57 | 60,58 | 60,70 | 60,78 | 60,83 | 60,88 | 60,89 | 60,86 | 60,79 | 60,25 | 59,98 | 60,00 | 60,09 | 60,02 | 59,95 | 59,94 | 59,96 | | | | |
| 6 | 416.425 | % CH4 | 60,04 | 60,00 | 60,01 | 60,09 | 60,21 | 60,21 | 60,06 | 60,12 | 60,14 | 60,20 | 60,02 | 59,95 | 59,98 | 60,06 | 60,05 | 59,99 | 60,00 | 59,64 | 60,31 | 60,29 | 60,27 | 60,28 | 60,30 | 60,33 | | | | |
| 7 | 416.484 | % CH4 | 60,33 | 60,30 | 60,28 | 60,32 | 60,31 | 60,26 | 60,28 | 60,30 | 60,31 | 60,38 | 60,39 | 60,42 | 60,46 | 60,57 | 60,45 | 60,41 | 60,48 | 60,48 | 60,61 | 60,55 | 60,40 | 60,40 | 60,44 | 60,40 | | | | |
| 8 | 237.589 | % CH4 | 60,40 | 60,38 | 60,41 | 60,40 | 60,40 | 60,38 | 60,40 | 60,47 | 60,43 | 60,52 | 60,53 | 60,58 | 60,62 | 60,62 | 60,66 | 60,59 | 60,63 | 60,70 | 60,60 | 72,74 | 89,23 | 73,48 | 77,33 | 75,46 | | | | |
| 9 | 372.691 | % CH4 | 66,38 | 61,36 | 60,96 | 61,14 | 61,23 | 61,29 | 61,32 | 61,38 | 61,48 | 61,52 | 61,32 | 60,12 | 62,24 | 61,35 | 60,86 | 60,57 | 60,54 | 60,44 | 60,43 | 60,48 | 60,37 | 60,15 | 60,06 | 60,05 | | | | |
| 10 | 399.318 | % CH4 | 60,02 | 60,04 | 60,04 | 60,02 | 60,01 | 60,04 | 60,14 | 60,06 | 60,01 | 60,07 | 60,10 | 60,19 | 60,11 | 60,28 | 60,17 | 60,24 | 60,31 | 60,35 | 60,33 | 60,34 | 60,28 | 60,20 | 60,17 | 60,10 | | | | |
| 11 | 427.487 | % CH4 | 60,13 | 60,16 | 60,01 | 59,98 | 60,08 | 60,17 | 60,26 | 60,28 | 60,16 | 60,04 | 60,06 | 60,13 | 60,19 | 60,20 | 60,38 | 60,67 | 60,52 | 60,53 | 60,41 | 60,52 | 60,50 | 60,40 | 60,40 | 60,46 | | | | |
| 12 | 397.049 | % CH4 | 60,38 | 60,28 | 60,31 | 60,30 | 60,37 | 60,34 | 60,35 | 60,33 | 60,33 | 60,35 | 60,26 | 60,18 | 60,12 | 60,07 | 60,03 | 60,16 | 60,17 | 60,10 | 60,05 | 60,04 | 60,05 | 60,00 | 60,00 | 60,02 | | | | |
| 13 | 398.304 | % CH4 | 60,04 | 60,02 | 60,00 | 60,05 | 59,96 | 59,99 | 60,05 | 60,18 | 60,14 | 60,03 | 60,07 | 60,08 | 60,18 | 60,27 | 60,23 | 60,28 | 60,25 | 59,99 | 59,90 | 59,90 | 59,86 | 59,90 | 59,83 | 59,72 | | | | |
| 14 | 409.779 | % CH4 | 59,74 | 59,94 | 59,93 | 59,74 | 59,71 | 59,75 | 59,76 | 59,83 | 59,96 | 59,96 | 59,87 | 60,37 | 60,37 | 60,40 | 60,41 | 60,44 | 60,38 | 60,39 | 60,43 | 60,40 | 60,23 | 60,15 | 60,37 | 60,31 | | | | |
| 15 | 409.488 | % CH4 | 60,09 | 60,03 | 59,99 | 59,98 | 59,97 | 59,98 | 59,98 | 60,00 | 59,98 | 60,00 | 60,03 | 60,00 | 59,96 | 60,01 | 59,95 | 59,91 | 59,92 | 60,19 | 60,18 | 59,96 | 59,95 | 60,03 | 60,07 | 59,99 | | | | |
| 16 | 418.608 | % CH4 | 60,06 | 60,14 | 60,06 | 59,98 | 59,98 | 59,96 | 60,03 | 60,12 | 60,08 | 59,97 | 60,08 | 60,43 | 60,41 | 60,15 | 60,06 | 60,07 | 60,14 | 60,15 | 60,14 | 60,13 | 59,95 | 59,93 | 59,94 | 59,86 | | | | |
| 17 | 420.192 | % CH4 | 59,86 | 59,84 | 59,88 | 59,95 | 60,22 | 60,30 | 60,01 | 59,88 | 59,84 | 59,83 | 59,84 | 59,90 | 59,94 | 59,79 | 59,71 | 59,75 | 59,81 | 59,81 | 59,78 | 59,78 | 59,67 | 59,65 | 59,66 | 59,66 | | | | |
| 18 | 392.280 | % CH4 | 59,79 | 60,09 | 59,95 | 59,67 | 59,65 | 59,62 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | | | | |
| 19 | 387.019 | % CH4 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,67 | 59,84 | 59,89 | 59,86 | 60,36 | 60,35 | 60,17 | 60,11 | 60,10 | 59,92 | 59,85 | 59,85 | 59,82 | 59,86 | 59,84 | | | | |
| 20 | 437.422 | % CH4 | 59,82 | 59,82 | 59,80 | 59,79 | 59,81 | 59,81 | 59,90 | 59,88 | 59,81 | 59,82 | 59,89 | 59,93 | 59,94 | 59,86 | 59,97 | 60,12 | 60,22 | 60,18 | 60,14 | 60,02 | 59,96 | 59,94 | 59,95 | 60,06 | | | | |
| 21 | 444.498 | % CH4 | 60,06 | 60,01 | 60,08 | 59,99 | 59,95 | 59,97 | 59,95 | 60,02 | 60,05 | 60,18 | 60,24 | 60,17 | 60,15 | 60,21 | 60,19 | 60,23 | 60,33 | 60,63 | 60,61 | 60,29 | 60,17 | 60,19 | 60,34 | 60,38 | | | | |
| 22 | 409.350 | % CH4 | 60,38 | 60,33 | 60,29 | 60,24 | 60,26 | 60,22 | 60,20 | 60,21 | 60,20 | 60,23 | 60,26 | 60,28 | 60,56 | 60,60 | 60,57 | 60,52 | 60,23 | 60,15 | 60,12 | 60,09 | 60,01 | 59,98 | 60,04 | 60,10 | | | | |
| 23 | 430.940 | % CH4 | 60,16 | 60,18 | 60,12 | 60,09 | 60,13 | 60,06 | 59,96 | 59,98 | 60,15 | 60,37 | 60,39 | 60,13 | 59,89 | 59,77 | 59,85 | 59,58 | 59,51 | 59,97 | 59,91 | 59,84 | 59,87 | 59,87 | 59,86 | 59,85 | | | | |
| 24 | 417.303 | % CH4 | 59,85 | 59,88 | 59,94 | 60,27 | 60,30 | 60,17 | 59,93 | 59,87 | 59,85 | 59,91 | 59,96 | 61,13 | 60,41 | 60,34 | 60,34 | 60,38 | 60,43 | 60,41 | 60,35 | 60,28 | 60,45 | 60,71 | 60,68 | 60,45 | | | | |
| 25 | 394.583 | % CH4 | 60,29 | 60,28 | 60,25 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,28 | 60,29 | 60,30 | 60,28 | 60,31 | 60,34 | 60,37 | 60,33 | 60,63 | 60,57 | 60,32 | 60,22 | 60,19 | 60,20 | 60,24 | 60,22 | 60,24 | 60,24 | | | | |
| 26 | 395.738 | % CH4 | 60,24 | 60,25 | 60,28 | 60,20 | 60,24 | 60,25 | 60,21 | 60,33 | 60,41 | 60,30 | 60,29 | 60,27 | 60,18 | 60,62 | 61,75 | 61,06 | 60,74 | 60,58 | 60,49 | 60,46 | 60,41 | 60,39 | 60,36 | 60,36 | | | | |
| 27 | 430.936 | % CH4 | 60,39 | 60,40 | 60,33 | 60,38 | 60,33 | 60,45 | 60,43 | 60,39 | 60,35 | 60,42 | 60,52 | 60,53 | 60,56 | 60,52 | 60,52 | 60,51 | 60,63 | 60,85 | 60,74 | 60,55 | 60,54 | 60,55 | 60,61 | 60,61 | | | | |
| 28 | 123.110 | % CH4 | 60,57 | 60,58 | 60,50 | 60,50 | 60,56 | 60,63 | 60,65 | 60,61 | 60,50 | 60,79 | 60,81 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,90 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,90 | 60,88 | 60,88 | 60,80 | 60,80 | | | | |
| 29 | 320.657 | % CH4 | 60,80 | 60,52 | 60,99 | 79,12 | 83,10 | 84,88 | 88,11 | 88,78 | 88,75 | 88,56 | 83,66 | 74,88 | 60,70 | 59,47 | 60,24 | 60,64 | 61,07 | 61,27 | 61,29 | 61,22 | 61,13 | 61,13 | 61,12 | 61,05 | | | | |
| 30 | 414.570 | % CH4 | 61,12 | 61,14 | 61,14 | 61,18 | 61,20 | 61,25 | 61,26 | 61,33 | 61,38 | 61,56 | 61,52 | 61,41 | 61,28 | 61,34 | 61,36 | 61,29 | 61,35 | 61,39 | 61,44 | 61,42 | 61,35 | 61,26 | 61,29 | 61,34 | | | | |

Volume 11.406.742

Firma

Edison s.p.a.
Centrale di CandelaEni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali



Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

ott-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 420.102 | 23,5728 | 26,1202 | 9,90298 | 10,97315 | 1,0851 | 61,4950 | 1,5755 | 7,5915 | 27,8498 | 0,6015 | 0,0000 | 0,1518 | 0,2848 | 0,1359 | 0,1461 | 0,1680 |
| 2 | 430.043 | 23,2933 | 25,8092 | 10,01712 | 11,09907 | 1,0958 | 60,6104 | 1,5734 | 7,5903 | 28,7188 | 0,6072 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2884 | 0,1364 | 0,1497 | 0,1734 |
| 3 | 430.481 | 23,2876 | 25,8023 | 10,02487 | 11,10740 | 1,0964 | 60,5286 | 1,5828 | 7,6380 | 28,7280 | 0,6151 | 0,0000 | 0,1518 | 0,2914 | 0,1372 | 0,1514 | 0,1757 |
| 4 | 428.498 | 23,3508 | 25,8728 | 10,00577 | 11,08644 | 1,0936 | 60,7505 | 1,5845 | 7,6429 | 28,5099 | 0,6131 | 0,0000 | 0,1502 | 0,2892 | 0,1369 | 0,1494 | 0,1735 |
| 5 | 425.342 | 23,4209 | 25,9505 | 9,96189 | 11,03784 | 1,0915 | 60,9377 | 1,5866 | 7,6393 | 28,3213 | 0,6120 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2889 | 0,1370 | 0,1505 | 0,1749 |
| 6 | 422.453 | 23,4281 | 25,9587 | 9,89727 | 10,96633 | 1,0909 | 60,9797 | 1,5868 | 7,6497 | 28,2735 | 0,6126 | 0,0000 | 0,1510 | 0,2888 | 0,1366 | 0,1489 | 0,1723 |
| 7 | 425.307 | 23,3664 | 25,8893 | 9,93789 | 11,01090 | 1,0940 | 60,7107 | 1,5891 | 7,6668 | 28,5004 | 0,6186 | 0,0000 | 0,1554 | 0,2931 | 0,1377 | 0,1523 | 0,1760 |
| 8 | 422.394 | 23,4394 | 25,9707 | 9,90066 | 10,96987 | 1,0909 | 60,9536 | 1,5931 | 7,6862 | 28,2419 | 0,6191 | 0,0000 | 0,1522 | 0,2926 | 0,1376 | 0,1504 | 0,1733 |
| 9 | 423.216 | 23,4147 | 25,9434 | 9,90948 | 10,97966 | 1,0917 | 60,8937 | 1,5897 | 7,6776 | 28,3152 | 0,6197 | 0,0000 | 0,1518 | 0,2924 | 0,1374 | 0,1498 | 0,1726 |
| 10 | 420.748 | 23,4127 | 25,9413 | 9,85085 | 10,91475 | 1,0915 | 60,9012 | 1,5915 | 7,6836 | 28,3038 | 0,6197 | 0,0000 | 0,1505 | 0,2923 | 0,1372 | 0,1489 | 0,1714 |
| 11 | 428.106 | 23,3652 | 25,8889 | 10,00278 | 11,08319 | 1,0928 | 60,7990 | 1,5857 | 7,6643 | 28,4393 | 0,6165 | 0,0000 | 0,1507 | 0,2913 | 0,1370 | 0,1475 | 0,1688 |
| 12 | 430.166 | 23,3023 | 25,8189 | 10,02386 | 11,10641 | 1,0953 | 60,6084 | 1,5823 | 7,6505 | 28,6445 | 0,6161 | 0,0000 | 0,1513 | 0,2918 | 0,1369 | 0,1483 | 0,1701 |
| 13 | 428.333 | 23,3435 | 25,8649 | 9,99879 | 11,07879 | 1,0937 | 60,7491 | 1,5766 | 7,6314 | 28,5312 | 0,6155 | 0,0000 | 0,1515 | 0,2913 | 0,1365 | 0,1478 | 0,1691 |
| 14 | 375.489 | 24,2770 | 26,9023 | 9,11575 | 10,10152 | 1,0600 | 63,5511 | 1,6106 | 7,6304 | 25,7318 | 0,5991 | 0,0000 | 0,1507 | 0,2820 | 0,1367 | 0,1430 | 0,1645 |
| 15 | 415.671 | 23,6295 | 26,1834 | 9,82210 | 10,88368 | 1,0827 | 61,6822 | 1,5770 | 7,5983 | 27,6579 | 0,6060 | 0,0000 | 0,1501 | 0,2857 | 0,1354 | 0,1435 | 0,1641 |
| 16 | 423.931 | 23,4205 | 25,9500 | 9,92868 | 11,00101 | 1,0916 | 60,9286 | 1,5832 | 7,6437 | 28,3232 | 0,6174 | 0,0000 | 0,1520 | 0,2923 | 0,1370 | 0,1499 | 0,1726 |
| 17 | 421.287 | 23,4272 | 25,9572 | 9,86957 | 10,93543 | 1,0915 | 60,9205 | 1,5895 | 7,6743 | 28,2893 | 0,6198 | 0,0000 | 0,1522 | 0,2932 | 0,1375 | 0,1505 | 0,1732 |
| 18 | 423.728 | 23,4686 | 26,0035 | 9,94430 | 11,01841 | 1,0894 | 61,0788 | 1,5926 | 7,6716 | 28,1418 | 0,6173 | 0,0000 | 0,1504 | 0,2916 | 0,1373 | 0,1484 | 0,1704 |
| 19 | 424.181 | 23,4767 | 26,0123 | 9,95837 | 11,03392 | 1,0895 | 61,0783 | 1,5942 | 7,6715 | 28,1357 | 0,6172 | 0,0000 | 0,1510 | 0,2915 | 0,1374 | 0,1501 | 0,1731 |
| 20 | 424.389 | 23,4894 | 26,0263 | 9,96864 | 11,04528 | 1,0893 | 61,1075 | 1,5916 | 7,6696 | 28,1078 | 0,6175 | 0,0000 | 0,1517 | 0,2912 | 0,1378 | 0,1510 | 0,1743 |
| 21 | 418.359 | 23,4773 | 26,0129 | 9,82194 | 10,88273 | 1,0896 | 61,0689 | 1,5922 | 7,6725 | 28,1416 | 0,6191 | 0,0000 | 0,1515 | 0,2923 | 0,1377 | 0,1505 | 0,1737 |
| 22 | 424.751 | 23,4530 | 25,9859 | 9,96169 | 11,03754 | 1,0906 | 60,9976 | 1,5929 | 7,6576 | 28,2281 | 0,6183 | 0,0000 | 0,1505 | 0,2896 | 0,1377 | 0,1521 | 0,1756 |
| 23 | 409.738 | 23,3675 | 25,8908 | 9,57455 | 10,60844 | 1,0939 | 60,7329 | 1,5972 | 7,6403 | 28,5052 | 0,6174 | 0,0000 | 0,1501 | 0,2871 | 0,1378 | 0,1546 | 0,1773 |
| 24 | 415.392 | 23,8207 | 26,3950 | 9,89493 | 10,96427 | 1,0771 | 62,1565 | 1,5991 | 7,5870 | 27,1613 | 0,6016 | 0,0000 | 0,1495 | 0,2839 | 0,1369 | 0,1499 | 0,1733 |
| 25 | 423.729 | 23,4029 | 25,9312 | 9,91649 | 10,98780 | 1,0918 | 60,9766 | 1,5690 | 7,5127 | 28,4466 | 0,6001 | 0,0000 | 0,1507 | 0,2855 | 0,1358 | 0,1501 | 0,1729 |
| 26 | 426.285 | 23,3566 | 25,8799 | 9,95657 | 11,03221 | 1,0933 | 60,8494 | 1,5687 | 7,5227 | 28,5650 | 0,6020 | 0,0000 | 0,1489 | 0,2857 | 0,1356 | 0,1495 | 0,1724 |
| 27 | 427.171 | 23,2762 | 25,7907 | 9,94292 | 11,01704 | 1,0959 | 60,6246 | 1,5650 | 7,5246 | 28,7921 | 0,6037 | 0,0000 | 0,1476 | 0,2862 | 0,1354 | 0,1490 | 0,1720 |
| 28 | 425.092 | 23,3142 | 25,8329 | 9,91068 | 10,98136 | 1,0947 | 60,7299 | 1,5672 | 7,5331 | 28,6754 | 0,6041 | 0,0000 | 0,1481 | 0,2862 | 0,1355 | 0,1489 | 0,1717 |
| 29 | 420.055 | 23,3826 | 25,9092 | 9,82198 | 10,88329 | 1,0916 | 60,9524 | 1,5814 | 7,5498 | 28,4285 | 0,6183 | 0,0000 | 0,1480 | 0,2823 | 0,1357 | 0,1424 | 0,1611 |
| 30 | 419.532 | 23,3435 | 25,8662 | 9,79335 | 10,85170 | 1,0922 | 60,8814 | 1,5741 | 7,5585 | 28,5029 | 0,6250 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2840 | 0,1379 | 0,1472 | 0,1392 |
| 31 | 420.979 | 23,3039 | 25,8222 | 9,81045 | 10,87060 | 1,0937 | 60,7552 | 1,5782 | 7,5585 | 28,6208 | 0,6326 | 0,0000 | 0,1491 | 0,2871 | 0,1381 | 0,1440 | 0,1364 |
| TOTALE | 13.074.948 | 23,4377 | 25,9695 | 306,45 | 339,55 | 1,09050 | 61,021 | 1,584 | 7,622 | 28,264 | 0,614 | - | 0,151 | 0,289 | 0,137 | 0,149 | 0,170 |

Nota : Vedi verbale di riderminazione del 04/11/2014

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale CandelaEdison s.p.a.
Centrale di Candela

| CANDELA | | Prelievi gas da Pozzi Locali Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   | |
|--|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | |
| 1 | 420.102 | % CH4 | 61,45 | 61,60 | 61,55 | 61,54 | 61,88 | 61,91 | 61,69 | 61,59 | 61,62 | 61,50 | 61,83 | 61,78 | 61,64 | 61,71 | 61,70 | 61,65 | 61,53 | 61,38 | 61,48 | 61,43 | 61,18 | 61,02 | 60,96 | 60,86 | |
| 2 | 430.043 | % CH4 | 60,86 | 60,89 | 60,95 | 61,00 | 61,05 | 61,02 | 60,92 | 60,87 | 60,83 | 60,82 | 60,80 | 60,43 | 60,26 | 60,24 | 60,39 | 60,20 | 60,04 | 60,08 | 60,91 | 60,53 | 60,52 | 60,39 | 60,42 | 60,45 | |
| 3 | 430.481 | % CH4 | 60,59 | 60,70 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,57 | 60,43 | 60,53 | 60,47 | 60,41 | 60,36 | 60,48 | 60,41 | 60,31 | 60,34 | 60,27 | 60,05 | 60,88 | 60,73 | 60,67 | 60,65 | 60,66 | 60,69 | 60,67 | |
| 4 | 428.498 | % CH4 | 60,65 | 60,66 | 60,66 | 60,64 | 60,66 | 60,65 | 60,63 | 60,67 | 60,66 | 60,73 | 60,74 | 60,67 | 60,71 | 60,81 | 60,82 | 60,83 | 60,88 | 60,86 | 60,93 | 60,93 | 60,88 | 60,81 | 60,79 | 60,70 | |
| 5 | 425.342 | % CH4 | 60,71 | 60,83 | 61,15 | 61,11 | 60,89 | 60,80 | 60,83 | 60,78 | 60,82 | 60,87 | 60,78 | 60,78 | 60,88 | 61,01 | 61,07 | 60,98 | 60,91 | 60,95 | 60,97 | 61,15 | 61,09 | 60,99 | 61,10 | 60,93 | |
| 6 | 422.453 | % CH4 | 60,85 | 60,90 | 60,95 | 61,04 | 60,97 | 60,93 | 61,00 | 61,06 | 61,10 | 61,04 | 60,99 | 60,68 | 60,89 | 60,88 | 60,69 | 61,00 | 61,21 | 61,14 | 60,94 | 60,93 | 60,88 | 61,00 | 61,09 | 61,12 | |
| 7 | 425.307 | % CH4 | 61,08 | 60,97 | 60,90 | 60,89 | 60,88 | 60,89 | 61,16 | 61,20 | 60,93 | 60,89 | 60,82 | 60,73 | 60,61 | 60,45 | 60,23 | 60,31 | 60,37 | 60,34 | 60,48 | 60,56 | 60,57 | 60,66 | 60,70 | 60,71 | |
| 8 | 422.394 | % CH4 | 60,87 | 60,97 | 60,82 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,78 | 60,77 | 60,73 | 60,78 | 60,93 | 60,93 | 60,92 | 60,94 | 61,06 | 61,07 | 61,33 | 61,28 | 61,32 | 61,13 | 60,98 | 60,95 | 60,97 | 60,96 | |
| 9 | 423.216 | % CH4 | 60,94 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,72 | 60,71 | 60,69 | 60,66 | 60,68 | 61,00 | 61,16 | 61,09 | 61,13 | 61,11 | 61,16 | 61,17 | 61,16 | 60,98 | 60,92 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,85 | |
| 10 | 420.748 | % CH4 | 60,83 | 60,83 | 60,86 | 60,85 | 60,93 | 60,88 | 60,85 | 60,81 | 60,74 | 60,64 | 60,58 | 60,68 | 60,85 | 60,87 | 60,75 | 60,79 | 61,11 | 61,24 | 61,16 | 61,04 | 60,99 | 61,08 | 61,11 | 60,99 | |
| 11 | 428.106 | % CH4 | 60,98 | 60,98 | 60,95 | 60,97 | 61,03 | 61,01 | 60,95 | 60,97 | 60,97 | 61,02 | 61,06 | 60,92 | 60,69 | 60,79 | 60,82 | 60,81 | 60,84 | 60,77 | 60,62 | 60,60 | 60,48 | 60,47 | 60,48 | 60,49 | |
| 12 | 430.166 | % CH4 | 60,53 | 60,55 | 60,48 | 60,49 | 60,48 | 60,58 | 60,62 | 60,68 | 60,32 | 60,49 | 60,54 | 60,64 | 60,70 | 60,76 | 60,73 | 60,71 | 60,80 | 60,81 | 60,72 | 60,62 | 60,49 | 60,57 | 60,70 | 60,59 | |
| 13 | 428.333 | % CH4 | 60,54 | 60,52 | 60,46 | 60,47 | 60,53 | 60,53 | 60,49 | 60,74 | 60,81 | 60,17 | 60,54 | 60,67 | 60,60 | 60,70 | 60,79 | 60,75 | 60,61 | 62,44 | 61,61 | 61,10 | 60,79 | 60,72 | 60,72 | 60,66 | |
| 14 | 375.489 | % CH4 | 60,67 | 60,65 | 60,67 | 60,70 | 60,66 | 60,68 | 60,73 | 60,67 | 60,59 | 60,67 | 60,67 | 60,77 | 60,76 | 60,81 | 60,83 | 62,58 | 76,18 | 75,23 | 64,69 | 60,33 | 65,60 | 72,43 | 71,69 | 65,28 | |
| 15 | 415.671 | % CH4 | 61,32 | 61,68 | 61,92 | 61,78 | 61,83 | 62,06 | 62,02 | 61,94 | 62,04 | 61,92 | 61,83 | 61,66 | 61,61 | 61,59 | 61,58 | 61,67 | 61,68 | 61,53 | 61,46 | 61,48 | 61,27 | 61,39 | 61,63 | 61,42 | |
| 16 | 423.931 | % CH4 | 61,39 | 61,19 | 61,12 | 61,22 | 61,31 | 61,11 | 61,31 | 61,27 | 61,08 | 61,16 | 61,34 | 61,05 | 60,58 | 60,50 | 60,35 | 60,33 | 60,75 | 61,21 | 60,95 | 60,87 | 60,84 | 60,80 | 60,78 | 60,66 | |
| 17 | 421.287 | % CH4 | 60,58 | 60,72 | 60,69 | 60,69 | 60,80 | 60,84 | 60,81 | 60,66 | 60,83 | 60,90 | 60,86 | 60,86 | 60,72 | 61,10 | 61,22 | 61,10 | 61,17 | 61,20 | 61,13 | 61,08 | 60,98 | 60,82 | 60,96 | 61,03 | |
| 18 | 423.728 | % CH4 | 60,96 | 60,99 | 61,13 | 60,99 | 60,96 | 61,04 | 61,02 | 60,97 | 61,00 | 61,02 | 61,07 | 61,03 | 61,10 | 61,19 | 61,21 | 61,25 | 61,46 | 61,24 | 61,09 | 61,08 | 60,97 | 60,98 | 61,07 | 60,97 | |
| 19 | 424.181 | % CH4 | 60,96 | 60,93 | 61,07 | 60,92 | 60,94 | 60,97 | 61,04 | 61,01 | 61,02 | 61,24 | 61,13 | 61,10 | 61,20 | 61,19 | 61,23 | 61,24 | 61,21 | 61,17 | 61,13 | 61,07 | 61,03 | 61,04 | 61,03 | 60,99 | |
| 20 | 424.389 | % CH4 | 61,03 | 61,00 | 61,02 | 61,11 | 60,99 | 60,99 | 60,98 | 61,00 | 61,00 | 61,03 | 61,04 | 61,19 | 61,18 | 61,30 | 61,22 | 61,27 | 61,23 | 61,22 | 61,15 | 61,14 | 61,23 | 61,06 | 61,11 | 61,05 | |
| 21 | 418.359 | % CH4 | 61,04 | 61,01 | 61,04 | 61,07 | 61,10 | 61,10 | 61,12 | 61,10 | 61,12 | 60,99 | 61,12 | 61,14 | 61,27 | 61,22 | 61,24 | 61,18 | 61,28 | 60,17 | 61,15 | 61,14 | 60,97 | 60,87 | 60,96 | 61,14 | |
| 22 | 424.751 | % CH4 | 61,14 | 61,17 | 61,26 | 61,20 | 61,19 | 61,23 | 61,23 | 61,21 | 61,17 | 61,07 | 61,12 | 61,06 | 60,63 | 60,39 | 60,50 | 60,68 | 60,63 | 60,79 | 61,01 | 61,09 | 61,00 | 61,07 | 61,12 | 61,05 | |
| 23 | 409.738 | % CH4 | 61,05 | 61,07 | 60,94 | 60,95 | 61,00 | 61,06 | 60,99 | 60,93 | 60,97 | 60,89 | 61,01 | 60,91 | 60,77 | 60,67 | 60,48 | 60,49 | 60,57 | 60,56 | 60,51 | 60,49 | 60,43 | 60,41 | 60,48 | 60,50 | |
| 24 | 415.392 | % CH4 | 60,51 | 67,11 | 68,54 | 63,31 | 65,85 | 62,37 | 61,67 | 60,94 | 61,28 | 62,18 | 62,65 | 62,75 | 61,29 | 61,40 | 61,15 | 60,95 | 60,93 | 60,65 | 60,58 | 60,67 | 60,89 | 61,14 | 61,12 | 61,10 | |
| 25 | 423.729 | % CH4 | 61,13 | 61,16 | 61,14 | 61,24 | 61,20 | 61,21 | 61,20 | 61,19 | 61,21 | 61,19 | 61,23 | 61,01 | 60,81 | 60,86 | 60,77 | 60,87 | 60,79 | 60,86 | 60,83 | 60,77 | 60,79 | 60,72 | 60,78 | 60,78 | |
| 26 | 426.285 | % CH4 | 60,78 | 60,76 | 60,76 | 60,80 | 60,82 | 60,84 | 60,86 | 60,90 | 60,79 | 60,79 | 60,86 | 60,82 | 60,87 | 60,93 | 60,87 | 60,88 | 60,95 | 60,87 | 60,94 | 60,88 | 60,81 | 60,87 | 60,86 | 60,87 | |
| 27 | 427.171 | % CH4 | 60,86 | 60,83 | 60,90 | 60,86 | 60,90 | 60,86 | 60,88 | 60,85 | 60,90 | 60,78 | 60,46 | 60,70 | 60,25 | 60,36 | 60,41 | 60,28 | 60,37 | 60,57 | 60,54 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,49 | 60,40 | |
| 28 | 425.092 | % CH4 | 60,46 | 60,57 | 60,58 | 60,51 | 60,56 | 60,53 | 60,51 | 60,67 | 60,59 | 60,55 | 60,55 | 60,76 | 60,80 | 60,94 | 60,91 | 60,94 | 60,61 | 60,88 | 60,90 | 60,94 | 60,96 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | |
| 29 | 420.055 | % CH4 | 60,94 | 60,94 | 60,93 | 60,92 | 60,95 | 60,95 | 60,92 | 60,92 | 60,94 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 60,95 | 60,99 | 60,98 | 60,99 | 60,97 | 61,02 | 60,98 | 60,91 | 60,95 | 60,94 | 60,91 | |
| 30 | 419.532 | % CH4 | 60,93 | 60,93 | 60,93 | 60,90 | 60,91 | 60,93 | 60,86 | 60,87 | 60,87 | 60,65 | 60,80 | 60,81 | 60,95 | 60,88 | 60,84 | 60,83 | 60,88 | 60,88 | 60,92 | 60,87 | 60,94 | 60,95 | 60,96 | 60,99 | |
| 31 | 420.979 | % CH4 | 61,23 | 61,43 | 60,87 | 60,99 | 60,90 | 60,94 | 60,95 | 61,07 | 60,98 | 60,93 | 60,80 | 60,96 | 60,81 | 60,73 | 60,79 | 60,67 | 60,50 | 60,36 | 60,32 | 60,25 | 60,37 | 60,79 | 60,47 | 60,45 | |

Volume 13.074.948

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Edison s.p.a.
Centrale di Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali



Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

nov-14

| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 419.810 | 23,2550 | 25,7683 | 9,76268 | 10,81779 | 1,0948 | 60,6648 | 1,5694 | 7,5491 | 28,7411 | 0,6291 | 0,0000 | 0,1506 | 0,2838 | 0,1372 | 0,1392 | 0,1357 |
| 2 | 414.378 | 23,4171 | 25,9480 | 9,70353 | 10,75228 | 1,0893 | 61,1051 | 1,5816 | 7,5865 | 28,2496 | 0,6250 | 0,0000 | 0,1543 | 0,2839 | 0,1374 | 0,1410 | 0,1355 |
| 3 | 411.272 | 23,5453 | 26,0901 | 9,68352 | 10,73013 | 1,0851 | 61,4510 | 1,5829 | 7,5990 | 27,8803 | 0,6311 | 0,0000 | 0,1538 | 0,2847 | 0,1376 | 0,1457 | 0,1340 |
| 4 | 419.432 | 23,3440 | 25,8670 | 9,79122 | 10,84945 | 1,0917 | 60,9123 | 1,5614 | 7,5788 | 28,4645 | 0,6318 | 0,0000 | 0,1546 | 0,2818 | 0,1389 | 0,1398 | 0,1360 |
| 5 | 420.130 | 23,3339 | 25,8562 | 9,80327 | 10,86297 | 1,0914 | 60,9255 | 1,5708 | 7,5801 | 28,4578 | 0,6238 | 0,0000 | 0,1496 | 0,2810 | 0,1375 | 0,1365 | 0,1375 |
| 6 | 421.724 | 23,3013 | 25,8199 | 9,82672 | 10,88887 | 1,0927 | 60,8046 | 1,5901 | 7,5661 | 28,5740 | 0,6270 | 0,0000 | 0,1478 | 0,2828 | 0,1365 | 0,1342 | 0,1368 |
| 7 | 424.544 | 23,2494 | 25,7622 | 9,87039 | 10,93719 | 1,0947 | 60,6578 | 1,5742 | 7,5540 | 28,7413 | 0,6301 | 0,0000 | 0,1472 | 0,2862 | 0,1373 | 0,1310 | 0,1409 |
| 8 | 423.522 | 23,2792 | 25,7947 | 9,85925 | 10,92462 | 1,0945 | 60,6874 | 1,5697 | 7,5577 | 28,6982 | 0,6271 | 0,0000 | 0,1511 | 0,2862 | 0,1374 | 0,1441 | 0,1411 |
| 9 | 420.369 | 23,3117 | 25,8315 | 9,79952 | 10,85876 | 1,0923 | 60,8567 | 1,5778 | 7,5525 | 28,5487 | 0,6260 | 0,0000 | 0,1486 | 0,2818 | 0,1357 | 0,1396 | 0,1327 |
| 10 | 420.029 | 23,2814 | 25,7980 | 9,77886 | 10,83591 | 1,0932 | 60,7828 | 1,5747 | 7,5491 | 28,6318 | 0,6247 | 0,0000 | 0,1483 | 0,2812 | 0,1360 | 0,1397 | 0,1316 |
| 11 | 423.871 | 23,2219 | 25,7312 | 9,84309 | 10,90671 | 1,0965 | 60,5329 | 1,5707 | 7,5403 | 28,8723 | 0,6294 | 0,0000 | 0,1489 | 0,2840 | 0,1362 | 0,1449 | 0,1404 |
| 12 | 425.261 | 23,1978 | 25,7046 | 9,86512 | 10,93116 | 1,0972 | 60,4788 | 1,5577 | 7,5254 | 28,9518 | 0,6300 | 0,0000 | 0,1469 | 0,2851 | 0,1372 | 0,1444 | 0,1427 |
| 13 | 422.765 | 23,2316 | 25,7426 | 9,82151 | 10,88307 | 1,0954 | 60,6254 | 1,5631 | 7,5244 | 28,8177 | 0,6237 | 0,0000 | 0,1469 | 0,2815 | 0,1370 | 0,1419 | 0,1383 |
| 14 | 418.827 | 23,1569 | 25,6593 | 9,69873 | 10,74681 | 1,0983 | 60,3746 | 1,5698 | 7,5323 | 29,0474 | 0,6283 | 0,0000 | 0,1468 | 0,2828 | 0,1368 | 0,1444 | 0,1369 |
| 15 | 417.959 | 23,3592 | 25,8840 | 9,76319 | 10,81845 | 1,0911 | 60,9571 | 1,5811 | 7,5687 | 28,4198 | 0,6272 | 0,0000 | 0,1482 | 0,2808 | 0,1370 | 0,1412 | 0,1389 |
| 16 | 418.425 | 23,3248 | 25,8454 | 9,75968 | 10,81436 | 1,0928 | 60,8205 | 1,5741 | 7,5630 | 28,5555 | 0,6327 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2815 | 0,1379 | 0,1418 | 0,1427 |
| 17 | 419.262 | 23,3393 | 25,8613 | 9,78528 | 10,84266 | 1,0927 | 60,8469 | 1,5705 | 7,5596 | 28,5298 | 0,6321 | 0,0000 | 0,1503 | 0,2862 | 0,1387 | 0,1441 | 0,1419 |
| 18 | 401.248 | 23,3492 | 25,8728 | 9,36882 | 10,38141 | 1,0917 | 60,9231 | 1,5733 | 7,5587 | 28,4676 | 0,6256 | 0,0000 | 0,1492 | 0,2811 | 0,1385 | 0,1426 | 0,1403 |
| 19 | 404.209 | 23,4573 | 25,9923 | 9,48165 | 10,50632 | 1,0880 | 61,1760 | 1,5940 | 7,6331 | 28,1109 | 0,6285 | 0,0000 | 0,1493 | 0,2848 | 0,1387 | 0,1443 | 0,1404 |
| 20 | 428.864 | 23,4767 | 26,0131 | 10,06831 | 11,15608 | 1,0880 | 61,1391 | 1,5969 | 7,7052 | 28,0406 | 0,6500 | 0,0000 | 0,1471 | 0,2925 | 0,1406 | 0,1503 | 0,1377 |
| 21 | 429.115 | 23,4790 | 26,0160 | 10,07519 | 11,16386 | 1,0878 | 61,1992 | 1,5784 | 7,6565 | 28,0559 | 0,6448 | 0,0000 | 0,1478 | 0,2886 | 0,1393 | 0,1523 | 0,1374 |
| 22 | 429.926 | 23,4325 | 25,9641 | 10,07424 | 11,16264 | 1,0896 | 61,0279 | 1,5831 | 7,6823 | 28,1886 | 0,6476 | 0,0000 | 0,1480 | 0,2926 | 0,1387 | 0,1505 | 0,1406 |
| 23 | 431.147 | 23,3988 | 25,9266 | 10,08832 | 11,17818 | 1,0909 | 60,9241 | 1,5845 | 7,6902 | 28,2817 | 0,6482 | 0,0000 | 0,1472 | 0,2951 | 0,1386 | 0,1509 | 0,1394 |
| 24 | 429.138 | 23,3767 | 25,9022 | 10,03183 | 11,11562 | 1,0915 | 60,8629 | 1,5917 | 7,6933 | 28,3387 | 0,6447 | 0,0000 | 0,1486 | 0,2927 | 0,1390 | 0,1478 | 0,1406 |
| 25 | 431.539 | 23,3708 | 25,8958 | 10,08541 | 11,17505 | 1,0916 | 60,8679 | 1,5893 | 7,6675 | 28,3702 | 0,6362 | 0,0000 | 0,1509 | 0,2903 | 0,1401 | 0,1472 | 0,1405 |
| 26 | 432.533 | 23,3338 | 25,8546 | 10,09264 | 11,18297 | 1,0931 | 60,7512 | 1,5887 | 7,6577 | 28,4935 | 0,6423 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2867 | 0,1389 | 0,1507 | 0,1403 |
| 27 | 428.715 | 23,3719 | 25,8961 | 10,01988 | 11,10205 | 1,0928 | 60,7856 | 1,5910 | 7,6665 | 28,4287 | 0,6496 | 0,0000 | 0,1591 | 0,2891 | 0,1384 | 0,1480 | 0,1440 |
| 28 | 431.411 | 23,3419 | 25,8636 | 10,06995 | 11,15784 | 1,0927 | 60,7707 | 1,5918 | 7,6750 | 28,4545 | 0,6407 | 0,0000 | 0,1505 | 0,2887 | 0,1377 | 0,1509 | 0,1396 |
| 29 | 432.802 | 23,3840 | 25,9101 | 10,12064 | 11,21394 | 1,0916 | 60,8606 | 1,5980 | 7,6831 | 28,3435 | 0,6417 | 0,0000 | 0,1493 | 0,2907 | 0,1385 | 0,1527 | 0,1420 |
| 30 | 432.597 | 23,3730 | 25,8984 | 10,11109 | 11,20357 | 1,0914 | 60,8782 | 1,5953 | 7,6761 | 28,3468 | 0,6399 | 0,0000 | 0,1479 | 0,2913 | 0,1392 | 0,1430 | 0,1423 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 12.684.824 | 23,3431 | 25,8656 | 296,10 | 328,10 | 1,09216 | 60,854 | 1,580 | 7,605 | 28,470 | 0,634 | - | 0,150 | 0,286 | 0,138 | 0,144 | 0,139 |

Nota : Vedi verbale di rideterminazione del 01/12/2014

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela
Firma
Edison s.p.a.
Centrale di Candela

| CANDELA | | | Prelievi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|---|---------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|--|
| nov-14 | | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | | |
| 1 | 419.810 | % CH4 | 60,56 | 60,50 | 60,48 | 60,33 | 60,18 | 60,83 | 60,63 | 60,46 | 60,28 | 61,09 | 61,14 | 60,11 | 60,12 | 60,41 | 60,77 | 60,73 | 61,34 | 61,19 | 60,88 | 60,78 | 61,15 | 60,69 | 60,66 | 60,54 | | | | |
| 2 | 414.378 | % CH4 | 60,64 | 60,70 | 60,72 | 60,74 | 60,71 | 60,54 | 60,85 | 60,61 | 60,88 | 61,17 | 61,21 | 61,34 | 61,27 | 61,27 | 61,09 | 61,27 | 61,41 | 61,40 | 61,40 | 61,32 | 61,43 | 61,40 | 61,37 | 61,37 | | | | |
| 3 | 411.272 | % CH4 | 61,34 | 61,37 | 61,42 | 61,64 | 61,85 | 61,84 | 61,87 | 61,90 | 61,95 | 62,01 | 62,04 | 61,65 | 61,34 | 61,22 | 61,21 | 61,23 | 61,22 | 61,21 | 61,17 | 61,13 | 61,11 | 61,14 | 61,13 | 61,14 | | | | |
| 4 | 419.432 | % CH4 | 61,13 | 61,10 | 61,14 | 61,10 | 61,12 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,09 | 61,18 | 61,07 | 60,84 | 60,66 | 60,65 | 60,65 | 60,68 | 60,68 | 60,63 | 60,71 | 60,87 | 60,83 | 60,89 | 60,91 | 60,90 | | | | |
| 5 | 420.130 | % CH4 | 60,87 | 60,90 | 60,86 | 60,88 | 60,91 | 60,86 | 60,83 | 61,05 | 60,87 | 60,83 | 60,91 | 60,92 | 61,00 | 60,97 | 61,03 | 61,06 | 61,03 | 60,97 | 60,94 | 60,90 | 60,93 | 60,97 | 60,93 | 60,93 | | | | |
| 6 | 421.724 | % CH4 | 60,95 | 60,93 | 60,92 | 60,91 | 60,91 | 60,88 | 60,90 | 60,93 | 60,90 | 60,88 | 60,95 | 60,99 | 60,83 | 60,75 | 60,85 | 60,76 | 60,70 | 60,68 | 60,65 | 60,66 | 60,59 | 60,64 | 60,64 | 60,60 | | | | |
| 7 | 424.544 | % CH4 | 60,63 | 60,63 | 60,61 | 60,65 | 60,65 | 60,60 | 60,60 | 60,59 | 60,62 | 60,68 | 60,50 | 60,70 | 60,67 | 60,67 | 60,69 | 60,82 | 60,89 | 60,57 | 60,73 | 60,66 | 60,62 | 60,64 | 60,62 | 60,62 | | | | |
| 8 | 423.522 | % CH4 | 60,60 | 60,61 | 60,60 | 60,64 | 60,63 | 60,63 | 60,65 | 60,71 | 60,68 | 60,70 | 60,67 | 60,67 | 60,71 | 60,66 | 60,70 | 60,73 | 60,72 | 60,72 | 60,74 | 60,75 | 60,73 | 60,78 | 60,74 | 60,79 | | | | |
| 9 | 420.369 | % CH4 | 60,84 | 60,79 | 60,74 | 60,74 | 60,80 | 60,84 | 60,81 | 60,78 | 60,79 | 60,84 | 60,85 | 60,91 | 61,02 | 61,06 | 61,06 | 61,01 | 60,89 | 60,86 | 60,86 | 60,86 | 60,78 | 60,79 | 60,77 | 60,78 | | | | |
| 10 | 420.029 | % CH4 | 60,83 | 60,88 | 60,95 | 60,97 | 60,89 | 60,80 | 60,86 | 60,98 | 60,92 | 60,85 | 60,81 | 60,74 | 60,81 | 60,76 | 60,73 | 60,76 | 60,75 | 60,78 | 60,77 | 60,72 | 60,63 | 60,63 | 60,60 | 60,59 | | | | |
| 11 | 423.871 | % CH4 | 60,59 | 60,51 | 60,53 | 60,62 | 60,65 | 60,65 | 60,66 | 60,62 | 60,64 | 60,57 | 60,63 | 60,63 | 60,58 | 60,51 | 60,45 | 60,42 | 60,48 | 60,49 | 60,48 | 60,41 | 60,42 | 60,42 | 60,39 | 60,47 | | | | |
| 12 | 425.261 | % CH4 | 60,51 | 60,51 | 60,52 | 60,58 | 60,55 | 60,50 | 60,49 | 60,33 | 60,43 | 60,53 | 60,44 | 60,40 | 60,35 | 60,25 | 60,40 | 60,43 | 60,34 | 60,30 | 60,44 | 60,58 | 60,62 | 60,66 | 60,58 | 60,61 | | | | |
| 13 | 422.765 | % CH4 | 60,62 | 60,59 | 60,59 | 60,63 | 60,60 | 60,64 | 60,58 | 60,41 | 60,58 | 60,67 | 60,60 | 60,62 | 60,65 | 60,64 | 60,69 | 60,61 | 60,57 | 60,59 | 60,62 | 60,65 | 60,64 | 60,66 | 60,66 | 60,63 | | | | |
| 14 | 418.827 | % CH4 | 60,59 | 60,53 | 60,54 | 60,56 | 60,59 | 60,63 | 60,60 | 60,54 | 60,63 | 60,60 | 60,32 | 60,04 | 59,93 | 60,21 | 60,13 | 60,12 | 60,41 | 60,55 | 60,33 | 60,23 | 60,24 | 60,32 | 60,20 | 60,26 | | | | |
| 15 | 417.959 | % CH4 | 60,21 | 60,17 | 60,61 | 60,57 | 60,35 | 60,27 | 60,27 | 60,28 | 60,28 | 60,41 | 61,37 | 61,89 | 61,75 | 62,06 | 61,91 | 61,78 | 61,38 | 60,96 | 61,09 | 61,03 | 60,98 | 61,01 | 60,87 | 60,84 | | | | |
| 16 | 418.425 | % CH4 | 60,88 | 60,87 | 60,88 | 60,92 | 60,91 | 60,89 | 60,89 | 60,88 | 60,82 | 60,88 | 60,85 | 60,84 | 60,84 | 60,74 | 60,75 | 60,79 | 60,77 | 60,74 | 60,76 | 60,72 | 60,77 | 60,79 | 60,88 | 60,74 | | | | |
| 17 | 419.262 | % CH4 | 60,89 | 60,87 | 60,91 | 61,02 | 61,06 | 61,11 | 61,11 | 60,96 | 61,03 | 61,06 | 61,02 | 61,04 | 61,08 | 60,83 | 60,77 | 60,77 | 60,78 | 60,71 | 60,61 | 60,57 | 60,56 | 60,55 | 60,54 | 60,55 | | | | |
| 18 | 401.248 | % CH4 | 60,56 | 60,53 | 60,57 | 60,55 | 60,56 | 60,61 | 61,04 | 61,08 | 61,98 | 63,36 | 64,65 | 63,43 | 59,68 | 60,59 | 60,26 | 59,25 | 59,94 | 60,07 | 60,20 | 60,21 | 60,67 | 60,29 | 61,16 | 61,09 | | | | |
| 19 | 404.209 | % CH4 | 60,64 | 60,55 | 60,53 | 60,61 | 60,97 | 60,91 | 60,42 | 60,62 | 60,94 | 61,36 | 61,21 | 61,15 | 61,14 | 61,15 | 61,94 | 62,07 | 61,87 | 61,50 | 61,37 | 61,35 | 61,31 | 61,33 | 61,60 | 61,16 | | | | |
| 20 | 428.864 | % CH4 | 61,10 | 61,08 | 61,03 | 61,06 | 61,10 | 61,14 | 61,24 | 61,36 | 61,14 | 60,69 | 60,91 | 61,20 | 61,46 | 61,37 | 61,25 | 61,27 | 61,25 | 61,17 | 61,12 | 61,08 | 61,08 | 61,24 | 61,18 | 61,07 | | | | |
| 21 | 429.115 | % CH4 | 60,99 | 60,93 | 60,86 | 60,98 | 60,94 | 60,81 | 61,00 | 60,92 | 61,01 | 61,15 | 61,18 | 60,77 | 62,63 | 61,91 | 61,61 | 61,37 | 61,30 | 61,26 | 61,17 | 61,11 | 61,14 | 61,17 | 61,16 | 61,12 | | | | |
| 22 | 429.926 | % CH4 | 61,16 | 61,19 | 61,16 | 61,17 | 61,12 | 61,13 | 61,11 | 61,03 | 60,98 | 61,10 | 61,12 | 61,04 | 61,06 | 60,98 | 61,03 | 61,06 | 60,99 | 60,92 | 60,96 | 60,90 | 60,85 | 60,87 | 60,85 | 60,87 | | | | |
| 23 | 431.147 | % CH4 | 60,84 | 60,84 | 60,83 | 60,94 | 60,85 | 60,89 | 60,82 | 60,72 | 60,79 | 60,88 | 60,97 | 61,05 | 61,14 | 60,96 | 61,03 | 61,02 | 60,98 | 60,94 | 60,94 | 60,91 | 60,88 | 60,90 | 60,91 | 60,91 | | | | |
| 24 | 429.138 | % CH4 | 60,87 | 60,91 | 60,88 | 60,90 | 60,92 | 60,87 | 60,91 | 60,85 | 60,79 | 60,91 | 60,99 | 60,99 | 60,81 | 60,52 | 60,43 | 60,54 | 61,03 | 61,15 | 60,86 | 60,97 | 60,85 | 60,92 | 60,96 | 60,80 | | | | |
| 25 | 431.539 | % CH4 | 60,88 | 60,98 | 60,95 | 60,97 | 61,07 | 60,96 | 60,79 | 60,53 | 60,80 | 61,04 | 61,03 | 60,90 | 60,82 | 60,85 | 60,82 | 60,87 | 60,94 | 60,88 | 60,74 | 60,67 | 60,70 | 60,75 | 60,77 | 60,68 | | | | |
| 26 | 432.533 | % CH4 | 60,64 | 60,67 | 60,75 | 60,73 | 60,64 | 60,64 | 60,63 | 60,67 | 60,66 | 60,68 | 60,77 | 60,86 | 60,89 | 60,82 | 60,76 | 60,79 | 60,72 | 60,66 | 60,68 | 60,85 | 60,88 | 60,85 | 60,86 | 60,88 | | | | |
| 27 | 428.715 | % CH4 | 60,81 | 60,78 | 60,77 | 60,81 | 60,84 | 60,91 | 60,96 | 60,89 | 60,87 | 60,81 | 60,87 | 60,94 | 60,82 | 60,91 | 60,89 | 60,80 | 60,59 | 60,61 | 60,73 | 60,65 | 60,67 | 60,63 | 60,70 | 60,62 | | | | |
| 28 | 431.411 | % CH4 | 60,65 | 60,63 | 60,57 | 60,64 | 60,64 | 60,65 | 60,66 | 60,62 | 60,64 | 60,79 | 60,64 | 60,75 | 60,81 | 60,87 | 60,91 | 60,87 | 60,97 | 60,90 | 60,90 | 60,83 | 60,88 | 60,90 | 60,83 | 60,93 | | | | |
| 29 | 432.802 | % CH4 | 60,78 | 60,78 | 60,90 | 60,84 | 60,84 | 60,90 | 60,84 | 60,79 | 60,79 | 60,84 | 60,80 | 60,94 | 60,91 | 60,88 | 60,97 | 60,85 | 60,95 | 60,92 | 60,82 | 60,94 | 60,79 | 60,80 | 60,96 | 60,73 | | | | |
| 30 | 432.597 | % CH4 | 60,93 | 60,85 | 60,68 | 60,92 | 60,91 | 60,77 | 60,83 | 60,93 | 60,80 | 60,77 | 60,93 | 60,71 | 60,93 | 60,96 | 60,77 | 60,86 | 61,04 | 60,91 | 60,92 | 60,95 | 60,94 | 60,87 | 60,98 | 60,98 | | | | |
| 31 | 0 | % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Volume 12.684.824

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Capo Centrale Candela

Locco

Edison s.p.a.
Centrale di Candela



CANDELA

PRELIEVI Gas da pozzi locali

Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30001510 - Edison Pozzi Locali
 Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539

dic-14


| GIORNO | PRELIEVI Sm3 | PCI MJ/Sm3 | PCS MJ/Sm3 | Energia MJ PCI | Energia MJ PCS | Massa Volumica rho kg/m3 | CH4 | C2H6 | N2 | CO2 | C3H8 | He | C6+ | NC4H10 | IC4H10 | NC5H12 | IC5H12 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 433.636 | 23,3468 | 25,8685 | 10,12401 | 11,21751 | 1,0933 | 60,7349 | 1,5905 | 7,6741 | 28,4783 | 0,6438 | 0,0000 | 0,1570 | 0,2933 | 0,1403 | 0,1414 | 0,1464 |
| 2 | 434.218 | 23,3115 | 25,8278 | 10,12227 | 11,21490 | 1,0967 | 60,4767 | 1,5883 | 7,6777 | 28,6944 | 0,6532 | 0,0000 | 0,1697 | 0,2979 | 0,1408 | 0,1464 | 0,1549 |
| 3 | 434.689 | 23,2855 | 25,8001 | 10,12195 | 11,21502 | 1,0959 | 60,5218 | 1,5937 | 7,6804 | 28,6744 | 0,6457 | 0,0000 | 0,1575 | 0,2959 | 0,1394 | 0,1427 | 0,1484 |
| 4 | 431.039 | 23,3775 | 25,9016 | 10,07661 | 11,16460 | 1,0936 | 60,7220 | 1,5930 | 7,6956 | 28,4423 | 0,6458 | 0,0000 | 0,1598 | 0,2980 | 0,1391 | 0,1518 | 0,1527 |
| 5 | 429.148 | 23,3942 | 25,9203 | 10,03957 | 11,12364 | 1,0927 | 60,7799 | 1,5994 | 7,6943 | 28,3824 | 0,6504 | 0,0000 | 0,1577 | 0,2958 | 0,1394 | 0,1505 | 0,1503 |
| 6 | 432.484 | 23,3764 | 25,9008 | 10,10992 | 11,20168 | 1,0929 | 60,7510 | 1,5996 | 7,7158 | 28,3967 | 0,6469 | 0,0000 | 0,1587 | 0,2961 | 0,1402 | 0,1462 | 0,1489 |
| 7 | 432.348 | 23,3956 | 25,9218 | 10,11504 | 11,20724 | 1,0926 | 60,7780 | 1,6084 | 7,7158 | 28,3567 | 0,6505 | 0,0000 | 0,1584 | 0,2941 | 0,1397 | 0,1507 | 0,1478 |
| 8 | 432.036 | 23,4194 | 25,9484 | 10,11802 | 11,21064 | 1,0916 | 60,8550 | 1,6027 | 7,7211 | 28,2775 | 0,6538 | 0,0000 | 0,1574 | 0,2946 | 0,1404 | 0,1512 | 0,1462 |
| 9 | 430.475 | 23,4272 | 25,9573 | 10,08482 | 11,17397 | 1,0910 | 60,8991 | 1,6044 | 7,7275 | 28,2312 | 0,6521 | 0,0000 | 0,1552 | 0,2944 | 0,1419 | 0,1536 | 0,1407 |
| 10 | 429.942 | 23,4278 | 25,9582 | 10,07260 | 11,16052 | 1,0905 | 60,9332 | 1,5994 | 7,7258 | 28,2086 | 0,6549 | 0,0000 | 0,1524 | 0,2922 | 0,1407 | 0,1517 | 0,1411 |
| 11 | 433.594 | 23,4246 | 25,9541 | 10,15677 | 11,25354 | 1,0915 | 60,8593 | 1,6088 | 7,7328 | 28,2542 | 0,6561 | 0,0000 | 0,1568 | 0,2957 | 0,1404 | 0,1506 | 0,1453 |
| 12 | 430.925 | 23,4281 | 25,9587 | 10,09575 | 11,18625 | 1,0901 | 60,9463 | 1,6086 | 7,7354 | 28,1847 | 0,6502 | 0,0000 | 0,1511 | 0,2950 | 0,1409 | 0,1476 | 0,1402 |
| 13 | 431.654 | 23,4682 | 26,0029 | 10,13014 | 11,22426 | 1,0893 | 61,0309 | 1,6058 | 7,7254 | 28,1014 | 0,6564 | 0,0000 | 0,1501 | 0,2923 | 0,1412 | 0,1535 | 0,1429 |
| 14 | 430.742 | 23,4631 | 25,9974 | 10,10654 | 11,19817 | 1,0893 | 61,0260 | 1,6109 | 7,7210 | 28,1093 | 0,6596 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2921 | 0,1399 | 0,1510 | 0,1403 |
| 15 | 430.387 | 23,4569 | 25,9911 | 10,09554 | 11,18623 | 1,0888 | 61,0786 | 1,5995 | 7,7024 | 28,1021 | 0,6532 | 0,0000 | 0,1482 | 0,2881 | 0,1389 | 0,1514 | 0,1377 |
| 16 | 434.072 | 23,3988 | 25,9264 | 10,15676 | 11,25392 | 1,0912 | 60,8902 | 1,5942 | 7,6885 | 28,3044 | 0,6500 | 0,0000 | 0,1498 | 0,2899 | 0,1381 | 0,1494 | 0,1454 |
| 17 | 436.466 | 23,3789 | 25,9038 | 10,20409 | 11,30613 | 1,0926 | 60,7816 | 1,5932 | 7,6977 | 28,3914 | 0,6499 | 0,0000 | 0,1519 | 0,2940 | 0,1404 | 0,1521 | 0,1478 |
| 18 | 438.076 | 23,3516 | 25,8736 | 10,22978 | 11,33460 | 1,0932 | 60,7178 | 1,5909 | 7,7138 | 28,4413 | 0,6563 | 0,0000 | 0,1504 | 0,2962 | 0,1407 | 0,1514 | 0,1413 |
| 19 | 436.168 | 23,2961 | 25,8122 | 10,16101 | 11,25846 | 1,0947 | 60,5765 | 1,5890 | 7,7423 | 28,5617 | 0,6464 | 0,0000 | 0,1485 | 0,2963 | 0,1519 | 0,1459 | 0,1415 |
| 20 | 428.753 | 23,3484 | 25,8704 | 10,01070 | 11,09201 | 1,0927 | 60,7442 | 1,5890 | 7,7345 | 28,4039 | 0,6580 | 0,0000 | 0,1494 | 0,2933 | 0,1397 | 0,1479 | 0,1401 |
| 21 | 436.819 | 23,3932 | 25,9197 | 10,21859 | 11,32222 | 1,0920 | 60,8197 | 1,6073 | 7,7006 | 28,3387 | 0,6587 | 0,0000 | 0,1508 | 0,2907 | 0,1400 | 0,1563 | 0,1372 |
| 22 | 435.553 | 23,3703 | 25,8932 | 10,17900 | 11,27786 | 1,0944 | 60,6410 | 1,5996 | 7,7061 | 28,4882 | 0,6654 | 0,0000 | 0,1645 | 0,2945 | 0,1407 | 0,1600 | 0,1399 |
| 23 | 434.500 | 23,3564 | 25,8789 | 10,14836 | 11,24438 | 1,0931 | 60,7255 | 1,5947 | 7,7197 | 28,4255 | 0,6558 | 0,0000 | 0,1517 | 0,2911 | 0,1404 | 0,1531 | 0,1426 |
| 24 | 434.508 | 23,3505 | 25,8726 | 10,14598 | 11,24185 | 1,0928 | 60,7374 | 1,6021 | 7,7195 | 28,4180 | 0,6508 | 0,0000 | 0,1485 | 0,2921 | 0,1395 | 0,1491 | 0,1430 |
| 25 | 434.704 | 23,3734 | 25,8977 | 10,16051 | 11,25783 | 1,0927 | 60,7599 | 1,6036 | 7,7120 | 28,3902 | 0,6517 | 0,0000 | 0,1459 | 0,2932 | 0,1392 | 0,1623 | 0,1419 |
| 26 | 430.689 | 23,3465 | 25,8677 | 10,05508 | 11,14093 | 1,0940 | 60,6715 | 1,5958 | 7,6773 | 28,5156 | 0,6514 | 0,0000 | 0,1488 | 0,2941 | 0,1405 | 0,1621 | 0,1427 |
| 27 | 424.792 | 23,3343 | 25,8554 | 9,91222 | 10,98317 | 1,0926 | 60,7797 | 1,5897 | 7,6700 | 28,4595 | 0,6411 | 0,0000 | 0,1488 | 0,2855 | 0,1376 | 0,1512 | 0,1369 |
| 28 | 421.295 | 23,3036 | 25,8219 | 9,81769 | 10,87864 | 1,0928 | 60,7429 | 1,5873 | 7,6693 | 28,5076 | 0,6491 | 0,0000 | 0,1449 | 0,2870 | 0,1364 | 0,1386 | 0,1369 |
| 29 | 409.678 | 23,3592 | 25,8818 | 9,56975 | 10,60320 | 1,0936 | 60,7090 | 1,6026 | 7,6899 | 28,4642 | 0,6509 | 0,0000 | 0,1554 | 0,2915 | 0,1380 | 0,1553 | 0,1432 |
| 30 | 369.816 | 23,2201 | 25,7278 | 8,58716 | 9,51455 | 1,0972 | 60,3459 | 1,6012 | 7,7508 | 28,7755 | 0,6547 | 0,0000 | 0,1474 | 0,2913 | 0,1386 | 0,1548 | 0,1400 |
| 31 | 45.539 | 23,5302 | 26,0719 | 1,07154 | 1,18729 | 1,0866 | 61,2101 | 1,6181 | 7,7911 | 27,8445 | 0,6548 | 0,0000 | 0,1513 | 0,2906 | 0,1400 | 0,1564 | 0,1379 |
| TOTALE | 12.928,745 | 23,3741 | 25,8985 | 302,20 | 334,84 | 1,09260 | 60,771 | 1,598 | 7,708 | 28,389 | 0,652 | - | 0,153 | 0,293 | 0,140 | 0,151 | 0,143 |

Nota : Vedi verbale di rideterminazione del 02-01-2015

Eni S.p.A.
 Divisione Esplorazione e Produzione
 Distretto Meridionale
 Ass. Capo Centrale

[Firma]

Firma
 Edison S.p.A.
 Centrale di Candela

| CANDELA | | Prelevi gas da Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e EDISON | |  | |
|---|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|---|--|
| dic-14 | | Analisi da Gascromatografo YAMATAKE HGC matricola 30000489 - Edison Pozzi Locali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumi da Vescom 3 C FIMIG Volumi da Vescom 3 C FIMIGAS matricola 3006539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Media oraria ANALISI GASCROMATOGRAFICA % CH4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giorni | Sm3/g | | 01,00 | 02,00 | 03,00 | 04,00 | 05,00 | 06,00 | 07,00 | 08,00 | 09,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | | | |
| 1 | 433.636 | % CH4 | 60,86 | 60,86 | 60,91 | 60,91 | 60,93 | 60,97 | 60,91 | 60,78 | 60,87 | 60,90 | 60,91 | 60,67 | 60,72 | 60,66 | 60,75 | 60,65 | 60,56 | 60,62 | 60,59 | 60,56 | 60,58 | 60,56 | 60,45 | 60,43 | | | |
| 2 | 434.218 | % CH4 | 60,39 | 60,28 | 60,47 | 60,48 | 60,54 | 60,54 | 60,49 | 60,40 | 60,48 | 60,55 | 60,56 | 60,89 | 60,08 | 60,32 | 60,53 | 60,55 | 60,48 | 60,52 | 60,48 | 60,45 | 60,43 | 60,47 | 60,49 | 60,48 | | | |
| 3 | 434.689 | % CH4 | 60,48 | 60,45 | 60,42 | 60,46 | 60,44 | 60,48 | 60,43 | 60,36 | 60,42 | 60,51 | 60,60 | 61,05 | 60,99 | 60,50 | 60,47 | 60,52 | 60,66 | 60,51 | 60,43 | 60,45 | 60,41 | 60,44 | 60,45 | 60,41 | | | |
| 4 | 431.039 | % CH4 | 60,43 | 60,60 | 60,92 | 60,69 | 60,56 | 60,53 | 60,47 | 60,45 | 60,48 | 60,54 | 60,65 | 60,84 | 60,91 | 60,87 | 60,81 | 60,72 | 60,74 | 60,80 | 60,84 | 60,84 | 60,82 | 60,81 | 60,86 | 60,82 | | | |
| 5 | 429.148 | % CH4 | 60,77 | 60,87 | 60,83 | 60,80 | 60,85 | 60,88 | 60,78 | 60,83 | 60,76 | 60,61 | 60,74 | 61,11 | 61,03 | 60,61 | 60,80 | 60,71 | 60,74 | 60,71 | 60,75 | 60,70 | 60,67 | 60,72 | 60,76 | 60,71 | | | |
| 6 | 432.484 | % CH4 | 60,72 | 60,70 | 60,70 | 60,72 | 60,71 | 60,70 | 60,72 | 60,59 | 60,71 | 60,78 | 60,80 | 60,80 | 60,81 | 60,82 | 60,73 | 60,76 | 60,77 | 60,77 | 60,77 | 60,75 | 60,73 | 60,77 | 60,76 | 60,71 | | | |
| 7 | 432.348 | % CH4 | 60,72 | 60,72 | 60,73 | 60,75 | 60,69 | 60,73 | 60,74 | 60,76 | 60,71 | 60,75 | 60,86 | 60,87 | 60,91 | 60,84 | 60,77 | 60,79 | 60,82 | 60,82 | 60,80 | 60,76 | 60,75 | 60,80 | 60,79 | 60,79 | | | |
| 8 | 432.036 | % CH4 | 60,78 | 60,78 | 60,75 | 60,80 | 60,78 | 60,77 | 60,76 | 60,84 | 60,78 | 60,78 | 60,78 | 60,88 | 61,04 | 60,91 | 60,94 | 60,95 | 60,94 | 60,93 | 60,92 | 60,86 | 60,87 | 60,88 | 60,92 | 60,89 | | | |
| 9 | 430.475 | % CH4 | 60,91 | 60,88 | 60,88 | 60,89 | 60,92 | 60,90 | 60,88 | 60,79 | 60,88 | 60,95 | 60,87 | 60,91 | 60,98 | 60,95 | 60,88 | 60,95 | 60,93 | 60,89 | 60,86 | 60,85 | 60,85 | 60,88 | 60,87 | 60,87 | | | |
| 10 | 429.942 | % CH4 | 60,86 | 60,81 | 60,82 | 60,87 | 60,89 | 60,91 | 60,92 | 60,99 | 60,90 | 60,90 | 60,92 | 60,97 | 60,99 | 60,94 | 60,88 | 60,95 | 61,01 | 60,91 | 61,04 | 61,04 | 61,00 | 60,91 | 61,01 | 61,12 | | | |
| 11 | 433.594 | % CH4 | 60,97 | 60,82 | 60,88 | 60,97 | 60,93 | 60,90 | 60,93 | 60,89 | 60,93 | 60,96 | 60,97 | 60,97 | 60,63 | 60,64 | 60,70 | 60,21 | 60,59 | 61,08 | 61,35 | 61,08 | 60,59 | 60,77 | 60,86 | 61,01 | | | |
| 12 | 430.925 | % CH4 | 60,93 | 61,01 | 61,01 | 61,02 | 61,02 | 61,00 | 61,03 | 60,95 | 60,98 | 61,02 | 61,08 | 60,79 | 60,63 | 60,73 | 60,78 | 60,82 | 60,75 | 61,01 | 61,05 | 61,04 | 60,97 | 61,03 | 61,02 | 61,02 | | | |
| 13 | 431.654 | % CH4 | 60,97 | 60,99 | 60,98 | 61,04 | 60,98 | 61,04 | 61,00 | 61,03 | 61,02 | 61,07 | 61,14 | 61,14 | 61,12 | 61,13 | 60,98 | 61,12 | 61,03 | 60,99 | 61,02 | 60,95 | 60,97 | 60,98 | 61,00 | 60,99 | | | |
| 14 | 430.742 | % CH4 | 60,99 | 60,96 | 61,01 | 60,99 | 61,02 | 61,03 | 61,03 | 61,09 | 61,05 | 61,06 | 61,08 | 60,46 | 60,82 | 61,02 | 61,14 | 61,20 | 61,14 | 61,10 | 61,13 | 61,11 | 61,04 | 61,02 | 61,04 | 61,14 | | | |
| 15 | 430.387 | % CH4 | 61,20 | 61,20 | 61,16 | 61,16 | 61,13 | 61,14 | 61,19 | 61,21 | 61,23 | 61,13 | 61,02 | 60,96 | 61,07 | 61,14 | 61,14 | 61,09 | 61,05 | 60,99 | 61,04 | 60,88 | 60,92 | 60,98 | 60,98 | 61,02 | | | |
| 16 | 434.072 | % CH4 | 60,99 | 60,96 | 60,94 | 60,98 | 60,88 | 60,85 | 60,83 | 60,71 | 60,86 | 60,92 | 60,98 | 60,94 | 60,92 | 61,08 | 60,85 | 60,82 | 60,81 | 60,87 | 60,82 | 60,85 | 60,87 | 60,80 | 60,87 | 60,81 | | | |
| 17 | 436.466 | % CH4 | 60,68 | 60,71 | 60,60 | 60,67 | 60,74 | 60,78 | 60,77 | 60,82 | 60,88 | 60,86 | 60,86 | 60,72 | 60,75 | 60,68 | 60,66 | 60,87 | 60,90 | 60,94 | 60,86 | 60,82 | 60,77 | 60,74 | 60,80 | 60,87 | | | |
| 18 | 438.076 | % CH4 | 60,89 | 60,86 | 60,84 | 60,81 | 60,76 | 60,76 | 60,70 | 60,72 | 60,73 | 60,72 | 60,67 | 60,81 | 60,87 | 60,71 | 60,70 | 60,70 | 60,70 | 60,63 | 60,62 | 60,58 | 60,55 | 60,63 | 60,60 | 60,60 | | | |
| 19 | 436.168 | % CH4 | 60,59 | 60,57 | 60,62 | 60,62 | 60,63 | 60,62 | 60,58 | 60,57 | 60,62 | 60,47 | 60,09 | 60,47 | 60,81 | 60,78 | 60,80 | 60,87 | 60,79 | 60,78 | 60,40 | 60,38 | 60,31 | 60,36 | 60,42 | 60,65 | | | |
| 20 | 428.753 | % CH4 | 60,53 | 60,53 | 60,60 | 60,59 | 60,59 | 60,61 | 60,62 | 60,56 | 60,55 | 60,61 | 60,64 | 60,49 | 61,14 | 61,16 | 61,12 | 61,14 | 60,95 | 60,80 | 60,82 | 60,75 | 60,73 | 60,71 | 60,71 | 60,73 | | | |
| 21 | 436.819 | % CH4 | 60,76 | 60,75 | 60,75 | 60,79 | 60,74 | 60,72 | 60,77 | 60,77 | 60,73 | 60,77 | 60,84 | 60,77 | 60,77 | 60,83 | 60,92 | 60,93 | 60,92 | 60,90 | 60,87 | 60,87 | 60,81 | 60,84 | 60,94 | 60,89 | | | |
| 22 | 435.553 | % CH4 | 60,64 | 60,60 | 60,57 | 60,60 | 60,61 | 60,61 | 60,60 | 60,55 | 60,48 | 60,51 | 60,66 | 60,71 | 60,81 | 60,78 | 60,79 | 60,53 | 60,53 | 60,61 | 60,66 | 60,67 | 60,67 | 60,71 | 60,69 | 60,71 | | | |
| 23 | 434.500 | % CH4 | 60,70 | 60,70 | 60,73 | 60,68 | 60,68 | 60,72 | 60,74 | 60,72 | 60,68 | 60,66 | 60,83 | 60,79 | 60,78 | 60,76 | 60,77 | 60,79 | 60,77 | 60,74 | 60,70 | 60,66 | 60,71 | 60,70 | 60,71 | 60,63 | | | |
| 24 | 434.508 | % CH4 | 60,66 | 60,63 | 60,64 | 60,64 | 60,67 | 60,67 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,68 | 60,84 | 60,80 | 60,84 | 60,83 | 60,79 | 60,84 | 60,78 | 60,76 | 60,74 | 60,74 | 60,74 | 60,76 | 60,78 | 60,75 | | | |
| 25 | 434.704 | % CH4 | 60,71 | 60,72 | 60,70 | 60,67 | 60,66 | 60,66 | 60,67 | 60,72 | 60,73 | 60,79 | 60,88 | 60,87 | 60,82 | 60,82 | 60,83 | 60,82 | 60,77 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | 60,80 | 60,77 | 60,78 | 60,79 | | | |
| 26 | 430.689 | % CH4 | 60,79 | 60,79 | 60,80 | 60,81 | 60,84 | 60,87 | 60,85 | 60,75 | 60,73 | 60,71 | 60,79 | 60,82 | 60,30 | 60,39 | 60,46 | 60,48 | 60,54 | 60,62 | 60,69 | 60,60 | 60,61 | 60,67 | 60,68 | 60,63 | | | |
| 27 | 424.792 | % CH4 | 60,63 | 60,63 | 60,71 | 60,76 | 60,71 | 60,64 | 60,68 | 60,68 | 60,69 | 60,80 | 60,86 | 60,82 | 60,85 | 60,85 | 60,83 | 60,81 | 60,83 | 60,80 | 60,87 | 60,83 | 60,79 | 60,84 | 60,82 | 60,85 | | | |
| 28 | 421.295 | % CH4 | 60,82 | 60,83 | 60,82 | 60,82 | 60,82 | 60,84 | 60,83 | 60,89 | 60,82 | 60,76 | 60,76 | 60,76 | 60,78 | 60,81 | 60,88 | 60,61 | 60,33 | 60,14 | 60,56 | 60,78 | 60,86 | 60,82 | 60,82 | 60,85 | | | |
| 29 | 409.678 | % CH4 | 60,76 | 60,75 | 60,73 | 60,27 | 60,44 | 60,58 | 60,64 | 60,66 | 60,71 | 60,72 | 60,68 | 60,44 | 60,48 | 60,52 | 60,23 | 60,24 | 61,24 | 61,27 | 60,95 | 60,99 | 60,96 | 60,89 | 60,94 | 60,90 | | | |
| 30 | 369.816 | % CH4 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,87 | 60,79 | 60,79 | 60,85 | 60,87 | 60,84 | 60,55 | 60,70 | 60,19 | 60,05 | 60,04 | 60,48 | 60,02 | 59,52 | 59,81 | 59,41 | 59,63 | 59,59 | 59,96 | 60,24 | | | |
| 31 | 45.539 | % CH4 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,24 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | 60,27 | 60,33 | 60,29 | 60,39 | 73,30 | 82,57 | 67,65 | 56,37 | 55,90 | 55,90 | 55,93 | 55,94 | | | |

Volume 12.928.745

Firma

Eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production
Distretto Meridionale
Ass. Coppo Centrale
Jubioif

Edison S.p.A.
Centrale di Candela