

Registro campioni mensili scarichi in acque																				Anno 2012				
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa			
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)			
ACC1	21AD 1	ACCIAIERIA 1	4485875,911	2706845,002	49238	Conta Escherichia coli	UFC/100ml												1300					
						BOD5	mg/l O												127,00					3,47653
						COD	mg/l O												247					6,66075
						Fosforo Totale	mg/l												0,120					0,03955
						Solidi sospesi totali	mg/l												1,70					0,90106
						Azoto Totale	mg/l												13,52					0,80159
	21AD 2	ACCIAIERIA 1	4485841,599	2706926,759		Conta Escherichia coli	UFC/100ml												1300000					
						BOD5	mg/l O												77,20					
						COD	mg/l O												140					
						Fosforo Totale	mg/l												1,830					
						Solidi sospesi totali	mg/l												37,60					
						Azoto Totale	mg/l												30,82					
	21AD 3	ACCIAIERIA 1				Conta Escherichia coli	UFC/100ml												40000					
						BOD5	mg/l O												7,62					
						COD	mg/l O												17					
						Fosforo Totale	mg/l												0,460					
						Solidi sospesi totali	mg/l												15,60					
						Azoto Totale	mg/l												4,50					
ACC2	46AD 1	ACCIAIERIA 2	4487829,043	2706841,819	39038	Conta Escherichia coli	UFC/100ml												150					
						BOD5	mg/l O												16,65					0,73645
						COD	mg/l O												59					2,27162
						Fosforo Totale	mg/l												0,140					0,02713
						Solidi sospesi totali	mg/l												94,60					2,30715
						Azoto Totale	mg/l												2,06					0,61797
	46AD 2	ACCIAIERIA 2	4487861,110	2707099,343		Conta Escherichia coli	UFC/100ml												3700000					
						BOD5	mg/l O												21,08					
						COD	mg/l O												56					
						Fosforo Totale	mg/l												1,250					
						Solidi sospesi totali	mg/l												23,60					
						Azoto Totale	mg/l												29,60					
AFO	15AD 1	ALTOFORNO	4486504,580	2707632,222	33000	Conta Escherichia coli	UFC/100ml												0					
						BOD5	mg/l O												< 2,00					0,26730
						COD	mg/l O												< 10					1,55562
						Fosforo Totale	mg/l												0,050					0,02195
						Solidi sospesi totali	mg/l												24,30					0,68310
						Azoto Totale	mg/l												4,91					0,64367
	15AD 11	ALTOFORNO	4485990,195	2707279,859		Conta Escherichia coli	UFC/100ml												210000					
						BOD5	mg/l O												15,20					
						COD	mg/l O												89					
						Fosforo Totale	mg/l												1,280					
						Solidi sospesi totali	mg/l												17,10					
						Azoto Totale	mg/l												34,10					
AGL	5AD 1	AGGLOMERATO	4486544,028	2708288,191	6450	Conta Escherichia coli	UFC/100ml												100					
						BOD5	mg/l O												2,25					0,01365
						COD	mg/l O												< 10					0,09365
						Fosforo Totale	mg/l												0,040					0,00019
						Solidi sospesi totali	mg/l												2,00					0,03096
						Azoto Totale	mg/l												5,17					0,03286
	5AD 2	AGGLOMERATO	4486495,017	2708289,603		Conta Escherichia coli	UFC/100ml												200					
						BOD5	mg/l O												< 2,00					
						COD	mg/l O												< 10					
						Fosforo Totale	mg/l												0,020					
						Solidi sospesi totali	mg/l												3,60					
						Azoto Totale	mg/l												5,02					
	5AD 4	AGGLOMERATO	4486613,632	2708068,667		Conta Escherichia coli	UFC/100ml												100000					
						BOD5	mg/l O												3,10					
						COD	mg/l O												33					

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2012			
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa	
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)	
						Solidi sospesi totali	mg/l		8,80													
COK	3AD 10	COKERIA	4485697,121	2707792,189	25125	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														21000	
						BOD5	mg/l O														3,54	0,57989
						COD	mg/l O														12	1,15409
						Fosforo Totale	mg/l														0,610	0,02688
						Solidi sospesi totali	mg/l														2,10	0,66782
						Azoto Totale	mg/l														10,83	0,14510
	3AD 12	COKERIA	4485854,272	2708019,159		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														0	
						BOD5	mg/l O														10,26	
						COD	mg/l O														55	
						Fosforo Totale	mg/l														1,530	
						Solidi sospesi totali	mg/l														25,00	
						Azoto Totale	mg/l														0,72	
	3AD 14	COKERIA	4486198,929	2708041,374		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														800000	
						BOD5	mg/l O														56,60	
						COD	mg/l O														83	
						Solidi sospesi totali	mg/l														60,80	
	3AD 3	COKERIA	4485770,417	2707732,801		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														420000	
						BOD5	mg/l O														25,93	
						COD	mg/l O														44	
						Solidi sospesi totali	mg/l														27,00	
	3AD 9	COKERIA	4485672,377	2707796,981		Conta Escherichia coli	UFC/100														600000,00	
						BOD5	mg/l O														19,07	
						COD	mg/l														34	
						Solidi sospesi totali	mg/l														18,00	
LAF	31AD 1	LAMINAZIONE A FREDDO	4486790,439	2706309,825	23250	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														20000	
						BOD5	mg/l O														2,31	0,03848
						COD	mg/l O														< 10	0,11625
						Fosforo Totale	mg/l														0,250	0,00419
						Solidi sospesi totali	mg/l														1,50	0,13485
						Azoto Totale	mg/l														4,58	0,11462
	31AD 2	LAMINAZIONE A FREDDO	4486769,881	2706371,304		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														3000	
						BOD5	mg/l O														< 2,00	
						COD	mg/l O														< 10	
						Fosforo Totale	mg/l														0,110	
						Solidi sospesi totali	mg/l														10,10	
						Azoto Totale	mg/l														5,28	
PDA	37AD 2	PD EAV	4486487,480	2707878,230	10800	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														200000	
						BOD5	mg/l O														31,50	0,52488
						COD	mg/l O														68	0,91487
						Fosforo Totale	mg/l														1,410	0,01517
						Solidi sospesi totali	mg/l														31,80	0,31968
						Azoto Totale	mg/l														19,40	0,23112
	37AD 3	PD EAV				Conta Escherichia coli	UFC/100ml														21000	
						BOD5	mg/l O														65,70	
						COD	mg/l O														101	
						Fosforo Totale	mg/l														1,400	
						Solidi sospesi totali	mg/l														27,40	
						Azoto Totale	mg/l														23,40	
PGT	55AD 2	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487621,150	2706632,024	3563	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														300	
						BOD5	mg/l O														22,55	0,04497
						COD	mg/l O														31	0,06476
						Fosforo Totale	mg/l														2,060	0,00435
						Solidi sospesi totali	mg/l														9,90	0,02441
						Azoto Totale	mg/l														34,34	0,06755
	55AD 4	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487701,855	2706394,591		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														0	
						BOD5	mg/l O														2,69	

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2012		
Area di	Codice	Punto Campionamento	Coordinata Geografica		Portata	Parametri Misurati	Limite		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
Provenienza	dello Scarico	Gestore	Latitudine	Longitudine	Annuale		Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
						COD		mg/l O											< 10		
						Fosforo Totale		mg/l											0,380		
						Solidi sospesi totali		mg/l											3,80		
						Azoto Totale		mg/l											3,58		
SERV1	39AD 1	SERVIZI CANALE 1	4485826,017	2706600,062	95138	Conta Escherichia coli		UFC/100											24000,00		
						BOD5		mg/l O											2,86		1,91037
						COD		mg/l											< 4		3,55340
						Fosforo Totale		mg/l											0,220		0,08229
						Solidi sospesi totali		mg/l											11,70		1,07030
						Azoto Totale		mg/l											2,7900		1,67966
	39AD 2	SERVIZI CANALE 1	4485923,787	2706523,730		Conta Escherichia coli		UFC/100ml											240000		
						BOD5		mg/l O											37,30		
						COD		mg/l O											72		
						Fosforo Totale		mg/l											1,510		
						Solidi sospesi totali		mg/l											10,80		
						Azoto Totale		mg/l											32,52		
SERV2	57AD 1	SERVIZI CANALE 2	4488652,910	2706226,975	48338	Conta Escherichia coli		UFC/100ml											4000000		
						BOD5		mg/l O											3,65		3,01710
						COD		mg/l O											48		4,84234
						Fosforo Totale		mg/l											1,160		0,05527
						Solidi sospesi totali		mg/l											15,40		1,67088
						Azoto Totale		mg/l											23,46		1,17123
	57AD 2	SERVIZI CANALE 2				Conta Escherichia coli		UFC/100ml											6000000		
						BOD5		mg/l O											56,00		
						COD		mg/l O											47		
						Fosforo Totale		mg/l											0,960		
						Solidi sospesi totali		mg/l											44,00		
						Azoto Totale		mg/l											14,91		
	57AD 3	SERVIZI CANALE 2				Conta Escherichia coli		UFC/100ml												1500000	
						BOD5		mg/l O											127,60		
						COD		mg/l O											204		
						Fosforo Totale		mg/l											1,310		
						Solidi sospesi totali		mg/l											44,30		
						Azoto Totale		mg/l											34,32		
TLA	50AD 1	TRENO LAMIERE	4486648,607	2704861,242	13425	Conta Escherichia coli		UFC/100ml											100		
						BOD5		mg/l O											< 2,00		0,01343
						COD		mg/l O											< 10		0,06713
						Fosforo Totale		mg/l											0,100		0,00188
						Solidi sospesi totali		mg/l											7,60		0,68602
						Azoto Totale		mg/l											5,30		0,08599
	50AD 2	TRENO LAMIERE	4486631,904	2704872,473		Conta Escherichia coli		UFC/100ml											15000		
						BOD5		mg/l O											< 2,00		
						COD		mg/l O											< 10		
						Fosforo Totale		mg/l											0,180		
						Solidi sospesi totali		mg/l											94,60		
						Azoto Totale		mg/l											7,51		
TNA	23AD 1	TRENO NASTRI 1	4486652,164	2706775,083	8775	Conta Escherichia coli		UFC/100ml											50000		
						BOD5		mg/l O											37,10		0,19217
						COD		mg/l O											61		0,40426
						Fosforo Totale		mg/l											1,080		0,00632
						Solidi sospesi totali		mg/l											4,20		0,04826
						Azoto Totale		mg/l											33,07		0,17809
	23AD 2	TRENO NASTRI 1	4486832,647	2706644,168		Conta Escherichia coli		UFC/100ml												60000	
						BOD5		mg/l O											6,70		
						COD		mg/l O											30		
						Fosforo Totale		mg/l											0,360		
						Solidi sospesi totali		mg/l											6,80		

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2012			
Area di	Codice	Punto Campionamento	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa	
Provenienza	dello Scarico	Gestore	Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)	
Azoto Totale						mg/l														7,52		
TUB1	35AD 1	TUBIFICIO 1	4486852,154	2708034,675	9338	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														3200	
BOD5						mg/l O														10,23	0,05243	
COD						mg/l O														10	0,07125	
Fosforo Totale						mg/l														0,060	0,00065	
Solidi sospesi totali						mg/l														1,50	0,01868	
Azoto Totale						mg/l														4,83	0,04366	
	35AD 2	TUBIFICIO 1	4487420,397	2707594,734		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														0	
BOD5						mg/l O														< 2,00		
COD						mg/l O														< 10		
Fosforo Totale						mg/l														0,080		
Solidi sospesi totali						mg/l														2,50		
Azoto Totale						mg/l														4,52		
TUB2	53AD 1	TUBIFICIO 2			13538	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														100000	
BOD5						mg/l O														55,20	0,38042	
COD						mg/l O														22	0,18615	
Fosforo Totale						mg/l														1,610	0,01110	
Solidi sospesi totali						mg/l														5,20	0,06904	
Azoto Totale						mg/l														24,52	0,19935	
	53AD 2	TUBIFICIO 2	4486193,603	2704817,172		Conta Escherichia coli	UFC/100ml														0	
BOD5						mg/l O														< 2,00		
COD						mg/l O														< 10		
Fosforo Totale						mg/l														0,030		
Solidi sospesi totali						mg/l														5,00		
Azoto Totale						mg/l														4,93		
ZNC	28AD 1	ZINCATURA			5213	Conta Escherichia coli	UFC/100ml														0	
BOD5						mg/l O														< 2,00	0,01806	
COD						mg/l O														< 10	0,02607	
Fosforo Totale						mg/l														0,020	0,00007	
Solidi sospesi totali						mg/l														3,30	0,01329	
Azoto Totale						mg/l														0,73	0,01050	
	28AD 2	ZINCATURA				Conta Escherichia coli	UFC/100ml														3500000	
BOD5						mg/l O														5,93		
COD						mg/l O														< 10		
Fosforo Totale						mg/l														< 0,010		
Solidi sospesi totali						mg/l														1,80		
Azoto Totale						mg/l														3,30		