

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015			
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa	
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)	
AFO	15AD 10	ALTOFORNO	4486125,571	2707456,120	33000	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml		0													
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		9,7												0,60682	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		< 10												2,22786	
						Fosforo Totale	mg/l		0,430												0,02254	
						Solidi sospesi totali	mg/l		89,0												3,26395	
						Azoto Totale	mg/l		10,00												0,69031	
	15AD 11	ALTOFORNO	4485990,195	2707279,859		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml		490000											1300000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		77,20											30,00		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		233											80		
						Fosforo Totale	mg/l		1,760											2,800		
						Solidi sospesi totali	mg/l		75,00											20,00		
						Azoto Totale	mg/l		36,10											70,48		
	15AD 14	ALTOFORNO	4485827,875	2707351,144		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												18000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		< 2,00													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		99													
						Fosforo Totale	mg/l		< 0,010													
						Solidi sospesi totali	mg/l		300,00													
						Azoto Totale	mg/l		14,43													
	15AD 15	ALTOFORNO	4485739,815	2707314,682		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												30000	250000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		29,82										19,85			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		18										126			
						Fosforo Totale	mg/l		0,090										1,250			
						Solidi sospesi totali	mg/l		250,00										152,00			
						Azoto Totale	mg/l		17,83										58,00			
	15AD 16	ALTOFORNO	4485752,456	2707240,640		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												740			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O												5,2			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O												11			
						Fosforo Totale	mg/l												< 0,010			
						Solidi sospesi totali	mg/l												16,6			
						Azoto Totale	mg/l												20,20			
	15AD 17	ALTOFORNO	4485662,592	2707210,576		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												90000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O												6,7			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O												22			
						Fosforo Totale	mg/l												0,300			
						Solidi sospesi totali	mg/l												19,2			
						Azoto Totale	mg/l												16,15			
	15AD 19	ALTOFORNO	4486405,282	2707687,953		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												0			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		< 2,00													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		23													
						Fosforo Totale	mg/l		0,200													
						Solidi sospesi totali	mg/l		11,00													
						Azoto Totale	mg/l		0,65													
	15AD 22	ALTOFORNO	4485696,102	2706748,547		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												720000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		12,48													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		36													
						Fosforo Totale	mg/l		0,740													
						Solidi sospesi totali	mg/l		215,00													
						Azoto Totale	mg/l		8,58													
	15AD 4	ALTOFORNO	4486256,808	2707800,979		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml		40													
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		< 2,00													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		13													
						Fosforo Totale	mg/l		0,540													
						Solidi sospesi totali	mg/l		18,00													
						Azoto Totale	mg/l		11,56													
	15AD 6	ALTOFORNO	4486259,761	2707633,603		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												0			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		4,4													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		< 10													

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
						Fosforo Totale		mg/l								0,040					
						Solidi sospesi totali		mg/l								56,0					
						Azoto Totale		mg/l								0,59					
	15AD 8	ALTOFORNO	4486279,005	2707505,602		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		260000											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O		40,57											
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O		202											
						Fosforo Totale		mg/l		0,720											
						Solidi sospesi totali		mg/l		64,00											
						Azoto Totale		mg/l		7,37											
AGL	5AD 1	AGGLOMERATO	4486544,028	2708288,191	6450	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		3000				320000				480000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O		< 2,00				< 2,00				499,33		0,63420	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O		< 10				25				< 10		0,53426	
						Fosforo Totale		mg/l		0,030				0,500				1,920		0,00660	
						Solidi sospesi totali		mg/l		102,90				80,00				14,50		0,65183	
						Azoto Totale		mg/l		7,24				5,17				56,00		0,21437	
	5AD 2	AGGLOMERATO	4486495,017	2708289,603		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		0				790000				81000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O		7,18				101,80				6,56			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O		52				252				< 10			
						Fosforo Totale		mg/l		0,040				1,540				0,210			
						Solidi sospesi totali		mg/l		81,00				120,00				94,20			
						Azoto Totale		mg/l		6,84				40,90				18,72			
	5AD 3	AGGLOMERATO	4486684,664	2708015,909		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml	2800				31000		2400000				13000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O	4,00				12,93		163,00				339,50		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O	40				41		339				70		
						Fosforo Totale		mg/l	0,050				0,340		1,170				4,770		
						Solidi sospesi totali		mg/l	177,60				36,00		333,00				53,50		
						Azoto Totale		mg/l	5,87				7,97		10,10				153,90		
	5AD 4	AGGLOMERATO	4486613,632	2708068,667		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				3300					1200000				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O			< 2,00					42,60					
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			31					126					
						Fosforo Totale		mg/l			0,110					1,590					
						Solidi sospesi totali		mg/l			38,00					82,00					
						Azoto Totale		mg/l			6,71					79,40					
COK	3AD 10	COKERIA	4485697,121	2707792,189	25125	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml						68000							
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O						5,5					0,22146		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O						< 10					0,49038		
						Fosforo Totale		mg/l						1,080					0,01586		
						Solidi sospesi totali		mg/l						29,0					0,52721		
						Azoto Totale		mg/l						19,10					0,28324		
	3AD 11	COKERIA	4485824,420	2707958,326		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml										7400			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O										6,6			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O										17			
						Fosforo Totale		mg/l										1,260			
						Solidi sospesi totali		mg/l										4,8			
						Azoto Totale		mg/l										23,95			
	3AD 15	COKERIA				Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		270000											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O		2,36											
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O		10											
						Fosforo Totale		mg/l		0,290											
						Solidi sospesi totali		mg/l		14,00											
						Azoto Totale		mg/l		12,21											
	3AD 3	COKERIA	4485770,417	2707732,801		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		560000			8000000								
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O		4,58			54,95								
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O		18			84								
						Fosforo Totale		mg/l		0,560			1,430								
						Solidi sospesi totali		mg/l		29,00			45,00								
						Azoto Totale		mg/l		5,67			20,88								

Registro campioni mensili scarichi in acque																				Anno 2015	
Area di	Codice	Punto Campionamento	Coordinata Geografica		Portata	Parametri Misurati	Limite		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
Provenienza	dello Scarico	Gestore	Latitudine	Longitudine	Annuale		Autorizzato	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
	3AD 4	COKERIA	4485935,870	2707918,450		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			52000			13000		0						
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			10,50			3,07		< 2,00						
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			17			25		< 10						
						Fosforo Totale	mg/l			0,240			1,050		< 0,010						
						Solidi sospesi totali	mg/l			16,00			8,00		42,00						
						Azoto Totale	mg/l			1,22			15,40		0,56						
	3AD 6	COKERIA	4485949,017	2707912,833		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	160				250									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O	< 2,00				< 2,00									
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O	< 10				< 10									
						Fosforo Totale	mg/l	0,060				0,020									
						Solidi sospesi totali	mg/l	28,00				18,00									
						Azoto Totale	mg/l	0,77				0,72									
	3AD 9	COKERIA	4485672,377	2707796,981		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml					65000							350		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O					4,76							10,31		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O					19							20		
						Fosforo Totale	mg/l					0,540							1,040		
						Solidi sospesi totali	mg/l					10,00							8,00		
						Azoto Totale	mg/l					12,22							22,58		
LAF	31AD 20	LAMINAZIONE A FREDDO			23250	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml										4700				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O										< 2,0			0,28892	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O										10			0,47306	
						Fosforo Totale	mg/l										0,090			0,01379	
						Solidi sospesi totali	mg/l										33,0			1,61200	
						Azoto Totale	mg/l											1,25		0,22963	
	31AD 6	LAMINAZIONE A FREDDO	4486878,413	2706253,729		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			0											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			8,98											
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			45											
						Fosforo Totale	mg/l			1,080											
						Solidi sospesi totali	mg/l			55,00											
						Azoto Totale	mg/l			18,04											
	31AD 8	LAMINAZIONE A FREDDO				Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			29000											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			27,30											
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			< 10											
						Fosforo Totale	mg/l			0,610											
						Solidi sospesi totali	mg/l			120,00											
						Azoto Totale	mg/l			10,34											
PAR	59AD 1	PARCHI MINERALI	4485371,463	2707468,369	9563	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml		38000				2100000		21000		190000		420000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		< 2,00				11,46		< 2,00		< 2,00		24,50	0,26736	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		< 10				38		13		< 10		< 10	0,13406	
						Fosforo Totale	mg/l		0,310				0,490		1,210		0,360		3,010	0,01571	
						Solidi sospesi totali	mg/l		6,00				16,00		28,00		6,50		12,80	0,16987	
						Azoto Totale	mg/l		9,84				12,63		12,20		17,50		82,95	0,21657	
	59AD 2	PARCHI MINERALI	4485322,123	2707426,280		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	59000		790000			65000		76000		770000		690000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O	2,67		< 2,00			6,22		3,44		< 2,00		254,25		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O	14		< 10			< 10		< 10		25		34		
						Fosforo Totale	mg/l	0,510		0,350			0,310		0,630		0,390		10,500		
						Solidi sospesi totali	mg/l	44,00		27,00			6,00		21,00		8,10		20,00		
						Azoto Totale	mg/l	10,95		10,46			11,25		9,83		12,90		58,60		
PDA	37AD 1	PD EAV	4487778,372	2705960,947	10800	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml						290000				0		190000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O						32,90				< 2,00		18,42	0,31504	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O						60				19		37	0,55210	
						Fosforo Totale	mg/l						0,890				0,190		1,620	0,01634	
						Solidi sospesi totali	mg/l						52,00				101,20		23,30	0,95985	
						Azoto Totale	mg/l						10,90				4,74		24,21	0,29407	
	37AD 2	PD EAV	4486487,480	2707878,230		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			24000			0				35000				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			10,64			< 2,00				52,15				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			68			< 10				127				

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
						Fosforo Totale	mg/l		0,880			0,520			1,500						
						Solidi sospesi totali	mg/l		238,00			96,00			100,00						
						Azoto Totale	mg/l		23,04			5,68			32,94						
	37AD 3	PD EAV				Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			4600								420000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			17,65								99,60			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			27								64			
						Fosforo Totale	mg/l			1,570								4,930			
						Solidi sospesi totali	mg/l			46,00								54,50			
						Azoto Totale	mg/l			19,42								96,90			
PGT	55AD 1	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487736,193	2706549,745	3563	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml				190000			3500000			170000				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O				17,95			11,50			19,70			0,07768	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O				34			20			34			0,29465	
						Fosforo Totale	mg/l				0,880			1,260			1,560			0,00814	
						Solidi sospesi totali	mg/l				22,00			68,00			35,40			0,51702	
						Azoto Totale	mg/l				14,03			21,60			40,24			0,07555	
	55AD 2	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487621,150	2706632,024		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			310000				27000			3500				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			15,45				6,28			< 2,00				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			24				18			< 10				
						Fosforo Totale	mg/l			1,680				1,550			3,000				
						Solidi sospesi totali	mg/l			26,00				12,00			21,00				
						Azoto Totale	mg/l			33,53				33,40			47,31				
	55AD 3	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487566,220	2706650,128		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml		200000				1200000				990000				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O		< 2,00				22,15				163,60				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O		122				73				72				
						Fosforo Totale	mg/l		0,530				1,520				9,800				
						Solidi sospesi totali	mg/l		34,00				46,00				145,50				
						Azoto Totale	mg/l		3,01				8,55				28,76				
	55AD 4	PRODUZIONE GAS TECNICI	4487701,855	2706394,591		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	0				0				40					
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O	< 2,00				< 2,00				< 2,00					
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O	511				34				41					
						Fosforo Totale	mg/l	3,460				1,390				0,780					
						Solidi sospesi totali	mg/l	1309,00				18,40				4,00					
						Azoto Totale	mg/l	12,41				1,92				9,70					
PLA	50AD 10	TRENO LAMIERE	4486232,246	2704474,945	13425	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml										240000				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O										475,5		1,38989		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l										52		3,21619		
						Fosforo Totale	mg/l										3,650		0,01874		
						Solidi sospesi totali	mg/l										65,2		3,99494		
						Azoto Totale	mg/l										85,34		0,28525		
	50AD 11	TRENO LAMIERE	4486042,678	2704283,142		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml											850000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O											182,2			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O											97			
						Fosforo Totale	mg/l											2,71			
						Solidi sospesi totali	mg/l											149,0			
						Azoto Totale	mg/l											37,4			
	50AD 12	TRENO LAMIERE	4486248,561	2704302,209		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	2000													
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O	< 2,00													
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O	1105													
						Fosforo Totale	mg/l	0,190													
						Solidi sospesi totali	mg/l	1628,00													
						Azoto Totale	mg/l	7,62													
	50AD 5	TRENO LAMIERE	4486585,859	2704756,102		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml							85000							
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O							2,4							
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O							36							
						Fosforo Totale	mg/l							0,840							
						Solidi sospesi totali	mg/l							16,0							
						Azoto Totale	mg/l							8,30							

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
	50AD 6	TRENO LAMIERE	4486555,178	2704721,572		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml								270					
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O								< 2,0					
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O								< 10					
						Fosforo Totale		mg/l								0,020					
						Solidi sospesi totali		mg/l								36,0					
						Azoto Totale		mg/l								0,42					
	50AD 7	TRENO LAMIERE	4486592,557	2704621,217		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml			1800										
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O			< 2,00										
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			197										
						Fosforo Totale		mg/l			0,090										
						Solidi sospesi totali		mg/l			12,00										
						Azoto Totale		mg/l			2,15										
	50AD 8	TRENO LAMIERE	4486480,784	2704605,701		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml										10			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O										164,0			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O										385			
						Fosforo Totale		mg/l										1,530			
						Solidi sospesi totali		mg/l										468,0			
						Azoto Totale		mg/l										4,80			
	50AD 9	TRENO LAMIERE	4486491,981	2704594,138		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml											770000		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O										< 2,0			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O										38			
						Fosforo Totale		mg/l										2,140			
						Solidi sospesi totali		mg/l										6,4			
						Azoto Totale		mg/l										23,95			
SERV1	39AD 22	SERVIZI CANALE 1			95138	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml	300												
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O	< 2,00												0,09514
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O	< 10												0,47569
						Fosforo Totale		mg/l	0,020												0,00190
						Solidi sospesi totali		mg/l	3,80												0,36152
						Azoto Totale		mg/l	1,82												0,17315
TLA	50AD 1	TRENO LAMIERE	4486648,607	2704861,242	13425	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				16000									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O			< 2,00										0,01343
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			< 10										0,06713
						Fosforo Totale		mg/l			0,260										0,00242
						Solidi sospesi totali		mg/l			96,00										0,39805
						Azoto Totale		mg/l			10,19										0,06988
	50AD 2	TRENO LAMIERE	4486631,904	2704872,473		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml		21000											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O			< 2,00										
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			< 10										
						Fosforo Totale		mg/l			0,110										
						Solidi sospesi totali		mg/l			12,00										
						Azoto Totale		mg/l			8,14										
	50AD 3	TRENO LAMIERE	4486319,455	2704387,713		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml					68000								
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O					< 2,00								
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					< 10								
						Fosforo Totale		mg/l					0,040								
						Solidi sospesi totali		mg/l					6,00								
						Azoto Totale		mg/l					1,12								
	50AD 4	TRENO LAMIERE	4486559,003	2704467,383		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml						110							
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O					< 2,00								
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					< 10								
						Fosforo Totale		mg/l					0,310								
						Solidi sospesi totali		mg/l					4,60								
						Azoto Totale		mg/l					1,37								
TNA	23AD 1	TRENO NASTRI 1	4486652,164	2706775,083	8775	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml											0		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		mg/l O										241,0			0,66172
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O										< 10			0,87724

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
						Fosforo Totale		mg/l											2,560		0,00822
						Solidi sospesi totali		mg/l											7,4		0,21047
						Azoto Totale		mg/l											26,10		0,11519
	23AD 10	TRENO NASTRI 1	4486898,344	2706419,351		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml			0										
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O			2,37										
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			< 10										
						Fosforo Totale		mg/l			0,110										
						Solidi sospesi totali		mg/l			41,00										
						Azoto Totale		mg/l			1,24										
	23AD 2	TRENO NASTRI 1	4486832,647	2706644,168		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				0									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O				< 2,00									
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			15										
						Fosforo Totale		mg/l			0,070										
						Solidi sospesi totali		mg/l			16,00										
						Azoto Totale		mg/l			1,30										
	23AD 6	TRENO NASTRI 1	4487014,094	2706495,935		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				0									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O				< 2,00									
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			84										
						Fosforo Totale		mg/l			< 0,010										
						Solidi sospesi totali		mg/l			12,00										
						Azoto Totale		mg/l			1,41										
	23AD 8	TRENO NASTRI 1	4486956,381	2706499,166		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml						140				450000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O						< 2,0				59,0			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O						13				88			
						Fosforo Totale		mg/l						< 0,010				2,110			
						Solidi sospesi totali		mg/l						14,0				12,5			
						Azoto Totale		mg/l						0,62				51,90			
	23AD 9	TRENO NASTRI 1	4486916,897	2706527,977		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml					550000								
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O					222,50								
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					488								
						Fosforo Totale		mg/l					1,700								
						Solidi sospesi totali		mg/l					65,00								
						Azoto Totale		mg/l					9,32								
TNA 2	26AD 2	TRENO NASTRI 2	4487532,016	2706921,962	19013	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml					43000					15000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O					< 2,00					18,85			0,08066
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					11					< 10			0,39961
						Fosforo Totale		mg/l					0,040					2,760			0,01462
						Solidi sospesi totali		mg/l					5,00					4,40			0,19013
						Azoto Totale		mg/l					1,31					45,23			0,32842
	26AD 4	TRENO NASTRI 2	4487205,580	2706993,546		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				15000					260				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O					< 2,00				4,73				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					< 10				21				
						Fosforo Totale		mg/l					0,060				0,180				
						Solidi sospesi totali		mg/l					5,60				12,00				
						Azoto Totale		mg/l					1,39				7,68				
	26AD 5	TRENO NASTRI 2	4487247,505	2707028,411		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml	870									1500			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O	2,67								< 2,00				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O	15								64				
						Fosforo Totale		mg/l	0,100								0,480				
						Solidi sospesi totali		mg/l	11,00								21,00				
						Azoto Totale		mg/l	1,43								6,71				
	26AD 6	TRENO NASTRI 2	4487384,875	2706848,129		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml			5500							150000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O			< 2,00						3,71				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O			21						40				
						Fosforo Totale		mg/l			0,390						2,830				
						Solidi sospesi totali		mg/l			20,00						3,00				
						Azoto Totale		mg/l			7,25						83,32				

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
	26AD 8	TRENO NASTRI 2	4487489,620	2706857,034		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml							5700							
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O							4,2							
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O							< 10							
						Fosforo Totale	mg/l							0,080							
						Solidi sospesi totali	mg/l							8,0							
						Azoto Totale	mg/l							1,14							
TNA1	23AD 3	TRENO NASTRI 1	4486945,151	2706714,502	8775	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	250							12000						
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O	< 2,00							2,38						1,45486
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O	< 10							< 10						0,77764
						Fosforo Totale	mg/l	0,050							0,120						0,00605
						Solidi sospesi totali	mg/l	2,40							26,00						0,15163
						Azoto Totale	mg/l	3,91							4,50						0,04533
	23AD 4	TRENO NASTRI 1	4486959,294	2706633,933		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml												0		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O												64,6		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O												< 10		
						Fosforo Totale	mg/l												3,270		
						Solidi sospesi totali	mg/l												19,0		
						Azoto Totale	mg/l												10,00		
	23AD 5	TRENO NASTRI 1	4486848,395	2706549,457		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml													40	
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O												760,0		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l												412		
						Fosforo Totale	mg/l												< 0,01		
						Solidi sospesi totali	mg/l												25,0		
						Azoto Totale	mg/l												6,5		
	23AD 7	TRENO NASTRI 1	2706434,770	4487029,032		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			0											
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			< 2,00											
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			16											
						Fosforo Totale	mg/l			< 0,010											
						Solidi sospesi totali	mg/l			14,00											
						Azoto Totale	mg/l			0,84											
TUB	53AD 3	TUBIFICIO 2			13538	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml					0						0			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O					3,26						12,25		0,16564	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O					27						108		0,77428	
						Fosforo Totale	mg/l					0,040						1,320		0,00712	
						Solidi sospesi totali	mg/l					3,00						3,40		0,19111	
						Azoto Totale	mg/l					6,71						97,68		0,34089	
	53AD 4	TUBIFICIO 2				Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			0					2500						
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			< 2,00					< 2,00						
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			10					10						
						Fosforo Totale	mg/l			0,070					1,050						
						Solidi sospesi totali	mg/l			35,00					28,00						
						Azoto Totale	mg/l			6,61					7,81						
	53AD 5	TUBIFICIO 2				Conta di Escherichia coli	UFC/100ml				340						40				
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O				2,10						53,80				
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O				< 10						182				
						Fosforo Totale	mg/l				0,150										
						Solidi sospesi totali	mg/l				14,00						1,30				
						Azoto Totale	mg/l				7,09										
TUB1	35AD 1	TUBIFICIO 1	4486852,154	2708034,675	9338	Conta di Escherichia coli	UFC/100ml			180								630000	5100		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O			< 2,00							6,62	< 2,00		0,01664	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O			< 10							52	13		0,09861	
						Fosforo Totale	mg/l			< 0,010							1,170	0,390		0,00179	
						Solidi sospesi totali	mg/l			64,00							15,00	9,00		0,25810	
						Azoto Totale	mg/l			0,44								17,63	< 0,01		0,02051
	35AD 2	TUBIFICIO 1	4487420,397	2707594,734		Conta di Escherichia coli	UFC/100ml							740000				54000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5	mg/l O							< 2,00				< 2,00			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)	mg/l O							< 10				< 10			

Registro campioni mensili scarichi in acque																			Anno 2015		
Area di	Codice	Punto Campionamento	Coordinata Geografica		Portata	Parametri Misurati	Limite		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
Provenienza	dello Scarico	Gestore	Latitudine	Longitudine	Annuale (m3/anno)		Autorizzato	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
						Fosforo Totale		mg/l						0,080				0,110			
						Solidi sospesi totali		mg/l						13,00				5,00			
						Azoto Totale		mg/l						0,56				0,50			
	35AD 6	TUBIFICIO 1	4487099,344	2707946,847		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				64000									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O				2,02									
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O				< 10									
						Fosforo Totale		mg/l				0,020									
						Solidi sospesi totali		mg/l				28,00									
						Azoto Totale		mg/l				0,65									
	35AD 7	TUBIFICIO 1	4487410,317	2707754,848		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml				68000									
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O				2,18									
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O				< 10									
						Fosforo Totale		mg/l				0,020									
						Solidi sospesi totali		mg/l				31,00									
						Azoto Totale		mg/l				0,54									
	35AD 9	TUBIFICIO 1				Conta di Escherichia coli		UFC/100ml						1800000			0	51000			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O						< 2,00			< 2,00	< 2,00			
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O						< 10			< 10	< 10			
						Fosforo Totale		mg/l						0,040			< 0,010	0,080			
						Solidi sospesi totali		mg/l						82,00			6,40	23,00			
						Azoto Totale		mg/l						0,44			0,73	0,47			
TUB2	53AD 2	TUBIFICIO 2	4486193,603	2704817,172	13538	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml						0				350			
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O						6,76				< 2,00		0,19633	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O						50				14		0,67148	
						Fosforo Totale		mg/l						1,590				0,190		0,01966	
						Solidi sospesi totali		mg/l						12,00				8,80		0,23082	
						Azoto Totale		mg/l						50,40				14,60		0,80517	
	53AD 6	TUBIFICIO 2				Conta di Escherichia coli		UFC/100ml							0				260		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O							17,0				33,2		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O							41				92		
						Fosforo Totale		mg/l							1,260				2,770		
						Solidi sospesi totali		mg/l							42,0				5,4		
						Azoto Totale		mg/l							26,20				146,70		
ZNC	28AD 2	ZINCATURA	4486318,976	2706300,243	5213	Conta di Escherichia coli		UFC/100ml					0								
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O					71,55							0,21475	
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l O					113							0,33848	
						Fosforo Totale		mg/l					0,600							0,00209	
						Solidi sospesi totali		mg/l					3,60							0,03545	
						Azoto Totale		mg/l					8,36							0,06871	
	28AD 3	ZINCATURA	4486555,137	2706223,456		Conta di Escherichia coli		UFC/100ml											4600		
						Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)		mg/l O											10,8		
						Richiesta chimica di ossigeno (COD)		mg/l											16		
						Fosforo Totale		mg/l											0,20		
						Solidi sospesi totali		mg/l											10,0		
						Azoto Totale		mg/l											18,0		