



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE – mese di gennaio 2013

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m ³]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 1/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	30/1/2013	15.02.03	0,5	0,05	CONFORME
				15.01.06	0	0	
DP 1/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	30/1/2013	16.08.02*	0	0	CONFORME
				17.04.09*	0,5	0,05	
				15.02.02*	0,5	0,05	
				16.03.05*	10	1,8	
DP 2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE1/2	30/1/2013	07.02.15	0	0	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 070214* AREA DT-PE1-2 c/o AREA approntamento lotti
DP 3	Cisternette/fusti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2 posizionati in area attrezzata. Trattasi di n. 3 serbatoi di capacità di 1,4 m ³ cadauno e n. 2 fusti metallici di 200 lt cadauno, posizionati in una zona pavimentata, delimitata, segnalata e con pozzetto di raccolta chiuso, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2.	PE1/2	30/1/2013	13.08.02*	0	0	CONFORME
				16.08.07*	1	0,7	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m ³]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 4	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto PE 1/2. Trattasi di un'area, delimitata e segnalata in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m ³) per la raccolta di rifiuti non pericolosi.	PE1/2	30/1/2013	15.01.05	0	0	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi (n. 2 cassoni scaricabili ermetici e richiudibili)
DP 5/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m ² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	30/1/2013	15.02.03	0	0	CONFORME
DP 5/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m ² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	30/1/2013	07.01.08* 17.06.03*	0 5	0 0,5	CONFORME
DP 6	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 80 m ² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta a fogna oleosa per la raccolta di acque piovane.	P1CR	30/1/2013	10.01.02 15.02.03 16.08.03 16.11.06 17.06.04	1 0 0 2 0	0,8 0 0 1,9 0	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m ³]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 7	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 50 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	P1CR	30/1/2013	07.01.08*	2	1	CONFORME
				17.06.03*	10	0,6	
				17.04.09*	0	0	
DP 8	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, segnalata, in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m3).	SAU	30/1/2013	19.09.01	12	4,1	CONFORME
DP 9	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) del reparto DFTA. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	SAU	30/1/2013	17.06.03*	0	0	CONFORME
				07.01.08*	0	0	
DP 10	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.	LOGI	30/1/2013	15.02.03	0	0	CONFORME
				17.06.04	0,3	0,02	
DP11	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	LOGI	30/1/2013	17.02.04*	0,5	0,18	CONFORME
				17.06.03*	0	0	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m ³]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP12	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal Laboratorio di Ricerca. Trattasi di un'area di circa 60 m2, pavimentata, segnalata, con copertura e cordonata.	LABO	30/1/2013	16.05.06*	0,6	0,16	CONFORME
				15.01.10*	2,6	0,28	
DP13	Area attrezzata per lo stoccaggio in serbatoio di rifiuti pericolosi prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area, segnalata, cordolata, con bacino di contenimento in cui è posizionato un serbatoio di capacità massima pari a 250 m3 (F212), per la raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti dal trattamento di disoleazione delle vasche API (impianto Biologico reparto DFTA).	SAU	30/1/2013	13.08.02*	0	0	CONFORME
DP 14	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto Biologico (reparto DFTA). Trattasi di un'area pavimentata, segnalata, cordolata in cui sono posizionati un 2 cassoni (di volume pari a circa 10 m3 cadauno) adibiti alla raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti dal sezione trattamento fanghi biologici dell'impianto Biologico.	SAU	30/1/2013	07.02.12	3	2,2	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI MESSA IN RISERVA

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR1	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 2750 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (materiali ferrosi di varia natura, rottami in alluminio, cavi elettrici).	AMBI	30/1/2013	17.04.11	2,4	3,7	CONFORME
				17.04.02	38	4,2	
				17.04.05	100	138	
				15.01.04	0	0	
MR2	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 3700 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (scarti di polietilene e imballaggi in plastica), prodotti dall'impianto PE1/2 e/o da LABO e/o da LPOL. Parte di quest'area è coperta: in essa sono stoccati gli scarti di polietilene confezionati in scatoloni al riparo da eventuali piogge. Il resto dell'area è all'aperto in un piazzale dedicato.	STMS	30/1/2013	07.02.13	540	282	CONFORME
				15.01.02	192	57	
MR3	Serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m2 pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento con pozzetto di raccolta chiuso in cui è posizionato un serbatoio di capacità pari a circa 8 m3 adibito alla raccolta di rifiuti pericolosi (oli esausti) prodotti dai vari impianti di produzione/servizi e destinati al Consorzio Oli usati.	SAU	30/1/2013	13.02.05*	5	4,4	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR4	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 600 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (rottami in legno)	AMBI	30/1/2013	15.01.03	15	4	CONFORME
MR5	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 200 m2 pavimentata, con copertura, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone).	AMBI	30/1/2013	15.01.01	26	2,7	CONFORME
MR6	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare a recupero (Batterie al Piombo, apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete).	AMBI	30/1/2013	160214	0	0	CONFORME
				160601	0	0	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi	Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* n. 2 cassoni scaricabili ermetici e richiudibili.	PE12 BR	30/1/2013	170504	3	0,8	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti	Il rifiuto viene gestito in contenitori specifici per tipo di rifiuto big bags con liner interno antipolvere e posizionati dentro scatoloni da circa 1 m3. Si tratta di un'area di circa 100 m2 pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE12 BR	30/1/2013	070214*	4	2	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area stoccaggio oli	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio oli e gr per l'impianto. Una porzione di questa di circa 50 m2 viene dedicata per i rifiuti pericolosi dell'impianto che vengono prodotti in maniera non routinaria e vengono gestiti regime di deposito temporaneo	PE12 BR	30/1/2013	150110*	2,2	0,2	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o vasca resinosa	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio del polietilene di recupero dalla vasca resinosa	PE12 BR	30/1/2013	160305*	4	2	CONFORME
DT PE1-2 EST IMPIANTO	Trattasi di area di impianto pavimentata e collettata in fogna oleosa dedicata temporaneamente per lo stoccaggio di rifiuti solidi provenienti dalla bonifica di imballi di catalizzatore.	PE12 BR	30/1/2013	160802* 160807*	20 15	4,9 2	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT 5/1	Trattasi di un'area di superficie di circa 50 m2 pavimentata, collettata in fogna oleosa, delimitata recintata e segnalata, posizionata su parte del piazzale lavaggi a nord dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non.	P30B	30/1/2013	170107	16	16	CONFORME
DT6	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord-est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	P1CR	30/1/2013	170107	2	1,5	CONFORME
				170204*	0,5	0,04	
				160305*	7	6,3	
				170904	0,3	0,05	
				150202*	1	0,05	
DT9	Trattasi di un'area di circa 200 m2 pavimentata, collettata ad un pozzetto valvolato e collettato in fogna oleosa, recintata, delimitata e segnalata, ubicata presso l'impianto di trattamento biologico a nord-est delle vasche API; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	SAU	30/1/2013	170904	1	0,11	CONFORME
				070112	83	83	
				170204*	6	0,8	
				130802*	4,5	4,5	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT C102bis	Trattasi di un'area di realizzata all'interno della cabina elettrica C102bis pavimentata, recintata, delimitata e segnalata, in cui sono stoccate le apparecchiature elettriche obsolete residue da manutenzione	PGS	30/1/2013	160212*	1	1	CONFORME
DT10	Trattasi di un'area di circa 1000 m ² pavimentata, collettata in fogna oleosa, recintata, delimitata e segnalata, ubicata all'incrocio delle strade 15X e 19Y; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	PGS	30/1/2013	161002	4	4	CONFORME
				170107	25	26	
				170203	0,5	0,08	
				160304	2	2,25	
				160211*	6	0,5	
				170504	12	15	
				170503	6	6	
				150202*	8	7,5	
				070110*	1	0,7	
				170204	3	0,45	
				150110*	2	0,06	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-STMS	Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto di stoccaggio prodotto finito del reparto STMS	STMS	30/1/2013	170203	0,1	0,03	CONFORME
				150110	1	0,03	
DT-AMBI	Trattasi di un'area di circa 500 m ² pavimentata, coperta, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto ex TPL presso l'area di messa in riserva MR5	AMBI	30/1/2013	170107	4	4	CONFORME
				200301	30	6	
				160214	0,5	0,05	
				200121	1	0,05	
DT 12	Trattasi di un'area di circa 300 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone ex prove fisiche a sud del laboratorio	LABO	30/1/2013	160216	0,5	0,05	CONFORME
				160216	0,2	0,05	
				170202	0,8	0,15	
				150110*	0,6	0,07	
				160802*	0,1	0,02	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE- STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-ELE	Trattasi di un'area di circa 50 m ² pavimentata, coperta, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto n. 3 presso l'area di stoccaggio materiale elettrico dello stabilimento	ELE	30/1/2013	N.A.	0	0	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI