



versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE – mese di gennaio 2014

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m <sup>3</sup> ]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 1/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	27/1/2014	15.02.03	2	0,2	CONFORME
				15.01.06	0	0	
DP 1/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	27/1/2014	16.08.02*	0	0	CONFORME
				17.04.09*	0,5	0,04	
				15.02.02*	2,1	0,2	
				16.03.05*	9	2,8	
DP 2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Si tratta di un'area di circa 100 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE1/2	27/1/2014	07.02.15	0	0	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 070214* AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti
DP 3	Cisternette/fusti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2 posizionati in area attrezzata. Trattasi di n. 3 serbatoi di capacità di 1,4 m <sup>3</sup> cadauno e n. 2 fusti metallici di 200 lt cadauno, posizionati in una zona pavimentata, delimitata, segnalata e con pozzetto di raccolta chiuso, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2.	PE1/2	27/1/2014	13.08.02*	0	0	CONFORME
				16.08.07*	0	0	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m <sup>3</sup> ]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 4	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto PE 1/2. Trattasi di un'area, delimitata e segnalata in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m <sup>3</sup> ) per la raccolta di rifiuti non pericolosi.	PE1/2	27/1/2014	15.01.05	0	0	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* AREA DT-PE1-2 c/o AREA preparazione additivi (n. 2 cassoni scaricabili ermetici e richiudibili)
DP 5/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	27/1/2014	15.02.03	0	0	CONFORME
DP 5/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	27/1/2014	07.01.08* 17.06.03*	7 0	2,4 0	CONFORME
DP 6	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 80 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta a fogna oleosa per la raccolta di acque piovane.	P1CR	27/1/2014	10.01.02 15.02.03 16.08.03 16.11.06 17.06.04	7 0 0 14 0	6,3 0 0 13,3 0	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

*Meglia*

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m <sup>3</sup> ]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 7	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 50 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	P1CR	27/1/2014	07.01.08*	10	2,4	CONFORME
				17.06.03*	3	0,2	
				17.04.09*	0	0	
DP 8	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, segnalata, in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m3).	SAU	27/1/2014	19.09.01	9	0,9	CONFORME
DP 9	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) del reparto DFTA. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	SAU	27/1/2014	17.06.03*	0	0	CONFORME
				07.01.08*	0	0	
DP 10	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.	LOGI	27/1/2014	15.02.03	0	0	CONFORME
				17.06.04	0	0	
DP11	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m2 pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	PGS	27/1/2014	17.02.04*	0,5	0,15	CONFORME
				17.06.03*	8	0,6	



versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m <sup>3</sup> ]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP12	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal Laboratorio di Ricerca. Trattasi di un'area di circa 60 m2, pavimentata, segnalata, con copertura e cordonata.	LABO	27/1/2014	16.05.06*	0,9	0,3	CONFORME
				15.01.10*	0,4	0,15	
DP13	Area attrezzata per lo stoccaggio in serbatoio di rifiuti pericolosi prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area, segnalata, cordolata, con bacino di contenimento in cui è posizionato un serbatoio di capacità massima pari a 250 m3 (F212), per la raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti dal trattamento di disoleazione delle vasche API (impianto Biologico reparto DFTA).	SAU	27/1/2014	13.08.02*	0	0	CONFORME
DP 14	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto Biologico (reparto DFTA). Trattasi di un' area pavimentata, segnalata, cordolata in cui sono posizionati un 2 cassoni (di volume pari a circa 10 m3 cadauno) adibiti alla raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti dal sezione trattamento fanghi biologici dell'impianto Biologico.	SAU	27/1/2014	07.02.12	10	10	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

*inoglio*



versalis

MONITORAGGIO DELLE AREE DI MESSA IN RISERVA

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR1	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 2750 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (materiali ferrosi di varia natura, rottami in alluminio, cavi elettrici).	AMBI	27/1/2014	17.04.11	11	1,3	CONFORME
				17.04.02	8	1,7	
				17.04.05	90	90	
				15.01.04	0	0	
MR2	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 3700 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (scarti di polietilene e imballaggi in plastica), prodotti dall'impianto PE1/2 e/o da LABO e/o da LPOL. Parte di quest'area è coperta: in essa sono stoccati gli scarti di polietilene confezionati in scatoloni al riparo da eventuali piogge. Il resto dell'area è all'aperto in un piazzale dedicato.	STMS	27/1/2014	07.02.13	37	37	CONFORME
				15.01.02	36	12	
MR3	Serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m2 pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento con pozzetto di raccolta chiuso in cui è posizionato un serbatoio di capacità pari a circa 8 m3 adibito alla raccolta di rifiuti pericolosi (oli esausti) prodotti dai vari impianti di produzione/servizi e destinati al Consorzio Oli usati.	SAU	27/1/2014	13.02.05*	2,8	2,7	CONFORME

*[Handwritten signature]*



versalis

**ALLEGATO 5**  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR4	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 600 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (rottami in legno)	AMBI	27/1/2014	15.01.03	10	7	CONFORME
MR5	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 200 m2 pavimentata, con copertura, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone).	AMBI	27/1/2014	15.01.01	15	3,5	CONFORME
MR6	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m2 pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare a recupero (Batterie al Piombo, apparecchiature elettroniche/elettroniche obsolete).	AMBI	27/1/2014	160214	0,5	0,38	CONFORME
				160601	4	3,3	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

### MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi	Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* n. 2 cassoni scarrabili ermetici e richiudibili.	PE12 BR	27/1/2014	150110*	18	1,5	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti	Il rifiuto viene gestito in contenitori specifici per tipo di rifiuto big bags con liner interno antipolvere e posizionati dentro scatoloni da circa 1 m3. Si tratta di un'area di circa 100 m2 pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE12 BR	27/1/2014	070214*	5	2,5	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area stoccaggio oli	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio oli e gr per l'impianto. Una porzione di questa di circa 50 m2 viene dedicata per i rifiuti pericolosi dell'impianto che vengono prodotti in maniera non routinaria e vengono gestiti regime di deposito temporaneo	PE12 BR	27/1/2014	150110*	2	0,2	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o vasca resinosas	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio del polietilene di recupero dalla vasca resinosas	PE12 BR	27/1/2014	N.A.	0	0	CONFORME
DT PE1-2 EST IMPIANTO	Trattasi di area di impianto pavimentata e collettata in fogna oleosa dedicata temporaneamente per lo stoccaggio di rifiuti solidi provenienti dalla bonifica di imballi di catalizzatore.	PE12 BR	27/1/2014	170204* 170904	0,5 1	0,04 0,1	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI





versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT 5/1	Trattasi di un'area di superficie di circa 50 m2 pavimentata, collettata in fogna oleosa, delimitata recintata e segnalata, posizionata su parte del piazzale lavaggi a nord dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non.	P30B	27/1/2014	160709*	2	1,75	CONFORME
				170504	8	10	
				170107	2	3	
				070101*	890	890	
DT- STMS	Trattasi di un'area di circa 200 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto di stoccaggio prodotto finito del reparto STMS	STMS	27/1/2014	170302	15	15	CONFORME
				170301*	4	3	
				160602*	0,1	0,08	
				150203	0,1	0,03	
DT6	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord-est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	P1CR	27/1/2014	N.A.	0	0	CONFORME
DT9	Trattasi di un'area di circa 200 m2 pavimentata, collettata ad un pozzetto valvolato e collettato in fogna oleosa, recintata, delimitata e segnalata, ubicata presso l'impianto di trattamento biologico a nord-est delle vasche API; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	SAU	27/1/2014	070112	10	11	CONFORME
				130802*	70	68	
				160709*	5	3	
				170107	1	1	
				170504	4	3	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

*Regio*





versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE-STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT10	Trattasi di un'area di circa 1000 m <sup>2</sup> pavimentata, collettata in fogna oleosa, recintata, delimitata e segnalata, ubicata all'incrocio delle strade 15X e 19Y; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	PGS	27/1/2014	160304	0,5	0,4	CONFORME
				170107	31	28,5	
				160211*	1	0,2	
				170302	12	12	
				070108*	0,4	0,16	
				160305*	0,7	0,7	
DT 12	Trattasi di un'area di circa 300 m <sup>2</sup> pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone ex prove fisiche a sud del laboratorio	LABO	27/1/2014	170202	1	0,1	CONFORME
				170203	2	1	
				170107	2	2	
				170504	6	5,5	
				150203	1	0,05	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

*Stefano*



versalis

ALLEGATO 5  
OPI QHSE 035 versalis/BR - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GE- STIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità Presente [m3]	Quantità Presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-AMBI	Trattasi di un'area di circa 500 m <sup>2</sup> pavimentata, coperta, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto ex TPL presso l'area di messa in riserva MR5	AMBI	27/1/2014	170203	1	0,1	CONFORME
				160214	0,6	0,1	
				160103	3	1,3	
				160211*	0,1	0,1	
				200121*	0,2	0,1	
				160216	2	1	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI