



versalis


ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE – mese di novembre 2017

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 1/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	30/11/2017	15.02.03	3	0,5	25	CONFORME
				15.01.06	0	0	25	
DP 1/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	30/11/2017	16.08.02*	0	0	2	CONFORME
				17.04.09*	1,2	0,2	10	
				15.02.02*	1	0,1	10	
				16.03.05*	2	0,7	5	
DP 2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE1/2	30/11/2017	07.02.15	0	0	30	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 070214* AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti
DP 3	Cisternette/fusti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2 posizionati in area attrezzata. Trattasi di n. 3 serbatoi di capacità di 1,4 m ³ cadauno e n. 2 fusti metallici di 200 lt cadauno, posizionati in una zona pavimentata, delimitata, segnalata e con pozzetto di raccolta chiuso, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2.	PE1/2	30/11/2017	13.08.02*	0	0	100	CONFORME
				16.08.07*	0	0	2	
DP 4	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto PE 1/2. Trattasi di un'area, delimitata e segnalata in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m ³) per la raccolta di rifiuti non pericolosi.	PE1/2	30/11/2017	15.01.05	0	0	20	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi (n. 2 cassoni scarra-bili ermetici e richiudibili)

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m³]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 5/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	30/11/2017	15.02.03	0	0	25	CONFORME
DP 5/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	30/11/2017	07.01.08*	1,1	0,3	40	CONFORME
				17.06.03*	3	0,3	70	
DP 6/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 80 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta a fogna oleosa per la raccolta di acque piovane.	P1CR	30/11/2017	10.01.02	8	10	100	CONFORME
				15.02.03	3	2,2	25	
				16.08.03	0	0	6	
				16.11.06	0	0	30	
				17.06.04	0	0	10	
DP 7	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 50 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	P1CR	30/11/2017	07.01.08*	0,5	0,1	40	CONFORME
				17.06.03*	28	1,8	70	
				17.04.09*	0	0	10	
DP 8	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, segnalata, in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m³).	SAU	30/11/2017	19.09.01	0	0	100	CONFORME
DP 9	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) del reparto DFTA. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	SAU	30/11/2017	17.06.03*	38	2,6	70	CONFORME
				07.01.08*	0	0	40	

FIRMA RESPONSABILE QHSE/AMBI



opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 144÷146)

Pag. 3



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI MESSA IN RISERVA

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR1	Trattasi di un'area di circa 2750 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (materiali ferrosi di varia natura, rottami in alluminio, cavi elettrici).	AMBI	30/11/2017	17.04.11	2	1,3	30	CONFORME
				17.04.02	0,1	0,1	4	
				17.04.05	30	112	2.000	
				15.01.04	0	0	10	
MR2	Trattasi di un'area di circa 3700 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (scarti di polietilene e imballaggi in plastica), prodotti dall'impianto PE1/2 e/o da LABO e/o da LPOL. Parte di quest'area è coperta: in essa sono stoccati gli scarti di polietilene confezionati in scatoloni al riparo da eventuali piogge. Il resto dell'area è all'aperto in un piazzale dedicato.	STMS	30/11/2017	07.02.13	40	40	1.000	CONFORME
				15.01.02	20	11	400	
MR3	Serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m ² pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento con pozzetto di raccolta chiuso in cui è posizionato un serbatoio di capacità pari a circa 8 m ³ adibito alla raccolta di rifiuti pericolosi (oli esausti) prodotti dai vari impianti di produzione/servizi e destinati al Consorzio Oli usati.	SAU	30/11/2017	13.02.05*	2	2	20	CONFORME


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR4	Trattasi di un'area di circa 600 m² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (rottami in legno)	AMBI	30/11/2017	15.01.03	15	10	200	CONFORME
MR5	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 200 m² pavimentata, con copertura, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone).	AMBI	30/11/2017	15.01.01	0	0	50	Area dichiarata non agibile. Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo in apposita area attrezzata
MR6	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare a recupero (Batterie al Piombo, apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete).	AMBI	30/11/2017	16.02.14	1	0,4	50	CONFORME
				16.06.01*	1	0,5	8	

* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 146-147)


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi	Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* n. 2 cassoni scarrabili ermetici e richiudibili.	PE12 BR	30/11/2017	N.A.	0	0	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area approvvigionamento lotti	Il rifiuto viene gestito in contenitori specifici per tipo di rifiuto big bags con liner interno antipolvere e posizionati dentro scatoloni da circa 1 m ³ . Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE12 BR	30/11/2017	070214*	6	2,9	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o vasca resinosa	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio dei polietilene di recupero dalla vasca resinosa	PE12 BR	30/11/2017	170107	9	6,3	CONFORME
				150203	10	7,5	
				170204*	3	0,2	
				160305*	1	0,2	
DT 5/1	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord dell'impianto: adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	P30B	30/11/2017	150110*	0,3	0,1	CONFORME
				150110*	5	0,4	
				161002	3	2,5	
				170107	6	6,5	
				170204*	2	0,1	
				170504	10	10	
				080318	0,1	0,1	
				070101*	13	13	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni ALA
DT- STMS	Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto di stoccaggio prodotto finito del reparto STMS	STMS	30/11/2017	070213	16	8	CONFORME
				170302	50	50	
DT6	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale a nord-est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi	P1CR	30/11/2017	170203	34	2,6	CONFORME
				170107	3	1,5	
				170504	19	10	
DT6/1	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata e segnalata ubicata ad est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi	P1CR	30/11/2017	170204*	1	0,1	CONFORME
				150110*	0,1	0,1	
DT9	Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata presso l'impianto di trattamento biologico a nord-est delle vasche API; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	SAU	30/11/2017	170504	8	8	CONFORME
				170202	0,1	0,1	
				150110*	8	9	
				170107	6	4,2	
				130802*	25	24	
				170204*	9	0,6	
				160216	2	0,2	
				160709*	117	117	
				170409*	1	0,5	

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

Stefano



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-AMBI	Trattasi di un cassone compattatore posto un'area pavimentata, delimitata, segnalata adibito allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone).	AMBI	30/11/2017	150101	3	0,5	CONFORME
DT10	Trattasi di un'area di circa 1000 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata all'incrocio delle strade 15X e 19Y; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	PGS	30/11/2017	160305*	3	2,5	CONFORME
				150110*	17	0,8	
				170204*	1,5	0,8	
				160103	2	0,2	
				070108*	0,5	0,2	
				170409*	3	3	
				170601*	0,1	0,1	
				170107	23	17	
				170201	1,5	0,7	
				170904	0,1	0,1	
				150110*	2,5	0,2	


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI