



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE – mese di luglio 2017

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Autorizzati | Quantità presente [m ³] | Quantità presente [t] | Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|--------|--|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
| DP 1/1 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa | PE1/2 | 31/7/2017 | 15.02.03 | 1 | 0,1 | 25 | CONFORME |
| | | | | 15.01.06 | 0 | 0 | 25 | |
| DP 1/2 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa | PE1/2 | 31/7/2017 | 16.08.02* | 0 | 0 | 2 | CONFORME |
| | | | | 17.04.09* | 0,1 | 0,1 | 10 | |
| | | | | 15.02.02* | 1 | 0,3 | 10 | |
| | | | | 16.03.05* | 3 | 0,8 | 5 | |
| DP 2 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa. | PE1/2 | 31/7/2017 | 07.02.15 | 0 | 0 | 30 | CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 070214* AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti |
| DP 3 | Cisternette/fusti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2 posizionati in area attrezzata. Trattasi di n. 3 serbatoi di capacità di 1,4 m ³ cadauno e n. 2 fusti metallici di 200 lt cadauno, posizionati in una zona pavimentata, delimitata, segnalata e con pozzetto di raccolta chiuso, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2. | PE1/2 | 31/7/2017 | 13.08.02* | 0 | 0 | 100 | CONFORME |
| | | | | 16.08.07* | 0 | 0 | 2 | |
| DP 4 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto PE 1/2. Trattasi di un'area, delimitata e segnalata in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m ³) per la raccolta di rifiuti non pericolosi. | PE1/2 | 31/7/2017 | 15.01.05 | 0 | 0 | 20 | CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi (n. 2 cassoni scaricabili ermetici e richiudibili) |


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Autorizzati | Quantità presente [m³] | Quantità presente [t] | Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|--------|---|----------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| DP 5/1 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa. | P30B | 31/7/2017 | 15.02.03 | 0 | 0 | 25 | CONFORME |
| DP 5/2 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa. | P30B | 31/7/2017 | 07.01.08* | 0,5 | 0,3 | 40 | CONFORME |
| | | | | 17.06.03* | 4 | 0,3 | 70 | |
| DP 6/1 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 80 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta a fogna oleosa per la raccolta di acque piovane. | P1CR | 31/7/2017 | 10.01.02 | 2 | 1,7 | 100 | CONFORME |
| | | | | 15.02.03 | 0 | 0 | 25 | |
| | | | | 16.08.03 | 0 | 0 | 6 | |
| | | | | 16.11.06 | 19 | 6,5 | 30 | |
| | | | | 17.06.04 | 0 | 0 | 10 | |
| DP 7 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 50 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso. | P1CR | 31/7/2017 | 07.01.08* | 2,6 | 1,9 | 40 | CONFORME |
| | | | | 17.06.03* | 18 | 0,9 | 70 | |
| | | | | 17.04.09* | 0 | 0 | 10 | |
| DP 8 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, segnalata, in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m³). | SAU | 31/7/2017 | 19.09.01 | 9 | 2,6 | 100 | CONFORME |
| DP 9 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) del reparto DFTA. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso. | SAU | 31/7/2017 | 17.06.03* | 5 | 0,8 | 70 | CONFORME |
| | | | | 07.01.08* | 0 | 0 | 40 | |

Stefano

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Autorizzati | Quantità presente [m³] | Quantità presente [t] | Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|-------|---|----------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| DP 10 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi. | LOGI | 31/7/2017 | 15.02.03 | 0 | 0 | 25 | CONFORME |
| | | | | 17.06.04 | 0 | 0 | 10 | |
| DP11 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso. | LOGI | 31/7/2017 | 17.02.04* | 0 | 0 | 30 | CONFORME |
| | | | | 17.06.03* | 1 | 0,1 | 70 | |
| DP12 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal Laboratorio di Ricerca. Trattasi di un'area di circa 60 m², pavimentata, segnalata, con copertura e cordona. | LABO | 31/7/2017 | 16.05.06* | 0,3 | 0,3 | 10 | CONFORME |
| | | | | 15.01.10* | 0,1 | 0,1 | 10 | |
| DP13 | Area attrezzata per lo stoccaggio in serbatoio di rifiuti pericolosi prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area, segnalata, cordolata, con bacino di contenimento in cui è posizionato un serbatoio di capacità massima pari a 250 m³ (F212), per la raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti dal trattamento di disoleazione delle vasche API (impianto Biologico reparto DFTA). | SAU | 31/7/2017 | 13.08.02* | 0 | 0 | 100 | CONFORME |
| DP 14 | Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto Biologico (reparto DFTA). Trattasi di un'area pavimentata, segnalata, cordolata in cui sono posizionati un 2 cassoni (di volume pari a circa 10 m³ ciascuno) adibiti alla raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti dal sezione trattamento fanghi biologici dell'impianto Biologico. | SAU | 31/7/2017 | 07.02.12 | 7 | 7 | 600 | CONFORME |

* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 144÷146)


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

MONITORAGGIO DELLE AREE DI MESSA IN RISERVA

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Autorizzati | Quantità presente [m3] | Quantità presente [t] | Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|------|--|----------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| MR1 | Trattasi di un'area di circa 2750 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (materiali ferrosi di varia natura, rottami in alluminio, cavi elettrici). | AMBI | 31/7/2017 | 17.04.11 | 0,1 | 0,1 | 30 | CONFORME |
| | | | | 17.04.02 | 0 | 0 | 4 | |
| | | | | 17.04.05 | 3 | 18 | 2.000 | |
| | | | | 15.01.04 | 0 | 0 | 10 | |
| MR2 | Trattasi di un'area di circa 3700 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (scarti di polietilene e imballaggi in plastica), prodotti dall'impianto PE1/2 e/o da LABO e/o da LPOL. Parte di quest'area è coperta: in essa sono stoccati gli scarti di polietilene confezionati in scatoloni al riparo da eventuali piogge. Il resto dell'area è all'aperto in un piazzale dedicato. | STMS | 31/7/2017 | 07.02.13 | 70 | 70 | 1.000 | CONFORME |
| | | | | 15.01.02 | 10 | 4 | 400 | |
| MR3 | Serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m ² pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento con pozzetto di raccolta chiuso in cui è posizionato un serbatoio di capacità pari a circa 8 m ³ adibito alla raccolta di rifiuti pericolosi (oli esausti) prodotti dai vari impianti di produzione/servizi e destinati al Consorzio Oli usati. | SAU | 31/7/2017 | 13.02.05* | 3 | 2,7 | 20 | CONFORME |


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Autorizzati | Quantità presente [m3] | Quantità presente [t] | Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni ATA |
|------|--|----------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|
| MR4 | Trattasi di un'area di circa 600 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (rottami in legno) | AMBI | 31/7/2017 | 15.01.03 | 8 | 4 | 200 | CONFORME |
| MR5 | Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, con copertura, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone). | AMBI | 31/7/2017 | 15.01.01 | 0 | 0 | 50 | Area dichiarata non agibile. Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo in apposita area attrezzata |
| MR6 | Area attrezzata per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare a recupero (Batterie al Piombo, apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete). | AMBI | 31/7/2017 | 16.02.14 16.06.01* | 0 6 | 0 7 | 50 8 | CONFORME |

* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 146-147)


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Presenti | Quantità presente [m3] | Quantità presente [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|---|---|----------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--|
| AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi | Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* n. 2 cassoni scaricabili ermetici e richiudibili. | PE12 BR | 31/7/2017 | 150110* | 5 | 0,5 | CONFORME |
| AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti | Il rifiuto viene gestito in contenitori specifici per tipo di rifiuto big bags con liner interno antipolvere e posizionati dentro scatoloni da circa 1 m ³ . Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa. | PE12 BR | 31/7/2017 | 070214* | 1 | 0,5 | CONFORME |
| AREA DT-PE1-2 c/o vasca resinosa | Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio del polietilene di recupero dalla vasca resinosa | PE12 BR | 31/7/2017 | 170203 | 1 | 0,1 | CONFORME |
| DT 5/1 | Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non | P30B | 31/7/2017 | 080318 | 1 | 0,1 | CONFORME |

Meyer

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Presenti | Quantità presente [m3] | Quantità presente [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|----------|--|----------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--|
| DT- STMS | Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto di stoccaggio prodotto finito del reparto STMS | STMS | 31/7/2017 | 200121* | 1 | 0,2 | CONFORME |
| | | | | 170107 | 30 | 25 | |
| DT6 | Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale a nord-est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi | P1CR | 31/7/2017 | N.A. | 0 | 0 | CONFORME |
| DT6/1 | Trattasi di un'area pavimentata, delimitata e segnalata ubicata ad est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi | P1CR | 31/7/2017 | N.A. | 0 | 0 | CONFORME |
| DT9 | Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata presso l'impianto di trattamento biologico a nord-est delle vasche API; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non | SAU | 31/7/2017 | 160216 | 0,5 | 0,1 | CONFORME |
| | | | | 161002 | 2 | 2 | |
| | | | | 170203 | 1 | 0,2 | |
| | | | | 170904 | 0,5 | 0,1 | |
| | | | | 170107 | 1 | 0,5 | |
| | | | | 130802* | 11 | 11 | |
| DT-AMBI | Trattasi di un cassone compattatore posto un'area pavimentata, delimitata, segnalata adibito allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone). | AMBI | 31/7/2017 | 150101 | 5 | 0,6 | CONFORME |



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

| AREA | DESCRIZIONE | GESTIONE | Data Controllo | Codici CER Presenti | Quantità presente [m3] | Quantità presente [t] | Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA |
|------|--|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| DT10 | Trattasi di un'area di circa 1000 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata all'incrocio delle strade 15X e 19Y; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non | PGS | 31/7/2017 | 070108* | 1 | 0,1 | CONFORME |
| | | | | 080318 | 0,5 | 0,1 | |
| | | | | 130802* | 8 | 7 | |
| | | | | 160211* | 1 | 0,1 | |
| | | | | 150110* | 2 | 0,1 | |
| | | | | 170107 | 3 | 0,9 | |
| | | | | 150202* | 4,5 | 1,2 | |
| | | | | 170903* | 8 | 1,1 | |
| | | | | 170904 | 1 | 0,1 | |
| | | | | 160103 | 1 | 0,1 | |


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI