



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO PRELIMINARE – mese di febbraio 2017

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 1/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	28/2/2017	15.02.03	0	0	25	CONFORME
				15.01.06	0	0	25	
DP 1/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Trattasi di un'area di circa 20 m ² pavimentata, delimitata e segnalata con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa	PE1/2	28/2/2017	16.08.02*	0	0	2	CONFORME
				17.04.09*	0	0	10	
				15.02.02*	1,4	0,2	10	
				16.03.05*	4	0,6	5	
DP 2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto PE1/2. Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE1/2	28/2/2017	07.02.15	0	0	30	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 070214* AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti
DP 3	Cisternette/fusti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2 posizionati in area attrezzata. Trattasi di n. 3 serbatoi di capacità di 1,4 m ³ cadauno e n. 2 fusti metallici di 200 lt cadauno, posizionati in una zona pavimentata, delimitata, segnalata e con pozzetto di raccolta chiuso, adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto PE 1/2.	PE1/2	28/2/2017	13.08.02*	1	1	100	CONFORME
				16.08.07*	0	0	2	
DP 4	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto PE 1/2. Trattasi di un'area, delimitata e segnalata in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m ³) per la raccolta di rifiuti non pericolosi.	PE1/2	28/2/2017	15.01.05	0	0	20	CONFORME Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi (n. 2 cassoni scarababili ermetici e richiudibili)

Stefano

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m³]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 5/1	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	28/2/2017	15.02.03	0	0	25	CONFORME
DP 5/2	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P30B. Trattasi di un'area di circa 40 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa.	P30B	28/2/2017	07.01.08* 17.06.03*	0 0	0 0	40 70	CONFORME
DP 6	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 80 m² pavimentata, delimitata, segnalata con pozzetto di raccolta a fogna oleosa per la raccolta di acque piovane.	P1CR	28/2/2017	10.01.02 15.02.03 16.08.03 16.11.06 17.06.04	3 0 0 5 0	1,5 0 0 4 0	100 25 6 30 10	CONFORME
DP 7	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dall'impianto P1CR. Trattasi di un'area di circa 50 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	P1CR	28/2/2017	07.01.08* 17.06.03* 17.04.09*	1,3 36 0	0,7 3,3 0	40 70 10	CONFORME
DP 8	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, segnalata, in cui è posizionato un cassone (di volume pari a circa 25 m³).	SAU	28/2/2017	19.09.01	14	7	100	CONFORME
DP 9	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) del reparto DFTA. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	SAU	28/2/2017	17.06.03* 07.01.08*	1 0	0,1 0	70 40	CONFORME

Stoppo

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m³]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DP 10	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con pozzetto di raccolta collegato a fogna oleosa, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.	LOGI	28/2/2017	15.02.03	0	0	25	CONFORME
				17.06.04	0	0	10	
DP11	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal reparto LOGI. Trattasi di un'area di circa 60 m² pavimentata, delimitata, segnalata, con copertura, con pozzetto di raccolta chiuso.	LOGI	28/2/2017	17.02.04*	0	0	30	CONFORME
				17.06.03*	6	0,6	70	
DP12	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto) prodotti dal Laboratorio di Ricerca. Trattasi di un'area di circa 60 m², pavimentata, segnalata, con copertura e cordinata.	LABO	28/2/2017	16.05.06*	0,4	0,2	10	CONFORME
				15.01.10*	0,1	0,1	10	
DP13	Area attrezzata per lo stoccaggio in serbatoio di rifiuti pericolosi prodotti dal reparto DFTA. Trattasi di un'area, segnalata, cordolata, con bacino di contenimento in cui è posizionato un serbatoio di capacità massima pari a 250 m³ (F212), per la raccolta dei rifiuti pericolosi provenienti dal trattamento di disoleazione delle vasche API (impianto Biologico reparto DFTA).	SAU	28/2/2017	13.08.02*	0	0	100	CONFORME
DP 14	Area attrezzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (in cassoni) prodotti dall'impianto Biologico (reparto DFTA). Trattasi di un'area pavimentata, segnalata, cordolata in cui sono posizionati un 2 cassoni (di volume pari a circa 10 m³ cadauno) adibiti alla raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti dal sezione trattamento fanghi biologici dell'impianto Biologico.	SAU	28/2/2017	07.02.12	6	6	600	CONFORME

* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 144÷146)



FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI MESSA IN RISERVA

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni ATA
MR1	Trattasi di un'area di circa 2750 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (materiali ferrosi di varia natura, rottami in alluminio, cavi elettrici).	AMBI	28/2/2017	17.04.11	3	6	30	CONFORME
				17.04.02	0,1	0,1	4	
				17.04.05	10	40	2.000	
				15.01.04	0	0	10	
MR2	Trattasi di un'area di circa 3700 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (scarti di polietilene e imballaggi in plastica), prodotti dall'impianto PE1/2 e/o da LABO e/o da LPOL. Parte di quest'area è coperta: in essa sono stoccati gli scarti di polietilene confezionati in scatoloni al riparo da eventuali piogge. Il resto dell'area è all'aperto in un piazzale dedicato.	STMS	28/2/2017	07.02.13	82	82	1.000	CONFORME
				15.01.02	30	23	400	
MR3	Serbatoio per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m ² pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento con pozzetto di raccolta chiuso in cui è posizionato un serbatoio di capacità pari a circa 8 m ³ adibito alla raccolta di rifiuti pericolosi (oli esausti) prodotti dai vari impianti di produzione/servizi e destinati al Consorzio Oli usati.	SAU	28/2/2017	13.02.05*	0,2	0,2	20	CONFORME


FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5

opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Autorizzati	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stoccaggio istantaneo autorizzato* [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
MR4	Trattasi di un'area di circa 600 m² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (rottami in legno)	AMBI	28/2/2017	15.01.03	15	10	200	CONFORME
MR5	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi. Trattasi di un'area di circa 200 m² pavimentata, con copertura, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero (carta e cartone).	AMBI	28/2/2017	15.01.01	5	3	50	CONFORME
MR6	Area attrezzata per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Trattasi di un'area di circa 100 m² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi da destinare a recupero (Batterie al Piombo, apparecchiature elettriche/elettroniche obsolete).	AMBI	28/2/2017	16.02.14	1	1,2	50	CONFORME
				16.06.01*	2	1,3	8	
* Come da paragrafo 9.6 PIC-AIA (pagg. 146-147)								

Miguelo

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

MONITORAGGIO DELLE AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
AREA DT-PE1-2 c/o Area preparazione additivi	Il rifiuto viene gestito in regime di deposito temporaneo CER 150110* n. 2 cassoni scarrabili ermetici e richiudibili.	PE12 BR	28/2/2017	150110*	12	1	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o Area approntamento lotti	Il rifiuto viene gestito in contenitori specifici per tipo di rifiuto big bags con liner interno antipolvere e posizionati dentro scatoloni da circa 1 m ³ . Si tratta di un'area di circa 100 m ² pavimentata, delimitata, con copertura e segnalata, con pozzetto di raccolta acque piovane collegato a fogna oleosa.	PE12 BR	28/2/2017	070214*	5	2,1	CONFORME
AREA DT-PE1-2 c/o vasca resinosa	Trattasi di un'area pavimentata, delimitata, adibita allo stoccaggio del polietilene di recupero dalla vasca resinosa	PE12 BR	28/2/2017	170204* 150110*	4 1	0,1 0,1	CONFORME
DT 5/1	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	P30B	28/2/2017	160303*	0,1	0,1	CONFORME

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI



versalis

ALLEGATO 5
opi qhse 035 versalis/br r03 - Gestione rifiuti

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-STMS	Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto di stoccaggio prodotto finito del reparto STMS	STMS	28/2/2017	070213	11	6	CONFORME
DT6	Trattasi di un'area di superficie variabile pavimentata, che viene delimitata e segnalata su parte del piazzale lavaggi a nord-est dell'impianto; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	P1CR	28/2/2017	170107	1,5	0,5	CONFORME
DT9	Trattasi di un'area di circa 200 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata presso l'impianto di trattamento biologico a nord-est delle vasche API; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	SAU	28/2/2017	161002	23	20	CONFORME
				170203	1	0,1	
				170904	0,1	0,1	
				170204*	1,5	0,2	
				150110*	3	0,2	
				170107	3	2	
				160305*	41	38	
D300	Serbatoio adibito allo stoccaggio di reflui di impianto	SAU	28/2/2017	160504*	0,1	0,1	CONFORME
				160709*	100	100	

Staple

FIRMA Responsabile QHSE/AMBI

AREA	DESCRIZIONE	GESTIONE	Data Controllo	Codici CER Presenti	Quantità presente [m3]	Quantità presente [t]	Stato dell'area in relazione alle prescrizioni AIA
DT-AMBI	Trattasi di un'area di circa 500 m ² pavimentata, coperta, delimitata, segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non ricavata nel capannone coperto ex TPL presso l'area di messa in riserva MR5	AMBI	28/2/2017	160211*	2,5	0,6	CONFORME
				170204*	2	0,3	
				160216	2	0,4	
				170203	6	0,3	
				200121*	1	0,2	
DT10	Trattasi di un'area di circa 1000 m ² pavimentata, delimitata e segnalata, ubicata all'incrocio delle strade 15X e 19Y; adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	PGS	28/2/2017	160709*	190	180	CONFORME
				160303	0,1	0,3	
				150110*	1	0,1	
				070108*	0,1	0,1	
				160306	2	0,5	
				170107	2	1	
				170204*	1	0,1	
				070101*	39	35	