

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SBARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE					DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVOLTI IN TORCIA			PORTATA SPECIFICATA DAL CONTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO INFIAMMABILE
									N2 %	HC100 %	CH4 %	2 H2 %	H2 %				MINIMA	MAXIMA	MAXIMA		
Protocollo (in necessaria comunicazione)		Modalita' (in necessaria comunicazione) F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100							% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	ore	ore	ore	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
ai-25-16	lettera PEC	23/03/2016	Impianto N-Paraffine	Descrizione sintetica causa	Sgl	Descrizione modalita' (Misura, Calcolo, Stimola)	(eq)	Descrizione modalita' (Misura, calcolo, stima)	67,00	25,00	8,00	0,80	0,80	40	Avviamento	M	170	410	nd	140000	
	mail PEC	18/04/2016	Impianto N-Paraffine	Sfioro in torcia dell'off gas autoprodotti dall'impianto N-Paraffine in fase di avviamento (ai-31-16 del 13/4/16)	E13	M	5850	M	57,00	32,00	11,00	0,46	0,46	29	Avviamento	M	170	240	nd	140000	

Torcia Sarroch - Data: 16/04/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto		
	Note	KSm3/h	ID %	t/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note		%	ID %
01:00	Ore	0,21	100,0	0,10	100,0		4,54	100,0		0,00	100,0		9,43	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	Stato
02:00		0,21	100,0	0,10	100,0		4,51	100,0		0,00	100,0		5,12	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	OK
03:00		0,21	100,0	0,10	100,0		4,43	100,0		0,00	100,0		5,05	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	OK
04:00		0,20	100,0	0,10	100,0		4,36	100,0		0,00	100,0		9,23	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	OK
05:00		0,20	100,0	0,10	100,0		4,28	100,0		0,00	100,0		11,40	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	OK
06:00		0,17	100,0	0,10	100,0		4,08	100,0		0,00	100,0		6,93	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0	OK
07:00		0,18	100,0	0,11	100,0		4,37	100,0		0,93	100,0	(4)	0,00	68,1	(4)	0,00	68,1	(4)	0,00	68,1	OK
08:00		0,21	100,0	0,16	100,0		5,46	100,0		15,43	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
09:00		0,20	100,0	0,16	100,0		6,66	100,0		24,53	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
10:00		0,27	100,0	0,21	100,0		7,81	100,0		25,45	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
11:00		0,29	100,0	0,23	100,0		8,11	100,0		25,23	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
12:00		0,30	100,0	0,23	100,0		8,11	100,0		22,17	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
13:00		0,31	100,0	0,24	100,0		8,14	100,0		21,26	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
14:00		0,31	100,0	0,24	100,0		8,43	100,0		19,26	100,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	(4)	0,00	0,0	OK
15:00		0,27	100,0	0,21	100,0		8,51	100,0		21,63	100,0		37,75	70,6		11,34	70,6		0,58	70,6	OK
16:00		0,24	100,0	0,19	100,0		8,56	100,0		23,17	100,0		37,43	100,0		11,23	100,0		0,58	100,0	OK
17:00		0,24	100,0	0,19	100,0		7,77	100,0		23,31	100,0		37,08	100,0		11,22	100,0		0,57	100,0	OK
18:00		0,20	100,0	0,18	100,0		7,86	100,0		44,20	100,0		36,41	100,0		11,11	100,0		0,55	100,0	OK
19:00		0,20	100,0	0,17	100,0		6,64	100,0		17,49	100,0		34,15	100,0		10,10	100,0		0,51	100,0	OK
20:00		0,20	100,0	0,18	100,0		5,71	100,0		5,56	100,0		31,89	100,0		9,37	100,0		0,45	100,0	OK
21:00		0,20	100,0	0,16	100,0		5,45	100,0		3,78	100,0		31,16	100,0		9,24	100,0		0,41	100,0	OK
22:00		0,21	100,0	0,17	100,0		5,35	100,0		1,12	100,0		34,48	100,0		10,89	100,0		0,46	100,0	OK
23:00		0,21	100,0	0,20	100,0		5,03	100,0		0,00	100,0		34,14	100,0		10,78	100,0		0,47	100,0	OK
24:00		0,19	100,0	0,20	100,0		4,72	100,0		0,00	100,0		33,85	100,0		10,76	100,0		0,46	100,0	OK
Media Giorno:		0,23	100,0	0,17	100,0		6,20	100,0		12,27	100,0	(4)	24,72	66,7	(4)	6,63	66,7	(4)	0,32	66,7	24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl

Torcia Sarroch - Data: 17/04/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto		
	Note	KSm3/h	ID %	t/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note		%	ID %
01:00		0,21	100,0	0,20	100,0		4,73	100,0		0,00	100,0		33,57	100,0		10,75	100,0		0,45	100,0	OK
02:00		0,22	100,0	0,20	100,0		4,54	100,0		0,00	100,0		34,35	100,0		11,04	100,0		0,47	100,0	OK
03:00		0,22	100,0	0,20	100,0		4,34	100,0		0,00	100,0		34,03	100,0		10,87	100,0		0,48	100,0	OK
04:00		0,23	100,0	0,20	100,0		4,18	100,0		0,00	100,0		33,59	100,0		10,86	100,0		0,48	100,0	OK
05:00		0,22	100,0	0,20	100,0		3,85	100,0		0,00	100,0		32,64	100,0		10,66	100,0		0,47	100,0	OK
06:00		0,21	100,0	0,20	100,0		3,74	100,0		0,00	100,0		32,54	100,0		10,76	100,0		0,46	100,0	OK
07:00		0,23	100,0	0,20	100,0		4,18	100,0		0,38	100,0		31,12	100,0		10,58	100,0		0,44	100,0	OK
08:00		0,23	100,0	0,17	100,0		6,20	100,0		19,48	100,0		24,24	100,0		8,04	100,0		0,43	100,0	OK
09:00		0,23	100,0	0,17	100,0		6,60	100,0		12,23	100,0		24,73	100,0		8,18	100,0		0,45	100,0	OK
10:00		0,28	100,0	0,20	100,0		7,48	100,0		14,17	100,0		26,03	100,0		9,06	100,0		0,45	100,0	OK
11:00		0,29	100,0	0,21	100,0		8,48	100,0		21,60	100,0		26,61	100,0		9,13	100,0		0,46	100,0	OK
12:00		0,31	100,0	0,23	100,0		8,40	100,0		23,98	100,0		27,70	100,0		9,54	100,0		0,47	100,0	OK
13:00		0,33	100,0	0,24	100,0		8,93	100,0		25,44	100,0		28,02	100,0		9,31	100,0		0,46	100,0	OK
14:00		0,31	100,0	0,23	100,0		9,45	100,0		30,94	100,0		26,06	100,0		8,23	100,0		0,50	100,0	OK
15:00		0,28	100,0	0,21	100,0		10,08	100,0		39,01	100,0		25,27	100,0		7,82	100,0		0,52	100,0	OK
16:00		0,27	100,0	0,20	100,0		9,86	100,0		53,87	100,0		25,25	100,0		7,78	100,0		0,51	100,0	OK
17:00		0,28	100,0	0,21	100,0		9,22	100,0		48,05	100,0		24,77	100,0		7,56	100,0		0,50	100,0	OK
18:00		0,26	100,0	0,19	100,0		7,70	100,0		27,51	100,0		23,77	100,0		7,26	100,0		0,47	100,0	OK
19:00		0,25	100,0	0,17	100,0		6,55	100,0		13,90	100,0		22,77	100,0		7,05	100,0		0,44	100,0	OK
20:00		0,25	100,0	0,17	100,0		6,17	100,0		11,10	100,0		22,40	100,0		7,05	100,0		0,42	100,0	OK
21:00		0,25	100,0	0,16	100,0		6,05	100,0		9,78	100,0		22,03	100,0		6,98	100,0		0,41	100,0	OK
22:00		0,25	100,0	0,16	100,0		5,79	100,0		4,88	100,0		21,49	100,0		6,90	100,0		0,39	100,0	OK
23:00		0,24	100,0	0,18	100,0		5,48	100,0		0,42	100,0		21,07	100,0		6,78	100,0		0,38	100,0	OK
24:00		0,22	100,0	0,20	100,0		5,32	100,0		0,00	100,0		21,00	100,0		6,95	100,0		0,38	100,0	OK
Media Giorno:		0,25	100,0	0,20	100,0		6,56	100,0		14,86	100,0		26,88	100,0		8,71	100,0		0,45	100,0	24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl

2,85 ton

Torcia Sarroch - Data: 18/03/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto		
	Note	KSm3/h	ID %	t/h	ID %	Note	g/mol	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note		%	Stato
01:00		0,24	100,0	0,10	100,0		8,10	100,0		0,00	100,0		9,43	100,0		3,97	100,0		0,01	100,0	OK
02:00		0,20	100,0	0,10	100,0		7,86	100,0		0,00	100,0		8,82	100,0		3,81	100,0		0,01	100,0	OK
03:00		0,18	100,0	0,10	100,0		7,82	100,0		0,00	100,0		8,56	100,0		3,72	100,0		0,01	100,0	OK
04:00		0,19	100,0	0,10	100,0		7,91	100,0		0,00	100,0		8,64	100,0		3,72	100,0		0,02	100,0	OK
05:00		0,17	100,0	0,10	100,0		7,99	100,0		0,00	100,0		8,84	100,0		3,84	100,0		0,02	100,0	OK
06:00		0,14	100,0	0,10	100,0		7,99	100,0		0,00	100,0		8,95	100,0		3,96	100,0		0,02	100,0	OK
07:00		0,17	100,0	0,10	100,0		7,89	100,0		0,00	100,0		8,98	100,0		4,04	100,0		0,02	100,0	OK
08:00		0,20	100,0	0,09	100,0		8,19	100,0		8,46	100,0		9,21	100,0		4,17	100,0		0,02	100,0	OK
09:00		0,26	100,0	0,10	100,0		8,58	100,0		13,58	100,0		9,79	100,0		4,25	100,0		0,03	100,0	OK
10:00		0,25	100,0	0,10	100,0		8,98	100,0		15,40	100,0		10,08	100,0		4,34	100,0		0,03	100,0	OK
11:00		0,26	100,0	0,10	100,0		9,41	100,0		17,28	100,0		10,38	100,0		4,44	100,0		0,04	100,0	OK
12:00		0,33	100,0	0,14	100,0		9,94	100,0		6,82	100,0		10,76	100,0		4,56	100,0		0,05	100,0	OK
13:00		0,33	100,0	0,14	100,0		9,94	100,0		6,30	100,0		10,96	100,0		4,64	100,0		0,06	100,0	OK
14:00		0,30	100,0	0,11	100,0		9,48	100,0		16,34	100,0		10,96	100,0		5,09	100,0		0,05	100,0	OK
15:00		0,25	100,0	0,10	100,0		9,24	100,0		15,21	100,0		10,69	100,0		5,12	100,0		0,05	100,0	OK
16:00		0,43	100,0	0,17	100,0		9,25	100,0		18,83	100,0		10,62	100,0		5,01	100,0		0,05	100,0	OK
17:00		0,55	100,0	0,32	100,0		12,89	100,0		14,49	100,0		16,81	100,0		7,54	100,0		0,22	100,0	OK
18:00		0,32	100,0	0,21	100,0		14,57	100,0		10,57	100,0		27,18	100,0		11,77	100,0		0,94	100,0	OK
19:00		0,46	100,0	0,25	100,0		13,18	100,0		2,27	100,0		23,44	100,0		9,80	100,0		0,83	100,0	OK
20:00		0,51	100,0	0,30	100,0		15,70	100,0		0,00	100,0		28,76	100,0		10,71	100,0		0,91	100,0	OK
21:00		0,32	100,0	0,30	100,0		12,13	100,0		0,00	100,0		26,22	100,0		10,25	100,0		0,82	100,0	OK
22:00		0,33	100,0	0,30	100,0		9,66	100,0		0,00	100,0		15,52	100,0		5,98	100,0		0,23	100,0	OK
23:00		0,33	100,0	0,30	100,0		8,72	100,0		0,00	100,0		12,51	100,0		5,23	100,0		0,12	100,0	OK
24:00		0,34	100,0	0,30	100,0		8,60	100,0		0,00	100,0		12,06	100,0		5,12	100,0		0,09	100,0	OK
Media Giorno:		0,29	100,0	0,17	100,0		9,75	100,0		7,14	100,0		13,26	100,0		5,63	100,0		0,19	100,0	24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl

Torcia Sarroch - Data: 19/03/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto			
	Note	KSm3/h	ID %	Note	t/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note	Stato		
Ore																						
01:00		0,39	100,0		0,30	100,0		8,61	100,0		2,71	100,0		0,00	100,0		11,83	100,0		0,07	100,0	OK
02:00		0,41	100,0		0,30	100,0		11,15	100,0		2,59	100,0		0,00	100,0		15,32	100,0		0,20	100,0	OK
03:00		0,48	100,0		0,30	100,0		13,50	100,0		2,48	100,0		0,00	100,0		23,25	100,0		0,65	100,0	OK
04:00		0,58	100,0		0,30	100,0		16,17	100,0		2,36	100,0		0,00	100,0		25,09	100,0		0,89	100,0	OK
05:00		0,64	100,0		0,30	100,0		15,17	100,0		2,31	100,0		0,00	100,0		28,83	100,0		0,91	100,0	OK
06:00		0,63	100,0		0,30	100,0		15,81	100,0		2,34	100,0		0,00	100,0		30,54	100,0		0,86	100,0	OK
07:00		0,64	100,0		0,30	100,0		14,82	100,0		2,31	100,0		0,00	100,0		31,29	100,0		0,86	100,0	OK
08:00		0,67	100,0		0,41	100,0		15,47	100,0		2,80	100,0		3,97	100,0		30,70	100,0		0,81	100,0	OK
09:00		0,49	100,0		0,34	100,0		15,47	100,0		4,54	100,0		12,29	100,0		31,14	100,0		0,81	100,0	OK
10:00		0,46	100,0		0,30	100,0		14,94	100,0		5,60	100,0		14,57	100,0		27,78	100,0		0,88	100,0	OK
11:00		0,45	100,0		0,30	100,0		14,88	100,0		5,78	100,0		14,45	100,0		25,99	100,0		0,82	100,0	OK
12:00		0,47	100,0		0,31	100,0		14,64	100,0		5,85	100,0		16,79	100,0		25,07	100,0		0,78	100,0	OK
13:00		0,53	100,0		0,36	100,0		15,29	100,0		7,21	100,0		20,72	100,0		25,17	100,0		0,78	100,0	OK
14:00		0,54	100,0		0,41	100,0		17,23	100,0		6,69	100,0		13,58	100,0		28,05	100,0		0,68	100,0	OK
15:00		0,47	100,0		0,37	100,0		17,53	100,0		6,31	100,0		11,46	100,0		27,80	100,0		0,58	100,0	OK
16:00		0,46	100,0		0,33	100,0		16,43	100,0		6,14	100,0		10,48	100,0		26,09	100,0		0,57	100,0	OK
17:00		0,36	100,0		0,24	100,0		15,39	100,0		6,00	100,0		15,56	100,0		25,71	100,0		0,58	100,0	OK
18:00		0,33	100,0		0,17	100,0		11,50	100,0		5,65	100,0		8,87	100,0		18,18	100,0		0,37	100,0	OK
19:00		0,34	100,0		0,19	100,0		9,55	100,0		4,38	100,0		0,03	100,0		12,43	100,0		0,16	100,0	OK
20:00		0,32	100,0		0,20	100,0		8,50	100,0		3,88	100,0		0,00	100,0		10,63	100,0		0,10	100,0	OK
21:00		0,34	100,0		0,20	100,0		7,84	100,0		3,81	100,0		0,00	100,0		9,51	100,0		0,07	100,0	OK
22:00		0,35	100,0		0,20	100,0		7,45	100,0		3,90	100,0		0,00	100,0		8,92	100,0		0,06	100,0	OK
23:00		0,38	100,0		0,20	100,0		7,19	100,0		3,99	100,0		0,00	100,0		8,40	100,0		0,06	100,0	OK
24:00		0,35	100,0		0,20	100,0		7,93	100,0		3,99	100,0		0,00	100,0		8,16	100,0		0,05	100,0	OK
Media Giorno:		0,46	100,0		0,28	100,0		13,02	100,0		4,32	100,0		5,95	100,0		21,49	100,0		0,53	100,0	24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl

Torcia Sarroch - Data: 20/03/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto		
	Note	KSm3/h	ID %	t/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	%	ID %	Note	%	ID %	Note		%	ID %
Ore																				Stato	
01:00		0,36	100,0	0,20	100,0		3,94	100,0		0,00	100,0		8,21	100,0		4,31	100,0		0,05	100,0	OK
02:00		0,35	100,0	0,20	100,0		3,88	100,0		0,00	100,0		8,16	100,0		4,37	100,0		0,05	100,0	OK
03:00		0,38	100,0	0,13	100,0		4,00	100,0		0,46	100,0		8,07	100,0		4,36	100,0		0,05	100,0	OK
04:00		0,38	100,0	0,10	100,0		4,08	100,0		1,05	100,0		8,02	100,0		4,35	100,0		0,05	100,0	OK
05:00		0,37	100,0	0,10	100,0		4,08	100,0		1,03	100,0		7,99	100,0		4,36	100,0		0,05	100,0	OK
06:00		0,35	100,0	0,10	100,0		4,07	100,0		1,00	100,0		8,01	100,0		4,37	100,0		0,05	100,0	OK
07:00		0,35	100,0	0,10	100,0		4,08	100,0		1,00	100,0		8,06	100,0		4,40	100,0		0,05	100,0	OK
08:00		0,37	100,0	0,10	100,0		4,14	100,0		1,07	100,0		8,12	100,0		4,44	100,0		0,05	100,0	OK
09:00		0,38	100,0	0,10	100,0		4,28	100,0		2,00	100,0		8,15	100,0		4,45	100,0		0,05	100,0	OK
10:00		0,37	100,0	0,10	100,0		4,49	100,0		3,05	100,0		8,14	100,0		4,44	100,0		0,05	100,0	OK
11:00		0,39	100,0	0,10	100,0		4,74	100,0		4,59	100,0		7,88	100,0		4,32	100,0		0,05	100,0	OK
12:00		0,42	100,0	0,12	100,0		5,09	100,0		7,48	100,0		7,65	100,0		4,31	100,0		0,05	100,0	OK
13:00		0,45	100,0	0,14	100,0		5,35	100,0		9,18	100,0		8,31	100,0		4,38	100,0		0,05	100,0	OK
14:00		0,39	100,0	0,12	100,0		5,65	100,0		10,92	100,0		8,92	100,0		4,46	100,0		0,06	100,0	OK
15:00		0,38	100,0	0,11	100,0		5,49	100,0		8,46	100,0		8,90	100,0		4,48	100,0		0,05	100,0	OK
16:00		0,39	100,0	0,11	100,0		5,31	100,0		6,52	100,0		8,85	100,0		4,48	100,0		0,05	100,0	OK
17:00		0,34	100,0	0,10	100,0		5,01	100,0		4,13	100,0		8,76	100,0		4,46	100,0		0,04	100,0	OK
18:00		0,39	100,0	0,11	100,0		4,73	100,0		2,53	100,0		8,74	100,0		4,48	100,0		0,04	100,0	OK
19:00		0,41	100,0	0,11	100,0		4,49	100,0		1,55	100,0		8,74	100,0		4,48	100,0		0,04	100,0	OK
20:00		0,38	100,0	0,10	100,0		4,26	100,0		0,00	100,0		8,76	100,0		4,51	100,0		0,03	100,0	OK
21:00		0,39	100,0	0,10	100,0		4,26	100,0		0,00	100,0		8,83	100,0		4,57	100,0		0,03	100,0	OK
22:00		0,40	100,0	0,10	100,0		4,26	100,0		0,00	100,0		8,88	100,0		4,61	100,0		0,03	100,0	OK
23:00		0,40	100,0	0,11	100,0		4,18	100,0		0,00	100,0		8,88	100,0		4,57	100,0		0,03	100,0	OK
24:00		0,38	100,0	0,10	100,0		4,13	100,0		0,00	100,0		8,79	100,0		4,51	100,0		0,03	100,0	OK
Media Giorno:		0,38	100,0	0,11	100,0		4,50	100,0		2,75	100,0		8,41	100,0		4,44	100,0		0,04	100,0	24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl

Torcia Sarroch - Data: 22/03/2016

Report Giornaliero Medie Orarie

	Portata Volumetr.		Portata Massica		Peso Molecolare		Temperatura Gas		Pressione Gas		Idrocarburi Tot		Metano		Zolfo Ridotto Tot		Acido Solfidrico		Impianto		
	Note	KSm3/h	ID %	Note	t/h	ID %	Note	°C	Note	mBar	ID %	Note	%	Note	%	ID %	Note	%	Note	ID %	Stato
01:00		0,40	100,0		0,10	100,0		4,37		0,00	100,0		8,47		100,0		4,60		100,0		OK
02:00		0,40	100,0		0,10	100,0		4,02		0,00	100,0		8,63		100,0		4,63		100,0		OK
03:00		0,39	100,0		0,10	100,0		3,91		0,00	100,0		8,63		100,0		4,63		100,0		OK
04:00		0,40	100,0		0,10	100,0		4,02		0,00	100,0		8,56		100,0		4,59		100,0		OK
05:00		0,40	100,0		0,10	100,0		4,06		0,00	100,0		8,61		100,0		4,61		100,0		OK
06:00		0,42	100,0		0,10	100,0		4,01		0,00	100,0		8,68		100,0		4,63		100,0		OK
07:00		0,41	100,0		0,10	100,0		4,03		0,00	100,0		8,73		100,0		4,65		100,0		OK
08:00		0,42	100,0		0,11	100,0		4,19		1,52	100,0		8,75		100,0		4,63		100,0		OK
09:00		0,45	100,0		0,13	100,0		4,49		5,70	100,0		8,80		100,0		4,62		100,0		OK
10:00		0,42	100,0		0,14	100,0		4,70		8,07	100,0		9,34		100,0		4,75		100,0		OK
11:00		0,40	100,0		0,17	100,0		5,03		13,10	100,0		9,80		100,0		4,59		100,0		OK
12:00		0,45	100,0		0,15	100,0		5,14		16,08	100,0		8,72		100,0		4,51		100,0		OK
13:00		0,46	100,0		0,16	100,0		6,56		25,90	100,0		8,74		100,0		4,60		100,0		OK
14:00		0,43	100,0		0,15	100,0		7,45		30,34	100,0		8,91		100,0		4,63		100,0		OK
15:00		0,39	100,0		0,21	100,0		6,00		18,19	100,0		12,98		100,0		5,35		100,0		OK
16:00		0,38	100,0		0,18	100,0		4,80		6,58	100,0		18,13		100,0		6,12		100,0		OK
17:00		0,37	100,0		0,14	100,0		4,21		0,33	100,0		12,84		100,0		5,36		100,0		OK
18:00		0,42	100,0		0,13	100,0		4,31		1,30	100,0		10,16		100,0		4,77		100,0		OK
19:00		0,43	100,0		0,12	100,0		4,41		3,26	100,0		9,09		100,0		4,68		100,0		OK
20:00		0,40	100,0		0,11	100,0		4,21		3,19	100,0		8,70		100,0		4,55		100,0		OK
21:00		0,42	100,0		0,12	100,0		4,16		4,24	100,0		8,40		100,0		4,47		100,0		OK
22:00		0,40	100,0		0,14	100,0		4,31		4,92	100,0		10,89		100,0		4,97		100,0		OK
23:00		0,42	100,0		0,12	100,0		4,17		2,09	100,0		8,89		100,0		4,43		100,0		OK
24:00		0,39	100,0		0,10	100,0		4,05		2,58	100,0		8,46		100,0		4,41		100,0		OK
Media Giorno:		0,41	100,0		0,13	100,0		4,61		6,14	100,0		9,66		100,0		4,74		100,0		24

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Reports ver. 3.31.48 - (C) 1995-2012 C.T. Sistemi srl