




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE N. 0015094.27-06-2017



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0031756 Data 27/06/2017
Tit. C Partenza



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Fluorsid SpA
Macchiareddu – Assemini (CA) - Via Seconda Strada Est
ambiente@pec.fluorsid.com

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sardegna
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
Viale Ciusa, 6/8 - 09131 CAGLIARI
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it
Direzione Tecnico Scientifica
Via Carloforte, 51 - 09123 CAGLIARI
dts@pec.arpa.sardegna.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto chimico della società Fluorsid S.p.a. sito in Assemini (CA) con avviso pubblicato in GU n.281 del 02/12/2011.

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2017 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **4 luglio 2017** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per l'impianto chimico della società Fluorsid S.p.a. sito in Assemini (CA).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Ing. Gaetano Battistella, Dr. Francesco Astorri e Ing. Romualdo Marrazzo per ISPRA, salvo altri, e da personale di ARPA Sardegna.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee. Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Sardegna preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Gaetano Battistella