

## Aree di stoccaggio materie prime

N° AREA	IDENTIF. AREA	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	SUPERFICIE	CARATTERISTICHE		
				MODALITÀ	CAPACITÀ	MATERIALE STOCCATO
----	Area di stoccaggio oli lubrificanti e grassi <sup>(1)</sup>	7,5 m <sup>3</sup>	18,75 m <sup>2</sup>	Fusti	180 L	Oli/grassi lubrificanti
----	Area demi e trattamento acque <sup>(2)</sup>	26,6 m <sup>3</sup>	29 m <sup>2</sup>	Serbatoio <sup>(1)</sup>	10 m <sup>3</sup>	Gasolio
		4,9 m <sup>3</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	Serbatoio	3 m <sup>3</sup>	Gasolio
		1,5 m <sup>3</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	Serbatoio <sup>(1)</sup>	1 m <sup>3</sup>	Gasolio
		20,25 m <sup>3</sup>	22,6 m <sup>2</sup>	Bulk	1 m <sup>3</sup> L	Solfato ferrico Alluminato sodico
		14,8 m <sup>3</sup>	11,64 m <sup>2</sup>	Bulk + serbatoio	3 m <sup>3</sup>	Ipcloclorito di sodio
----	Skid iniezione chimica modulo 1 + Skid lavaggio compressore interno sala macchine TG1 <sup>(1)</sup>	9,70 m <sup>3</sup>	18 m <sup>2</sup>	Fusti	200 L	Neutr/alcalinizzante Ammoniaca Etanolamina
				Bulk	1 m <sup>3</sup>	Deossigenante Carbonoidrazide
				Bulk	1 m <sup>3</sup>	Trisodio fosfato
				Fusto	200 L	Nitrito di sodio    Idrossido di sodio

**Rizziconi Energia S.p.A. – Società con Socio Unico**

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova

Stabilimento: Contrada Olmolongo - 89016 Rizziconi (RC)

Tel.: 010 2910.61; Fax: 010 2910.620; Capitale sociale 500.000,00 € i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. IVA: 03744381215;

Iscritta al REA presso la CCIAA di Genova al n° 401934

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden

				Fustini	25 L	Biocida Alchil dimetil benzil achil ammonio cloruro 2-bromo-2-nitropropano-1-3-diolo
				Fustini	25 L	Detergente lavaggio TG
----	Skid iniezione chimica modulo 2 + Skid lavaggio compressore interno sala macchine TG2 <sup>(1)</sup>	9,70 m <sup>3</sup>	18 m <sup>2</sup>	Fusti	200 L	Neutr./alcalinizzante Ammoniaca Etanolammina
				Bulk	1 m <sup>3</sup>	Deossigenante Carbonoidrazide
				Bulk	1 m <sup>3</sup>	Trisodio fosfato
				Fusto	200 L	Nitrito di sodio    Idrossido di sodio
				Fustini	25 L	Biocida Alchil dimetil benzil achil ammonio cloruro 2-bromo-2-nitropropano-1-3-diolo
				Fustini	25 L	Detergente lavaggio TG
----	Stoccaggio interno System - container dedicato <sup>(1)</sup>	12,0 m <sup>3</sup>	18 m <sup>2</sup>	Fustini	25 L	Acido cloridrico
				Fustini	25 L	Acido solforico
				Fustini	25 L	Idrossido di sodio
				Sacchi	25 Kg	Acido citrico
				Fustini	25 L	Antischiuma
				Fustini	25 L	Defosfatante
				Fustini	25 L	Agente decolorante
				Fustini	25 L	Antiinc./antifouling
				Fustini	25 L	Solfato ferrico
				Fustini	30 L 5 L 0,5 L	Sgrassante professionale
				Fustini	25 L	Poliacrilammide
				Fustini	25 L	Biocida per membrane

## Aree di stoccaggio materie prime

				Fustini	25 L	Disidratante fanghi
				Fustini	25 L	Coadiuvante della filtrazione
				Fustini	25 L	Detergente lavaggio compressori TG
				Fustini	25 L	Nutrienti impianto biologico

(1) *Queste aree di stoccaggio sono dotate di bacini di contenimento, copertura e/o impermeabilizzazione*

(2) *Queste aree sono dotate di bacini di contenimento in calcestruzzo ed impermeabilizzati*