

## Materie prime e consumo alla capacità produttiva

DESCRIZIONE	FASI DI UTILIZZO	STATO FISICO	EVENTUALI SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE		CONSUMO ANNUO L / KG ALLA C.P.
			DENOMINAZIONE	% IN PESO	
Oli lubrificanti per macchinari	Tutte	Liquido	N.a.	N.a.	5000
Gasolio	N.A.	Liquido	Gasoli non altrimenti specificati	100	3000
Trattamento acqua di caldaia (neutralizzante-alcalinizzante)	2 e 3	Liquido	Ammoniaca	10-25	4000
			Etanolamina	<5	
Trattamento acque di caldaia (deossigenante)	2 e 3	Liquido	Carbonoidrazide	10-20	2200
Trattamento acque di caldaia (fosfato liquido)	2 e 3	Liquido	Trisodio fosfato	<20	3000
Trattamento cicli chiusi di raffreddamento (inibitore della corrosione)	2 e 3	Liquido	Nitrito di sodio	>25	500
			Idrossido di sodio	0,5-2	

## Materie prime e consumo alla capacità produttiva

Trattamento cicli chiusi di raffreddamento (biocida)	2 e 3	Liquido	Alchil dimetil benzil achil ammonio cloruro	10-25	150
			2-bromo-2-nitropropano-1-3-diolo	5-10	
Detergente compressori turbogas	2 e 3	Liquido	Isodecanolo, alcossilato	10-25	200
Sgrassante professionale	2 e 3	Liquido	Fosfonati	<5	350
			Tensioattivi non ionici	5-15%	
Reagente per analisi (banchi di campionamento e demi)	2 e 3	Liquido	Acido solforico	5 - 15	60
			Idrogenosolfato di sodio	10 - 20	
			Acido molibdico	5 - 15	
Reagente per analisi (banchi di campionamento e demi)	2 e 3	Liquido	Acido citrico	10 - 20	60
			Sodio dodecile	<1	
			Acido propionico	<1	

**Rizziconi Energia S.p.A. – Società con Socio Unico**

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova

Stabilimento: Contrada Olmolongo - 89016 Rizziconi (RC)

Tel.: 010 2910.61; Fax: 010 2910.620; Capitale sociale 500.000,00 € i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. IVA: 03744381215;

Iscritta al REA presso la CCIAA di Genova al n° 401934

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden

## Materie prime e consumo alla capacità produttiva

Reagente per analisi (banchi di campionamento e demi)	2 e 3	Liquido	Sodio Metabisolfito	90-100	60
Trattamento chimico acque (coagulante cationico)	4	Liquido	Solfato ferrico	>25	6000
Trattamento chimico acque (coagulante anionico)	4	Liquido	Alluminato sodico	N.d.	6000
Rabbocco batterie sistema UPS	4	Liquido	Acido solforico	36	50
Trattamento chimico acque (flocculante)	4	Liquido	Idrocarburi, C11-C14, n-alcane, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici	0-30	300
			Idrocarburi, C12-C13, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici	0-30	
			Idrocarburi, C12-C15, n-alcane, isoalcani, ciclici, <2% aromatici	0-30	
			Alcoli, C10-16, etossilati	<5	
Antiinc./antifouling per membrane	4	Liquido	Fosfonati in acqua	N.d.	500
Biocida per trattamento membrane	4	Liquido	2,2-dibromo-3-nitropropionammide	3-25	25
Coadiuvante della filtrazione	4	Liquido	2-propilen-1-ammonio, n,n-dimetil-n-2- propilenil-, cloruro, omopolimero	<25	500
Agente dechlorinante	4	Liquido	Sodio bisolfito	>25	2500

**Rizziconi Energia S.p.A. – Società con Socio Unico**

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova

Stabilimento: Contrada Olmolongo - 89016 Rizziconi (RC)

Tel.: 010 2910.61; Fax: 010 2910.620; Capitale sociale 500.000,00 € i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. IVA: 03744381215;

Iscritta al REA presso la CCIAA di Genova al n° 401934

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden

## Materie prime e consumo alla capacità produttiva

Trattamento acque (anti alghe)	4	Liquido	Ipoclorito di sodio	14-15	2500
Disemulsionante	4	Liquido	Solfato ferrico	>25	70
Trattamento chimico acque reflue (neutralizzazione)	4	Liquido	Idrossido di sodio	50	1500
Trattamento chimico acque reflue (neutralizzazione)	4	Liquido	Acido cloridrico	28-32	2500
Trattamento chimico acque reflue (nutrienti impianto biologico)	4	Liquido	Glicerolo	<86,5%	350
Trattamento chimico acque reflue (disidratante fanghi impianto biologico)	4	Liquido	Ammonio cloruro	<20	120
			Acido Acetico	<10	
Trattamento chimico acque reflue (defosfatante impianto biologico)	4	Liquido	Cloruro ferrico	40	500
Antischiuma siliconico	4	Liquido	Poli-ossietilen-stearil etere	2-2.5	600
Acido citrico	4	Solido Polverulento	Acido citrico monoidrato	N.d.	4800

**Rizziconi Energia S.p.A. – Società con Socio Unico**

Sede legale: Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova

Stabilimento: Contrada Olmolongo - 89016 Rizziconi (RC)

Tel.: 010 2910.61; Fax: 010 2910.620; Capitale sociale 500.000,00 € i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. IVA: 03744381215;

Iscritta al REA presso la CCIAA di Genova al n° 401934

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Power AG - Parkstrasse 23 - CH-5401 Baden