



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2014 – 0032290 del 07/10/2014

Pratica N.:

Prof. Mittente:

Arkema S.r.l.
Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5 - Porto Marghera
30175 Venezia (VE)
fax:041 2586996
arkemasrl-su.pmarghera@pec.it

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
protocollo.ispra@legalmail.it

Procura della Repubblica presso il tribunale di
Venezia
Santa Croce 340
30135 Venezia
prot.procura.venezia@giustiziacert.it

ARPA Veneto
Via Matteotti, 27
35137 Padova
U.O. Porto Marghera
via Lissa, 6
30171 Mestre (VE)
protocollo@pec.arpav.it

**OGGETTO: Arkema S.r.l. - Impianto di Porto Marghera. Prima diffida per
inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA
prot. n. 37626 del 19/09/2014**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 37626 del 19/09/2014, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e *s.m.i.*, a fornire entro il termine di trenta giorni, una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle cause che potrebbero aver determinato il superamento del valore limite di emissione per HCN riscontrato in sede di controllo e alle eventuali azioni correttive intraprese e/o programmate..

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Le Presti
Ufficio Mittente: MATT/4RI-00
Funzionario responsabile: Millo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA/07_2014-0072.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040
e-mail: dva@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "*alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno*", rappresentando al riguardo che la presente costituisce la prima diffida formulata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)



Allegati: c.s.

WP



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0029964 del 19/09/2014

TRASMISSIONE VIA PEC

037626

19 SET. 2014

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – DVA - Div. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Veneto
Via Matteotti, 27 – 35137 PADOVA
U.O. Porto Marghera
Via Lissa, 6 - 30171 Mestre (VE)
protocollo@pec.arpav.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia
Santa Croce 340 – 30135 VENEZIA
prot.procura.venezias@giustiziacert.it



RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 234 del 06/10/2012 - Impianto della società ARKEMA S.r.l. sito in Porto Marghera (VE).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i nei giorni 04 e 05 giugno 2014. Trasmissione accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 04/06/2014 al 05/06/2014, secondo quanto disposto nella programmazione 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione della società ARKEMA S.r.l. sita in Porto Marghera (VE).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate, a cura di ARPA Veneto, attività di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera.

Ad esito delle suddette attività, con la presente si trasmette l'accertamento redatto da ARPA Veneto con prot. 88287/2014 del 08/09/2014 (acquisito con protocollo ISPRA 36323 del 10/09/2014), della violazione del valore limite di concentrazione del HCN al camino 10 prescritto nella tabella 1, par. 10.4.1, pag. 73 del Parere Istruttorio Conclusivo.

In merito alla suddetta violazione, si segnala che ARPA Veneto nel corso del controllo ordinario del 04 e 05 giugno 2014 ha evidenziato " ...dall'esame della tabella 1 del paragrafo 10.4.1 del PIC, che la soglia di rilevanza, espressa in flusso di massa, per il parametro HCN indicato per il camino 8 (HCN<0,05 kg/h) è diversa da quella indicata per il camino 10 (HCN<0,025 kg/h)." (rif pag. 7 di 8 della Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 trasmessa con prot. ISPRA n.32838 del 07/08/2014.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Istituto, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6 del D.Lgs. 152/06, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida trasmetta una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle cause che potrebbero aver determinato il superamento del suddetto Valore Limite di Emissione e alle eventuali azioni correttive intraprese e/o programmate.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

In riferimento all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/06, si comunica altresì che la suddetta violazione non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Relativamente alla suddetta inosservanza, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3a del medesimo articolo 29-*quattordices*, e in considerazione della Comunicazione di Notizia di Reato già inviata dal Servizio Controllo Ambientale U.O. Fonti di Pressione di ARPA Veneto con nota prot. 87746/14 del 05/09/2014, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica di Venezia per la necessaria continuità di informazione.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

Allegati: Nota ARPAV prot. 88287/2014 del 08/09/2014 (acquisita con protocollo ISPRA 36323 del 10/09/2014).



arpav

ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Direzione Tecnica

Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC

Via Lissa, 6 - 30174 Venezia Mestre Italia

Tel. +39 041 5445511 - Fax +39 041 5445500

e-mail: ogr@arpa.veneto.it - Pec: dapve@pec.arpav.it

Responsabile del procedimento: Maurizio Vesco

e-mail: mvesco@arpa.veneto.it

Responsabile dell'Istruttoria: Alessandro Monetti

e-mail: amonetti@arpa.veneto.it



Sistema di Gestione Certificato
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Prot. 88287/2014
Class: X.10.01

Mestre (VE) 08 SET. 2014

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo il
coordinamento e il controllo delle attività ispettive

Via V. Brancati, 48

00144 ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

c. p.c. Arkema S.r.l.

Stabilimento di Porto Marghera

Via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (VE)

30175 Porto Marghera (VE)

arkemasrl-su.pmarginera@pec.it

Oggetto: Controllo ordinario anno 2014 presso la ditta Arkema S.r.l. Stabilimento di Porto Marghera (VE). Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-0000482 del 19/09/2012, pubblicato in GU n 234 del 06/10/2012. Trasmissione relazione controllo analitico.

Facendo seguito alla pianificazione ISPRA dei controlli previsti nell'anno 2014 relativi alle AIA statali, alla nota ISPRA di avvio controllo prot. 0022375 del 28/05/2014 e alla relazione finale del controllo ordinario anno 2014 inviata da ARPAV il 28 luglio 2014, si trasmette la relazione tecnica attinente l'esito dell'attività di controllo analitico delle emissioni in atmosfera dal camino 10 svolta dal Gruppo Ispettivo ARPAV nel corso della visita ispettiva.

Si fa presente che, nell'ambito di tale controllo, per quanto riguarda il parametro HCN in uscita dal camino 10, si è riscontrato il superamento del VLE riportato in tabella 1 di cui al paragrafo 10.4.1 del PIC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In relazione al superamento dei limiti di emissione riscontrato il Servizio Controllo Ambientale U.O. Fonti di pressione di ARPAV, con prot. n° 87745/14 del 05/09/2014, ha inviato alla Procura della Repubblica di Venezia la Comunicazione di Notizia di Reato ai sensi del Art. 29-dieci comma 3a) del D.Lgs. 03/04/2006 n°152: accertamento del non rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si evidenzia che il gruppo ispettivo ed il gestore, a seguito delle attività ispettive svolte negli anni 2013 e 2014, hanno richiesto chiarimenti al MATTM in merito al valore di soglia di rilevanza del parametro acido cianidrico che risulta essere diverso per i due camini 8 e 10 e in particolare per il camino n. 8 pari a 0,05 kg/h e per il camino n.10 pari a 0,025 kg/h (rif. tabella 1 di cui al paragrafo 10.4.1. del PIC).

Si propone all'Autorità competente di richiedere al Gestore di trasmettere una nota di approfondimento finalizzata all'individuazione delle cause che potrebbero aver determinato il superamento del suddetto Valore Limite alle Emissioni ed eventuali azioni correttive intraprese e/o programmate.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC

Ing. Maurizio Vesco

Maurizio Vesco

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 19 settembre 2014 11:41
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo@pec.arpav.it;
prot.procura.venezias@giustiziacert.it
Oggetto: DECRETO AUTORIZZATIVO DVA-DEC-2012-0000482 19/09/2012 G.U. 234
06/10/2012 IMPIANTO SOC ARKEMA SITO PORTO MARGHERA VENEZIA - ESITO
VISITA ORDINARIA EFFETTUATA ART 29 DLGS 152/2006 04-05/06/2014
TRASMISSIONE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA
Allegati: _00381297-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 37626 del 19/09/2014 Oggetto: DECRETO AUTORIZZATIVO
DVA-DEC-2012-0000482 19/09/2012 G.U. 234 06/10/2012 IMPIANTO SOC ARKEMA SITO PORTO MARGHERA
VENEZIA - ESITO VISITA ORDINARIA EFFETTUATA ART 29 DLGS
152/2006 04-05/06/2014 TRASMISSIONE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI Origine:
PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,PROCURA REPUBBLICA VENEZIA,ARPA
VENETO