



TRASMISSIONE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Porto Marghera, 07/04/2015

Prot. n. **28 / 2015**

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale Valutazioni Ambientali.  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Spett.le

ISPRA

[Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Spett.le

Commissione IPPC

[Roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:Roberta.nigro@isprambiente.it)

ARPAV

Dipartimento provinciale di Venezia  
[dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)



Oggetto:

Decreto DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' ARKEMA DI PORTO MARGHERA (VE).

Trasmissione comunicazione conclusione lavori.

Piano di interventi per la riduzione emissioni inquinanti" - Art.1 comma 4 del Decreto AIA - Procedimento ID 113/603

## Premessa

Visto l'art.1 comma 4 del Decreto AIA DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 per l'esercizio dello Stabilimento della Società ARKEMA di Porto Marghera (VE).

Vista la documentazione sul progetto trasmessa da codesta Ditta con Prot. 77/2013 del 30/07/2013 (recepita con protocollo DVA-2013-000018102 del 31/07/2013) e la successiva nota contenente le integrazioni richieste trasmessa con Prot. 14/2014 del 03/02/2014 (recepita con protocollo CIPPC-00\_2014-0000382 del 14/02/2014).

Visto il Parere Istruttorio Conclusivo sul procedimento ID 113-604, datato 27/02/2014 (E.prof.DVA-2014-0005193); in ottemperanza al punto 3-a del paragrafo 5 "considerazioni conclusive del G.I."

## SI COMUNICA

**che il Piano di interventi per la riduzione emissioni inquinanti di cui sopra è stato completato.**

Le installazioni industriali previste nel progetto sono complete ed operative ed il personale è stato formato.

Nella settimana in corso saranno completate le ultime attività di ottimizzazione volte al bilanciamento dei diversi circuiti sfati.

Restiamo a vostra disposizione per ogni necessario chiarimento.  
L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti

Direttore di Stabilimento  
Ing. Andrea Origgi

ARKEMA S.r.l. - Socio Unico  
Via Della Chimica,5 - 30176 Porto Marghera (VE) Italia  
tel. + 39 041 2586.947 - fax + 39 041 2586.996

Sede legale : Via Pregnana,63 - 20017 Rho (MI) Italia Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v.  
Cod.Fiscale , Partita IVA e N. di iscrizione nel registro delle imprese di Milano- 10676490153 - R.E.A. n°1393516

## PEC DVA

---

**Da:** Aia PEC <Aia@pec.minambiente.it>  
**Inviato:** martedì 7 aprile 2015 15:57  
**A:** 'PEC DVA'  
**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: Decreto AIA DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 - Trasmissione comunicazione conclusione lavori. Piano di interventi per la riduzione emissioni inquinanti? - Art.1 comma 4 del - Procedimento ID 113/603  
**Allegati:** daticert.xml; Decreto AIA DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 - Trasmissione comunicazi... (385 KB)

-----Messaggio originale-----

Da: Per conto di: arkemasrl-su.pmarghera@pec.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]  
Inviato: martedì 7 aprile 2015 15:23  
A: Ministero Ambiente - DVA A.I.A. ; ARPAV Venezia ; ISPRA Protocollo ; roberta nigro  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Decreto AIA DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012  
- Trasmissione comunicazione conclusione lavori. Piano di interventi per la riduzione emissioni inquinanti? - Art.1 comma 4 del - Procedimento ID 113/603

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 07/04/2015 alle ore 15:22:30 (+0200) il messaggio con Oggetto "Decreto AIA DVA\_DEC-2012-0000482 del 19/09/2012 - Trasmissione comunicazione conclusione lavori. Piano di interventi per la riduzione emissioni inquinanti? - Art.1 comma 4 del - Procedimento ID 113/603" è stato inviato dal mittente "arkemasrl-su.pmarghera@pec.it"

e indirizzato a:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

roberta.nigro@isprambiente.it

dapve@pec.arpav.it

aia@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20150407152230.27787.06.2.15@pec.aruba.it