

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
13/23792	1	1

**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -  
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621  
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.  
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Via APPIA Km 648  
74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA  
Materiale: E418 SPEGNIMENTO TORRE 4  
Rifer. Data Rilevazione 13/05/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,31		VDI 2303
Campione 2	g	0,41		VDI 2303
Campione 3	g	0,42		VDI 2303
Campione 4	g	0,36		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	19,44	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,3818		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	13,50		
Ora fine	hh,mm	15,50		
Durata campionamento	min	120		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
13/05/2013	13/05/2013-23/05/2013	23/05/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

13/29287

Pag.

1

di

1

**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

Materiale: E418 SPEGNIMENTO TORRE 4

Rifer. Data Rilevazione 10/06/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,51		VDI 2303
Campione 2	g	0,53		VDI 2303
Campione 3	g	0,55		VDI 2303
Campione 4	g	0,61		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	28,29	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,5556		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	9,50		
Ora fine	hh,mm	11,40		
Durata campionamento	min	110		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;

Note:

Campionatore 1 corrisponde a 10

Campionatore 2 corrisponde a 11

Campionatore 3 corrisponde a 12

Campionatore 4 corrisponde a 13



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA
10/06/2013	10/06/2013-17/06/2013	17/06/2013	

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

13/18452

Pag.

1

di

1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

Materiale: E419 SPEGNIMENTO TORRE 5

Rifer. Data Rilevazione 15/04/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,60		VDI 2303
Campione 2	g	0,29		VDI 2303
Campione 3	g	0,70		VDI 2303
Campione 4	g	0,34		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	24,84	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,48		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	11,05		
Ora fine	hh,mm	13,50		
Durata campionamento	min	165		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;

Note:

Campionatore 1 corrisponde a 10

Campionatore 2 corrisponde a 11

Campionatore 3 corrisponde a 12

Campionatore 4 corrisponde a 13



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
15/04/2013	15/04/2013-18/04/2013	18/04/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

13/24176

Pag.

di

1

1

**ILVA S.P.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/7307001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

Materiale: E419 SPEGNIMENTO TORRE 5

Rifer. Data Rilevazione 15/05/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,32		VDI 2303
Campione 2	g	0,51		VDI 2303
Campione 3	g	0,45		VDI 2303
Campione 4	g	0,53		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	23,39	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,45		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	9,05		
Ora fine	hh,mm	11,10		
Durata campionamento	min	125		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
15/05/2013	15/05/2013-23/05/2013	23/05/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

13/31604

Pag.

1

di

1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/3707001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

Materiale: E419 SPEGNIMENTO TORRE 5

Rifer. Data Rilevazione 21/06/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,39		VDI 2303
Campione 2	g	0,86		VDI 2303
Campione 3	g	0,63		VDI 2303
Campione 4	g	0,52		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	30,84	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,60		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	9,10		
Ora fine	hh,mm	11,05		
Durata campionamento	min	115		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;

Note:

Campionatore 1 corrisponde a 10

Campionatore 2 corrisponde a 11

Campionatore 3 corrisponde a 12

Campionatore 4 corrisponde a 13



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	REDAZIONE LABORATORIO CHIMICO
21/06/2013	21/06/2013- 4/07/2013	4/07/2013		


**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

**RICHIEDENTE**
**ILVA S.p.A.**
**Stabilimento di Taranto**
**Via APPIA Km 648**
**74123 TARANTO**
**Classe:** EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

**Materiale:** E420 SPEGNIMENTO TORRE 6

**Rifer.** Data Rilevazione 12/04/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,57		VDI 2303
Campione 2	g	0,33		VDI 2303
Campione 3	g	0,55		VDI 2303
Campione 4	g	0,69		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	27,51	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,5403		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**



Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	8,45		
Ora fine	hh,mm	10,30		
Durata campionamento	min	105		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.":Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
12/04/2013	12/04/2013-23/04/2013	23/04/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
13/24196	1	1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -  
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02733400621  
CAP. SOC. €. 549.390.270,00 INT. VERS.  
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Via APPIA Km 648  
74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA  
Materiale: E420 SPEGNIMENTO TORRE 6  
Rifer. Data Rilevazione 15/05/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,49		VDI 2303
Campione 2	g	0,53		VDI 2303
Campione 3	g	0,65		VDI 2303
Campione 4	g	0,65		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	29,74	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,5841		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	mZ	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	mZ	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	12,10		
Ora fine	hh,mm	14,10		
Durata campionamento	min	120		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
15/05/2013	15/05/2013-23/05/2013	23/05/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

13/31605

Pag.

1

di

1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -

TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/33400621

CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.

COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.p.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648

74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA

Materiale: E420 SPEGNIMENTO TORRE 6

Rifer. Data Rilevazione 21/06/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,56		VDI 2303
Campione 2	g	0,47		VDI 2303
Campione 3	g	0,68		VDI 2303
Campione 4	g	0,68		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	30,69	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,6029		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	56,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	12,30		
Ora fine	hh,mm	13,15		
Durata campionamento	min	45		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;


Note:

Campionatore 1 corrisponde a 14

Campionatore 2 corrisponde a 15

Campionatore 3 corrisponde a 16

Campionatore 4 corrisponde a 17



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA
21/06/2013	21/06/2013- 4/07/2013	4/07/2013	



**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
13/23793	1	1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -  
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 02/307001 - FAX 02/33400621  
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.  
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Via APPIA Km 648  
74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA  
Materiale: E414 SPEGNIMENTO TORRE 7  
Rifer. Data Rilevazione 13/05/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,40		VDI 2303
Campione 2	g	0,32		VDI 2303
Campione 3	g	0,47		VDI 2303
Campione 4	g	0,46		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	38,07	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,4188		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	100,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	9,30		
Ora fine	hh,mm	11,00		
Durata campionamento	min	90		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO
13/05/2013	13/05/2013-23/05/2013	23/05/2013		

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3095  
Fax: +39 099 481 2817  
E-mail: lab.taranto@rivagroup.com  
Web: www.ilvataranto.com

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
13/29289	1	1

**ILVA S.p.A.**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 -  
TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO - TEL. 027307001 - FAX 02/33400621  
CAP. SOC. € 549.390.270,00 INT. VERS.  
COD. FISC. PART. IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO N. 11435690158  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Via APPIA Km 648  
74123 TARANTO

Classe: EMICONV EMISSIONI CONVOGLIATE AIA  
Materiale: E414 SPEGNIMENTO TORRE 7  
Rifer. Data Rilevazione 10/06/2013

**ANALISI CHIMICA COKERIA**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Campione 1	g	0,29		VDI 2303
Campione 2	g	0,22		VDI 2303
Campione 3	g	0,56		VDI 2303
Campione 4	g	0,52		VDI 2303
Emissioni (coke sfornato)	g/tcoke	36,26	Max 50,00	VDI 2303
MEDIA	g	0,3989		VDI 2303
Numero spegnimenti	N°	5		VDI 2303
Peso sfornamento	t	22,00		VDI 2303
Sezione bocchettone	m2	0,0100		VDI 2303
Sezione doccia	m2	100,00		VDI 2303

**Note campionamento**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Metodo di prova
Ora inizio	hh,mm	13,25		
Ora fine	hh,mm	14,50		
Durata campionamento	min	85		

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorio. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica.

Legenda: "U.M.": Unità di Misura;



DATA ARRIVO CAMPIONE	DATA ESECUZIONE PROVA	DATA EMISSIONE RAPPORTO	RESPONSABILE PROVA	RESPONSABILE LABORATORIO (CHIMICO)
10/06/2013	10/06/2013-17/06/2013	17/06/2013		