

AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene

Area : Cokeria

Inquinante: Benzene

Giugno 2013

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	Concentrazione (mg/m ³)
355 B Cm	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501 UNICHIM n. 2238	Benzene	0,14
356 B Cc	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501 UNICHIM n. 2238	Benzene	0,15
357 B Em	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501 UNICHIM n. 2238	Benzene	< 0,1
358 B Ec	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501 UNICHIM n. 2238	Benzene	< 0,1
359 B Cm	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
360 B Cc	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
361 B Em	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
362 B Ec	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
363 B Cm	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	0,13
364 B Cc	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	0,22
365 B Em	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	0,15
366 B Ec	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
367 B Cm	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
368 B Cc	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	NIOSH n. 1501	Benzene	0,11
369 B Em	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1
370 B Ec	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	NIOSH n. 1501	Benzene	< 0,1



AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene**Area :** Cokeria**Inquinante:** Polveri inalabili**Giugno 2013**

Campione	Data di campionamento	Postazione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	Concentrazione (mg/m ³)
355 P Cm	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,14
356 P Cc	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,37
357 P Em	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,18
358 P Ec	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,44
359 P Cm	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,56
360 P Cc	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,33
361 P Em	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,38
362 P Ec	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,47
363 P Cm	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,26
364 P Cc	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,43
365 P Em	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,5
366 P Ec	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,53
367 P Cm	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,17
368 P Cc	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,21
369 P Em	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato macchina	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,20
370 P Ec	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo batterie, lato coke	UNICHIM n. 1998, edizione del 2005	Polveri inalabili	0,31



AIA - Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fugitive che contengono polveri, IPA e Benzene

Area : **Cokeria**
Inquinante: **IPA** **Giugno 2013**

Campione	Data di campionamento	Posizione di campionamento	Metodica di riferimento	Inquinante aerodisperso monitorato	benzo(a)pirene (ng/m ³)	dibenz(a,h)antrene (ng/m ³)	benzo(a)pirene (ng/m ³)	benzo(b)fluorantene (ng/m ³)	benzo(k)fluorantene (ng/m ³)	dibenz(a,e)pirene (ng/m ³)	dibenz(a,h)pirene (ng/m ³)	dibenz(a,l)pirene (ng/m ³)	dibenz(a,l)pirene (ng/m ³)	indeno(1,2,3-cd)pirene (ng/m ³)	Totale (ng/m ³)
355 I Cm	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	182,0	39,0	190,0	347,0	107,0	31,0	<10,0	15,0	53,0	141,0	1.105,0
356 I Cc	03/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	179,0	32,0	177,0	364,0	112,0	24,0	<10,0	<10,0	41,0	162,0	1.091,0
357 I Em	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	188,0	33,0	201,0	365,0	110,0	23,0	<10,0	12,0	38,0	128,0	1.098,0
358 I Ec	03/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	79,0	12,0	99,0	161,0	51,0	<10,0	<10,0	<10,0	13,0	69,0	484,0
359 I Cm	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	269,0	63,0	319,0	535,0	171,0	30,0	<10,0	<10,0	62,0	160,0	1.609,0
360 I Cc	10/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	235,0	42,0	210,0	489,0	146,0	26,0	<10,0	<14,0	53,0	196,0	1.411,0
361 I Em	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	632,0	129,0	762,0	1.350,0	467,0	<56,0	<10,0	<18,0	130,0	387,0	3.931,0
362 I Ec	10/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	47,0	<10,0	64,0	95,0	36,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	32,0	274,0
363 I Cm	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	60,0	12,0	63,0	177,0	33,0	<10,0	<10,0	<10,0	13,0	60,0	418,0
364 I Cc	17/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	228,0	25,0	144,0	468,0	129,0	35,0	<10,0	12,0	66,0	86,0	1.195,0
365 I Em	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	146,0	26,0	109,0	301,0	91,0	25,0	<10,0	<10,0	55,0	142,0	895,0
366 I Ec	17/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	54,0	<10,0	41,0	96,0	33,0	<10,0	<10,0	<10,0	17,0	50,0	291,0
367 I Cm	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	47,0	<10,0	38,0	138,0	28,0	<10,0	<10,0	<10,0	14,0	45,0	310,0
368 I Cc	25/06/13	Piano di carica BAT 7 - 8, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	199,0	26,0	149,0	356,0	107,0	35,0	<10,0	<10,0	71,0	40,0	983,0
369 I Em	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato macchina	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	72,0	<10,0	76,0	124,0	41,0	12,0	<10,0	<10,0	24,0	58,0	407,0
370 I Ec	25/06/13	Piano di carica BAT 11 - 12, intervallo battente, lato coke	UNICHiM n. 1581, edizione del 2001	IPA di cui all'AlI, alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Parte II, par. 1.1, classe I	43,0	<10,0	43,0	84,0	24,0	<10,0	<10,0	<10,0	12,0	34,0	240,0

