

10/10/2016 11:02:47

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*aia@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le  
Regione Puglia  
Servizio Rischio Industriale  
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.  
70026 Modugno (BA)  
*servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it*

*Trasmissione a mezzo p.e.c.*

Spett.le  
Provincia di Taranto  
Settore Ecologia e Ambiente  
Via Lago di Bolsena, 2  
74121 TARANTO  
*settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it*

Spett.le  
Sindaco di Taranto  
Piazza Municipio, 1  
74123 TARANTO  
*protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le  
Sindaco di Statte  
Via San Francesco, 5  
74010 Statte(TA)  
*comunestatte@pec.rupar.puglia.it*



STABILIMENTO DI TARANTO

Spett.le  
ARPA PUGLIA – Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
*dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le  
ARPA PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di TARANTO  
Contrada Rondinella  
74123 TARANTO  
*dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Taranto, 27/10/16  
Ns. Rif. : DIR 526

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”


In riferimento al decreto prot. n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, con la presente si trasmette la relazione contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali, così come previsto alla prescrizione n.17, oltre che all’art.1 comma 3 del decreto in oggetto. Tale relazione è relativa all’ultimo trimestre di riferimento.

In conseguenza dell’emanazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.194 del 13/07/2016, e in particolare di quanto prescritto al par. 13 Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo del suddetto PMC, la suddetta relazione è stata integrata con il riferimento agli interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano rifiuti e dai Piani discariche, approvati con legge n.20/2015.

Si evidenzia che, stante la mole dei dati da gestire, in un distinto documento allegato, sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emesse dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.

La relazione allegata alla presente contiene anche le informazioni richieste dalla compilazione del Documento di Aggiornamento Periodico così come previsto dalle procedure ISPRA.





SISTEMI E SERVIZI CLIENTI

Si precisa che, oltre all'invio per pec, si procede contestualmente all'inoltro di tutta la documentazione a mezzo corriere su supporto digitale.

Distinti saluti

ILVA S.p.A.  
In Amministrazione Straordinaria  
Stabilimento di Taranto  
*Il Direttore di Stabilimento*  
*Ing. Ruggero Cola*



### 3.Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/08/2011	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06	Ns. prot. DIR/79 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 e art. 9, comma 1 del Decreto AIA
22/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/117 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di dicembre 2011 per gli impianti specificati nell'allegato
25/11/2011	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass.Ecologia, Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente, Comune di Taranto, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL TA/1	Comunicazione data prevista di messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico	Ns. prot. ECO/113 – comunicazione ai sensi della Determinazione DIR n. 419 del 19/06/2006 – DPR 203/88 – ex art. 15
28/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/119 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di dicembre 2011
29/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attuazione PMC	Ns. prot. DIR/120 – Applicazione del principio di gerarchia delle fonti e segnalazione incongruenze tra PIC e PMC
22/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	Ns. prot. DIR/132 - fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 23/01/2012
29/12/2011	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR134/11 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di novembre 2011 sugli scarichi idrici finali
29/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/135 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di gennaio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
04/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione programmata sistema di captazione e	Ns. prot. DIR/5 – comunicazione fermata sistema depolverazione ed indicazione misure di carattere gestionale atte a non determinare un aumento significativo delle emissioni

		depolverazione allo sfornamento coke delle batterie 9 - 10	diffuse durante la fase di sfornamento coke
09/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/07 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di gennaio 2012
16/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR 11/12 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di febbraio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
25/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria	Ns. prot. DIR 15 – comunicazione sulla sospensione della fermata dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria dal 23/01/2012 a causa dello sciopero degli autotrasportatori
27/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR17 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di dicembre 2011 sugli scarichi idrici finali
31/01/2012	Ministero Ambiente	Tariffa controlli AIA 2012	Ns. prot. DIR/20 – trasmissione quietanza del versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2012
06/02/2012	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass. Ecologia	Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F	Ns. prot. DIR/23 – richiesta definizione attività del Tavolo Tecnico sulla base di quanto previsto dall'Addendum al Protocollo
09/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/24 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di febbraio 2012
13/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/27 – comunicazione rilievi 1^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
14/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/28 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di marzo 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
23/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di attuazione PMC	Ns. prot. DIR/33 – trasmissione Piano di attuazione PMC ai sensi dell'art. 4 del Decreto DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011
24/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/34 – comunicazione controlli periodici emissioni in atmosfera sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
28/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia	Segnalazione incidente	Ns. prot. DIR/35 – comunicazione incendio trasformatore sottostazione 220/66 Kv (SSR – TUB)

	DAP Taranto		
29/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/36 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di gennaio 2012 sugli scarichi idrici finali
02/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Analisi PCDD/F	Ns. prot. DIR/39 – analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni 28-29.02.2012 e 01.03.2012 che saranno effettuate il 19.03.2012 presso Eco Research di Bolzano
02/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/40 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012
12/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria impianto di captazione e depolverazione linea vagliatura coke n° 1	Ns. prot. DIR/43 – comunicazione fermata sistema di captazione e depolverazione della linea vagliatura coke n° 1 (E431) per manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente il rinnovamento completo del filtro di depolverazione
13/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	Ns. prot. DIR/45 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
15/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/46 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di aprile 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/47 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 – Variazione programma di campionamento.
16/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione disservizio	Ns. prot. DIR/48 – comunicazione avaria valvola di regolazione pressione bariletto BAT/7 e conseguente accensione torce e combustione gas su alcuni cappellotti
21/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/51 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di aprile 2012
29/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Georeferenziazione scarichi idrici	Ns. prot. DIR/52 – trasmissione georeferenziazione punti di campionamento scarichi idrici finali e parziali
10/04/2012	Ministero Ambiente	AIA – versamenti tariffe istruttorie	Ns. prot. DIR/61 – comunicazione avvenuto versamento tariffa per esame documenti tecnici trasmessi con la nota ILVA prot. DIR 33 del 23/02/2012
13/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/62 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di maggio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato

16/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/63 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di maggio 2012
24/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	Ns. prot. DIR/64 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/04/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/67 – trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T40 – 41 – 42 (torce) e P110 (contatori e registratori portate fonti di approvvigionamento idrico) del Piano di attuazione PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
04/05/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/71 – trasmissione elaborato tecnico (pianificazione e cronoprogramma) di cui al riferimento P22 (caratterizzazione per rilevare eventuali emissioni di PCDD/F) del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
15/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/77 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di giugno 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/05/2012	Ministero Ambiente, Presidente Commis. IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/78 – trasmissione studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino 312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 , di cui al riferimento P37 del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
18/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	Ns. prot. DIR/79 – fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 21/06/2012
23/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/81 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di giugno 2012
13/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/92 - trasmissione allegato tecnico sulla progettazione ed effettuazione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera delle cokerie finalizzata all'individuazione delle SOV di cui al riferimento T54 del DAP – Piano di attuazione del PMC presentato con nota Dir. 33 del 23/02/2012
15/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di luglio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
14/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA,	Comunicazione su LVC/1	Ns. prot. DIR/95 – comunicazione avvio sistema di captazione e

	ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto		depolverazione LVC/1 in data 23.04.2012 e stima emissioni diffuse polveri nel periodo di fermata
14/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/96 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2012
22/06/2012	Ministero Ambiente, Commissione istruttoria IPPC- AIA c/o ISPRA	Aia – Comunicazioni modifiche non sostanziali	Ns. prot. DIR/100 – Istanza di modifica non sostanziale all’AIA
28/06/2012	Presidente commissione IPPC	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Ns. prot. DIR/101 – Nomina membri ILVA comitato tecnico
29/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	Ns. prot. DIR/102 – comunicazione rilievi 2 <sup>a</sup> campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione AGL/2
29/06/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma il.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico	Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 30_06_2012)
02/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/103 – variazione programmazione DIR/96
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione variazione Gestore	Ns. prot. DIR/109
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC	Ns. prot. DIR/110 – Adozione misure di prevenzione e D.P.I. in risposta alla comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 25852 del 09/07/2012 sull’Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di LUGLIO 2012 per gli impianti specificati nell’allegato	Ns. prot. DIR/111
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/112 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Agosto 2012
24/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Controllo ordinario Stabilimento ILVA SpA - Verbali di attività 17-18-19 luglio 2012	Ns. prot. DIR/117 – Riscontro ad alcune osservazioni formulate dal GI e contenute nei verbali di attività dei suddetti giorni
25/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – Attività di analisi PCDD/F	Ns. prot. DIR/119 - Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312)



			prelevati nei giorni comunicati con nota DIR.102 che saranno effettuate a partire dal 07.08.2012 presso Eco Research di Bolzano
10/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti	Ns. Prot. DIR/126 - Trasmissione documentazione richiesta oggetto di proroga nel procedimento di riesame AIA (Confronto BAT Conclusions - ILVA Taranto)
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di SETTEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	Ns. prot. DIR/127 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di settembre 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/128 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2012
23/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	Trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T7 (efficienza elettrofiltri MEEP), T8 (transitori), T9-10-15 e P74 (videomonitoraggio emissioni), T11 (studio riduzione emissioni diffuse), T12-13-14 (torce), T16 (SOV da cokeria), P18 (PCDD/F da altre sezioni) e P81 (protocollo ILVA-Taranto Energia per scambi idrici)
23/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Risposta a richiesta di integrazioni	Ns. prot. DIR/133 - Risposta alla comunicazione prot. DVA-2012-0017812 del 23/07/2012 del MATTM relativamente alla prescrizione T5 del DAP del 29/06/2012 circa la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive dell'impianto di cokeria
29/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - attività di autocontrollo pozzi emungimento	Ns. prot. DIR/139 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	AIA DVA-DEC-2011-0000450	Ns. prot. DIR/141 - incendio reparto produzione lamiera 2
30/08/2012	Provincia Taranto, MATTM, Presidente Commissione IPPC, ISPRA, Regione Puglia	Garanzie finanziarie - Attività di gestione rifiuti - Provvedimento di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	Ns. prot. DIR/144 - Richiesta di riesame punti relativi alle attività di gestione rifiuti ricomprese nel provvedimento di AIA
03/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area ghisa	Ns. prot. DIR/150 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria

04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area parchi e acciaieria	Ns. prot. DIR/153 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Trasmissione relazione tecnica di cui alla Cabina di Regia del Tavolo Tecnico del 06/08/2012 presso la Regione Puglia	Ns. prot. DIR/155 - Trasmissione relazione tecnica inoltrata agli interessati con nota DIR.146 del 31-08-2012 in riferimento agli adempimenti previsti nel capitolo 5 del "Piano contenente le prime misure per il risamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)"
05/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012	Ns. prot. DIR/157 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 28, 29, 30 e 33.
13/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/164 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2012
14/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di OTTOBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	Ns. prot. DIR/165
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012	Ns. prot. DIR/166 – Trasmissione materiale di chiarimento richiesto da fornire entro il 30 settembre 2012
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012	Ns. prot. DIR/167 – Trasmissione documentazione di cui ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenente zolfo per la produzione di acido solforico	Ns. prot. DIR/168 – Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 060603 non sono più esercite. L'ultima operazione R5 è stata effettuata in data 30/10/2011
21/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Trasmissione integrazioni richieste con documento Prot. DVA-2012-0017814 del 23/07/2012	Ns. prot. DIR/170 – Trasmissione integrazioni procedimento ID 90/382 (Rif. ILVA T257, T259, T260, P261, P274, T277) inerente le modalità di gestione delle traversine ferroviarie e dei pneumatici
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Utilizzo come materia prima di pet-coke e di catrame di cokeria, par. 9.10.1 DVA -DEC-2011-	Ns. prot. DIR/173 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e

		0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto	catrame di cokeria nei propri cicli produttivi
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto	Ns. prot. DIR/174 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3
25/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Politica Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto	Ns. prot. DIR/175 – Allegati alla comunicazione: crono-programma interventi e flussi di massa polveri BAT Conclusions
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto	Ns. prot. DIR/176 – In seguito alla nota DIR. 174/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, sarà di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto	Ns. prot. DIR/177 – In seguito alla nota DIR. 176/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno, corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 milioni di tonnellate di acciaio/anno
27/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Chiarimenti in merito a materie prime, sottoprodotti e rifiuti - AIA DVA_DEC-2011 - 0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SpA di Taranto	Ns. prot. DIR/178 – Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto: Attestazione nozione art. 184-bis D.Lgs. N°152/2006 e s.m.i., Allegato 1 e Allegato 2
28/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012	Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione relativa ai punti 26, 31 e 32 della richiesta n. 968 e punto 2 della richiesta n. 1010
01/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3	Ns. prot. DIR/180 – Chiarimenti in merito al punto 1 dell'Allegato B del verbale della riunione del GdL per il riesame del 25-27/09/2012
02/10/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione rilievi 3^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di	Ns prot. DIR/183

		Agglomerazione AGL/2	
04/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - Aggiornamento cronoprogramma generale interventi AIA - Stabilimento ILVA SpA DI Taranto	Ns. prot.DIR/187 - Trasmissione revisione crono-programma generale interventi AIA con modifiche di cui agli ID.17 e 94
05/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punto 2	Ns. prot.DIR/189 - Potenzialità degli impianti
08/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012	Ns. prot.DIR/190 - Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012
12/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/192 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2012
15/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di NOVEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	Ns. prot. DIR/193
17/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Osservazioni ILVA al PIC Intermedio del 12/10/2012 della Commissione Istruttoria IPPC	Ns. prot. DIR/196 – Allegata anche revisione del documento "Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto" già inoltrato con nota Dir. 178 del 27/09/2012
31/10/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma il.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/203 – Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012)
16/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/212 – Istanza di modifica non sostanziale relative alle attività di gestione di rifiuti
14/11/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Criticità	Ns. prot. DIR/214

		attuazione per sequestro impianti area a caldo	
15/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni convogliate dicembre 2012
20/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/221 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Dicembre 2012
21/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale controllo ordinario dei giorni 7-8-9 novembre 2012 presso impianto di cokeria - Decreto AIA n. DVA_DEC-2011-450	Ns. prot. DIR/225 – Invio della documentazione richiesta
27/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67
28/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.22 e n.23
03/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa	Ns. prot. DIR/240 – fermate produttive di emergenza per tromba d'aria 27 e 28 novembre.
07/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa	Ns. prot. DIR/247 – Informativa incendio TFC cokeria
14/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni convogliate gennaio 2013
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del	Ns. prot. DIR/256 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il cronoprogramma degli interventi

		D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto.	
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto..	Ns. prot. DIR/257 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la chiusura nastri con allegato l'elaborato tecnico e il cronoprogramma degli interventi
18/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/259 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Gennaio 2013
18/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa	Ns. prot. DIR/262– Informativa disservizio opacimetro E312
21/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	Ns. prot. DIR/266 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - prescrizioni n.60.	Ns. prot. DIR/268 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.60
09/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Barriera frangivento	Ns. prot. DIR/06 – Riavvio attività realizzazione barriera frangivento
10/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Adeguamento SME	Ns. prot. DIR/08 – Adeguamento SME esistenti entro il 31/01/2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di correlazione

	Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	del 26.10.2012	
16/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni convogliate febbraio 2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/12 – Sversamento ghisa a terra in AFO/5 con allegato verbale di ARPA Puglia
17/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/13 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Febbraio 2013
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 (chiusura edifici)
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma della prescrizione n.6 (chiusura nastri).
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante le fasi di realizzazione dell'intervento sul Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse connesse.

		0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	
04/02/2013	MATTM	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/35 – Bonifico telematico versamento tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l'anno 2013
08/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	Ns. prot. DIR/49 – Risposta a ciascuna delle specifiche richieste
13/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/55 – Verifica annuale SME camino E428 secondo UNI EN 14181:2005 dal 18 al 22 marzo 2013
19/02/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	Ns. prot. DIR/57 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Marzo 2013
22/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/67 – Verifica annuale SME camino E426 secondo UNI EN 14181:2005 dal 25 al 29 marzo 2013
25/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/72 – Apertura automatica bleeder altoforno n. 5.
26/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione variazione Gestore	Ns. prot. DIR/73
27/02/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) – Riscontro nota ARPA Puglia n. 11621 del 20/02/2013	Ns. prot. DIR/74
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto AIA DVA-DEC-2011-	Ns. prot. DIR/76



	Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG	450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto	
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documenti di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011” e “DAP DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012”
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Campionamenti aprile 2013	Ns. prot. DIR/86
13/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. DIR/87
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/89
19/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/91 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Aprile 2013
22/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/96
21/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/97

27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Informativa	Ns. prot. DIR/100
29/03/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Prescrizione n. 28	Ns. prot. DIR/104
05/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazione ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR/109 - Termine entro cui ILVA prevede di inoltrare le schede per singolo candidato sottoprodotto con tutte le informazioni richieste
08/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Fermata per manutenzione dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria	Ns. prot. DIR/110
15/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/116
18/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del 05.04.2013 e nota	Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del termine di consegna della documentazione

		Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-0008473 del 10.04.2013	
19/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/122 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Maggio 2013
22/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR/123 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
22/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo	Ns. prot. DIR/124
22/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Consuntivo fermata desolforazione gas cokeria	Ns. prot. DIR/125
24/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date campionamento E312	Ns. prot. DIR/135
29/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Comunicazione avvio procedimento di riesame	Ns. prot. DIR/145
30/04/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 –	Ns. prot. DIR/147 – Trasmissione rapporto annuale come previsto al paragrafo 13 del PIC ed al paragrafo 9.4 del

	Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Rapporto annuale	PMC
06/05/2013	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 68/ST/13 del 26/04/2013 - trasmissione documenti richiesti	Ns. prot. DIR/151
07/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	Ns. prot. DIR/152
07/05/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali	Ns. prot. DIR/154
08/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date analisi E312	Ns. prot. DIR/155
09/05/2013	Presidente Commissione IPPC, Presidente protocollo diossine, ISPRA, ARPA DG, MATTM, ISS, Garante AIA ILVA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID90/381: Avvio fase sperimentazione Protocollo diossine	Ns. prot. DIR/156
13/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto	Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti

13/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Campionamenti emissioni in atmosfera giugno 2013	Ns. prot. DIR/160
22/05/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo	Ns. prot. DIR/172
23/05/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/173 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Giugno 2013
13/06/2013	ISPRA, ARPA	Campionamenti emissioni in atmosfera Luglio 2013	Ns. prot. DIR/193
17/06/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/196 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2013
20/06/2013	Prefetto di Taranto, ISPRA, MATTM.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.20607 del 17.05.2013.	Ns. prot. DIR/200
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-	Ns. prot. DIR/201

	AIA, Procura della Repubblica.	2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	Ns. prot. DIR/201
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Prefettura di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – comunicazione spegnimento altoforno 2.	Ns. prot. DIR/207- comunicazione spegnimento altoforno 2.
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	AIA – Documenti di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/208 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
28/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/210 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13.
01/07/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – aggiornamento stima emissioni diffuse.	Ns. prot. DIR/213.
01/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Prescrizione n.30.	Ns. prot. DIR/214.
02/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione	Decreto di Riesame DVA-DEC-	Ns. prot. DIR/218 – relazione sull’evento incendio sull’impianto

	Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	di Agglomerazione avvenuto il 01.07.13.
03/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ai camini delle batterie di cokefazione del giorno 01.07.13.
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle contromisure adottate in relazione all’evento segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda campagna di misura dell’anno 2013 per il campionamento di PCDD/F.
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento batterie 11-12).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Stock house AFO5).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione	Decreto di Riesame DVA-DEC-	Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica annuale dello

	Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	SME del camino E116 (Campo Colata AFO5).
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento batterie 7-8).
16/07/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/240
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, Verifica di adempimento alle prescrizioni “ID90/383 –registratori portate idriche” e “ID 90/424/5 - protocollo d’Intesa ILVA S.p.A. – Taranto Energia S.p.A scambi idrici” di cui alla nota prot. DVA-2013-0003569 del 11/02/2013.	Ns. prot. DIR/243
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Garante, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Riscontro a comunicazione del MATTM - D.G. per le valutazioni ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA -2013-0013958 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni autorizzative sa seguito degli esiti del controllo del 28-29-30 maggio 2013 presso lo stabilimento ILVA	Nota DIR/245 del 17/07/2013
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e	Ns. prot. DIR/249– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108/b (STOCK-HOUSE AFO5).



	Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/250– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108 (STOCK-HOUSE AFO5).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC2).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/254 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata AFO5/sud).
25/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/259 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Nuova depolverazione secondaria ACC2).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di Colata AFO5 Nord).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/262 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E114 (Campo di Colata AFO4).
30/07/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. –	Ns. prot. DIR/266 - comunicazione modifiche non sostanziali

		Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.	
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/268 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO5).
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/269 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento Agglomerato linea E).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/273 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E109 (STOCK-HOUSE AFO4).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/274 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO2).
07/08/2013	Prefetto di Taranto, MATTM, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto. DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.29513 del 16.07.2013.	Ns. prot. DIR/277.
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/278 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).

07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/279 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO4).
08/08/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto.	Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
12/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttoria Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535.	Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME.
13/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al camino E428 della batteria di cokefazione 12 del giorno 04.08.13.
14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – ID 90/333/532 – Prescrizione 27 (dismissione parti di stabilimento).	Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27.

14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13.
14/08/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/290 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2013.
14/08/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR/291 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come modificato dal decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.	Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/298- nota sull’evento relativo al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato in torcia di AFO5.
06/09/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/307- nota sull’evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno al camino E530.
09/09/2013	Comitato tecnico art.1, comma	Stabilimento ILVA S.p.A. di	Ns. prot. DIR/309 - Avvio III fase della sperimentazione sistema

	2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Avvio della III fase.	di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini
16/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/312 – Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
17/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/314 – Trasmissione nuovo programma dei campionamenti relativo alla seconda campagna di misura dell'anno 2013 di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL 2 (camino E312)
18/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale	Piano di Indagine Ambientale relativo agli interventi di cui alle schede BAT n. 21-22-23 da realizzare sul II sporgente, III Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils. Aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine Preliminare

		ed in concessione ad ILVA S.p.A. Richiesta di approvazione	
18/09/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011- 0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/317 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2013.
19/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa	Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio al camino 424 – Cokefazione batterie 7-8
23/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23	Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test di ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23
27/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa	Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di agosto al camino E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili A-B
30/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011 450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di processo in merito alla copertura dell'area di svuotamento delle paiole e ripresa della scoria raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo trattino
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione	Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)

	Dipartimento di Taranto	PMC/AIA	
01/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Sistema di monitoraggio a videocamera	Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per definizione delle modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione delle immagini del sistema di videomonitoraggio
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/338 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di depolverazione secondaria ACC1 (camino E525)
03/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
08/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/348 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e	Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento Agglomerato linea D).

	Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	
14/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle emissioni in atmosfere sugli impianti
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324).
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto di desolforazione gas di cokeria.
16/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR/358 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2013.
15/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
16/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del	Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino



	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	E314).
16/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 6.	Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l’attuazione della prescrizione 6.
17/10/2013	Capo di Gabinetto –MATTM, Esperti nominati dal Ministero e p.c. Commissario Straordinario ILVA	Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria Art.1, comma 5, del Decreto-Legge n.61 del 04.06.2013, convertito in Legge n.89 del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18) “Depolverazione SH AFO2” – Riavvio AFO 2 al 04.11.2013.	Ns. prot. DIR/363 – nota sulla ripartenza dell’AFO 2.
18/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Richiesta integrazioni ID 90/333/544 – Stabilimento Ilva di Taranto.	Ns. prot. DIR/365 – documentazione tecnica prescrizione 4.
18/10/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Richiesta documentazione.	Ns. prot. DIR/366 – chiarimenti sui sistemi SME - prescrizioni 90-91-92.
21/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-	Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	Puglia DG.	Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	
22/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0023937 e nota ISPRA prot.21956 del 26.09.2013 – Prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.	Ns. prot. DIR/371 – nota sulla prescrizione 1.
25/10/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/374.
25/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
25/10/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/378 – Trasmissione relazione contenente

	Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento	l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico	Ns. Prot. DIR/386 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
31/10/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa Enti di Controllo	Ns. Prot. DIR/387 – Informativa Enti di Controllo
04/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. “Monitoraggio a videocamera” – ID 90/424/3	Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera
04/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
04/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma	Stabilimento ILVA S.p.A. di	Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della sperimentazione

	2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Agglomerazione linea E (camino E315).
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea E (camino E325).
05/11/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/395 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (campo colata AFO2).
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011.	Ns. prot. DIR/396 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti.

06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente II – sostituzione deviatori semplici e binari. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza	Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la sostituzione deviatori semplici e binari. Sporgente II
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari in attuazione della del riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione 62.	Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari.
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. Sporgente III
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato alla torcia di AFO/4.
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto, integrazione alla nota DIR 133/13. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione	Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

		del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco Omo, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – in particolare a quanto indicato nell'art.1 comma 4. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
08/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori.	Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio lavori. Sporgente III
08/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13.
11/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette sono aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A.	Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.
12/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III	Ns. prot. DIR/409

		Sporgente: sostituzione deviatoi semplici e binari. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma a carattere di indifferibilità ed urgenza.	
13/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello Stabilimento. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
14/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.	Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/416 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 – PR.82.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del giorno 11/11/2013 ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Ns. prot. DIR/417 – trasmissione dei rapporti relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria dell'acciaieria 1 e 2.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e	Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
15/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione del cosiddetto sistema "PROVEN", in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.	Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13	Ns. prot. DIR/421 – trasmissione documentazione.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/423 – nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E531.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA	Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del



	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif. prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13.	decreto di riesame AIA.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 – Richiesta documentale – secondo invio.	Ns. prot. DIR/425 – trasmissione documentazione.
22/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.	Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 1 – Intervento di copertura dei Parchi Minerali.	Ns. Prot. DIR/427 – nota informativa.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Parco Nord Coke.	Ns. Prot. DIR/428 – Istanza di modifica non sostanziale.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA	Ns. Prot. DIR/429 – produzione acciaio

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 20 – Produzione acciaio.	
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - copertura del Parco Calcare.	Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non sostanziale
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
26/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. III Sporgente: sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori.	Ns. prot. DIR/434
26/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione progetto definitivo di messa in sicurezza	Ns. prot. DIR/435

	Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia.	d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa".	
27/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/440 – nota sul principio di incendio in stabilimento.
28/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/439 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82.
27/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
28/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni	Ns. prot. DIR/443.

		deposimetrici	
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio e trattamento acque relativi agli interventi di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da realizzare sul II Sporgente, sul III Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils – Trasmissione documentazione.	Ns. prot. DIR/444.
29/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 – Variazione sito web.	Ns. prot. DIR/445.
29/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4- Parco Nord Coke – versamento tariffa	Ns. Prot. DIR/448
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA	Ns. prot. DIR/451– nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali riscontrati al camino E424.

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Riscontro nota ISPRA n.41649 del 18.10.13.	
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”	Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non sostanziale.
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Ministero Salute e ISS.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”.	Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio.
06/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/456 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57 – Riscontro nota	Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57.

		Regione Puglia AOO_169 21/11/2013 - 0005003.	
10/12/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica.	Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria interna ILVA – Zona Cokeria.	Ns. prot. DIR/459
12/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/460 – programma controllo emissioni in atmosfera.
11/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	Ns. prot. DIR/462 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
13/12/2013	MATTM On. Orlando, MATTM Capo di Gabinetto e	Procedimento di approvazione del “Piano delle misure e delle azioni	Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere.

	p.c. MATTM Direttore Grillo.	per la tutela ambientale e sanitaria” per l’ILVA di Taranto. Trasmissione Parere.	
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa” – versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa.
18/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
19/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 5 – installazione benna ecologica.	Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione	Ns. prot. DIR/472 – nota informativa.

	Dipartimento di Taranto	87 – nota informativa.	
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).	Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.2013 - procedimento ID 90/333/536 (prescrizione n.83 – minimizzazione gas torce).	Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83
30/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Minerali”.	Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1
23/12/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/481 - Report sul “wind day” del 27.11.13.



		0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 27.11.13.	
20/12/2013	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA,.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
17/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22.	Ns. Prot. DIR/483
23/12/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/484.
24/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/485 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e CEB - PR.82.
30/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		(PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	
07/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 – Parco Loppa - versamento tariffa.	Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa.
10/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013- 0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto GRF) - Istanza di modifica non sostanziale	Ns. Prot. DIR/8 – Istanza di modifica non sostanziale
08/01/2014	ARPA Puglia DG e p.c.	Osservazioni sul Piano delle	Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle misure e delle

	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato di tre esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto.	attività di tutela ambientale e sanitaria
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/10 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/11 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E324).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/12– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
13/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per installazione del cosiddetto sistema "PROVEN" in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
14/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-	Ns. prot. DIR/15 – controlli ordinari sui camini

		Informativa	
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. V Sporgente (Molo Ovest): sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione prosecuzione lavori ed integrazione lavori a carattere di indifferibilità ed urgenza.	Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.

16/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/23 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2
17/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
21/01/2014	Comune di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione Relazioni Tecniche illustrative di copertura del Parco Minerale e dei Parchi secondari - Prescrizione 1 e 4 - Riscontro nota Comune di Taranto prot. 7435 del 16.01.2014.	Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4
22/01/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva “copertura Parco

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 4 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.	Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/27 – valori anomali camino E167
23/01/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/28.
27/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/29 – valori anomali camino E966/B
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Primo e Secondo Canale di scarico – Dragaggio.	Ns. prot. DIR/30
24/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 28.	Ns. prot. DIR/31 - l’aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati alla data del 31/12/2013.
27/01/2014	Autorità Portuale e p.c. MATTM e Toma Abele Trivellazioni Srl	Piano di caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils	Ns. prot. DIR/36
29/01/2014	ARPA Puglia DG	Rete di monitoraggio della qualità	Ns. prot. DIR/38

		dell'aria ILVA – richiesta affiancamento monitor IPA totali	
30/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
31/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Classificazione polveri di abbattimento fumi con elettrofiltri primari impianto di agglomerazione (Polveri ESP)	Ns. prot. DIR/43
03/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ISS e p.c. MATTM DG Valutazioni	Decreto direttoriale delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18.12.2013 giusto prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscontro prescrizioni in attuazione del Piano di caratterizzazione dell'area parchi dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto.	Ns. prot. DIR/44
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di cui al piano

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA	di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di ACC/2 (camino E551/C).
03/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
05/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
06/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Statte	Coperture parchi Materie Prime (Parchi Calcare) – Permesso di Costruire n. 1 del 13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo materiali da scavo.	Ns. prot. DIR/52
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-	Ns. Prot. DIR/53



		0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 81.	
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.	Ns. Prot. DIR/54.
07/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1,
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino dell' ACC2
11/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Sospensione lavori intervento in oggetto.	Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in oggetto per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack.

11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini
12/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli AIA dell'anno 2014.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135.
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E312.
17/02/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto –	Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l'attività di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA.

		Richiesta incontro.	
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
19/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del DL61/2013 convertito con L.89/13 e modificato dal DL136/13 e dalla L.6/2014	Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa	Ns. prot. DIR/68 – evento emissivo sul camino dell’ACC2
20/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Aree. comprese nel perimetro SIN di Taranto di competenza ILVA S.p.A. e Taranto Energia srl. Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico dell’impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-	Ns. prot. DIR/69 – Comunicazione intervento

		547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54.Richiesta di esecuzione dell'intervento in osservanza alla Legge n.6 del 08/02/2014.	
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/70– Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi con annesso stallo per trasformatori e rack, per consentire l'alimentazione elettrica del nuovo impianto di depolverazione secondaria in area Agglomerato n.2 dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/71– Comunicazione ripresa lavori
21/02/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento	Ns. prot. DIR/72– Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014

		ILVA di Taranto - Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014.	
21/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137.
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in are PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/76– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E424.
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione	Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

		intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
26/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico	Ns. Prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
26/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di accesso al tetto del serbatoio tank V 90 in area PGT. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.	Ns. prot. DIR/79 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.
28/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.	Ns. prot. DIR/81 - Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.
26/02/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione dati SME.	Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E426.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E428.
03/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma	Stabilimento ILVA S.p.A. di	Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della sperimentazione

	2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
03/03/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA.	Ns. prot. DIR/86
03/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.	Ns. prot. DIR/88
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/89 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/90 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali e ISPRA.	Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del 03/02/2014 di aggiornamento del decreto di riesame dell'A.I.A. del 26/10/2012 prot. n. DVA-DEC-	Ns. prot. DIR/92 – prescrizione n. 57.

		2012-0000547, del decreto di AIA prot. n DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – in attuazione della prescrizione n. 57 del P.I.C. – n. ID 90/333/490 filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..	
05/03/2014	Sub commissario ILVA	Richiesta documentale per il riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 di cui alla nota del Sub Commissario ILVA, Prot. SCI/U29 del 24.02.14.	Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti.
05/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e modificato dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014.	Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili
05/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce relativi all'impianto di produzione della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione 6 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/97 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.



05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.	Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV.
07/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III-sostituzione linea elettrica delle	Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori.

	e Autorità Portuale.	torri faro. Comunicazione fine lavori.	
06/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2
11/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – riscontro conferenze di servizi decisorie di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/2013. Intervento di messa in sicurezza della falda presso l’area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto.	Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS.
14/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni	SIN di Taranto – Intervento di messa in sicurezza della falda presso l’area parchi dello	Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio attività.

	Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	stabilimento ILVA di Taranto di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/13. Comunicazione data inizio attività.	
17/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.	Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale CCO3/ACC2.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di	Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

	Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori dell'altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F.
19/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività di scavo.	Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.
24/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
31/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta	Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.

	Puglia Dipartimento di Taranto.	documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.	
31/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.	Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.
02/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ARPA Puglia prot.0015894 – 32 del 18/03/14.	Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA.
03/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto prot. n. D.M. 0000053 del 03.02.2014 di aggiornamento del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 57 – <i>“Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione”</i> .	Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma.
03/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM DG, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di	Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.	
07/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV.	Ns. prot. DIR/136 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV
08/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del 3.3.2014 – Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA	Ns. prot. Dir/139 – Trasmissione specifica tecnica Project Automation
08/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.	Ns. prot. Dir/140 – Trasmissione Relazioni tecniche Indam
08/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV 2/3 ad impianto trattamento acque del TUL2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.	Ns. prot. Dir/141 – Trasmissione risultati analitici

08/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina - granigliatura
09/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.	Ns. prot. Dir/143 – effettuazioni campionamenti manuali e con DECS
09/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/145 – valori orario anomalo registrato dallo SME camino E424 (batterie 7-8)
10/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota informativa evento del 10.04.2014 presso ACC1.	Ns. prot. Dir/147 – evento slopping ACC1.
10/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.	Ns. prot. Dir/148 – Trasmissione risultati analitici

10/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Informativa su necessità di disalimentazione elettrica delle lampade dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi.	Ns. prot. Dir/149.
10/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR/150 – controlli ordinari sui camini
11/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. DIR/154
15/04/2014	MATTM, ISPRA, AIA-IPCC, ARPA Puglia Bari e Taranto	Comunicazione relativa a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue del mese di febb./14 al camino E528/1 RH-OB (Acc1).	Ns. prot. Dir/156
15/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Bari e Taranto	Fermate non programmate AFO 4 e 5. Comunicazione DVA-2014-0009523 del 03.04.2014	Ns. prot. Dir/157
15/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Trasmissione piano di campionamento relativo al materiale sedimentato nel primo canale di scarico	Ns. prot. Dir/158
16/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Indagini di caratterizzazione delle scorie deferrizzate – campionamento in contraddittorio.	Ns. prot. Dir/159
17/04/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Comune Taranto e	Trasmissione VI relazione trimestrale.	Ns. prot. Dir/160



	Statte, ARPA Puglia Bari e Taranto (p.c.)		
22/04/2014	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Taranto	Interventi di scavo per il convogliamento delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di trattamento acque TUL2.	Ns. prot. Dir/163
22/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Controllo mensile scarichi idrici previsti dal PMC.	Ns. prot. Dir/165
23/04/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione di modifica non sostanziale area laminazione a caldo.	Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a caldo
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Commissione IPPC	Esiti verifiche effettuate in data 3-4-dicembre 2013	Ns. prot. Dir/167
22/04/2014	ASL Taranto, ISPRA, MATTM (p.c.).	Rete di bio-monitoraggio	Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73
22/04/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la realizzazione di un collegamento idraulico in prossimità degli uffici di vigilanza.	Ns. prot. Dir/169
23/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Programma di controllo quadrimestrale sulle acque approvvigionate dai pozzi.	Ns. prot. Dir/170
24/04/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Attività fase VI – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F.	Ns. prot. Dir/171
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Piano di campionamento del materiale sedimentato canale 1.	Ns. prot. Dir/172
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto.	Relazione evento emissivo verificato in ACC1 il 10.04.2014	Ns. prot. Dir/173
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Comunicazione relativa a valori anomali di concentrazione di polveri batteria 12.	Ns. prot. Dir/174
28/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	Nota di dettaglio relativa alla rilevazione di valori anomali al camino E-715	Ns. prot. Dir/175

30/04/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di trasmissione piano di campionamento del materiale sedimentato nel canale di scarico n.2	Ns. prot. Dir/184
30/04/2014	Commissione emergenza ambientale	Richiesta per riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469	Ns. prot. Dir/185
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E324.	Ns. prot. Dir/188
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E314.	Ns. prot. Dir/189
30/04/2014	Regione Puglia, e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Bari, Comuna di Taranto, Provincia di Taranto.	Comunicazione, data inizio lavori e cronoprogramma per intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack.	Ns. prot. Dir/191
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	Relazione annuale dei complessi AIA.	Ns. prot. Dir/192
06/05/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di dettaglio dell'evento relativo alla indisponibilità dati registrati dal sistema SME del camino E135	Ns. prot. Dir/193
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di comunicazione – disalimentazione elettrica centralina meteo.	Ns. prot. Dir/195
12/05/2014	Comitato tecnico del protocollo operativo, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di, Commissione AIA- IPPC	Nota di comunicazione programmazione attività di campionamento emissioni in atmosfera per il mese di giugno 2014	Ns. prot. Dir/197
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione versamento tariffa relativa alle prescrizioni T1-T26 – consumi idrici	Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi idrici

12/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione di un ballatoio per il camino E 701 all'impianto LAF/DEC.	Ns. prot. Dir/200
12/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Nota di comunicazione dei risultati analitici campioni di fondo scavo FOC/1	Ns. prot. Dir/202
12/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA - IPPC	Nota di comunicazione evento incidentale accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2.	Ns. prot. Dir/203
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA - IPPC.	Nota tecnica riguardante la continuazione dell'attività di sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.	Ns. prot. Dir/204 – Prescrizione 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.
12/05/2014	MATTM (DG tutela del territorio e risorse idriche e valutazioni ambientali), ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Richiesta di nulla osta ad esecuzione di intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carico ferro-leghe presso ACC/1.	Ns. prot. Dir/205 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento
13/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Definizione giornata tipo con report sul wind day del 07-11-2012.	Ns. prot. Dir/207 – Disposizioni per wind day
14/05/2014	Provincia di Taranto, NOE di Lecce, e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto e Statte, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, FINTECNA.	Nota di comunicazione per assegnazione ordine per individuazione e la progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'area Gravina Leucaspide – Comune di Statte	Ns. prot. Dir/208
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento di emissione anomala non convogliata impianto AFO2	Ns. prot. Dir/209
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Nota di comunicazione	Ns. prot. Dir/210

	dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazione discontinue al camino E327.	
14/05/2014	MATTM, ISPRA.	Nota di trasmissione elaborati per documentare la conformità alle condizioni imposte dall'art.7, comma 1, lett d) della L. n.6/2014.	Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità dell'aria nella zona esterna e percentuale di prescrizioni AIA adempiute).
16/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia dipartimento di Taranto.	Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per un deposito temporaneo da realizzare nell'area TUL1.	Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per attività TUL1.
16/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)	Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)
19/05/2014	ISPRA, ISS	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Attuazione delle indagini e comunicazione inizio attività	Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Comunicazione inizio attività
19/05/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Comunicazione delle programmazione controlli mensili scarichi idrici.	Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli mensili scarichi idrici.
19/05/2014	MATTM	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. "Progetto per la realizzazione delle coperture dei parchi Primari (minerali e fossili).	Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento – copertura parchi primari.
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione evento verificato in stabilimento	Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato in stabilimento
26/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto,	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione	Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento di scavo AGL2 linea D

	Regione Puglia	agglomerato n.2 (linea D) in attuazione alla prescrizione n.54 del decreto di riesame dell'AIA	
23/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase	Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase
23/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2001-0000450, scheda SM 18 del piano BAT.	Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma barriera frangivento
26/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase	Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase – comunicazione attività di analisi dei campioni
26/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435 e E436
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio valori anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424,426,428
30/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione evento anomalo emissione non convogliata ACC.1
05/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) Comunicazione ai sensi del DPCM 4 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014.	Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599)

30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG 1 area ENE, in attuazione al DVA – DEC-2011 – 0000450 del 04/08/2011, prescrizione n.83	Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione n.83
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per copertura parco AGL-sud in attuazione al DVA – DEC- 2012 – 0000547 del 26/10/2012	Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL sud
03/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA.	Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2, in attuazione al DVA – DEC-2011 – 0000450 del 04/08/2011.	Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione deposito temporaneo in area TUL 2.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto.	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi Primari dello stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione avvio attività in campo.	Ns. prot. Dir/239 – Avvio attività di caratterizzazione area parchi primari.
05/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2013-0026919 e procedimento ID 90/333/656 (copertura parchi calcare)	Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID 90/333/656 – copertura parco calcare
06/06/2014	IPRA, ARPA Puglia Direzione generale	Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.	Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.
09/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto,	Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e	Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1

	Regione Puglia	condensazione vapori AFO 1, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16	
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014	Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014
10/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa	Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non sostanziale
10/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici
10/06/2014	MATTM, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto	Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.	Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.
11/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in attuazione alla prescrizione n.6	Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione ponte nastro 17bis area AFO 5
12/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, AUSL TA/1	Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione alla prescrizione n.16	Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione di via cavi interrata
13/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi incidentali accaduti in CCO 5
13/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2	Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2
16/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione anomala non convogliata Acciaieria n.2

17/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi idrici
16/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico mediante chiusura di due torri denominate nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33	Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma torri nastri n.8 e 9.
18/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Report sui “Wind day” del 10 e 16/04/2014 e del 05/05/2014	Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day
18/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”	Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di ossido di zolfo – camino E314
17/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di polveri – camino E135
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa	Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di polverosità camini E 424 ed E 428.
19/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock-house AFO 1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547- prescrizione 16	Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house AFO 1
23/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP
23/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate.	Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate camino E734bis al PLA/SAV
24/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Informativa	Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità dati SME per



	dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC		il camino E436 – Batterie 7-8
26/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri. Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. Dir/272– Analisi deposimetri.
26/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, scheda SM 18 del piano BAT.	Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo barriera frangivento.
27/06/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione evento emissione anomala acciaieria.1
01/07/2014	ARPA Puglia Dip. Taranto e p.c. MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, MATTM D.G. valutazioni ambientali, Provincia di Taranto 9° settore e 6° servizio, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, Istituto Superiore Sanità, ARPA Puglia D. G. Bari, Procura Repubblica Taranto	Vs. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 – Piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi minerali – Bozza di convenzione	Ns. prot. Dir/276 – Comunicazione nuovo commissario
01/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D.G.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 14 e 15.05.2014	Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day”
01/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione anomala acciaieria 1 e 2

02/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione anomala acciaieria I
03/07/2014	Provincia di Taranto, MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c. MATTM D.G. valutazioni ambientali, Regione Puglia, ISPRA, Procura Repubblica Taranto	Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi in area Cava Mater Gratiae – Risultati attività di controllo ARPA	Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI
03/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale Prescrizioni 4 -16.h) - 70-c- UA7 e UA . Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa	Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO
04/07/2014	MATTM e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, Regione Puglia, Presidente commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni	Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per la trasmissione integrazioni
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali rilevazioni camino E530 del marzo 2014
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa	Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di umidità SME del camino E 314 da 01/07/2014

07/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Emissioni visibili aprile 2014 - Informativa	Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi anomali aprile 2014 acciaierie e altoforno
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione n.16n: fermata AFO 5 Nota MATTM prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014	Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni agosto 2014
10/07/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Guardia di finanza N.T.P.	Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G. Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014- prot. 16793/TRI del 18.06.2014 – Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014- Richiesta informativa	Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello n.69
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014
11/07/2014	Dirigente responsabile Centro regionale Aria di Arpa Puglia	Comunicazione nominativo referente ARPA Puglia pe rinvio modalità di visualizzazione dati SME ILVA	Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldone
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa	Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da Piano di emergenza esterno per emissione anomala TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014

	dipartimento Taranto		
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014
14/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata programmata desolfurazione a decorrere dal 20/08/2014
14/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili scarichi agosto 2014
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Richiesta documentale di cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9 luglio 2014 nell’ambito visita ispettiva ISPRA	Ns. prot. Dir/303 – Trasmissione schema a blocchi trattamento acque AFO/4
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84	Ns. prot. Dir/304 – trasmissione PSA09/35 “ Gestione delle torce”
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/305 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E435 Sforamento batterie 11 - 12
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/306 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E436 Sforamento batterie 7 – 8
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/307 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE AFO/5
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/308 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE AFO/5 – caricamento

	dipartimento Taranto		
16/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/309 – protocollo operativo attività di monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore circolare linee D e E ( società Kappa)
16/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VVFF, Prefettura	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici da parte di Taranto Energia per fermata per manutenzione monoblocco 3 CET/2
17/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno per emissione anomala e ACC/1in data 16/07/2014
18/07/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali Div II, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Provincia Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali Divisione IV, Comune di Taranto SUAP, Comune di Statte SUAP	Procedura di VIA relativa al “Progetto della realizzazione della copertura dei Parchi Primari (Minerali e fossile) dello stabilimento ILVA – Richiesta integrazioni nota prot. DVA-2014-21997 del 03/07/2014	Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione
18/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari	Richiesta dati sistema monitoraggio emissioni	Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell
21/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM DG tutela territorio e risorse idriche	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di adeguamento del camino E 701 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
21/07/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date avvio operazioni di analisi dei campioni dei deposimetri	Ns.prot. Dir/317

	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale
23/07/2014	XI Circolo Didattico “Grazia Deledda” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Richiesta relativa all’ecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA	Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad effettuare le misure
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E137 del 07-08-10/07/2014
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E135 del 10-16/07/2014
25/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e ISPRA	ILVA – Verbale sopralluogo ARPA Puglia- Controllo ordinario del 08/07/2014- Decreto DVA – DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns.prot. Dir/322 – trasmissione informazioni e documenti
24/07/2014	ISPRA e ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 08.06.14.	Ns. prot. DIR/323 - Report sul “wind day” del 08/06/2014
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/324 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE AFO/4
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/325 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA AFO/4

	dipartimento Taranto		
29/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione dati SME	Ns. prot. Dir/326 – trasmissione report per verifica IAR parametri COV e benzene dei codici E424- E426 e E428
29/07/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547- lavori del comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 (PCDD/F – E312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Seconda campagna della fase IV e sintesi dai campagne fase III e IV	Ns. prot. Dir/327 – trasmissione dati
29/07/2014	XI Circolo Didattico “G.B.VICO” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comune di Taranto	Ulteriori informazioni in merito alla nota ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA”	Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/329

30/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014	Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione
01/08/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014	Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma attività di monitoraggio
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA (servitù in Taranto Energia s.r.l) comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni in atmosfera settembre 2014
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/335 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12).
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/336 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/337 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento agglomerato linea D)



04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/338 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E314 (Agglomerazione linea D)
04/08/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, e p.c. MATTM, ISPRA	Comunicazione relativa all'avvenuto completamento delle attività di misura per la caratterizzazione acustica dei nebulizzatori ubicati presso i parchi	Ns. prot. Dir/339
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/340– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/341 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento agglomerato linea E)
05/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Area LAF – realizzazione passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di emergenza in area decapaggio laminazione a freddo Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/344
06/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante la chiusura di due torri nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici	Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici

		campioni di fondo scavo	
06/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/347 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento incidentale accaduto in data 06/08/2014 presso impianto Desolfurazione Sud ACC/2
07/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/348 – Trasmissione nota relativa alla anomalia di funzionamento dell’analizzatori di polveri dello SME del camino E137 Riscaldo aria comburente Cowpers AFO/4
08/08/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello stabilimento. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento	Ns. prot. Dir/349
18/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al ripristino delle normali condizioni operative di AFO/2
19/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello SME del camino E428- Cokefazione batteria 12
20/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 art.1 comma 4. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici

21/08/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
25/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112 Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014
27/08/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Arpa Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata del circuito di raffreddamento presso CCO/5. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.	Ns. prot. Dir/362 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.

28/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 27/08/2014 presso impianto ACC/1
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/364 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2)
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/365– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/4)
01/09/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate pozzi	Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma campionamenti pozzi emungimento
02/09/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/370 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/5)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/371 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e 8)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/372 – Comunicazione programmazione analisi PCDD/F dell'impianto AGL/2 (camino E312) di cui alla nota prot. Dir. 292/14
10/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-	Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in atmosfera ottobre 2014
10/09/2014	Regione Puglia, Provincia di	Area di competenza ILVA	Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici

	Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG1, area ENE, in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, prescrizione n.83. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	
12/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Informativa	Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali nelle rilevazioni di marzo 2014 al camino E531 preparazione ferro leghe trattamento acciaio CAS/OB – ACC/1
15/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/380 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E312 (Agglomerazione linee D-E (primaria))
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E426 (Batteria di cokefazione 11)
16/09/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VV FF, SISP, SPESAL, Regione Puglia Servizio Rischio industriale	Stabilimento ILVA – Conferenza dei servizi del 10 marzo 2014 relativa alla realizzazione della copertura dei parchi primari (Minerali e Fossili) di cui alla prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 –	Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione

		Risposte ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dagli Enti	
18/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO ( spostamento tubazione), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento “spandimento in acqua di sostanze” relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014	Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del 30/07/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di portata dello SME del camino E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E 424 – Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici fornitura
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal	Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione

		DPCM 14/03/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura Parco AGL Sud in attuazione al DVA-DEC-2012-547 art. 1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici
29/09/2014	MATTM e p.c. Autorità portuale	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori
02/10/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 17/08/2014	Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del 17/08/2014
02/10/2004	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (Depolverazione secondaria TK ACC1)

02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/398– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/399– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir/400 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di un'alta recinzione presso il piazzale dell'officina MAN/NASTRI Richiesta di nulla osta per intervento di scavo	Ns. prot. Dir/401
03/10/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA (camino E314).
06/10/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e DIR. 332 del 01/08/2014.	Ns. prot. Dir/405 – invio cronoprogramma attività di monitoraggio sperimentale previste per il raffreddatore circolare delle linee D e E dell'agglomerato
09/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, ASL Taranto, ISPRA, Autorità	SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico ILVA – Sversamento olio lubrificante in mare zona V Sporgente – Vs. prot. 26041/TRI/VII- SIN Taranto del 06/10/2014	Ns. prot. Dir/407 – Trasmissione documentazione



	Portuale		
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione posticipo lavori	Ns. prot. Dir/408 -
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-	Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni in atmosfera novembre 2014
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura 2014, campionamento impianto AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312)
13/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°, realizzazione pavimentazione aree A1 e A2. Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. Dir/411
14/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 come modificato da DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA	Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni
13/10/2014	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento	Ns. prot. Dir 413
14/10/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, ARPA Puglia DG Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Attuazione prescrizione n. 93 "Indagine di bioaccumulo nei licheni"	Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di effettuazione delle analisi sui campioni di licheni

21/10/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla palazzina fini Cok in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/416
27/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ISPRA, AUSL TA/1	Discarica di 2 <sup>a</sup> categoria tipo B denominata "Ex Cava Cementir"	Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico
20/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa	Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME camino E 525- Depolverazione secondaria TK ACC 1 del 17 settembre 2014
23/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Area SEA - messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "D" e cava. Richiesta nulla osta per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. DIR/419
21/10/14	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014	Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione (schede pratica operativa TNA 2)
23/10/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili	Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici

	Taranto	scarichi idrici	
24/10/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014	Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione (dati pozzo 22)
24/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per intervento di scavo	Ns. prot. DIR/423
24/10/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR/424 - trasmissione relazione trimestrale
24/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS, Provincia di Taranto, Sindaco di Statte, Sindaco di Taranto, Arpa Puglia DG Bari, Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, MATTM e pc. ISPRA	Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 prot. 0007857 riguardante la “discarica per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte – Richiesta di integrazioni”	Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro
27/10/2014	Arpa Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 registrato nel sistema di monitoraggio in	Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di dettaglio

		continuo delle emissioni” Richiesta chiarimenti	
27/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM DG Valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 – piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi Minerali – Bozza di convenzione	Ns. prot. DIR 428 – trasmissione generalità Dott. GNUDI
28/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di una fossa biologica in area RIV/2. Richiesta nulla osta per intervento di scavo	Ns. prot. DIR/429
28/10/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23-26-27/09/2014	Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report
29/10/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP
30/10/2014	MATTM e p.c. ISPRA	Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae	Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti indagini radioprotezionistiche
30/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS e p.c. MATTM	Stabilimento ILVA di Taranto. Copertura Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089 17/10/2014 - 9294	Ns. prot. DIR/433
30/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA	Ns. prot. DIR/434
03/11/2014	MATTM, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma rilievi PCDD e

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL Linea E – (camino E 325)
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/438
04/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/439
04/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Informativa	Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio evento relativo a valori anomali camino “E529 – trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014
05/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA – DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA – Prescrizione n° 93 “Proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossina e furani nei tessuti vegetali”	Ns. prot. DIR/441 – trasmissione proposta di rilevamento della Società TERRA Data S.r.l.

05/11/2014	Cementir Italia Spa	Vs. nota prot. n. 869/2014 del 30/09/2014- Discarica "ex cava Cementir"	Ns. Prot. DIR/444 – Comunicazione
06/11/2014	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, SISP, SPESAL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte SUAP, Comune di Taranto SUAP, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dg per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo economico, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM commissione VIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Commissario delegato Bonifica Taranto, Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA Taranto-Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Invio progetto copertura parchi fossili	Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di progetto
06/11/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.	Ns. prot. DIR/446
10/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di stallo per	Ns. prot. DIR/450

		trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	
11/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene	Ns. prot. DIR/452
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR/453
12/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA Taranto- prescrizione n°93 – “Monitoraggio su animali”	Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia controlli
13/11/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.– ID 90/381 Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012 (PCDD/F-E312)- Trasmissione verbale n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.	Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la	Ns. prot. DIR/458

	Taranto	realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
17/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.	Ns. prot. DIR/460 – Trasmissione documentazione
18/11/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	Ns. prot. DIR/461 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
18/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n.116	Ns. Prot. DIR/462 – trasmissione relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” prescrizione T26
19/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135- Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2- 17 novembre 2014
20/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA	Ns. prot. DIR/464



		20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
21/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su evento fuori servizio sistema di misura portata gas inviato alla torcia di AFO/4
25/11/2014	MATTM DG tutela territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL	Discarica di 2^ categoria tipo “B speciale” in “Ex Cava Cementir” – Comunicazione inizio lavori per attuazione misure di messa in sicurezza tramite pozzi di emungimento	Ns. prot. DIR/468
26/11/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23/10/2014	Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report
28/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.	Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione
01/12/2014	Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari ( minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto AIA DVA-DEC-547 del	Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e disposizione bonifico

		26/10/2012 – Progetto di copertura Parco Fossili – Richiesta integrazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 0013568 del 20/11/2014	
01/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di concentrazione polveri totali SME camino E428- cokefazione batteria 12 del 28/11/2014
05/12/2014		Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del 20/11/2014: ID – 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – prima diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 – violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10	Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma campionamento scoria
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015
05/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni	Ns. prot. DIR/481

		deposimetrici.	
10/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso	Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di materiale differente da quello atteso durante lo scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di cui alla DIR/438 del 03/11/2014
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock-House dell'altoforno n° 2	Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis
10/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione del laboratorio EcoResearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014	Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota EcoResearch su perdita campione
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/487 – comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione batteria 12
11/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o reparto Sottoprodotti	Ns. prot. DIR/488
11/12/2014	ARPA Puglia DG Bari, ARPA dipartimento provinciale Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Richiesta di modificare la $\beta$ equivalent spot	Ns. prot. DIR/489

		area dello SWAM Dual Channel presente nella centralina di cokeria	
12/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione per rinvenimento di potenziale contaminazione storica	Ns. prot. DIR/490 – ispezione carabinieri del N.O.E. presso ACC 1
12/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/491 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E426- Cokefazione batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014
15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/492 – trasmissione comunicazione prevista dal Piano di emergenza esterno su evento ACC2
15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/493 – misure alternative per fuori servizio sonda di rilevazione in continuo della portata SME dei camini E428 “Cokefazione batteria 12” e E424 “Cokefazione batterie 7-8”
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla Palazzina fini Cok, in attuazione al DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 prescrizione n. 40 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/494
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per	Ns. prot. DIR/495

	Taranto, MATTM	intervento di adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.6/T33 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR/496
16/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione fermata altoforno n° 2	Ns. prot. DIR/497
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/499 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 – Depolverazione secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre 2014
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari,	DVA-DEC-2011-450 del	Ns. prot. DIR/501 – trasmissione programma campionamenti

	Arpa Puglia dipartimento di Taranto	04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici	scarichi idrici
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma campionamenti acque emunte dai pozzi
18/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione ripartenza altoforno n° 2	Ns. prot. DIR/503
19/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza	Ns. prot. DIR/504
19/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Report sul “wind-day” del 20/11/2014	Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report
19/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Prescrizione n.89	Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014	Ns. prot. DIR/507 – trasmissione “Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA”
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPIC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi del D.L: 61/2013 convertito con L. 89/2013, modificato dal D.L. 136/213 convertito dalla L.	Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4-16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA

		6/2014, e dal D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L.116/2014.	
22/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche , MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, ARPA Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Vs. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Attività di caratterizzazione in area ILVA - Convenzione	Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della Convenzione firmata
29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/510 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione Linea D Secondaria (camino E314)
29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/511 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324)
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo B speciale in area Cava Mater Gratiae	Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo C denominata Nuove Vasche	Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
08/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, p.c. Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia e Provincia di Taranto	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o il Treno nastri 1	Ns. prot. DIR/003
	ARPA Puglia dipartimento Taranto, p.c. ARPA Puglia DG Bari, ISPRA, Procura della	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Riscontro nota ARPA Puglia prot.	Ns. prot. DIR/04 – trasmissione comunicazione Ecoreserch di chiarimenti

	Repubblica di Taranto, ECO Research.	0071333 de 22/12/2014	
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/005 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera febbraio 2015
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/006 – trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E135 del 07/01/2015
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/007 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su indisponibilità dati di umidità SME E315 del 07/01/2015
13/01/2015	Arpa Puglia DG Bar ip.c. ISPRA	Segnalazione mancata ricezione di SMS di preavviso a fronte di eventi di Wind Day	Ns. prot. DIR/008 – richiesta ripristino invio SMS con 48 ore di anticipo per wind day
15/01/2015	INVITALIA C e T, p.c. Commissario straordinario, Ing. Renon, INVITALIA attività produttive	Convenzione tra Commissario Straordinario Delegato per la società per azioni ILVA, il Sub Commissario e Invitalia e relativi Piani esecutivi	Ns. prot. DIR/009
15/01/2015	Provincia di Taranto p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Copertura della discarica per rifiuti non pericolosi presso lo Stabilimento ILVA di Taranto-comunicazione di inizio attività e della variante in corso d'opera del progetto di copertura	Ns. prot. DIR/010 – comunicazione avvio lavori e migliorie apportate
15/01/2015	ISPRA p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA prot. DIR 493 del 15/12/2014 (prot. ISPRA 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “	Ns, prot. DIR/011 – riorganizzazione misure discontinue portata camini E424 e E428



		Cokefazione Batteria 12 “ e E424 “ Cokefazione Batterie 7-8”; chiarimenti/condizioni di monitoraggio	
16/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e del mare, p.c. ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	SIN Taranto – “ Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento – nota ILVA prot. DIR 413 del 13/10/2014” prot. 0028547/TRI del 30/10/2014 DIV VII – Richiesta informazioni	Ns. prot. DIR/012
16/01/2015	ISPRA p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – riscontro punto 2 della nota ISPRA prot. 001147 del 09/01/2015	Ns. prot. DIR/013 – trasmissione documentazione su tipologia e tempistica di ultimazione opere protezione DOAS
15/01/2015	Regione Puglia	Analisi chimica e batteriologica delle acque	Ns. prot. DIR/014 – trasmissione documentazione su certificazioni LAB ILVA
16/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Sportello SUAP	Trasmissione attestazione di versamento al Comune di Taranto degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione della Copertura del Parco minerale e del parco Fossile	Ns. prot DIR/015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Nota ISPRA 001147 del 9 gennaio 2015 – richiesta di ulteriori chiarimenti in ordien alle nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 e DIR 471 del 28/11/2014. Certificati analitici della scoria costituente gli argini che accoglieranno le nuove discariche in area Cava Mater Gratiae. Nota MATTM DVA – 2014-0038380 del 20.11.2014 e nota ILVA DIR 479 del 5.12.2014.	Ns. prot. DIR/017 – trasmissione certificati analitici scoria e comunicazione interruzione transitoria attività di recupero

21/01/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/018
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/019 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E138 del 15/01/2015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/020 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E154
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/021 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/022 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
23/01/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 29-30-31/12/2014	Ns. prot. DIR/023 – trasmissione report
23/01/2015	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA	Ns. prot. DIR/024

		DEC2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
23/01/2015	ARPA Puglia Centro Regionale aria, ARPA Puglia DAP Taranto, dott.ssa Maria Spartera	Visita ispettiva ISPRA-ARPA Puglia del 20-21/01/2015 – incontro tecnico su quantificazione di eventi anomali di altoforno e acciaieria	Ns. prot. DIR/025 – richiesta data incontro
28/01/2015	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR/027 - trasmissione relazione trimestrale
28/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014): Richiesta di ulteriori chiarimenti/condizioni di monitoraggio . Vs. prot. 1147 del 09/01/2015 – punti 1 e 14	Ns. prot. DIR/028 – trasmissione chiarimenti
30/01/2015	Regione Puglia Servizio Finanze	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti – dichiarazioni per l’anno 2014	Ns. prot. DIR/031
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR/032 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 P6, MF3, P7
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della	Ns. prot. DIR/033 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 polveri totali

		discarica di 2 <sup>a</sup> categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto	
30/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa	Ns. prot. DIR/034 – nota su evento accidentale Colata Continua n.5 del 29/01/2015
06/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Procura della Repubblica	Riscontro alla nota prot. DVA 2015-0001977 del 22.01.2015 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.n.53233 del 19.12.2014.	Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida
04/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.	Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio	Ns. prot. DIR/42

		operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	
11/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto Sottoprodotti	Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di scavo
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera marzo 2015
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525
18/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 gennaio 2015.	Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione
23/02/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-05-06-12/01/2015	Ns. prot. DIR/52 – trasmissione report
24/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC del 03.02.2015)	Ns. prot. DIR/53
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto,	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto	Ns. prot. DIR/55– Comunicazione inizio attività di scavo

	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	OCM/TUI	
25/02/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Superamento limite orario di SO2 al camino E116 (altoforno) ore 6.00 del 31.01.15 e successiva fermata impianto –richiesta chiarimenti	Ns. prot. DIR/57–richiesta chiarimenti
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio dell’evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135
02/03/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/60– trasmissione DAP
02/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa	Ns. prot. DIR/61
04/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Prescrizione n.16: Fermata AFO5	Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5
09/03/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/70
10/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del	Ns. prot. DIR/71

		D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 2309 del 16/01/2015 – vs. prot. DVA-2015-2735 del 30/01/2015 – gestione acque in area SEA.	
12/03/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ISPRA prot.08396 del 23.02.15	Ns. prot. DIR/71
13/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/79 – verifica IAR
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015 del 16/03/15	Ns. prot. DIR/82
17/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice.
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015 del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa	Ns. prot. DIR/84
18/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	DPCM 14.03.2014 recante il “Piano Ambientale” per lo stabilimento ILVA di Taranto coordinato con la Legge 116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1 del	Ns. prot. DIR/76

		05.01.2015.	
20/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR/84
26/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto CCO/5	Ns. prot. DIR/90– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto AFO/5	Ns. prot. DIR/91– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 del 12.11.14 su dati qualità aria Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del 13.11.14	Ns. prot. DIR/92
30/03/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312)
30/03/2015	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto -2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015	Ns. prot. DIR/94



31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME camino E551/C
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME camino E551/B
01/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale di sopralluogo 39/ST/15: trasmissione documentazione	Ns. prot. DIR/97
02/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Sospensione attività di scavo c/o il reparto CCO/5	Ns. prot. DIR/98
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/99 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 25.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/100 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 07.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/101 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 18.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, MATTM Ufficio di Gabinetto, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Impiego scorie di acciaieria ILVA in attività di recupero ambientale – Legge n. 20 del 04 marzo 2015 di conversione del D.L. n.1 del 05 gennaio 2015.	Ns. prot. DIR/102

01/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-08-09-10/02/2015	Ns. prot. DIR/103 – trasmissione report
03/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/106
07/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/107
10/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Informativa evento di disalimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominato “S1” e “S2” e della centralina della qualità dell’aria “Meteo-parchi”	Ns. prot. DIR/108
10/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa	Ns. prot. DIR/109
13/04/2015	SUAP Comune di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Progetto per la costruzione di nuovi filtri a manica per l’impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto (camino E312). Pratica SUAP prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltro chiarimenti richiesti con verbale consolidato della riunione svoltasi il 2 marzo 2015ricevuto con nota SUAP prot.53781 del 02.04.2015	Ns. prot. DIR/113
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/114 – trasmissione nota di dettaglio dell’evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E426
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/115 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E428
20/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Proposta ENEA di implementazione con monitoraggio dati meteo	Ns. prot. DIR/119
21/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza di proroga della consegna della documentazione di integrazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015.	Ns. prot. DIR/120
24/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
24/04/2015	MATTM, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. DIR/125 – Comunicazione prove di verifica QAL2 del

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	parametro polveri totali dello SME camino E428
27/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto e Statte, Regione Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.	Ns. prot. DIR/126 – Relazione Trimestrale Aprile 2015
27/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-28-29-03/03/2015	Ns. prot. DIR/127 – trasmissione report
27/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio documentazione integrativa	Ns. prot. DIR/128
30/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni	Ns. prot. DIR/135 – risposta diffida

		autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1.	
30/04/2015	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011- Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto annuale.	Ns. prot. Dir/137
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/138 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B)
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/139 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C)
05/05/2015	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 85 – Riscontro alla richiesta del GI di cui al verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14 aprile 2015 – Informativa su inizio attività di manutenzione preventiva sui sistemi della rete di monitoraggio ottico-spettrale.	Ns. prot. DIR/140 – Prescrizione n. 85
11/05/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – produzione scoria deferrizzata	Ns. prot. DIR/146
11/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta	Ns. prot. DIR/147

	Taranto	documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.	
12/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 006/T33 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/150
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/151 – prove di verifica IAR eseguite in seguito al ripristino del misuratore di portata al camino E428
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio elaborati ad integrazione della documentazione trasmessa con DIR 128/2015 del 27/04/2015.	Ns. prot. DIR/152
15/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 – Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. DIR/153

		26/10/2012.	
15/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/155
20/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Prescrizione UA3 – interventi di rimozione dei fanghi dai canali: Parte I del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub Commissario ILVA di cui all'art.4 del Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Marzo 2015, n°20.	Ns. prot. DIR/156
21/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata "calcare ovest". Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/159
22/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa eventi di disalimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2"	Ns. prot. DIR/161
27/05/2015	ISPRA e ARPA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui "wind-days" del 06-07-08-09-21-22/04/2015.	Ns. prot. DIR/162
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14.03.2014 "Piano Ambientale" Stabilimento ILVA in AS di Taranto-Riavvio	Ns. prot. DIR/164

	Dipartimento Taranto	Altoforno 1.	
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/165
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/166
29/05/2015	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Garanzie finanziarie di cui alla Parte III del documento “Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto” – art.4, comma 2 del DL n.1 del 05.01.2015 convertito con legge 20/2015.	Ns. prot. DIR/167
04/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA – Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR	Ns. prot. DIR/169
08/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ENEA	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA-ILVA del 27/05/15 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	
08/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa su attività di realizzazione della nuova linea elettrica di alimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate “S1” e “S2”	Ns. prot. DIR/174



		e della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo Parchi".	
08/06/2015	ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 – "Monitoraggio su animali"	
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 70 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/176
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di	Ns. prot. DIR/178

		attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.	
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell’AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/180
09/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	
11/06/2015	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Ritrasmissione della documentazione integrativa	Ns. prot. DIR/183
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni in atmosfera per il mese di luglio 2015

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		
12/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la sostituzione delle tubazioni del circuito raffreddamento in area CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/185
15/06/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area Parchi Primari: risultati della caratterizzazione e "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo".	Ns. prot. DIR/186
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e s.m.i.	Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – definizione data inizio attività	Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/189

	Dipartimento Taranto		
17/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di polverosità sul camino E426
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, NOE di Lecce	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro richiesta integrazioni giusto prot. PTA/2015/0028084/P del 29.05.2015	Ns. prot. DIR/193
17/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'area SEA, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/196
17/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/198

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		
17/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/199
19/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	Ns. prot. DIR/200
19/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un adeguamento tecnologico riguardante l’area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	Ns. prot. DIR/201
19/06/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da ISPRA al prot.16260 del 13/04/15) relativa alla prima diffida prot. DVA-10247 del 16/04/2015 ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo	Ns. prot. DIR/202 – risposta diffida

		canale SF1. Vs prot.22207 del 20/05/2015.	
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Cementir, Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – Vostra nota prot. 0034952 del 19/06/2015	Ns. prot. DIR/203
22/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	Ns. prot. DIR/204
23/06/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria	Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento del 10/06/2015 – Trasmissione dati campionatore PM10	Ns. prot. DIR/206
24/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/208
25/06/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza nel piazzale deposito bramme nei pressi della fabbrica ossigeno.	Ns. prot. DIR/210
25/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato NTF/2, DVA-	Ns. prot. DIR/211

		DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
25/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico- spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	Ns. prot. DIR/212
29/06/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/215
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/216
01/07/2015	Provincia di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Trasmissione nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia per taglio boschivo.	Ns. prot. DIR/218
02/07/2015	Provincia di Taranto, MATTM	Nuova scarica per rifiuti	Ns. prot. DIR/219

	DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – 1° modulo.	
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424
26/07/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento PCDD/F al camino E312
07/07/2015	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR/224
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione T26 b	Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3	Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione	DVA-DEC-2011-450 del	Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13



	Istruttoria AIA – IPPC	4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA13	
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14	Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20	Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15	Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti	Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23

		dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA23	
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24	Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 16g – 60 - 62	Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e C
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR camino E424
10/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce.	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo presso l’area ACC/1 e Piano di campionamento area Parchi Primari: sollecito incontro tecnico.	Ns. prot. DIR/236
10/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Modalità attuazione prescrizione n.93 del decreto di	Ns. prot. DIR/237

		riesame dell'AIA 26.10.2012	
10/07/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/238
07/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Comunicazione di inizio attività di misura per "Interventi relativi alla tematica acustica - UA21" del DPCM 14/03/2014.	Ns. prot. DIR/240
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/241 - note su eventi anomali
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/242
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in atmosfera
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e trattamento emissioni area laboratori.	Ns. prot. DIR/244
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e filtrazione emissioni area produzione lamiera	Ns. prot. DIR/245

14/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/246
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/247
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e Benzene camino E428
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15) relative all'informative su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E426 (cokefazione batt.11) e E428 (cokefazione batt.12), come previsto dalla prescrizione 89 del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pg.44 primo capoverso parte integrante del decreto di riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165.	Ns. prot. DIR/249
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa	Ns. prot. DIR/250 – dettaglio valore anomalo camino E114

	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto		
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampliamento deposito mescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/251
15/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA11/1.	Ns. prot. Dir/257– prescrizione UA11/1
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. Dir/258– prescrizione 37

		26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 37.	
17/07/2015	MATTM, ISPRA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF Vs. prot. DVA- 2015 -0017246 del 02/07/2015	Ns. prot. Dir/259
17/07/2015	Comune di Taranto	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio documentazione integrativa relativa alle proposte di	Ns. prot. DIR/260

		prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.2015.	
20/07/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/15, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	Ns. prot. DIR/261
20/07/2015	Comune di Statte	Discariche ILVA ricadenti nel territorio del Comune di Statte – Richiesta di incontro	Ns. prot. DIR/263
21/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Trasmissione cronoprogramma delle attività di misura in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/14.	Ns. prot. DIR/265
21/07/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot.59256/TRI del 27.12.2013. Trasmissione Report Tecnico Descrittivo	Ns. prot. DIR/266
22/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – prescrizione n.93 – “Attività di biomonitoraggio su animali”.	Ns. prot. DIR/267
22/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio	Ns. prot. Dir/268

		dell'impianto denominato FOC2, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento acciaieria n.1	Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di depolverazione c/o ACC1
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Informativa	Ns. prot. DIR/270 – nota sull'indisponibilità dei dati di polveri dallo SME del camino E426
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock House dell'altoforno n.1	Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di depolverazione c/o Stock House dell'altoforno n.1
24/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce	Richiesta incontro tecnico	Ns. prot. DIR/273
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/275 – Verifica annuale SME camino E436
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/276 – Verifica annuale SME camino E435
24/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di	Ns. prot. DIR/277



	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice	
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM.	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/278
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/279
28/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Riscontro nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.0041302 del 20/07/2015.	Ns. prot. Dir/280
29/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito	Ns. prot. Dir/281

		temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell'area (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto.	Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto.	Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto.	Ns. prot. Dir/284
31/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 18-21-26-27/06/2015.	Ns. prot. DIR/285 - Report sul “wind day”.
03/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali	Ns. prot. Dir/289

		pericolosi	
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/290 – Verifica annuale SME camino E109
04/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 09/07/2014 - prescrizioni 94-Programma LDAR	Ns. prot. DIR/291
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/292 – Verifica annuale SME camino E114
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto	Discarica per rifiuti non pericolosi sita in area Cava Mater Gratiae (ex 2^cat. Tipo B)	Ns. prot. DIR/293
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/294 – Verifica annuale SME camino E103/B
04/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/295
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG	Nuova discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4, comma 1 del D.L. n.1 del 05.01.2015 convertito con Legge 20 del 04.03.2015 – Variante in corso d'opera.	Ns. prot. DIR/296
05/08/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito	Ns. prot. Dir/297

		temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
06/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae	Ns. prot. DIR/304
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/307 - Controlli programmati emissioni in atmosfera - settembre 2015
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015	Ns. prot. DIR/308
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/309 – evento relativo alla sostituzione dell'analizzatore di polveri totali
10/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Provincia di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi materie prime e loppa. Rif. Nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.40407 del 15/07/2015 – Trasmissione planimetrie georeferenziate	Ns. prot. Dir/311

11/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/312 – Verifica annuale SME camino E428
11/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae.	Ns. prot. DIR/313
12/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/314
12/08/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	Ns. prot. DIR/315 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
13/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/316 – Verifica annuale SME camino E428
13/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR/317
14/08/2015	Regione Puglia, Provincia di	Aree di competenza ILVA S.p.A.	Ns. prot. DIR/318

	Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/320 – Verifica annuale SME camino E111
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/321 – Verifica annuale SME camino E134
20/08/2015	ARPA Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG	Verbale Arpa Puglia n° 99/ST/15 del 14/08/2015 – Consegna dei filmati delle video-registrazione delle Aree Altoforno 1, Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a partire dal giorno 13 agosto 2015 dalle ore 06.30 fino ad ora di chiusura del suddetto verbale.	Ns. prot. DIR/323
21/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/324 – valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali SME del camino E424
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/325 – indisponibilità dati di COV e Benzene SME del camino E428
27/08/2015	MATTM DG Valutazioni	Decreto n. D.M. 0000169 del	Ns. prot. DIR/326

	Ambientali, ISPRA	06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Comunicazione di cui all'art.29 decies, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i..	
27/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico riguardante l'area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. Dir/327
27/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/328 – Verifica annuale SME camino E112
28/08/2015	MATTM DG Salvaguardia del	Trasmissione Piano di	Ns. prot. Dir/329

	Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto	campionamento e gestione rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco loppa.	
02/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2015.	Ns. prot. Dir/332
03/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – secondo invio.	Ns. prot. Dir/333
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20	Ns. prot. Dir/334 – attivazione Cds dragaggio canali
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20	Ns. prot. Dir/335 - attivazione Cds serbatoio 92
04/09/2015	MATTM DG Salvaguardia del	Comunicazione inizio attività di	Ns. prot. Dir/339



	Territorio e delle acque, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per ripristino del tratto di collettore AMC C2 702-Valvola 50 in area DTA nei pressi del gasometro OG1.	
04/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Mam/Ref (ACC1) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio attività e cronoprogramma	Ns. prot. DIR/340
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/341 – Verifica annuale SME camino E314
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/342 – Verifica annuale SME camino E324
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/343 – Verifica annuale SME camino E325
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/344 - piano campionamento PCCD/F
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione	Ns. prot. DIR/345 – piano campionamento PCCD/F

		PMC/AIA	
09/09/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso	Ns. prot. Dir/347
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/348 – evento incidentale TNA2
10/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/349 – Verifica annuale SME camino E102/bis
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/352 – controlli programmati emissioni in atmosfera
11/09/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils	Ns. prot. DIR/354
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/355 – ripristino misuratori di COV e Benzene SME del camino E428
14/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione	Ns. prot. DIR/356 – Verifica annuale SME camino E137

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	PMC/AIA	
15/09/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir/357
15/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – terzo invio.	Ns. prot. Dir/358
16/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi odierni di tecnici Theolab nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E134 (Ordine ILVA a Siemens n.5604/2014)	Ns. prot. Dir/360
17/09/2015	ARPA Puglia DG	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – segnalazione su visualizzazione e reportistica dati SME	Ns. prot. Dir/361
17/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Verbali Visita ispettiva ISPRA presso stabilimento ILVA di Taranto dei giorni 28-31 luglio 2015	Ns. prot. Dir/362
17/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FOC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA	Ns. prot. DIR/363

		rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Richiesta di chiarimento e/o rettifica.	Ns. prot. DIR/364
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi	Ns. prot. Dir/366
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/355 – evento incidentale discarica V4
22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547	Ns. prot. DIR/369 – Verifica annuale SME camino E424

		del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	
22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/370 – Verifica annuale SME camino E426
24/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. Enea CR	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012” – 1° campagna di misura LIDAR	Ns. prot. DIR/373
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Nota di dettaglio evento incidentale del 21/09/2015 comunicato con nota DIR 368/2015 del 22/09/2015	Ns. prot. DIR/374
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/375 – piano campionamento PCCD/F
28/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Nota ILVA SpA in AS DIR 360/2015	Ns. prot. DIR/376
28/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/377
28/09/2015	ARPA Puglia dipartimento	Trasmissione documentazione	Ns. prot. Dir/378

	Taranto e p.c. Capitaneria di Porto e ARPA Puglia DG	relativa agli autocampionamenti effettuati presso gli scarichi finali dei Canali 1 e 2	
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/379 – Verifica annuale SME camino E312
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/380 – Verifica annuale SME camino E135
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea E	Ns. prot. DIR/382
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/383 – Verifica annuale SME camino E325
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota ISPRA prot.n.41620 del 23.09.15 relativa alla richiesta di informazioni integrative in merito all'evento incendiario (incendio) verificatosi c/o l'impianto TNA/2 il giorno 08.09.15, comunicato con nota ILVA Dir 348/15 del 09.09.15	Ns. prot. DIR/384
30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14.03.14 al n. UA20 del decreto dell'AIA rilasciata con	Ns. prot. Dir/385

		DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	
30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FNA/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR/386
01/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto TNA 1.	Ns. prot. DIR/386
02/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Trasmissione di quanto richiesto da ARPA Puglia con il verbale n.56/A/ST/15 del 17.09.15.	Ns. prot. Dir/388
05/10/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in	Ns. prot. DIR/392

		attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.	
07/10/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. Dir/393
07/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 – prescrizioni 44 e 89 – comunicazione data installazione strumentazione	Ns. prot. DIR/394
09/10/2015	Invitalia	Attività Invitalia SpA e piani esecutivi “Area Traversine”, “Area PFU” ed “Area Parchi Primari” – ILVA TARANTO – Identificazione personale autorizzato	Ns. prot. DIR/396
09/10/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/397 – piano campionamento PCCD/F
12/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Richiesta ISPRA	Ns. prot. DIR/399



	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	prot.43350 del 02/10/2015 relativa all'evento incidentale del 21/09/15	
13/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/400 indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME del camino E525
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/401 – controlli programmati emissioni in atmosfera
15/10/2015	Ekoplant SpA	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi del 13/10/2015 della società Theolab SpA nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E102/bis – Ordine ILVA in A.S. a Ekoplant n.22316 variante 5 del 17.07.2015	Ns. prot. DIR/402
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/403 – fermata programmata impianto di desolforazione del gas di cokeria
15/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.	Ns. prot. Dir/404
16/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/405 – fermata produttiva di emergenza causa nubifragio

19/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Cons. di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI e Provincia di Taranto.	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il "fiumetto" in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif.Catastali foglio di mappa n.190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI)	Ns. prot. DIR/407
20/10/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – comunicazione delle attività di installazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo.	Ns. prot. DIR/408
21/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/412 – Comunicazione sul disservizio elettrico, fermata impianti e combustione gas coke dalla torcia CET/2 causa nubifragio
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/415 – Comunicazione sull'indisponibilità di dati rilevati dagli SME dei camini E137 ed E324
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/416 – nota valori anomali di concentrazione media oraria di polveri totali registrati dallo SME E137
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	Ns. prot. DIR/417 – Comunicazione sul disservizio elettrico, causa nubifragio
23/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.	Ns. prot. Dir/418

24/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia servizio rischio industriale, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.	Ns. prot. DIR/424 – Trasmissione stato di attuazione delle prescrizioni nel trimestre ago/15 – ott/15
27/10/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale di cui all’art.4 del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n°1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n°20	Ns. prot. DIR/425 – Prescrizione UP2 - Trasmissione proposta di modifica della metodologia di campionamento prevista nello studio pilota preliminare, trasmesso con nota LEG/254 del 27/07/2015
28/10/2015	Capitaneria di Porto di Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Relazione tecnica evento incidentale c/o TNA2 del 26/10/2015	Ns. prot. DIR/428
29/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Trasmissione del documento di aggiornamento periodico	Ns. prot. DIR/429 – DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA_31_10_2015
29/10/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA SpA – Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR/430 – trasmissione campionamenti delle polveri totali del terzo trimestre 2015 per il controllo delle emissioni diffuse nell’area discarica
29/10/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C	Ns. prot. DIR/431 – trasmissione risultati analisi di controllo del terzo trimestre 2015 delle acque prelevate dai pozzi a monte (p6) ed a valle (MR3, P7) della discarica

		denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto	
29/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - informativa	Ns. prot. DIR/432 – indisponibilità dei dati di polveri rilevate dagli SME del camino E424 – cokefazione batt.7-8
30/10/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto	Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per il ripristino del tratto di collettore AMC C2-702 Valvola 50	Ns. prot. DIR/433
02/11/2015	MATTM, ISPRA Servizio interdipartimentale per l'indirizzo il coordinamento e il controllo delle attività ispettive, ARPA Puglia, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA -2015 0025756 del 14/10/2015. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 43374 del 02/10/2015	Ns. prot. DIR/434 – visita ispettiva del 28 e 31 luglio – AFO2
03/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità Portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del Serbatoio 92 come previsto dalla prescrizione n.UA4 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub	Ns. prot. DIR/435 – prescrizione UA4

		commissario Ilva approvata dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti	
03/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità Portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi presso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canali 1 e 2 come previsto dalla prescrizione n.UA3 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti	Ns. prot. DIR/436 - prescrizione UA3
03/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.139/ST/15	Ns. prot. DIR/437 - prescrizione UA3
05/11/2015	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica, MATTM, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Aggiornamenti degli interventi in merito alla tematica acustica del Piano Ambientale.	Ns. prot. DIR/439 – prescrizione UA21
05/11/2015	MATTM, Regione Puglia-servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’ampiamiento del magazzino depositomescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n.UA20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000457 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR/440 – prescrizione UA20 - comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
05/11/2015	MATTM DG Valutazioni	Decreto di Riesame DVA-DEC-	Ns. prot. DIR 441/15 – prove di verifica annuale dello SME del

	Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione PMC/AIA	camino di cui al codice emissione E315b – AGL linea E
06/11/2015	MATTM, ARPA Dipartimento di Taranto, Comando provinciale VVF di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG, ISPRA	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del decreto di AIA n.DVA-DEC2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS sito nei comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA 2015-.0026086 del 19/10/2015	Ns. prot. DIR 444/15
06/11/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	ID/90/333: AIA – Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014 – Riavvio altoforno 1	Ns. prot. DIR 445/15 prescrizione 16.a – AFO1
06/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Documentazione richiesta a seguito dei Verbali di Sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del	Ns. prot. DIR 446/15

		16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015	
09/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione relativa alle analisi dei campioni deposimetrici della rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015	Ns. prot. DIR 448/15
11/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal DPCM del 14/03/2014 – UA12 Audit Energetico di Stabilimento	Ns. prot. DIR 449/15 prescrizione UA12
11/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ASL Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Richiesta di informazioni su presunto cedimento di un ponte nastro trasportatore (prot. ISPRA nr.49970 del 6/11/2015)	Ns. prot. DIR 450/15
12/11/2015	Provincia di Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR 451/15 – prescrizione UP7 – trasmissione relazione integrativa sul recupero vegetazionale
12/11/2015	Comune di Statte – Sportello Unico per l’Edilizia	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata	Ns. prot. DIR 452/15 – prescrizione UP7 – Richiesta autorizzazione paesaggistica

		“Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	
12/11/2015	Provincia di Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR 453/15 – prescrizione UP7 – trasmissione Valutazione di Incidenza Ambientale
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa	Ns. prot. DIR 454/15
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 455/15
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U.	Ns. prot. DIR 456/15



		n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR 457/15 – trasmissione programma su controlli in atmosfera
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea D	Ns. prot. DIR 458/15 – prescrizione n.54
13/11/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento Ilva di Taranto	Ns. prot. DIR 459/15 – controlli mensili degli scarichi idrici previsti dal PMC
13/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Centro Regionale Aria, ENEA CR , Dott. Palucci, Dott.	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “incontro tecnico	Ns. prot. DIR 461/15 – prescrizione n.28

	Angelini	sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA” – 2° Campagna di misure LIDAR	
13/11/2015	Regione Puglia- Servizio Ecologia	Vostro prot.. n.AOO_089 – 05/11/2015 – 0014922 – Esito statistica mineraria 2014 cava C_TA_096 (Località Mater Gratiae del Comune di Statte)	Ns. prot. DIR 462/15
16/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA “DOAS1” e “DOAS2” per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline	Ns. prot. DIR 463/15
16/11/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio in area Laf/Znc1, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. Dir 464/15
17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – Comunicazione delle attività di formazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo	Ns. prot. Dir 467/15
17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. Dir 468/15

17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento Ilva di Taranto – Comunicazione PMC-AIA	Ns. prot. Dir 469/15
18/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA “Portineria C”	Ns. prot. Dir 470/15
18/11/2015	MATTM DG, Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ASL Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comando Carabinieri-NOE di Lecce, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il secondo canale di scarico ILVA. Riscontro nota prot. n. 42546 del 30/10/2015	Ns. prot. Dir 471/15
20/11/2015	MATTM ,ISPRA, ARPA Puglia, commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Ilva SpA in AS - Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA – 2015-0027845 del 06/11/2015. Comunicazione per inosservanza prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015	Ns. prot. Dir 472/15
20/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa	Ns. prot. DIR 473/15

20/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa	Ns. prot. DIR 474/15
23/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Istanza modificata non sostanziale	Ns. prot. DIR 475/15
23/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 476/15
24/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento della sala compressori 1 in area AFO/1, in	Ns. prot. DIR 477/15 – prescrizione n.16.a

	Taranro	attuazione del DVA-DEC-2012-000547 DEL 26/10/2012 – Comunicazione data inizio lavori e cronoprogramma	
25/11/2015	MATTM DG, ARPA DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione del DVS-DEC-2012-000547 del 26/12/2012	Ns. prot. DIR 478/15 – prescrizione n.42
25/11/2015	ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Evento incidentale c/o impianto Treno Nastri n.2. Completamento interventi. Nota ISPRA prot.50563 del 10/11/2015	Ns. prot. DIR 479/15
25/11/2015	Consorzio ASI, ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il “Fiumetto” in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare. Nota ISPRA prot. 50574 del 10/11/2015 e nota del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara prot.6213 Tit. III Classe G Fasc260del 10/11/2015	Ns. prot. DIR 480/15
25/11/2015	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva SpA in A.S., ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Prot DVA DEC-2015-0000379 del 26/10/2015. Pagamento tariffa	Ns. prot. DIR 481/15
25/11/2015	MATTM, ISPRA,	Stabilimento ILVA di Taranto –	Ns. prot. DIR 482/15

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC	art3, comma1 del DPCM del 14/03/2014 “Raccomandazioni per la predisposizione del Piano industriale” – attività di sperimentazione per l’utilizzo di preridotto (HBI) in altoforno	
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Richiesta immagini fotografiche evento incidentale presso ILVA SpA in A.S.	Ns. prot. DIR 487/15
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA “DOAS 2” e “DOAS 3” per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline.	Ns. prot. DIR 488/15
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione di comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day	Ns. prot. DIR 489/15
04/12/2015	MATTM DG, ARPA Puglia, regione Puglia, provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola 104 lungo la strada AFO4-GRF	Ns. prot. DIR 490/15
04/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Richiesta di informazioni si eventi di emissioni anomale in atmosfera, nei giorni 26 e 27 novembre 2015 (prot. ARPA 70702-169 del 2/12/2015 –STTA)	Ns. prot. DIR 491/15
07/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito del Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia n.56/CRA/2015 del 13/10/2015	Ns. prot. DIR 494/15
07/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-	Ns. prot. DIR 495/15

		DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati SME	
14/12/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Provincia di Taranto	Stabilimento ILVA in A.S. – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvata con legge n.20 del 4703/2015, di conversione del D.L. n.1 del 5/01/2015	Ns. prot. DIR 496/15
14/12/2015	ARPA Puglia DG ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, NOE-Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell'Acciaieria n.1 di ILVA/TA: trasmissione del cronoprogramma di cui alla nota ARPA Puglia prot.69655-32 del 30/11/2015-STTA (Ns. rif. prot. 455/15 del 30/11/2015)	Ns. prot. DIR 497/15
15/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa	Ns. prot. DIR 498/15
15/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di	Ns. prot. DIR 499/15

		Taranto: controlli mensili degli scarichi idrici	
15/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR 500/15
17/12/2015	Provincia di Taranto, MATTM DG, Custodi Giudiziari ILVA di Taranto, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica	Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno (PAF) prodotto presso ILVA di Taranto – Nota Provincia di Taranto prot PTA/2015/00593077/P del 4/12/2015	Ns. prot. DIR 503/15
18/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Project Automation SpA, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi	Ns. prot. DIR 505/15
18/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA	Informativa – implementazione sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) della rete ILVA di monitoraggio ottico-spettrale DOAS, secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot.62250-32 del 12/11/2014	Ns. prot. DIR 506/15
21/12/2015	Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti non pericolosi (ex categoria di tipo 2B	Ns. prot. DIR 507/15



		speciale) in area Cave Mater Gratiae	
21/12/2015	Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti pericolosi (ex categoria di tipo 2C) denominata Nuove Vasche	Ns. prot. DIR 508/15
21/12/2015	MATTM DG, Regione Puglia, Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Piano di Caratterizzazione integrativo dell'Area Parchi Minerali – ILVA SpA Attività di campionamento terreni - Come da convenzione per Attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/01/2015. Superamento CSC Punto di sondaggio ARPA AS 71	Ns. prot. DIR 509/15
22/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 510/15
22/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day – segnalazione variazione nominativo	Ns. prot. DIR 511/15
28/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa	Ns. prot. DIR 512/15
23/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento ILVA di Taranto – Report su	Ns. prot. DIR 513/15

		“Wind Days” del 25-28/11/2015	
30/12/2015	Autorità Portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Conferenza dei servizi presso il MATTM del 10 novembre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 come previsto dalla prescrizione UA3 di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4/03/2015 n.20 – Nota Ilva Dir. 436/2015 del 3/11/2015 in riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia con nota prot. 60109 del 22/10/2015	Ns. prot. DIR 514/15
30/12/2015	MATMM DG	ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione Relazione di Riferimento secondo DM n.272 del 13/11/2014 di cui all’art5, comma 1 lettera V-bis, del D.Lgs n.152/2006	Ns. prot. DIR 516/15
08/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2015	Ns. prot. DIR 03/16
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione	Ns. prot. DIR 04/16

		secondaria ACC/2	
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea E	Ns. prot. DIR 05/16
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea D	Ns. prot. DIR 06/16
12/01/2016	ISPRA	Stabilimento ILVA di Taranto - convocazione conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art2, comma7 del DPCM del 14 marzo 2014, allegato al decreto di	Ns. prot. DIR 07/16

		Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. sito nei Comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore in riscontro alla nota ARPA prot. 63767 del 5/11/2015	
13/01/2016	CISMA AMBIENTE SPA	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Spedizione Transfrontaliera Polverino d'altoforno	Ns. prot. DIR 08/16
13/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dei controlli programmati nel mese di febbraio 2016	Ns. prot. DIR 09/16
13/01/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Provincia di Taranto	DVA-DEC-2011-000450 del 4/0/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva S.p.A, ubicato nel conume di Taranto: controllo mensile degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 10/16
15/01/2016	MATTM DG. ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, provincia di Taranto 9° Settore, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-601 nei pressi dell'impianto SOTT/COK	Ns. prot. DIR 11/16
18/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Protocollo operativo validazione	Ns. prot. DIR 12/16

	Dipartimento provinciale di Taranto	analisi PM10 e deposimetri – comunicazione data avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 13/16
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC2	Ns. prot. DIR 14/16
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione	Ns. prot. DIR 15/16

		PMC/AIA – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1	
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria TK ACC1	Ns. prot. DIR 16/16
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la demolizione della torre di spegnimento del coke n.6 in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.49 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 17/16
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala quadri in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 18/16
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la	Ns. prot. DIR 19/16

	provinciale di Taranto	realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica dell'impianto ZNC/1 in area LAF – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
20/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 20/16
22/01/2016	MATTM DG, Comunicazione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa	Ns. prot. DIR 21/16
22/01/2016	, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata	Ns. prot. DIR 22/16
25/01/2016	ISPRA, MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto	Ns. prot. DIR 23/16

		Altoforno 1	
25/01/2016	ARPA Puglia DG	Contratto di comodato per l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il monitoraggio ottico-spettrale sottoscritto a Bari il 31/07/2013 da ARPA Puglia e ILVA SpA	Ns. prot. DIR 24/16
26/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 25/16
27/01/2016	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR 29/16
27/01/2016	Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR 30/16
27/01/2016	Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR 31/16
27/01/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del	Ns. prot. DIR 32/16



		04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa	
28/01/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa	Ns. prot. DIR 33/16
29/01/2016	MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del Parco GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n.70	Ns. prot. DIR 34/16
04/02/2016	ARPA Puglia DG, Carabinieri NOE di Lecce, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, MATTM	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, come da prescrizione AIA di cui DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR 35/16
04/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area COK, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del	Ns. prot. DIR 37/16

		Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012	
04/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 38/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – INFORMATIVA	Ns. prot. DIR 39/16
04/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 40/16

04/02/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del comune di Statte, Sindaco del comune di Taranto, Assessore ambiente del comune di Taranto	Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-riesame autorizzazione integrata ambientale stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro ambientale	Ns. prot. DIR 41/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 42/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – informativa	Ns. prot. DIR 43/16
09/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione	Ns. prot. DIR 44/16

		Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
10/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR 45/16
10/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012	Ns. prot. DIR 46/16
11/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento della sala compressori 1 in area AFO/1, in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 16	Ns. prot. DIR 47/16
11/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto,	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la	Ns. prot. DIR 48/16

	MATTM DG	realizzazione di deposito temporaneo in area Laf/Znc1, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	
11/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 49/16
12/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell’area (ACC/1), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	Ns. prot. DIR 52/16
12/02/2016	Consorzio ASI, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA, Autorità Portuale di Taranto, Comando NOE	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il “Fiumetto” in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif. Catastali foglio di mappa n. 190 p.lla 313 in ditta	Ns. prot. DIR 53/16

		Consorzio ASI). Comunicazione intervento provvisorio	
16/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a., ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 54/16
17/02/2016	MATTM DG	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA di Taranto – Pagamento della tariffa relativa ai controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies, anno 2016	Ns. prot. DIR 55/16
17/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 56/16
18/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 57/16
23/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza dei Servizi presso il Ministero	Ns. prot. DIR 61/16

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del Piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPCM 14 marzo 2014, allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA-2015-00226086 del 19/10/2015	
24/02/2016	Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità (ISS), INAIL - Taranto	Piano di Caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.02.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27.12.2013. – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo	Ns. prot. DIR 62/16
26/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico	Ns. prot. DIR 66/16

		della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
26/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione fermata c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata	Ns. prot. DIR 67/16
26/02/2016	Comune di Taranto, Comune di Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott. Giuseppe Lo Priesti (responsabile del procedimento)	ID. 90/945: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016	Ns. prot. DIR 68/16
29/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR 69/16
29/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento di Taranto. – Report sui “wind days” del 07-17-18/01/2016	Ns. prot. DIR 70/16
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR 71/16
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di	Ns. prot. DIR 72/16



		attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 27 e 28 gennaio 2016	
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico	Ns. prot. DIR 73/16
29/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 1 e DOAS 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo-Parchi" per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di alimentazione	Ns. prot. DIR 74/16
01/03/2016	MATTM DVA – DIV. IV, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione ministero dell'ambiente prot. DVA – 2015 0027845 del 06/11/2015. Misure adottate per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015	Ns. prot. DIR 75/16
04/03/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR 77/16
07/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico	Ns. prot. DIR 79/16

		della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
07/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 80/16
09/03/2016	MATTM DG, ISPRA	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR 81/16
09/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale Arpa Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescr. N°42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso: Invio Rapporti di prova n°15/43277	Ns. prot. DIR 82/16
10/03/2016	MATTM DG, Provincia di Taranto	“Interventi di chiusura della discarica ex Cava Due Mari” come da prescrizione n. UA5 della nota Prot. 4/U/11-12/2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015	Ns. prot. DIR 86/16
11/03/2016	MATTM DG, ISPRA, Arpa Puglia DS, Arpa Puglia dip.	Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014 e nota del Ministero	Ns. prot. DIR 87/16

	Taranto	dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n° 651 del 13/01/2016 in riferimento alle osservazioni di ISPRA prot. 57210 del 16/01/2015 – Trasmissione relazione tecnica	
14/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR 88/16
15/03/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetri	Ns. prot. DIR 89/16
17/03/2016	Commissario Straordinario per la bonifica di Taranto Dott.ssa Geol. Vera Corbelli	Trasmissione documentazione relativa alla caratterizzazione dell'ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR 90/16
17/03/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Arpa Puglia dip. Taranto, Regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione interrata c/o la Valvola AMC-C2-712 in area COK	Ns. prot. DIR 91/16
18/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del	Ns. prot. DIR 92/16

		27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	
18/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 93/16
18/03/2016	Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto	Richiesta di accesso agli atti – Eventi di incendio	Ns. prot. DIR 94/16
18/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016 – Richiesta dati deposimetrici diversi da quelli della rete ILVA	Ns. prot. DIR 95/16
22/03/2016	Regione puglia, provincia di Taranto, Comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 97/16
22/03/2016	Comune di Taranto, Comune di	ID. 90/945: AIA stabilimento	Ns. prot. DIR 98/16

	Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott. Giuseppe Lo Priesti (responsabile del procedimento)	siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016. Verbale della riunione del Gruppo Istruttore del 2 marzo 2016 – Audizione dei rappresentanti di provincia di taranto, consorzio ASI e ILVA spa in AS	
22/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA spa in AS – Stabilimento siderurgico di Taranto- ID 333/945- Richiesta integrazioni e tariffa Vs. prot. DVA. U. 0007115 15.03.2016	Ns. prot. DIR 99/16
23/03/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG e Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Nota ISPRA prot. 14825 del 01/03/2016 e Verbale visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016. Richiesta di informazioni sui campionamenti dei Deposimetri effettuati da ILVA	Ns. prot. DIR 100/16
23/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente NOE di Lecce, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – DAP Taranto, provincia di taranto settore ecologia ambiente	Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in amre – Vs prot. 15748 del 04/03/2016	Ns. prot. DIR 101/16
24/03/2016	MATTM DVA DIV: IV,	Stabilimento ILVA di Taranto –	Ns. prot. DIR 103/16

	Autorità portuale Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DAP Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia servizio rischio industriale, MATTM DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche,	Convocazione della conferenza dei servizi presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2016 per il riesame del piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 2, comma7, del DPCM 14.03.2014, allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ilva spa in amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla proposta di piano di monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot.16073 e MATTM prot.DVA.U.0006441.08-03-2016	
24/03/2016	MATTM DG tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia servizi ciclo rifiuti e bonifica, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia n. 4 in area COK	Ns. prot. DIR 104/16
29/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 105/16
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547 del	Ns. prot. DIR 106/16

	ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 107/16
30/03/2016	Chelab srl, ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Nota ISPRA prot. N. 19005 del 22.03.2016 e nota Chelab srl del 24.03.2016 (trasmessa via pec) – esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi	Ns. prot. DIR 108/16
30/03/2016	ARPA Puglia DG e DAP Taranto, Project automation spa, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi	Ns. prot. DIR 109/16
30/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 –	Ns. prot. DIR 110/16

		Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 04-05-10/02/2016	
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 111/16
31/03/2016	MATTM DGSTA Divisione bonifiche e risanamento, ISPRA, MATTM DVA-Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	SIN di Taranto aree di competenza ILVA spa in AS. Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.70.	Ns. prot. DIR 112/16
31/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 113/16
01/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria	Ns. prot. DIR 114/16



04/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria-riscontro a nota ISPRA prot. n°20739 del 01/04/2016	Ns. prot. DIR 115/16
05/04/2016	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia-Dap Taranto n..53/ST/16 del 29/03/2013 – Trasmissione relazione incendio del 28/03/2016	Ns. prot. DIR 116/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione ARPA Puglia prot. 0020961 – 169 – del 05.04.2016_Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05.04.2019.	Ns. prot. DIR 117/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 118/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. -	Ns. prot. DIR 119/16

		Informativa	
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa	Ns. prot. DIR 120/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Nuova discarica rifiuti pericolosi – Riscontro diffida MATTM 90/333 del 2.10.2015 e verbale del G.I. relativo alla visita ispettiva svoltasi il 27/28 gennaio 2016.	Ns. prot. DIR 122/16
07/04/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG	Comunicazione di rinvenimento di materiale inatteso durante la sistemazione di una sponda di terrapieno	Ns. prot. DIR 121/16
07/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, regione Puglia, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo per esporre a verifica il collettore interrato DN2000 c/o torri di raffreddamento n. 13, 14, 15 a servizio del TNA 2	Ns. prot. DIR 123/16
07/04/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG	Documentazione richiesta a seguito dei Verbali di sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015	Ns. prot. DIR 124/16
07/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,	Ns. prot. DIR 125/16

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati SME	
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	D.M. 000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”.	Ns. prot. DIR 128/16
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA – STABILIMENTO SIDERURGICO DI TARANTO – RICHIESTA INTEGRAZIONE MATTM DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007115.15-03-2016	Ns. prot. DIR 129/16
08/04/2016	Chelab srl	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni	Ns. prot. DIR 130/16

		deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Richiesta informazioni	
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 131/16
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riscontro a nota ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016	Ns. prot. DIR 132/16
11/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate	Ns. prot. DIR 133/16
11/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-	Ns. prot. DIR 134/16

	– Dipartimento provinciale di Taranto	2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate	
11/04/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio di attività di scavo per una probabile perdita dal collettore interrato (18 kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona descagliatura.	Ns. prot. DIR 135/16
13/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR 137/16
13/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 138/16
13/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della	Ns. prot. DIR 139/16

		società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	
14/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT	Ns. prot. DIR 140/16
15/04/2016	Regione puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR 142/16
15/04/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene	Ns. prot. DIR 143/16
15/04/2016	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Valori medi orari e medi giornalieri delle polveri rilevate attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11)	Ns. prot. DIR 144/16
15/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,	Ns. prot. DIR 145/16

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa	
18/04/2016	ISPRA	Riscontro alla nota prot. 20465 del 31/03/2016 relativa alla richiesta di informazioni sulla presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotti contenente materiale ignoto	Ns. prot. DIR 147/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa	Ns. prot. DIR 148/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria	Ns. prot. DIR 149/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riscontro a nota ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016	Ns. prot. DIR 150/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA	Risposta al protocollo ISPRA n°23322 del 15/04/2016-	Ns. prot. DIR 151/16

	Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	“Prescrizione UA21 del DPCM del 14/03/2014-Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazioni alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR. 87/16 dell’11/03/2016 (acquisita ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016)	
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Nota ISPRA prot.n. 22257 del 11/04/2016 relativa alla richiesta di chiarimenti in merito al principio di incendio nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 ca del giorno 28/03/2016, comunicato con nota ILVA DIR 105/16 del 29/03/2016	Ns. prot. DIR 153/16
22/04/2016	Capitaneria di porto, autorità portuale di taranto	Vostra nota prot. N. 9407 del 20/4/16 –Fine attività- rimozione macro elementi costituenti lo scaricatore continuo DM7	Ns. prot. DIR 156/16
22/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata nelle adiacenze della mensa ACC/1 (collettore AMF-C2-600)	Ns. prot. DIR 157/16
26/04/2016	MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di taranto, ARPA Puglia direzione scientifica	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’autorizzazione integrata	Ns. prot. DIR 159/16



		ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	
26/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR 160/16
27/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind day” del 23-24-25/03/2016	Ns. prot. DIR 161/16
27/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 (ns rif. DIR 97/2016 del 22/03/2016) - Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso	Ns. prot. DIR 162/16
27/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso	Ns. prot. DIR 163/16
28/04/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE	Ns. prot. DIR 164/16

		dell'ILVA SPA – Stabilimento di Taranto”	
28/04/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA SPA – Stabilimento di Taranto”	Ns. prot. DIR 165/16
29/04/2016	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DAP Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia, MATTM DG Tutela territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del DPCM 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Proposta di revisione del Piano di monitoraggio e Controllo	Ns. prot. DIR 166/16
29/04/2016	Arpa Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e dposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 167/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto – “Rapporto annuale”	Ns. prot. DIR 168/16
29/04/2016	ARPA Puglia DG	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 dello	Ns. prot. DIR 169/16

		Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Trasmissione moduli dati compilati per l'anno 2015	
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 170/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 171/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 172/16

		nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	
02/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR 174/16
02/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 162/2016 del 22/04/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 78/ST/16 del 29/04/2016. Trasmissione rapporti di prova	Ns. prot. DIR 175/16
03/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 176/16
05/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico	Ns. prot. DIR 177/16

		della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ID 90/945: ILVA in AS di Taranto – Decreto di avvio riesame – richiesta integrazione tariffa	Ns. prot. DIR 178/16
06/05/2016	Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Dott.ssa Vera Corbelli. Comune di Taranto	Caratterizzazione ambientale delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, D'Aquino e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06 - Ns. prot. DIR 179/16	Ns. prot. DIR 179/16
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA spa in Amministrazione Straordinaria di Taranto – Prescrizione nn. 44 e 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX e polveri installato su una macchina sfornatrice	Ns. prot. DIR 180/16
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Trasmissione programma della campagna di misure in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica-UA21” del D.P.C.M. 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016 presso lo Stabilimento di Taranto della società ILVA SPA in AS	Ns. prot. DIR 181/16
09/05/2016	MATTM DG Tutela del	Comunicazione inizio attività di	Ns. prot. DIR 183/16

	territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2-ex 400 nei pressi dell'impianto CCO/5.	
11/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 135/16 del 11/04/16 (scavo lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona discagliatura) – verbale sopralluogo ARPA Puglia DAP Taranto n. 14/D/ST/16 del 14/04/16. Comunicazione data campionamento del fondo scavo	Ns. prot. DIR 186/16
12/05/2016	Regione puglia, aqp spa, MATTM dg valutazioni e autorizzazioni ambientali, ispra, comune di taranto, consorzio ASI	Scarichi soggetti terzi nel primo canale di scarico ILVA. Determinazione n. 50 del 04/04/2016 della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell'ambiente – Sezione risorse idriche – Servizio sistema idrico integrato: Acquedotto Pugliese spa. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel mare ionio delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento sito in località Taranto Bellavista a servizio dell'agglomerato di Taranto d.lgs. n.152/2006 e L.R. n. 18/2012	Ns. prot. DIR 187/16
12/05/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per realizzazione di nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2 in attuazione del DPCM	Ns. prot. DIR 188/16

		14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	
13/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR 189/16
13/05/2016	MATTM DG tutela del territorio e del mare, arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota ILVA prot. DIR 140/2016 del 14/04/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT	Ns. prot. DIR 190/16
16/05/2016	ARPA Puglia D Scientifica, ISPRA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto	Nota ISPRA prot. 27526 del 10/05/2016 – Trasmissione nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti	Ns. prot. DIR 191/16
16/05/2016	MATTM DG Tutela territorio e risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia taranto, Comune	Comunicazione ILVA DIR 11/16 del 15/01/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-	Ns. prot. DIR 193/16

	Taranto	601 impianto SOTT/COK)- trasmissione risultati analitici fondo scavo e chiusura cantiere	
16/05/2016	Arpa Puglia DAP Taranto - DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 194/16
16/05/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011- 0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 195/16
16/05/2016	Arpa Puglia DAP Taranto, Arpa Puglia DG, Arpa Puglia D Scientifica, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS/LIDAR 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo-Parchi" per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di manutenzione	Ns. prot. DIR 196/16
16/05/2016	ISPRA, MATTM DVA – DIV. III, ARPA Puglia – DAP Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione ISPRA prot. 24139 del 20 aprile 2016 – Richiesta di informazioni a seguito della nota ILVA DIR 82 del 09/03/2016-Intervento di scavo Torre camino 5 in attuazione alla prescrizione n°42 DVA-DEC-2012-00547	Ns. prot. DIR 197/16
16/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo, relativo	Ns. prot. DIR 198/16



		alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” – Trasmissione analisi ILVA su top soil, acque di falda e terreni per validazione, e planimetria georeferenziata-	
16/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale Arpa Puglia 12/ST/16 del 27/01/2016, intervento di scavo per ripristino del tratto di collettore tubazione AMC-C2-601, nei pressi della area SOTT/COK: Invio Rapporto di prova n°16/9078 e relativo Verbale di Campionamento	Ns. prot. DIR 199/16
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016	Ns. prot. DIR 203/16
20/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto Trattamento acque TUL2	Ns. prot. DIR 203/16
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 204/16

20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 205/16
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 206/16
24/05/2016	Comune di taranto	Stabilimento ilva spa in as – Richiesta di informazioni vs. prot.533 del 17/05/2016	Ns. prot. DIR 209/16
25/05/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT	Ns. prot. DIR 210/16
26/05/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irroratori dei Parchi	Ns. prot. DIR 212/16
26/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto,	Aree di competenza ILVA SPA	Ns. prot. DIR 213/16

	regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per una fosse Imhoff (in area Riv 2) in attuazione a quanto previsto dal DVA-DEC-2011-0000450, PMC del 19.07.2011 paragrafo 4.1	
26/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 251/2014 del 11/06/2014 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 80/ST/16 del 03/05/2016. Comunicazione sospensione lavori	Ns. prot. DIR 214/16
27/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 216/16
27/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 217/16
27/05/2016	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazioen con preavviso di 48h degli eventi di	Ns. prot. DIR 218/16

		wind day	
27/05/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind day” del 20-25/04/2016	Ns. prot. DIR 219/16
31/05/2016	ARPA Puglia DS, Responsabile CRA – ARPA Puglia, ISPRA	Informazioni sistemi di monitoraggio dati meteo – Stabilimento ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria di Taranto	Ns. prot. DIR 221/16
1/06/2016	Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI, Autorità portuale di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico Ilva e il corso d’acqua denominato “Fiumetto”	Ns. prot. DIR 222/16
1/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica dell’impianto ZNC/1 in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/14 al n. UA 20	Ns. prot. DIR 223/16
1/06/2016	MATTM DVA . DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Verbale visita ispettiva ARPA del 12/05/2016. Richiesta di informazioni	Ns. prot. DIR 224/16
1/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Nota dir 183/16 del 09/05/16 – Scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2 ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5 – comunicazione ripresa attività di scavo	Ns. prot. DIR 225/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria	Ns. prot. DIR 226/16

06/06/2016	Project Automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto - DS	Informativa – riattivazione del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2	Ns. prot. DIR 227/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 228/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 229/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 230/16

06/06/2016	MATTM DVA – DIV. IV, Provincia di Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Garanzie finanziarie rilasciate da ILVA spa a favore della provincia di Taranto e della Regione Puglia per attività per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave	Ns. prot. DIR 231/16
08/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione rinvenimento serbatoio interrato	Ns. prot. DIR 232/16
08/06/2016	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME	Ns. prot. DIR 233/16
08/06/2016	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico	Ns. prot. DIR 234/16

		della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
08/06/2016	ARPA Puglia DG - DAP Taranto, Sindaco di Taranto, Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G.Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014	Ns. prot. DIR 235/16
09/06/2016	ARPA Puglia DG - DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA - IPPC	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011- 450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 29655 del 20/05/2016 – fossa di raccolta loppa del campo di colata B dell'altoforno n. 4. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA Spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 – II invio	Ns. prot. DIR 236/16
10/06/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG	Riscontro nota MATTM 8191/2016 – Prescrizione 85 PMC ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR 239/16

10/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area Cok, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo	Ns. prot. DIR 240/16
13/06/2016	Capitaneria di porto di taranto, arpa puglia DG – DAP Taranto	Richiesta documentale – rapporti di prova dal 1 al 6 giugno – come da verbale di sopralluogo N. 101/ST/16	Ns. prot. DIR 241/16
13/06/2016	MATTM direzione valutazioni ambientali – direzioni salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive	Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689//81, connessa alla pretesa inosservanza dell'art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi	Ns. prot. DIR 242/16
13/06/2016	Arpa puglia DG – DAP Taranto	Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689//81, connessa alla pretesa inosservanza dell'art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di	Ns. prot. DIR 243/16



		accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi	
14/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia	Rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento ILVA di Taranto come da prescrizione n. UA3 nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario ilva di cui al decreto Legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n. 20 del 04/03/2015	Ns. prot. DIR 244/16
14/06/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 245/16
14/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR 246/16
15/06/2016	ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Protocollo operativo valutazioni analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 247/16
15/06/2016	ISPRA, Autorità portuale Taranto	Stabilimento Ilva di Taranto – Convocazione della Conferenza	Ns. prot. DIR 248/16

		dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.06.2016 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.P.M.C. 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla nota ISPRA prot.28280 del 13.05.2016 e MATTM prot.DVA.U.0013432.18-05-2016	
15/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 250/16
16/06/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo refrattari in area ACC/2, in attuazione delle	Ns. prot. DIR 251/16

		prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/25011	
16/06/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso ACC/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/25011	Ns. prot. DIR 252/16
22/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 256/16
22/06/2016	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Piano di caratterizzazione ambientale integrativo, relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" – Trasmissione certificati analitici relativi a top soil, acque di falda e terreni per validazione-	Ns. prot. DIR 257/16
23/06/2016	MISE divisione impianti strategici, Dott.ssa Paola Barzagli, MATTM DG	Interventi di dismissione dell'area "Serbatoio 92" come da prescrizione n. UA4 nota prot.	Ns. prot. DIR 258/16

	Valutazioni ambientali, Regione puglia	4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto Legge n. 1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015	
24/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del 27/05/2016	Ns. prot. DIR 259/16
24/06/2016	A S.E. il Prefetto di Taranto	Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0032000 del 30 maggio 2016) ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81 trasmesso dall’ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a “inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U.195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte”. Scritti difensivi ex art.18 della l. 689/81	Ns. prot. DIR 260/16
27/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U.0015780 del 14/06/2016. Comunicazione per inosservanza	Ns. prot. DIR 261/16

	Taranto	delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39094 del 06/06/2016	
30/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione istruttoria AIA – IPPC, ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico	Ns. prot. DIR 263/16
30/06/2016	ISPRA, ARPA DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto.- Report sui “wind-days” del 04-05/05/2016	Ns. prot. DIR 265/16
30/06/2016	ARPA Puglia – DAP Taranto	Nota DIR 183/16 del 09/05/16 – scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2-ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5-comunicazione campionamento fondo scavo in data 06/07/16	Ns. prot. DIR 266/16
30/06/2016	MATTM DG Salvaguardia territorio e delle acque-DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016	Ns. prot. DIR 267/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,	Ns. prot. DIR 268/16

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 269/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 270/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 271/16

		nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 272/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 273/16
04/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi	Ns. prot. DIR 275/16
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea DN 1000 AMC-C2-734 nei pressi della strada tra TNA1 e Nuove Officine	Ns. prot. DIR 278/16
05/07/2016	Grandi lavori Fincosit spa, Capitaneria di porto taranto, autorità portuale di taranto,	Indagini geologico-tecnico per la qualificazione e caratterizzazione dei materiali costituenti l’argine di	Ns. prot. DIR 279/16

	Consorzio industriale A.S.I. Taranto, Consorzio di bonifica Stornara e Tara	separazione fra il “2° canale di scarico ILVA” e il canale “Fiumetto” e prove piezometriche	
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione Ilva dir 91/16 del 17/03/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-712) – trasmissione risultati analitici fondo scavo e chiusura cantiere	Ns. prot. DIR 280/16
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT. Aggiornamento DIR 210/2016 del 25.05.2016	Ns. prot. DIR 281/16
06/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 286/16
06/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala in area Cok, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici	Ns. prot. DIR 287/16



		campioni di fondo scavo	
06/07/2016	MATTM DG Valutazione ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria	Ns. prot. DIR 288/16
07/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA SPA, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011	Ns. prot. DIR 289/16
07/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG salvaguardia del territorio e delle acque – DIV III, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC.1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – risposta nota Ministero dell'Ambiente prot. 10328/Sta del 01/06/2016	Ns. prot. DIR 290/16
08/07/2016	Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, interventi di scavo in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione fine lavori e campionamento fondo scavo	Ns. prot. DIR 291/16
08/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	“Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1 co.3-Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale	Ns. prot. DIR 292/16

		di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 20 e 21 aprile-III° invio”	
08/07/2016	Dott.ssa Elisabetta Scalera, Sindaco comune di Taranto, Dott. Alessandro De Roma, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	“richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolastico IX circolo didattivo Plesso “G. Deledda” sito in taranto alla via G.Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione IA21 del Piano Ambientale-DPCM 14/03/2014. Nota DIR 235/16 08/06/2016	Ns. prot. DIR 293/16
11/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione ILVA DIR 278/2016 del 05/07/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dap Taranto n. 14/N/ST/16 del 07/07/2016. Invio Relazione Tecnica chiusura scavo	Ns. prot. DIR 294/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del 27/05/2016	Ns. prot. DIR 295/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.	Ns. prot. DIR 296/16

		Informativa	
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 297/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 298/16
12/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque-DIV III	Trasmissione proposta di protocollo per la verifica del fondo scavo in presenza di terreno saturo nello stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto-riscontro nota ARPA Puglia prot. 26681-32 del 29.04.2016	Ns. prot. DIR 299/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio	Ns. prot. DIR 300/16

		dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	
12/07/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011- Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 301/16
14/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Riscontor nota ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto prot. 23047-211 del 13/04/2016	Ns. prot. DIR 302/16
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 303/16
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del	Ns. prot. DIR 304/16

		27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte	
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 305/16
15/07/2016	Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto	Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (Legge 20/15 e Decreto legge 171/12) Vs prot. 1367 C.S. del 29/06/2016	Ns. prot. DIR 307/16
15/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	Ns. prot. DIR 308/16
15/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Aia Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS di Taranto – Richiesta di integrazioni prot. 7115 del 15.03.2016 e prot. 13024 del 15.05.2016 prescrizioni UA12, UA13 e UA14 del DPCM	Ns. prot. DIR 310/16

		del 14 marzo 2014 – Richiesta di integrazioni	
18/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – Prima diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 35793 del 14/06/2016 – Irregolare compilazione dei formulari	Ns. prot. DIR 311/16
18/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 312/16
18/07/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42.	Ns. prot. DIR 313/16

		Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
18/07/2016	Provincia di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, CISMA AMBIENTE SPA, guardia di finanza, procura della repubblica	Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno prodotto presso ILVA di Taranto – Nota provincia di taranto prot. PTA/2016/0013529/P del 17/03/2016	Ns. prot. DIR 314/16
20/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 316/16
20/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 317/16
20/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di	Ns. prot. DIR 318/16

		attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 – IV invio	
21/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 321/16
25/07/2016	Sindaco del comune di taranto, dott. Alessandro De Roma – direzione ambiente, salute e qualità della vita del comune di taranto, dr.ssa Elisabetta Scalera – dirigente scolastico XI circolo didattico, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Sollecito richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Circolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G. Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione Ua21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014	Ns. prot. DIR 322/16
25/07/2016	TCR Tecora srl	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a lungo termine di PCCD/F camino E312	Ns. prot. DIR 323/16
26/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata	Ns. prot. DIR 324/16



	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa	
26/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 325/16
26/07/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2016	Ns. prot. DIR 326/16
27/07/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”	Ns. prot. DIR 327/16
27/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-U.0018406 del 12/07/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39921 del 05/07/2016	Ns. prot. DIR 328/16
27/07/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame	Ns. prot. DIR 329/16

	Puglia DAP Taranto	dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal D.L. del 05 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 04/03/2015, nonché dal D.L. 191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016 – Riscontro nota ISPRA prot. 35789 del 14/06/2016	
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 333/16
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro 0000197 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-	Ns. prot. DIR 334/16

		450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA in AS – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312	
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 , art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19,20 e 21 luglio 2016	Ns. prot. DIR 335/16
28/07/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito sacconi ossido in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 336/16
28/07/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto	Ns. prot. DIR 337/16
28/07/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della	Ns. prot. DIR 338/16

		discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto	
29/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/07/2016 – Prescrizione n. 28 – Trasmissione Rapporto ENEA su campagne di misura LIDAR al tetto delle Acciaierie	Ns. prot. DIR 339/16
29/07/2016	ISPRA, MATTM DGVA-DIV.III, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del decreto di riesame AIA prot. n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR 340/16
29/07/2016	A.S.E. il Prefetto di Taranto	Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0031264 del 27 maggio 2016) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, ricevuto dall'ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a “inosservanza dell'art. 304 del d.lgs. 152/06, Parte sesta, Titolo II, Prevenzione e Ripristino ambientale”. Scritti difensivi ex art. 18 della l. 689/81. Memoria integrativa	Ns. prot. DIR 342/16
01/08/2016	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA	D.M. 0000194 del 13/07/2016 di riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto	Ns. prot. DIR 343/16

		n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte	
02/08/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Apra Puglia DAP Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	Ns. prot. DIR 345/16
02/08/2016	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo della stabilimento allegato al Decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 346/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 347/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,	Ns. prot. DIR 348/16

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.– Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 349/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.– Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 350/16
03/08/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, ARPA Puglia, ISPRA	Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per Rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015	Ns. prot. DIR 351/16
03/08/2016	Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 –	Ns. prot. DIR 352/16

	Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Ministero della salute, ISS, Arpa Puglia DG	Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n° 93-“Monitoraggio su animali”	
03/08/2016	Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ISS	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n° 93-“Monitoraggio su animali”	Ns. prot. DIR 353/16
03/08/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici	Ns. prot. DIR 354/16
03/08/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi	Ns. prot. DIR 355/16
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedure di cui ai punti 7 (Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo) ed 8 (Gestione degli scavi in caso di emergenza) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 356/16
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA	Proposta di procedure di cui al punto 8 (Criteri di attuazione delle	Ns. prot. DIR 357/16

	Puglia DG-DAP Taranto	BAT sul rumore) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 358/16
04/08/2016	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto Area III bis	Ordinanza ingiunzione n. 40/2015/DEP.SPEC. emessa in data 17.06.2016 a seguito del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, per inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte Vs. prot. 0027714 del 23/06/2016 Area III bis 80.02	Ns. prot. DIR 359/16
04/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG-DS, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica dei trasmettitori LIDAR1 e T1/S4 delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS 4 per interventi di potatura degli alberi interferenti con i cammini ottici	Ns. prot. DIR 360/16



		dei suddetti trasmettitori	
04/08/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone "ex FOP" dell'area ACC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 361/16
04/08/2016	Arpa Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day	Ns. prot. DIR 362/16
04/08/2016	Arpa Puglia Direzione scientifica	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1	Ns. prot. DIR 364/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 365/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello	Ns. prot. DIR 366/16

		Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 367/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 368/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 369/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni	Proposta di procedura di cui al	Ns. prot. DIR 371/16

	ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	
09/08/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sul “wind day” del 28/06/2016	Ns. prot. DIR 372/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 373/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 374/16
09/08/2016	ARPA Puglia – direzione scientifica	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/2016/A del 03/08/2016-Procedura di calcolo per la determinazione del	Ns. prot. DIR 375/16

		parametro “umidità fumi” implementata dallo SME del camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1	
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 376/16
09/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 377/16
10/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di “emergenza”) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 378/16
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS,	Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione “Parchi primari e loppa” e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils	Ns. prot. DIR 379/16

	ISPRA		
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA	Elaborazione analisi di rischio sito specifica delle aree II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils	Ns. prot. DIR 380/16
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA	Piano di Caratterizzazione integrativo in area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Trasmissione piano delle misure di prevenzione	Ns. prot. DIR 381/16
11/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 383/16
12/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 9 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 384/16
16/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del	Ns. prot. DIR 387/16

		27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
22/08/2016	Comune di statte, polizia municipale del comune di statte	Pulizia aree libere/terreni di proprietà ILVA. Vs. nota del 16 agosto 2016 – Vs. Rif. Prot. n° 12130 del 15/7/2016	Ns. prot. DIR 391/16
23/08/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto-Direzione scientifica, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Cokeria" per interventi di manutenzione elettrica	Ns. prot. DIR 392/16
25/08/2016	Comune di Statte	Caratterizzazione ambientale dell'area Vasta del territorio comunale di Statte (TA) – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06	Ns. prot. DIR 393/16
25/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria	Ns. prot. DIR 394/16
25/08/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.	Ns. prot. DIR 395/16
26/08/2016	ARPA Puglia DG	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria	Ns. prot. DIR 396/16

		EKOPLANT ACCI	
29/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 397/16
29/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 398/16
31/08/2016	Comune di taranto	Segnalazione situazione di pericolo pubblico – Q.re Paolo VI – Comune di Taranto – Richiesta intervento di messa in sicurezza tombino privo di protezione	Ns. prot. DIR 399/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 5	Ns. prot. DIR 400/16
01/09/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni	Ns. prot. DIR 401/16

		di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. Riscontro vostra nota prot. 13754 del 22/8/2016	
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 402/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 403/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016	Ns. prot. DIR 405/16
02/09/2016	ISPRA, ARPA DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto. – Report sui “wind days”	Ns. prot. DIR 407/16



		del 16-17-18-19/07/2016	
02/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della "Palazzina Ghisa", in attuazione del D.P.C.M. del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. DIR 408/16
02/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Trasmissione programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto	Ns. prot. DIR 409/16
06/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C"	Ns. prot. Dir 412/16
06/09/2016	TCR Tecora srl	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-	Ns. prot. DIR 413/16

		2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a lungo termine di PCCD/F camino E312	
07/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70.	Ns. Prot. DIR/415
07/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 417
09/09/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 418
14/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del	Ns. prot. DIR 422

		D.L.n.1 del 05.01.2015.	
14/09/2016	Dirigente scolastico XI Circolo didattico e p.c. Sindaco del Comune di Taranto	Avvio attività di esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014 all’interno dell’edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso “G. Deledda” sito in Taranto alla via G.Deledda	Ns. prot. DIR 424
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.	Ns. prot. DIR 425
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.	Ns. prot. DIR 426
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.	Ns. prot. DIR 427
15/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della “Palazzina COV” in area ACC2, in attuazione del DPCM	Ns. prot. DIR 428

		14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	
15/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 429
16/09/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale.	Ns. prot. DIR 430
16/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 431
16/09/2016	MATMM DG	ILVA Stabilimento di Taranto –	Ns. prot. DIR 432

		Indagini Integrative di Caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l'elaborazione della Relazione di Riferimento ex. DM n.272 del 13/11/2014 – Trasmissione Report Bimestrale di avanzamento attività	
16/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Riscontro nota ISPRA prot.52486 del 26/08/2016	Ns. prot. DIR 433
16/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro nota ISPRA prot.53281 del 13/09/2016	Ns. prot. DIR 434
16/09/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 212 del 26/05/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irroratori dei Parchi”.	Ns. prot. DIR 436
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,	Ns. prot. DIR 437

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 438
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 439
19/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C"	Ns. prot. Dir 440
20/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Variazione programma misura del	Ns. prot. DIR 441

		livello differenziale nel periodo notturno c/o i punti di misura individuati	
21/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 442
21/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 444
21/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 40.	Ns. Prot. DIR/445
22/09/2016	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-	Ns. prot. DIR 447

	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME	
22/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa riavvio AFO 4	Ns. prot. DIR 448
23/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – Garanzie Finanziarie	Ns. prot. DIR 449
23/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ASL, ISS	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - stabilimento ILVA di Taranto- Prescrizione 93 e decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (PMC)	Ns. prot. DIR 450
23/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, e p.c. Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del	Ns. prot. DIR 452



		D.L.n.1 del 05.01.2015 – Comunicazione inizio Esercizio	
23/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 453
23/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Documentazione richiesta a seguito del Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 93/CRA/16 del 01/09/2016	Ns. prot. DIR/454
26/09/2016	Comune di Taranto p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. Riscontro Vs nota prot.145256 del 06/09/2016	Ns. prot. DIR 455
26/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir/456
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame	Ns. prot. DIR 457

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 458
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria	Ns. prot. DIR 459
27/09/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 278 del 05/07/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione c/o la linea DN 1000 AMC –C2 – 734 nei pressi della strada tra TNA1 e Nuove Officine”.	Ns. prot. DIR 460
29/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Proposta del sub-commissario prot. 5/U/19-12-2014, “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del	Ns. prot. DIR 463

		D.L.n.1 del 05.01.2015”.	
29/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 464
29/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 465
30/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di impianto di aspirazione dei fumi in area PLA2, in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 in particolare del DPCM del 14/03/14, articolo 2 comma 3. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma	Ns. prot. Dir 467
30/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per	Ns. prot. Dir/469

	Taranto	adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Riscontro a richiesta ARPA Puglia con il verbale n. 107/ST/16 del 28/06/2016.	
03/10/2016	Prefettura di Taranto e p.c. VVFF, Ispettorato del Lavoro, USL, SPESAL e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l'impiego di 1 nuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto.	Ns. prot. Dir 470
03/10/2016	ARPA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto e Project Automation	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria – eventi di interruzione alimentazione elettrica della "Portineria C" e trasmettitore T2/S2 (A-OR) della centralina di monitoraggio ottico spettrale DOAS2 "Parchi" - Riscontro a nota Arpa n. 54795 del 20/09/2016	Ns. prot. Dir 472
03/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 12-22-23/08/16	Ns. prot. DIR/473
06/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016	Ns. prot. DIR/475
06/10/2016	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali,	Prescrizione UP7 della proposta del sub commissario Ilva Prot. 4/U/11-12-2014 “ Modalità di	Ns. prot. DIR/476

		gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" approvato approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, recante le misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in A.S. – procedimento sulla fase di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale	
06/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di "Attuazione del programma LDAR" di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016	Ns. prot. DIR 477
07/10/2016	ISPRA e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2) - Nota ISPRA prot.n.2016/57895 del 30/09/2016	Ns. prot. DIR 478
07/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016-errata corregge relazione allegata alla nota ILVA Dir 475 del 06/10/2016	Ns. prot. DIR/479
07/10/2016	Comune di Statte, MATTM,	Decreto Ministeriale DVA-DEC-	Ns. Prot. DIR/480

	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – art.1 comma 22- Ristoro ambientale - Riscontro vs note prot.14526 del 06/09/2016 e prot.15714 del 26/09/2016	
07/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 482
07/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 483
11/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali	Nuovo Protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA - nota 58225 del 3/10/2016	Ns. prot. DIR 485
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata	Ns. prot. DIR 487

	Taranto	ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312	
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 488
13/10/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 494
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato	Ns. prot. DIR 495

		nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 496
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Ns. prot. DIR 497
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-	Ns. prot. DIR 498



		DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312	
13/10/2016	Project Automation	Nota ISPRA Prot.59080 del 07/10/2016 – Redazione protocollo per sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA	Ns. prot. DIR 499
17/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 501
17/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 502
18/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del	Ns. prot. DIR 504

		27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	
18/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali DIV.III	Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del Decreto di riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012	Ns. prot. DIR 505
18/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 507
20/10/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici	Ns. prot. DIR 510
20/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 511

21/10/2016	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 – Riscontro richieste di cui al Verbale di campionamento ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto prot. 7/G/ST16 del 19/10/2016.	Ns. prot. DIR 512
21/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa	Ns. prot. DIR 513
21/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte -	Ns. prot. DIR 514

		Informativa	
21/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Verbale sopralluogo ARPA Puglia n.162/ST/16	Ns. prot. DIR 515
24/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 516
24/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR 517

*Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento*

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
05/08/2011	ILVA e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, ISPRA	Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 di AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.P.A. sito nel Comune di Taranto	Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0020197
04/10/2011	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC	ISPRA prot. 0032708 – convocazione incontro con il Gestore del 13/10/2011
13/10/2011	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC	Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
24/10/2011	ILVA (invio per email)	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – seconda emanazione	ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011
16/12/2011	ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione comunicazione del Gestore in merito alla messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico	Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 – 0031434, a seguito nota ILVA prot. ECO/113 del 25/11/2011
19/12/2011	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: ISPRA e Regione Piemonte (capofila in materia ambientale)	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - chiarimenti	Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0031502
22/12/2011	ILVA e p.c.: Ministero Ambiente, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC	ISPRA prot. 0043115 di riscontro alla nota ILVA prot. DIR/120 del 29/11/2011 “Applicazione del principio di gerarchia delle fonti”
13/01/2012	Gestori impianti in possesso di AIA statale e p.c.: ISPRA	Programmazione controlli di competenza statale anno 2012	Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 - 0000874
09/03/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA, ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico,	Avvio procedimento di riesame del provvedimento AIA 450 del 4 agosto 2011	Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006072-comunicazione apertura del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata, nei termini di quanto richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell'art.29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/06

	Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia		
09/03/2012	Presidente Commis. IPPC e p.c.: ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0006075 – comunicazione trasferimento funzioni Tavolo Tecnico campionamento a lungo termine PCDD/F alla Commissione IPPC
15/03/2012	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all’attuazione del PMC	Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
15/03/2012	Regione Puglia e p.c.: ILVA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Procura di Taranto, ASL/TA, ARPA Puglia, Direzione Generale Qualità della Vita	AIA Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006511-procedimento di parziale riesame
15/03/2012	ILVA, ISPRA, Presidente Commis. IPPC e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ARPA Puglia, Direzione Generale tutela territorio e risorse idriche	Avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento AIA 450 del 04/08/2011	Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006610-con Decreto DVA-DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l’avvio del procedimento di complessivo riesame dell’AIA
20/03/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia,	Campionamento a lungo termine	Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000127 –

	Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA	PCDD/F	convocazione del Tavolo Tecnico del 28/03/2012
28/03/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 28-03-2012
28/03/2012	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: Ministero Ambiente ed ARPA regionali	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – terza emanazione	ISPRA prot. 0013053
28/03/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Versamento tariffe	Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0007537 richiesta versamento tariffa istruttoria per esame documentazione trasmessa con nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012
30/03/2012	Copia ai presenti della riunione del 28-03-2012	Protocollo tecnico operativo per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 dello stabilimento Ilva di Taranto	ISPRA – e-mail di trasmissione del 30-03-2012
05/04/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	AIA-riesame provvedimento	Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0008369-richiesta documentazione integrativa per riesame provvedimento
23/04/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Versamento tariffe	Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0009737 – richiesta verifica congruità tariffe versate a fronte della richiesta del 28/03/2012 e verifica sul merito tecnico della documentazione trasmessa da ILVA con nota prot. DIR/33 del 28/02/2012
25/05/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000446 – convocazione del Tavolo Tecnico del 06/06/2012
06/06/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 06-06-2012
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Torce e contatori)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14064 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito

11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Caratterizzazione per la rilevazione di eventuali emissioni di PCDD/F)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14066 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
22/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione elaborato tecnico sulla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata alla identificazione delle SOV in cokeria	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15150 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
26/06/2012	ILVA, ISS, ISPRA, ARPA PUGLIA	Campionamento a lungo termine PCDD/F	Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-000629 – Richiesta nomina Membri Comitato Tecnico
02/07/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Studio fattibilità campionamento a lungo termine emissioni di PCDD/F dal camino E312)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15906 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
03/07/2012	Presidente Commissione IPPC, ISPRA e ILVA	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0015999 - Proroga di 30 gg. dalla ricezione della presente
09/07/2012	Gestori impianti AIA statale e p.c.: Presidente Commissione IPPC, ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-16367 - Richiesta trasmissione di versamento in originale
09/07/2012	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	Avvio attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista nel PMC	ISPRA prot. 25852 - Attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione per la verifica del PMC nei giorni 17, 18 e 19 luglio. L'intero controllo ordinario proseguirà e sarà completato nel mese di novembre 2012
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/338)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17812 – Richiesta integrazione per valutazione e monitoraggio emissioni visibili cokeria
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/382 e ID 90/355)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17814 – Richiesta integrazione per modalità di gestione traversine ferroviarie e pneumatici fuori uso, oltre che per la caratterizzazione eventuali emissioni di PCDD/F
25/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della	Richiesta integrazioni	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17992 – Richiesta



	Commissione IPPC	documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/356)	integrazione per prescrizioni inerenti le torce di stabilimento
25/07/2012	ILVA: direzione.taranto, ecologiailva.taranto	Tariffa AIA	<a href="mailto:aia@pec.minambiente.it">aia@pec.minambiente.it</a> - Nuovo capitolato di entrata per effettuare i versamenti per nuove domande AIA, ottemperanze prescrizioni, modifiche sostanziali e non, rinnovi, riesami, controlli e conguagli tariffa
26/07/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente	Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore per il giorno 1 agosto 2012 ore 11	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-000833 - Primo riesame sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012 (illegittimità PMC assunto in A.I.A.)
01/08/2012	Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Tariffa AIA - Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0018582 - Istituzione di nuovo capitolo di entrata denominato "Entrate derivanti dalle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale finalizzati al rilascio dell'A.I.A."
01/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM, Direzione e Direttore Valutazioni Ambientali	Domanda Riesame AIA - Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000886 - Convocazione per il giorno 19 settembre per: -) disamina sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012; -) Bat Conclusions
21/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA,	Convocazione Gruppo Istruttore-Dal 27 al 30 agosto 2012 presso la sede della Prefettura di Taranto	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000923 - Allegato programma delle attività dal 27 al 30 agosto 2012 presso Uffici Prefettura di Taranto e uffici stabilimento ILVA

	Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM		
24/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000925 - Convocazione dal 27 al 30 agosto 2012 presso Prefettura Taranto
28/08/2012	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per lo stabilimento siderurgico ILVA SpA sito nel comune di Taranto	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0020757 – Diffida in seguito a controllo ordinario presso impianto di agglomerazione nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2012
29/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000943 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
29/08/2012	Componenti Commissione, Referente Gruppo Istruttore, Dott. Lo Presti, ILVA SpA Stabilimento Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000944 – Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
31/08/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano	Richiesta documenti attuazione interventi e cronoprogrammi e documentazione integrativa di supporto	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000968 - Formalizzazione richieste dettagliatamente riportate in allegato B del verbale di riunione
04/09/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano, Custodi giudiziari	Richiesta ulteriore documentazione	Ministero dell'Ambiente prot. 55 della Prefettura/Questura di Taranto - Con riferimento alla richiesta di documentazione già inviata con nota n. CIPPC-00-968 del 31/08/2012, si richiede di far pervenire ulteriore documentazione, come specificato in allegato
10/09/2012	Procuratore di Taranto Dott. Sebastio, Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001009 – Alla comunicazione viene allegato stralcio del verbale sottoscritto in data 6 settembre 2012
10/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico	Lavori Gruppo di lavoro per il	Invito, rivolto al Gestore Ing. Valenzano, a voler confermare

	ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	entro il 14 settembre p.v. le informazioni già trasmesse da ILVA con le note allegate alla comunicazione. E' inoltre allegata copia delle note pervenute da ILVA e acquisite nel corso della riunione del 5 settembre 2012 del Gruppo di lavoro. Si allega, ancora, una nuova ed esaustiva formulazione delle richieste già trasmesse ai Custodi giudiziari in data 4-9-2012. Si precisa che, trascorso il termine fissato senza esito, la Commissione AIA segnalerà l'accaduto all'Autorità competente.
19/09/2012	Custodi Giudiziari dello stabilimento, Ing. Labile	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale -riunione del 19 settembre 2012	Ministero dell'ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001082-Esame materiale fatto pervenire dall'Azienda in data 14 settembre 2012 e conferma disponibilità ai sopralluoghi da parte del GdL nelle restanti parti dell'area a caldo
25/09/2012	MATTM (DG valutazioni ambientali), ILVA, MATTM, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto, Ing. Valenzano, Presidente commissione IPPC	Garanzie finanziare attività di gestione rifiuti	Provincia di Taranto prot. PTA-2012-0081613-P-Riscontro alle note ILVA prot. DIR/162/12 del 11-09-2012 e DIR/144/12 del 30-08-2012
26/09/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ILVA Spa (direzione.taranto@rivagroup.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com)	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-23106 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata
28/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Direttore stabilimento siderurgico ILVA Spa	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1132 - Richiesta di trasmissione dei documenti richiesti dal GdL nelle riunioni del 25-27/9/2012 circa il cronoprogramma interventi per realizzazione copertura stoccaggi polverulenti e, nelle more, riallocazione degli stessi in conformità al paragrafo 5.1.6 del piano per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi; dati tecnici di alcuni impianti; aggiornamento cronoprogramma generale e scheda ID.94
12/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali, Associazioni	Convocazione riunione CdS per il riesame dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011 all'impinato	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-24692 - Allegato alla convocazione il parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Soc. ILVA Spa - Stabilimento di Taranto (ID 333)

		siderurgico ILVA SpA sito nel Comune di Taranto	
18/10/2012	Custodi giudiziari, ILVA SpA Taranto, MATTM, ARPA Puglia Direzione Generale, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011: Presecazione attività di controllo ordinario presso l'impianto Cokeria. Verifica di monitoraggio e controllo previsto dal PMC	ISPRA Prot. N. 0039225 - Prosecuzione attività di controllo ordinario nei giorni 7-9 novembre 2012
26/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode Aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali	Trasmissione del decreto prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26-10-2012 di Riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA SpA sito nel Comune di Taranto	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0026030
14/11/2012	direzioneilva.taranto@rivapec.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com	Riassegnazione tariffe AIA	Ministero dell'Ambiente - PEC
20/11/2012	ILVA, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente DVA	DVA-DEC-2012-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttorio Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1471
23/11/2012	ILVA Spa, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Avvio procedimento modifiche non sostanziali all'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011(ID 90/457)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-28470
07/12/2012	GI Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, Comune Statte, ISPRA, DVA MATTM, ILVA, Rappresentanti Comitato Tecnico (art.1, c.2, protocollo operativo 28-3-2012), ISS,	Convocazione Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012: ID 90: decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547; ID 90/295: Istruttoria in corso sulle discariche di stabilimento,	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-0001616

	ARPA Puglia	gestione rifiuti/acque	
10/12/2012	ILVA, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Modifiche non sostanziali - richiesta tariffa	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-30041
08/01/2013	ILVA	Controlli di competenza statale - Programmazione 2013	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-440
11/01/2013	ILVA	AIA stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000766
08/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISS, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312	ISPRA prot. 6265
11/02/2013	ILVA, ISPRA	Verifica adempimento prescrizioni ID 920/382/1 - ID 90/355 - ID 90/383 - ID 90/377 - ID 90/424/1 - ID 90/424/5. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000203 del 06/02/2013	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-3569
15/02/2013	Dott. Antonio Fardelli - Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Lavori Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2013-0000279
20/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Riscontro nota ILVA Dir. 8 del 10.01.2013. Sollecito adozione procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)	ARPA Puglia prot. 11621
22/02/2013	ISPRA e p.c.: ILVA	Diffida per inosservanza alle prescrizioni AIA	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-4753 - Richiesta ad ISPRA di un riscontro in merito ai documenti al fine di verificare le inottemperanze oggetto di diffida

26/02/2013	ILVA, DVA MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame	ISPRA prot. 8964 - L'attività di controllo ispettiva è programmata per martedì 5 marzo 2013
28/02/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA Statale	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC - Quarta emanazione	ISPRA prot. 9611
08/03/2013	ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011	MATTM prot. DVA-2013-6067
13/03/2013	Commissione AIA-IPPC, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Attuazione prescrizioni AIA	MATTM prot. DVA-2013-6271
13/03/2013	MATTM, ILVA, ASS. ECOLOGIA PUGLIA, ISPRA, ISS	Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del Protocollo tecnico operativo del 28/03/2012. Campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312. Nota ILVA Dir. 66/2013 del 22/02/2013	ARPA Puglia prot.16158
26/03/2013	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-7468
28/03/2013	MATTM, Regione Puglia, Province pugliesi, ISPRA, Aziende interessate	Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013	ARPA Puglia prot. 19611
03/04/2013	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ILVA, AACC, EECC	AIA ILVA Taranto - Decreto di costituzione Comitato tecnico di cui al Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	MATTM prot. DVA-2013-7988
19/04/2013	ILVA, MATTM, Garante ILVA	DVA-DEC-2012-547 del	ISPRA prot. - 16668

	Taranto, ARPA Puglia	26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013	
19/04/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statali, MATTM, ARPA	Definizione di modalità per attuazione PMC. QUINTA EMANAZIONE	ISPRA prot. - 16760
06/05/2013	Indirizzi in allegato	Convocazione Gruppo Istruttore 29-31 maggio 2013: ID 90:decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso su discariche stabilimento, gestione rifiuti/acque	MATTM CIPPC-2013-828
10/05/2013	MATTM, Garante AIA, Procura Repubblica, Prefettura, ARPA Puglia, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011	ISPRA prot. 19515
15/05/2013	ILVA, Procura della Repubblica	Rif. Verbale di prescrizione n.64/ST/2013 del 16/04/2013 - Proroga dei termini di prescrizione	ARPA Puglia DAP Taranto prot. 27720
17/05/2013	ILVA S.p.A. di Taranto e Sede Legale e p.c. Prefetto di Taranto, Ministero dell'Ambiente DG VA	Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A.
21/05/2013	ILVA e p.c. MATTM DVA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto di riesame di riferimento	ISPRA Prot.nr.0021064
24/05/2013	ILVA e p.c. Commissione	Comunicazione di avvio del	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012007

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/534)	
24/05/2013	ILVA e p.c. ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del 07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012020
31/05/2013	ILVA	Richiesta documentale – stima portata giornaliera prelevata Mar Piccolo	ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208
03/06/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012743
05/06/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013075
06/06/2013	DG Valutazioni Ambientali MATTM e p.c. ARPA Puglia, ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012 – Rete di biomonitoraggio	ISPRA Prot. Nr.0023730
07/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013393 – Trasmissione procedura per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 con avvio sperimentazione entro il



	Taranto, Comune di Statte, Garante AIA ILVA, Presidente Comitato tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC	2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/381: lavori Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2012 (diossine E312) – Avvio sperimentazione	13.06.2013
10/06/2013	Commissario straordinario, ISPRA, ARPA Puglia, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, Garante Governo, Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, Presidente Commissione AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art. 1, comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione	MATTM prot. DVA-2013-13393
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 - prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n. 90/333/468 – prescrizioni n.40-51-58-65-67 del parere istruttorio del decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013956
14/06/2013	ISPRA e p.c. Commissario Straordinario ILVA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica di Taranto	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.24524 del 11.06.2013 – esiti del sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013954
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013958

	IPPC	prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012	
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A. – Stabilimento siderurgico di Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID 90/333/534 – 90/333/490 – 90/333/533 – 90/333/535 – 90/333/536 - 90/333/538 – 90/338/1-539	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013959
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Attuazione delle prescrizioni di cui al decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013980.
16/07/2013	ILVA, Prefetto di Taranto, MATTM.	Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, per violazione del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/2012 convertito dalla Legge 231 del 24.12.12, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.	ISPRA Prot. nr.0029513.
18/06/2013	ILVA, MATTM e ISPRA	Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013.	ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630.
22/07/2013	Commissario Straordinario	Stabilimento Siderurgico ILVA	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0017165.

	ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/599)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019488.
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/600)	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019489.
04/09/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Comunicazione attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento	ISPRA Prot. nr.0035231.
10/09/2013	Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c.	Convocazione per i giorni 23-26 settembre 2013 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento Ilva di Taranto, per la raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di Taranto.	MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-001667.

	Referente Nucleo di Coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPRA, Responsabile del Procedimento.		
09/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – richieste integrazioni e ID 90/33/295 ID90/333/544	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023100.
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 320 del 19/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio 2013 al camino E424-Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.	ISPRA prot. n. 0041649
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR 328 del 27/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno 2013 al camino E530-Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAB –ACC/1 e nel mese di agosto 2013 al camino E433 asservito alla frantumazione vagliatura Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.	ISPRA prot. n. 0041657
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa al sistema di	ISPRA prot. n. 0041764.

	Dipartimento di Taranto	monitoraggio a videocamera previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del PMC.	
17/10/2013	Sub-commissario Ilva Taranto e p.c. Commissario Ilva Taranto, ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – procedimento in corso n. ID 90/295 – discariche di stabilimento e gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457, ID 90/333/469.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023830.
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023936.
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023937.
28/10/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013.	ARPA prot.n.0061466
04/11/2013	MATTM, ISPRA e p.c. ILVA,	Peacelink – segnalazione	ARPA –Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0062437

	Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica e Associazione Peacelink.	emissioni in atmosfera in data 23/09/2013.	
11/11/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013.	ARPA prot.n.0064784
19/11/2013	ILVA e p.c. Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, ASL e ARPA Puglia	SIN di Taranto – Piano di Caratterizzazione trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal MATTM al prot.55097 del 13.11.2013.	MATTM DG prot.0055550/TRI
21/11/2013	ILVA e p.c. MATTM e ARPA Puglia	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.	ISPRA prot.0047031
21/11/2013	MATTM e ISPRA e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica, ISS.	Protocollo tecnico operativo per la sperimentazione del campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF al camino E312 – termine secondo campionamento di 15 giorni ed effettuazione campionamenti di breve termine.	ARPA prot.n.0064740
21/11/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL NORD – AGL SUD).	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026909.
21/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – comunicazioni relative a ID 90/333/544 – prescrizione n.4 (coperture parchi minori), n.37	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026876.

		(convogliamento emissioni diffuse carro coke) del PIC del decreto di riesame di AIA, n.70-terzo punto (adeguamento area GRF e svuotamento paiole).	
22/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, SUAP di TARANTO	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA SPA – modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/33/544 coperture parchi minori OMO e AGL nord e sud.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026919.
02/12/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0027888.
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/655).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028647. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/656).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028648. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/12/2013	ILVA e p.c. MATTM, Regione	Decreto Ministeriale DVA-DEC-	Comune di Taranto prot.n.186802

	Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda richiesta ristoro.	
18/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, ILVA, Comune di Statte, Provincia di Taranto e ARPA Puglia.	Nota del Comune di Taranto prot.178202 del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui al comma 21 dell’art.1 dell’articolato del decreto di riesame AIA 2012.	ISPRA prot.0051026.
18/12/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parco Loppa. Richiesta parere tecnico.	MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0029725.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.	ARPA prot.n.0072802.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.	ARPA prot.n.0072812.
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.37 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 (333/674).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0000508. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.37
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0000512. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4



		Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/674).	
17/01/2013	ILVA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto.	SIN di Taranto. Attivazione procedure semplificate ai sensi dell'art.249 del D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii.	Ministero dell'Ambiente prot.0001542/TRI
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e ARPA Puglia	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Funzionamento delle centraline aria ambiente presso l'area cokeria per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento	ISPRA prot.n.4063
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". – Area Ilva Intervento AIA VR7.	Ministero dell'Ambiente prot.0004350/TRI
20/02/2014	ILVA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – affiancamento monitor IPA Totali e sostituzione testa PM10 con testa PM1.	ARPA prot.n.0009754.
28/02/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005251.
04/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005729.

		Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Trasmissione documentazione e richiesta perfezionamento atti.	
03/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Sito di interesse nazionale di Taranto – Discariche poste al confine Nord delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla gravina di Leucaspide.	Ministero dell’Ambiente prot. 0006632/TRI
05/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento.	ISPRA prot.n.9855
07/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Convocazione per i gg 20 e 21 marzo 2014 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI SpA Raffineria di Taranto.	Ministero dell’Ambiente prot. CIPPC-2014-0000549
07/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo	ISPRA prot.n.10377.
17/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Trasmissione verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0007274.
18/03/2014	Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia	Evento valori anomali nelle	ARPA prot.n.0015894.

	DG e DS.	rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2013 al camino "E985 - Rivestimento interno ed esterno ed essic. tubi (RIV/2).Richiesta informazioni.	
21/03/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del 03.03.14 - richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della rete ILVA	ARPA prot.0017002
25/03/2014	ILVA spa e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG e Commissione AIA-IPPC.	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al quarto trimestre del I anno di attuazione del decreto di riesame AIA.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0008406..
26/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0006571.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009372.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009374.

		decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.	
02/04/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del 17.03.14 – disalimentazione elettrica centralina denominata “Meteo Parchi” della rete ILVA.	ARPA prot. 0019435
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – esiti dei lavori del tavolo di coordinamento istituito presso ISPRA al fine di valutare lo stato delle attività legate alla prescrizione 93 del decreto di riesame AIA.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009531.
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – fermate non programmate altoforno 4 e altoforno 5.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009523.
08/04/2014	Aziende AIA Statali, Regionali e Provinciali	Trasmissione Relazioni Annuali dei complessi AIA statali, regionali e provinciali su supporto informatico.	ARPA prot. 0018898
09/04/2014	MATTM e ILVA	CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali	SPESAL prot. 40165
16/04/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Emissioni straordinarie acciaieria.	ISPRA prot. 16492
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011359
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011361
22/04/2014	Commissario straordinario ILVA e p.c. DVA-Div. IV	Denuncia di danno ambientale nella provincia di Lecce a seguito	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14

	Rischio Rilevante e AIA	delle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di Cerano e dal polo Industriale ILVA di Taranto.	
22/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimenti soggetti agli obblighi del Decreto Legislativo n.334/99 – Rischio incidenti rilevanti	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo 334/99
30/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Osservazioni ARPA Puglia in merito ai piani di campionamento dei rilevati di argine delle nuove discariche per RNP e per RP.	ARPA prot. 25142 – Ns. Rif. Prot. 237/14 – Osservazione da ARPA Puglia campionamenti nuove discariche
30/04/2014	ILVA e p.c.MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Emissioni visibili nel mese di aprile	ISPRA prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 – Emissioni visibili aprile 2014.
02/05/2014	ILVA Taranto	Richiesta d accesso agli atti	ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14
13/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di collegamento idraulico in prossimità degli uffici della vigilanza. Riscontro alla DIR 169/14	Ministero dell’Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione collegamento idraulico area uffici vigilanza.
14/05/2014	ILVA Taranto, Project Automation	Approfondimenti/addestramento relativi all’utilizzo della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR	ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 – Approfondimento sistema DOAS-LIDAR
14/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA – Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili).	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura parchi materie prime
20/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carica ferro-leghe ACC/1 per il miglioramento della sicurezza. Riscontro nota prot. n.205/14	Ministero dell’Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione scavo per realizzazione vano scala ACC/1
22/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta Provincia di Taranto prot. PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 – Riscontro ARPA	ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14

26/05/2014	ILVA Taranto	Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Riscontro nota ILVA prot. n.23843 del 24.04.2014	Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014
26/05/2014	Comune di Taranto, ILVA Taranto	Progetto copertura del parco loppa dello stabilimento ILVA di Taranto. Esito della conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014.	ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14
26/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.	Ns. Rif. Prot. 280/14
27/05/2014	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA	Osservazione ARPA Puglia in merito al piano di campionamento dei materiali sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. – Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14.	ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14
28/05/2014	ILVA e p.c. ISPRA	Conclusione procedimenti in corso in attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ambientale ex. Legge n.89/2013.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione procedimenti in corso
05/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione esiti ispezione ex art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al controllo periodico di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99
17/06/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia, ILVA S.p.A. e Commissione AIA-IPPC	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza delle prescrizioni ad esito del controllo dell’11 e 12 marzo 2014.
18/06/2014	ILVA S.p.A.	Richiesta dati Sistema Monitoraggio Emissioni	Ns. Rif. Prot. 319/14
18/06/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA	SIN – Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della strada di	Ministero dell’Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di messa in sicurezza strada

	Puglia	collegamento tra portineria “d” e cava. Riscontro nota prot. n. 248/2014 del 10.06.2014.	portineria “d” e cava.
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13/11/2013. Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita dalla Direzione Generale TRI prot. 16372/TRI del 13.06.2014	Ministero dell’Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito sopralluogo ARPA Puglia
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Procedura di infrazione 2013/2177, stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora complementare	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di infrazione – Messa in mora complementare.
25/06/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Divisione IV Min ambiente, Presidente Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS	(ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta integrazioni
26/06/2014	Dott. Piero Gnudi Commissario straordinario per la Società ILVA	ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto- DPCM 14/03/2014: piano delle misure e dell’attività di tutela ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n: Fermata AFO 5	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO 5
26/06/2014	Elenco indirizzi in allegato	Siti di bonifica di interesse nazionale : Taranto Convocazione conferenza dei servizi istruttoria	Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza dei servizi istruttoria
30/06/2014	ILVA e p.c. Commissione istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7 e UA10	Ministero dell’Ambiente prot. 0021489 Ns. rif. Prot. 341/2014 Sollecito CRO
01/07/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM,	Attività di controllo trimestrale	ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014

	ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo	
01/07/2014	MATTM, Arpa Puglia D.G. Bari, ARPA Puglia Dip. Taranto, ILVA	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota MATTM- DVA- 2014-19016 del 16/06/2014 (prot. ISPRA 25374 del 19/06/2014)	ISPRA prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto effetti DPCM 14/03/2014
01/07/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia	SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. Riscontro nota prot. n.260 del 18.06.2014	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 342/14
01/07/2014	ILVA e p.c. MATTM D.G. tutela territorio e risorse idriche, Sindaco del Comune, Procura Repubblica Taranto	Ristagni di acque di colore rosso mattone, provenienti da Nastri Trasportatori (ingresso/uscita ai parchi minerali) e defluite lungo la SS106 e sino alla strada interna parallela alla Via Metaponto (con riversamento sul terreno) rilevati da ARPA	Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p Ns. Rif. Prot. 343/14
03/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Impianti di discarica ILVA- Assenza di garanzie finanziarie- Avvio del procedimento di revoca ex art.208, c.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento al D.lgs.36/2003.	Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p Ns. Rif. Prot. 345/14
04/07/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata in data 25/06/2014.	MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 347/14



07/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14. (concentrazione di metalli pesanti e IPA da effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5)
03/07/2014	ILVA	Ammissione al pagamento sanzioni amministrative. Verbale di ispezione 100/ST/2014 del 12/06/2014.	ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 350/14 (Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA all'irregolarità contestata da ARPA).
10/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Taranto, MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione nominativi referente ARPA Puglia per l'invio delle modalità di visualizzazione dei dati SME di ILVA.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta chiavi dei sei cabinati per accesso personale ARPA.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14.
10/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Procedimento per gli interventi di bonifica nel SIN. Verbale della conferenza dei servizi del 09/07/2014.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 357/14
14/07/2014	ILVA e pc Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA Divisione II	Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 90/779)	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 364/14. (Avvio procedimento di modifica non sostanziale inerente alla prescrizione n.4 – 16h-70c- UA7 UA10 – progetto di gestione della acque per le aree IRF,PCA, SEA).
16/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Risultanza controlli pozzi di approvvigionamento	ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14. (esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque di falda di approvvigionamento prelevate dai pozzi di emungimento durante l'attività dell'ultimo biennio).
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Provincia di Taranto, ISPRA.	Trasmissione parere tecnico di ARPA Puglia prot. 38659-89 sul progetto di copertura definitiva e sistemazione finale della discarica	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 368/14

		ex-cementir.	
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Divisione IV, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Presidente della commissione tecnica di VIA.	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine per la consegna delle integrazioni.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 369/14.
23/07/2014	ILVA.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Misure di prevenzione Gravina Leucaspide.	Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns. Rif. Prot. 380/14.
23/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto ARPA Puglia e pc MATTM, ISPRA, ILVA SPA, Comune di Taranto.	Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in area Mater Gratie. Comunicazioni.	Comune di Statte Prot. 11477 Ns. Rif. Prot. 381/14.
25/07/2014	Provincia di Taranto, e pc ILVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto e Statte	Discarica ILVA – Assenza totale delle garanzie finanziarie – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 208 c.13 del D.lgs. 152/2006.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot. 384/14
24/07/2014	Project Automation e p.c. ILVA.	Rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971 Ns. Rif. Prot. 385/14. (Richiesta di attività formativa e approfondimento sulle modalità di taratura)
25/07/2014	ILVA, Sindaco di Taranto, ARPA Puglia, Dir. Ambiente salute e qualità della vita, Dir. Lavori Pubblici.	Misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda	Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria di tipo C denominata Nuove vasche.	Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.

		del 26/10/2012.	
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria di tipo C denominata Nuove vasche.	Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.
29/07/2014	ARPA Puglia, ASL di Taranto, Vigili del fuoco di Taranto, e pc. ISPRA ILVA	ID 90/333 – Valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/03/2014.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif. Prot. 396/14.
30/07/2014	ILVA e pc. Regione Puglia, ARPA Puglia Bari e Taranto, Sindaco del Comune di Taranto e Statte, Polizia Provinciale.	Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie. Impianto di discarica ILVA.	Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns. Rif. Prot. 399/14.
04/08/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826 Ns. Rif. Prot. 400/14.
08/08/2014	ILVA	Richiesta trasmissione documenti afferenti gru-scaricatore a benna DM5 matricola ENPI TA-I-2976	Ns. Rif. Prot. 401/14.
06/08/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. A5-121-003.	ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14.
11/08/2014	Regione Puglia, e pc. ILVA, ARPA Puglia dir. generale	Copertura parchi primari (minerali e fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A	ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14.
21/08/2014	Commissario Straordinario ILVA	Nomina del Sub Commissario	Ministero dell'Ambiente prot. 0017727/GAB
27/08/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 424/14

02/09/2014	ILVA	Richiesta chiarimento in merito al valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 (AFO 2)	ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713 Ns. Rif. Prot. 430/14.
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023781/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 437/14
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 438/14
11/09/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444 Ns. Rif. Prot. 445/14.
17/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14.
16/09/2014	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277 Ns. Rif. Prot. 453/14.
19/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs.152/2006.	ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14.
26/09/2014	ILVA e pc Project Automation e pc. ISPRA	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957 Ns. Rif. Prot. 467/14.
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISPRA, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento olio lubrificante in mare zona V sporgente.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 479/14
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di	SIN di Taranto-Area ILVA 3° sporgente calata 3. Interventi indifferibili per sostituzione	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 480/14

	Taranto, Autorità portuale.	deviatoi e binari.	
03/10/2014	ILVA, e pc ISPRA	Procedimento di modifica non sostanziale concernente il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif. Prot. 481/14.
08/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.	ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14.
14/10/2014	ILVA e pc ISPRA	Attività di controllo ordinario AIA – Comunicazione nominativi personale ARPA Puglia.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679 Ns. Rif. Prot. 493/14.
14/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Progetto di copertura del parco loppa. Pratica SUAP n.8/173/2013. Trasmissione verbale provvisorio della seconda riunione decisoria della conferenza.	Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot. 494/14.
15/10/2014	ILVA	Integrazione verbale di campionamento.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14.
15/10/2014	ILVA	Coordinate dei pozzi per la caratterizzazione della falda. Richiesta dati.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14.
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 497/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14

16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14
21/10/2014	ILVA, ARPA Puglia.	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA S.p.A.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14.
21/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione area ILVA	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14.
09/10/2014	ILVA, MATTM, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, Comune di Taranto.	Stato di inquinamento delle acque di falda – divieto di utilizzo delle acque di falda che prevedano contatto diretto con l'uomo e subordinazione/limitazione per uso irriguo e/o produttivo.	Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14
21/10/2014	ILVA, Project Automation	Segnalazione disservizio trasmissione dati ad ARPA della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – prescrizione 85	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398 Ns. Rif. Prot. 509/14.
23/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif. Prot. 510/14.
23/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari, Prefetto di Taranto	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.	ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14.
24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida delle paiole e ripresa scoria raffreddata.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns. Rif. Prot. 513/14.

24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura parco Ioppa. Verbale di conferenza dei servizi.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns. Rif. Prot. 514/14.
27/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari.	Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14.
17/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura parchi primari. Procedimento di VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni	Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot. 516/14.
28/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto. Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco Ioppa. Richiesta di resoconto attività richieste dalla Conferenza dei servizi decisoria del 05/12/2013	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 520/14
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Trasmissione documentazione.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif. Prot. 523/14.
30/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione report di qualità dell'aria, settembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465 Ns. Rif. Prot. 524/14.
30/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte.	SIN di Taranto. Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 525/14
03/11/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Conferenza dei servizi convocata in data 04 novembre 2014.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14.

31/10/2014	ILVA, ARPA Puglia, Prefetto di Taranto, Sub Commissario Straordinario ILVA.	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif. Prot. 528/14.
03/11/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, AUSL/TA 1	SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di tipo B denominata "ex cava Cementir".	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 533/14
04/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione in area ILVA – Trasmissione bozza di conversione per firma.	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14.
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura dei parchi primari – Procedimento di VIA e V.Inc.A.	Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot. 536/14.
05/11/2014	MATTM Direzione per le valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC	Trasmissione verbale di riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.	Ministero dell'Ambiente Commissione Istruttoria AIA – IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns. Rif. Prot. 537/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari del 4 novembre 2014. Trasmissione verbale	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif. Prot. 543/14.
06/11/2014	ILVA, ARPA Puglia sede di Taranto	Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot.57517 del 21/10/2014	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072 Ns. Rif. Prot. 544/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Adeguamento del tariffario ARPA Puglia all'indice ISTAT.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073 Ns. Rif. Prot. 545/14.
11/11/2014	ILVA, Regione Puglia, MATTM,ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Trasmissione report rete LIDAR, settembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061955 Ns. Rif. Prot. 552/14.



17/11/2014	ILVA, Project Automation	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – Prescrizione	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250 Ns. Rif. Prot. 554/14.
18/11/2014	Sub Commissario Straordinario ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Programma di attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2014 presso ILVA	ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14.
18/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif. Prot. 559/14.
17/11/2014	ILVA	Analisi chimiche e battereologiche delle acque	Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot. 562/14.
20/11/2014	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA - IPPC	Diffida per inosservanze delle prescrizioni: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif. Prot. 568/14.
24/11/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio in continuo – nuove modalità di trasmissione dati via web e dismissione del vecchio sistema analogico	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105 Ns. Rif. Prot. 570/14.
02/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC. Richiesta di nulla osta per interventi di scavo per la realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 581/14
03/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di nulla osta per realizzazione scavo per fossa biologica imoff.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 582/14
04/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "d" e cava.	Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 585/14
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione	Convocazione della conferenza	ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot.

	Puglia, MATTM	dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.	0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria – richiesta di modificare la $\beta$ equivalent spot area dello SWAM presente nella centralina delle cokerie	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388 Ns. Rif. Prot. 590/14.
09/12/2014	ILVA, MATTM	Realizzazione della copertura del parco fossile	Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns. Rif. Prot. 591/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Riscontro richiesta ILVA su dati qualità dell'aria Benzo (a) Pirene	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389 Ns. Rif. Prot. 592/14.
10/12/2014	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Trasmissione report rete LIDAR, ottobre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791 Ns. Rif. Prot. 595/14.
11/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla realizzazione della copertura del parco fossile.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif. Prot. 600/14.
15/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della prima conferenza dei servizi per la costruzione di nuovi filtri a mancia da installare sul camino E312 dell'Agglomerato.	Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns. Rif. Prot. 603/14.
15/12/2014	Segretario Generale MATTM, Commissario straordinario ILVA, Sub Commissario Straordinario ILVA, Alla DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche.	Procedura di infrazione 2013/2177.	Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif. Prot. 604/14.

12/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Procedura di VIA – Richiesta di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Mater Gratie	Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot. 612/14.
22/12/2014	ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Comunicazione del laboratorio EcoResearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014. Richiesta di chiarimenti	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14
23/12/2014	ILVA	Vostra nota del 5 novembre 2014; Rif. DIR 444/14. Discarica “ex Cava Cementir”	Cementir prot. 1100/2014 Ns. rif. Prot. 617/14
23/12/2014	ILVA p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica, DAP ARPA Puglia sede	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA Spa – mese di ottobre 2014	ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 618/14
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 05/01/2015	Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 002/15
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 06/01/2015	Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 003/15
08/01/2015	ILVA, MATTM DG tutela del territorio e del mare, ISPRA; Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Direttore DAP Taranto ARPA Puglia	Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2014	ARPA Puglia DG Bari – trasmissione report analisi dati stazioni LIDAR Ns. rif. Prot. 008/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari	Osservazioni alla Nota ILVA Spa prot. DIR 493 del 15/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “ Cokefazione batteria 12” ed E424	ISPRA prot. 001098 - Ns. rif. Prot. 009/15

		“Cokefazione Batterie 7-8” : chiarimenti/condizioni di monitoraggio	
09/01/2015	Gestori impianti soggetti a AIA Statale, p.c. ISPRA, Presidente Commissione istruttoria AIA-IPPC	Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento	MATTM DG valutazioni ambientali prot. DVA-2015-0000433 del 08/01/2015 – Ns. rif. Prot. 011/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014) ; richiesta di ulteriori chiarimenti /condizioni di monitoraggio	ISPRA prot. 001147 – Ns. rif. Prot. 012/15
12/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 12/01/2015	Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15
13/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 506 del 19/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 53690 del 30/12/2014) relativa alla prescrizione n.89 del decreto di riesame dell’AIA – analisi dei dati di monitoraggio acquisiti in continuo di IPA, BTEX, e polveri alla macchina caricatrice asservita alle batterie 7-8; chiarimenti /condizioni di monitoraggio	ISPRA prot. 1594 – Ns. rif. Prot. 015/15
14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3 art.,1 del decreto di Riesame, pianificata in base alla	ISPRA prot. 1814 – Ns. rif. Prot. 17/15

		nota ISPRA prot. 47493 del 18/11/2014 e prot. 53246 del 19/12/2014 di programmazione controlli di competenza statale anno 2015	
14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	ISPRA prot. 1822 – Ns. rif. Prot. 18/15
19/01/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	SIN di Taranto Area ILVA LAF DEC – Richiesta di nulla osta per intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Riscontro nota prot. 423/14 del 24.10.2014	MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque prot. 164/STA del 16/01/2015 – Ns. rif. Prot. 23/15
20/01/2015		Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA DEC 2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto - Trasmissione report preliminare mese di ottobre 2014 sistema ottico- spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 27/15
21/01/2015	Regione Puglia, p.c. AMIU, Cementir, Eni, Enipower – stabilimento di Taranto, Hydrochemical service srl, ILVA, Italcave, Taranto Energia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.Lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. Luglio 2012). Rimodulazione criterio previsionale di individuazione dei wind day	ARPA Puglia prot. 2850 del 20/01/2015 – Ns. rif. Prot. 29/15
22/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 24/01/2015	Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 030/15
23/01/2015	interessati	Revoca wind day del 24/01/2015	Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15

23/01/2015	ILVA, ISPRA	Verbale Arpa Puglia 2/A/ST/15 del 20/01/2015	ARPA DAP Taranto – Ns. rif. Prot. 32/15 – correzione errore materiale data
29/01/2015	Indirizzi in allegato	Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1 comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 136/2013, convertito nella Legge n. 6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalle prescrizioni n. 4-16h) 70c UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del D.P.C.M: 14 marzo 2014 "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013"	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali prot. DVA-2015-2580 del 29/01/2015 – Ns. rif. Prot. 45/15 Convocazione della conferenza per il 18 /02/2015
02/02/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di novembre e dicembre 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 47/15.
02/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto Ns. Rif. Prot. 48/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di	Notifica del verbale di	ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15

	Taranto e ARPA Puglia	accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15
17/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15.
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 21/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E982 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.	ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 20/15 e DIR 22/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E154 e E162 come previsto dalla	ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

		prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.	
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15
25/02/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riunione della Cds del 18.02.15 – Trasmissione verbale	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0004794.
27/02/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14.
09/03/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l’approvazione dell’intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Autorizzazione Integrata Ambientale per	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0006123.



		l'esercizio dell'impianto turbogas della Società ENEL Produzione Spa sito nel Comune di Campomarino (CB).	
09/03/2015	ILVA, ISPRA	Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione emissioni diffuse – prescrizione n.28 Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.12	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14.
17/03/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15
20/03/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Gennaio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15.
13/04/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Febbraio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15.
16/04/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.	ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 156/15.
26/05/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. comunicazione sospensione attività di scavo presso il reparto	MATTM Prot. 0007168/STA

		CCO/5	
26/05/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. – Trasmissione “Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo” relativo al progetto di copertura dei parchi minerali.	MATTM Prot. 0007173/STA
26/05/2015	Destinatari in elenco	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Rinvenimento di sostanze oleose/catramoso nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota prot. 165/STA del 16/01/2015.	MATTM Prot. 0007172/STA
29/05/2015	ILVA e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA-Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR	ARPA prot.0030729
29/05/2015	ILVA	Riscontro nota Vs.Rif.Dir.144/15 dell’08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa n.26640 del 11/05/2015)	ARPA prot.0029191
04/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report preliminare rete LIDAR, Aprile 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15.
05/06/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Richiesta attivazione nuovo account per accesso in modalità lettura al server della rete QA e DOAS di ILVA Taranto.	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15.

16/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia Taranto	Comunicazione possibile date per sopralluogo presso Cokeria per il monitoraggio delle emissioni diffuse - Stabilimento ILVA di Taranto	ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot. 220/15
16/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15.
15/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. Differimento riunione	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0015768
17/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Marzo 2015.	Ns. Rif. Prot. 224/15
19/06/2015	ILVA, Cementir e Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – comunicazione	Ns. Rif. Prot. 229/15

		date per inizio attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015	
19/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Aprile 2015.	Ns. Rif. Prot. 230/15
19/06/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06	ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.	Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa	Sollecito riscontro a precedente nota Arpa avente ad oggetto “Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l’acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85	ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15
25/06/2015	ILVA e p.c. dipartimento provinciale ARPA di Taranto	Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su campioni di PM10 e deposimetrici presso le postazioni “Cokeria” e “Parchi”.	Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15
26/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.	Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15
29/06/2015	ISPRA e p.c. ILVA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia – Ilva del 27.05.2015	Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15

		“Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547”	
09/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o reparto CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA. Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15 – Trasmissione di nota ARPA prot. 35245/15	Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.	Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Rinvenimento sostanze oleose/catramose nel sottosuolo.Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1-nota MATTM prot.7172/STA del 25/5/15	Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Richiesta incontro tecnico-Vs.Rif.Dir 209/15 del 24/06/15	Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15
15/07/2015	ILVA. MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS e Procura della Rrepubblica	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – inizio attività di campionamento in contraddittorio. Rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.	Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15	Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali	D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-	ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15

		2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 – attività di biomonitoraggio legate alle prescrizioni del decreto di AIA del 26.10.2012	
20/07/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale di sopralluogo inerente l'attività di misura per "Interventi relativi alla tematica acustica – UA21" del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot. 0041046 del 17/07/2015	Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15
20/07/2015	ILVA	Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 – comunicazione ILVA vostro DIR 252/15 del 15 Luglio 2015	Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15
20/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o il reparto LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n. st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione nota ARPA prot.35245/15	Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15
20/07/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.	ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto	ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15.

23/07/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione partecipazione di ARPA PUGLIA e ISPRA alle attività di supervisione inerenti le misure per “Interventi relativi alla tematica acustica – U21” del DPCM 14/03/2014 Vs. DIR 265/15 del 21/07/2015	Arpa prot. 0042080 - Ns. Rif. Prot. 286/15
28/07/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0042736 Ns. Rif. Prot. 291/15.
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA-IPPC, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell’ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0019634
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nuova discarica per	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0019633

		rifiuti pericolosi di cui all'art.12, comma 2, del decreto legge del 31/8/2013 n.101 convertito con modificazioni nella legge del 30/10/2013, n.125 come modificato dall'art.4, comma 1, del decreto legge del 5/1/2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge del 4/3/2015, n.20	
31/07/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di maggio 2014.	Arpa prot. 0043319 - Ns. Rif. Prot. 300/15
04/08/2015	ILVA, ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevate da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.	Arpa prot. 0044069 - Ns. Rif. Prot. 302/15
07/08/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. ILVA Spa. “Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils”.	Ministero dell’Ambiente prot. 0012192/STA
10/08/2015	ILVA e p.c. Comune di Taranto	Trasferimento funzioni amministrative ex L.R. n. 36/2008. Edilizia sismica. Comunicazione avvio del procedimento.	Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0039412/P e Ns. prot. 307/15 – richiesta autorizzazione sismica per realizzazione impianto di depolverizzazione batteria 9/10 (camino 5).
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Nota ILVA prot. DIR/304/15 del 06/08/2015 inerente ad attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae - Riscontro	Arpa prot. 0045409 - Ns. Rif. Prot. 309/15
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Attività di scavo per la realizzazione di deposito	Arpa prot. 0045411 - Ns. Rif. Prot. 310/15



		temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC presso ILVA Spa in A.S. Sopralluogo ARPA n. ST/56/15 del 18/05/15 – Comunicazione.	
19/08/2015	Indirizzi in allegato	Trasmissione del decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0020948
20/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.	Arpa prot. 0046476 - Ns. Rif. Prot. 318/15
04/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi.	Arpa prot. 0048274 - Ns. Rif. Prot. 325/15
16/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Procedimento per gli interventi di	Ministero dell'Ambiente prot. 0014072/STA

		bonifica nel sito di interesse nazionale di Taranto. Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 Comma 1 della L.n.241/90 tenutasi in data 07.09.2015.	
17/09/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0051077 Ns. Rif. Prot. 337/15.
18/09/2015	Presidente del CTR Puglia, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.	Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0023546
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Interventi relativi alla tematica acustica Prescrizione UA21 del Piano Ambientale.	ISPRA prot. n. 041599, Ns. Rif. Prot. 347/15.
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 348 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.39447 del 09/02/2015) relativa all’informativa di evento incidentale c/o impianto treno nastri n.2 alle ore 12:00 del giorno 08/09/15	ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
25/09/2015	ILVA, Guardia di Finanza	Prove di permeabilità (slug test) presso ex Cava Cementir	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0053188 Ns. Rif. Prot. 350/15.
25/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto – Progetto preliminare per la Messa in	Ministero dell’Ambiente prot. 0014733/STA, Ns. Rif. Prot. 351/15.

		sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto	
28/09/2015	Consorzio ASI, MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto, ILVA	Rete fognaria aree ASI - Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico (R.R. 26/2011) a servizio dell'area Consortile ASI di Taranto denominata Grandi e Medie Industrie - Richiesta di autorizzazione allo scarico.	Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0045661/P e Ns. prot. 352/15
28/09/2015	ILVA, Acquedotti Pugliese, Autorità idrica pugliese	Approvvigionamento risorse idriche per uso industriale dello stabilimento ILVA di Taranto. Seguito incontro.	Regione Puglia prot.n. 1051 e Ns. prot. 354/15
28/09/2015	MATTM, e p.c. ISPRA, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.	Ministero dell'Interno prot. U.0012273 e Ns. prot. 355/15
28/09/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report - rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA - mese di luglio 2015.	Arpa prot. 0053232 - Ns. Rif. Prot. 356/15
02/10/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 368 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.41408 del 22/09/2015) relativa all'informativa di evento incidentale c/o la discarica interna denominata V4, alle ore 17:00 circa del giorno 21/09/2015.	ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
05/10/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di	Arpa prot. 0055413- Ns. Rif. Prot. 366/15

		Taranto. Notifica di inizio analisi.	
05/10/2015	Direzione generale per la salvaguardia del territorio e dell'acqua, Comune di Taranto, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0024812
08/10/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di agosto 2015.	Arpa prot. 006122 - Ns. Rif. Prot. 373/15
08/10/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al	ARPA prot. 0056064- Ns. Rif. Prot. 374/15

		server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85	
14/10/2015	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA -IPPC	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 43374 del 2/10/2015 – gestione rifiuto CER 100208 ( polveri Stock house AFO 2)	MATTM DVA – 2015-0025756 del 14/10/2015
15/10/2015	ILVA e p.c. Regione Puglia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) – Modalità di comunicazione Wind Day durante i giorni festivi	ARPA prot. 0058090- Ns. Rif. Prot. 380/15
20/10/2015	ILVA e p.c. ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISS, INAIL e ARPA Puglia.	Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto, Azienda ILVA SpA – “Riscontro alle osservazioni e prescrizioni della Conferenza dei servizi decisoria del 18/12/2013”.	Ministero dell’Ambiente prot. 0016381/STA, Ns. Rif. Prot. 384/15.
20/10/2015	ILVA, MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 – Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro Sin di Taranto	ARPA prot. 0059535Ns. Rif. Prot. 387/15
22/10/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto di riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2015	ARPA prot. 0060011 Ns. Rif. Prot. 394/15

27/10/2015	ILVA, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	ID 90/945 – ILVA SpA in A.S. stabilimento di Taranto – avvio procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Ministero dell'Ambiente prot. 0016909/STA
23/10/2015	MATTM- Divisione IV-AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, pubblicato in G.U. n.252 del 27/10/2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14/03/2014 (G.U. 8/5/14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 dell'11/08/2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL n.1 del 5/01/2015, convertito dalla legge 20 del 4/03/2015. Nota MATTM DVA prot. 23008 del 14/09/2015. Trasmissione tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015	ISPRA prot. n. 0047395
27/10/2015	ILVA, Presidente F.F. della Commissione Istruttoria AIA-	<u>ILVA Spa in A.S. Stabilimento di Taranto – avvio procedimento di</u>	Ministero dell'Ambiente prot. 0026909/STA

	IPPC, Presidente della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto, Sindaco del Comune di Statte, Ministero dell'interno - Uff. di Gabinetto, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Capo di Gabinetto, Ministero della Salute – Uff. di Gabinetto, MISE, ISPRA DG	<u>riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 13/3/2014 ai sensi dell'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/06 s.m.i. ID 90/945</u>	
03/11/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	ISPRA prot. n. 0049089, Ns. Rif. Prot. 407/15.
03/11/2015	ILVA, ARPA Puglia	Richiesta trasmissione Manuali di gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)	ISPRA prot. n. 0049105, Ns. Rif. Prot. 408/15.
12/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Commissario straordinario ILVA SpA	Programmazione attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2015 presso lo Stabilimento ILVA SpA di Taranto con note ISPRA prot. 53246 del 19/12/2014, prot. 6529 del 11/02/2015 e prot. 42306 del 28/09/2015 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2015	ISPRA prot. n. 0051042, Ns. Rif. Prot. 428/15
16/11/2015	ILVA SpA, ISPRA, MATTM, Direttore Generale ARPA Puglia, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Nota ILVA dir. 448/15 – Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetrici – Comunicazione relativa alle analisi sui campioni deposimetrici delle rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015	ARPA prot. n. 0065867, Ns. Rif. Prot. 431/15
16/11/2015	ILVA SpA, ISPRA, MATTM	Procedimenti per interventi di	Ns. Rif. Prot. 433/15

		bonifica d'interesse nazionale relativo al sito di Taranto – Convocazione della conferenza dei servizi istruttoria	
17/11/2015	ILVA SpA in AS	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il II canale di scarico Ilva Spa. Riscontro nota prot. 42546 del 30/10/2015	ASL prot. 154439 del 17/11/2015, Ns. Rif. Dir 437/15
18/11/2015	Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte, Sindaco Comune di Taranto, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Interno, Commissario delegato Bonifica Taranto, Presidente CTR Puglia, ASL Taranto, Presidente Commissione VIA, ISPRA,	Trasmissione del decreto DM n.0000230 del 29/10/2015 di rettifica del decreto DM n.0000169 del 06/08/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1 comma 9, del decreto legge n.61/2013 convertito nella legge n.89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, SEA, e PCA dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4 -16.h/70.c, UA7, UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 e dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM del 14 marzo 2014	Ministero dell'Ambiente prot. 0028035, Ns. Rif. Prot. 441/15
26/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG,	Trasmissione report – rete di	ARPA prot. 0068220 Ns. Rif. Prot. 451/15



	ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto	qualità dell'aria di proprietà ILVA SpA – mese di settembre 2015	
26/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di maggio 2015 sistema ottico spettrale DOAS – Convocazione ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)	ARPA prot. 0068198 Ns. Rif. Prot. 452/15
30/11/2015	MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ILVA SpA, NOE Lecce	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell'Acciaieria 1 di ILVA. Rif. ILVA Dir. 209/15 del 24/06/2015, Dir. 273/15 del 24/07/2015, Dir. 367/15 del 21/09/2015	ARPA prot. 0069655 Ns. Rif. Prot. 455/15
30/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG per le Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR . Settembre 2015	ARPA prot. 0069992 Ns. Rif. Prot. 457/15
2/12/2015	ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Richiesta informazioni su eventi di emissioni anomale in atmosfera nei giorni 26-27 novembre 2015	ARPA prot. 0070702 Ns. Rif. Prot. 459/15
2/12/2015	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia DG	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA SpA, Taranto	ARPA prot. 0070708 Ns. Rif. Prot. 460/15
01/12/2015	ILVA SpA in AS, ISPRA	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-	Nota MATTM DG – DVA-2015-0030067

		547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 475 del 23/11/2015	
01/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, Uff. di Gabinetto, Commissione AIA-IPPC, ILVA SpA in AS	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro diffida nota n.DVA-2015-27845 del 6/11/2015 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.45441 del 13/10/2015- gestione del rifiuto CER 161104 (materiale refrattario)	Nota MATTM DG – DVA-2015-0030152
4/12/2015	Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, CIGL, CISL, UIL, CGL, Italferr SpA, ILVA SpA	Procedimento per gli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di “Taranto” Verbale della CDS istruttoria ex art. 14, comma1 della Legge . 241/90 tenutasi in data 26/11/2015	Ministero dell’Ambiente prot. 0019858/STA, Ns. Rif. Prot. 461/15.
7/12/2015	ILVA SpA, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ASL Taranto, Regione Puglia, comune di Taranto, NOE di Lecce, MATTM DG, ARPA Puglia DAP di Taranto, AUSL	Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Arce di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro nota prot. 484/2015 del 26/11/2015	Ns. Rif. Prot. 462/15.

	TA/1		
9/12/2015	ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi	ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 463/15
9/12/2015	Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, ISPRA, Italferr SpA, ILVA SpA	Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi decisoria elativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto del 26/11/2015	Ministero dell’Ambiente prot. 0019878/STA, Ns. Rif. Prot. 464/15.
9/12/2015	ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Richiesta immagini fotografiche evento incidente ILVA SpA IN A.S. – riscontro a nota Dir. 487/15 del 01/12/2015	ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 465/15
9/12/2015	Consorzio ASL, ARPA Puglia, Ufficio AIA-IPPC, Regione Puglia, comune di Taranto, ILVA SpA, Peyrani Sud SpA, T.M.F. Srl-Trasformazione Materiali Ferrosi	Rete fognaria aree ASI – Impianto di depurazione acque reflue a servizio dell’area consortile ASI Taranto denominate Grandi e Medie industrie – Richiesta di autorizzazione allo scarico nel Canale n.1 gestito da Ilva SpA	Provincia di Taranto 9°settore PTA/2015/0059558 Ns. prot. 466/15
14/12/2015	DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	P.K. 2831trasmissione parere n.1927 CTVA del 27/11/2015. Richiesta di parere art.9 D.M. 150/07, Ilva di Taranto – realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello stabilimento.	Ministero dell’Ambiente prot. 0004353

		Prescrizione UA3 del DPCM 14 marzo 2014, richiedente D.V.G.A.A.	
16/12/2015	ILVA SpA in A.S.	Verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 e invenimento di materiale visivamente differente da quello atteso	ARPA prot. 0073553 Ns. Rif. Prot. 472/15
16/12/2015	MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA SpA in A.S.	Aggiornamento degli interventi in merito alla tematica acustica – prescrizione UA21 del Piano Ambientale	ISPRA – Ns. rif. prot. 474/15
16/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - ottobre 2015	ARPA prot. 0073678 Ns. Rif. Prot. 473/15
18/12/2015			Arpa 477
23/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - novembre 2015	ARPA prot. 0075362 Ns. Rif. Prot. 480/15
23/12/2015	ILVA SpA, Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campioni "rifiuto liquido" prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 18/12/2015 (ns. verbale n.170/ST/2015)	ARPA prot. 0075379 Ns. Rif. Prot. 481/15
23/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Commissario prefettizio, Sindaco di Taranto, sindaco di Statte, Procura della	Trasmissione report monitoraggio Composti organici Volatili QA di Ilva – anno 2014	ARPA prot. 0074365 Ns. Rif. Prot. 482/15

	Repubblica press il tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto		
23/12/2015	ILVA SpA, Responsabile Legale	Richiesta ARPA MIP cod. nn. I5070440 – I5069418 - I5069415 - I5069414 - I5062800 - I5062805 - I5061146 - I506132 - I5057909 – I5030134 – sollecito pagamento	ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 483/15
23/12/2015	ILVA SpA, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di wind days. Riscontro PEC di pari oggetto rif. Dir. 489/15 (prot. ARPA n.74162 del 17/12/2015)	ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 484/15
30/12/2015	ILVA SpA, ISPRA	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 457 del 23/11/2015	Ministero dell’Ambiente prot. 0030067/STA
30/12/2015	Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, sindaco Comune di Statte, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dell’interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo Economico, ARPA Puglia, Presidente del CTR Puglia, Commissario provinciale dei VV.F di Taranto, Autorità portuale, Commissario straordinario per gli interventi	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione UA3 del DPCM del 14 marzo 2014 – “Approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’art1, comma 5 e 7 del decreto legge 4 giugno 2013 n.61 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013	Ministero dell’Ambiente prot. 0032577/STA

	urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, ASI consorzio di sviluppo industriale di Taranto		
30/12/2015	Divisione III Rischio rilevante ed Autorizzazione Integrata Ambientale	Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1, comma 9 del D.L. n.61/2013 convertito con legge n.89/2013e s.m.i. relative alla realizzazione di interventi mirati ad ottemperare alle prescrizioni nn.UA3 e UA4 del DPCM del 14 marzo 2014 per lo Stabilimento Ilva di Taranto. Espressione parere di competenza	Ministero dell'Ambiente prot. 0031383/STA
05/01/2016	ILVA Spa in AS, ISPRA	Richiesta di chiarimenti sui superamenti del limite orario e giornaliero del parametro Polveri al camino E426 e sullo stato di avanzamento delle operazioni di ripristino dell'analizzatore di polveri installato sul camino E424 e dal misuratore di portata installato sul camino E428 – ILVA SpA in AS Stabilimento di Taranto	ARPA prot. n. 0076106, Ns. Rif. Prot. 02/16
13/01/2016	MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA SpA in A.S.	Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto Altoforno 1	ISPRA prot. n. 0001979 – Ns. rif. prot. 10/2016
13/01/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia,	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di AIA di	ARPA prot. n. 0001678, Ns. Rif. Prot. 11/16

	Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	ILVA di Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Settembre 2015 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)	
13/01/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – trasmissione report preliminare mese di ottobre 2015 sistema ottico spettrale DOAS - convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)	ARPA prot. n. 0001658, Ns. Rif. Prot. 13/16
19/01/2016	Ilva S.p.A., Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	SIN di Taranto. Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parco Minerali – ILVA S.p.A. attività di campionamento terreni - Come da convenzione per attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/11/15 – Superamento CSC punto di sondaggio ARPAS AS71	Ministero dell'Ambiente prot. 000754 – Ns rif. prot. 19/2016
19/01/2016	Commissari ILVA SpA, C.I.S.A. SpA	Istanza di accesso agli atti – legge 241/90	Provincia di Taranto 9° settore PTA/2016/0002535
22/01/2016	ILVA SpA	Avviso di inizio attività analitiche su deposimetro in HDPE posizionato il 9/12/15 prelevato il 7/01/16 (ns. Verb. n.8/16)	Ns. Rif. Prot. 24/16
25/01/2016	ILVA SpA, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Rinnovo convenzione per attività di gestione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria con n.6 centraline QA e del sistema ottico spettrale DOAS (n.5 postazioni) e n. 3 sistemi	ARPA prot. 0003534-35, Ns. rif. prot. 25/16

		LIDAR – Convenzione sottoscritta il 31/07/2013 tra ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 7/08/2013 e successivo protocollo ARPA/ILVA con nota ARPA prot. 49277 del 5/09/2013)	
26/01/2016	ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.	ARPA prot. 0005123-32, Ns. rif. prot. 28/16
29/01/2016	ILVA SpA, Corpo forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Dirigente Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, MATTM, ARPA Puglia – DAP Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA SpA in A.S. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Attuazione progetto autorizzato con Legge 4 marzo 2015 n.20, Note prot. Prov. N.22351 del 29.04.2015, prot. Prov. Nn. 33576 e 33723 del 02.07.2015, prot. Prov. n.35231 del 10.07.2015 e prot. Prov. n.55836 del 17.11.2015 – Rilascio Nulla Osta ex art.11 L.R. 18/2015	Provincia di Taranto prot. n.PTA/2015/0004763/P, Ns. rif. prot. 30/16
3/02/2016	ILVA SpA in A.S.	Evento inquinamento del 21/01/2016	ARPA prot. 0006738-86, Ns. rif. prot. 32/16
4/02/2016	ILVA SpA in A.S.	Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi sui campioni prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 27/01/2016 (ns. Verb. n.16/ST/16)	ARPA prot. 0007344-86, Ns. rif. prot. 37/16
5/02/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all’Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà ILVA SpA – mese di dicembre 2015	ARPA prot. 0006870-32, Ns. rif. prot. 39/16



	Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto		
08/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione Wind Day del 10/02/2016	Ns. Rif. Dir. 40/16
8/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione apertura dei campioni filtri aria per ricerca fibre di amianto e inizio analisi riferimento verbale di ispezione ASL Taranto n.29/16 del 01/02/2016	ARPA prot. 0007914-32, Ns. rif. prot. 41/16
8/02/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Completamento attività di campionamento per validazione del piano di Caratterizzazione Integrativo dell'area Parchi Minerali. Rif. MATTM Prot. 754/STA del 10.01.2016; ARPA 7596 del 5/02/2016	ARPA prot. 0007930-32, Ns. rif. prot. 42/16
9/02/2016	ILVA SpA, ARPA Puglia-Dip. di Taranto	SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA – intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e della ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012, prescrizione n.70. riscontro nota prot. DIR. 34/16 del 29.01.2016	Ministero prot. 0002103/STA, Ns. rif. n.43/16
15/02/2016	ILVA Spa, MATTM DG Salvaguardia Territorio e acque, MATTM DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di	Note ILVA prot. DIR/122/15 del 24/04/15 e prot. DIR/329/15 del 28/08/15 di trasmissione rispettivamente del Piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo relativo al	ARPA prot. 0009832-32, Ns. rif. n.51/16

	Taranto, Arpa Puglia	progetto di copertura dei parchi minerali e del Piano di campionamento e gestione dei rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco loppa - Riscontro	
16/02/2016	ILVA Spa, Procura della Repubblica, Guardia di finanza, Arpa Puglia	Procedimento penale n. 1247/2009 R.G.N.R. Mod. 21 – Nota ILVA prot. LEG/21 dell'11/02/2016 avente ad oggetto "Prescrizione UP2-Rimozione cumulo materiale ubicato presso il parco materie prime 6/7 emesso dal Pubblico Ministero. Nota ARPA Puglia prot. 66675 del 18/11/15". Richiesta chiarimenti cronoprogramma attività	ARPA prot. 0010084-170, Ns. rif. n.53/16
18/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione del Wind Day del giorno 20/02/2016	Ns. rif. n.56/16
18/02/2016	ILVA Spa, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto	Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2015	ARPA prot. 0010723-32, Ns. rif. n.57/16
19/02/2016	ILVA SpA	Revoca del Wind Day del giorno 20/02/2016	Ns. rif. n.59/16
19/02/2016	ILVA Spa, ARPA Puglia-CRA	Campioni di "campionatori personali" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi	ARPA prot. 0011129-86, Ns. rif. n.60/16
29/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione del Wind Day del giorno 02/03/2016	Ns. rif. n.68/16
01/03/2016	ILVA SpA	Revoca del Wind Day del giorno 02/03/2016	Ns. rif. n.71/16
01/03/2016	ILVA SpA	Procedimento per gli interventi di bonifica d'interesse nazionale relativo al sito di Taranto	Prot. MATTM 0003735/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.72/16

01/03/2016	ILVA SpA, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG	Campionamenti dei deposimetri effettuati da ILVA	Prot. ISPRA 14825, Ns. rif. n.73/16
01/03/2016	MATTM – DGSTA, MATTM – DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG, ILVA spa	Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza ILVa spa- Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione n.70. Nota ILVA prot. DIR 34/16 del 29.01.2016	Prot ISPRA 14824, Ns. rif. n.74/16
02/03/2016	ILVA SPA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “deposizioni atmosferiche” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi	ARPA prot. 0013565-169, Ns. rif. n.75/16
02/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 04/03/2016	Ns. rif. n.76/16
02/03/2016	ILVA spa, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA dip. Taranto, Comune di Taranto	Sito di interesse nazionale di Taranto. “Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei Parchi Primari e Parco Loppa approvato in sede di CDS del 18/12/2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013 – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo” – ILVA spa	Prot. MATTM 0003814/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.77/16
02/03/2016	ILVA spa, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, gennaio 2016	ARPA prot. 0013829-32, Ns. rif. n.79/16

03/03/2016	ILVA spa, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), Regione Puglia, Commissione istruttoria IPPC, Ispra, Divisione II - VIA	ILVA spa in Amministrazione straordinaria di Taranto – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 333/1030	Prot. MATTM u.0005835, Ns. rif. n.80/16
03/03/2016	ILVA spa, ARPA Puglia DG	“Contratto di comodato tra ILVA spa e Arpa Puglia per la gestione della rete di monitoraggio Lidar – Delibera n. 407 del 07.08.13 – Sollecito pagamento fatture	ARPA prot. 0014017-42, Ns. rif. n.83/16
03/03/2016	ILVA spa	Revoca del Wind Day del giorno 04/03/2016	Ns. rif. n.84/16
04/03/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG, Provincia di Taranto	Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – Nota CC NOE Lecce prot.248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/01/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare	Prot. ISPRA 0015748, Ns. rif. n.85/16
04/03/2016	Cisma spa, Commissari straordinari ILVA SPA IN AS, Direttore unità produttiva, MATTM DG, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, procura della repubblica	Notifica IT 012217 – Regolamento CE 1013/06 – 20000 tonnellate CER 100208 “rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100207” – “polverino d’altoforno” prodotti presso impianto ILVA di Taranto	Prot. Provincia di Taranto PTA/2016/0011426/P, Ns. rif. n.86/16
07/03/2016	ILVA spa	Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi sui campioni di emissioni convogliate prelevati c/o ILVA spa Stabilimento di	ARPA prot. 0014557-86, Ns. rif. n.89/16

		Taranto in data 24/02/2016 (Verb. ARPA n.22/CRA/16 pari data)	
08/03/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia dip. Taranto	Prescrizione 85 - Campionamenti dei deposimetri effettuati da ILVA spa	Prot. ISPRA 16402, Ns. rif. n.92/16
08/03/2016	Provincia di Taranto, Agenzia del demanio, Regione Puglia, Capitaneria di porto Taranto, ARPA Puglia dip. Taranto	CDS per la risoluzione problematica canale Bellavista – Impianto Fiumetto agro di Taranto	Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1411 tit. I Classe B Fasc. 5, Ns. rif. n.93/16
11/03/2016	ILVA spa, MATTM DG, ISPRA, Assessorato alla qualità dell’Ambiente Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio- Regione Puglia, Commissario prefettizio, sindaco di Taranto, sindaco di Statte (TA), Procura della repubblica presso il tribunale di Taranto	Report mensili rete di qualità dell’aria e rete ottico-spettrale DOAS di proprietà di ILVA spa	ARPA prot. 0015283-32, Ns. rif. n.96/16
15/03/2016	ILVA spa, Commissione istruttoria IPPC, Ispra	ILVA in amministrazione straordinaria spa – Stabilimento siderurgico di Taranto – ID 333/95 – Richiesta integrazione e tariffa	Prot. MATTM u.0007115, Ns. rif. n.98/16
17/03/2016	Cisma ambiente spa, Commissari straordinari ILVA spa in AS, direttore unità produttiva, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto	Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica IT 012216 per spedizione transfrontaliera di 130.000 ton. di polverino d’altoforno (PAF) – CER 100208 “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100207” prodotti presso impianto ILVa di Taranto. Comunicazione di non accoglimento.	PTA/2016/0013529/P, Ns. rif. n.100/16
17/03/2016	Consorzio bonifica Stornara e Tara, Provincia di Taranto,	Conferenza dei servizi per la risoluzione problematica canale	Prot. 4825/TEC/DEM, Ns. rif. n.101/16

	Agenzia del Demanio, Regione puglia (servizio demanio e patrimonio), Regione puglia (ufficio coordinamento strutture tecniche BR/LE/TA), capitaneria di porto, arpa puglia, consorzio sisri, ILVA SPA	Bellavista – impianto fiumetto agro di Taranto	
18/03/2016	ENI SPA, ILVA SPA	Servizio di invio telematico della notifica di cui all'art. 13, comma 5 del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 per gli stabilimenti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose	Prot. MATTM u.0003924, Ns. rif. n.102/16
18/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione	ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.104/16
21/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 23/03/2016	Ns. rif. n.106/16
21/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione	ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.108/16
22/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 24/03/2016	Ns. rif. n.109/16
22/03/2016	ILVA spa	Procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di “Taranto”. Verbale della conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 comma 1 della L. n. 241/90 tenutasi in data 16.03.2016	Prot. MATTM 0005350/STA del 21/03/2016, Ns. rif. n.110/16
22/03/2016	Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA spa in AS	Stabilimento siderurgico di ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici proveniente dal quartiere Tamburi	Prot. ISPRA 19005, Ns. rif. n.111/16
22/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione	ARPA prot. 0018338-337, Ns. rif. n.112/16
23/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 25/03/2016	Ns. rif. n.113/16

23/03/2016	ILVA spa	Verbale C1 SIN Taranto 16.03.2016. Rettifica	Ns. rif. n.114/16
24/03/2016	ILVA spa	Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica nazionale di "Taranto" del 16.03.2016	Prot. MATTM 0005521/STA del 23/03/2016, Ns. rif. n.115/16
24/03/2016	ILVA spa, ARPA di Taranto, Provincia di taranto, comune di taranto, regione puglia, autorità portuale	Sito di interessa nazionale di taranto. ILVA SPA.- Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV e V sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – relazione di validazione ARPA Puglia prot. 17092 – 89 del 17/03/2016	Prot. MATTM 0005592/STA del 24/03/2016, Ns. rif. n.116/16
24/03/2016	ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA SPA in AS Stabilimento di taranto	Prot. 2016-19005 stabilimento siderurgico ilva – esiti misurazioni campioni deposimetrici provenienti quartiere tamburi	Ns. rif. n.117/16
29/03/2016	Grandi lavori Fincosit spa cantiere di taranto, capitaneria di porto di taranto, autorità portuale di taranto, consorzio industriale ASI taranto, ILVA spa	Intervento di ripristino rottura argine tra il canale Fiumetto ed il 2° canale di scarico ILVA	Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1486 tit. I Classe B Fasc. 15, Prot. Ns. rif. n.118/16
30/03/2016	ILVA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ilva di taranto – prescrizione n. 85 – trasmissione report rete LIDAR, febbraio 2016	ARPA prot. 0019013-32, Ns. rif. n.122/16
31/03/2016	ILVA, MATTM DVA – Divisione III, ASI di Taranto Dipartimento di prevenzione,	Richiesta informazioni sulla presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotti contenente	Prot. ISPRA 20465 del 31/03/2016, Ns. rif. n.124/16

	ARPA Puglia DG e DAP Taranto	materiale ignoto	
31/03/2016	Stabilimento ILVA di Taranto, Direttore Generale ARPA Puglia, Centro regionale ARIA Arpa Puglia, Servizio territoriale ARPA Puglia	Disposizioni per i prelievi dei Deposimetri	ARPA prot. 0020019-169, Ns. rif. n.125/16
01/04/2016	Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi	Prot. ISPRA 20739 del 01/04/2016, Ns. rif. n.126/16
04/04/2016	ILVA SPA in AS	Comunicazione relativa alle analisi sui deposimetri (periodo di campionamento dal 03/09/2015 al 08/10/2015).	Ns. rif. n.127/16
05/04/2016	ILVA SPA, Project automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia direzione scientifica	Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05/04/2016	ARPA prot. 0020961-169, Ns. rif. n.128/16
05/04/2016	ILVA SPA in AS, Prefettura di Taranto	Prescrizione in riferimento alla mancata tempestiva comunicazione telefonica in caso di eventi accidentali con potenziali ripercussioni all'esterno dello Stabilimento di Taranto	ARPA prot. 0021151-157, Ns. rif. n.129/16
07/04/2016	MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SPA – Prescrizione 85 e gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. DVA 8191 del 24/03/2016, nota ARPA Puglia prot. 20961-169 del 05/04/2016 e nota ILVA spa DIR 117/2016 del 06/04/2016.	Prot. ISPRA 0021746 del 07/04/2016, Ns. rif. n.133/16
07/04/2016	MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e	Stabilimento siderurgico ILVA SPA – esiti delle misurazioni sui	Prot. ISPRA 21748 del 07/04/2016, Ns. rif. n.134/16



	DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Note ILVA spa DIR 114 del 01/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21017 del 01/04/2016) e DIR 115 del 04/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21157 del 04/04/2016).	
07/04/2016	ILVA SPA IN AS	Trasmissione del decreto n. DM000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”.	Ns. rif. n.135/16, prot. 7817/DVA del 22/03/2016
07/04/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 09/04/2016	Ns. rif. n.136/16
08/04/2016	ILVA spa	Revoca Wind Day del giorno 09/04/2016	Ns. rif. n.137/16
11/04/2016	ILVA SPA, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ASL di Taranto Dipartimento di prevenzione	Nota ILVA spa DIR 105 del 23/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 20364 del 30/03/2016) relativa al principio di incendio	Ns. rif. n.139/16, protocollo generale nr. 0022257 del 11/04/2016

		nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 circa del giorno 28/03/2016.	
13/04/2016	ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA	Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Rif. Comunicazioni ILVA spa in AS DIR 104/2016-DIR 91/16-DIR 14/2016	ARPA Puglia prot. nr. 0023047-211-del 13/04/2016, Ns. rif. n.143/16
13/04/2016	ILVA spa in AS	Risposta vs Rif. 130/2016 del 08.04.16 – Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – esiti delle misurazioni sui campioni di deposimetri provenienti dal quartiere Tamburi	Ns. rif. n.144/16
14/04/2016	ILVA spa in AS, ing. M. Montanaro	Istanza CILA n. 12/2016 prot. N. 60539 dell'11.04.2016. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90	Comune di Taranto prot. 62250 del 14.04.2016, Ns. rif. n.146/16
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016	ISPRA prot. 0023037 del 14/04/2016, Ns. rif. n.147/16
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario e medio giornaliero delle polveri	ISPRA prot. 0023212 del 14/04/2016, Ns. rif. n.148/16

		rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11)	
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Relazione visiva in loco ex art. 29-decies comma 5 del d.lgs 152/06	ISPRA prot. 0023213 del 14/04/2016, Ns. rif. n.149/16
15/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Prescrizione UA 21 del DPCM 14/03/2014 . Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazioni alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR 87/16 dell'11/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016)	ISPRA prot. 0023322 del 15/04/2016, Ns. rif. n.150/16
15/04/2016	ILVA spa in AS, Regione Puglia, AQP SPA, Sindaco comune di Taranto, AIP, Provincia di Taranto, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP Taranto	Trasmissione determinazione 50/16	Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto prot. 462 del 15/04/2016, Ns. rif. n.151/16
18/04/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 20/04/2016	Ns. rif. n.153/16
18/04/2016	ILVA spa	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campione di rifiuto solido prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 14/04/2016 (verb. ARPA n. 26/E/ST/16 pari data)	ARPA Puglia prot. nr. 0023900-86-del 18/04/2016, Ns. rif. n.154/16
19/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto, provincia di taranto, comando	Evento del 26/10/2015 di sversamento sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico "Canale 2" di ILVA SPA.	ISPRA prot. 0023891 del 19/04/2016, Ns. rif. n.157/16

	carabinieri per la tutela ambientale NOE di Lecce	– chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 – Sollecito riscontro richiesto dal MATTM con nota DVA 9102 del 05/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21451 del 06/04/2016)	
19/04/2016	ILVA SPA, MATTM DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA), regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 16-trasmissione validazione fondo scavo	ARPA Puglia prot. nr. 0024124-32-del 19/04/2016, Ns. rif. n.159/16
21/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Richiesta informazioni a seguito nota DIR 82/16 del 09/03/2016. Nota ARPA Puglia 73553-173 del 16/12/2015 relativa al verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione della prescrizione n° 42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso – Rapporti di prova n° 15/43277	ISPRA prot. 0024139 del 20/04/2016, Ns. rif. n.161/16
22/04/2016	ILVA SPA	Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi su campioni di PM10 prelevati c/o ILVA spa	ARPA Puglia prot. nr. 0025303-86-del 22/04/2016, Ns. rif. n.163/16

		in AS – Stabilimento di Taranto, in data 21/04/2016 (Verb. ARPA rif. Pratica 132/ST/2013 pari data)	
26/04/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 25/04/2016	Ns. rif. n.165/16
29/04/2016	Capitaneria di porto di Taranto, autorità portuale di Taranto, provincia di Taranto, ILVA spa, Agenzia del demanio, Regione puglia, Arpa Puglia	Conferenza dei servizi per la risoluzione problematiche canale Bellavista – impianto fiumetto agro di Taranto	Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1743 tit. I Classe B Fasc. 5, Prot. Ns. rif. n.167/16
29/04/2016	ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Sito di interesse nazionale di Taranto. Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto finale acque reflue di cokeria in area SOT.- riscontro nota ILVA SPA in AS prot. 140/2016 del 14/04/2016	Prot. MATTM DG STA 0007759 del 28/04/2016, Prot. Ns. rif. n.168/16
02/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 03/05/2016	Ns. rif. n.170/16
02/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 04/05/2016	Ns. rif. n.171/16
02/05/2016	ILVA SPA	Revoca Wind Day del 03/05/2016	Ns. rif. n.172/16
02/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ing. D'Aprile, ISPRA	Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza di ILVA SPA – intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC 2012-0000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 70. Riscontro nota MATTM prot. 0002103/STA del 08.02.2016 –	ARPA Puglia prot. nr. 0026681-32-del 29/04/2016, Ns. rif. n.173/16

		DIV. III	
03/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione Wind Day del giorno 05/05/2016	Ns. rif. n.174/16
03/05/2016	ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali	Sito di interesse nazionale di Taranto – ILVA SPA in AS	Prot. MATTM DG STA 0007997 del 02/05/2016, Prot. Ns. rif. n.175/16
04/05/2016	ILVA SPA, Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Area sviluppo industriale Taranto (ASI), Autorità portuale	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto"	Prot. Capitaneria di Porto Taranto 16.00.00 del 04/05/2016, Prot. Ns. rif. n.176/16
05/05/2016	ILVA SPA in amministrazione straordinaria	Fattura n. 20 /1 del 05.05.2016	Prot. Ns. rif. n.178/16
05/05/2016	ILVA spa, ARPA Puglia - CRA	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi	Prot. Ns. rif. n.179/16
11/05/2016	ILVA spa, MATTM Gabinetto del ministro, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Nota ILVA DIR 181 del 06/05/2016 acquisita da ISPRA al prot. 27114 del 09/05/16 relativa alla trasmissione del programma della campagna di misure in attuazione degli "interventi relativi alla tematica acustica-UA21" del DPCM 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016	Prot. ISPRA nr. 0027526 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.182/16
11/05/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore	Decreto di riesame aia del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Marzo 2016	Prot. ARPA nr. 0028976 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.183/16

	DAP Taranto – Arpa Puglia		
11/05/2016	Project automation spa, ILVA spa, ISPRA, DAP Arpa puglia Taranto, STGS – Direzione sicientifica arpa puglia	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva ARPA/ISPRA in ILVA del 20.04.16 e richiesta di interventi conseguenti urgenti.	Prot. ARPA nr. 0028966 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.184/16
11/05/2016	Ilva spa	Campioni di “polveri” prelevati da ARPA Puglia/Guardia di finanza presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi	rot. ARPA nr. 0029490 - 32 del 11/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16
12/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, commissario prefettizio provincia di taranto, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL Taranto, procura della repubblica c/o il tribunale di taranto	Trasmissione report – rete qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa – mese di GENNAIO 2016	Prot. ARPA nr. 0029833 - 174 del 12/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16
17/05/2016	ILVA SPA	Richiesta informazioni	Prot. Comune di Taranto nr. 533 del 17/05/2016, Prot. Ns. rif. n.189/16
18/05/2016	ILVA SPA	Campioni filtri PM10 (verb. ARPA Puglia DAP TA n. 132/ST/2013 del 21/4/2016). Comunicazione	Prot. ARPA nr. 0031060 - 169 del 18/05/2016, Prot. Ns. rif. n.191/16
19/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2016	Prot. ARPA nr. 0031216 - 35 del 19/05/2016, Prot. Ns. rif. n.192/16
19/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione di wind day del giorno 21/05/2016	Ns. rif. n.193/16

20/05/2016	ILVA SPA	Revoca wind day del 21/05/2016	Ns. rif. n.194/16
24/05/2016	ILVA spa, MATTM DVA DIV IV, ARPA D Scientifica	Nota ILVA DIR 191 del 16 05 16 acquisita da ISPRA al prot. 28708 del 16 05 16 relativa alla trasmissione del nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti	Prot. ISPRA nr. 30339 del 24/05/2016, Ns. rif. n.196/16
25/05/2016	ARPA Puglia, ILVA Spa, ISPRA	Riscontro alla vs prot. N. 28966 del 10 05 2016	Ns. rif. n.198/16
26/05/2016	ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, Provincia di taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ASL Taranto DP	Sito di interesse nazione di taranto – ILVA SPA in AS. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione AIA n. UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Prot. DIR 162/16 del 27/04/2016. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso in prossimità dell'impianto FNA/2. Prot. DIR 163/16 del 27/04/2016. Riferimento nota MATTM prot. 7997/STA del 02/05/2016	Ns. rif. n.200/16
27/05/2016	MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Provincia di taranto, Comando Carabinieri NOE di Lecce, ILVA Spa	Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “canale 2” di ILVA spa.- Chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del	Prot. ISPRA nr. 31284 del 27/05/2016, Ns. rif. n.201/16



		24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce Prot. N. 248/3 del 27/01/2016 – nota si sollecito del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 30672 del 25/05/2016)	
27/05/2016	ILVA Spa	Invio documentazione TARAS – Riferimento ordine ILVA n 10272 del 25/03/2014, variante n 5 del 18/04/2016 (2016/0026194)	Prot. ENEA nr. 2016/0026194 del 27/05/2016, Ns. rif. n.203/16
31/05/2016	Direttore di stabilimento ILVA spa, ilva spa, prefetto di taranto, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza dell'art. 304 del D.Lgs.152/06 parte sesta – Titolo II – Prevenzione e Ripristino Ambientale	Prot. ISPRA nr. 31264 del 31/05/2016, Ns. rif. n.204/16
06/06/2016	ILVA SPA, Comune di Taranto	Caratt amb delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – Istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del d.P.R. 184/06 -	Prot. Commissario straordinario bonifica nr. 1144 C.S., Ns. rif. n.207/16
06/06/2016	ILVA SPA in AS, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA spa di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose/catramose nel sottosuolo – Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi.	Prot. MATTM DG STA 0010328 del 01/06/2016, Prot. Ns. rif. n.208/16
10/06/2016	Direttore di Stabilimento ILVA, ILVA SPA in AS, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG – DAP	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L. 689/81,	Prot. ISPRA nr. 32000 del 30/05/2016, Ns. rif. n.215/16

	Taranto	connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS sito nei Comuni di Taranto e Statte.	
13/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2016	Prot. Ns. rif. n.216/16
13/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione Report monitoraggio Qualità ARIA Rete di ILVA – anno 2015	Prot. Ns. rif. n.219/16
14/06/2016	Procura della repubblica presso il tribunale di taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, ILVA SPA	Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. N. DVA 13099 del 1/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 28699 del 16/05/2016)	Prot. ISPRA nr. 35789 del 14/06/2016, Ns. rif. n.220/16
14/06/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto	Riscontro di richiesta ILVA rif. 143/16 del 15/04/2016 (registrata prot. Arpa n. 23842 del 15.04.2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015	Prot. Ns. rif. n.221/16
15/06/2016	ILVA SPA, agenzia del demanio, consorzio ASI Taranto, Capitaneria di porto di	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il canale "Fiumetto"	Prot. 3472, Ns. rif. n.222/16

	Taranto, ISPRA		
15/06/2016	Project automation SPA, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto	Manutenzione della rete di monitoraggio qualità dell'aria di ILVA SPA – riscontro alla nota Project Automation C2673-0011-MF del 25.06.2016 e richiesta taratura analizzatori Ipa totali (Ecochem Pass 2000)	Prot. Ns. rif. n.224/16
15/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012.547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di FEBBRAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Prot. Ns. rif. n.225/16
15/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SPA – mese di aprile 2016	Prot. Ns. rif. n.226/16
15/06/2016	ILVA spa in AS, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM Valutazioni ambientali	Sito di bonifica nazionale di “Taranto”. Area di competenza ILVA SPA – intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv. 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012	Prot. MATTM nr. 11143 del 14/06/2016, Ns. rif. n.227/16
16/06/2016	Direttore di stabilimento ILVA	Richiesta di accesso agli atti.	Prot. Ns. rif. n.228/16

	SPA in AS Dott. Ruggero Cola	Trasmissione ulteriore documentazione	
22/06/2016	Direttore di stabilimento ILVA SPA in AS Dott. Ruggero Cola, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte	Prot. ISPRA nr. 35743 del 14/06/2016, Ns. rif. n.231/16
23/06/2016	Rappresentante legale Stabilimento ILVA SPA	Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto. Violazione testo unico ambientale. – verbale di accertamento dell'ISPRA n. 31120 del 14 luglio 2015; richiesta audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81	Prot. Prefettura nr. 185/2015/2016/AREA III BIS del 22/06/2016, Ns. rif. n.232/16
24/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ASL taranto, ISPRA	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Area di competenza ILVA spa – Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV.1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016	Prot. Ns. rif. n.234/16
24/06/2016	ARPA Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA	Manutenzione rete di monitoraggio centraline qualità	Prot. Ns. rif. n.235/16, rif. C2673-0012-MF

		dell'aria di ILVA spa – Richiesta di Taratura Analizzatori di IPA totali (Ecochem PASS2000) – Riscontro alla Vs.Prot.n.36777 del 15-06-2016	
27/06/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 28/06/2016	Prot. Ns. rif. n.237/16
29/06/2016	Direttore ing. Ruggero Cola – stabilimento di Taranto ILVA SPA in AS	Comunicazione preventiva di pratica di detenzione apparecchiatura radiologica. (spettrometro a fluorescenza a raggi X)	Prot. ASL 92288 del 22 06 16, Ns. rif. n.239/16
01/07/2016	ILVA SPA in AS, MATTM, Prefettura Taranto-ufficio territoriale del governo, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Verbale ISPRA prot. n. 31264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione	Prot. ISPRA nr. 39137 del 01/07/2016, Ns. rif. n.246/16
04/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GENNAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Prot. Ns. rif. n.250/16
04/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MARZO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Prot. Ns. rif. n.251/16

05/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di maggio 2016	Prot. Ns. rif. n.252/16
06/07/2016	MATTM DVA Divisione IV AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Provincia di Taranto settore ecologia ed ambiente, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente NOE di Lecce, ILVA spa	Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “Canale 2”, di ILVA Spa – chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – nota MATTM DVA n. 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. n. 248/3 del 27/10/2016 – nota di sollecito del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 30672 del 25/05/2016)	Prot. ISPRA nr. 40405 del 06/07/2016, Ns. rif. n.255/16
07/07/2016	Project automation spa, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto, STGS Direzione scientifica Arpa Puglia	Riscontro note Project Automation spa C2673-0011-MF del 25.05.2016 – Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria	Ns. rif. n.257/16
08/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2016	Ns. rif. n.259/16

	DAP Taranto – Arpa Puglia		
08/07/2016	Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Area di sviluppo industriale, Autorità portuale, ILVA SPA	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto"	Prot. Capitaneria di Porto Taranto nr. 16.00.00 del 08/07/2016, rif. n.260/16
11/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto	Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016)	Prot. ISPRA nr. 45448 del 08/07/2016, Ns. rif. n.261/16
12/07/2016	ILVA SPA, Regione puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DAP di Taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – ILVA spa	Prot. MATTM nr. 0013073/STA del 11/07/2016 div. III, Ns. rif. n.264/16
12/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016	Prot. ISPRA nr. 0045974 del 12/07/2016, Ns. rif. n.267/16
12/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento	Aggiornamento modalità di	Prot. ISPRA nr. 0046005 del 12/07/2016, Ns. rif. n.268/16

	siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto	monitoraggio della qualità dell'aria all'interno e nei pressi dello stabilimento ILVA di Taranto	
14/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 16/07/2016	Ns. rif. n.269/16
15/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05	Prot. ISPRA nr. 0046628 del 12/07/2016, Ns. rif. n.270/16
15/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 17/07/2016	Ns. rif. n.273/16
15/07/2016	ILVA SPA	Abbandono incontrollato di rifiuti speciali in località L'amastuola in agro di Crispiano Fg. 66 p.lla 66. Trasmissione Ordinanza N° 57 del 05/07/2016	Prot. Comune di Crispiano n° 11338, Ns. rif. n.274/16
18/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 18/07/2016	Ns. rif. n.275/16
18/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 19/07/2016	Ns. rif. n.276/16
18/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05	Prot. ISPRA nr. 0046852 del 12/07/2016, Ns. rif. n.277/16
20/07/2016	Gestore ILVA SPA – Stabilimento siderurgico di Taranto, direzione regionale VV.F. Puglia, direttore scientifico Arpa Puglia ff di Direttore Generale, dirigente del Servizio TSGE Arpa Puglia, Comando provinciale VV.F. Taranto, INAIL Settore ricerca - Taranto	Comunicazione di avvio visita ispettiva straordinaria presso lo Stabilimento Siderurgico ILVA SPA di Taranto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015	Ns. rif. n.279/16
20/07/2016	ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto".	Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.279/16



	Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto	Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012	
20/07/2016	ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012	Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.280/16
22/07/2016	ILVA in AS	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su n. 1 campione di “emissioni da sorgente fissa” prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 12/07/2016 (Verb. ARPA CRA pari data), e n. 2 campioni di rifiuto solido (scorie inerti di acciaieria) prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 20/07/2016 (Verb. ARPA n. 116/ST/16 pari data)	Ns. rif. n.284/16
29/07/2016	ILVA spa Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, regione puglia assessorato ecologia, provincia di taranto assessorato ecologia, sindaco comune di Statte, sindaco di Taranto, segreteria generale –	Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro Ambientale - Sollecito	Prot. Comune di Taranto nr. 119379 del 29/07/2016, Ns. rif. n.290/16

	comune di Taranto		
01/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 03/08/2016	Ns. rif. n.292/16
01/08/2016	ILVA spa	Trasmissione del decreto n. DM0000194 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte	Prot. MATTM nr. U0018787 del 15/07/2016, Ns. rif. n.294/16
02/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 03/08/2016	Ns. rif. n.296/16
02/08/2016	ILVA spa, Project automation spa, ISPRA, DAP Arpa puglia taranto, STGS – direzione scientifica taranto	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva Arpa/Ispra in ILVA del 20.07.2016 a richiesta di interventi conseguenti urgenti	Ns. rif. n.297/16
04/08/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Giugno 2016	Ns. rif. n.305/16
04/08/2016	Arpa Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria – riscontro alla vs. Prot. n. 41450-174 del 07-07-2016	Prot. Project automation nr. C2673-0013-MF del 04/08/2016, Ns. rif. n.306/16

		CRA	
08/08/2016	ILVA SPA, regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, provincial di Taranto, commune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. Riscontro nota DIR 313/16 del 18/07/2016	Prot. ARPA Puglia nr. 0048148-211del 08/08/2016, Ns. rif. n.308/16
10/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 12/08/2016	Ns. rif. n. 309/16
11/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 13/08/2016	Ns. rif. n. 311/16
12/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 13/08/2016	Ns. rif. n. 312/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 22/08/2016	Ns. rif. n. 314/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 23/08/2016	Ns. rif. n. 315/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 24/08/2016	Ns. rif. n. 317/16
22/08/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di giugno 2016	Ns. rif. n. 318/16

23/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 24/08/2016	Ns. rif. n. 319/16
26/08/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 357 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50266 del 03/08/16) relativa alla trasmissione della “Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta	Prot. ISPRA nr. 52486, Ns. rif. n.325/16
30/08/2016	Dott.ssa Scalerà (dirigente scolastico XI circolo did.), ILVA SPA, Dirigente direzione ambientale	ILVA SPA – sollecito richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolastico XI circolo didattico plesso “G. Deledda”, sito in Taranto alla Via G. Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014. Riscontro alla nota DIR 293/2016 e DIR 322/2016 di ILVA SPA, prot. Direzione Ambiente nr. 110305 dell’11.7.16 e 119687 del 29.7.16	Prot. Comune di Taranto nr. 986 del 29/08/2016, Ns. rif. n.327/16
31/08/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 335 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49129 del 28/07/16) relativa ai chiarimenti di cui al punto 11.e del verbale di chiusura di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio	Prot. ISPRA, Ns. rif. n.328/16

		2016-Osservazioni	
06/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di APRILE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Prot. ARPA Puglia nr. 0051787, Ns. rif. n.335/16
06/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MAGGIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Prot. ARPA Puglia nr. 0051792, Ns. rif. n.336/16
09/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di luglio 2016	Prot. ARPA Puglia nr. 0052727, Ns. rif. n.341/16
09/09/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto	Riscontro di richiesta ILVA rif. 326/16 del 26/07/2016 (registrata prot. Arpa n. 45364 del 26/07/2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015	Prot. ARPA Puglia nr. 0052618, Ns. rif. n.342/16
14/09/2016	ILVA, MATTM DG	Prescrizione n. 85 –	Prot. ARPA Puglia nr. 0053242, Ns. rif. n.345/16

	Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GIUGNO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	
14/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro a nota ILVA Dir 409/16 del 02/09/2016	Prot. ARPA Puglia nr. 0053281, Ns. rif. n.347/16
14/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, comune di taranto, provincia di taranto, ISS, Autorità portuale, ASL taranto, DG Arpa Puglia	Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione “Parchi primari e loppa” e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Riscontro a nota ILVA Dir 379/16 del 11/08/2016	Ns. rif. n.348/16
20/09/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto, ISPRA, Project Automation	Rete di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA- Riscontro a nota ILVA Dir 412/16 del 06/09/2016 (registrata prot. Arpa n. 51867 del 07/09/2016) interruzione alimentazione elettrica della “Portineria C”	Ns. rif. n.357/16
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 358 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50275 del 3/08/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–	Prot. ISPRA n. 57363, Ns. rif. n.364/16

		Osservazioni alla proposta	
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 378 del 10/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.51294 del 10/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di “emergenza”) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta	Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.365/16
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 366 del 08/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50920 del 08/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta	Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.366/16
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 365 del 08/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50921 del 08/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello	Prot. ISPRA n. 57284, Ns. rif. n.367/16

		Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta	
28/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Oneri derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e tutte le aree pubbliche da parte di Ilva Taranto come previsto dall'art.1 comma 22 decreto Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota Soc. ILVA rif. 401/16 del 01/09/2016. Sollecitonota prot. 14526 del 06/09/2016.	Prot. Comune Statte n.15714, Ns. rif. n.368/16
30/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle meissioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2)	Prot. ISPRA n. 57895, Ns. rif. n.369/16
30/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2016	Ns. rif. n.370/16
30/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2016	Ns. rif. n.371/16



03/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 458 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57224 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro polveri rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E525 (depolverazione secondaria ACC1)	Prot. ISPRA n. 57894, Ns. rif. n.375/16
04/10/2016	ILVA	Nuovo protocollo Centraline QA ILVA e ARPA	Ns. rif. n.3771/16
07/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ilva 465 del 29/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot.57731 del 30/09/2016) relativa alla trasmissione della proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta	Prot. ISPRA n. 59080, Ns. rif. n.385/16
17/10/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà ILVA SPA – mese di Agosto 2016	Prot. Ns. rif. n.395/16
19/10/2016	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29- decies comma 5 del	ISPRA prot. n. 61064 Ns. Rif. Prot. 401/16.

		D.lgs.152/2006.	
20/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ilva 477 del 06/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot.58981 del 06/10/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura “Attuazione del programma” di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta	Prot. ISPRA n. 61427, Ns. rif. n 402/16
20/10/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Luglio 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)	Ns. rif. n.405/16
20/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ilva 374 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51130) indisponibilità dati di concentrazione di polveri totali registrata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME del camino E428 – Cokefazione batteria 12.	Prot. ISPRA n. 61673, Ns. rif. n 407/16



STABILIMENTO DI TARANTO

**Autorizzazione Integrata Ambientale**

**DVA DEC-2012-0000547 del 26/10/2012**

*Prescrizione 17 (art. 1 comma 3)*

*Relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli  
interventi strutturali e gestionali*

Ottobre 2016

## ***1. Premessa***

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA\_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, alla prescrizione n° 17, che si riporta di seguito:

*“Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.”*

La suddetta prescrizione viene ulteriormente dettagliata al comma 3 dell'art. 1 del suddetto decreto che nel dettaglio riporta quanto segue:

*“Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà essere indicato:*

- per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle successive fasi; - un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;*
- l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.*
- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.*

*La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in premessa.*

*Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla Regione ed agli Enti locali.”*

In conseguenza dell'emanazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.194 del 13/07/2016, e in particolare di quanto prescritto al par. 13 Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo del suddetto PMC, il presente documento è stato integrato con il riferimento agli interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano rifiuti e dai Piani discariche, approvati con legge n.20/2015.

## ***2. Descrizione delle attività condotte e programmate per singola prescrizione***

Nella tabella riportata nel seguito sono raccolte:

- le 94 prescrizioni presenti nel decreto di riesame AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA\_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e la tabella riepilogativa delle azioni intraprese per le voci del PMC modificate dal suddetto decreto di riesame AIA;
- le prescrizioni presenti nel documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.c. – Ulteriori azioni di conformità normativa; Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti ; parte III Garanzie Finanziarie;
- le prescrizioni presenti nel documento prot.5/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA : gestione discarica per rifiuti speciali non pericolosi
- le prescrizioni presenti nel documento prot.6/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA : gestione discarica per rifiuti speciali pericolosi

In un distinto documento allegato, sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emesse dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.

Il presente elaborato è da ritenersi utile anche al soddisfacimento del DAP, richiesto da ISPRA, da inviarsi quadrimestralmente.

I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri 14 marzo 2014, sono da intendersi quelli derivanti dall’art. 2 comma 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015, come modificato dall’art. 1 comma 7 del D.L. 4 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 1/02/2016, che prevede quanto di seguito riportato:

*“Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo.*

*Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l’attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. E’ conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.”.*

L’art 1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L. 1° agosto 2016, n.151, ha chiarito che *“Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch’esse in*

*amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati”.*

Con nota prot. 47395 del 23/10/2015 ISPRA ha trasmesso la tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015.

É opportuno precisare che nella colonna “Evidenza oggettiva dello stato di attuazione” vengono utilizzate diverse terminologie, di uso comune per l’organizzazione ILVA, ma per le quali risulta utile dare alcune specificazioni.

Richiesta di Acquisto (RdA): documento redatto dai responsabili di area dello stabilimento, approvato dalla direzione, con il quale, per il tramite dell’ufficio acquisti centrale, vengono richieste le offerte alle ditte fornitrici. Tale documento viene corredato dalle specifiche tecniche necessarie alla presentazione delle offerte da parte dei fornitori.

Ordine: contratto formale di affidamento incarico ai fornitori.

**Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547**

N° Pr.	Testo prescrizione	Scadenza	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
1	<p><i>Si prescrive all'Azienda di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse.</i></p> <p><i>Entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, alla Regione Puglia e agli Enti preposti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, il progetto per la realizzazione della completa copertura dei parchi primari. Tale progetto dovrà contenere la documentazione tecnica anche per le procedure in materia di bonifiche.</i></p> <p><i>La realizzazione dei predetti interventi di copertura dovrà essere conclusa entro 36 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:                      Parco Minerale: entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del</p>	<p>Prog. 08/06/2014</p> <p>Realizz. 31/12/2016</p>	<p>In corso</p>	<p>Assegnato l'ordine n. 30900 del 04.11.13 per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'opera (copertura parco minerali ) alla società Cimolai, trasmesso con nota DIR.427 del 22.11.2013. Con nota DIR.477 del 30.12.2013 è stato trasmesso il progetto definitivo di copertura dei parchi Minerali. Con nota DIR.435 del 26.11.2013 è stato presentato un progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda alla Direzione QV e Bonifiche del MATTM, relativo ai Parchi Primari ed al Parco Loppa.</p> <p>In data 18.12.13 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria per l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda. La CdS ha deliberato un nulla osta, con prescrizioni, per l'avvio dell'intervento di copertura dei Parchi Primari. Con nota DIR.105 del 11.03.2014 è stato trasmesso il cronoprogramma delle attività e con nota DIR.109 del 14.03.2014 è stata comunicata la data di avvio lavori per il 20.03.2014.</p> <p>In data 10.03.2014 è stata avviata dal Ministero dell'Ambiente la prima sessione della CdS relativa alla copertura del Parco Minerale che ha sancito la necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA.</p> <p>Per il parco Fossile, con nota DIR.81 del 28.02.2014 è stato trasmesso il progetto definitivo di copertura, elaborato dalla società Paul Wurth. Con nota DIR/94 del 05.03.2014 è stata richiesta la convocazione della CdS presso il MATTM per il parco Fossile.</p> <p>Con nota DVA-2014-0008220 del 24.03.2014 il Ministero ha comunicato la unificazione delle due procedure di VIA e delle due conferenze di servizi per i due parchi primari.</p>

	<p>decreto che approva il presente piano.          Parco Fossile: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano l'ILVA S.p.A. dovrà presentare il progetto definitivo al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie. I lavori saranno conclusi entro 28 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>	<p>Prog. 08/07/2014</p> <p>Realizz. 30/06/2017</p>	<p>In data 10 ottobre 2014 con lettera DVA-2014-0032635 il MATTM trasmetteva ad ILVA il parere positivo di compatibilità ambientale con raccomandazioni e prescrizioni.          ILVA con nota DIR.15 del 16/01/2015 ha trasmesso al MATTM a allo sportello SUAP del Comune di Taranto, l'attestazione di versamento, in favore del suddetto Comune, degli oneri di urbanizzazione relativi alla costruzione delle coperture.          Con DIR.215 del 19.05.2014 ILVA ha trasmesso integrazioni al piano di caratterizzazione parchi primari in riscontro alla richiesta ARPA prot.17002 del 21.03.2014, dettagliando le attività di sondaggio e le analisi sui terreni, identificando i nuovi piezometri della falda superficiale e le relative analisi. ARPA con nota prot.31945 del 05.06.2014 ha trasmesso la bozza di convenzione-          Relativamente al piano di caratterizzazione, a meno di 5 sondaggi per i quali è stato chiesto di condividere lo spostamento per la inaccessibilità delle aree (nota INVATPR1 prot. 3690 del 7/8/2014), sono stati realizzati tutti i sondaggi previsti dal PdC (238 su 243 previsti). Per la validazione dei dati analitici delle matrici da prelevare in contraddittorio è stata firmata dal Commissario Straordinario e dall'ARPA una convenzione sul protocollo operativo e analitico. A far data dal 16 luglio 2015 sono iniziate le attività di campionamento in contraddittorio con ARPA. Tali attività sono state completate a marzo 2016.</p> <p>È stata elaborata, con la relazione tecnica descrittiva sulle attività di caratterizzazione, la carta freaticometrica relativa alla falda superficiale propedeutica allo studio idraulico definitivo dell'area.</p> <p>Con lettera DVA-2015-6123 del 5/3/2015 il MATTM ha trasmesso il decreto ministeriale D.M. 0000031 del 24.02.15 relativo alle determinazioni conclusive della conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'intervento</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento. Con nota DIR 84 del 20.03.15, in relazione al D.M. 0000031 ILVA ha comunicato che darà attuazione alle prescrizioni previste dal decreto in oggetto. In data 24/4/2015 con DIR 122 è stato inviato agli Enti competenti (MATTM, ARPA Puglia etc..) il piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo inerente il progetto di copertura del parco minerale.</p> <p>Le attività di caratterizzazione dei campioni di suolo sono state completate ed è stato inoltrato il rapporto tecnico descrittivo con nota DIR 62 del 24/02/16; successivamente il Ministero dell'Ambiente ha convocato Conferenza dei servizi in data 16/03/16; è stato assegnato l'ordine n. 11.378 del 14/06/2016 per la redazione dell'analisi di rischio propedeutica alla definizione del tipo di contaminazione del sito. E' in fase di condivisione il piano di indagine sito specifico. Sono stati effettuati ulteriori campionamenti per definire l'estensione delle potenziali contaminazioni a seguito dell'evidenza di superamenti delle CSC in alcuni punti delle aree interessate dagli interventi. E' stata completata la parte analitica integrativa che sarà riassunta in una relazione tecnica che includerà anche le indicazioni sulle modalità di scavo delle superfici interessate.</p> <p>Il MATTM con lettera 7173 del 25/5/2015 aveva rimandato ad ARPA Puglia la condivisione e l'approvazione del piano di campionamento delle terre e rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32 del 15/02/2016 STTA ha richiesto di revisionare il piano tenendo conto delle prescrizioni riportate e comunque a valle della validazione dei risultati analitici della caratterizzazione integrativa. Tali dati sono stati trasmessi ad ARPA con nota DIR 198 del 16/5/2016. I dati sono stati validati da ARPA con nota prot. 42586-32 del 13.07.2016. In merito all'argomento ILVA con DIR 379/16 del 11.08.2016 ha chiesto ad ARPA di attivare un circuito interlaboratorio al fine di allineare i dati rilevati. E' stata completata a cura del fornitore, l'ingegneria di</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				dettaglio delle opere civili e di carpenteria del parco minerale. Sulla base dell'ordine n.7773 del 28.05.15, è in corso lo sviluppo dell'ingegneria di dettaglio relativa alla copertura del parco fossile.
2	<i>Si prescrive la riduzione rispetto a quanto già previsto dalla DGR Puglia n. 1474/2012 "Adozione del piano contenente le prime misure per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti B(a)P e polveri", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 155/2010, del 30% della giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto di materiali polverulenti dei parchi primari rispetto al valore medio dell'anno 2011, attraverso una sostanziale diminuzione dell'altezza massima dei cumuli.</i>		Attuata	
3	<i>Si prescrive all'Azienda la riallocazione dei cumuli del parco minerali, al fine di realizzare una fascia di rispetto di almeno 80 m tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno del cumulo più prossimo allo stesso confine, fermo restando il rispetto della prescrizione di cui al punto precedente, resta inteso che tale fascia deve essere realizzata sia rispetto al quartiere Tamburi che rispetto alla strada provinciale Taranto-Statte. Tale intervento dovrà essere completato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>	27.11.2012	Attuata	
4	<i>Si prescrive all'Azienda, per le aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari di cui sopra e</i>			Con nota prot. IMM/TA/39/2013 del 29/07/2013 è stata trasmessa la documentazione per la costruzione degli edifici chiusi per il deposito dei materiali polverulenti

	<p><i>prioritariamente per il parco Nord coke e per il parco OMO, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree per lo stoccaggio di materiali polverulenti in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento dovrà essere prevista entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>L'intervento di copertura del Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud, dovrà concludersi entro 20 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> <p>Con riferimento all'intervento di copertura dei Parchi Calcare Area 2 e Area 5, il procedimento in corso ID 90/333/656 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota DVA-2013-26919 del 22/11/2013. L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>.</p> <p>Con riferimento all'intervento di copertura del Parco Loppa, procedimento in corso ID 90/333/673 riferito al sistema di bagnatura è da ritenersi concluso con le prescrizioni di cui alla nota DVA-2013-26919 del</p>	<p>Realizz. 08/01/2016</p> <p>Realizz. 30/06/2017</p>	<p>In corso</p>	<p>(parchi Nord Coke, OMO e AGL Sud e Nord). Sulla base della documentazione trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato una I Conferenza dei Servizi per il 18.09.13, nella quale gli Enti partecipanti hanno espresso le proprie valutazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato rimandando ad una II Conferenza dei Servizi, fissata per il 30.10.13, per discutere il progetto aggiornato. Con nota DIR.325 del 23.09.2013 sono stati trasmessi i progetti di copertura dei parchi minori inviati al Comune di Statte e di Taranto.</p> <p>Per i Parchi OMO, AGL Nord e Sud, in data 20.12.13 si è tenuta la III Conferenza dei Servizi che è risultata decisoria ed ha stabilito che le opere sono approvabili. In data 14/02/14 con prot. 26461 è stato rilasciato dal Comune di Taranto il permesso a costruire per i parchi OMO, AGL Nord e Sud. Con Dir.122 del 24.03.14 si è comunicato l'inizio dei lavori di scavo in data 07.04.14 relativamente al Parco OMO. Per il parco OMO sono stati eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sono stati eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazione. Sul lato nord restano da eseguire i plinti di fondazione a valle del collaudo dei pali.</p> <p>Per la realizzazione dei pali di fondazione sul lato batterie, per la fase di montaggio degli archi di copertura e per la chiusura del capannone sul lato AGL sono attualmente in fase di valutazione tecnica/economica alcune soluzioni che, se realizzabili, limiterebbero l'impatto delle attività di cantiere con le attività di esercizio del parco.</p> <p>Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti gli scavi e i campionamenti ARPA del fondo scavo. Sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione. Per le fondazioni restano da eseguire i plinti a valle del collaudo dei pali. Per il parco AGL Nord è in corso lo sviluppo del progetto di dettaglio. Per il Parco Loppa, con DIR.454 del 05.12.13 è stata presentata l'istanza di modifica non sostanziale con annesso il progetto definitivo.</p> <p>In data 24/11/2014 con prot.173711 il SUAP di Taranto rilascia il permesso di Costruire per la copertura del parco</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>22/11/2013. L'intervento di copertura sarà concluso entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>.</p> <p>Riguardo l'intervento per la copertura del parco Nord coke, visto quanto rappresentato da ILVA S.p.A. con nota n. Dir. 428/2013 del 22/11/2013 in relazione alla rinuncia al progetto di copertura, il procedimento in corso ID 90/333/655 è da ritenersi concluso. L'area dovrà essere liberata dal materiale presente entro 1 mese dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano.</p>	<p>Realizz. 30/06/2017</p>	<p>Loppa. Attualmente è stato completato il progetto esecutivo delle opere civili che è stato depositato in Provincia ed è iniziato l'iter per la pre caratterizzazione dei materiali di scavo. In data 28/8/2015 con DIR 329 è stato trasmesso agli Enti competenti ( MATTM ed ARPA Puglia ) il piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32 del 15/02/2016 STTA ha richiesto di revisionare il piano tenendo conto delle prescrizioni riportate e comunque a valle della validazione dei risultati analitici della caratterizzazione integrativa.</p> <p>Tali dati sono stati trasmessi ad ARPA con nota DIR 198 del 16/05/2016.</p> <p>Con prot. IMM/TA/40/2013 del 26/07/2013 è stato trasmesso anche il progetto di copertura dei cumuli calcare ricadenti nel territorio del Comune di Statte.</p> <p>Per la copertura del Parco Calcare, con Dir.430 del 26.11.13 è stata presentata al MATTM l'istanza di modifica non sostanziale con annesso il progetto definitivo. In merito, il Comune di Statte in data 13.01.14 ha rilasciato il permesso a costruire. Sono attualmente in corso le attività di cantiere.</p> <p>Per il parco convogliatore 1 sono state completate le opere civili di fondazione e in elevazione. Sono stati eseguiti i montaggi della struttura in legno e delle lamiere di copertura su tutto il parco.</p> <p>Per la copertura parco nastri 5-3 e 6-2 sono state completate le opere civili di fondazione e in elevazione. Sono stati eseguiti i montaggi della struttura in legno e delle lamiere di copertura su tutto il parco.</p> <p>Assegnati gli ordini per la realizzazione di tutti gli impianti ausiliari a servizio delle coperture dei parchi calcare e per l'incarico di CSP, CSE e R.L. In corso lo sviluppo delle progettazioni esecutive degli stessi.</p> <p>Sul parco convogliatore sono iniziate le attività di realizzazione degli impianti ausiliari. Sono stati eseguiti su un lato gli scavi per la posa delle tubazioni di convogliamento delle acque meteoriche e delle acque di</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>bagnatura, oltre che della tubazione antincendio e dell'anello della rete di terra. Internamente al capannone sono iniziate le attività per la pavimentazione dello stesso. Sul parco nastri 5 - 3/ 6 – 2 siamo in attesa di conoscere gli esiti delle caratterizzazioni dei materiali da scavo.</p> <p>Con nota Dir.428 del 22.11.13 è stata presentata l'istanza di modifica non sostanziale per rinuncia all'utilizzo dell'area Parco Nord Coke. Attualmente il parco è stato completamente svuotato.</p> <p>Con nota Dir.474 del 20.12.13 è stata trasmessa all'Autorità Competente la documentazione tecnica in risposta al Parere Istruttorio Conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013, relativamente all'installazione di sensori che attivino il sistema di nebulizzazione già previsto da progetto.</p>
5	<p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>scaricatore A e B entro 5 mesi; scaricatore C: entro 8 mesi;</p>		Attuata	<p>Tutte le "benne ecologiche" sono state montate e sono regolarmente in funzione.</p>

	<p>scaricatore D: entro 11 mesi;</p> <p>scaricatore E: entro 14 mesi;</p> <p>scaricatore F: entro 17 mesi.</p>			
6	<p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alla prescrizione del paragrafo n. 9.2.1.11 del decreto di AIA del 4 agosto 2011, di completare e integrare entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, l'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro).</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per la realizzazione dell'intervento di chiusura completa dei nastri, dovranno essere rispettate le seguenti percentuali di copertura riferite alla lunghezza totale complessiva di tutti i nastri, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>35% entro 1 mese; 55% entro 10 mesi; 75% entro 19 mesi; 100% entro 28 mesi.</p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	Sono stati chiusi sui quattro lati nastri per una lunghezza pari a 38,1 km che rappresenta circa il 65% del totale della lunghezza (interasse) dei nastri da coprire, pari a circa 59 km

7	<i>Intensificazione delle attività di filmatura dei cumuli con frequenza settimanale.</i>		Attuata	
8	<i>Implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi.</i>		Attuata	
9	<i>Intensificazione delle attività di bagnatura delle piste interne dei parchi.</i>		Attuata	
10	<i>Dovrà essere garantita la velocità dei mezzi percorrenti le strade dei parchi e delle piste interne a "passo d'uomo", in accordo con la Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 03 nella edizione in vigore, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale e delle condizioni meteo.</i>		Attuata	
11	<i>Realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli.</i>		Attuata	
12	<i>Nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine progettate e dimensionate all'uso, per la riduzione delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti da manipolazione e stoccaggio dei materiali (per Parchi Primari, Parco OMO e Parco Coke Nord).</i>		Attuata	Con nota DIR/127 del 31.03.14 sono state trasmesse le modalità di gestione delle macchine nebulizzatrici al fine delle registrazioni di funzionamento come richiesto dal GI durante l'attività ispettiva del 11-12 marzo 2014. Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso il cronoprogramma per l'installazione dei contatori sulle macchine nebulizzatrici. L'installazione è stata completata come anche l'acquisizione in automatico dei dati di portata per le macchine nebulizzatrici, ai fini della contabilizzazione dell'acqua irrorata. Il sistema di acquisizione registra su AS400 il totalizzatore orario per ogni contatore installato.
13 Wind Day	<i>Ridurre del 10% la quantità totale minerali e fossili ripresi da parchi primari rispetto alla "giornata tipo".</i>		Attuata	
14 Wind Day	<i>Dovrà essere garantita una filmatura doppia dei cumuli di materie prime stoccati ai parchi primari con frequenza doppia rispetto alle attività di filmatura</i>		Attuata	

	<i>effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 01 nella edizione in vigore.</i>			
15 Wind Day	<i>Dovrà essere garantita una bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo. Per ogni Wind Day, dovrà esser predisposto un report di riscontro, che dovrà essere trasmesso all'Ente di controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale report dovrà contenere le modalità di raggiungimento della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera e le condizioni che non consentono di applicare la suddetta riduzione per le singole sorgenti emmissive.</i>		Attuata	
16a AFO1	<i>Fermata AFO/1 - Condensazione vapori loppa - Depolverazione Campo di Colata - Depolverazione Stock House Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata AFO/1: il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</i>		Attuata	
16b AFO2	<i>Depolverazione Stock House Testo modificato con DPCM 14 marzo</i>	Realizz. 08/09/2014	Attuata	



	2014: Gli interventi previsti sull'AFO/2, dovranno essere completati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.			
16c AFO3	<i>Non è autorizzato l'esercizio</i>	subito	Attuata	
16d AFO4	<i>Condensazione vapori loppa</i>	subito	Attuata	
16e Batt.3-4 e 5-6	<i>Fermata delle batteria 3-4 e 5-6</i>	subito	Attuata	Le batterie 5-6 sono state svuotate in data 8/12/12 mentre le batterie 3-4 sono state svuotate entro il 29/01/13 in relazione alla modifica non sostanziale richiesta con nota DIR 256 del 17/12/12.
16e Batt.3-4 e 5-6	<i>Rifacimento refrattari</i>  Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i> , convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n.89</i> . Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.	Realizz. 30/06/2017	Impianti fermi	In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.
16e Batt.3-4 e 5-6	<i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i>  Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3	Realizz. 30/06/2017	Impianti fermi	In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.

	<p>agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n.89</i>. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</p>			
16e Batt.3-4 e 5-6	<p><i>Costruzione nuova doccia 1 e 3</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 3-4 e batterie 5-6: i lavori previsti saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n.89</i>. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</p>	Realizz. 30/06/2017	Impianti fermi	In corso di pianificazione. Il riavvio delle batterie, in ogni caso, non avverrà prima del completamento degli interventi previsti.
16f Batt.9-10	<p><i>Rifacimento refrattari a lotti</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito</p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	Assegnato l'ordine n.26708/13 alla ditta E3 per il completamento del rifacimento a lotti relativo alla batteria 9. Per la batteria n.10 non verrà più utilizzata la tecnica di rifacimento a lotti ed è stato assegnato l'ordine (n.36588/13) alla ditta Giprokoks. La batteria 10 è stata demolita.

	con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i> . Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni			
16f Batt.9-10	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	<p>Per l'installazione del Proven della batterie 9 è stato assegnato l'ordine n.29368/2013 alla ditta Uhde.</p> <p>Per l'installazione del Proven della batteria 10 è stata emessa richiesta d'acquisto n.7780 del 10/02/2014.</p>
16f Batt.9-10	<p><i>Costruzione nuova doccia 5</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Fermata batterie 9-10: i lavori previsti per la batteria 9 saranno conclusi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. I lavori previsti per la batteria 10 saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto</i></p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	<p>È stato assegnato l'ordine n.29352/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde.</p> <p>È in fase di completamento la demolizione della doccia 5 e della vasca delle acque di spegnimento.</p> <p>Una quota parte dello scavo per la realizzazione delle fondazioni della nuova doccia 5 è risultata interessata dalle problematiche relative all'affioramento delle acque di falda.</p>

	<p>legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>			
16g AGL2	<p><i>Adeguamento raffreddatori rotanti</i></p>		Attuata	<p>Completata, per entrambe le linee di agglomerazione, l'installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del raffreddatore. Nel giugno 2014 è stata completata anche l'installazione delle cappe non aspirate sui restanti 2/3 (vedi prescrizione 60).</p>
16h GRF	<p><i>GRF - area di scarico paiole: Copertura aree</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne l'area Gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole (GRF) entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria - BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>. Il procedimento in corso ID 90/333/600 è da ritenersi concluso. Per quanto concerne l'area Impianto Rottame Ferroso (IRF), nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il</p>	<p>Realizz. 30/06/2017</p>	In corso	<p>Completate le verifiche geotecniche necessarie per il dimensionamento delle fondazioni. In data 03.07.2013 è stato assegnato l'ordine n. 17723 alla ditta PELFA Group (per la costruzione, fornitura e montaggio di n. 2 cappe e relativo sistema di filtrazione). Con nota prot. IMM/TA/42/2013 del 29/07/2013 indirizzata al Comune di Taranto è stato depositato il progetto per la copertura con cappe mobili dell'area GRF. Con nota DIR/332 del 30.09.13 è stata trasmessa la relazione di processo della PELFA Group relativa all'installazione dell'impianto di captazione ed abbattimento fumi/polveri, ad integrazione di quanto trasmesso con nota DIR/177 del 31.05.13. Ad ottobre è stata emessa una variante all'ordine per l'ampliamento delle cappe (ord. 17723/01). Completata la progettazione esecutiva del sistema di raccolta e trattamento delle acque (ord. 24890 del 26/09/13). Sulla base della documentazione trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato una prima Conferenza di Servizi per il 18.09.13. Trasmessa richiesta di modifica non sostanziale con nota DIR/08 del 10.01.14 nella quale si è chiesto di utilizzare le cappe mobili solo nel periodo transitorio necessario per la realizzazione di un nuovo sistema BSSF di trattamento scorie di acciaieria. Le cappe</p>

	<p>Gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20/11/2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati.</p>		<p>saranno successivamente utilizzate per gestire le paiole bloccate o per le emergenze. Concluse le trattative con la società fornitrice degli impianti di granulazione scoria, si è in attesa dell'emissione dell'ordine. Le nuove macchine saranno posizionate in un capannone coperto già esistente e saranno dotate di idonei sistemi di trattamento emissioni e acque.</p> <p>Per il sistema transitorio è stata conclusa la progettazione delle opere in c.a. per il basamento filtro, vie di corsa scorrimento cappe, pavimentazione e vasche per trattamento acque (ordine 7349 del 22.02.14). Tutte le componenti impiantistiche necessarie alla realizzazione dell'intervento (cappe mobili e sistema filtrante) sono ad oggi già presenti in stabilimento. In data 10/09/14 si è riaperta la CdS presso il Comune di Taranto per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie necessarie. In data 06/05/15 è stato emesso l'ordine per la realizzazione delle opere edili (ord. 6178/15 ditta Semat). In data 12/10/2015 è stato emesso l'ordine per lo smaltimento delle terre da scavo (ord. 14092/15) e sono iniziate le attività di scavo, durante le quali si è verificato l'affioramento delle acque di falda.</p> <p>Con nota prot. 26681 del 29/04/2016, ARPA Puglia ha trasmesso il protocollo tecnico operativo per la verifica del fondo scavo in presenza di terreno saturo.</p> <p>Con DIR 299/2016 del 12/07/2016, ILVA ha trasmesso la proposta di procedura per la "Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo" e un paragrafo relativo allo scavo realizzato in area GRF che attualmente può essere gestito con i criteri della Legge 6/2014, in quanto lo stesso si è prosciugato in conseguenza dell'abbassamento della falda.</p> <p>Verificata, in seguito a sopralluogo effettuato dal GI durante la visita ispettiva del 19-21 luglio, la presenza delle condizioni per effettuare il campionamento in condizioni di terreno insaturo, il fondo scavo è stato campionato dai tecnici ARPA come da verbale n.116/A/ST/16 del 21/07/2016.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Con nota DIR 415 del 07/09/16, sono state inviate alle autorità competenti i risultati analitici dei campioni prelevati in data 21/07/16. In data 26/09/16 è iniziata la fase di livellamento del fondo scavo preparatoria alla realizzazione delle opere edili, che attualmente sono in corso. Allo stesso tempo si è dato corso alla realizzazione del basamento del nuovo impianto di depolverazione, che asservirà le cappe mobili, e della nuova cabina elettrica.</p> <p>Con nota DIR.72/2016 del 29/02/2016 è stato trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi e in relazione ai termini temporali ivi riportati, ILVA ha precisato che alla data del 30/06/2017 verranno mantenuti in esercizio i soli impianti dell'area GRF, per i quali gli interventi adeguamento saranno completati.</p> <p>Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività da effettuare in area IRF di cui alla nota DIR.424 del 20/11/2013.</p> <p>Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM la richiesta per l'attivazione dei procedimenti al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti utili al trattamento ed alla gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.</p> <p>Con nota prot. DVA-2015-0020948 del 7/08/2015, il MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000169 del 6/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA. Con nota DIR 364 del 18/09/2015, ILVA ha trasmesso una richiesta di chiarimento e/o rettifica relativa al suddetto decreto.</p> <p>Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, il MATTM ha chiesto alla Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque di voler confermare quanto dichiarato da ILVA in merito al fatto che le opere in oggetto non rientrano in area SIN.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATTM Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque ha comunicato la correttezza delle valutazioni ILVA.</p> <p>Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, il MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230 del 29/10/2015 con il quale ha apportato le modifiche derivanti dalla valutazione delle osservazioni ILVA.</p> <p>In relazione alla diffida n. 0042256 del 23/12/2014, è stata realizzata la parte relativa al raffreddamento delle paiole secondarie e dei cassonetti con relativa impermeabilizzazione dell'area e raccolta delle acque in una vasca impermeabilizzata.</p> <p>Sono iniziate le attività relative alla sistemazione dell'area 3A ed alla realizzazione della vasca V3. Attualmente è in corso il completamento dell'impianto di bagnatura delle paiole e dei cassonetti, è stata completata la vasca V3 ed è in corso la definizione dei dettagli costruttivi per la realizzazione della stazione di alimentazione e gestione dei sistemi di bagnatura. Ad oggi è stata realizzata la stazione valvole ed ultimato l'impianto di bagnatura cassonetti, paiole e mezzi carichi in ingresso.</p> <p>E' stata realizzata la cabina elettrica ed è in corso la posa in opera dei cavi elettrici per il completamento dell'impianto elettrico.</p> <p>Continua inoltre la posa in opera di altre tubazioni interrato per l'alimentazione di spruzzatori di bagnatura strade.</p> <p>È stato completato il livellamento dell'area I7 ed è iniziato il livellamento dell'area I6 e I8.</p> <p>È in corso di completamento la stesura delle altre tubazioni relative ai collegamenti tra le vasche e l'impianto.</p>
16i STAB	<p>Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti</p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per quanto concerne la chiusura degli</p>		In corso	<p>Ad oggi risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 edifici chiusi e depolverati (LVC1, LVC2, sili still, sili italmi, frant. Primaria, frant. Secondaria, miscelazione, T26, fc2, SH1, SH2);</li> <li>- 2 edifici chiusi (sili omo2, FC1);</li> <li>- 3 edifici in corso di installazione sistema di</li> </ul>

	<p>edifici il Gestore si dovrà attenere alla seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>5 edifici entro 2 mesi; 5 edifici entro 8 mesi; 9 edifici entro 15 mesi.</p>	<p>Realizz. 30/06/2017</p>		<p>depolverazione (fini coke, sili cec ed FC1).</p> <p>Gli edifici attualmente depolverati sono dotati di sistema di aspirazione e captazione polveri nei punti di trattamento e smistamento materiale pulverulento, con successiva filtrazione tramite apposito sistema filtrante a tessuto.</p>
16l Batt.11	<p>Fermata Batteria 11</p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014 La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> <p>L'art1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine è stato fissato al 30 giugno 2017.</p>	<p>Avvio procedure spegnimento 30/06/2017</p>		



16l Batt.11	<p><i>Rifacimento refrattari</i></p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014  La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni  L'art1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine è stato fissato al 30 giugno 2017.</p>		In corso	È stato assegnato l'ordine (n.36589/13) alla ditta Giprokoks.
16l Batt.11	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014  La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di</p>		In corso	Emessa richiesta di acquisto n.7359 del 19.02.13.

	<p>approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> <p>L'art1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine è stato fissato al 30 giugno 2017.</p>			
16l Batt.11	<p><i>Costruzione nuova doccia 6</i></p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014</p> <p>La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo</p>		In corso	È stato assegnato l'ordine n.29351/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde. La doccia 6 è in corso di demolizione.

	<p>spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> <p>L'art1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine è stato fissato al 30 giugno 2017.</p>			
16m Batt.7-8	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Gli interventi strutturali previsti per le Batteria 7-8 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 13 mesi.</p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	È stato assegnato l'ordine n.29367/2013 alla ditta Uhde. Sono in corso le attività di realizzazione delle nuove valvole e si prevede il completamento dell'installazione nel 2016.
16m Batt.7-8	<p><i>Costruzione nuova doccia 4 (rif. prescrizione n.49)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il rispetto del limite delle polveri di 25g/t coke sarà garantito mediante adeguamento del sistema di spegnimento, con la seguente tempistica: <i>doccia 4 (batterie 7-8) i lavori saranno conclusi entro 27 mesi dall'entrata in</i></p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	Emessa richiesta di acquisto n. 4293/15

	<i>vigore del presente piano</i>			
16n AFO5	<p><i>Fermata AFO/5</i>  Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014  L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/5 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>	Inizio fermata entro 30/06/2015	attuata	Con nota DIR 66 del 04.03.15 si è comunicato che il giorno 12 marzo 2015 l'Altoforno 5 è stato fermato.
16n AFO5	<p><i>Condensazione vapori loppa</i>  Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014  L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo</p>		In corso	Assegnato l'ordine n. 12178/2015 alla ditta Paul-Wurth.

	<p>spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/5 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>			
16n AFO5	<p><i>Depolverazione Campo di Colata</i></p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014 L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/5 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p>			
16o Batt.12	<p><i>Installazione PROVEN o equivalenti – (Sistema di regolazione di pressione sul singolo forno)</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p>		In corso	

	Gli interventi strutturali previsti per la Batteria 12 dovranno essere avviati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. In particolare il sistema Proven dovrà essere installato entro 22 mesi.	Realizz. 30/06/2017		È stato assegnato l'ordine n.29369/2013 alla ditta Uhde.
160 Batt.12	<i>Costruzione nuova doccia 7 (rif. prescrizione n.49)</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il rispetto del limite delle polveri di 25g/t coke sarà garantito mediante adeguamento del sistema di spegnimento, con la seguente tempistica: <i>doccia 7 (batteria 12) i lavori saranno conclusi entro 27 mesi dall'entrata in vigore del presente piano.</i>	Realizz. 30/06/2017	In corso	Emessa richiesta di acquisto n.7331/2013 per la doccia 7.
17 (art.1 comma3)	<i>Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.</i>	Ogni tre mesi	Attuata	
18 AFO3 (art.1 comma5)	<i>È revocata l'autorizzazione all'esercizio per l'AFO/3.</i>	subito	Attuata	
18 AFO3 (art.1 comma5)	<i>Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO/3.</i>	27/01/13	Attuata	Con nota DIR 26/2013 del 24.01.2013 è stato trasmesso il Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3 elaborato dalla società Golder Associates S.r.l. L'Autorità Competente con nota DVA-2013-0007520 del 27.03.2013 ha previsto, per le attività di smantellamento, una durata massima complessiva di 24 mesi. Con nota DIR 463/2013 del 13.12.13 è stato comunicato

				l'aggiornamento dello stato di attuazione del cronoprogramma di smantellamento dell'impianto AFO/3. Emessa RdA 11641 del 26.02.2014. È stata effettuata la visione lavori con i fornitori, è stato effettuato l'allineamento tecnico delle offerte, sono state presentate le offerte economiche utili all'analisi da parte del nostro ufficio acquisti alla finalizzazione dell'ordine.
19	<i>È modificata la capacità di produzione nelle seguenti parti:</i> - Ghisa: 10.500.000 t/anno; - Acciaio: 11.500.000 t/anno.		Attuata	Anno 2015 - Produzione ghisa: <b>4.632.680 t</b> Anno 2015 - Produzione acciaio solido: <b>4.762.686 t</b>
20 STAB	<i>Si prescrive all'Azienda di limitare, dal rilascio del procedimento di riesame dell'AIA, la produzione a non oltre 8 milioni tonnellate/anno di acciaio, riferita all'anno solare e, per i restanti mesi dell'anno in corso, calcolata in termini proporzionali.</i>	subito	Attuata	Gen'16 – Sett.'16 - Produzione acciaio solido: <b>4.250.628t</b>
21	<i>Il presente parere nega espressamente l'autorizzazione, da subito, sia all'utilizzo che alla detenzione di pet – coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria.</i>	subito	Attuata	
22	<i>L'autorizzazione all'utilizzo in processi termici interni allo stabilimento di sostanze o oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui l'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi</i>	subito	Attuata	La documentazione tecnica è stata inoltrata con nota DIR. 239 del 15.07.13, con nota DIR.324 del 23.09.2013 sono state inviate ulteriori integrazioni (es. test ecotossicità) e con nota DIR.480 del 3.12.2014.

	<p><i>inclusa, in particolare, la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 : Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: “6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89...”</p>			
23	<p><i>L'attività di recupero di materia in processi termici delle tipologie di rifiuto non pericoloso di cui al paragrafo 9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo 9.6.4.7 del decreto AIA 4/8/11 è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, di una relazione argomentata, sotto il profilo tecnico, in modo analitico</i></p>	subito	Attuata	La documentazione tecnica completa è stata inoltrata con nota DIR 239 del 15.07.13.



	<p><i>e dettagliato – con riferimento alle suddette tipologie di rifiuto – il rispetto di tutte le condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare attenzione alle condizioni di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.</p> <p>Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 : Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89....”</p>			
24 (art.1 comma6)	<p><i>Si revoca l'autorizzazione al recupero (R5 e R13) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 di cui al Decreto AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6.</i></p>	subito	Attuata	

	<i>Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente il piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. (attività di recupero pasta di zolfo).</i>	27/11/12	Attuata	
25	<i>Tutti i valori limite di emissione espressi in concentrazione di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA sono espressi come massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del contenuto di vapore acqueo.</i>		Attuata	
26	<i>Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo.</i>		Attuata	<p>In riscontro alla richiesta degli enti di controllo per l'individuazione di soglie di attenzione e di allarme al fine di prevenire fenomeni di impaccamento dei filtri a tessuto, si evidenzia che è stata ultimata la redazione della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14 ed inserita nel sistema di gestione ambientale dalla quale discendono specifiche pratiche operative di impianto per l'attuazione dei controlli preventivi.</p> <p>Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso l'elenco delle pratiche operative revisionate o in corso di revisione a seguito della suddetta procedura.</p> <p>In relazione alla richiesta ISPRA prot. 8383 del 23-02-15 per i camini E154-E162 sulla quantificazione delle anomalie e sulle pratiche operative emesse o revisionate a seguito della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14, ILVA ha inoltrato la documentazione richiesta con nota DIR/241 del 14/07/2015.</p>
27 (art.1 comma7)	<i>Si prescrive all'Azienda di indicare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un crono programma dettagliato che</i>	27/04/2014	Attuata	<p>Con nota DIR 132 del 24.04.13. è stato trasmesso il cronoprogramma delle misure volte ad evitare l'insorgere di rischi ambientali alla cessazione delle attività dello stabilimento.</p>

	<p><i>illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate che l'Azienda intende adottare, al fine di evitare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 16 lett. F) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali e di incidente rilevante conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/532 per adempimento prescrizione dismissioni parti di stabilimento è da ritenersi concluso alla luce del cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 288/2013 del 14/08/2013.</p>			<p>Con nota DIR 288 del 14.08.13 è stata trasmessa una riformulazione del cronoprogramma, come richiesto dal MATTM con nota DVA-2013-0013980 del 14.06.13.</p>
28	<p><i>Si prescrive all'azienda di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.</i></p>		<p>In fase con le attività di adeguam.</p>	<p>Con nota DIR 104 del 29.03.2013 è stato trasmesso il documento contenente la metodologia di stima standard da inglobare nel Sistema di Gestione Ambientale. Con nota DIR 213 del 01.07.13 è stato inviato il primo aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati al 30.06.2013. Con DIR/31 del 24.01.14 è stato inviato l'aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati al 31.12.2013. Inoltre, coerentemente con la suddetta metodologia, viene effettuata la stima delle emissioni diffuse i cui dati sono riportati nell'ambito del rapporto annuale trasmesso agli enti competenti.</p>
28	<p><i>In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di</i></p>		<p>Attuata</p>	<p>Sull'argomento è stata avviata da ARPA Puglia, così come rappresentato nell'ambito della visita ispettiva del GI di gennaio 2015, un'attività di confronto sulla quantificazione delle emissioni diffuse di cui alla prescrizione n.28.</p>

	<p><i>referimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio SGA.</i></p>		<p>Allo stato attuale sono stati effettuati n.2 incontri: il primo è avvenuto in data 30.01.2015 (verbale nota ARPA 13093 del 09/03/2015) e il secondo è avvenuto in data 27.05.2015 (verbale nota ARPA 36580 del 29.06.2015). Nel secondo incontro vi è stata anche la partecipazione di ricercatori dell'ENEA al quale ILVA ha conferito un incarico teso a fornire il supporto tecnico-scientifico nello sviluppo delle attività per la stima delle emissioni diffuse; a tale scopo ENEA ha illustrato anche la strumentazione sperimentale (LIDAR) da utilizzare. Con nota Dir 373 del 24.09.15 è stato comunicato ad ARPA Puglia il periodo di effettuazione (5÷10/10/2015), da parte dei tecnici ENEA, della 1a campagna di misura con strumentazione LIDAR. Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato l'inizio delle attività per l'installazione di sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità del vento) proposto da ENEA, così come rappresentato con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA: "Direzione", "Portineria C", "RIV/1" e "DOAS-3". Con nota Dir 461 del 13/11/2015 è stato comunicato ad ARPA Puglia il periodo di effettuazione (23÷27/11/2015), da parte dei tecnici ENEA, della 2a campagna di misura con strumentazione LIDAR. Con nota DIR 339 del 29/07/2016, ILVA ha trasmesso il Rapporto sulla stima delle emissioni diffuse da acciaieria durante le campagne di ottobre e novembre 2015, condotte da ENEA con strumentazione LIDAR. Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per la metodologia di stima delle emissioni diffuse e che nelle more della definizione di tali procedure, il Gestore potrà continuare ad adottare quelle attualmente utilizzate. Nel suddetto PMC è anche richiesto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per la stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata,</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>comprensiva degli eventi anomali e degli eventi di emergenza.</p> <p>Con nota ILVA DIR.365 del 08/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la metodologia di stima delle emissioni diffuse; ISPRA con nota prot. 57284 del 28/09/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta.</p> <p>Con nota ILVA DIR.378 del 10/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la metodologia di “stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva degli eventi anomali e degli eventi di emergenza” ; ISPRA con nota prot. 57304 del 28/09/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta.</p>
<p>29 Wind Day</p>	<p><i>Si prescrive il rispetto della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantità significativa, ossia flusso di massa superiore alla soglia di rilevanza prevista alla tabella 1.1 della Parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h) e di PM10, rispetto ai valori di una “giornata tipo”, relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h. Le emissioni in atmosfera interessate dalla suddetta prescrizione, in prima applicazione, sono E422, E423, E424, E425, E312, E134, E137, E138.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto riguarda tutte le operazioni previste nel caso di wind days si è ritenuto anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con</p>		<p>Attuata</p>	

	l'Ente di controllo che il riferimento rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di AIA del 26/10/2012.			
29 Wind Day	<i>La "giornata tipo" è associata alla produzione media di agglomerato prodotto negli ultimi 30 giorni precedenti all'evento Wind Day sulla quale dovrà essere attuata una riduzione dei volumi produttivi dell'impianto per una percentuale tale da garantire una riduzione reale del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera sopra indicate.</i>		Attuata	
30	<i>Sulla "Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria", si prescrive: - che la frequenza di monitoraggio di ogni stazione di campionamento di tutti e tre gli inquinanti deve essere su base settimanale; - le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l'Ente di controllo; - il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Ente di controllo, un report dopo i primi 6 mesi di attività.</i>		Attuata	Con nota DIR 105 del 29.03.13 si è trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive contenente polveri, IPA, e benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della cokeria. Come richiesto dall'Autorità Competente con nota DVA-2013-0013959 del 14.06.2013, con nota DIR 214 del 01.07.2013 sono stati inoltrati i dati, su foglio elettronico, con ulteriori informazioni e rielaborazione dei dati fino a quel momento raccolti.
31	<i>Si prescrive all'Azienda, al fine di limitare le emissioni fuggitive di</i>		Attuata	

	<i>benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un Wind day.</i>			
32	<i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto cokeria): - da subito: 330 t/anno; - post adeguamenti: 290 t/anno; espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E400/401/403/406/408/412/422/423/424/425/426/428/431/433/435/436/437/438), e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le quali si prescrive di eseguire con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri con il metodo VDI 2303. Si precisa che tale frequenza mensile sarà mantenuta per almeno 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, ed eventualmente rivalutata in sede della prevista rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.</i>	subito	Attuata	La prescrizione è attuata tramite misure mensili con metodo VDI 2303 per le torri di spegnimento coke.
33 Wind Day	<i>Si prescrive all'Azienda che durante i giorni di Wind Day il numero delle operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke dovrà essere</i>		Attuata	

	<i>ridotto di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo o, comunque, dovrà essere dimostrato dal Gestore che altre tipologie di accorgimenti in sostituzione di tali prescrizioni, potranno portare alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P di almeno il 10%.</i>			
34	<i>Durante le fasi di stoccaggio e movimentazione del carbone da inviare a PCI (Powdered Coal Injection), il gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59, dovrà attuare anche le tecniche generali previste dalla BAT n. 43.</i>		Attuata	
35	<i>Nella fase di cokefazione, il gestore dovrà provvedere a: - adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni atto a dimostrare l'efficienza del sistema di captazione dei gas; - garantire la piena attuazione della BAT n. 45 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</i>		Attuata	
36	<i>Il gestore dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas dando piena attuazione della BAT n. 47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la riduzione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria ILVA S.p.A., entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il	Realizz. 08/03/2015	In corso	Con nota DIR 133 del 24.04.13 si è trasmessa la proposta tecnica della società Danieli Corus per il completamento dei sistemi di captazione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas insieme al cronoprogramma di realizzazione dell'intervento. Con nota DIR 177 del 31.05.13 è stato trasmesso il progetto di base della ditta Danieli Corus come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-2013-0007040 del 21.03.2013. Sono ancora in corso gli interventi previsti dall'ordine n.4857 del 07.02.14 sulla base del progetto della ditta Danieli Corus trasmesso con nota DIR 177 del 31.05.13, come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-2013-7040 del 21.03.2013.



	presente piano, dovrà concludere gli interventi di cui alla nota Dir. 133/2013 del 24/04/2013.			Si segnala che, a causa di un infortunio sul lavoro, l'intervento ha subito un fermo cantiere di 7 giorni, imposto dalla ASL di Taranto; il cantiere ha ripreso l'attività martedì 28 luglio. ILVA ha richiesto alla Danieli Corus l'aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.
37 (art.1 comma8)	<p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, uno studio teso a valutare il convogliamento delle emissioni diffuse, oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata di idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Con nota Dir. 316/2013 del 17/09/2013, ILVA S.p.A. ha trasmesso un nuovo studio di fattibilità per la riduzione delle emissioni diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al</p>	27/04/13	Prog. entro il 08/01/2015	Attuata

	<p>punto di scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, in cui ha dichiarato che la soluzione tecnica proposta è “fattibile” dal punto di vista tecnico e atta a garantire il raggiungimento dell'obbiettivo ambientale previsto dalla prescrizione n. 37 del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012, come richiesto con nota n. DVA-2013-13959 del 14/06/2013. Il procedimento n. ID 90/333/674 per adempimento prescrizione è da ritenersi concluso, con la seguente prescrizione: ILVA S.p.A. dovrà presentare entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, il progetto definitivo degli interventi previsti per il primo step relativo alle batterie 7-8 di cui alla nota n. Dir. 316/2013 del 17/09/2013.</p>			<p>emesso il 06.07.2015 dalla società OMEV corredato da un rapporto dal titolo “<i>Valutazione numerica dell’efficienza dei componenti del sistema di estrazione fumi del reparto cokeria dello stabilimento Ilva di Taranto</i>” preparato dal Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente dell’Università di Udine.</p> <p>È stata emessa richiesta d’acquisto n.8886/16, per l’installazione del sistema sulle batterie 9-10.</p>
38	<p><i>Il gestore dovrà attuare un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni di cokefazione e dei diversi parametri di funzionamento, effettuando periodicamente campagne di misura di polveri anche volte alla verifica dell’efficacia delle manutenzioni effettuate.</i></p>		Attuata	
39	<p><i>La tabella n. 286, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.1, riportata nel paragrafo 3.5.4 del provvedimento di riesame dell’AIA.</i></p>		Attuata	
40 (art.1 comma9)/ 51 (art.1 comma11)	<p><i>Si prescrive all’Azienda, per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA,</i></p>			

<p>58 (art.1comma13) 65 (art.1comma15) 67 (art.1comma16)</p>	<p><i>il completamento dei lavori di chiusura completa degli edifici con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, le cui emissioni dovranno rispettare il limite emissivo per le polveri previsto nella misura di 10 mg/Nm3. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la chiusura degli edifici il Gestore si dovrà attenere alla seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: 5 edifici entro 2 mesi; 5 edifici entro 8 mesi; 9 edifici entro 15 mesi.</p>	<p>Realizz. 30/06/2017</p>	<p>In corso</p>	<p>Vedi nota riportata alla prescrizione 16.i STAB.</p>
<p>41</p>	<p><i>Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie.</i></p>	<p>Subito</p>	<p>Attuata</p>	
<p>41</p>	<p><i>Le modalità di rilevazione dovranno essere conformi a uno dei metodi elencati nella BAT n. 46. Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative</i></p>	<p>Subito</p>	<p>Attuata</p>	

	<i>alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti</i>			
42	<p><i>La tabella n. 287, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.2, riportata nel paragrafo 3.5.6 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:  Il rispetto post-adequamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:  Batterie 9-10 entro 13 mesi;  Batterie 7-8 entro 17 mesi;  Batteria 12 entro 19 mesi.</p> <p>Il rispetto post-adequamento del limite per il parametro SO<sub>x</sub> di 200 mg/Nm<sup>3</sup> dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque essere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SO<sub>x</sub> di 400 mg/Nm<sup>3</sup> ai camini della cokefazione.</p>	Realizz. 30/06/2017	In corso	<p>Al fine di tragaruardare il limite emissivo di polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> ai camini delle Batt.7-8, Batt.9-10 e Batt.12, per la fase post-adequamento, è stata prevista l'installazione di filtri a maniche. Assegnati gli ordini alla società ALSTOM per l'installazione del filtro a maniche sul camino 4 (ordine 11313/14), sul camino 5 (ordine 11314/14) e sul camino 7 (ordine 11315/14).</p> <p>Con nota Dir 478/15 è stata trasmessa comunicazione sull'intervento di scavo per l'adequamento della Torre Camino 5. In relazione a tali interventi di scavo, con nota DIR 82 del 9/03/2016 ILVA ha trasmesso i rapporti di prova per la classificazione del rifiuto.</p> <p>Inoltre, ILVA segnala che negli scavi dei cantieri relativi alla costruzione della nuova cabina elettrica per i filtri delle depolverazioni ai camini 4 e 5 e del nuovo filtro di depolverazione del camino 4 è presente acqua proveniente presumibilmente dall'affioramento della falda superficiale. Relativamente alla cabina elettrica, in seguito alla scomparsa dell'acqua nello scavo, si è provveduto ad effettuare il campionamento di fondo scavo in ambiente insaturo.</p>
42	<i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il</i>		Attuata	Mentre, per la depolverazione del camino 4, in data 13/10/2016 si è provveduto ad effettuare il prelievo del

	<p><i>termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per ogni camino): 74 t/a.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Il rispetto post-adequamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm<sup>3</sup> sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>Batterie 9-10 entro 13 mesi; Batterie 7-8 entro 17 mesi; Batteria 12 entro 19 mesi.</p> <p>Il rispetto post-adequamento del limite per il parametro SOx di 200 mg/Nm<sup>3</sup> dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque essere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SOx di 400 mg/Nm<sup>3</sup> ai camini della cokefazione.</p>			fondo scavo in zone sature ed insature.
43	<p><i>Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46:</i></p> <p><i>- per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale</i></p>		Attuata	Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per la gestione delle emissioni visibili dalla cokeria e che nelle more della definizione di tali procedure, il Gestore potrà continuare

	<p>delle porte installate inferiore al 5 %;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili inferiore al 5%;</li> <li>- per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%;</li> <li>- per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%. Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti. Le relative procedure di controllo operativo riguardanti la "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", dovranno essere conseguentemente aggiornate.</li> </ul>			<p>ad adottare quelle attualmente utilizzate.</p> <p>Con nota ILVA DIR.366 del 08/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la gestione delle emissioni visibili dalla cokeria.</p> <p>ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha ritenuto di "non dover formulare osservazioni in merito, anche in considerazione delle verifiche trimestrali".</p>
44	<p>Il gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX sulle macchine cariatrici e sfornatrici, come riportato al Capitolo 3.9 – Implementazioni di sistemi di monitoraggio.</p>		Attuata	<p>Vedi nota riportata alla prescrizione 89 del presente documento.</p>
45	<p>Si prescrive all'Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in</p>		Attuata	

	<i>modo da raggiungere concentrazioni di H2S nel gas di cokeria, a valle del trattamento <math>\leq 500 \text{ mg/Nm}^3</math>.</i>			
45	<i>Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione.</i>		Attuata	
46	<i>La tabella n.289, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.3, riportata nel paragrafo 3.5.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
47	<i>Si prescrive all'Azienda di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pre trattamenti, in accordo con la BAT n. 54.</i>		Attuata	Con nota DIR121 del 19.04.13 si precisa che saranno effettuati campionamenti mensili sulle acque di reintegro e di ricircolo alle torri di spegnimento delle batterie dei forni a coke. Su richiesta del GI ILVA ha avviato le attività di monitoraggio conoscitivo per il parametro carbonio organico totale nelle acque di spegnimento del coke e i risultati dei controlli relativi sono stati trasmessi con la relazione trimestrale.
48	<i>Si prescrive all'Azienda di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato.</i>		Attuata	
49 (art.1comma10)	<i>Si prescrive all'Azienda, in accordo con le tempistiche sopra richiamate, che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento sia inferiore a 25 g/t coke, in accordo con le prestazioni di cui alla BAT n. 51. Si prescrive, altresì, di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un progetto esecutivo per il conseguimento di un valore inferiore a 20 mg/Nm<sup>3</sup>. Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</i>		In corso	Vedi nota riportata alla prescrizione 16 relativamente alla sezione "costruzione nuova doccia" di tutte le batterie. (16.e – doccia 4-bis, 16.m – doccia4, 16.f – doccia5, 16.l-doccia6 – 16.o – doccia7)

	<p>Il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke sarà garantito mediante adeguamento del sistema di spegnimento, con la seguente tempistica: doccia 4 (batterie 7-8) e doccia 7 (batteria 12) i lavori saranno conclusi entro 27 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano; doccia 6: la fermata dell'impianto dovrà avvenire nei termini previsti per la batteria 11. Il progetto per il raggiungimento del limite di 20 mg/Nm3 sarà elaborato entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n.89</i>.</p>	30/06/2017		
49 (art.1 comma10)	<p><i>Si prescrive all'Azienda di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).</i></p>		Attuata	
50	<p><i>La tabella n. 290, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n. 4, riportata nel paragrafo 3.5.10 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>		Attuata	
52	<p><i>Relativamente alla fase di omogeneizzazione, si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi.</i></p>		Attuata	



53	<p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AGL):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da subito: 1260 t/anno;</li> <li>- post adeguamenti: 1032 t/anno;</li> </ul> <p><i>espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area agglomerato per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E312/314/315/324/325).</i></p>		Attuata	
54	<p><i>La tabella n.291, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.5, riportata nel paragrafo 3.6.1 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento per l'installazione di nuovi filtri a tessuto sarà completato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>		Attuata	<p>In relazione al limite previsto per il post-adequamento, sono stati avviati degli studi con le società Alstom Power, Ekoplant, GEA e Siemens VAI per la progettazione e l'installazione di un nuovo filtro a tessuto.</p> <p>Effettuato l'ordine n.16575 del 20.06.13 per l'acquisto dei filtri a tessuto alla ditta Siemens.</p> <p>Emesso ordine n.5454 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea D e ordine n.5455 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea E.</p> <p>Con DIR 70 del 21.02.14 si è comunicato l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depolverazione per il 10.03.14.</p> <p>A seguito di un contenzioso con la società appaltatrice delle opere edili (IGECO) è stato emesso il nuovo ordine n.29380 in data 12.11.2014 per il completamento delle opere in elevazione dei due camini sospese dalla predetta IGECO.</p> <p>Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E. Le emissioni depurate dal nuovo sistema sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E315b, mentre il camino E315 è stato dismesso.</p> <p>Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto</p>

				<p>della linea D. Le emissioni depurate dal nuovo sistema sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E314b, mentre il camino E314 è stato dismesso.</p> <p>ILVA evidenzia che sono state effettuate le prove di QAL2 come comunicato con DIR 66 del 26/2/16 e DIR 38 del 4/2/16 relativamente ai camini E314b e E315b asserviti rispettivamente alle nuove stazioni filtranti della depolverazione secondaria agglomerato linea D e della depolverazione secondaria agglomerato linea E. Come comunicato con nota Dir. 233 del 08/06/2016, dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E314b ed E315b; nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo, è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenza mensile come previsto nella tabella 17 del provvedimento di riesame AIA in oggetto e i relativi risultati sono trasmessi nell'ambito delle relazioni trimestrali.</p>
55	<i>La tabella n.293, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.6, riportata nel paragrafo 3.6.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	<p>In riferimento al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312, è stata avviata la verifica dello stato di funzionamento del sistema, utilizzato durante la sperimentazione, tramite richiesta di intervento alla ditta Tecora per la riattivazione dello stesso, come comunicato con nota DIR. 334 del 28/07/2016; successivamente, come comunicato con nota DIR 421 del 13/09/2016, ILVA ha provveduto ad assegnare l'ordine alla Tecora s.r.l.</p> <p>A valle delle necessarie attività di verifica e manutenzione del sistema, ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016, ha comunicato che l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che l'Autorità di Controllo inoltri una proposta di procedura per la gestione</p>
56	<i>Si prescrive all'Azienda il rispetto dei seguenti limiti espressi in flusso di massa su base annua per il parametro polveri al camino E312: - da subito: 596 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 50%); - post-adequamento, ovvero entro e non oltre l'8 marzo 2016: 297 tonnellate/anno, parametrato a valori di</i>		Attuata	

	<i>concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 75%)”.</i>			della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
57 (art.1comma12)	<i>Si prescrive all’Azienda di presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, il progetto denominato: “Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP” per la successiva valutazione da parte dell’Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.</i>	27/12/12	Attuata	<p><b>57.</b> Con DIR 269 del 27.12.12 sono stati trasmessi tre studi di fattibilità realizzati dalle società Paul Wurth, Siemens VAI e Alstom Power, per l’installazione di filtri a maniche sull’impianto di agglomerazione a valle dei MEEP.</p> <p>Con DIR 115 del 15.04.2013 si è evidenziato che, sulla base degli studi effettuati dalle tre società interpellate, è stata individuata e concordata, quale soluzione adottabile, la sostituzione degli attuali elettrofiltri MEEP con i filtri a maniche. È stato trasmesso il progetto di massima preparato dalla Siemens VAI con relativo cronoprogramma.</p> <p>Con DIR 161 del 14.05.2013 sono stati trasmessi i progetti elaborati dalle società Paul Wurth, GEA e Alstom Power, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato con nota DIR 115 del 15.04.2013.</p> <p>Assegnato l’ordine n.29763/13 alla Siemens per la progettazione, realizzazione e installazione di 4 filtri a manica per la depurazione dei gas esausti di processo provenienti dalla fase di sinterizzazione a caldo, al fine di raggiungere i nuovi limiti prescritti dal Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11/06/13 come comunicato con nota DIR/458 del 10.12.13.</p> <p>Con nota DVA – 27079 del 25.11.13 il MATTM ha indetto una Conferenza di Servizi in data 11.12.13 per la procedura di riesame.</p> <p>Con nota DIR 130 del 03.04.14 è stato inoltrato il cronoprogramma dei filtri a maniche in sostituzione degli elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi convogliati dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.M. 53 del 03.02.2014.</p> <p>In data 12/05/14 con prot.73371 è stata acquisita dal Comune di Taranto Sportello SUAP la richiesta di provvedimento unico di costruire.</p> <p>ILVA segnala che il 12/11/14 si è svolta una seduta della</p>

				<p>Conferenza di Servizio presso il Comune di Taranto, nella quale sono state richieste integrazioni documentali per il rilascio del permesso a costruire; tali integrazioni sono state depositate da ILVA in data 18/12/14.</p> <p>Ai fine dell'ottenimento del titolo edilizio, il Comune di Taranto con nota SUAP 53781 del 2/04/15 ha trasmesso il verbale della seconda riunione che si è svolta il 2 marzo 2015, comunicando di proseguire e concludere i lavori della Conferenza di Servizi nella terza riunione prevista per il giorno 22 aprile 2015.</p> <p>Con nota DIR 113 del 13.04.15 sono stati inviati i chiarimenti richiesti con il verbale della seconda riunione svoltasi il 2 marzo 2015, nota SUAP 53781 del 2/04/15.</p> <p>Durante la terza riunione del 22 aprile 2015 si è arrivati alla fase decisoria per il rilascio del Provvedimento Unico per la costruzione dell'impianto di depolverazione con filtri a manica a servizio dell'impianto di agglomerazione. Gli atti prodotti nelle varie CdS sono stati inviati in consiglio comunale per la "presa d'atto" che costituisce Variante allo Strumento Urbanistico secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010.</p> <p>Il SUAP del comune di Taranto in data 01/10/2015 ha rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo per la realizzazione dei filtri MEROS.</p>
59	<i>La tabella n. 294, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.7, riportata nel paragrafo 3.6.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
60	<i>Si prescrive all'Azienda la completa captazione e convogliamento delle attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non</i>			<p>L'Autorità Competente non si è espressa sulla proposta di modifica non sostanziale di cui alla nota DIR/268 del 27.12.12, integrata dalla nota DIR/20 del 17/01/13.</p> <p>Assegnato l'ordine 23031/2013 alla società Siemens per l'installazione di cappe non aspirate sui rimanenti 2/3 del raffreddatore.</p> <p>Per entrambe le linee di agglomerazione è stata completata nel mese di giugno 2014 l'installazione delle cappe non</p>

	<p><i>sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.</i></p> <p><i>L'intervento dovrà essere completato entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p>	<p>Realizz. 08/07/2014</p> <p>Effettuazio ne verifiche</p>	<p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	<p>aspirate (2/3 della superficie) per i raffreddatori circolari.</p> <p>Assegnato l'ordine 15659/2014 alla società KAPPA FILTER SYSTEM per la redazione del protocollo delle campagne di misurazione delle eventuali emissioni residue dai raffreddatori, e si è provveduto all'invio all'ARPA. Tale protocollo è stata inviato all'autorità competente ed agli enti controllo con nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014. L'effettuazione dei predetti monitoraggi era propedeutica alla definizione di eventuali ulteriori interventi previsti dalla prescrizione 62 del decreto di riesame.</p> <p>Con nota DIR 405 del 06/10/2014, ad integrazione della nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014 e DIR 332 del 01/08/2014, ILVA ha trasmesso il cronoprogramma per l'effettuazione delle attività di monitoraggio sperimentale previsto per il raffreddatore circolare delle linee D ed E dell'agglomerato.</p> <p>La campagna di misura della polverosità diffusa è stata effettuata nei periodi da ottobre a dicembre 2014 e gennaio – febbraio 2015. Con nota ILVA Dir. 233/2015 del 07.07.2015 è stata trasmessa all'Autorità Competente la relazione finale della società KAPPA FILTER SYSTEM.</p>
61	<p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini E324 ed E325 (parametrato a valori di concentrazione pari a 30 mg/Nm3): 210 tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011: 420 tonnellate/anno, percentuale di riduzione 50%).</i></p>		Attuata	
62	<p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA un progetto per l'installazione di filtri a</i></p>			<p>Con nota DIR 130 del 24.04.13 è stata trasmessa la specifica tecnica emessa dalla scrivente società con cui è stata richiesta la progettazione dei filtri a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dalla fase di</p>

	<p><i>maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:  AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p>	Realizz. 08/01/2015	Attuata	raffreddamento agglomerato. In allegato si sono trasmesse anche le risposte ricevute dalle società Siemens VAI ed Alstom Power dalle quali si evince l'infattibilità di tale progettazione. Dagli esiti delle attività di monitoraggio trasmessi con nota DIR 233 del 07.07.15 non risultano necessari ulteriori interventi.
63	<p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AFO):</i></p> <p>- da subito: 985 t/anno;  - post adeguamenti: 850 t/anno;  <i>espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai seguenti camini(E101/E102/E103/E104/E102bis/E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E138/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c/E165/E166/E167/E168).</i></p>		Attuata	
64	<p><i>La tabella n. 295, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.8, riportata nel paragrafo 3.7.1 del</i></p>		Attuata	

	<i>provvedimento di riesame dell'AIA.</i>			
66	<i>La tabella n. 296, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.9, riportata nel paragrafo 3.7.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
68	<i>La tabella n. 297, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.10, riportata nel paragrafo 3.7.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
69	<i>La tabella n. 298, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.11, riportata nel paragrafo 3.7.4 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
70a	<p><i>Adozione aspirazione desolfurazione ghisa in siviera (BAT 78) dalle Acciaierie ACC/1 e ACC/2 per aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e convogliamento che asserva le postazioni di trattamento ghisa in siviera.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento deve essere concluso entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>	Realizz. 30/06/2017	Attuata per impianti in marcia	<p>La prescrizione è attuata per le DES/SUD di ACC1 e ACC2 che sono in marcia.</p> <p>Si conferma l'attuale inattività degli impianti DES/Nord di ACC1 e ACC2 e che la riattivazione avverrà solo a seguito degli opportuni interventi. Realizzati i saggi del terreno per definire le caratteristiche dello stesso necessarie per la realizzazione delle opere di fondazione.</p> <p>Emessi gli ordini n. 11805/15 per ACC1 e n. 11806/15 per ACC2 alla ditta SMS Demag. Con nota DIR 475 del 23/11/2015 è stata effettuata la richiesta di modifica non sostanziale relativa all'attuazione della prescrizione relativamente ad ACC/1. Con nota DVA- 2015-0030067 del 01/12/2015, il MATTM ha preso atto della conformità dell'intervento proposto a quanto già autorizzato. Sono in corso le attività di progettazione di dettaglio degli impianti.</p> <p>In ACC/1 è iniziata la demolizione del vecchio impianto. È stata effettuata la bonifica dei sili relativi al materiale desolforante e la rimozione delle FAV della zona trattamento e pulpito di comando ed è in corso la</p>

				demolizione delle strutture bonificate. In ACC/2 è iniziata la demolizione delle strutture che saranno modificate, la bonifica dei sili relativi al materiale desolforante e la rimozione delle FAV dalla zona di trattamento e dal pulpito di comando.
70b	<p><i>Captazione fumi dal tetto dell'acciaieria ACC/1 e realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a tessuto ACC/1 (BAT 78). Il completamento della fase di captazione fumi dal tetto è previsto per il 26 novembre 2013. La riduzione stimata di polveri è pari a 275,8 t/a (come somma di emissioni diffuse e convogliate).</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento per l'installazione di un nuovo filtro a tessuto a servizio dei convertitori ACC/1 sarà concluso entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>		Attuata	<p>È stata completata la chiusura del tetto dell'acciaieria 1. È stato assegnato l'ordine n.2900 del 28.01.13 alla ditta EkoPlant per la costruzione e montaggio del nuovo filtro di servizio ai convertitori dell'ACC/1. Il MATTM con prot. 0050054/TRI del 01.10.13 ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione dell'intervento in risposta alla ns. richiesta inviata con nota DIR 311 del 13.09.13.</p> <p>Con nota DIR 269 del 22.07.15 è stato comunicato che a partire dal 31.07.2015 si sarebbe proceduto alla messa in esercizio della captazione fumi dal tetto e del nuovo sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT dell'Acciaieria 1, le cui emissioni depurate vengono convogliate in atmosfera dal camino di cui al codice emissione E525b.</p>
70b1	<p><i>Si prescrive, altresì, all'Azienda di implementare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, una specifica procedura operativa per l'analisi affidabilistica di tipo RAMS (reliability availability maintainability safety) idonea a definire i criteri e parametri operativi per la eliminazione del fenomeno cosiddetto "slopping". La suddetta procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p>	27/11/12	Attuata	<p>L'intervento di implementazione su tutti i convertitori del nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistema dotato di RAMS, è stato completato in data 15.11.2013.</p>
16.h/70.c	<i>Copertura area GRF e area di</i>		In corso	



	<p><i>svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata (BAT 11), con avvio entro 3 mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11, punto III. La conclusione della realizzazione del suddetto intervento deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:</p> <p>Per quanto concerne l'area Gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole (GRF) entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano sarà installato un sistema a cappe mobili, come misura transitoria. I lavori per la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria - BSSF saranno conclusi entro il 3 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dal <i>decreto legge 4 giugno 2013, n. 61</i>, convertito con modificazioni con <i>legge 3 agosto 2013, n. 89</i>. Il procedimento in corso ID 90/333/600 è da ritenersi concluso.</p> <p>Per quanto concerne l'area Impianto Rottame Ferroso (IRF), nelle more della realizzazione del citato sistema BSSF, il Gestore dovrà attuare gli interventi proposti nella nota Dir 424/2013 del 20/11/2013 nel rispetto dei cronoprogrammi allegati.</p>	Realizz. 30/06/2017		Vedi nota relativa alla prescrizione 16.h GRF.
70.d	<i>Nelle more della realizzazione del suddetto intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria</i>		Attuata	Vedi nota relativa alla prescrizione 12.

	<i>liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti, in accordo alla BAT n.11, dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti dal versamento delle paiole e nelle attività di ripresa della scoria raffreddata.</i>			
71/73/74/75	<i>Le tabelle n. 299, 300 e 301 riportata nel paragrafo 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 e 9.2.1.4.3 del decreto AIA 4/08/2011, sono modificate con le tabelle n.12, 13, 14 e 15 riportate nel paragrafo 3.8.1 e 3.8.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i>		Attuata	
72	<i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini esistenti E525 ed E551b e E551c (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 455 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 889 t/anno, percentuale di riduzione 50%).</i>		Attuata	
76	<i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini della precedente tabella (parametrato a valori</i>		Attuata	

	<i>di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 62 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 155 t/anno, percentuale di riduzione 60%).</i>			
77	<i>L'Azienda dovrà tenere un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio di tali gas.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo.		Attuata	È disponibile un apposito registro informatico automatizzato tramite l'applicativo AS400, ove sono contenuti i dati previsti dal decreto AIA n.450 del 4/08/11, come durata del fenomeno emissivo, portata dell'effluente gassoso e caratterizzazione del gas inviato in torcia. Tale registro è stato uniformato al modello inviato da ISPRA con nota prot. n.101 del 04.03.13.
77	<i>L'Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione del particolato) secondo le modalità previste dal PMC e quelle concordate con l'Ente di controllo.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo.		Attuata	Con nota DIR 142 del 26.04.13 sono stati trasmessi i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia.
78	<i>L'Azienda deve dotare tutte le torce sopra indicate di misuratori di flusso in continuo.</i>		Attuata	Con nota DIR 41 del 06.02.13 è stato comunicato il completamento per gli impianti in marcia di tutti gli interventi previsti per le torce di stabilimento (misuratori di portata/flussimetro, analizzatori di CO, O <sub>2</sub> e H <sub>2</sub> oltre a campionario gas coke).
79	<i>L'Azienda deve garantire per le tutte le torce sopra indicate la misurazione della temperatura e una temperatura</i>			

	<p><i>minima di combustione di 800°C. I sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili, con un rendimento minimo di combustione del 98%.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014:L'intervento per la regolazione e conduzione ottimale delle torce mediante arricchimento a metano per l'ACC/1 sarà concluso entro 1 mese e per l'ACC/2 sarà concluso entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p>		<p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	<p>Per ACC/1 e ACC/2 sono state completate le installazioni dei sistemi di arricchimento a metano.</p>
80	<p><i>Tutti gli interventi inerenti la misura della portata, della temperatura e della composizione del gas previsti nel documento dell'Azienda n. DIR 131 del 23 agosto 2012, relativamente alle torce sopra indicate afferenti alla rete del gas di altoforno, di acciaieria, nonché di cokeria, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.</i></p>	31/03/13	Attuata	Tutti gli interventi sono stati completati.
81 (art.1comma17)	<p><i>Il Gestore, entro 12 mesi dalla conclusione degli interventi riguardanti il sistema di torce di stabilimento, presenta all'Autorità competente un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel paragrafo 3.8.3. pg.41/42 del riesame AIA.</i></p>	27/10/13	Attuata	Con DIR 53 del 07.02.14 è stato inoltrato il rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura sulle torce.
82	<p><i>Entro 2 mesi dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà definire, secondo modalità concordate con l'Ente di Controllo, per ogni torcia di stabilimento un valore di soglia</i></p>	27/12/12	Attuata	Definiti i valori soglia ed inoltrati all'Autorità Competente con nota ILVA Dir.271 del 27.12.2012.

	<p><i>espresso in tonnellate/giorno, superato il quale l'azienda dovrà effettuare una comunicazione tempestiva che dovrà contenere le seguenti informazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; le necessarie misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento; l'impianto o gli impianti dello stabilimento ai quali sia riconducibile lo scarico; la durata dello scarico; le torce attivate; la quantità dei gas inviata a ciascuna torcia e la composizione degli stessi gas.</i></li> </ul>			
83 (art.1comma18)	<p><i>Entro 6 mesi dal rilascio della presente AIA, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.</i></p>	27/04/13	Attuata	<p>Con nota DIR 141 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio di fattibilità tecnico-economica per minimizzare le quantità di gas inviate al sistema torce di stabilimento. Con nota DIR 476 del 20.12.13, in risposta al Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13, è stata trasmessa la relazione tecnica implementata dal gestore, relativa allo sviluppo dei piani e dei sistemi di gestione che riducano al minimo la possibilità di invio in torcia di gas.</p>
84	<p><i>L'Azienda dovrà garantire che la gestione delle problematiche connesse al sistema delle torce avvenga attraverso l'implementazione di specifiche procedure del Sistema di Gestione Ambientale aggiornate alla luce delle prescrizioni sopra riportate.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Entro 2 mesi dall'entrata in vigore</p>	Realizz. entro il 08/07/2014	Attuata	<p>E' stata emessa specifica procedura rientrante nel SGA dello stabilimento dal titolo "Gestione delle Torce" e codifica PSA 09.35 rev.0 del 30/06/14.</p>

	del decreto che approva il presente piano sarà implementato il Sistema di Gestione Ambientale con specifiche procedure.			
85	<p><i>Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete; la stessa rete, eventualmente da integrare con la rete regionale secondo le modalità che saranno indicate da ARPA Puglia, sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area otticospettrale "fence line open-path", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi. Si precisa che gli IPA dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi.</i></p>	27/04/13	Attuata	<p>Sono terminate le installazioni delle strumentazioni nelle centraline di stabilimento per il monitoraggio della qualità dell'aria e i relativi dati vengono acquisiti dai Server installati presso Arpa Puglia di Taranto per la successiva validazione.</p> <p>Per il personale addetto alla gestione ed esercizio delle centraline della rete QA/DOAS/LIDAR sono stati effettuati i corsi di addestramento con le analisi dei relativi aspetti di manutenzione e taratura della strumentazione.</p> <p>Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l'avvenuta realizzazione delle opere previste per la protezione dei dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.15.</p> <p>Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e degli accessi in sicurezza per le attività di manutenzione sulla strumentazione nonché l'avvenuto posizionamento delle targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS.</p> <p>Con nota DIR 224 del 07/07/2015, come richiesto dal GI durante la suddetta visita ispettiva, sono stati trasmessi ad Arpa Puglia, copia dei certificati di analisi disponibili e il file excel dei dati, per quanto concerne le analisi su filtri PM10 e deposimetria relativamente al secondo semestre 2014.</p> <p>Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato l'inizio delle attività per l'installazione di sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità del vento) proposto da ENEA, così come rappresentato con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA: "Direzione", "Portineria C", "RIV/1" e "DOAS-3". Con</p>

				<p>nota DIR. 505 del 18/12/2015 è stata comunicata, al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria al ponte nastri A1/5 e A1/6 in area parchi, l'interruzione dell'alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale DOAS 2 "Parchi" per un periodo attualmente previsto in 15 settimane a decorrere dal 21/12/2015.</p> <p>Con nota DIR. 109/2016 del 30/03/2016, per consentire l'ultimazione dei lavori di manutenzione al ponte nastri A1/5 e A1/6, è stata comunicata la necessità di prorogare tale interruzione del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale DOAS 2 "Parchi" fino al 31/05/2016.</p> <p>Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 è stata comunicata l'avvenuta implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11/2014.</p> <p>Con note DIR.: 69/2016-77/2016-81/2016-100/2016-114/2016-141/2016-149/2016-226/16-288/16 -394/16-459/16 sono stati trasmessi i rapporti di prova relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPA e metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i filtri di PM10 della centralina di "cokeria" e "parchi" relativamente al periodo: <i>agosto 2013 - ottobre 2015 per IPA, agosto 2013÷febbraio 2016 per i metalli;</i></li> <li>- metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo: <i>agosto 2013÷febbraio 2016;</i></li> <li>- PCDD/F per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo in cui il laboratorio esterno ha reso disponibili i rapporti di prova: <i>agosto 2013÷marzo 2016.</i></li> </ul> <p>A seguito della nota MATTM DVA 8191 del 24/03/2016 e della nota ISPRA prot. n .21746/2016, ILVA ha inoltrato nota a firma della struttura commissariale in data 12/04/2016 restando in attesa di ricevere proposta della nuova procedura operativa formulata dagli enti di controllo.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Quest'ultima è stata inoltrata da ISPRA ad ILVA con prot. N° 0045448 del 08/07/2016 per condivisione e formalizzazione del nuovo protocollo, come previsto nel nuovo PMC di cui al decreto del Ministro MATTM prot. N° 0000194 del 13/07/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione.</p> <p>ISPRA con nota prot. 58225 del 03/10/2016 ha inviato la proposta, condivisa tra ARPA Puglia ed ISPRA, del “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA”.</p> <p>In seguito ai verbali ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento dei giorni 5 e 6 Ottobre, ILVA con nota DIR. 485/16 del 11/10/2016 ha rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suddetto protocollo non risulta essere stato condiviso da ISPRA e ARPA con ILVA come espressamente previsto nel DM 194 del 13/07/2016 a pag.118;</li> <li>- Le modalità procedurali, allo stato condivise da ISPRA e ARPA PUGLIA, non recepiscono le richieste trasmesse con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016;</li> <li>- Il suddetto protocollo condiviso solo tra ISPRA e ARPA PUGLIA appare discostarsi sensibilmente dagli indirizzi formulati dal MATTM con nota n.8191 del 24/03/2016, le cui indicazioni sono riportate a pag.118 del DM194 del 13/07/2016.</li> </ul> <p>Alla luce dei rilievi sopra riportati ed in attesa della definizione concordata della nuova procedura, ILVA continuerà a dare attuazione al protocollo di gestione 2013. Inoltre con nota ILVA DIR.505/16 del 18/10/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione e condivisione del protocollo finale.</p> <p>Con nota MATTM 25765 del 24/10/2016, il MATTM ha</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>richiesto “una versione concordata della procedura, tenendo conto delle condizioni fissate a pag.118 del nuovo PMC e già comunicate dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. 8191/DVA del 24/03/2016”.</p> <p>Relativamente al monitoraggio ottico-spettale, nell’ambito del nuovo PMC, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale.</p> <p>ILVA con nota DIR.465/16 del 29/09/2016 ha trasmesso all’A.C. e agli E.C. la proposta di “Protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spetttrale” previsto al punto 4 della tabella riportata nel paragrafo 14 del Riesame del PMC.</p> <p>ISPRA con nota Prot. 59080/16 del 07/10/2016 ha trasmesso le osservazioni alla proposta di procedura.</p>
86	<p><i>Resta fermo l’obbligo di monitoraggio di tutti gli inquinanti indicati come “Parametri conoscitivi” per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con le frequenze ivi riportate, ove non modificate con il provvedimento di riesame dell’AIA. Il Gestore dovrà trasmettere all’Ente di controllo, i risultati dei suddetti monitoraggi con frequenza trimestrale per i primi 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, oltreché in occasione della presentazione del report annuale.</i></p>		Attuata	
87	<p><i>Per tutti i microinquinanti, non esplicitamente indicati nelle tabelle dei limiti di emissione, di cui all’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06- Parte II,</i></p>		Attuata	

	<p>paragrafi 1.1 (tabella A1), 1.2 (tabella A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), per i quali è prescritto il rispetto dei limiti nell'ambito delle pertinenti classi di appartenenza, si specifica quanto di seguito riportato. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione. Il Gestore dovrà comunque misurare i parametri esplicitati per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC, con le relative frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA, sulla base delle caratterizzazioni effettuate, il Gestore, potrà aggiornare il sopra citato elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza e pertinenza.</p>			
88	<p>Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al Decreto DVA-DEC-2011-000450 del 4 agosto 2011, è da intendersi parzialmente modificato come prescritto dal presente parere. L'Azienda dovrà dare immediata attuazione al suddetto Piano, concordandone le modalità di esecuzione con l'Ente di controllo. Decorsi 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'AIA, è previsto un riesame del suddetto PMC, alla luce degli esiti delle</p>	27/10/14	Attuata	<p>Le attività di monitoraggio sono effettuate nel tempo e i risultati vengono regolarmente trasmessi. Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14.03.2014. Il MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, ha approvato il nuovo PMC che sostituisce quello allegato all'AIA, rilasciata con DVA-DEC-2011-450.</p>

	<i>attività di monitoraggio che saranno state effettuate.</i>			
89	<i>Si prescrive all'Azienda di implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari da comunicare all'Ente di controllo, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento polveri sulle macchine cariatrici e sfornatrici delle cokerie, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie, e ad adottare un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (Fence monitoring).</i>		In corso	<p>Con nota DIR.506 del 19.12.2014 è stata trasmessa una relazione sugli esiti dell'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina cariatrica in cokeria; poiché l'attività di sperimentazione non ha fornito risultati attendibili, si ritiene che il monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e polveri sulle macchine cariatrici e sfornatrici non possa essere tecnicamente attuato con la finalità prevista dalla prescrizione 89.</p> <p>Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richiede di procedere al monitoraggio sperimentale anche in corrispondenza di una macchina sfornatrice.</p> <p>Come riportato nel verbale della visita di ispezione ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso contatti con la Project Automation, fornitrice della strumentazione, per procedere alla ulteriore sperimentazione su una macchina sfornatrice.</p> <p>Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro ai documenti richiesti dal GI nella visita ispettiva del 20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesta sul monitoraggio sperimentale condotto in corrispondenza di una macchina cariatrica nonché la relazione sull'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna e sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 del 19.12.2014.</p> <p>Con nota DIR 83 del 17.03.15 si è comunicato lo smontaggio delle apparecchiature di monitoraggio polveri, IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla cariatrica 6bis, per la successiva loro installazione sulla sfornatrice n.6 operante sempre sulle batterie 7-8.</p> <p>Nell'ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il GI ha fatto presente la necessità che tecnici ARPA effettuino un sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta</p>

			<p>fornitrice della strumentazione prima dell'inizio della campagna di sperimentazione.</p> <p>In data 19.06.2015 si è svolto il sopralluogo (verbale di sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina sfornatrice n. 6 in cokeria in cui è stata concordata la posizione per l'installazione delle apparecchiature di monitoraggio.</p> <p>Con nota DIR 277 del 24.07.15 è stato comunicato il programma delle attività per l'installazione della strumentazione e la successiva fase di sperimentazione insieme al Piano di Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle apparecchiature, corredato dalle specifiche di acquisizione dei dati di polveri, IPA e BTEX.</p> <p>Con nota DIR 394 del 07.10.15 è stata comunicata la data di installazione della strumentazione sulla macchina sfornatrice; come rappresentato nell'ambito del verbale n. 56/CRA/2015 del 13/10/2015, ARPA Puglia ha preso visione della avvenuta installazione con riferimento agli analizzatori posizionati nella cabina i quali risultavano funzionanti e attivi.</p> <p>Con nota DIR. 72 del 29.02.2016 ILVA ha fornito i primi dati di monitoraggio, disponibili al mese di Febbraio 2016, acquisiti dal sistema sperimentale installato su una macchina sfornatrice delle batterie 7-8.</p> <p>Con Dir. 180 del 06/05/2016 ILVA ha comunicato l'estensione della sperimentazione, il cui termine era previsto entro la fine del mese di Aprile, fino al mese di settembre 2016 al fine sia di ottenere una maggiore rappresentatività dei dati raccolti che per colmare alcuni periodi di acquisizione saltuaria. E' in corso la redazione di un elaborato per la valutazione dell'intero periodo di sperimentazione.</p> <p>Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che il Gestore trasmetta, a seguito della ricezione del parere da parte dell'Autorità, a valle del termine della sperimentazione,</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				una proposta di procedura per l'analisi e la correlazione tra l'attività di monitoraggio effettuata presso le macchine caricatori e scaricatori delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento ( <i>fence monitoring</i> ).
89	<i>Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli Enti locali interessati, con le modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</i>			In corso al verificarsi.
89	<i>Le notifiche ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.</i>		Attuata	
89	<i>Il Gestore ha l'obbligo di notificare le eventuali modifiche che intende apportare all'impianto, per la successiva valutazione da parte dell'Autorità Competente della significatività delle modifiche e dell'esigenza eventuale di aggiornare l'autorizzazione ovvero di richiedere al Gestore l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale.</i>		Attuata	
89	<i>Entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il Gestore deve presentare all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena esecuzione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.</i>	27/04/13	Attuata	Con nota DIR/139 del 26.04.13 è stata trasmessa una tabella riepilogativa delle azioni intraprese per le voci del PMC modificate dal decreto di riesame insieme ad una proposta per la pubblicizzazione e consultazione dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. Il MATTM con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13 ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 per quanto concerne la pubblicizzazione dei dati SME, prescrivendo di rendere disponibile sul proprio sito,

				<p>entro 60 gg, tutti i valori misurati dagli SME già installati e l'attuazione entro 60 gg a partire dalla fine dell'installazione, taratura e configurazione di ogni nuovo SME, dandone comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo.</p> <p>Per i nuovi SME installati con nota DIR 82 del 26.02.14 è stata trasmessa nota relativa alla disponibilità di consultazione in tempo reale dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 183 del 30/04/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n° 89, relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n°89, relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene.</p> <p>Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E103bis ed E102 bis.</p> <p>Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E111 ed E134.</p> <p>Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E314b ed E315b.</p> <p>Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p>
90	<i>In conformità con quanto previsto alla BAT n. 14 del documento BAT Conclusions di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata su GUUE dell'8 marzo 2012, laddove non già esistenti, il Gestore dovrà provvedere ad installare idonei</i>	27/04/13	Attuata installazione	<p>Con nota DIR/140 del 26.04.13 è stato comunicato che l'installazione dei nuovi SME è terminata ed è stato allegato un dettagliato cronoprogramma delle attività necessarie al completamento delle fasi di verifica ai sensi della UNI EN 14181.</p> <p>Si evidenzia il rispetto del programma degli interventi comunicati nella nota DIR 366 del 18/10/13 relativa allo</p>

	<p><i>strumenti di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) almeno per i camini di seguito indicati e per gli inquinanti e i parametri specifici nel PMC, gestendo gli strumenti in conformità a quanto specificato nel PMC:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Area Agglomerato: E312 (sinterizzazione), E314-E315 (depolverazione secondaria), E324-E325 (raffreddamento agglomerato);</i></li> <li>- <i>Area cokeria: E422-E423-E424-E424-E426-E428 (cokefazione), E435- E436-E437- E438 (sfornamento coke);</i></li> <li>- <i>Area Altiforni: E102bis-E103bis-E109-E108-E108bis (caricamento materiali); E134- E135- E137- E138 (generazione vento caldo); E111- E112-E114- E115-E116 (colaggio ghisa e loppa);</i></li> <li>- <i>Area Acciaieria: E525-E551b-E552c (pretrattamento e trasferimento ghisa fusa).</i></li> </ul> <p><i>Pertanto si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, tutti i camini di cui sopra dovranno essere dotati di SME.</i></p>		<p>stato d'implementazione dei nuovi sistemi SME con riferimento alle prescrizioni n° 90-91.</p> <p>Con nota ILVA 230 del 29/05/2014, sono state comunicate le date previste di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424-E426-E428. ILVA ha segnalato con DIR 263 del 18/06/14 che non è stata effettuata nelle date indicate la prevista sostituzione (non prescritta) dei misuratori di polverosità sui camini E424 ed E428 per problemi tecnici della fornitura. Si precisa che comunque sono disponibili per i predetti camini misurazioni in continuo implementate a sistema SME tramite la pre-esistente strumentazione. Il ritardo è stato dovuto all'errato dimensionamento da parte della ditta esterna della sonda fornita per il camino E424 ed alla richiesta di una nuova carotatura in quota per il camino E428, previa verifica di stabilità del medesimo camino. Relativamente al camino E426, è stato installato il nuovo opacimetro e sono state effettuate le verifiche di QAL2.</p> <p>Con note DIR 391 del 26/09/2014 e DIR 487 del 10/12/2014 ILVA ha comunicato le date di sostituzione degli opacimetri rispettivamente ai camini E424 ed E428 e le relative date di verifica QAL2.</p> <p>In relazione alla installazione dei nuovi opacimetri sui camini E424 ed E428, si segnala che sono state effettuate le verifiche in campo per la redazione dei rapporti di QAL2 per entrambi i camini da parte di laboratori accreditati; ILVA, ha comunicato con Dir. 215 del 30/06/2015 l'implementazione sul sistema di acquisizione ed elaborazione dati SME dei risultati delle verifiche UNI EN 14181:2005 per i camini E424 ed E428.</p> <p>Relativamente al camino E424 ILVA ha comunicato il ripristino del misuratore di portata fumi e l'avvenuta verifica con esito positivo dello IAR da parte della ditta specializzata con Dir. 220 del 03/07/2015 e 235 del 07/07/2015.</p> <p>Mentre per il camino E426, ILVA ha comunicato il disservizio del misuratore di polveri totali con nota Dir 270 del 22/07/2015 e per tale ragione sono state effettuate</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>le misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata fino al superamento dell'anomalia le cui risultanze vengono trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.</p> <p>Con nota Dir. 40 del 04/02/2016 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E426 in seguito al ripristino del misuratore di polveri; mentre con nota Dir. 107 del 30/03/2016 ILVA ha comunicato l'inserimento dei risultati delle verifiche QAL2 nel sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati e la conseguente interruzione delle misure sostitutive a partire dal giorno 25/03/2016.</p> <p>Con nota Dir.272 del 01/07/2016 ILVA ha comunicato il disservizio del misuratore di polveri e per tale ragione sono state effettuate le misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata fino al superamento dell'anomalia le cui risultanze vengono trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.</p> <p>Con nota Dir. 417 del 07/09/2016 ILVA ha comunicato l'inserimento dei risultati delle verifiche QAL2 nel sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati e la conseguente interruzione delle misure sostitutive a partire dal giorno 07/09/2016.</p> <p>Con nota Dir. 432 del 29/10/2015 ILVA ha comunicato il disservizio del misuratore di polveri totali al camino E424 e per tale ragione sono state effettuate le misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata fino al superamento dell'anomalia le cui risultanze vengono trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.</p> <p>Con nota Dir. 118 del 06/04/2016 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E424 in seguito al ripristino del misuratore di polveri e con nota Dir. 204 del 20/05/2016 ILVA ha comunicato l'inserimento dei risultati delle verifiche QAL2 nel sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati e la conseguente interruzione delle misure sostitutive a partire dal giorno 13/05/2016.</p> <p>Relativamente al camino E428 ILVA ha comunicato con nota Dir. 216 del 30/06/2015 il disservizio del misuratore della portata fumi e per tale ragione sono in corso le</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p> misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata le cui risultanze vengono trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.  Con nota Dir. 119 del 06/04/2016 ILVA ha comunicato le date di verifica IAR per il camino E428 in seguito al ripristino del misuratore di portata fumi.  Con nota Dir. 205 del 20/05/2016 ILVA ha comunicato gli esiti della verifica IAR e la conseguente interruzione delle misure sostitutive a partire dal giorno 17/05/2016.  Con nota Dir. 374 del 09/08/2016 ILVA ha comunicato il disservizio del misuratore di polveri al camino E428 e per tale ragione sono effettuate le misure alternative discontinue da parte della ditta incaricata fino al superamento dell'anomalia le cui risultanze vengono trasmesse nell'ambito delle relazioni trimestrali.  Con DIR 485 del 10/12/14 è stato attivato il nuovo camino E103bis in sostituzione dei camini E103 ed E104; si dichiara che nelle more dell'implementazione delle verifiche di QAL2 è stato effettuato il monitoraggio periodico del parametro polveri totali con frequenza mensile come previsto nella tabella 27 allegato 1 al provvedimento di riesame AIA; a tal riguardo sono trasmessi i relativi risultati nell'ambito della presente relazione trimestrale.  Con nota DIR 294 del 04/08/2015 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E103bis. Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E103bis. Con DIR 269 del 22/07/2015 è stato comunicato che a partire dal 31/07/2015 è stato attivato il nuovo camino E525/b; inoltre nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri totali, NOx ed SOx con frequenza mensile come previsto nella tabella 38 del provvedimento di riesame AIA in oggetto; a tal riguardo sono trasmessi i </p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>relativi risultati nell'ambito della presente relazione trimestrale.</p> <p>Con nota DIR 15 del 18/01/2016 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E525b.</p> <p>Con nota DIR 312 del 18/07/2016 ILVA ha comunicato che, in seguito a incongruenze tra i dati registrati dallo SME e quelli rilevati dal laboratorio durante le verifiche nel mese di Febbraio, sono state riprogrammate le prove di QAL2 nel periodo 1-5 Agosto 2016 e con nota DIR 396 del 26/08/2016 nei giorni 29 Agosto-02 Settembre.</p> <p>A valle delle attività di verifica, con nota Dir. 447 del 22/09/2016, ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p> <p>Con DIR 271 del 22/07/2015 è stato comunicato che a partire dal 01/08/2015 è stato attivato il nuovo camino E102bis in sostituzione dei camini E101 ed E102; inoltre, nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo è stato effettuato il monitoraggio periodico del parametro polveri con frequenza mensile come previsto nella tabella 27 del provvedimento di riesame AIA in oggetto.</p> <p>Con nota Dir.349 del 10/09/2015 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E102bis. Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E102bis.</p> <p>Con note Dir. 320 del 18/08/2015 e Dir.446 del 06/11/2015 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E111; inoltre, nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri e SOX con frequenza mensile come previsto nel provvedimento di riesame AIA in oggetto, e i relativi risultati sono trasmessi nell'ambito delle relazioni</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>trimestrali. Con nota ILVA Dir. 124 del 07/04/2016 ILVA ha trasmesso la relazione QAL2 ad Arpa Puglia. Con nota ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E111.</p> <p>Con note Dir. 321 del 18/08/2015 e Dir.446 del 06/11/2015 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E134; inoltre, nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri, NOX e SOX con frequenza mensile come previsto nel provvedimento di riesame AIA in oggetto, e i relativi risultati sono trasmessi nell'ambito delle relazioni trimestrali. Con nota ILVA Dir. 124 del 07/04/2016 ILVA ha trasmesso la relazione QAL2 ad Arpa Puglia. Con nota ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E134.</p> <p>Con DIR 382 del 30/09/15 è stato comunicato che a partire dal 20.10.15 sarà attivato il nuovo camino E315b in sostituzione del camino E315; inoltre, nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo, è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri totali, NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub> con frequenza mensile come previsto nella tabella 17 del provvedimento di riesame AIA in oggetto, e i relativi risultati sono trasmessi nell'ambito delle relazioni trimestrali.</p> <p>Con nota Dir 441 del 05/11/2015 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E315b.</p> <p>Con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E315b.</p> <p>Con DIR.458 del 13/11/15 è stato comunicato che a partire</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>dal 01.12.15 sarà attivato il nuovo camino E314b in sostituzione del camino E314; inoltre, nelle more dell'implementazione delle verifiche in campo del sistema di validazione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo, è stato effettuato il monitoraggio periodico dei parametri polveri totali, NOx e SOx con frequenza mensile come previsto nella tabella 17 del provvedimento di riesame AIA in oggetto e i relativi risultati sono trasmessi nell'ambito delle relazioni trimestrali. Con nota Dir 66 del 26/02/2016 ILVA ha comunicato le date di verifica QAL2 sul camino E314b.</p> <p>Con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E314b.</p>
91	<p><i>Si prescrive all'Azienda entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA di integrare i parametri previsti nel sistema di monitoraggio in continuo installati sui camini E422, E423, E424, E425, E426 e E428 della cokefazione anche con COV e Benzene, al fine di verificarne la reale consistenza e variabilità.</i></p>	27/04/13	Attuata	<p>Terminata entro il 28.02.2014 l'installazione della strumentazione sui camini della cokefazione per la misura dei parametri COV e benzene, come anche indicato nella nota DIR 366 del 18/10/13.</p> <p>Con la nota DIR 263, ILVA ha effettuato le verifiche IAR sui suddetti camini per i parametri conoscitivi di COV e C6H6.</p> <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene che è avvenuta a decorrere dal 23/08/2014 con l'esistente collegamento VPN a cui ARPA Puglia ha accesso alla rete ILVA.</p> <p>Con la stessa nota, ILVA ha inviato i report della ditta Theolab che ha effettuato le verifiche IAR sui parametri COV e Benzene dei camini E424 – E426 – E428.</p>
92	<p><i>Il Gestore dovrà trasmettere on-line ad ARPA Puglia i dati di monitoraggio degli SME, sia quelli elaborati che quelli grezzi, secondo le indicazioni di ARPA Puglia fornite in base alle</i></p>		Attuata	<p>Con nota DIR 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere dal 15/12/2014.</p> <p>La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed</p>

	<i>indicazioni delle Linee Guida ISPRA.</i>			<p>acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19611 del 28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo.</p> <p>Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo di cui ai codici di emissione E102bis ed E103bis con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E111 ed E134 con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E314b e E315b con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p>
93	<i>Il Gestore dovrà provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, a realizzare una rete di biomonitoraggio, concordandone le modalità con l'Ente di controllo. Le aree/quartieri da monitorare sono almeno le seguenti: Lido azzurro, aree adiacenti gli stabilimenti ex Suralfonderie e S Provinciale 39, Statte (da concordare con il Comune competente), Paolo VI nei pressi dell'ospedale Moscati, Paolo VI- zona ipermercato, Mar Piccolo primo seno e secondo seno, Parco Cimino, Talsano (confine con quartiere Tramontone), San Donato,</i>	27/04/13	Attuata Presentato Piano	<p>Con nota DVA-2013-0009270 del 19.04.13, il Ministero conferma l'ottemperanza alla prescrizione da parte di ILVA con la presentazione del Piano della società Terradata e rinvia ad ISPRA per poter adempiere al necessario coordinamento richiesto della misura n.93.</p> <p>Il Ministero richiede altresì ad ISPRA di valutare il coinvolgimento dell'ISS e di Arpa Puglia come sollecitato da ILVA.</p> <p>ISPRA con nota prot. 23730 del 06.06.13 ha fornito chiarimenti in merito ai bioindicatori per il monitoraggio, ha dato disponibilità a seguire le fasi di impostazione e realizzazione della rete per i bioindicatori vegetali e ad incontrare, insieme con ARPA Puglia, gli esperti individuati da ILVA per concordare le linee progettuali e lo sviluppo temporale della rete. Incontro svoltosi il</p>

	<p><i>Lama, San Vito.</i>  <i>Il biomonitoraggio dovrà avere le seguenti finalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rilevare l'indice di biodiversità lichenica in riferimento agli inquinanti SO<sub>2</sub> ed NO<sub>x</sub>;</i></li> <li>- <i>monitorare i licheni. Come bioaccumulatori di metalli;</i></li> <li>- <i>biomonitorare l'ozono mediante piante vascolari (per esempio Nicotiana Tabacum);</i></li> </ul> <p><i>monitorare gli inquinanti organici persistenti secondo le indicazioni OMS-FAO, con verifica di PCDD/F, PCB nel latte materno, pesce, bovini/ovini, sangue materno e tessuti adiposi.</i></p>			<p>25.06.13.</p> <p>Con nota DIR/455 del 05.12.13 è stata trasmessa la “Progettazione di una Rete di Biomonitoraggio della qualità dell’aria nelle aree limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto” redatta dalla società Terradata.</p> <p>Il 21.01.14, durante il tavolo tecnico, è stato approvato il piano di biomonitoraggio ambientale mediante licheni e piante di tabacco, indicato al primo punto elenco della nota ISPRA prot.9845 del 5 marzo 2014; conseguentemente è stata emessa la richiesta di acquisto n.14037 del 11/03/14 per l’affidamento a Terradata dell’effettuazione dei relativi biomonitoraggi, per un possibile avvio delle attività nel periodo primavera-estate.</p> <p>Relativamente al secondo e terzo punto elenco della predetta nota del 5 marzo 2014, si segnala che tali monitoraggi verranno effettuati da ISS e ASL TA e si rende disponibile a sostenere i relativi costi.</p> <p>Nei mesi di aprile e maggio 2014 si è dato inizio allo svolgimento del piano di biomonitoraggio ambientale; nello stesso mese di maggio sono state installate 28 stazioni di biomonitoraggio dell’ozono mediante germinelli di piante di tabacco; sono presenti tre stazioni anche all’interno dello stabilimento e tutte le stazioni vengono controllate settimanalmente.</p> <p>Per quanto riguarda i licheni, 42 stazioni per l’indice di biodiversità lichenica e 41 stazioni per il bio-accumulo, sono state installate nel mese di giugno 2014.</p> <p>Nel mese di settembre 2014 è stato completato il rilevamento dell’Indice di Biodiversità Lichenica e sono stati recuperati gli espositori con i licheni utilizzati per il bioaccumulo e le piante di tabacco esposte. Dai licheni esposti sono stati preparati i campioni di materiale lichenico da sottoporre ad analisi di laboratorio. Le analisi per la ricerca di 18 elementi metallici sono state svolte nel Laboratorio CAIM di Follonica nei mesi di novembre e dicembre 2014 . In rappresentanza di ISPRA la Dott.ssa Fornasier ha effettuato due visite di controllo, il 12 novembre e il 4 dicembre.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Il 15.04.2015 ILVA ha consegnato relazioni redatte da parte della società Terradata relative allo stato di attuazione dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione del 100% dell'intero progetto di biomonitoraggio su organismi vegetali.</p> <p>La relazione finale sui risultati delle attività di biomonitoraggio svolte nel 2014 dalla società Terra Data: rilevamento dell'indice di biodiversità lichenica in 42 stazioni, bioaccumulo nei licheni di elementi metallici in 41 stazioni, bioindicazione dell'ozono in piante di tabacco in 28 stazioni è stata consegnata il 13.08.2015.</p> <p>Ad aprile 2016 è stata avviata la nuova campagna di biomonitoraggio mediante licheni (indice di biodiversità, bioaccumulo di metalli) e mediante piante di tabacco (bioindicazione dell'ozono).</p> <p>A maggio 2016 sono stati prelevati campioni lichenici da un sito esente da inquinamento della Valle D'Aosta e con questi sono stati preparati 130 espositori da utilizzare per la valutazione del bioaccumulo di metalli, mentre nelle serre del DiSAAA-a dell'Università di Pisa sono iniziate le attività di: semina delle piante di tabacco, preparazione dei kit miniaturizzati di germinelli ed esposizione dei kit nelle 28 stazioni di rilevamento.</p> <p>A giugno 2016 sono stati eseguiti i rilevamenti dell'Indice di Biodiversità Lichenica nelle 42 stazioni della rete (135 alberi); sono stati posizionati 123 espositori con il materiale lichenico in 41 stazioni della rete per lo studio del bioaccumulo di metalli e sono proseguite le attività di semina-esposizione dei germinelli- ritiro settimanale dei kit-rilievo delle risposte biologiche da ozono.</p> <p>Nel periodo luglio-ottobre 2016 sono state svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>determinazione in laboratorio delle specie licheniche non identificate in campo, preparazione della matrice di dati per l'elaborazione statistica e cartografica dell'Indice di Biodiversità Lichenica;</li> <li>completamento del database per lo studio del bioaccumulo con i dati relativi agli espositori e ritiro degli stessi dopo 3</li> </ul>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>mesi di esposizione, preparazione dei campioni lichenici per le analisi e consegna degli stessi al laboratorio CAIM per procedere con le analisi chimiche relative al contenuto dei 18 elementi in traccia: le analisi verranno effettuate nel mese di novembre 2016;</p> <p>prosecuzione delle attività di semina-esposizione dei germinelli di tabacco-ritiro settimanale dei kit-rilievo delle risposte biologiche da ozono e ritiro dell'ultimo ciclo espositivo (20 nel periodo giugno-ottobre).</p> <p>Relativamente al secondo punto della predetta nota ISPRA 9845 del 5 marzo 2014, a seguito della nota del Ministero DVA 9531 del 3/04/14, è stato definito il contratto di ricerca tra l'ISS ed ILVA per l'avvio del progetto di monitoraggio sul latte materno; Il contratto di ricerca tra ILVA e ISS è stato firmato dal Commissario Straordinario dell'ISS il 13/07/2015-</p> <p>Il contratto di ricerca è stato firmato dai Commissari Straordinari dell'ILVA e inviato all'ISS il 29/10/2015.</p> <p>Il 3/11/2015 è stato emesso l'ordine N° 18.899 per il finanziamento dello studio.</p> <p>In data 8/04/2016, l'ISS ha inviato alla ASL di Taranto il protocollo operativo per procedere allo studio, che è da considerarsi avviato. Il contratto di ricerca, sottoscritto tra ISS e ILVA, è stato prorogato per un anno dalla data di scadenza su esplicita richiesta del responsabile scientifico ISS in conseguenza dello slittamento dell'avvio delle attività, dovuto a necessità organizzative dell'ISS.</p> <p>Con nota Dir n°353 del 3.08.2016 è stato richiesto all'ISS di inviare relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte e sugli esiti delle stesse.</p> <p>Nel mese di settembre 2016 la ASL di Taranto ha avviato gli incontri tecnico-operativi con i pediatri ospedalieri di Taranto, Castellaneta e Martina Franca, i pediatri di libera scelta e gli operatori sanitari dei consultori familiari dei comuni coinvolti nello studio sul latte materno, per consentire una migliore divulgazione dell'iniziativa e favorire l'adesione delle donne coinvolte.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>In merito al terzo punto della citata nota ISPRA del 5 marzo 2014, a seguito della nota ILVA DIR 168 del 22/04/14, la ASL-TA con nota 50367 del 07/05/2014 ha confermato la proposta di analisi sulla presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitili e latte ovi-caprino e bovino, anziché verificare la presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) nel pesce e nella carne bovina/ovina, sono in corso interlocuzioni con la ASL di Taranto.</p> <p>Con nota Dir n° 352 del 3.08.2016 è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto di aggiornare il progetto di studio di monitoraggio della contaminazione da diossine/furani e PCB nel latte delle specie bovina, ovina e caprina e nei mitili del 19.02.2014 e di comunicare i relativi costi, al fine di predisporre un contratto di ricerca con l'ILVA.</p> <p>Si resta in attesa di ricevere in via ufficiale dalla ASL di Taranto il piano dello studio con i costi aggiornati.</p> <p>Il Ministero con nota DVA 25205 del 29/07/14 ha invitato ILVA ad allineare i monitoraggi alle risultanze del tavolo tecnico espresse con nota 9845 del 5/3/14, facendo in modo che la nuova proposta di piano di monitoraggio che dovrà essere presentata entro l'8/11/14 per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, c.7, del DPCM sia allineata alle risultanze dei lavori del tavolo tecnico. A tal riguardo ILVA ha ricevuto una proposta in data 7/10/14 da parte della società Terradata.</p> <p>La proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossine e furani e PCB nei tessuti vegetali da inserire nella rete di biomonitoraggio, presentata dalla società TerraData, è stata approvata dal Tavolo Tecnico istituito presso ISPRA. In data 10/12/2014 è stata emessa richiesta di acquisto n°39960 per la integrazione della rete di biomonitoraggio da parte della società TerraData.</p> <p>Il Ministero con prot. DVA 8693 del 30/03/2015 ha</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>recepito la nota ISPRA 51693 del 11/12/2014 che condivide le proposte di ILVA inoltrate con prot. 454/2014 del 12/11/14.</p> <p>Sono state allestite da parte della società Terradata 24 stazioni di piantine di Brassica Oleracea; i campionamenti di aghi di pino (pinus halepensis) in 9 stazioni sono in programma entro la fine del corrente mese di aprile, quando saranno recuperate tutte le piantine costituenti le 24 stazioni di monitoraggio. La società Terradata ha già prodotto due relazioni relative allo stato di attuazione al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione complessivamente del 30% dell'intero progetto di biomonitoraggio per diossine furani ed IPA e PCB su organismi vegetali.</p> <p>La società Terradata ha evidenziato che oltre alla prima campagna nell'anno 2015 è prevista una seconda campagna nell'anno 2017.</p> <p>Da segnalare infine che nelle stazioni di rilevamento di Via Archimede e di Talsano sono avvenuti nel mese di marzo 2015 atti vandalici con danneggiamento irreparabile di alcune piante e pertanto sono state considerate solo una parte delle piantine di tali stazioni di rilevamento.</p> <p>Come descritto nella relazione di Terra Data del 28 maggio, dopo circa 60 giorni di esposizione, in data 27 aprile, le piante di Brassica oleracea sono state campionate in loco, i campioni racchiusi in foglio di alluminio e collocati in celle refrigerate fino al loro arrivo in laboratorio, dove sono stati stoccati a -20°, in attesa delle analisi.</p> <p>La raccolta degli aghi di pino è stata effettuata dal 27 al 29 aprile con metodica descritta nella suddetta relazione e anche questi campioni sono stati trasportati a temperatura &lt; a 10° e poi stoccati in congelatore in attesa delle analisi.</p> <p>Negli stessi giorni, con metodica descritta nella suddetta relazione, sono stati prelevati anche campioni di lettiera e di suolo per ottenere campioni da analizzare. Si è deciso di aggiungere altre due stazioni alle nove previste nel progetto e precisamente quella di via Archimede e quella</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>di via Calamandrei in prossimità di due centraline della qualità dell'aria di ARPA Puglia.</p> <p>Successivamente, come descritto nella relazione di Terra Data del 23 giugno, sono state svolte le attività di preparazione delle schede monografiche di ogni stazione della rete e si è avviata la preparazione dei campioni presso il Laboratorio CAIM. Un'aliquota dei campioni è stata spedita al Laboratorio Ecosearch di Bolzano.</p> <p>Nel periodo luglio-settembre 2015 sono state effettuate le determinazioni analitiche della concentrazione di IPA, PCDD/F e PCB sui campioni di Brassica Oleracea, aghi di pino e suoli presso il Laboratorio CAIM di Follonica e il laboratorio Ecosearch di Bolzano.</p> <p>A novembre 2015 è stata completata la validazione dei dati delle analisi chimiche e sono state completate le statistiche descrittive dei dati. Nel mese di dicembre 2015 è stata completata la stesura della relazione tecnica. Al 12 gennaio 2016 la società Terra Data ha svolto il 100% della attività.</p> <p>La relazione tecnica sui risultati della rete di rilevamento di IPA, PCDD/F e PCB in Brassica oleracea e in aghi di pino è stata consegnata il 28 aprile 2016.</p> <p>I risultati della campagna di biomonitoraggio 2014-2015 su organismi vegetali sono stati inviati agli Enti di Controllo il 16 maggio 2016.</p> <p>Con riferimento a quanto previsto nel Riesame del Piano di monitoraggio e controllo (prot. N°194 del 13.07.2016), con nota Dir n°459 del 23.09.2016 è stata trasmessa a ISPRA, al MATTM, alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC, a ARPA Puglia, all'ISS e alla ASL di Taranto una "Procedura operativa per la gestione delle campagne della rete di biomonitoraggio della qualità dell'aria nelle aree limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto" redatta dalla società TerraData. In particolare con questa procedura vengono apportati accorgimenti tecnico-operativi nella esecuzione delle analisi chimiche al fine di ridurre sensibilmente i LOQ di ogni PCB, ogni IPA, ogni Dibenzo-p-diossina e Dibenzofurano, come richiesto da</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				ARPA Puglia.
94	<i>Il gestore si impegna a dotarsi di un programma LDAR entro 12 mesi, tenendo conto della peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.</i>	27/10/13	In corso	<p>ILVA evidenzia che è stato completamente avviato il programma LDAR.</p> <p>Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14.03.2014 nella quale vengono proposte le frequenze di monitoraggio e i tempi di intervento sui componenti fuori-soglia.</p> <p>Come riportato nell'ambito della proposta di Piano di monitoraggio e controllo di ISPRA trasmessa dal MATTM con prot. DVA-2015-26086 del 19/10/2015, relativamente alle modalità e frequenze di monitoraggio è stato preso atto di quanto proposto da ILVA con la DIR.507/14.</p> <p>Con nota DIR 291 del 04.08.15 è stata inoltrata una relazione esplicativa delle attività manutentive pianificate e/o svolte a seguito della prima campagna di monitoraggio del programma LDAR, i cui risultati sono periodicamente trasmessi in occasione delle relazioni trimestrali.</p> <p>Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per l'attuazione del programma LDAR.</p> <p>ILVA con nota DIR.477/2016 del 06/10/2016 ha trasmesso a A.C. e E.C. la proposta di procedura per l'attuazione del programma LDAR di cui al Punto 6 della tabella riportata nel paragrafo 14 del riesame del PMC; ISPRA con nota prot. 61427 del 19/10/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta.</p>
Art.1 comma 21	<i>Si prescrive all'ILVA SpA di garantire, d'intesa con ISPRA e i comuni di Taranto e Statte ed un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante</i>			

	<i>sistemi di informazione di semplice accesso a lettura da parte della cittadinanza dei comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, etc.)</i>			
Art.1 comma 22	<i>Si prescrive all'ILVA su specifica richiesta dei sindaci di Taranto e Statte, di garantire alle medesime autorità comunali il ristoro degli oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tambuuri</i>			<p>In relazione alle richieste formulate dal Comune di Taranto, riepilogate nella nota prot. 167052 del 27/10/15, con nota DIR 465 del 16/11/2015, si è segnalato di poter provvedere al pagamento delle somme maturate successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria a far data dal 21/01/2015. Il Comune di Taranto con nota prot. 2107 del 07/01/2016 ha inoltrato la richiesta di rimborso per gli oneri di ristoro relativi al periodo gennaio – maggio 2015. È stata emessa RDA n. 1191 del 22/01/2016 per provvedere al pagamento del periodo febbraio – maggio 2015 e con nota DIR 36 del 04/02/2016 è stato richiesto al Comune di Taranto di fornire gli estremi per provvedere al versamento.</p> <p>Con la nota prot. 119379 del 29/07/2016 del Comune di Taranto sono pervenuti all'ILVA i riferimenti richiesti.</p> <p>Con nota DIR 430 del 16/09/2016 è stata trasmessa copia del bonifico effettuato da ILVA.</p> <p>Con nota prot.13754 del 22/08/2016, il Comune di Statte ha trasmesso la nota prot. 13316 del 08/08/2016, già inoltrata al MATTM e all'ISPRA, nella quale è stato richiesto il ristoro degli oneri sostenuti per le attività di pulizia delle strade e aree pubbliche per le annualità dal 2013 al 2015 e la previsione di spesa per l'anno 2016.,</p> <p>Con nota DIR 401 del 01/09/2016, ILVA ha comunicato che le somme relative al periodo precedente alla data del 21 gennaio 2015 devono essere oggetto del procedimento di accertamento del passivo previsto dalla legge fallimentare. Per le somme successive a tale data, ILVA ha</p>

			<p>chiesto di ricevere il calcolo dell'importo sostenuto con allegata documentazione di rendicontazione.</p> <p>Con nota prot. 14526 del 06/09/2016 il Comune di Statte ha preso atto della procedura da applicare per il periodo antecedente al 21 gennaio 2015 e ha trasmesso il riferimento alle fatture complessive pagate dal Comune nel periodo tra gennaio 2015 a giugno 2016 quantificando, senza fornire indicazioni sulle modalità con le quali è stato effettuato il calcolo, la quota che si ritiene sia imputabile ad ILVA.</p> <p>Con nota DIR 455 del 26/09/2016, ILVA ha comunicato che avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto, ma che per il futuro sarà indispensabile ricevere copia delle fatture con dettaglio degli interventi effettuati sulle aree oggetto di ristoro.</p> <p>Con nota prot. 15714 del 26/09/2016 il Comune di Statte ha trasmesso il sollecito per il pagamento.</p> <p>Con nota DIR 480 del 07/10/2016 è stato trasmesso il bonifico relativo al pagamento richiesto dal Comune di Statte.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabella riassuntiva prescrizioni riportate in ALLEGATO I – Modifiche e integrazioni all’AIA del 04/08/2011**

N° Pr.	Scadenza	Testo prescrizione	Sorgente	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
1		<p>Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria. Fino a una nuova ed eventuale disposizione dell’Autorità Competente, la frequenza di campionamento dovrà essere settimanale e le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l’Ente di Controllo. Gli inquinanti dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi, con la produzione annuale della stima/misura delle emissioni diffuse e fuggitive massive per tipologia di inquinante specificando metrologia e fattori di emissione utilizzati, da concordare con ARPA Puglia.</p>	<p>Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>Attuata</p>	
1/50	27/10/13	<p>Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, un Progetto cantierabile per ciascuno dei punti sotto riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione di un sistema di controllo dell’efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell’impianto di agglomerazione.</li> <li>• Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile.</li> </ul>	<p>Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	<p>Attuata</p> <p>Attuata</p>	<p>Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.</p> <p>Il sistema di monitoraggio attualmente in uso permette di visualizzare a video il segnale degli opacimetri in ingresso ed in uscita dai filtri MEEP di entrambe le linee D e E relativo alla percentuale rispetto al fondo scala della strumentazione. Inoltre è stata completata la conversione del segnale degli opacimetri, tramite interventi software, al fine di</p>

					visualizzare a video e acquisire allo SME il dato in concentrazione delle polveri sia in ingresso che in uscita dai filtri MEEP.
1/50	27/04/13	Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete, la stessa sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spettrale fence fine open-path. Costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.	Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 11-12 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2012	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 85.
2/22/51		Il Gestore dovrà installare sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito del PROTOCOLLO TECNICO OPERATIVO.	Modifica di pg.825 del PIC e Pag. 12 e pg.29 del PMC di allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 57.
3/49		Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio del PM10 come previsto nei successivi paragrafi 3.2 – 3.14, rispettando le frequenze ivi riportate.	Modifica di pg.824 del PIC e Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
3/49		Per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali, il Gestore, in occasione del primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto	Modifica di pg.824 del PIC e Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	



		caratteristico PM10/polveri totali.			
4	27/10/13	<p>Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA, dovrà dotarsi di un programma LDAR tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.</p> <p>Il programma LDAR dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione dei componenti con una verifica in campo dello screening effettuato;</li> <li>• Identificazione delle perdite definite come tali al superamento di un 'valore di soglia', definito in accordo con l'Ente di Controllo.</li> <li>• Monitoraggio dei componenti al fine di classificare i componenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che danno luogo a un rilascio 'cronico' (da sostituire);</li> <li>- che danno luogo a un rilascio 'occasionate' (da riparare) .</li> </ul> </li> <li>• In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione;</li> <li>• Riparazione dei componenti danneggiati;</li> <li>• Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati;</li> <li>• Registrazione dei dati.</li> </ul>	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In corso	Vedasi nota relativa alla prescrizione 94.
5		Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo.	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
5		Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate superiori ai 500.000 Nm <sup>3</sup> /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.	Modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
5		Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate comprese tra 100.000 Nm <sup>3</sup> /h e 500.000 Nm <sup>3</sup> /h si	modifica di Pag. 13 del PMC	Attuata	

		<p>deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del <math>\Delta P</math> con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati;</li> </ul>	<p>allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>		
5		<p>Per tutti gli altri camini (area a freddo) con portate comprese tra 100.000 Nm<sup>3</sup>/h e 500.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prescrive il monitoraggio in continuo del <math>\Delta P</math> senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati.</li> </ul> <p>Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il <math>\Delta P</math>, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme.</p>		Attuata	
5		<p>Per tutti gli altri camini con portate inferiori a 100.000 Nm<sup>3</sup>/h si deve effettuare una distinzione in base alle caratteristiche delle emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA si prevede il monitoraggio in continuo del <math>\Delta P</math> senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati.</li> </ul> <p>Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA non è richiesto il monitoraggio in continuo del <math>\Delta P</math>.</li> </ul>	<p>modifica di Pag. 13 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	Attuata	
7	27/10/13	<p>Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la</p>	<p>Modifica di Pag. 15 del PMC allegato al</p>	Attuata	

		caratterizzazione completa delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV.	Decreto AIA del 04/08/2011		
9		La Tabella 3 a pag. 16 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab. 3 riportata nell'Allegato 1, pg 4 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 3 di Pag. 16 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
10		Nella Tabella 5 a pag.17 del PMC sono modificate le frequenze di monitoraggio per i parametri COV e Benzene, i quali dovranno essere monitorati in continuo invece che con frequenza mensile.	Modifica di tab 5 di Pag. 17 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2012	Attuata	
11		Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate sia inferiore al 5%;</li> <li>• per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%;</li> <li>• per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.</li> <li>• per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%.</li> </ul> Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.	Modifica di Pag. 18 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 43.
11		Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di	Modifica di Pag. 18 del PMC allegato al	Attuata	Vedasi nota relativa alla prescrizione 43.

		<p>forni a coke”, proposta dal Gestore e modificata al paragrafo 3.3 Livelli di Azione e precisamente al punto 3.3.1 Porte e sportelletti, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui, sulla base del rilievo giornaliero, le emissioni visibili da porte siano &lt; 5% e/o quelle da sportelletti siano &lt; 5% eseguire tutte le attività del 1° livello di Azione integrate con le attività, attualmente comprese al 2° livello di Azione (tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra □icomp di tenuta delle porte e del telaio del forno soggetto ad emissione visibile e tamponamento mirato, a mezzo sigillante, delle zone di contatto tra □icomp di tenuta dello sporte/letto sul relativo alloggiamento sul forno soggetto ad emissione visibile);</li> <li>• nel caso in cui, sulla base della media mensile mobile (calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti), le emissioni visibili da porte siano &gt;5% e/o quelle da sporte/letti siano &gt;5%, eseguire le attività di sostituzione in pronto intervento straordinario della porta e relativo ripristino secondo la P.O.S. MRC 131 000 (Batt. 3-6) e la P.O.S. MRC 138 000 (Batt. 7-12).</li> </ul>	Decreto AIA del 04/08/2011		
13/28/36	27/04/13	<p>Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione di □icompress) secondo le modalità previste dalla nota ISPRA del 01/06/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo”. SECONDA EMANAZIONE- Allegato L.</p>	<p>modifica di Pag. 21 – pg.37/38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011</p>	Attuata	
14		<p>La Tabella 10 a pag.21 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.10 riportata nell’Allegato 1, pg.6 del</p>	<p>Modifica di tab 10 di Pag. 21 del PMC allegato al</p>	Attuata	

		provvedimento di riesame dell'AIA.	Decreto AIA del 04/08/2011		
16		La Tabella 12 a pagg. 22/23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.12 riportata nell'Allegato 1, pg.7 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 12 di Pagg. 22/23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
17		La Tabella 13 a pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.13 riportata nell'Allegato 1, pg.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 13 di Pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
18		Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	Modifica di Pag. 23 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
19		La Tabella 17 a pag. 25 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.17 riportata nell'Allegato 1, pg.8 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 17 di Pag. 25 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
20		La Tabella 20 a pag. 27 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.20 riportata nell'Allegato 1, pgg. 9/10 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab. 20 di Pag. 27 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
21		La Tabella 22 a pagg. 28/29 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.22 riportata nell'Allegato 1, pg.10 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 22 di Pagg. 28/29 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
24		La Tabella 25 a pag. 31 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.25 riportata nell'Allegato 1, pg.12 del	Modifica di tab 25 di Pag. 31 del PMC allegato al	Attuata	

		provvedimento di riesame dell'AIA.	Decreto AIA del 04/08/2011		
25		La Tabella 27 a pag. 33 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.27 riportata nell'Allegato 1, pg.13 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 27 di Pag. 33 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
26		La Tabella 30 a pagg. 34/35 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.30 riportata nell'Allegato 1, pg.13 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 27 di Pagg. 34/35 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
27		La Tabella 32 a pag. 37 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.32 riportata nell'Allegato 1, pg.14 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 32 di Pag. 37 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
29		La Tabella 34 a pag. 38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.34 riportata nell'Allegato 1, pg.15/16 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab. 34 di Pag. 38 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
30		La Tabella 36 a pag. 39 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.36 riportata nell'Allegato 1, pg.16 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 36 di Pag. 39 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
31		In merito alla Tabella 37 a pag. 41 del PMC: Sarà cura del Gestore compilare la tabella relativamente al nuovo punto di emissione E525b che sarà installato al termine degli interventi di cui alla scheda Rif. ID 91-92 (del 25/09/20 12) presentata dal Gestore in relazione al cronoprogramma di interventi da realizzare.	Modifica di tab 37 di Pag. 41 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In corso	
32		La Tabella 38 a pagg. 41/42 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con	Modifica di tab 38 di Pagg.	Attuata	

		la tab.38 riportata nell'Allegato 1, pg.17 del provvedimento di riesame dell'AIA.	41/42 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011		
37		La Tabella 48 a pag. 48 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.48 riportata nell'Allegato 1, pg.20 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 48 di Pag. 48 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
39		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati, di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA, devono essere riportati in condizioni normali (Temperatura di 273,15 °K e Pressione 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo.	Pag. 151 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
40		La Tabella 114 a pagg. 110/111 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab.114 riportata nell'Allegato 1, pg.22 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab 114 di Pagg. 110/111 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
41		Pag. 112 del PMC: La Tabella 115 è modificata relativamente agli scarichi SF3, SF4, SF5 e SF6 con l'inserimento del monitoraggio con frequenza mensile relativamente ai parametri Azoto totale e Fosforo totale.	Pag. 112 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
42		La Tabella "Rifiuti prodotti per linea di attività e relative destinazioni" a pagg. 115/118 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tabella riportata nell'Allegato 1, pgg.26/29 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab di Pagg. 115/118 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
43/53		Lo stoccaggio deve quindi in genere prevedere i seguenti criteri: • ... omissis ...	Modifica di Pagg.949 e 950 del PIC e Pag.	Attuata	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti quantitativi o temporali, a seconda della modalità scelta e comunicata dal Gestore, per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo.</li> </ul>	134 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011		
44		La Tabella a pagg.143-144 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011 viene sostituita con la tab. riportata nell'Allegato 1, pg.30 del provvedimento di riesame dell'AIA.	Modifica di tab. di Pagg. 143/144 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	Attuata	
45	30/04/13	<p>Il Gestore deve presentare per ciascuno scarico indicato nelle tabb.112 e 113 una scheda di sintesi contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Codice dello scarico;</li> <li>~ Coordinata geografica;</li> <li>~ Portata (valori medi mensili e annuali) (per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una stima delle portate sulla base degli Abitanti Equivalenti (A.E.));</li> <li>~ Parametri misurati;</li> <li>~ Valore limite autorizzato, ave presente;</li> <li>~ Concentrazioni misurate;</li> <li>~ Flussi di massa in t/a (solo per quanto riguarda gli scarichi di natura civile dello stabilimento, il Gestore deve fare una valutazione dei flussi di massa sulla base delle portate stimate come indicato in precedenza).</li> </ul>	Modifica di Pag. 165 del PMC allegato al Decreto AIA del 04/08/2011	In corso	In occasione del rapporto annuale relativo all'AIA 04/08/2011 DVA-DEC 450, trasmesso con nota DIR147 del 30/04/2013, è stata effettuata la stima delle portate degli scarichi civili sulla base degli Abitanti Equivalenti (A.E.).



**Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa**

<b>N° Pr.</b>	<b>Testo prescrizione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Evidenza oggettiva dello stato di attuazione</b>	
<p>UA2 Rifiuti liquidi – interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7</p>	<i>Sono conferibili all'impianto di trattamento esclusivamente i rifiuti liquidi classificati con i codici CER 100212, 110112, 161002, 161004, 190703, 191308 e per un quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabile pari a 100 tonnellate/giorno</i>			Attività al momento non esercita	
	<i>I rifiuti liquidi dovranno presentare caratteristiche chimico fisiche compatibili con le acque reflue convogliate all'impianto</i>			Attività al momento non esercita	
	<i>Dovrà essere mantenuta separata la gestione dei fanghi chimico – fisici da quelli biologici prodotti dall'impianto di trattamento</i>			Attività al momento non esercita	
	<i>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</i>			Attività al momento non esercita	
	<i>Il monitoraggio degli scarichi parziali denominati AIA 27AI e AIA 58AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di AIA 2011( Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</i>			Attuata	Monitoraggio effettuato anche se l'attività di trattamento rifiuti liquidi non è al momento esercita.
	<i>Gli scarichi parziali denominati AIA 27 AI e AIA 58 AI dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell'Allegato al "DPCM Piano</i>			Attuata	Attività attuata anche se l'attività di trattamento rifiuti liquidi non è al momento esercita.

	<i>ambientale”</i>			
<p>UA3 <i>Interventi di rimozione dei fanghi dai canali</i></p>	<i>Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, va avviata e conclusa la sperimentazione sulle modalità più idonee per la rimozione del materiale sedimentato presente nei canali di scarico 1 e 2</i>		Attuata	Con nota prot. DIR 51/2015 del 23/02/2015 Ilva trasmette al MATTM, ISPRA e ad ARPA Puglia i Piani di Campionamento, relativi al materiale sedimentato nei Canali di scarico n.1 e 2, redatti sulla base delle osservazioni/ricieste d’integrazione formulate da ARPA Puglia con la nota prot. 00030076 del 27/05/2014. Con nota prot. DIR 64/2015 del 03/03/2015 Ilva comunica ad ARPA Puglia l’inizio delle attività di campionamento materiale sedimentato nei canali di scarico n.1 e 2. Con nota Dir 89/2015 Ilva comunica ad ARPA Puglia la data del 31/03/2015 per la formazione del campione medio rappresentativo canali di scarico n.1 e 2, come richiesto da ARPA Puglia con nota prot. 2015-0017031 del 24/03/2015. Con nota prot. DIR 156/2015 del 20/05/2015 Ilva comunica al MATTM la data di inizio della sperimentazione sulle modalità di rimozione del materiale sedimentato presente nei canali per il giorno 21/05/2015. Con nota prot. DIR 334/2015 del 03/09/2015 Ilva al MATTM l’attivazione della Conferenza dei Servizi mediante presentazione del relativo progetto redatto dalla società SEA.
	<i>Entro 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il progetto definitivo dell’intervento di rimozione e gestione dal materiale sedimentato nei canali di scarico va presentato in conferenza dei servizi</i>		Attuata	Con nota MATTM DVA – 2015- 0023508 del 18/09/2015 il Ministero fissa la data della I Conferenza dei Servizi per giorno 20/10/2015. Con nota prot. DIR 436/2015 del 03/11/2015 Ilva trasmette agli enti competenti le risposte alle richieste di chiarimenti formulate dagli stessi. Con nota MATTM DVA – 2015- 0026561 del 23/10/2015 il Ministero fissa la data della II Conferenza dei Servizi per giorno 10/11/2015. Nella riunione del 10 novembre 2015 della conferenza dei servizi è stato richiesto alla Commissione VIA-VAS di esprimersi sull’applicabilità della procedura di VIA per l’intervento di dragaggio. Successivamente, con la nota prot. DIR 514/2015 del 30/12/2015 sono state trasmesse agli enti competenti le risposte alle richieste di chiarimenti formulate dagli stessi. In data 30/12/2015 con nota prot.
	<i>Gli interventi del progetto definitivo dovranno essere completati entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto</i>	30/06/2017		

				DVA-2015-0032577, il MATTM comunica che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, con parere n.1927 del 27/11/2015, ritiene che il progetto debba essere sottoposto alle procedure di valutazione ambientale. Ilva con la nota prot. DIR 244/2016 del 14/06/2016 comunica di aver assegnato un nuovo ordine n.10629 del 06/06/2016 alla ditta DEME Environmental Contractors nv (DEC) per effettuare una campagna di campionamenti, prove ed analisi dei fanghi presenti nei canali 1 e 2. I test preliminari si sono conclusi nel mese di agosto 2016 e in data 05/09/2016, DEC-DEME ha trasmesso ad Ilva il Rapporto Finale delle indagini propedeutica alla consegna della Progettazione Esecutiva, secondo i principali elementi tecnici decisi in sede di Conferenza dei Servizi.
UA4 Interventi di dismissione dell'area "Serbatoio 92"	<i>Il progetto definitivo dell'intervento di dismissione dell'area in esame va presentato, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alla conferenza dei servizi</i>		Attuata	Con nota prot. DIR 335/2015 del 03/09/2015 Ilva richiede al MATTM l'attivazione della Conferenza dei Servizi inoltrando relazione tecnica descrittiva per l'intervento di bonifica e piano di caratterizzazione ambientale. Con nota MATTM DVA-2015- 0023509 del 18/09/2015 il Ministero fissa la data della I Conferenza dei Servizi per giorno 20/10/2015. Con nota prot. DIR 435/2015 del 03/11/2015 Ilva trasmette agli enti competenti le risposte alle richieste di chiarimenti formulate dagli stessi.
	<i>La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le prescrizioni indicate ai punti 2.1 2.2 2.3</i>		Attuata	Con nota MATTM DVA – 2015 - 0026545 del 23/10/2015 il Ministero fissa la data della II Conferenza dei Servizi per giorno 10/11/2015. La conferenza sospende i lavori per consentire alla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA e VAS di esprimere il proprio parere. In data 30/12/2015 con nota prot. DVA-2015-0032578, il MATTM comunica che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, con parere n.1920 del 20/11/2015, ritiene non necessario procedere ad ulteriori valutazioni a carattere ambientale e fissa la data della III Conferenza dei Servizi per giorno 18/01/2016.
	<i>Gli interventi di dismissione del serbatoio dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i>	30/06/2017		In data 18 gennaio 2016 la Conferenza, acquisite le

				<p>determinazioni favorevoli di tutti gli Enti per la realizzazione dell'intervento, chiude i lavori. Con nota prot. DVA-0007817 del 22/03/2016 il Ministero trasmette ad Ilva il decreto autorizzativo per l'attività di demolizione e bonifica del serbatoio S3 (DM 000060 del 10/03/2016).</p> <p>Con la nota prot. DIR 258/2016 del 23/06/2016 Ilva chiede al Ministero dello Sviluppo Economico lo stato di avanzamento dell'istruttoria volta al rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, alla luce del decreto autorizzativo del MATTM, del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, svolta presso il MiSE, trasmesso ad Ilva con nota Prot. n. 0001927 del 29/01/2015 e della documentazione aggiuntiva richiesta da MiSE in merito alla diffida di cui alla nota 2933 del 03/03/2016 del Comitato Tecnico Regionale (trasmessa con la nota ILVA SPP/190 del 08/06/2016).</p> <p>Ad oggi si è in fase di chiusura delle procedure di assegnazione incarico (RdA n. 4714/2015 - RdA 7353/2016).</p>
<p>UA5 Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cava Due Mari"</p>	<p><i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 1.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi</i></p>		Attuata	
	<p><i>Dovranno essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i></p>		Attuata	
	<p><i>Gli interventi di copertura (capping) e sistemazione finale delle discarica dovranno essere completati entro 18</i></p>		In corso	<p>Con la nota prot. DIR 86/2016 del 10/03/2016 ILVA comunica la data di inizio (14/03/2016) delle attività di copertura (capping) e sistemazione finale della discarica,</p>

	<i>mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i>			con le modalità indicate nel progetto inviato agli Uffici della Provincia di Taranto con nota prot. DIR 260/2012 del 20/12/2012.
UA 6 <i>Recupero ambientale delle aree di cava</i>	<i>Nelle attività di recupero ambientale [R10] delle aree di cava possono essere utilizzate le tipologie di rifiuti autorizzati dal decreto di AIA 2011, per volumi massimi complessivi pari a 30.200.000 metri cubi</i>		Attuata	
UA25 <i>Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cementir"</i>	<i>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto deve essere completata l'attività di verifica dell'attuale stato del diaframma plastico che circonda la parte sommitale della discarica</i>		In corso	Con la nota DIR 308/2015 del 07/08/2015 Ilva trasmette al MATTM la cronistoria delle attività per l'effettuazione della verifica sul diaframma plastico della discarica e il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della discarica. Con la nota prot. DIR 460/2015 del 13/11/2015 ILVA comunica al MATTM di aver terminato le prove di permeabilità (slug test) per verificare l'attuale stato del diaframma plastico. Gli esiti di tali prove hanno evidenziato la necessità di realizzare un nuovo diaframma. Verrà eseguito un piano di indagine (ordine n.4783/16 alla ditta Toma Abele Trivellazioni Srl), che permetterà di redigere il nuovo progetto (ordine n.1281/16 alla società Desmos Ingegneria Ambiente Energia Srl). Il progetto revisionato sarà allegato alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi. In data 05/06/2016 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ha notificato la rimozione dei sigilli finalizzata all'esecuzione del Piano di Indagine. In data 15 settembre 2016 con LEG 141 è stata comunicato alla GdF la data di inizio esecuzione del Piano di Indagine fissato per il 19/09/2016.
	<i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 2.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale</i>		Attuata	

	<i>a seguito dle completamento degli interventi</i>			
	<i>Dovranno essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i>		Attuata	
	<i>Gli interventi di copertura (capping) e sistemazione finale delle discarica dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i>	30/06/2017		
<p>UA 26 Area sequestrata di deposito "Pneumatici Fuori Uso"</p>	<i>L'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso dovrà concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previa autorizzazione all'accesso</i>	30/06/2017		<p>Il progetto di bonifica dell'area ove sono presenti i rifiuti costituiti da Pneumatici Fuori Uso è stato rivisto, per aspetti di logistica, dalla società Invitalia. Lo stesso è stato poi utilizzato come base per la gara necessaria all'individuazione del fornitore. Sono stati assegnati l'ordine n. 12185/2016 del 24/06/2016 alla ditta Eco-Trend Srl per l'attività di rimozione e gestione dei rifiuti e l'ordine n. 13589/2016 alla ditta MAD Srl per la realizzazione dell'area tecnica di lavorazione.</p> <p>Con la nota LEG/125 del 03/08/2016 Ilva comunica alla Guardia di Finanza la data di inizio lavori per il giorno 08/08/2016. All'attività non si è dato inizio per l'interventuta richiesta di chiarimenti sulle modalità d'intervento da parte della GdF.</p> <p>In data 05/09/2016 il Tribunale di Taranto ha respinto la richiesta di revoca del dissequestro formulata dalla Guardia di Finanza, confermando il provvedimento di dissequestro del 17/09/2015.</p> <p>I sigilli sono stati rimossi in data 20 ottobre 2016.</p> <p>Con nota LEG/160 del 21/10/2016, è stato comunicato che in data 25/10/2016 sarebbero iniziati i lavori di realizzazione dell'area di lavorazione.</p>
	<i>Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di</i>			

	<i>rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale</i>			
UA 27 Area sequestrata di deposito "Traversine"	<i>L'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previa autorizzazione all'accesso</i>	30/06/2017	In corso	In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori. È stato assegnato l'ordine 16218/2014 con ultima variante n.4 del 05/05/2016 alla ditta Logex Srl. Con la nota LEG/112 del 12/07/2016 Ilva comunica la data di inizio lavori per il giorno 18/07/2016. In quella data il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dopo avere richiesto la documentazione relativa alla riunione di coordinamento, verbalizza l'inizio delle operazioni di cantierizzazione per il 19/07/2016. L'attività di smaltimento delle traversine è stata avviata in data 21/07/2016.
	<i>Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale</i>			

**Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti**

<b>N° Pr.</b>	<b>Testo prescrizione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Evidenza oggettiva dello stato di attuazione</b>
<p>UP 1 Gestione dei rifiuti costituiti da fanghi e residui di filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi Impianti autorizzati per le attività [D9] “CCO2-3”</p>	<p><i>Sono conferibili i rifiuti classificati con il codice CER 100215 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 100 tonnellate</i></p>			Attività non esercita
	<p><i>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</i></p>			Attività non esercita
	<p><i>Il monitoraggio degli scarichi parziali denominati 41 AI e 42 AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di AIA 2011 (Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</i></p>			Monitoraggio effettuato anche se l’attività di trattamento rifiuti non è al momento esercita.
	<p><i>Gli scarichi parziali denominati 41AI e 42 AI dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell’Allegato al “DPCM Piano ambientale”</i></p>			Attività attuata anche se l’attività di trattamento rifiuti non è al momento esercita.
<p>UP 1 Gestione dei rifiuti costituiti da fanghi e residui di filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi</p>	<p><i>Sono conferibili i rifiuti classificati con il codice CER 100215 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 100 tonnellate</i></p>		Attuata	
	<p><i>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</i></p>		Attuata	
	<p><i>Il monitoraggio dello scarico parziale denominato 47 AI dovrà essere</i></p>		Attuata	



<i>Impianti autorizzati per le attività [D9] Area 12</i>	<i>effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di AIA 2011 (Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</i>			
UP 1 - 4 “Area 12”	<i>Lo scarico parziale denominato 47AI dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell’Allegato al “DPCM Piano ambientale”</i>		Attuata	
UP 2 <i>Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale</i>	<i>Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, va avviata la rimozione del cumulo</i>		Attuata	ILVA con nota LEG/153 del 27/03/2015 chiede alla Guardia di Finanza di poter procedere con la caratterizzazione del cumulo. Il 19/05/2015 ILVA consegna alla Guardia di Finanza lo studio pilota preliminare per approvazione. In data 13/07/2015 la Guardia di Finanza notifica ad Ilva la nota ARPA prot. n. 37734 del 03/07/2015 e dispone l’adeguamento delle attività relative al cumulo sequestrato presso i Parchi alle prescrizioni ivi contenute. Con nota LEG/254 del 27/07/2015 ILVA trasmette alla Guardia di Finanza lo Studio Pilota Preliminare (SPP), con il quale recepiva le richieste trasmesse da ARPA con nota prot. 37734-32 del 03/07/2015. Con verbale del 08/09/2015 la GdF trasmette ad Ilva la nota ARPA prot. n. 47332 del 27/08/2015, con cui vengono formulate alcune contestazioni in merito allo Studio ILVA. ILVA con nota prot. DIR/425 del 27/10/2015 trasmette la proposta di modifica della metodologia di campionamento prevista nello studio preliminare pilota. ARPA Puglia con nota Prot. 66675-89 del 18/11/2015 comunica di ritenere idonea la proposta di campionamento da parte di ILVA”. Con nota prot. LEG/21 del 11/02/2016 ILVA comunica ad ARPA Puglia la società incaricata per le attività di campionamento, allegando il cronoprogramma dei lavori con l’inizio fissato per il 22/02/2016. Con nota LEG/24 del 17/02/2016 Ilva comunica la data di inizio delle operazioni di
	<i>Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l’intervento di rimozione del cumulo</i>	30/06/2017		
	<i>A seguito della completa rimozione del cumulo, dovrà essere effettuata la caratterizzazione ambientale dell’area interessata</i>			

				<p>campionamento per il giorno 22/02/2016, allegando il cronoprogramma. Con nota LEG/44 del 03/03/2016 ILVA comunica di voler svolgere le attività nel rispetto della normativa prevista dal titolo IV° del D.L.vo 81/08, con la conseguente nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Con nota LEG/62 del 23/03/2016 ILVA comunica di aver conferito incarico di CSE all'Ing. Carlo Fornaro. Con nota LEG/67 del 24/03/2016 ILVA comunica la data per la predisposizione dell'area di cantiere per il giorno 08/04/2016 per avviare le attività di campionamento in data 11/04/2016. Con nota LEG/72 del 04/04/2016 ILVA trasmette ad ARPA Puglia e G.d.F. i seguenti documenti: piano di sicurezza e coordinamento; analisi e valutazione dei rischi; stima dei costi per la sicurezza; planimetria di cantiere; fascicolo con le caratteristiche dell'opera.</p> <p>Le attività di cui allo studio pilota preliminare si sono concluse in data 12/05/2016.</p> <p>Gli esiti analitici sono stati consegnati alla GdF e alla Procura di Lecce e trasmessi, all'A.C., con DIR/383 del 11/08/2016. Sono in atto gli approfondimenti tecnici, richiesti con parere ARPA PUGLIA prot. 37734 del 03/07/2015, finalizzati alla successiva redazione del Piano di Campionamento.</p>
UP3	<i>Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, va avviata la gestione dei materiali costituiti dal cumulo</i>		Attuata	
<i>Gestione dei materiali costituiti da "fanghi acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO)" e "polverino d'altoforno (PAF)"</i>	<i>Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l'intervento complessivo di gestione dei materiali</i>	30/06/2017		

UP 4 Sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N-W"	<i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 1.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi</i>			All'avvio degli interventi di messa in sicurezza si procederà con il monitoraggio delle acque sotterranee
	<i>Dovranno essere Individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i>		Attuata	
	<i>L'intervento di messa in sicurezza permanente dovrà essere avviato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i>			Progetto revisionato in quanto il rilevato sul lato ovest avrebbe interessato il SIC/ZPS terra delle gravine. La revisione del progetto si è conclusa a dicembre 2015. Ad oggi sono stati assegnati incarichi professionali necessari alla redazione della documentazione utile per poter presentare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per il taglio degli alberi, del nulla osta dell'ente parco e per il parere di Incidenza ambientale
UP5 Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]	<i>Il recupero di materiali per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali è regolato dal decreto di AIA 2011 per i codici CER indicati</i>		Attuata	
	<i>Il quantitativo massimo di rifiuti avviato a recupero non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno</i>		Attuata	
UP6 Prosecuzione	<i>L'intervento di chiusura della discarica</i>		Attuata	Con nota prot. DIR 293/2015 del 04/08/2015 Ilva comunica agli enti competenti l'avvenuto completamento

<p>dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (ex 2° cat. Tipo "B")</p>	<p>dovrà essere avviato entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili</p>			<p>delle operazioni di abbancamento rifiuti nel IV lotto della discarica e il successivo avvio della regolarizzazione della superficie dei rifiuti ai fini della predisposizione del piano della posa in opera dell'intero pacchetto costituente la copertura finale. La costruzione del muro di cinta è stato completato. È in corso la stesura dell'argilla per l'intervento di chiusura della discarica (ordine n.19678/15).</p>
<p>UP7 Interventi di rimozione rifiuti in area gestione IRI – (cd. Fintecna)</p>	<p>Le misure di prevenzione da attuare nell'area posta al confine nord delle aree di stabilimento dovranno essere avviate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero a decorrere dall'ottenimento di qualsivoglia ulteriore necessario atto di assenso, autorizzazione ovvero nulla osta</p>		<p>In corso</p>	<p>Con nota prot. DIR 220 del 20/05/2014 è stata informata FINTECNA SpA dell'assegnazione dell'ordine per la redazione del progetto di messa in sicurezza permanente della discarica. Con nota prot. DIR 129/2015 del 28/04/2015 Ilva trasmette agli enti competenti la data di inizio attività previsto per il giorno 18/05/2015. Con nota prot. DIR 155/2015 del 15/05/2015 Ilva trasmette il rinvio della data di inizio lavori prevista a seguito di ulteriori richieste pervenute dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Provincia di Taranto. Con nota prot. DIR 187/2015 del 16/06/2015 Ilva trasmette agli enti competenti richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi dell'R.R. n.10/2009 e s.m.i. Con nota prot. DIR 193/2015 del 17/06/2015 Ilva fornisce un riscontro alle richieste di integrazione pervenute con prot. PTA/2015/0028084/P del 29/05/2015. Con nota prot. DIR 218/2015 del 01/07/2015 Ilva trasmette agli enti competenti il nulla osta ricevuto dal Servizio Foreste Regione Puglia per taglio boschivo. Con nota prot. DIR 451/2015 del 12/11/2015 Ilva trasmette alla Provincia di Taranto la relazione integrativa sul recupero vegetazionale. Con nota prot. DIR 452/2015 del 12/11/2015 Ilva invia al Comune di Statte – Sportello unico per l'edilizia - la richiesta di autorizzazione paesaggistica. Con nota prot. DIR 453/2015 del 12/11/2015 Ilva trasmette alla Provincia di Taranto la richiesta di avvio al procedimento di VINCA per la I Fase di Screening relativamente al progetto "Misure di</p>
	<p>Al termine dell'intervento il gestore dovrà dare comunicazione dell'avvenuta applicazione delle misure di prevenzione al MATTM e agli enti di controllo</p>			

				prevenzione area confine nord". Ad oggi si è ricevuto il nulla osta dell'Ente Parco delle Gravine ed il parere favorevole relativo al procedimento di VINCA, mentre le altre procedure amministrative sono ancora in corso.
UP8 <i>Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria tipo C denominata "Nuove Vasche"</i>	<i>Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dall Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota</i>			Per detto impianto in data 01/12/2012 sono state avviate le operazioni di chiusura secondo le modalità previste dal Piano di adeguamento approvato dalla Provincia di Taranto con Determinazione del Dirigente n.39 del 06/03/2008. Inoltre, terminate le operazioni di cui sopra, come indicato nella proposta del sub-commissario prot. 4/U/11-12-2014, con DIR 123/2014 è stata inoltrata istanza all'Autorità competente di avvio al procedimento secondo quanto definito dall'art.12 del D.Lgs. n°36/2003
UP9 <i>Polveri da impianto abbattimento fumi</i>	<i>Il materiale derivante dai sistemi di depolverazione dei fumi per mezzo di elettrofiltri di tipo ESP è classificato e caratterizzato dal gestore quale rifiuto non pericoloso identificato con il codice CER 100208 e avviato a gestione in impianti autorizzati; resta fermo l'onere del gestore di provare l'esclusione del codice CER 100307*</i>		Attuata	
UP10 <i>Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti</i>	<i>Entro il termine del 31 maggio di ogni anno dovrà essere redatto un rapporto, contenente le informazioni richieste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti dell'anno precedente, da rendere disponibile all'autorità competente e all'autorità di controllo.</i>		Attuata	

**Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-122014 – Sub Commissario ILVA: Parte III – garanzie finanziarie**

N° Pr.	Testo prescrizione	Scadenza	Stato di attuazione	Evidenza oggettiva dello stato di attuazione
A	<p><i>Al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, della messa in sicurezza e ripristino delle aree interessate, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Gestore è tenuto a prestare ovvero ad adeguare alla Provincia di Taranto, per le gestioni effettivamente esercite, le necessarie garanzie finanziarie per la durata del rischio ovvero rinnovabili, secondo le modalità e per gli importi indicati</i></p>		Attuata	
O	<p><i>Il gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie, ovvero di loro modifica, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta; altresì. Con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore trasmette all'Autorità competente e alla Provincia di Taranto apposita dichiarazione che attesti – con indicazioni specifiche del garante, importi garantiti, gestioni coperte, scadenza della copertura – la situazione di tutte le garanzie finanziarie in essere di cui alla presenti disposizioni e comunque la gestione dei rifiuti inerenti i processi produttivi delle stabilimento ILVA di Taranto</i></p>		Attuata	

**Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.5/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA : gestione discarica per rifiuti speciali non pericolosi**

<b>N° Pr.</b>	<b>Testo prescrizione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Evidenza oggettiva dello stato di attuazione</b>
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Rifiuti conferibili	<i>La discarica per RNP deve essere destinata ai soli rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento</i>		Attuata	
	<i>Il conferimento di RCA nella discarica per RNP è autorizzato solo per esigenze legate all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Ambientale; dovrà essere data indicazione, negli elaborati, dell'effettivo fabbisogno volumetrico di tali materiali in relazione del conferimento di tale tipologia di rifiuti anche in discarica di non pericolosi</i>		Attuata	
	<i>Per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi deve essere prevista la verifica che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento</i>		Attuata	
	<i>Lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile e seguito di verifica; la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica</i>		Attuata	
	<i>Nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica dei quanto previsto dal DM 27/09/2010. Il laboratorio deve essere accreditato</i>		Attuata	

	<i>per tutte le prove da eseguire.</i>			
	<i>Deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione deve essere inserita nel Piano di Gestione operativa, aggiornando altresì la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica</i>		Attuata	
	<i>La procedura di stabilimento PSA 09.16 per il campionamento del rifiuto deve essere aggiornata con le modifiche apportate nel 2013 alla norma UNI 10802</i>		Attuata	
	<i>Il conferimento di rifiuti classificabili con codice CER 190814 e 191304, in caso di superamento del DOC, potrà essere effettuato solo previa comunicazione e autorizzazione dei trattamenti da effettuare all'Autorità competente</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Acque meteoriche	<i>La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia</i>		Attuata	
	<i>Il dettaglio delle diverse fasi di trattamento previste per le acque di prima pioggia dovrà essere reso coerente in tutti gli elaborati progettuali di riferimento</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Copertura	<i>La copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera</i>		Attuata	
	<i>La copertura provvisoria dei rifiuti deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere</i>		Attuata	



	<i>realizzata nel minor tempo possibile</i>			
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Adempimenti amministrativi	<i>Devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dal rispetto della vigente disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa  Gestione emergenze	<i>Dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di Gestione operativa; le eventuali emergenze andranno riportate nelle relazione annuale</i>		Attuata	
	<i>Le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo</i>		Attuata	
	<i>In caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati</i>		Attuata	
	<i>Devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nelle gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato</i>		Attuata	
	<i>In caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali acque dovranno essere gestite come percolato</i>		Attuata	

Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Percolato	<i>Il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili, evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto</i>		Attuata	
	<i>La stima della produzione del percolato deve essere calcolata sulla base di dati di pioggia aggiornati</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. c Piano di gestione in fase in post operativa	<i>Deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica</i>		Attuata	
	<i>Deve essere previsto un registro di manutenzione</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. d Piano di ripristino ambientale	<i>Il piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, dovrà tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi</i>		Attuata	
	<i>Gli elaborati grafici delle situazione di fatto devono essere aggiornati in base all'effettivo stato dei luoghi</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo	<i>Il Piano di sorveglianza e controllo dovrà essere aggiornato in relazione alle attività che saranno eseguite nei primi periodi con gli Enti preposti.</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Rifiuti	<i>Dovrà essere inserita la previsione di un monitoraggio semestrale delle tipologie e quantitativi dei rifiuti abbancati</i>		Attuata	

Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Monitoraggio delle acque sotterranee	<i>L'ubicazione di dettaglio del nuovo pozzo di monitoraggio di monte idrogeologico della discarica dovrà essere preventivamente concordata con ARPA</i>		Attuata	
	<i>Tenuto conto delle discariche presenti nell'area, risulta opportuno che i pozzi di monitoraggio già previsti e attivi vengano considerati in termini di "sistema di pozzi di monte" e di "sistema di pozzi di valle" per la discarica RNP</i>		Attuata	
	<i>Considerato che un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata all'attivazione delle procedure di intervento</i>		Attuata	
	<i>Deve essere previsto il monitoraggio del parametro nitriti in luogo dell'azoto nitroso</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Percolato	<i>Deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post- operativa; deve comunque essere possibile, in qualunque momento, la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca</i>		Attuata	
	<i>Deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati</i>		Attuata	

	<i>per le misure di volume e composizione</i>			
	<i>In caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo</i>		Attuata	
	<i>Il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove</i>		Attuata	
	<i>In merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali</i>		Attuata	
	<i>Dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Emissioni in atmosfera	<i>In merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria ( in prossimità dello scarico dei rifiuti, sottovento e sopravento lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area</i>		Attuata	
	<i>Riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da essere rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area delle discarica in questione</i>		Attuata	

Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Acque meteoriche	<i>Devono essere dettagliate le modalità di convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte “in eccedenza”, ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo (anche in caso di eventi piovosi eccezionali)</i>		Attuata	
	<i>Per le acque di scarico della seconda pioggia “in eccedenza” è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno annuale, il rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i>		Attuata	
	<i>Devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche destinate al riuso a valle dell’accumulo in vasca</i>		Attuata	
	<i>I punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica</i>		Attuata	
	<i>Nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all’impianto di trattamento del percolato discariche</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1	<i>Devono essere indicati i tempi e le</i>		Attuata	

lett. e Piano di sorveglianza e controllo Gestione e presentazione dei dati	<i>modalità di consegna agli enti competenti della relazione annuale nonché il dettaglio dei dati contenuti</i>			
Art. 1 comma 2 Art. 2	<i>Il conferimento dei rifiuti in discarica potrà avvenire, anche per lotti, solo dopo la presentazione di idonee garanzie finanziarie Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate in favore della Provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa</i>		Attuata	Emesse garanzie finanziarie dalla Compagnia Assicurazione GENERALI S.p.A. per la gestione operativa e post-operativa
Art.2 comma 7	<i>Il Gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente entro trenta giorni dalla prestanzione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o rinnovo, copia del contratto ovvero delle polizza sottoscritta</i>		Attuata	Il Deposito delle Copie originali delle garanzie finanziarie presso la Provincia di Taranto è stato effettuato con DIR 449 del 23/09/2016

**Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.6/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA : gestione discarica per rifiuti speciali pericolosi**

<b>N° Pr.</b>	<b>Testo prescrizione</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Evidenza oggettiva dello stato di attuazione</b>
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Rifiuti conferibili	<i>In relazione alla gestione dei materiali contenenti amianto, dovrà essere data indicazione delle dimensioni, del numero, della posizione e della volumetria delle celle dedicate</i>		Attuata	
	<i>Per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi deve essere prevista la verifica che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento</i>		Attuata	
	<i>Nell'elenco dei codici CER dei rifiuti da smaltire in discarica, il codice 1909 deve essere completato con il dettaglio delle ultime due cifre</i>		Attuata	
	<i>Lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile e seguito di verifica; la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica</i>		Attuata	
	<i>Nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica dei quanto previsto dal DM 27/09/2010. (TOC non superiore al 6%) Il laboratorio deve essere accreditato per tutte le prove da eseguire.</i>		Attuata	
	<i>Deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione</i>		Attuata	

	<i>deve essere inserita nel Piano di Gestione operativa, aggiornando altresì la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica</i>			
	<i>È consentito altresì il conferimento di rifiuti non pericolosi specificati nell'elaborato E02 – Piano di gestione operativa</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Percolato	<i>Il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili, evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Gestione del Biogas	<i>Per concentrazioni di metano inferiori al 15 % dovrà essere effettuata la biofiltrazione mentre per concentrazioni superiori dovrà essere attivata nell'immediato la torcia statica di sicurezza ed entro 180 giorni la camera di combustione, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere assoggettate a specifica procedura autorizzativa</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Acque meteoriche	<i>La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia 26/2013</i>		Attuata	
	<i>Devono essere dettagliate le modalità di convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte "in eccedenza", ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo o dal serbatoio per il lavaggio automezzi (anche in caso di eventi piovosi eccezionali)</i>		Attuata	



	<i>Devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche destinate al riuso a valle dell'accumulo in vasca</i>		Attuata	
	<i>Per le acque di scarico della seconda pioggia " in eccedenza" è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno annuale, il rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i>		Attuata	
	<i>I punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica</i>		Attuata	
	<i>Nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all'impianto di trattamento del percolato discariche</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Copertura	<i>La copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera</i>		Attuata	
	<i>La copertura provvisoria dei rifiuti deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere realizzata nel minor tempo possibile</i>		Attuata	

<p>Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa manutenzioni</p>	<p><i>Nel piano delle manutenzioni devono essere inseriti anche i controlli specifici sul corretto funzionamento delle pompe e delle attrezzature in genere per la gestione di acque di prima/seconda pioggia, e di quelle relative alla gestione di percolato e biogas. In particolare monitorare effetti dovuti alla corrosione dei tubi in acciaio per i pozzi del percolato</i></p>		<p>Attuata</p>	
<p>Art. 1 comma 1 lett. b Adempimenti amministrativi</p>	<p><i>Devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dall'iscrizione al SISTRI</i></p>		<p>Attuata</p>	
<p>Art. 1 comma 1 lett. b Gestione emergenze</p>	<p><i>Dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di Gestione operativa; le eventuali emergenze andranno riportate nelle relazione annuale</i></p>		<p>Attuata</p>	
	<p><i>Le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo</i></p>		<p>Attuata</p>	
	<p><i>In caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati</i></p>		<p>Attuata</p>	
	<p><i>Devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nella gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato</i></p>		<p>Attuata</p>	
<p><i>In caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione</i></p>		<p>Attuata</p>		

	<i>delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali acque dovranno essere gestite come percolato</i>			
Art. 1 comma 1 lett. c Piano di gestione post operativa	<i>Deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica</i>		Attuata	
	<i>Deve essere previsto un registro di manutenzione</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. d Piano di ripristino ambientale	<i>Il piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, dovrà tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Monitoraggio delle acque sotterranee	<i>In considerazione che, atteso il basso gradiente idraulico della falda sotterranea nell'area di interesse, un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata ad accertare l'effettiva conservazione del flusso originariamente stabilito</i>		Attuata	
	<i>L'ubicazione dei pozzi di monitoraggio di monte e valle da realizzare, dovrà essere concordata con l'ente di controllo</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e	<i>Deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del</i>		Attuata	

controllo Percolato	<i>livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post- operativa; deve comunque essere possibile, in qualunque momento , la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca</i>			
	<i>Le quantità di percolato prodotto e smaltito devono essere correlate ai parametri meteorologici e utilizzate per il bilancio idrico</i>		Attuata	
	<i>Deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati per le misure di volume e composizione</i>		Attuata	
	<i>In caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo</i>		Attuata	
	<i>Il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove</i>		Attuata	
	<i>In merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali</i>		Attuata	
	<i>Dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e	<i>In merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria (in prossimità dello scarico dei rifiuti,</i>		Attuata	

controllo Emissioni in atmosfera	<i>sottovento e sopravento lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area</i>			
	<i>Riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da esser rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area delle discarica in questione</i>		Attuata	
Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Acque meteoriche	<i>Deve essere effettuata la misura del volume riutilizzato, dello scarico idrico e di eventuali approvvigionamenti esterni</i>		Attuata	
	<i>Deve essere effettuato il prelievo dei reflui per la verifica, almeno annuale , del rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i>		Attuata	
Art. 1 comma 2 Art. 2	<i>Il conferimento dei rifiuti in discarica potrà avvenire anche per lotti solo dopo la presentazione di idonee garanzie finanziarie</i>  <i>Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate in favore della Provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa</i>		Attuata	Emesse garanzie finanziarie per il I° modulo della discarica sia per la fase di gestione operativa che post-operativa da parte della Compagnia Assicurazione GENERALI S.p.A.
Art.2 comma 6	<i>Il gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o</i>		Attuata	Il Deposito delle Copie originali delle garanzie finanziarie presso la Provincia di Taranto è stato effettuato con DIR 282 del 29/07/2015

	<i>rinnovo, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta</i>			
--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

### ***3. Aggiornamento stato delle procedure amministrative***

Di seguito si riporta l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate inerenti modifiche dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo Stabilimento ILVA di Taranto con i decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 e riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012.

Le procedure considerate riguardano i seguenti periodi temporali:

1. periodo antecedente al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate fino al rilascio del decreto DVA-DEC-2012-0000547;
2. periodo successivo al 26 ottobre 2012, relativo alle procedure avviate dopo il rilascio del decreto DVA-DEC-2012-0000547.

Tutte le procedure avviate riguardano modifiche non sostanziali, così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

#### ***3.1 Procedure avviate fino al 26 ottobre 2012***

##### *Prot. ECO/28 del 16/06/2008*

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione impianti pilota di cokefazione e sinterizzazione, installazione nuovi impianti di abbattimento polveri presso Laboratorio Campionamento Materie Prime;
- b. Produzione di gas tecnici (Attività non IPPC): realizzazione impianti T12 e HC 4835 per la produzione di ossigeno e idrogeno;
- c. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione impianto di vagliatura bricchette.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presentata sono stati realizzati.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E81	18	PREP. E VAGLIATURA MINERALI	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E82	18	TRATTAMENTO PRODOTTO	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E83	18	TRATTAMENTO CARBONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E84	18	PREP. MISCELA AGGLOMERAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E85	18	FORNO DI COKEFAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E86	18	GRIGLIA DI AGGLOMERAZIONE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
					Periodico semestrale	SO x (espressi come SO2)	
E87	18	IMPIANTO DI COKEFAZIONE	POST-COMBUSTORE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
					Periodico semestrale	SO x (espressi come SO2)	
					Periodico semestrale	Inq. All. 1 parte V DLgs 152/06 Parte II par. 1.1	
E88	18	PREP. E VAGLIAT. CALCE-CALCARE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E89	18	VAGLIAT. FERROLEGHE MINERALI AGGLOMERATO	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E90	18	PREP. E VAGLIAT. CARBONE-COKE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E341	1.12	VAGLIATURA BRICCHETTE	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Prot. DIR/39 del 07/05/2010

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione cabina rivestimento e essiccazione motori presso l'officina elettrica, installazione impianto robotizzato ARC Spray presso l'officina meccanica;
- b. Produzione Laminati a Freddo (Attività non IPPC): revamping impianto di ricottura statica;
- c. Produzione Tubi a Saldatura Longitudinale (Attività non IPPC): realizzazione impianto di aspirazione scorie di saldatura presso saldatrici esterne TUL/1, realizzazione impianto di depolverazione presso CUT-OFF 2;
- d. Produzione Ghisa e Acciaio (Attività IPPC 2.2): ammodernamento cowpers presso AFO/5, realizzazione nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso impianto PCI;
- e. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione impianto spianatura lamiera presso PLA/2;
- f. Rivestimento Lamiera (Attività IPPC 6.7): sostituzione impianto di depolverazione presso Granigliatura Lamiera.



Gli interventi di cui ai punti a), b) c), e), f) e la nuova linea di stoccaggio, macinazione e essiccazione presso impianto PCI alla lettera d) sono stati realizzati.

Per quanto riguarda l'ammmodernamento dei cowpers presso AFO/5, l'intervento è in corso di progettazione.

Inoltre nella stessa istanza sono stati inseriti ulteriori interventi ecologici che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti nel piano di adeguamento alle BAT dello stabilimento ILVA di Taranto, ed in particolare:

- TB.2: realizzazione nuovo impianto di trattamento acque del TUL/2;
- SM.19: altri interventi per il contenimento delle emissioni diffuse;
- SM.20: adozione di misure per ridurre l'altezza di caduta delle ferroleghie in fase di scarica su mezzo presso il 2° sporgente ed inserimento di nuovo sistema di captazione e depolverazione;
- SM.21: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque di bagnatura e meteoriche raccolte sul 2° sporgente;
- SM.22: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 3° sporgente;
- SM.23: realizzazione di un impianto di trattamento per le acque meteoriche raccolte sul 5° sporgente;
- VR.7: realizzazione impianto di trattamento percolati di scarica ed effluenti del laminatoio a freddo.

L'intervento TB.2 è stato realizzato ed avviato; è stato inoltre avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti per l'area Tubificio dal decreto DVA-DEC-2011-0000450.

L'intervento SM.19 comprende la chiusura base Torre n. 7, già realizzata, e la chiusura dei nastri EF4, DF4, MP2, F1, MP1/1, MP3/1, A5-2, A5-3, NT-F2 e A5-16, le cui modalità e tempistica sono state aggiornate a seguito della prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547 (Par. 3.1.5. della presente relazione).

L'intervento SM.20 risulta completato.

Per gli interventi SM.21, SM.22 e SM.23 le fasi di studio e progettazione sono state completate già in occasione della richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di Taranto, tuttavia gli interventi non sono stati avviati poiché le aree interessate sono ancora sotto sequestro.

Per quanto riguarda l'intervento VR.7 sono state realizzate sia la parte relativa al trattamento del percolato di scarica, sia quella relativa agli effluenti del laminatoio a freddo; tuttavia solo la prima sezione è stata avviata, e su questa è in corso il monitoraggio degli inquinanti per gli scarichi idrici, in analogia a quanto previsto dal PMC.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E155/c	1.4	STOCCAGGIO FOSSILE GREZZO PCI IN SILO 5	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E158/c	1.4	MACINAZIONE/ESSICCAMENTO FOSSILE PCI N.5	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - Metalli
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Inq. All. 1 parte V DLgs 152/06 Parte II par. 1.1
					Periodico semestrale	SO x (espressi come SO2)	Inq. All. 1 parte V DLgs 152/06 Parte II par. 2
E713/bis	10.4	RICOTTURA NASTRI		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - CO - Temperatura
				Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)		
E713/ter	10.4	RICOTTURA NASTRI		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - CO - Temperatura
				Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)		
E35	18	OFFICINA (Rivestimento-Essiccamento)	FIBRA VETRO - FIBRA ACRILICA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	COV (espressi come COT)	
E757	4.5	SPIANATURA A FREDDO LAMIERE	FILTRI A MANICHE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E732/bis	8.2	GRANIGLIATURA LAMIERE	CARTUCCIA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E768	13.2	ASPIRAZIONE SCORIE SALDATURA (TUL/1)	TESSUTO - CICLONE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E783	13.3	CUT OFF (TUL/2)	CARTUCCIA	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E36	18	OFFICINA (Metallizzazione Arc Spray)	CARTUCCIA - CICLONE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E91/a-b	9.1	TRAMOGGIA DEPOLVERATA SEMOVENTE (IMA/1)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Prot. DIR/100 del 22/06/2012 (Procedura ID 90/333/472)

La procedura avviata è inerente alle modifiche non sostanziali per gli interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

- a. Servizi (Attività tecnicamente connessa): installazione nuove postazioni presso officina meccanica e carpenteria;
- b. Produzione Ghisa ed Acciaio (Attività IPPC 2.2): installazione n. 2 postazioni gira-siviere presso ACC/2, modifica postazione taglio fondi paiole presso GRF;
- c. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): installazione n. 2 impianti molatura bramme presso COB/4 e COB/5;
- d. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): modifica impianto di passivazione presso ZNC/2;
- e. Rivestimento Tubi (Attività IPPC 2.6): installazione n. 2 impianti di decapaggio tubi presso RIV/3 e RIV/6;
- f. Produzione Calce (Attività IPPC 3.1): installazione nuovo impianto di depolverazione secondaria calce idrata c/o FOC/1.

Gli interventi di cui alle lettere b), d), f), e il COB/5 alla lettera c) sono stati realizzati mentre per il COB/4 si deve fare riferimento al cronoprogramma di realizzazione aggiornato riportato nell'allegato 5.5 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015 e aggiornato nell'ambito della nota Dir. 129 del 08/04/2016 in risposta alla nota MATTM DVA 7115 del 15/03/2016.

Relativamente al punto e), i cronoprogrammi di realizzazione aggiornati di entrambi gli impianti sono riportati, rispettivamente, negli allegati 5.2 e 5.1 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015 e aggiornato nell'ambito della nota Dir. 129 del 08/04/2016 in risposta alla nota MATTM DVA 7115 del 15/03/2016.

Relativamente al punto a), i cronoprogrammi di realizzazione aggiornati sono riportati, rispettivamente, negli allegati 5.3 e 5.4 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015 e aggiornato nell'ambito della nota Dir. 129 del 08/04/2016 in risposta alla nota MATTM DVA 7115 del 15/03/2016.

Per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi per le emissioni atmosferiche previsti nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata al Ministero, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E37	18	SCRICCATURA CARPENTERIA	CARTUCCIA	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E38	18	OSSITAGLIO CARPENTERIA	CARTUCCIA	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E39	18	SALDATURA E MOLATURA	TESSUTO	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E1009	8.5.1	RISCALDO TUBO (RIV/3)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E1010	8.5.2	DECAPAGGIO TUBO (RIV/3)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	H2PO4	Portata
E1011	8.5.1	RISCALDO TUBO (RIV/6)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	
E1012	8.5.2	DECAPAGGIO TUBO (RIV/6)		Realizzazione in corso	Periodico semestrale	H2PO4	Portata
E966/b	8.11	GRANGLIATURA TUBI (RIV/3)	CARTUCCIA	Realizzazione in corso	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E655/ter	4.1	MOLATURA BRAMME (COB/4)	TESSUTO	Da realizzare	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E655/bis	4.1	MOLATURA BRAMME (COB/5)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E592	6.2	DEPOLVERAZIONE SECONDARIA (FOC/1)	FILTRI A MANICHE	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E561/bis	1.14	RUOTA SMIERE (CCO/2-3-4)	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E687/bis	1.11	TAGLIO FONDI E ROTTAME	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata
E756	5.4	PASSIVAZIONE NASTRO		Realizzata	Periodico semestrale	Cr (III)	Portata
					Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Portata

### Altre procedure

In fase di presentazione della domanda unica di AIA per lo Stabilimento ILVA di Taranto (Prot. SAE/19 del 28/02/2007) sono stati inseriti alcuni interventi impiantistici relativi alle seguenti aree:

1. Zincatura a Caldo (Attività IPPC 2.3.c): realizzazione nuova linea ZNC/2;
2. Produzione Laminati a Caldo (Attività IPPC 2.3.a): realizzazione nuovo forno di riscaldamento presso TNA/2.

Tutti gli interventi previsti nell'istanza presentata sono stati realizzati; per i sistemi che sono in marcia è stato avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E721/9	4.2	RISCALDO BRAMME FORNO 5 (LINEA-2)		Realizzata	Periodico trimestrale	Polveri	Portata
						NO x (espressi come NO2)	CO - O2
						SO x (espressi come SO2)	Temperatura
E754	5.1	PULIZIA NASTRO (CLEANING)		Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata - NaOH
E755	5.2	PRERISCALDO E RICOTTURA NASTRO		Realizzata	Periodico semestrale	NO x (espressi come NO2)	Portata - CO - Temperatura

Il procedimento ID/90/472 relativo a modifiche non sostanziali aree a freddo è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

### **3.2 Procedure avviate dopo il 26 ottobre 2012**

#### Proc. ID 90/333/457

La procedura avviata con nota Dir.212 del 16/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per i seguenti punti relativi alle attività di gestione di rifiuti:

- a. paragrafo 9.6.4.1 - attività di messa in riserva [R13] ed adeguamento volumetrico di rifiuti di legno per il successivo utilizzo esterno: l'attività non è esercita dal febbraio 2009 a seguito dell'intervenuto sequestro giudiziale che oltre alle aree interessate dal deposito di traversine ferroviarie ha interessato anche l'area di messa in riserva e gli impianti di macinazione dei rifiuti in legno. Pertanto, i rifiuti dalla data del sequestro vengono conferiti ai riutilizzatori esterni direttamente dai siti di deposito temporaneo;
- b. paragrafo 9.6.4.2 - attività di messa in riserva (R13) di materiale refrattario per il successivo riutilizzo esterno: l'attività è esercita in settore del deposito preliminare per "rifiuti non pericolosi";
- c. paragrafi 9.6.4.3 e 9.6.4.4 - depositi di traversine ferroviarie e pneumatici: l'attività è gestita in regime di deposito temporaneo e non di messa in riserva;
- d. paragrafo 9.6.4.5 - attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] dei rottami ferrosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica: è stata richiesta la variazione del quantitativo di rottame "rifiuto" da avviare a "messa in riserva - R13" ad un quantitativo di 3.500 ton/a e del quantitativo da avviare a recupero a 50.000 ton/a;
- e. paragrafo 9.6.4.6 - attività di recupero [R5] e messa in riserva dei rifiuti contenenti zolfo per la produzione di acido solforico: l'attività non viene più esercita dall'ottobre 2011;

- f. paragrafo 9.6.4.7 - attività di recupero nell'industria siderurgica delle scaglie di laminazione [R4] e messa in riserva [R13]: per tale attività è stata richiesta la variazione del quantitativo di scaglie di laminazione di provenienza esterna, riportato nel provvedimento di AIA, da 50.000 ton/a a 10.000 ton/a.

Con nota Dir.158 del 09/05/2013 è stata trasmessa documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e relative garanzie finanziarie.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014, che prevede il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario.

Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/468

La procedura avviata con nota Dir.233 del 27/11/2013, in ottemperanza alle prescrizioni n. 16, 40, 51, 58, 65 e 67 del DVA-DEC-2012-0000547, è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla chiusura completa con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati per le aree di gestione, movimentazione di materiali polverulenti identificate nei seguenti edifici:

• **Ciclo PRODUZIONE COKE**

1. Fase di preparazione miscela (prescrizione n. 40 del PIC):
  - Edificio SILI CEC
  - Edificio FC1
  - Edificio SILI STILL
  - Edificio SILI I.T.
  - Edificio FRANTUMAZIONE PRIMARIA
  - Edificio FRANTUMAZIONE SECONDARIA
  - Edificio T26
  - Edificio FC2
  - Edificio MISCELAZIONE
2. Fase di trattamento coke (prescrizione n. 51 del PIC):
  - Edificio VAGLIATURA LVC/1
  - Edificio COKE FINE
  - Edificio VAGLIATURA LVC/2

- **Ciclo PRODUZIONE AGGLOMERATO**
  1. Fase di sinterizzazione (prescrizione n. 58 del PIC):
    - Edificio OMO/2
  
- **Ciclo PRODUZIONE GHISA E ACCIAIO**
  1. Fase di caricamento materiali (prescrizione n. 65 del PIC):
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/1
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/2
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/4
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (vagli)
    - Edificio STOCKHOUSE AFO/5 (sili)
  2. Fase stoccaggio PCI (prescrizione n. 67 del PIC):
    - Edificio PCI

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in corrispondenza della prescrizione 16 stab.

Proc. ID 90/333/469

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. utilizzo in processi termici interni allo Stabilimento di fanghi attivi di depurazione di supero, fanghi e polveri di acciaieria e altoforno, torbide di acciaieria, ferrosi e polverino di coke da spegnimento e depolverazione;
- b. recupero di materia in processi termici di rottami ferrosi e scaglie di laminazione.

Le modifiche proposte vogliono adempiere alle prescrizioni n. 22 e 23 del DVA-DEC-2012-0000547. Con note Dir.109/2013 e Dir.119/2013 è stata richiesta la rimodulazione del termine di consegna della documentazione indicata dal Ministero con la nota DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Facendo seguito alla nota DVA-2013-0009879 del 30/4/2013, con cui il Ministero ha prorogato al 15/07/2013 il termine per l'invio della documentazione, sono state trasmesse le schede dei candidati sottoprodotti con prot. Dir.239 del 15/07/2013.

Il procedimento ID/90/457 relativo a gestione dei rifiuti – garanzie finanziarie è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014, che prevede il trasferimento dell'istruttoria in capo al sub commissario.

Ai sensi del comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015 “ Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.”

Proc. ID 90/333/477

La procedura avviata con nota Dir.234 del 28/11/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla fermata delle batterie 3-4 e 5-6.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 16 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il cronoprogramma dettagliato delle attività è stato trasmesso in allegato alla comunicazione inviata. In particolare sono previste le seguenti fasi:

Fermata batterie 5-6:

- Attività preliminari finalizzate alla fermata: 9 novembre - 2 dicembre 2012;
- Attività di svuotamento completo: 3 dicembre - 6 dicembre 2012;
- Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 7 dicembre 2012 - 17 gennaio 2013;

Fermata batterie 3-4:

- Attività preliminari finalizzate alla fermata: 2 gennaio - 25 gennaio 2013;
- Attività di svuotamento completo: 26 gennaio - 29 gennaio 2013;
- Attività di messa in sicurezza e raffreddamento pareti: 30 gennaio - 12 marzo 2013.

Proc. ID 90/333/478

La procedura avviata con nota Dir.257 del 17/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla chiusura nastri e cadute.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 6 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il cronoprogramma degli interventi, allegato alla comunicazione inviata e trasmesso nuovamente con nota prot. DIR/19 del 17/01/2013 a seguito di aggiornamenti, prevede per le aree interessate la seguente tempistica:

- Area AGL – OMO: gennaio 2013 – dicembre 2014;
- Area COKERIA – PRF: gennaio 2013 - dicembre 2014;
- Area ALTIFORNI: gennaio 2013 – marzo 2015;
- Area ACCIAIERIA: marzo 2013 – dicembre 2013;
- Area PARCHI: gennaio 2013 – ottobre 2015;
- Area IMA: giugno 2013 – dicembre 2013;
- Area PCA: gennaio 2013 – ottobre 2015.



Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in corrispondenza della prescrizione 6.

Proc. ID 90/333/489

La procedura avviata con nota Dir.268 del 27/12/2012 è inerente alle modifiche non sostanziali relative alla captazione e convogliamento delle emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare durante la fase di raffreddamento agglomerato.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 60 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento ID/333/489 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 16.g) – 60 adeguamento dell'impianto di raffreddamento agglomerato (raffreddatori rotanti) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014,

Proc. ID 90/333/490

La procedura avviata con nota Dir.269 del 27/12/2012 è inerente alle modifica non sostanziale relativa all'installazione del filtro a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 57 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati gli studi di fattibilità forniti dalle 3 società interpellate.

Facendo seguito alla nota DVA-2013-8642 del 11/04/2013 del Ministero, con nota Dir.115 del 15/04/2013 sono stati trasmessi il progetto di massima, con relativo cronoprogramma, della società Siemens VAI, in attesa di ricevere i progetti di massima da parte delle altre società interpellate.

Con nota Dir.161 del 14/05/2013, sono stati trasmessi ulteriori 3 progetti elaborati dalle società Paul Wurth, Alstom Power e GEA, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/534

La procedura avviata con nota Dir.138 del 26/04/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla copertura dei parchi primari.

La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 1 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati 4 possibili progetti per la realizzazione della copertura completa dei parchi primari e una relazione relativa ai terreni interessati dall'intervento.

Il procedimento risulta concluso con Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso ad ILVA con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13.

Proc. ID 90/333/537

La procedura avviata con nota Dir.142 del 26/04/2013 è inerente alla caratterizzazione completa dei gas inviati in torcia.

La modifica proposta vuole adempiere della prescrizione n. 77 del DVA-DEC-2012-0000547.

Alla stessa nota sono stati allegati i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia effettuati sui seguenti punti di controllo:

1. Uscita gasometro OG1 – ACC1;
2. Uscita gasometro OG2 – ACC2;
3. Uscita AFO2;
4. Uscita AFO4;
5. Uscita AFO5;
6. Rete gas coke prima dell'impianto sottoprodotti;
7. Rete gas coke dopo l'impianto sottoprodotti.

Il procedimento ID/90/333/537 relativo alla verifica adempimento prescrizione n. 77 : caratterizzazione dei gas inviati in torcia è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/544

La procedura avviata con nota Dir.159 del 13/05/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.177 del 31/05/2013 sono stati trasmessi i progetti degli interventi da realizzare.

Con nota Dir.325 del 23/09/2013 sono state trasmesse le integrazioni sui progetti di copertura dei parchi minori (Parchi calcare, Parchi OMO-Coke, Parchi Agglomerato Sud e Nord). Con nota DIR.365 del 18.10.2013 sono state trasmesse ulteriori documentazioni in relazione a quanto richiesto con nota del MATTM prot. DVA-2013-23100 del 09.10.13, relativamente alla richiesta di integrazione ID 90/333/544 – Modifica non sostanziale inviata con ns. nota DIR.159 del 13.05.13.

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi è riportato nella tabella riassuntiva delle prescrizioni in corrispondenza della prescrizione 4.

Proc. ID 90/333/599

La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa all'impianto di abbattimento COT presso PLA/SAV.

Con nota Dir.136.2014 del 07/04/2014, è stata comunicata la messa in esercizio e relativa la messa a regime dell'impianto.

In riferimento al D.P.C.M. 14 marzo 2014 (c.d. "Piano Ambientale"), ed in particolare alla modifica della prescrizione P76 riportata nella Parte I del piano in allegato al suddetto decreto, con nota Dir.233 del 05/06/2014 è stata comunicata l'avvenuta installazione dell'impianto secondo il cronoprogramma trasmesso nella nota Dir.266/2013.

Con nota Dir.270 del 23/06/2014 sono state trasmesse le misurazioni effettuate al camino E734/bis a seguito della messa a regime.

Come anche riportato nell'allegato 5.6 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015, con nota DIR.137 del 30/04/2015, nell'ambito del rapporto annuale, sono state trasmesse le misurazioni effettuate al camino E734/bis nel 2014 mentre i dati del 2015 vengono anticipati nell'ambito delle relazioni trimestrali. Nel corso della visita ispettiva ISPRA/ARPA Puglia del 28/07/2015 è stato effettuato un sopralluogo presso il post-combustore per l'abbattimento dei COT sul camino E734bis presso PLA/SAV.

Il procedimento ID/90/599 relativo a modifiche non sostanziali cicli rivestimento lamiera ( impianto abbattimento COT c/o PLA/SAV) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/600

La procedura avviata con nota Dir.266 del 30/07/2013 è inerente alla modifica non sostanziale relativa alla postazione taglio fondi, cilindri e fondi sbozzati presso GRF.

L'intervento previsto nell'istanza presentata è stato realizzato.

Verrà successivamente avviato il monitoraggio degli inquinanti e dei parametri conoscitivi previsti dal DVA-DEC-2011-0000450 per le emissioni atmosferiche, riportati nella tabella seguente.

N°camino	Riferimento fase attività	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Stato modifica attuale	Monitoraggio discontinuo delle emissioni	Inquinanti	Parametri Conoscitivi
E688/bis	1.11	TAGLIO FONDI, CILINDRI E FONDI SBOZZATI	TESSUTO	Realizzata	Periodico semestrale	Polveri	Portata

Il procedimento ID/90/333/600 relativo a verifica adempimento prescrizione n.16.h) – 70c: installazione cappe mobili come misura transitoria per la gestione dell'area svuotamento paiole ( GRF) è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/655

La procedura avviata con nota Dir.428 del 22/11/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali per rinuncia all'utilizzo dell'area Parco Nord Coke.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547 relativa agli interventi di realizzazione di edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti, tra cui quello per il coke.

Il procedimento ID/333/655 relativo alla verifica dell' adempimento della prescrizione n. 4: rinuncia la progetto di copertura Nord coke è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/656

La procedura avviata con nota Dir.430 del 26.11.2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di copertura del Parco Calcare.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir.430 del 26/11/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento da realizzare.

Il procedimento ID/333/656 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 4: sistema di bagnatura e aerazione Parchi Calcare Area 2 e Area 5 è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/673

La procedura avviata con nota Dir.454 del 05/12/2013 è inerente alle modifiche non sostanziali relative agli interventi di copertura del Parco Loppa.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 4 del DVA-DEC-2012-0000547.

Per la realizzazione dell'intervento è stata proposta una soluzione alternativa alla realizzazione dei sistemi di captazione, trattamento e successiva emissione in atmosfera di aria proveniente dall'interno dei futuri edifici per lo stoccaggio del materiale polverulento.

Con nota Dir. 454 del 05/12/2013 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento da realizzare.

Il procedimento ID/333/673 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 4: sistema di bagnatura e aerazione Parco Loppa è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA -2014-0016401 del 28/05/2014.

Proc. ID 90/333/674

La procedura avviata con nota Dir.469 del 17/12/2013 è inerente al convogliamento emissioni connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punti di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro.

La modifica proposta vuole adempiere alla prescrizione n. 37 del DVA-DEC-2012-0000547.

Il procedimento ID/333/674 relativo alla verifica dell'adempimento della prescrizione n. 27: emissioni diffuse nel trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto scarico per le batterie 7-8-9-10-11-12, è da ritenersi concluso a seguito dell'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del D.P.C.M. del 14/03/2014, come da nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014.

Prot. DIR/424 del 20/11/2013

Facendo seguito a quanto richiesto con nota prot. DVA-2013-0023937 del 21/10/2013, è stata trasmessa relazione tecnica relativa al progetto di adeguamento dell'area IRF in merito alle opere di impermeabilizzazione, ai dispositivi di bagnatura ed abbattimento polveri e di raccolta e trattamento delle acque.

Il procedimento è da ritenersi concluso in base a quanto riportato nella parte II dell'allegato al D.P.C.M. del 14/03/2014.

Prot. DIR/166 del 23/04/2014(DVA-2014-12709 del 05/05/2014)

La procedura avviata con nota DIR.166 del 23.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale relativa all'installazione di un impianto aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiere con cannello su banco C2 della sezione di finitura del PLA2. L'intervento prevede il posizionamento di n. 8 cappe con un sistema di aspirazione e abbattimento polveri con cartucce filtranti. L'aria trattata sarà emessa in atmosfera attraverso un punto di emissione identificato con il codice emissivo E758, avente diametro di mm900 e altezza di 23 m da terra.

Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rinviato a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 14/03/2014.

Come riportato nell'allegato 5.7 del documento di proposta organica di miglioramento ambientale, trasmesso con nota Dir. 226 del 07/07/2015, la modifica non sostanziale relativa all'installazione di un impianto aspirazione e filtrazione dei fumi derivanti dal taglio delle lamiere con cannello su banco C2 della sezione di finitura del PLA2 è stata realizzata e i risultati delle attività di monitoraggio relativi alla messa in esercizio e a regime dell'impianto, comunicata con nota DIR.245 del 14/07/2015, sono trasmessi nell'ambito della relazione trimestrale di ottobre 2015; inoltre con nota Dir. 133 del 11/04/2016 sono stati trasmessi i certificati relativi agli esiti delle attività di monitoraggio effettuate immediatamente a valle della messa a regime dell'impianto.

Prot. DIR/182 del 30/04/2014(DVA-2014-13073 del 07/05/2014)

La procedura avviata con nota DIR.182 del 30.04.2014 è relativa alla modifica non sostanziale in materia di riduzione dei consumi idrici in riferimento alle prescrizioni di cui al par. 9.3.1 del PIC del Decreto DVA-dec-2011-450 del 04.08.2011 (prescrizioni T1 e T26). Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio idrico richiesti e al tempo stesso assicurare l'idoneità all'impiego nel ciclo produttivo, ILVA ha proposto di ridurre del 50 % il prelievo primario di acque destinabili agli usi civili e agricolo mediante utilizzo di altre acque, senza peggioramento degli impatti ambientali. In particolare, ILVA ha proposto di ridurre il prelievo di acqua potabilizzabile, sostituendola con acqua di scarsa qualità da utilizzare nei cicli produttivi previo trattamento di dissalazione.

Con nota prot. DVA-2014-0016401 del 28/05/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rinviato a quanto previsto per la prescrizione T26 dell'allegato del D.P.C.M. del 14/03/2014.

In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati.

Prot. DIR/236 del 03/06/2014

La procedura avviata con nota DIR.236 del 03.06.2014 è relativa alla modifica non sostanziale del progetto di gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA, in riferimento alle prescrizioni 4 - 16.h) - 70c - UA7 e UA 10, al fine di ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque di aree confinanti.

Nello specifico le modifiche non sostanziali introdotte riguardano i seguenti aspetti:

- le acque di prima pioggia dell'area PCA, coperture e zone limitrofe, saranno raccolte insieme alle acque di bagnatura

- l'impianto di trattamento, di cui alla DIR 424/2013 del 20/11/2013, finalizzato alla depurazione e al riutilizzo delle acque di IRF e SEA, riceverà anche le acque di prima pioggia e bagnatura dell'area PCA.

Con nota prot. DVA-2014-0031816 del 03/10/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha archiviato il procedimento in quanto ha ritenuto che non fossero stati forniti gli elementi per valutare la sostanzialità della modifica.

Con nota DIR/508 del 22/12/14 è stata inviata al MATTM la richiesta per l'attivazione dei procedimenti al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti utili al trattamento ed alla gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.

Con nota prot. DVA-2015-0002580 del 29/01/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indetto la prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 18.02.2015. All'interno dei lavori della riunione è stato espresso parere di non assoggettabilità a procedura VIA da parte della Commissione Tecnica di VIA. Inoltre alla luce dei pareri espressi dalla Conferenza dei Servizi sono stati richiesti al gestore ulteriori chiarimenti inoltrati con nota DIR 128 del 27.04.15 e con nota DIR 152 del 14.03.15. Con nota DIR 183 del 11.06.15 è stata ritrasmessa la documentazione integrativa già inoltrata con nota DIR 128/15 per mancato recapito della stessa alla direzione generale belle arti, servizio III, del Ministero delle belle arti e delle attività culturali e del turismo. Decorso trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti il Ministero ha convocato la II riunione della Conferenza dei Servizi in data 01.07.15. Con nota DIR 260 del 17.07.15 è stata inoltrata la documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.15. In data 21.07.15 si è tenuta la III Conferenza dei Servizi e con nota DVA-2015-0020948 il MATTM in data 07.08.15 ha rilasciato il decreto n. D.M. 0000169 del 06.08.15 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.

Con nota DIR 364 del 18/09/2015, ILVA ha trasmesso una richiesta di chiarimento e/o rettifica relativa al suddetto decreto.

Con nota prot. DVA-2015-0024812 del 5/10/2015, il MATTM ha chiesto alla Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque di voler confermare quanto dichiarato da ILVA in merito al fatto che le opere in oggetto non rientrano in area SIN.

Con nota prot. 0015455/STA del 06/10/2015 il MATTM Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque ha comunicato la correttezza delle valutazioni ILVA.

Con nota prot. DVA-2015-0028035 del 9/11/2015, il MATTM ha trasmesso il decreto n. D.M. 0000230 del 29/10/2015 con il quale ha apportato le modifiche derivanti dalla valutazione delle osservazioni ILVA.

Prot. DIR 475 del 23/11/2015

Con nota DIR 475 del 23/11/2015 è stata effettuata la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla modifica della stazione di desolfurazione ghisa DES/NORD ACC1 dell'acciaiera 1 per l'attuazione della prescrizione 70° del Decreto DVA-dec-2012-0000547 del 26/10/2012

Con nota DVA- 2015-0030067 del 01/12/2015, il MATTM ha preso atto della conformità dell'intervento proposto a quanto già autorizzato.

Proc. ID 90/945

Con nota prot. DVA2015-0026909 del 27/10/2015 il MATTM ha comunicato che con decreto DVA-DEC-2015-0000379 del 26/10/2015 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame parziale dell'AIA rilasciata il 4 agosto 2011.

Tale riesame parziale dell'autorizzazione è relativo a:

1. le emissioni in atmosfera delle aree di stabilimento non disciplinate dal decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC- 2012-547 del 26 ottobre 2012. Con nota DIR 226/15 del 7/7/2015 ILVA ha trasmesso la proposta organica di miglioramento ambientale come previsto dall'art. 2, comma 3 del DPCM del 14 marzo 2014;
2. l'adeguamento ai limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e a quelli previsti dalle BAT di settore per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento: Con nota DIR 257/2015 del 17/07/2015 ILVA ha trasmesso il piano di adeguamento ai sensi della prescrizione n. UA 11 del DPCM del 14 marzo 2014;
3. gli interventi di efficientamento energetico dello stabilimento. ILVA, con nota DIR 227/2015 del 7/07/2015, ha trasmesso il programma di efficientamento energetico dello stabilimento, con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 13 del DPCM 14 marzo 2014 e con nota DIR 228/2015 del 7/07/2015 ha trasmesso il Manuale del sistema di gestione dell'energia, in riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 14 del DPCM 14 marzo 2014.

In data 2/03/2016 si è tenuta la prima conferenza dei servizi relativa a tale riesame.

Con nota DVA u.0007115 del 15/03/2016 il MATTM ha trasmesso la nota CIPPC 290/2016 del 8/03/2016 sugli esiti della conferenza con la quale sono state chieste integrazioni a ILVA. Le integrazioni relative alle proposta organica di miglioramento ambientale di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM del 14 marzo 2014; sono state trasmesse con nota DIR 129/16 del 08/04/2016.



Le integrazioni relative agli aspetti energetici sono state trasmesse con nota DIR 310 del 15/07/2016.

Proc. ID 333/1030

Con nota DIR 516/15 del 30/12/2015 è stata trasmessa la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v- bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n, 152.

Con nota prot.DVA u. 0005835 del 3/03/2016 il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento per un esame della conformità della documentazione trasmessa, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006.

Si precisa che, con nota del 26/04/2016, i Commissari, in considerazione del fatto che le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali sono in via di completamento, hanno chiesto al Ministro dell'Ambiente di valutare l'opportunità di portare avanti le procedure di riesame parziale ILVA sino alla presentazione del nuovo piano industriale da parte del soggetto aggiudicatario, in quanto gli interventi oggetto del riesame sono stutturalmente complessi ed indissolubilmente ancorati alla modalità produttive che saranno delineate dal nuovo piano industriale.

***4. Esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento***

In allegato sono riportati gli esiti dei monitoraggi condotti nel periodo di riferimento (01.07.2016 – 30.09.2016). Si precisa che per le attività di campionamento svolte nell'ultimo periodo i relativi risultati analitici, ove non fossero già ad oggi disponibili, saranno trasmessi nella prossima relazione trimestrale.

Di seguito si riportano gli allegati:

- Allegato 1 - Monitoraggio Aria;
- Allegato 2 - Monitoraggio Acqua;
- Allegato 3 – Controlli sottoprodotti e rifiuti