



STABILIMENTO DI TARANTO

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DG Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -
ISPRA
Viale Vitaliano Brancati, 48
00148 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Taranto, 28/02/17
Ns.Rif: Dir. 122/17

Oggetto: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 -
Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.

Con la presente si trasmette, in allegato, il documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto ("DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA 28_02_2017).

In seguito all'approvazione del nuovo PMC, con DM 194 del 13/07/2016, il documento è stato sottoposto a revisione.

Sono stati eliminati i riferimenti al vecchio PMC.

Le prescrizioni, già presenti nel DAP e confermate dal nuovo PMC, hanno conservato lo stesso codice, aggiornando i dati di riferimento a quelli presenti nel nuovo PMC.

Le prescrizioni introdotte del nuovo PMC sono state codificate, con un codice composto da una lettera (T per le prescrizioni limitate nel tempo e P per le prescrizioni permanenti) e un numero che segue la numerazione presente nel DAP precedente.

Le prescrizioni del PIC che hanno subito modifiche in base al riesame 547/2012, al DPCM 14 marzo 2014 o ad altre normative, ma sono ancora vigenti, hanno aggiunto alla codifica la sigla "bis".

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

via Appia SS km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536

Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158





STABILIMENTO DI TARANTO

Le prescrizioni annullate sono state eliminate dall'elenco.

Si evidenzia che, come nel precedente invio, stante la mole dei dati da gestire in relazione alle comunicazioni, le stesse sono riportate in un documento separato.

Restiamo a Vs disposizione per quanto eventualmente necessario e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns distinti saluti.

ILVA S.p.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto

Il Direttore di Stabilimento
Ing. Antonio Bufalini

ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

via Appia SS km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4811 - fax +39 099 4812271 - telex 860049

Sede Legale e Operativa: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536

Cap.Soc. euro 549.390.270,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 11435690158



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

**GESTORE
COMUNE SEDE IMPIANTO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO
DATA DI EMISSIONE DAP
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ILVA S.P.A.
TARANTO**
28/02/2017
(PARTE I) E (PARTE II)

INDICE

PARTE I

1. Inquadramento generale3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA4

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	ILVA S.p.A.
Sede legale	Viale Certosa, 249 – 20151 MILANO
Sede operativa	S.S. Appia, Km 648 – 74123 TARANTO
Denominazione impianto	Stabilimento ILVA di Taranto
Tipo di impianto	Stabilimento siderurgico a ciclo integrale esistente, prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	1.3 (produzione coke metallurgico) – 2.1 (produzione agglomerato) – 2.2 (produzione di ghisa ed acciaio) – 2.3a (produzione laminati piani a caldo) – 2.3c (zincatura a caldo) – 3.1 (produzione calce) – 5.4 (esercizio discariche) - 6.7 (rivestimento tubi e lamiere) <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Gestore	Commissari Dott. Piero Gnudi, Dott. Enrico Laghi, Avv. Corrado Carrubba, fax 099-4706591, tel. 099-4813010 direzione.taranto@gruppoilva.com <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Referente controlli AIA	Alessandro Labile, fax 099-4814160. tel. 099-4814735, alessandro.labile@gruppoilva.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI / NO</i> SI
Sistema di gestione ambientale	<i>SI / NO (Estremi e durata)</i> SI Certificazione ISO 14001 n. IGQ A2E06 scadenza 14.09.2018, OHSAS 18001 n. IGQ S2I01 scadenza 30.09.2017 <i>(solo se disponibile)</i>
Numero di addetti	11.618 al 31.12.2012
Decreto di AIA	DVA-DEC-2011-0000450
Data di emissione del decreto	04.08.2011
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	23.08.2011
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	195
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) DPCM ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1bis	Vedi DPCM 14.03.14	Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA. I tempi di esecuzione dell'intervento sono fissati in 24 mesi dalla stipula dei previsti accordi con la Regione Puglia	DEC (art. 1, co.2 – pg. 14) DPCM 14.03.14 (Allegato Parte I)		In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati. Con nota DIR 81 del 9/02/2017 è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento "1AT 3 Dissalazione acqua Tara CCO 5" In data 21 settembre e 7 ottobre 2015, ILVA ha partecipato a due incontri interlocutori indetti dalla Regione Puglia presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Risorse Idriche, aventi ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse idriche ad uso industriale dello stabilimento, in cui è stato affrontato il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini e Taranto Bellavista. In data 29 ottobre 2015, per iniziativa del suddetto assessorato, è stato istituito un tavolo tecnico sulla questione. In data 16 dicembre 2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese, AQP Spa, Provincia e ILVA al fine di verificare lo stato di consistenza delle opere esistenti realizzate dalla Provincia di

					Taranto e definire le successive attività ispettive tecnico funzionali. Con nota AOO_075/000452 del 26/01/2016 gli uffici della Regione Puglia hanno sollecitato alla Provincia la trasmissione della documentazione tecnica relativa alle suddette opere. Con nota AOO_075/5733 del 11/10/2016 gli uffici della Regione Puglia hanno nuovamente sollecitato la trasmissione della documentazione
T2	23/02/12	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del piano di monitoraggio e controllo, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere	DEC (art. 4, co. 1 – pg. 15)	SI	Piano trasmesso con nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012 – La pubblicizzazione alle autorità dei dati rilevati avverrà tramite il report annuale di cui al par. 9.4 del PMC. Per la consultazione in remoto dei dati si rimanda a chiarimenti con ISPRA. Sono state attuate le modalità di monitoraggio previste dalle autorizzazioni precedenti e sono state attivate le comunicazioni previste nel PMC relativamente ai controlli (vedasi note ILVA di cui all'elenco in sez. Documenti Emessi dal Gestore).
T3	23/02/23	Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza	DEC (art. 5, co. 2 – pg. 17)	SI al verificarsi	Il D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, all'art. 29 octies comma 9 prevede che, per le installazioni certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame sia effettuato ogni 12 anni.
T4	01/09/11	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al	DEC (art. 9, co. 1 – pg. 18)	SI	Comunicazione effettuata con nota ILVA prot. DIR/79 del 31.08.2011 con la quale è stato trasmesso l'originale della quietanza del versamento della tariffa relativa ai controlli.

		comma 5, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008 l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli			
T5bis	23/08/12	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della Cokeria.	PIC (9.2.1 – pg. 825) (9.2.1.1 – pg. 826) PIC riesame (Allegati pag.1)	SI	Documento trasmesso in Allegato 1 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Inviata nota ILVA prot. DIR/133 del 23.08.2012 con la quale si comunica che da settembre 2012 la frequenza dei campionamenti è settimanale, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0017812 del 23.07.2012, e che i primi dati saranno comunicati dopo sei mesi dall'inizio del campionamento settimanale. Inviata nota ILVA prot. DIR/105 del 29.03.2013 con la quale è stato trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio. Tutto ciò assolve anche alla prescrizione n. 30 del decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Gli stessi dati vengono forniti anche in occasione di ogni relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del Decreto di Riesame e nel report annuale trasmesso con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente ai dati del 2013, DIR/137 del 30.04.2015 relativamente ai dati del 2014 e DIR/168 del 29.04.2016 relativamente ai dati del 2015.
T7	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Installazione di un sistema di controllo dell'efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell'impianto di agglomerazione"	PIC (9.2.1 – pg. 825) PIC riesame (Allegati pag.1)	SI	
T8	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di PMC n. 194 del 13/07/2016 a pag. 10.

		cantierabile per la “Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile”	PIC riesame (Allegati pag.1)		
T9	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all’interno dell’impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, secondo le indicazioni dettagliate nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	<p>Completata l’installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF.</p> <p>L’attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l’ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell’intero sistema di monitoraggio a videocamera.</p> <p>Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l’attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.</p> <p>Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea D insieme al nuovo camino E314b (l’attuale camino E314 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.</p>
T11		Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Con nota prot. DVA-2013-7520 del 27.03.2013 il MATTM ha ritenuto superata la prescrizione in quanto la materia è stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 40, 41, 43, 51, 58 e 60, così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.

		situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle MTD da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale			
T15	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità relativo all'installazione di idonei sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento; tali sistemi devono consentire altresì una verifica delle tempistiche di sfornamento e delle perdite dalle varie parti dell'impianto. Le registrazioni video dovranno essere rese disponibili in tempo reale agli Enti di controllo e dovranno essere opportunamente archiviate al fine di verificare le prestazioni degli impianti in ordine alle emissioni visibili. Le postazioni di ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria. Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea D insieme al nuovo camino E314b (l'attuale camino E314 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.
T16	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione delle emissioni	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR/92 del 13/06/2012. Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012. Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/377) ottemperata.

		convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.			
T25	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore produrrà un cronoprogramma per l'attuazione delle prescrizioni di cui al par. 9.2.1.11 – pgg. 903 e 904	PIC (9.2.1.11 – pg. 904)	SI	Documento trasmesso in Allegato 2 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T26 a	08/11/14 da DPCM 14.03.14	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'ILVA S.p.A. dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento	PIC (9.3.1 – pg. 920) DPCM 14.03.14 (Allegato Parte I)		In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati. Con nota DIR 81 del 9/02/2017 è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento "1AT 3 Dissalazione acqua Tara CCO 5"
T37	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento.	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Prescrizione modificata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c: dell'allegato, la prescrizione UA27: area sequestrata di deposito "traversine" prevede che: " Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Traversine devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni: 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi

					<p>dall'entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>2. al fine dei ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche.”</p> <p>In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori. È stato assegnato l'ordine 16218/2014 con ultima variante n.4 del 05/05/2016 alla ditta Logex Srl. Con la nota LEG/112 del 12/07/2016 Ilva comunica la data di inizio lavori per il giorno 18/07/2016. In quella data il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dopo avere richiesto la documentazione relativa alla riunione di coordinamento, verbalizza l'inizio delle operazioni di cantierizzazione per il 19/07/2016. L'attività di smaltimento delle traversine è stata avviata in data 21/07/2016 ed è tuttora in corso.</p>
T39	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito delle traversine alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T40	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare una relazione che contenga la quantificazione e qualificazione delle	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.

		traversine ferroviarie smaltite e di quelle recuperate con l'indicazione della destinazione finale dei rifiuti			
T41	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito degli pneumatici alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	<p>Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.</p> <p>In relazione all'area contenente gli PFU sotto sequestro giudiziario è opportuno precisare quanto è stato introdotto con l'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c: dell'allegato, la prescrizione UA26: area sequestrata di deposito "Pneumatici fuori uso" prevede che:</p> <p>"Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Pneumatici fuori uso devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 2. al fine dei ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche." <p>Il progetto di bonifica dell'area ove sono presenti gli Pneumatici Fuori Uso è stato rivisto, per aspetti di logistica, dalla società Invitalia. Assegnato ordine n. 12185/2016 alla società ECO-TREND per l'attività di rimozione e n. 13589/2016 alla società MAD per la realizzazione dell'area tecnica di lavorazione. In data 20/10/2016 la Guardia di Finanza ha notificato la rimozione dei sigilli.</p>

					<p>Con nota LEG/160 del 21/10/2016, è stato comunicato che in data 25/10/2016 sarebbero iniziati i lavori di realizzazione dell'area di lavorazione.</p> <p>In data 14/11/2016 con LEG 178 è stata comunicata la data di inizio rimozione pneumatici fuori uso fissata al 16/11/2016; il primo conferimento è avvenuto il 17/11/2016 e i lavori sono attualmente in corso.</p>
T42	23/02/2012	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni	PIC (13 – pg. 973)		Vedasi nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T46		Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete; la stessa rete sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spettrale "fence line open-path", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.	PIC riesame (Allegati pag.1)	SI	
T47	27/01/17	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente PMC, dovrà concordare con l'Autorità di controllo il	PMC (1.1 – pg. 8)		Con nota DIR 40 del 26/01/2017 è stato trasmesso il Piano di attuazione del PMC

		cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.			
T48	27/01/17	Il Gestore deve fornire, entro sei mesi dal rilascio del presente PMC, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) degli scarichi parziali, con l'indicazione dello scarico finale, di ciascuna fossa Imhoff e delle eventuali acque di raffreddamento, nonché la planimetria della rete di raccolta di tutte le tipologie di acque (industriali, civili e di raffreddamento).	<i>PMC</i> (5.1 – pg. 95)	SI	In allegato alla relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state trasmesse le planimetrie e le tabelle con l'indicazione delle coordinate geografiche
T49	27/10/16	Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal rilascio del presente PMC, per ciascuna tipologia di materiale qualificato come "sottoprodotto" compilare la tabella 116 di pg .97 del presente PMC e fornire una planimetria illustrante l'ubicazione delle aree di deposito di tali materiali. Successivamente, ogni variazione dei dati forniti dovrà essere tempestivamente comunicata.	<i>PMC</i> (7– pg.97)	SI	In allegato alla relazione trimestrale di ottobre 2016, trasmessa con DIR 526 del 27/10/2016, è stata trasmessa la planimetria con l'ubicazione delle aree di deposito dei "sottoprodotti" e la relativa tabella
T50	27/10/16	Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal rilascio del presente PMC, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto compilare la tabella 118 riportata nel presente PMC e fornire una planimetria illustrante l'ubicazione delle aree di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti.	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)	SI	In allegato alla relazione trimestrale di ottobre 2016, trasmessa con DIR 526 del 27/10/2016, è stata trasmessa la planimetria con l'ubicazione delle aree di deposito temporaneo e la relativa tabella
T51	Entro sei mesi	Il Gestore, ove non indicato diversamente, entro i 6 mesi successivi al rilascio del presente Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà	<i>PMC</i> (14– pg. 126)		Con nota DIR 40 del 26/01/2017 è stato trasmesso il Piano di attuazione del PMC

		concordare con l'Autorità di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.			
T52	27/10/16	Entro 20 giorni, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Metodologia di stima delle emissioni diffuse”	<i>PMC (14, riga 1– pg. 126)</i>		Con nota ILVA DIR.365 del 08/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la metodologia di stima delle emissioni diffuse; ISPRA con nota prot. 57284 del 28/09/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta. Con successiva nota DIR 612 del 06/12/2016 è stata inviata l'ulteriore versione della procedura che tiene conto delle osservazioni formulate. Si segnala la disponibilità all'avvio di ulteriori approfondimenti tecnici da effettuarsi insieme agli enti di controllo per individuare una soluzione condivisa anche attraverso attività sperimentali, previo avallo dell'autorità competente.
T53	16/08/16	Entro 20 giorni, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi anomali e degli eventi di “emergenza”	<i>PMC (14, riga 2– pg. 126)</i>		Con nota ILVA DIR.378 del 10/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la metodologia di “stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva degli eventi anomali e degli eventi di emergenza” ; ISPRA con nota prot. 57304 del 28/09/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta. Con nota DIR 587 del 24/11/2016 è stata ritrasmessa la procedura che tiene conto delle osservazioni formulate.
T54	27/10/17 <i>(termine per l'autorità di controllo per l'approvazione della procedura)</i>	L'Autorità di controllo dovrà formulare la proposta di procedura “Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate”	<i>PMC (14, riga 3– pg. 126)</i>		A seguito della nota MATTM DVA 8191 del 24/03/2016 e della nota ISPRA prot. n .21746/2016, ILVA ha inoltrato nota a firma della struttura commissariale in data 12/04/2016 restando in attesa di ricevere proposta della nuova procedura operativa formulata dagli enti di controllo. Quest'ultima è stata inoltrata da ISPRA ad ILVA con prot. N° 0045448 del 08/07/2016 per condivisione e formalizzazione del nuovo protocollo, come previsto nel nuovo PMC di cui al decreto del Ministro MATTM prot. N° 0000194 del 13/07/2016. Con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione. ISPRA con nota prot. 58225 del 03/10/2016 ha inviato la

				<p>proposta, condivisa tra ARPA Puglia ed ISPRA, del “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA”.</p> <p>In seguito ai verbali ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento dei giorni 5 e 6 Ottobre, ILVA con nota DIR. 485/16 del 11/10/2016 ha rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suddetto protocollo non risulta essere stato condiviso da ISPRA e ARPA con ILVA come espressamente previsto nel DM 194 del 13/07/2016 a pag.118; - Le modalità procedurali, allo stato condivise da ISPRA e ARPA PUGLIA, non recepiscono le richieste trasmesse con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016; - Il suddetto protocollo condiviso solo tra ISPRA e ARPA PUGLIA appare discostarsi sensibilmente dagli indirizzi formulati dal MATTM con nota n.8191 del 24/03/2016, le cui indicazioni sono riportate a pag.118 del DM194 del 13/07/2016. <p>Alla luce dei rilievi sopra riportati ed in attesa della definizione concordata della nuova procedura, ILVA continuerà a dare attuazione al protocollo di gestione 2013.</p> <p>Inoltre con nota ILVA DIR.505/16 del 18/10/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione e condivisione del protocollo finale.</p> <p>Con nota MATTM 25765 del 24/10/2016, il MATTM ha richiesto “una versione concordata della procedura, tenendo conto delle condizioni fissate a pag.118 del nuovo PMC e già comunicate dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. 8191/DVA del 24/03/2016”.</p> <p>ISPRA con prot. N° 511283 del 26/10/2016 ha trasmesso un’ulteriore formulazione del protocollo ritenendo completata la definizione degli adempimenti a carico degli Enti di controllo dalla prescrizione 85 del Decreto di Riesame.</p> <p>ILVA con nota DIR 571 del 17/11/2016 è stata trasmessa la condivisione alla revisione del protocollo inoltrato con nota ISPRA del 26/10/2016 (acquisita da ILVA al prot.419 del 26/10/2016), ribadendo la necessità di accreditamento delle prove ai fini di una omogenea interpretazione e validazione dei risultati anche da parte degli Enti di controllo. Si prevede il</p>
--	--	--	--	--

					completamento degli interventi di adeguamento entro il 31/03/2017.
T55	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale”	<i>PMC</i> (14, riga 4– pg. 126)		Relativamente al monitoraggio ottico-spettrale, nell'ambito del nuovo PMC, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale. ILVA con nota DIR.465/16 del 29/09/2016 ha trasmesso all'A.C. e agli E.C. la proposta di “Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata nel paragrafo 14 del Riesame del PMC. ISPRA con nota Prot. 59080/16 del 07/10/2016 ha trasmesso le osservazioni alla proposta di procedura. Con nota DIR.582 del 21/11/2016, ILVA recependo quanto osservato da ISPRA nella suddetta nota, ha trasmesso all'A.C. e agli E.C. una nuova proposta di procedura. ISPRA con nota Prot. 74548/16 del 27/12/2016 ha trasmesso delle ulteriori osservazioni alla proposta di procedura. In corso il recepimento delle suddette osservazioni ai fini della revisione della proposta di procedura.
T56	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Gestione delle campagne di biomonitoraggio”	<i>PMC</i> (14, riga 5– pg. 126)		Con nota DIR 459 del 23/09/2016 è stata trasmessa la “Procedura operativa per la gestione delle campagne della rete di biomonitoraggio della qualità dell'aria nelle aree limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto” redatta dalla società TerraData S.r.l.
T57	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Attuazione del programma LDAR”	<i>PMC</i> (14, riga 6– pg. 126)		Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14.03.2014 nella quale, relativamente al programma LDAR e come previsto dalla prescrizione n.94 del decreto di riesame AIA, vengono proposte le frequenze di monitoraggio e i tempi di intervento sui componenti fuori-soglia. Nell'ambito del PMC trasmesso da ISPRA con prot. N° 38027 del 24/06/2016, e di cui il MATTM ha emesso il decreto del Ministro

				<p>prot. N° 0000194 del 13/07/2016 per la pubblicazione sulla GU, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per l'attuazione del programma LDAR.</p> <p>IlVA con nota DIR.477/2016 del 06/10/2016 ha trasmesso la proposta di procedura per l'attuazione del programma LDAR; ISPRA con nota prot. 61427 del 19/10/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta.</p> <p>Con DIR 579 del 18/11/2016 è stata trasmessa la revisione della proposta di procedura.</p> <p>Nell'ambito della DIR.91/2017, è stato trasmesso il cronoprogramma, richiesto da ISPRA, dell'attività di censimento delle tubazioni e delle apparecchiature che sono state escluse dal programma LDAR.</p>
T58	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo"	<i>PMC (14, riga 7– pg. 127)</i>	<p>La proposta di procedura per la verifica del fondo scavo in presenza di terreno saturo nello Stabilimento ILVA S.p.A in A.S. di Taranto è stata trasmessa con nota DIR 299/2016 del 12/07/2016 così come richiamata nella nota ILVA DIR 356/2016 del 03/08/2016. ISPRA con nota prot. 67839/2016 del 22/11/2016 ha trasmesso le osservazioni alla proposta ILVA di cui alla nota DIR 299/2016, chiedendo di procedere ad una revisione della stessa. In corso.</p>
T59	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Gestione degli scavi in caso di emergenza (ad es. rottura tubazione)"	<i>PMC (14, riga 8– pg. 127)</i>	<p>Con DIR 356 del 03/08/2016 è stata trasmessa la "Proposta di procedura per la gestione degli scavi in caso di emergenza".</p> <p>Con nota prot. 67945 del 23/11/2016 ISPRA, d'intesa con ARPA, ha considerato condivisibile la proposta formulata, pur evidenziando che in caso di superamento delle CSC saranno adottate le specifiche procedure previste per legge.</p>
T60	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Piano/programma di caratterizzazione e delle modalità di campionamento in caso di attività di bonifica"	<i>PMC (14, riga 9– pg. 127)</i>	<p>Con DIR 384 del 12/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la definizione di un piano/programma di caratterizzazione e delle modalità di campionamento in caso di attività di bonifica".</p> <p>Con nota prot. 67943 del 23/11/2016 ISPRA, d'intesa con ARPA, ha considerato condivisibile la proposta formulata, pur evidenziando che in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito potranno essere inserite eventuali</p>

					altre prescrizioni integrative.
T61	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Rimozione del cumulo di polveri e delle scaglie in area parco minerale"	<i>PMC</i> (14, riga 10– pg. 127)		Con DIR 383 del 11/08/2016 è stata trasmessa la procedura applicata per la caratterizzazione del cumulo di polveri e scaglie presenti in area parchi minerali. Con nota prot. 66301 del 15/11/2016 ISPRA, d'intesa con ARPA, ha formulato una serie di osservazioni alla proposta chiedendo di recepirle nella revisione della procedura.
T62	27/10/17 (termine per l'autorità di controllo per l'approvazione della procedura)	Il Gestore dovrà attivare la proposta di procedura "Gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312"	<i>PMC</i> (14, riga 11– pg. 127)		Nell'ambito del PMC trasmesso da ISPRA con prot. N° 38027 del 24/06/2016, e di cui il MATTM ha emesso il decreto del Ministro prot. N° 0000194 del 13/07/2016 per la pubblicazione sulla GU, è riportato che "ISPRA provvederà a trasmettere entro 90 giorni al MATTM una procedura operativa concordata tra ISPRA, ARPA Puglia e ILVA S.p.A. per la gestione della validazione degli autocontrolli prevedendo la validazione di almeno uno dei campionamenti mensili effettuati nell'arco dell'anno". ISPRA con nota prot.69274 del 30/11/2016 ha trasmesso la proposta di procedura operativa concordata tra ISPRA, ARPA Puglia e ILVA per la gestione della validazione degli autocontrolli prevedendo la validazione di almeno uno dei campionamenti mensili effettuati nell'arco dell'anno . ILVA con nota DIR.647 del 19/12/2016 ha trasmesso il riscontro alla nota ISPRA. ISPRA con nota prot.06712 del 13/02/2017, ha trasmesso una nuova proposta di procedura a cui ILVA con nota DIR.107 del 21/02/2017, ai fini della condivisione e formalizzazione del documento finale, ha trasmesso delle ulteriori osservazioni.
T63	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Emissioni visibili dalla cokeria"	<i>PMC</i> (14, riga 12– pg. 127)		Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, è previsto che il Gestore trasmetta una proposta di procedura per la gestione delle emissioni visibili dalla cokeria e che nelle more della definizione di tali procedure, il Gestore potrà continuare ad adottare quelle attualmente utilizzate. Con nota ILVA DIR.366 del 08/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la gestione delle emissioni visibili dalla

					cokeria. ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha ritenuto di “non dover formulare osservazioni in merito, anche in considerazione delle verifiche trimestrali”.
T64	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti”	<i>PMC</i> (14, riga 13– pg. 127)		Con DIR 346 del 02/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura relativa alla verifica delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei sottoprodotti riutilizzati nei processi termici interni allo Stabilimento. Con nota 63445 del 31/10/2016, ISPRA, d’intesa con ARPA, ha chiesto di inserire nelle procedura tutti i sottoprodotti gestiti dallo stabilimento e ha formulato una serie di osservazioni alla proposta chiedendo di recepirle nella revisione della procedura. Con DIR 652 del 23/12/2016 ILVA ha trasmesso la revisione della procedura.
T65	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto”	<i>PMC</i> (14, riga 14– pg. 127)		Con DIR 371 del 09/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura per la definizione di un piano di campionamento standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto. Con nota prot. 63442 del 31/10/2016 ISPRA, d’intesa con ARPA, ha formulato una serie di osservazioni alla proposta chiedendo di recepirle nella revisione della procedura.
T66	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Criteri di attuazione delle BAT sul rumore”	<i>PMC</i> (14, riga 15– pg. 127)		Con DIR 357 del 03/08/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura relativa ai criteri di attuazione delle BAT sul rumore”. Con nota 52486 del 26/08/2016, ISPRA, d’intesa con ARPA, ha formulato una serie di osservazioni alla proposta chiedendo di recepirle nella revisione della procedura. Con DIR 433 del 16/09/2016 ILVA ha trasmesso la revisione della procedura.
T67	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Definizione dei criteri per la validazione degli eventi emissivi rilevati dal sistema di video monitoraggio con eventuale	<i>PMC</i> (14, riga 16– pg. 128)		Con DIR 358 del 03/08/2016 è stata trasmessa la proposta di revisione della procedura del Sistema di Gestione Ambientale PSA 09.33 “ SISTEMA DI MONITORAGGIO A VIDEOCAMERA : VALIDAZIONE EVENTI EMISSIVI” Con nota 57363 del 28/09/2016, ISPRA, d’intesa con ARPA, ha richiesto una integrazione della procedura.

		quantificazione delle emissioni diffuse per tipologia di evento ove tecnicamente possibile			
T68		Entro 20 giorni dalla ricezione del parere da parte dell'autorità a valle della sperimentazione, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Analisi e correlazione tra attività di monitoraggio effettuata presso le macchine caricatori e scaricatori delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (fence monitoring)"	<i>PMC</i> (14, riga 17- pg. 128)		<p>Con nota DIR.506 del 19.12.2014 è stata trasmessa una relazione sugli esiti dell'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina caricatori in cokeria; poiché l'attività di sperimentazione non ha fornito risultati attendibili, si ritiene che il monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e polveri sulle macchine caricatori e sfornatrici non possa essere tecnicamente attuato con la finalità prevista dalla prescrizione 89.</p> <p>Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richiede di procedere al monitoraggio sperimentale anche in corrispondenza di una macchina sfornatrice.</p> <p>Come riportato nel verbale della visita di ispezione ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso contatti con la Project Automation, fornitrice della strumentazione, per procedere alla ulteriore sperimentazione su una macchina sfornatrice.</p> <p>Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro ai documenti richiesti dal GI nella visita ispettiva del 20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesta sul monitoraggio sperimentale condotto in corrispondenza di una macchina caricatori nonché la relazione sull'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna e sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 del 19.12.2014.</p> <p>Con nota DIR 83 del 17.03.15 si è comunicato lo smontaggio delle apparecchiature di monitoraggio polveri, IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla caricatori 6bis, per la successiva loro installazione sulla sfornatrice n.6 operante sempre sulle batterie 7-8.</p> <p>Nell'ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il GI ha fatto presente la necessità che tecnici ARPA effettuino un sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta fornitrice della strumentazione prima dell'inizio della campagna di sperimentazione.</p> <p>In data 19.06.2015 si è svolto il sopralluogo (verbale di sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina</p>

				<p>sfnatrice n. 6 in cokeria in cui è stata concordata la posizione per l'installazione delle apparecchiature di monitoraggio.</p> <p>Con nota DIR 277 del 24.07.15 è stato comunicato il programma delle attività per l'installazione della strumentazione e la successiva fase di sperimentazione insieme al Piano di Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle apparecchiature, corredato dalle specifiche di acquisizione dei dati di polveri, IPA e BTEX.</p> <p>Con nota DIR 394 del 07.10.15 è stata comunicata la data di installazione della strumentazione sulla macchina sfornatrice; come rappresentato nell'ambito del verbale n. 56/CRA/2015 del 13/10/2015, ARPA Puglia ha preso visione della avvenuta installazione con riferimento agli analizzatori posizionati nella cabina i quali risultavano funzionanti e attivi.</p> <p>Con nota DIR. 72 del 29.02.2016 ILVA ha fornito i primi dati di monitoraggio, disponibili al mese di Febbraio 2016, acquisiti dal sistema sperimentale installato su una macchina sfornatrice delle batterie 7-8.</p> <p>Con Dir. 180 del 06/05/2016 ILVA ha comunicato l'estensione della sperimentazione, il cui termine era previsto entro la fine del mese di Aprile, fino al mese di settembre 2016 al fine sia di ottenere una maggiore rappresentatività dei dati raccolti che per colmare alcuni periodi di acquisizione saltuaria.</p> <p>Con nota DIR.43 del 27/01/2017 è stata trasmessa la relazione conclusiva della sperimentazione condotta anche sulla macchina sfornatrice. Successivamente alla ricezione del relativo parere sull'attività di sperimentazione da parte dell'Autorità competente, si provvederà alla presentazione della proposta di procedura prescritta alla riga 17 della tabella del paragrafo 14 del nuovo PMC DM n.194 del 13/07/2016.</p>
T69	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti"	<i>PMC</i> (14, riga 18– pg. 128)	<p>Con DIR 524 del 26/10/2016 è stata trasmessa la proposta di procedura relativa alla validazione dei campionamenti della rete piezometrica delle discariche, redatta dalla società DESMOS s.r.l.</p> <p>Con nota 6703 del 13/02/2017, ISPRA, d'intesa con ARPA, ha formulato una serie di osservazioni alla proposta chiedendo di recepirle nella revisione della procedura</p>

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) DPCM ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento	DEC (art. 1, co. 1 – pg. 14)	SI	
P2		All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani o progetti richiesti nel parere istruttorio conclusivo, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59	DEC (art. 1, co. 4 – pg. 14)	SI	
P3		Le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.	DEC (art. 2 – pg. 15)	SI	

		334 e s.m.i. costituiscono parte integrante del presente provvedimento			
P4		Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni	DEC (art. 3, co. 1 – pg. 15)	SI	
P5		Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo	DEC (art. 3, co. 2 – pg. 15)	SI	Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera completa. La georeferenziazione degli scarichi parziali civili è stata trasmessa con nota DIR.212 del 01.07.2013.
P6		Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (art. 3, co. 3 – pg. 15)		Allo stato attuale non sono intervenute modifiche alla certificazione ISO 14001.
P7		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (art. 4, co. 5 – pg. 16)	SI	
P8		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-	DEC	SI	Vedasi registro comunicazioni in allegato.

		decies, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto	(art. 4, co. 6 – pg. 16)		
P9		In aggiunta agli obblighi recati dall'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC (art. 4, co. 7 – pg. 16)	SI	Gli esiti dei monitoraggi sono stati trasmessi con il report annuale di cui alla nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013, con nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014 e con nota DIR /168 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2015.
P10		Si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame	DEC (art. 5, co. 3 – pg. 17)		
P11		Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI al verificarsi	Vedasi la sezione "Documenti emessi dal gestore".
P12		Si prescrive al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR.173 del 24.09.2012 con la quale lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi.

P13		Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 24 aprile 2008	DEC (art. 7 – pg. 18)	SI	<p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2012 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/20 del 31.01.2012.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2013 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/35 del 04.02.2013.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2014 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/60 del 12.02.2014.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2015 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/59 del 26.02.2015.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2016 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/55 del 17.02.2016.</p> <p>Bonifico telematico di versamento tariffa controlli anno 2017 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmesso con nota ILVA prot. DIR/94 del 15.02.2017.</p>
P14		Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto	DEC (art. 8, co. 2 – pg. 18)	SI	
P15		Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti	DEC (art. 8, co. 3 – pg. 18)		<p>Le garanzie finanziarie relative alle attività di gestione rifiuti, comprese la gestione operativa e post operativa delle discariche, sono state consegnate alla Provincia di Taranto in data 11.09.2012. Le stesse sono state determinate sulla base delle attività effettivamente svolte e dei criteri indicati nella nota ILVA prot. Dir.144/12 del 30.08.2012.</p> <p>La Provincia di Taranto, con successiva nota prot. PTA/2012/0081613/P del 25.09.2012, ha comunicato di considerare le garanzie finanziarie presentate non accoglibili e non assentibili.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. DVA-2012-0026095 del 29.10.2012, ha evidenziato che i punti affrontati nella citata nota ILVA saranno oggetto di istruttoria da parte della Commissione IPPC nell'ambito della</p>

				<p>procedura di riesame del provvedimento di AIA ed ha invitato ILVA a riformulare l'istanza come richiesta di modifica delle stesse attività.</p> <p>In data 10.01.2013 ILVA ha presentato il ricorso al TAR Puglia – Lecce con RG n. 197/2013 a fronte della non accettazione da parte della Provincia di Taranto delle garanzie finanziarie presentate da ILVA.</p> <p>Con sentenza 2480 del 13.12.2013, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da ILVA s.p.a. e specificamente ha statuito:</p> <p><i>“1) che il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, rilasciato ad ILVA, è del tutto regolare e correttamente rilasciato (anzi nel marzo 2013 è stato rinnovato dagli organismi di certificazione europei ed americani per cui ILVA è – credo - l'unica impresa al mondo accusata di “disastro ambientale” a cui, successivamente, è stata confermata la certificazione di possedere un buon sistema di gestione ambientale); pertanto, legittimamente, la Società ha titolo per pretendere che le garanzie finanziarie siano ridotte del 40%, come previsto dalla norma di legge;.....;</i></p> <p><i>3) che l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie insorge per le attività effettivamente svolte (con la sola eccezione delle garanzie post gestione per le discariche) e per le quantità di materiale effettivamente gestite sussistendo “una naturale correlazione tra l'effettiva gestione dei rifiuti e l'obbligo di prestare garanzie finanziarie”.</i></p> <p>Avverso alla sentenza suddetta è stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte della Provincia di Taranto.</p> <p>Prescrizione ripresa dall'art. 4, comma 1 e comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato rispettivamente le modalità di costruzione e gestione delle discariche nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 19 e 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte III: dell'allegato, e prot. 6/U/19-12-2014, art.2, co.4, sono ridefinite le Garanzie finanziarie.</p> <p>Con nota DIR/167 del 29.05.15 sono state trasmesse alla Provincia</p>
--	--	--	--	---

					<p>di Taranto le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle attività di gestione rifiuti di cui alle prescrizioni UP1, UA5, UA25, UA26 ed UA27 del documento "Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" approvato con legge 20 del 4 marzo 2015.</p> <p>Il Deposito, presso la Provincia di Taranto, delle Copie originali delle garanzie finanziarie per la discarica per rifiuti pericolosi è stato effettuato con DIR 282 del 29/07/2015. In data 13/01/2017 con DIR 17 è stata depositata l'appendice della fidejussione relativa alla gestione operativa che estende il periodo di validità fino al 23/08/2023 più 2 anni.</p> <p>Il Deposito, presso la Provincia di Taranto, delle Copie originali delle garanzie finanziarie per la discarica per rifiuti non pericolosi è stato effettuato con DIR 449 del 23/09/2016.</p>
P16	08/09/14 da DPCM 14.03.14	Il Gestore provvederà a definire ed adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Lo stabilimento ILVA di Taranto è certificato ISO 14001:2004 e quindi dotato di SGA che contiene apposite procedure e pratiche operative finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente.
P17		In particolare, per le sezioni di impianto oggetto di intervento di adeguamento, tali pratiche dovranno essere adottate sia durante il periodo transitorio di realizzazione degli interventi sia successivamente all'applicazione degli stessi, allo scopo di verificarne l'efficacia	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Vedasi prescrizione P16.
P18	23/08/12	Il Gestore effettuerà uno studio di caratterizzazione per rilevare l'eventuale emissione di PCCD/F presso le sezioni di impianto in cui ritiene tecnicamente possibile e pertinente, anche sulla base dei Bref di settore, la presenza di emissioni convogliate e/o non convogliate dei	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/355) ottemperata.

		suddetti inquinanti. In particolare tale valutazione circa la possibilità e la pertinenza deve riguardare anche i seguenti punti di emissione E324 – E325 – E314 – E315 – E525 – E551 – E551/b – E551/c. L'esito della caratterizzazione dovrà essere comunicato dal gestore all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo			
P19		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dovranno fare riferimento alle condizioni normali di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno di riferimento specificati per i vari camini	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	
P20	31/12/12	Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	
P27		Il Gestore dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Con nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM è stata trasmessa la procedura di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 ed è stato richiesto di dare avvio alla prevista sperimentazione entro il 13.06.2013. Con DIR/188 del 06.06.13, si è confermato l'avvio della fase di sperimentazione per il 13.06.13. Con nota DIR 281 del 08.08.2013 è stata trasmessa la nota di sintesi delle attività svolte per la fase-II che hanno avuto esito positivo e con nota DIR 309 del 09.09.13 si è comunicato l'avvio delle attività previste per la fase-III. In data 25.09.2013 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle attività svolte nella fase I e fase II (verbale Commissione AIA-IPPC del25/09/2013). In data 21.03.2014 si è riunito il Comitato Tecnico con valutazione positiva dei risultati delle prime quattro campagne della fase III e con conferma della prosecuzione delle attività (nota CIPPC-00-2014-0000676 del 24.04.2014).

				<p>Le otto campagne della fase III e le due campagne della fase IV sono state tutte completate e i relativi report sono stati tutti trasmessi al Comitato Tecnico.</p> <p>Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è stato altresì trasmesso al Comitato Tecnico, il documento di sintesi dei dati e dei risultati delle fasi III e IV, a completamento dell'attività di sperimentazione prevista dal protocollo allegato alla nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM.</p> <p>In data 4-5/11/2014 si è riunito il Comitato Tecnico per l'approvazione della relazione finale elaborata dal Comitato Tecnico. Il Presidente del Comitato Tecnico, con e-mail dell'11/12/2014, comunicava la conclusione del mandato del Comitato e la successiva trasmissione al MATTM della relazione finale, della nota Ilva Dir.456/2014 e della nota dell'ISS n.38588/2014. Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto di tali conclusioni nell'ambito della nuova formulazione del PMC. ISPRA, a sua volta, nell'ambito della visita ispettiva del 14/04/2015, ha richiesto ad ILVA di acquisire "proposte sull'applicazione del sistema di monitoraggio a lungo termine per il camino E312, nell'ambito della revisione del PMC" trasmesso da ILVA con nota Dir. 507 del 22/12/2014.</p> <p>ILVA ha trasmesso la suddetta proposta nell'ambito della nota Dir.147 del 11/05/2015.</p> <p>Il MATTM, nell'ambito della nota DVA-2015-0026086 del 19/10/2015, ha trasmesso la bozza di riesame del PMC nel quale è contemplata anche l'adozione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F; ILVA, nell'ambito della DIR.444 del 06/11/2015, ha trasmesso le osservazioni alla suddetta bozza di riesame del PMC tra le quali è riportata quella relativa all'adozione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F.</p> <p>ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016 ha comunicato che l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>Nell'ambito del PMC trasmesso da ISPRA con prot. N° 38027 del 24/06/2016, e di cui il MATTM ha emesso il decreto del Ministro prot. N° 0000194 del 13/07/2016 per la pubblicazione sulla GU, è</p>
--	--	--	--	--

					<p>previsto che l'Autorità di Controllo inoltri una proposta di procedura per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.</p> <p>ISPRA con nota prot.69274 del 30/11/2016 ha trasmesso la proposta di procedura operativa concordata tra ISPRA, ARPA Puglia e ILVA per la gestione della validazione degli autocontrolli prevedendo la validazione di almeno uno dei campionamenti mensili effettuati nell'arco dell'anno .</p> <p>ILVA con nota DIR.647 del 19/12/2016 ha trasmesso il riscontro alla nota ISPRA.</p> <p>ISPRA con nota prot.06712 del 13/02/2017, ha trasmesso una nuova proposta di procedura a cui ILVA con nota DIR.107 del 21/02/2017, ai fini della condivisione e formalizzazione del documento finale, ha trasmesso delle ulteriori osservazioni.</p>
P31	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo si richiede in aggiunta ove mancanti la trasmissione contestuale di tutti i parametri come dettagliati nel PMC	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P32		Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo dovranno essere misurati in continuo anche i parametri Portata, Ossigeno, Pressione, temperatura e Vapor d'acqua (quest'ultimo, nei casi previsti dalla metodica di rilevamento)	PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P35	Annuale	Il Gestore dovrà compilare annualmente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), gestito da ARPA Puglia su delega dell'amministrazione regionale, secondo quanto previsto delle Linee Guida pubblicate sul sito di Arpa Puglia. La compilazione e l'aggiornamento del CET è da intendersi come una modalità di	PMC (3.1 – pg. 13)	SI	<p>Inviati i dati relativi al 2011. Per i dati 2012 vedi nota DIR/154 del 07.05.13 con la quale si richiede, ad ARPA Puglia, un incontro per l'attivazione di una procedura informatica per il trasferimento automatico dei dati richiesti dal CET.</p> <p>Con nota ARPA Puglia prot. 37489 del 27/06/2013, è stata comunicata la disponibilità all'incontro.</p> <p>Durante l'incontro, svoltosi il 4/7/2013 presso la sede di Bari di ARPA Puglia, si è stabilito di procedere ad informatizzare la procedura di compilazione del CET entro il 31/12/2013; entro la stessa data, con nota DIR/486, sono stati trasmessi i dati relativi</p>

		acquisizione aggiuntiva rispetto alle informazioni ed alle modalità di trasmissione richieste nell'ambito del presente PMC.			all'anno 2012 (si veda verbale ARPA Puglia prot. 41124 del 16/07/2013). Con nota DIR/178 del 29.04.2014 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2013, mentre con nota DIR/136 del 30.04.15 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2014 e con nota DIR/169 del 29/04/2016 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2015.
P36		Le caratteristiche delle sezioni di prelievo dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259 (2008)	PMC (3.1 – pg. 13)		In corso.
P38 bis		Si prescrive, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un wind day	PIC (9.2.1.1 – pg. 826) PIC riesame (3.5.1 – pg. 24)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 31.
P39		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei carboni fossili, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la preparazione della miscela.	PIC (9.2.1.1.1 – pg. 827) PMC (3.2.1 – pg. 15)	SI	
P40 bis		Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827) PIC riesame (3.5.1 – pg. 24)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 41
P42		Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P40.

		validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti			
P43	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella zona di caricamento	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di caricamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P44bis		Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni: - per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5 %; - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili sia inferiore al 5%; - per la sigillatura dei coperchi con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale di coperchi installati è inferiore all'1%; - per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%. Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 831) PIC riesame (3.5.6 – pg. 28) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 43.
P46	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di	PIC (9.2.1.1.3 –	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di cokefazione.

		polveri, IPA e benzene nella cokefazione, al fine di costruire una banca dati utile alla conoscenza degli aspetti emissivi connessi alla gestione della parte di impianto in questione	pg. 832)		L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P47		Si prescrive di eseguire un'accurata manutenzione e pulizia di forni, porte e telai, dei coperchi e delle bocchette di carica dei tubi di sviluppo ed altre apparecchiature	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	
P48		Si prescrive di utilizzare il gas coke desolfurato; nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre settimane all'anno) è prevista una deroga, agli impianti utilizzatori di gas coke.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	
P49		Si prescrive di mantenere in buono stato il canale gas all'interno del forno per il veicolamento dei gas di distillazione verso il tubo di sviluppo mediante: - un adeguato livellamento del carbon fossile tramite l'asta spianante durante la fase di caricamento del carbon fossile; - il periodico degrafitaggio della volta del forno e pulizia del tubo di sviluppo meccanicamente o con aria compressa.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	
P51		Si prescrive di utilizzare un tenore di Ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio camini E422 – E423 – E424 – E425 – E426 – E428]	PMC (3.2.3 – pg. 16)	SI	
P52bis		Si prescrive che il contenuto di H ₂ S	PIC		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame

		nel gas di cokeria a valle del trattamento debba essere ≤ 500 mg/Nm ³ , prestazione da raggiungere anche nei mesi estivi. Tale verifica deve essere effettuata con frequenza trimestrale	(9.2.1.1.4 – pg. 833) PIC riesame (3.5.7 pg.29)		AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 45.
P53		Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)	SI	Le analisi di tale caratterizzazione vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012
P54		Si prescrive di comunicare all'ente di controllo con almeno trenta giorni di anticipo, i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke	PMC (3.2.4 – pg. 19)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.132 del 22.12.2011, DIR.15 del 25.01.2012, DIR.54 del 18.05.2012, DIR.354 del 15.10.2013 e DIR.301 del 14.07.2014. Con nota ILVA DIR.403 del 15.10.2015 è stata comunicata la fermata programmata, di tre settimane, dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 16.11.2015; come comunicato con nota ILVA DIR.405 del 16.10.2015, a seguito delle straordinarie ed avverse condizioni meteo alcuni impianti hanno subito fermate produttive di emergenza, tra cui il sistema di desolforazione del gas di cokeria la cui fermata programmata è stata anticipata, da subito, per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Con nota ILVA DIR.33 del 28/01/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 26/01/2016 a causa di un disservizio sul fascio tubiero dei forni di combustione. Con nota ILVA DIR. 43 del 05/02/2016 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 04/02/2016. Con nota ILVA DIR.333 del 28/07/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 26/07/2016 a causa di variazioni anomale di alcuni parametri di processo. Con nota ILVA DIR. 347 del 02/08/2016 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 29/07/2016. Con nota ILVA DIR.504 del 18/10/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 15/10/2016 a causa di un disservizio sul fascio tubiero dei forni di combustione. Con nota ILVA DIR. 511 del 20/10/2016 è stata

					<p>comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 19/10/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.560 del 15/11/2016 è stata comunicata la fermata e la ripartenza dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a causa di un disservizio sul fascio tubiero del forno di combustione A.</p> <p>Con nota ILVA DIR.585 del 24/11/2016 è stata comunicata la fermata e la ripartenza dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria per la messa in esercizio del forno di combustione B.</p> <p>Con nota ILVA DIR.49 del 30/01/2017 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria per la messa in esercizio del forno di combustione A; tale fermata, come comunicato con DIR.53 del 31/01/17, è stata posticipata al 02/02/2017 come comunicato con nota DIR.59 del 01/02/2017.</p>
P55		Si prescrive di integrare la procedura PSA 09.20 con il conteggio delle emissioni visibili in fase di sfornamento. Nel caso in cui si verifici un'emissione visibile significativa all'atto dello sfornamento del coke, il Gestore, deve analizzare le cause dell'evento ed eseguire interventi di manutenzione atti a ripristinare le condizioni operative ottimali di esercizio del forno.	<p>PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836)</p> <p>PMC (3.2.5 – pg. 21)</p>	SI	<p>Modalità attuative riportate nella PSA 09.20 rev.8 trasmessa con nota DIR. 366 del 08/08/2016 come proposta di protocollo relativa alla gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke come richiesto anche nella riga 12 della tabella al paragrafo 14 del Riesame del PMC emesso con decreto n.DM0000194 del 13/07/2016.</p> <p>ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha ritenuto di “non dover formulare osservazioni in merito, anche in considerazione delle verifiche trimestrali”.</p>
P56	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento	<p>PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836)</p>	SI	<p>Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento.</p> <p>L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.</p>
P57		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente	<p>PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)</p>	SI	<p>Le analisi finalizzate a verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke, come da nota ISPRA prot. DVA-2013-7159 del 22/03/2013, vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di</p>

		adeguati pretrattamenti			Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Oltre alle analisi del parametro COD di cui alla richiesta sopra riportata, sono state avviate le attività di rilevazione del parametro carbonio organico totale come da richiesta del Verbale ISPRA del 09/07/2014. Il PMC, approvato con DM 194/2016, ha formalizzato le richieste ISPRA e in tabella 114 ha prescritto di effettuare con frequenza mensile le analisi di COD e TOC nelle acque dello spegnimento coke.
P58		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria.	PMC (3.2.6 – pg. 21)	SI	Vedi nota P 57.
P59		Si prescrive di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 21)	SI	
P60		Si prescrive che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento debba essere ≤ 50 g/tcoke, come media annua	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)		
P61 bis		Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 21)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 49.
P62		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione del coke, allo scopo di limitare la dispersione di	PIC (9.2.1.1.7 – pg. 838)	SI	

		polveri che possono generarsi durante la manipolazione e trasferimento di materiale	PMC (3.2.7 – pg. 22)		
P63		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi	PIC (9.2.1.2 – pg. 838) PMC (3.3.1 – pg. 22)	SI	
P64		Si prescrive di non riciclare nell'impianto di agglomerazione le polveri derivanti dai filtri elettrostatici (MEEP) allo scopo di ridurre le emissioni di metalli pesanti; nel caso il Gestore preveda di riutilizzare le polveri provenienti dai filtri elettrostatici MEEP, dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a descrivere le procedure per tale eventuale riutilizzo.	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P65		Si prescrive di evitare l'uso di antracite e di impiegare come combustibile nella sinterizzazione solamente il carbon coke, allo scopo di ridurre il contenuto di idrocarburi volatili	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P66		Si prescrive di dosare opportunamente il contenuto di oli riciclati nella miscela di agglomerazione, in modo che il contenuto di olio sia < 0,1% e di minimizzare il più possibile, il contenuto di cloruri nella miscela	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P67		Si prescrive di impiegare l'utilizzo di minerali di ferro e di coke con ridotto contenuto di zolfo, al fine di limitare le emissioni di SO ₂ nei fumi di processo	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	

P68		Si prescrive di realizzare il processo di sinterizzazione in modo continuo, costante ed uniforme, minimizzando, per quanto possibile, le fermate e le variazioni di velocità di avanzamento del letto di sinterizzazione e le fluttuazioni di breve termine relative alle operazioni di livellamento del letto di sinterizzazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P69		Si prescrive di esercire il processo di sinterizzazione in modo che l'altezza dello strato di sinterizzazione sia quanto più possibile costante ed eseguire accurata manutenzione delle tenute, guarnizioni, pompe, etc. degli impianti di laminazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P70		Si prescrive di archiviare su idoneo supporto informatico i dati di marcia degli impianti, in particolare delle linee di post depolverazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P72		Si prescrive di irrorare adeguatamente con acqua aggiuntiva la ghisa nelle vasche di granulazione, al fine di non trascinare il polverino	PIC (9.2.1.3.5 – pg. 855) PMC (3.4.6 – pg. 36)		Attività attualmente non esercita
P73		Si prescrive di eseguire puntualmente la PO A5121001 "Prevenzione dello slopping" e la POS A1118 "Preparazione al Soffiaggio"	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg. 39) (3.5.2 – pg. 40)	SI	
P74		Al fine di testimoniare nel tempo e in	PIC		Il sistema di videomonitoraggio è stato integrato nel sistema di cui

		modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i requisiti dell'art. 3 della DIR. 15-01-2008 N° 2008/1/CE al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo di sistemi richiesti di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate	(9.2.1.4.1 – pg. 858)		alle prescrizioni T9 e T10 (vedi note).
P75		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio emissioni camini E715/1 – E715/2 – E715/3 – E715/4 – E721/1-2 – E721/3-4 – E721/5-6 – E721/7-8 – E721/9 – E753/1-2 – E7533-4 – E753/5]	PMC (3.6.2 – pg. 51)	SI	
P76	30/06/13	Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sul camino E733	PIC (9.2.1.10.3 – pg. 893)	SI	Con nota DIR 233/14 del 05.06.2014 è stata trasmessa la relazione tecnica di collaudo per l'installazione di un impianto di abbattimento COT nella fase di rivestimento lamiera presso il reparto PLA/SAV di cui al codice emissione E734/bis, con dismissione dei camini di cui ai codice emissione E733 e E734, come richiesto dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte I.
P77		Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sui camini E925 – E962/a – E962/b – E982	PIC (9.2.1.10.5 – pg. 897)		In corso. Il termine ultimo per l'attuazione del Piano è fissato al 30 settembre 2017.
P78	31/12/12	Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerario in base ai progetti già	PIC (9.2.1.11.1 – pg. 905)	SI	

		predisposti e approvati in sede locale			
P79		Si prescrive che il Gestore effettui una stima delle emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive), che si possono eventualmente generare negli impianti di produzione gas tecnici	PIC (9.2.1.12.3 – pg. 910)	SI	Come richiesto nel PMC allegato al.DM 194 del 13/07/2016 relativamente alla trasmissione di una proposta di procedura per “stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva degli eventi anomali e degli eventi di emergenza” di cui al punto 2 della tabella riportata al paragrafo 14, ILVA con Dir. 378 del 10/08/2016 ha trasmesso la procedura richiesta nell’ambito della quale e ricompresa la metodologia adottata per la stima delle emissioni non convogliate derivanti dagli impianti di produzione gas tecnici. Nell’ambito della nota ISPRA 57330/2016 e relativamente a tale tipologia di emissione, ISPRA ha dichiarato che non vi sono osservazioni in merito alla procedura proposta.
P80		Si prescrive che relativamente a ciascuno degli impianti termici di cui al paragrafo 5.1.14.6 del presente documento siano rispettati i limiti previsti dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – Allegato IX alla Parte V	PIC (9.2.1.12.5 – pg. 916)	SI	
P81	13/10/13	Il Gestore dovrà produrre un protocollo congiunto che regola sia in termini di quantità sia in termini di accettabilità gli scambi idrici tra lo stabilimento ILVA e il gestore delle Centrali Termoelettriche Edison	PIC (9.3.2 – pg. 920)	SI	
P82	Ogni quattro mesi	Ogni quattro mesi, il Gestore provvederà al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi industriali, come indicato nel PMC	PIC (9.3.2 – pg. 920)	SI	Il PMC approvato con DM 194 del 13/07/2016 ha definito i nuovi parametri da monitorare nei pozzi
P84	31/07/13	Al fine di monitorare l’efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico della Cokeria sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.3 – pg. 920)	SI	

P85	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di agglomerazione sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.4 – pg. 920)	SI	
P86	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'altoforno sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.5 – pg. 920)	SI	
P87	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuna delle acciaierie (ACC 1 e ACC 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.6 – pg. 921)	SI	
P88	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuno dei treni nastri (TNA 1 e TNA 2) e del treno lamiere (TLA 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.7 – pg. 921)	SI	
P89	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.9 – pg. 921)	SI	

P90	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di zincatura a caldo ed elettrozincatura sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.10 – pg. 921)	SI	
P91	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di produzione tubi e di rivestimento tubi e lamiera sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.11 – pg. 921)	SI	
P92	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di discarica, stoccaggio e ripresa materie prime sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.12 – pg. 922)	SI	
P93		Si prescrive di adottare tutte le misure gestionali, tecnicamente realizzabili, necessarie al contenimento degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici, quali il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte e delle acque reflue trattate per l'irroramento dei cumuli di stoccaggio e il lavaggio delle gomme dei mezzi di trasporto	PIC (9.3.12 – pg. 922)		
P94	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento	PIC (9.3.13 – pg. 922)	SI	

		idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo e demineralizzata) di ognuna delle singole attività associate alle principali (produzione calce, produzione gas tecnici, produzione calcare, produzione e distribuzione energia, acqua, aria compressa, vapore e servizi di stabilimento) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate			
P95		Si prescrive che in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del Primo e del Secondo canale di scarico siano rispettati i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D. Lgs. 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali	PIC (9.4.2 – pg. 924)	SI	<p>Con nota prot. DVA-DEC-2015-0001977 del 22/01/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per il parametro fluoruri per il Secondo canale di scarico in data 15/10/2014 (rapporto di prova ARPA Puglia n.3340 – 2014 del 18/11/2014). Con nota DIR/29 del 30/01/2015 è stato comunicato l'avvio della prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro fluoruri nel secondo canale di scarico. Con nota DIR/38 del 6/02/2015 è stato comunicato che l'analisi del campione prelevato in parallelo da ILVA non ha evidenziato alcun superamento del parametro fluoruri. In occasione della visita ispettiva del 14 aprile 2015, il Gruppo ispettivo ISPRA ARPA ha acquisito il tabulato di sintesi dei monitoraggi di autocontrollo effettuati da ILVA fino al 25 marzo 2015, che non hanno evidenziato criticità, situazione che ha portato a escludere eventuali ulteriori studi.</p> <p>Con nota prot. DVA- 2015-0010247 del 16/04/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per i parametri azoto nitroso e boro per il Primo canale di scarico in data 01/10/2014. Con nota DIR 135 del 30/04/2015, ILVA ha fornito le informazioni richieste impegnandosi ad effettuare la prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro azoto nitroso nel Primo canale di scarico, specificando che il limite per il boro non è da ritenersi applicabile in quanto già presente nelle acque di mare in concentrazione superiore al limite di tab. 3 e in ogni caso non presente nel PMC presente nell'AIA.</p>

				Con nota prot. 22207 del 20/05/2015 ISPRA ha contestato le conclusioni presentate da ILVA. Con nota DIR 202 del 19/06/2015 ILVA ha ripresentato e chiarito le sue osservazioni.
P97		<p>Relativamente a quanto illustrato al punto 5.3.1 Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da ILVA, con l'individuazione di una rete con gestore ASI e di una rete con gestore ILVA, il Gruppo Istruttore approva tale soluzione impiantistica individuando le seguenti condizioni affinché essa possa diventare efficace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Provincia di Taranto provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo scarico della rete con gestore ASI nel punto di scarico finale, così come individuato ai sensi dell'art. 124 co. 2 D. lgs. 152/2006 – indicato nel punto di confluenza nel c.d. “Primo Canale (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessanti il c.d. “Secondo Canale”) – ivi prevedendo idonei controlli, con idonea periodicità, atti a garantire il rispetto dei valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006; - l'ASI Taranto assume l'onere di effettuare il censimento dei vari scarichi effettivamente esistenti e confluenti nella suddetta rete di 	<p>PIC (9.4.2 – pg. 924)</p>	<p>Prescrizione non a carico ILVA. Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “ Il Collegio reputa che la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell’Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione all’ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 a tenore del quale: La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.</p> <p>Con nota DVA-0002249 del 29-01-2016, il MATTM ha trasmesso alla commissione istruttoria AIA-IPPC la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra il suddetto Ministero e la Provincia di Taranto in relazione alla problematica rete fognaria ASI e Canale di scarico n.1 di ILVA.</p> <p>Con nota CIPPC 126/2016 del 2/02/2016, la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC ha convocato in audizione per il 2/03/2016 i rappresentanti della Provincia di Taranto, del Consorzio ASI e dell'ILVA in relazione alla problematica riguardante la rete fognaria ASI e il canale di scarico n. 1.</p> <p>Con nota DIR 68/16 del 26/02/2016 ILVA ha trasmesso le sue valutazioni sulla questione.</p>

		<p>propria gestione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ASI Taranto assume l'onere di autorizzare gli allacciamenti esistenti e futuri, se conformi alla legge (comunicando i nuovi allacciamenti a Provincia e Ministero); - l'ASI Taranto assume l'onere di garantire che le acque scaricate nel punto di confluenza rispettino i valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dotandosi, ove necessario, di idoneo impianto di trattamento; - il cronoprogramma per la realizzazione delle suddette attività, stilato a cura dei soggetti firmatari di tale accordo, dovrà pervenire all'Autorità Competente entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA 			
P98		<p>Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. Eventuali non conformità dovranno essere immediatamente comunicate all'A.C.</p>	<p>PIC (9.4.2 – pg. 925)</p>	<p>SI</p>	<p>Il D.P.C.M. del 14 marzo 2014 ha definito nuove prescrizioni in materia di gestione di acque meteoriche per alcune aree particolari come indicato nell'allegato parte III punti UA7, UA8, UA26, UA9, UA10.</p>
P99		<p>I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell'impianto di trattamento biologico delle acque</p>	<p>PIC (9.4.3.2 – pg. 926)</p>	<p>SI</p>	

		derivanti dal trattamento del gas di cokeria (codice 1 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P100		Gli interventi di adeguamento AF3/AF4 proposti saranno realizzati in conformità al cronoprogramma indicato precedentemente in tabella 213	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	Si precisa che, a seguito di una razionalizzazione delle linee di trattamento, è stata realizzata una unica stazione di filtrazione per gli spurghi degli impianti di trattamento acque degli AFO 1 e 2 con conseguente unificazione dei due punti di scarico (vedasi Allegato 3 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012).
P101		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi degli impianti di chiariflocculazione asserviti a AFO 1 (codice 6 AI), AFO 2 (codice 7 AI), AFO 4 (codice 8 AI) e AFO 5 (codice 9 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	
P103		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di	PIC (9.4.6.2 – pg. 931)	SI	

		chiarificazione asserviti a ACC 1 (codice 16 AI) e ACC 2 (codice 40 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P104		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di trattamento acque TNA 1 (codice 47 AI), TNA 2 (codice 24 AI) e TLA 2 (codice 48 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.7.2 – pg. 933)	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II prescrizione UP1 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 47 AI (insieme a 41AI e 42AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".
P105		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico dell'impianto di trattamento scarichi della zincatura a caldo ed elettrolitica (codice 27 AI) dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto	PIC (9.4.10.2 – pg. 936)	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c prescrizione UA2 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 27 AI (insieme a 58AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".

		impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC			
P106		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest dovranno rispettare i limiti del D.Lgs. 152/06, parte terza, Allegato 5, Tabella 1 nonché il limite relativo al parametro al parametro Escherichia coli in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P107		Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P108		Le aree già impermeabilizzate devono essere mantenute in buono stato di conservazione, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo	PIC (9.4.13.2 – pg. 940)	SI	
P109		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio dovranno essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni [per monitoraggio dei livelli sonori]	PMC (9 – pg. 103)	SI	
P110		L'impianto deve mettere in atto tutte le procedure atte a limitare, ove possibile, la produzione dei rifiuti e a ridurre la pericolosità	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P111		I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso

		produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati ai sensi della normativa vigente e, solo, in caso di non fattibilità tecnica del recupero devono essere destinati allo smaltimento in condizioni di sicurezza			impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”.
P112		Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell’Elenco Europeo dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”. Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.
P113		Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”. Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.
P114		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico – fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2013 “ Campionamento, Analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”. Le analisi dei campioni dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PSA 09.16 rev. corrente.

		devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale			
P115		La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, compresa la disciplina sulle garanzie finanziarie.	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)		Vedi P15
P116		Il gestore è, inoltre, tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	Le verifiche degli impianti di destinazione dei rifiuti nonché dei trasportatori incaricati al ritiro sono descritte PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”.
P117		I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal DM 17/12/2009 e successive modificazioni e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dalle schede SISTRI movimentazione.	PIC (9.6.1 – pg. 943)		Sistema SISTRI operativo solo per i rifiuti pericolosi.
P118	23/08/12	I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P119		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D. Lgs. 209/99 e sue modificazioni ed integrazioni ed il programma di intervento stabilito dal gestore nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P120		Per i rifiuti di amianto, fermo restando	PIC		In corso completamento piano di bonifica dello stabilimento.

		il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	(9.6.1 – pg. 943)		
P121	23/08/12	Per il trattamento dei rifiuti liquidi il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal DM 29/1/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	Redatte linee guida interne per l’eventuale trattamento dei rifiuti liquidi.
P122		Per i serbatoi ubicati nell’area AFO/5 si applica oltre a quanto indicato per lo stoccaggio anche quanto previsto dalla normativa vigente per gli oli usati	PIC (9.6.1 – pg. 944)	SI	
P123	05/01/16	Per ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto un Piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l’attività.	PIC (9.6.1 – pg. 944)	SI	<p>Sono stati predisposti i piani di ripristino per gli impianti di deposito preliminare (D15) e dell’impianto di disidratazione “Area 12” nonché per alcune aree di deposito temporaneo rifiuti già oggetto dell’ammodernamento di cui al punto P128.</p> <p>Prescrizione modificata dall’art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a: dell’allegato, è indicato che il Piano di ripristino ambientale a fine vita di ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Sono inoltre specificati gli elementi minimi che il piano deve contenere.</p>
P124		Si prescrive che la gestione dei rifiuti	PIC	SI	

		in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente	(9.6.1 – pg. 944)		
P125	Ogni 15 giorni	Per il deposito temporaneo, fermo il rispetto delle modalità e condizioni di legge che lo rendono applicabile, il gestore dovrà verificare, almeno ogni 15 giorni, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, il volume dei rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi. Dovrà inoltre comunicare all'autorità competente eventuali criticità riscontrate	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	Il controllo è stato codificato all'interno della procedura PSA 09.06 del SGA ILVA. Tale procedura è entrata in vigore il 01/03/2012.
P126	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P127		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	La cadenza trimestrale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionale di stabilimento.

		Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito			
P128	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944)		È in corso l'individuazione di nuove aree di deposito temporaneo rifiuti centralizzate per le macro aree produttive dello stabilimento. Le aree centralizzate saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni AIA. Si prevede un intervento complesso che comprenderà fase di progettazione e realizzazione delle singole aree. Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.
P129		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P130		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	

		materie prime			
P131		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P132	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P133	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.2 – pg. 944)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P134	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs.	PIC (9.6.2 – pg.		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici	945)		
P135	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P136	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

P137	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P138		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P139		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	

		Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose			
P140	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P141	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.
P142		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P143	05/09/15	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il	PIC (9.6.2 – pg. 945)		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996			
P144		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P145		Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. [per depositi temporanei]	PIC (9.6.2 – pg. 945)		
P146	23/08/12	Il gestore deve elaborare un manuale contenente: 1) le procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta registrazione ai sensi del DM 17/12/2009 oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti mediante	PIC (9.6.3 – pg. 946)	SI	Le relative procedure sono state inserite nelle POS SE003002 ed SE PA3010.

		controllo visivo; 2) le procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso			
P147		Il gestore deve garantire la presenza di un operatore qualificato che sorvegli il rispetto da parte del trasportatore autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti ADR e la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da anomalie o guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e contenitori contenenti prodotti pericolosi e persistenti. La verifica deve essere compresa in fase di scarico, inoltre, gli eventuali rifiuti non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata [per stoccaggio di rifiuti]	PIC (9.6.3 – pg. 946)	SI	
P148		La potenzialità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non può superare 70.000 tonnellate/anno; per i rifiuti pericolosi le quantità massime stoccabili in un anno sono fissate in 30 tonnellate per i rifiuti liquidi e 70 tonnellate per i rifiuti solidi	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Il rispetto della potenzialità massima di stoccaggio annua è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionali di stabilimento. Con DIR/472 del 20_11_2015 è stato comunicato che l'attività di deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi non è più esercita.
P149		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – il settore per il conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quelli adibiti al deposito preliminare ed alla messa in riserva	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P150		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie del settore di	PIC (9.6.3 – pg.	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		conferimento deve avere caratteristiche di permeabilità previste dalla norma di settore e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	947)		
P151		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P152		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di messa in riserva devono essere chiaramente distinte da quelle per il deposito preliminare	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P153		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P154		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P155	23/08/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – ciascuna area di stoccaggio deve	PIC (9.6.3 – pg.	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	947)		
P156		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie di tutte le aree di stoccaggio deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P157		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere adeguatamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P158		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici	PIC (9.6.3 – pg. 947)		Le coperture non si rendono necessarie in quanto tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate ad impianto di trattamento percolato. Inoltre, il piano di deposito del materiale è sottoposto rispetto al piano campagna e pertanto non soggetto ad azione del vento. Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P159		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le acque meteoriche devono essere gestite in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		del Consiglio di Stato n. 4648/2005.			
P160		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che gli spandimenti derivanti dai rifiuti tra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P161		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p. es. accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessario lo spostamento di altri contenitori che bloccano le vie di accesso (con l’ovvia eccezione dei fusti facenti parte della medesima fila)	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P162	31/05/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l’eventuale necessità di evacuazione del sito	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Revisionato piano di emergenza area SEA (Servizi Ecologici Aziendali) all’interno della quale sono ricompresi gli impianti di stoccaggio provvisorio. Inserito scenario di evacuazione stoccaggio provvisorio. Piano Emergenza rev. 0 del 28.05.2012. Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P163		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento			
P164		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P165		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P166		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P167	31/12/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei fusti o cisternette	PIC (9.6.3 – pg.	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		deve essere effettuato all'interno di container chiusi	948)		
P168		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P169		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P170		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che, di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P171		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	
P172	05/09/15	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli oli usati deve	PIC (9.6.3 – pg.		In corso. Vedasi nota alla prescrizione P128.

		essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392	948)		
P173		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P174		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P175		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato separatamente dagli altri rifiuti infiammabili con idonea copertura, in modo da evitare ristagni d’acqua all’interno degli stessi	PIC (9.6.3 – pg. 949)		Non sono presenti depositi preliminari di pneumatici.
P176		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi e sgrassanti			
P177		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P178	30/04/12	La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti non pericolosi è stata revisionata la Pratica Operativa Standard (ora in rev. 2 del 19.04.2012) SE 003 002. Per lo stoccaggio provvisorio per rifiuti pericolosi è stata predisposta la Pratica Operativa Standard SE PA3 010 in rev. 0 del 19.04.2012. All'interno delle suddette POS sono state inserite le modalità di ispezione, oltre che di registrazione delle stesse, di cui alla presente prescrizione. Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		riparazione non siano stati completati			
P179	30/04/12	<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Vedi nota alla prescrizione P178 (POS SE PA3 010).
P180		<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Attualmente non ci sono depositi preliminari di oli usati.

		verifiche dello spessore della membrature. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale esperto indipendente e deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata			
P181		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)	SI	
P182	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)		Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che gli interventi per tale area, insieme alle attigue traversine ferroviarie, dovrà essere assicurati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto. In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dell'area. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori. Assegnato l'ordine alla ditta Logex srl (Ordine n.14/16218).
P183	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento	PIC		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		volumetrico rifiuti in legno: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	(9.6.4.1 – pg. 950)		
P184	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P185	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 10.000 tonnellate/anno	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)		Attività attualmente non esercita – Vedasi nota alla prescrizione P182.
P186	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; 	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)		Vedasi nota alla prescrizione P182.

P187	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il Gestore deve provvedere a mantenere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P188	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P189	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P190	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Per l'area di deposito temporaneo legname si precisa che tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate al vicino impianto di trattamento acque del TLA/2. L'azione del vento è mitigata dalle sponde laterali dei box presenti. Per l'area sotto sequestro vedasi la nota alla prescrizione P182.
P191	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P192	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in	PIC (9.6.4.1 – pg.		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	951)		
P193	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P194	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P195	05/07/16	Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P196		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione	PIC (9.6.4.2 – pg. 951)	SI	L'attività attualmente è gestita in deposito temporaneo. Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal

		dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione			sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che sono autorizzate le attività di recupero R12 ed R13 di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate.
P197	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.2 – pg. 951)		Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che il rispetto della prescrizione dovrà essere assicurato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto per le aree interessate da attività di Messa in riserva [R13] di materiale refrattario Attività al momento non esercita.
P198		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)	SI	
P199		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.

		consegna dei rifiuti ad impianti di recupero			
P200 bis		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: Sono autorizzate le attività di recupero R12 ed R13 di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a	SI	
P201	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197
P202		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il gestore deve provvedere a mantenere distinte le aree dove avviene il conferimento da quelle di messa in riserva	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)	SI	
P203	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197

		messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati			
P204	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi, laddove previsto dalla normativa in vigore	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197
P206	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197
P207	05/09/15	Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota P197
P208		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): devono	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)	SI	

		essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse			
P209		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)	SI	
P210		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)	SI	
P211		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la superficie dedicata al conferimento delle traverse deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	
P212		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'area di deposito temporaneo o di stoccaggio delle traverse impregnate con sostanze pericolose deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> ● adeguati sistemi di 	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	

		<p>pavimentazione per evitare la contaminazione del suolo sottostante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area deve essere dotata dei sistemi di protezione previsti per la messa in riserva dei rifiuti in cumuli dal D.M. 29/01/2007; • un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalla acque meteoriche esterne; • un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; • una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta; • idonea recinzione in quanto lo stoccaggio deve avvenire in aree confinate; • un settore di conferimento separato da quello dello stoccaggio. 			
P213		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve, inoltre, essere prevista apposita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con tabelle indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg. 953)</p>	<p>SI</p>	
P214		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la</p>	<p>PIC (9.6.4.3 – pg.</p>	<p>SI</p>	

		movimentazione e il deposito temporaneo o lo stoccaggio devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	953)		
P215		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: allestimento di un settore di stoccaggio delle traverse separato da quelli utilizzati per lo stoccaggio di altri materiali che garantisca la separazione in lotti distinti da altre tipologie di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P216		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P218		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: i cumuli devono essere posti ad opportuna distanza da sostanze infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P219		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P220		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione del materiale	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.

		effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza successivo trattamento deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la traversina viene tolta d'opera. La documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata			
P221		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'idoneità della traversa deve essere verificata con un attento controllo visivo effettuato da un Operatore esperto, che utilizzerà anche particolari tecniche di seguito descritte per evidenziare alcuni difetti del legno. In particolare, si dovrà verificare che le traverse non presentino i difetti illustrati in termini di "Marcescenza", "Fenditure longitudinali", "Danni superficiali" e "Deformazioni"	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.
P222		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il terreno del piazzale dove è previsto l'accatastamento di tutte le traverse deve essere piano e sistemato in modo tale che su esso non possa stagnare l'acqua piovana, deve inoltre essere tenuto sgombro da erbe, rifiuti, ecc.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	
P223		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la distanza minima del primo strato di traverse da terra deve essere di 25 cm.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	
P224		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per ogni catasta/fila devono essere affissi degli	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.

		appositi cartelli con l'indicazione "traverse in legno riutilizzabili tal quali"			
P225		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il quantitativo massimo di traverse da stoccare ed avviare a recupero è pari a 3.000 tonnellate	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	Avvenendo la gestione delle traversine in deposito temporaneo si utilizza il criterio temporale e non quantitativo.
P226		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: gli pneumatici giudicati ricostruibili devono essere chiaramente identificati e stoccati separatamente dagli altri pneumatici, prima del conferimento ai soggetti autorizzati alla ricostruzione	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P227		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere messe in atto apposite misure per prevenire il rischio di incendi, fermo restando l'applicazione di tutte le norme in materia di prevenzione incendi.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P228		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: il gestore dell'impianto deve garantire la presenza di personale professionalmente adeguato ed edotto del rischio. Deve essere inibito l'ingresso a personale non autorizzato	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P229		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area dove viene effettuata la selezione e la cernita degli pneumatici deve essere separata dalle aree di stoccaggio degli pneumatici ricostruibili e da quelli dichiarati fuori uso. Ogni settore deve essere indicato con apposita	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	

		cartellonistica			
P230		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: la singola partita di pneumatici non dovrà permanere all'interno dell'area per più di 12 mesi	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P231		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio degli pneumatici sia nelle fasi precedenti che successive alla verifica sulla ricostruibilità avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati. L'altezza dei cumuli non dovrà superare i 3,5 m. La valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione dello pneumatico deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in deposito	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P232		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio avvenga in cassoni, questi dovranno essere posizionati su una superficie pavimentata con idonea pendenza. I cassoni dovranno avere un volume max di 20 m ³ e non potranno essere utilizzati più di 2 cassoni contemporaneamente.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	Per esigenze dovute all'adesione al consorzio ECOPNEUS necessita l'utilizzo di 4 cassoni (uno per ogni tipologia di pneumatico prodotto).
P233		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: lo stoccaggio deve avvenire in modo tale che la capacità di stoccaggio istantanea massima non superi le 700 tonnellate	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P234	30/06/12	Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	

		raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento			
P235		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: all’interno dell’area nella quale si svolge l’attività è fatto divieto di accatastamento di qualsiasi materiale di altro genere	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P236		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P237		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: prima della ricezione dei rottami ferrosi (160117; 170405; 191001; 191202) all’impianto, il gestore è tenuto a verificare l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI 	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a		Attività sospesa con il decreto di riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. L’art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di messa in riserva [R13] recupero [R4] di rottami ferrosi. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell’allegato, punto 5.3 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua di stoccaggio pari a 3.500 tonnellate, per i codici CER 160117, 170405, 191001,191202. Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 1.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di rottami ferrosi per un quantitativo pari a 50.000 ton/anno. Al punto 3 della prescrizione 23 è altresì autorizzata la attività di riqualificazione dei rottami ferrosi di provenienza interna allo stabilimento secondo l’art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006. Tali rottami classificati con il codice CER 170405 potranno cessare di essere identificati come rifiuti se soddisfatti i requisiti di cui al Reg. CE n. 333/2011.

		<p>movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P238		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oli e grassi < 10% in peso 2. PCB e PCT < 50 ppm 3. inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso 4. solventi organici < 0,1% in peso 5. polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali 6. non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 7. non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p>		Vedi nota P237
P239		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 956)</p>		Vedi nota P237
P240		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg.</p>	SI	

		aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	956)		
P241		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.5 – pg. 956)	SI	
P242		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	Vedi nota P237
P243bis		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: Sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua di stoccaggio pari a 3.500 tonnellate, per i codici CER 160117, 170405, 191001,191202. Sono autorizzate le attività di recupero [R4] di rottami ferrosi per un quantitativo pari a 50.000 ton/anno. E' altresì autorizzata la attività di riqualificazione dei rottami ferrosi di provenienza interna allo stabilimento	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a - Ib		

		secondo l'art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006. Tali rottami classificati con il codice CER 170405 potranno cessare di essere identificati come rifiuti se soddisfatti i requisiti di cui al Reg. CE n. 333/2011.			
P246		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P247		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P248		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di</p>	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	

		sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita			
P249		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P250		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P251		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): i recuperi da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P252		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	

		le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero			
P253		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.5 – pg. 958)	SI	
P254		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.5 – pg. 958)	SI	
P280		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documenta- 	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)	SI	Attività al momento non esercita. Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente

		<p>zione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P281		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ossidi di ferro 95% • silice allumina e ossidi minori 5% • PCB e PCT < 50 ppm 	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)	SI	Attività al momento non esercita Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente
P282		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)	SI	Attività al momento non esercita
P283		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta</p>	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)	SI	Attività al momento non esercita

P284		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)	SI	Attività al momento non esercita
P285		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita
P286 bis		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: Sono autorizzate le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento ILVA di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per il codice CER 100210 Sono autorizzate le attività di recupero [R4] di scaglie di laminazione per un quantitativo pari a 10.000 ton/anno.	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a - Ib	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento ILVA di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per il codice CER 100210 (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, punto 5.4). Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 2.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di scaglie di laminazione per un quantitativo pari a 10.000 ton/anno. Attività al momento non esercita
P287		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle 	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita

		<p>acque meteoriche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 			
P288		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p>	SI	Attività al momento non esercita
P289		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita</p>	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p>	SI	Attività al momento non esercita
P290		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su</p>	<p>PIC (9.6.4.7 – pg. 962)</p>	SI	Attività al momento non esercita

		basamenti pavimentati			
P291		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita
P292		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita
P293		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita
P294		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)	SI	Attività al momento non esercita
P295		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione	PIC (9.6.4.7 – pg. 963)	SI	Attività al momento non esercita

		di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse			
P296		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere ghisa o acciaio nelle forme usualmente commercializzate	PIC (9.6.4.7 – pg. 963)	SI	Attività al momento non esercita
P297		Attività di recupero ambientale [R10]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica attestante che le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti sono conformi a quelle previste dal relativo progetto di ripristino; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto 	PIC (9.6.4.8 – pg. 963)	SI	Le procedure di verifica sono descritte nella PSA. 09.06 rev. corrente

		legislativo n. 152 del 2006, a quelle dei rifiuti conferiti;			
P298 bis		Attività di recupero ambientale [R10]	PIC (9.6.4.8 – pg. 964) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c	SI	<p>“Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole”</p> <p>art. 4 comma 2-ter del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2015, n. 20.</p> <p>Con nota DIR 102 del 3/04/2015 è stata trasmessa la documentazione attestante la conformità della scoria di acciaieria deferrizzata ai requisiti della suddetta norma.</p>
P299 bis		Attività di recupero ambientale [R10]	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)		In corso al verificarsi. Sistema SISTRI non ancora operativo per i rifiuti non pericolosi.
P300		Attività di recupero ambientale [R10]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)	SI	

P301		Attività di recupero ambientale [R10]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato all'operazione di ripristino ambientale (R10) non deve superare le quantità previste dal progetto di ripristino presentato dal Gestore	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)	SI	Il non superamento del quantitativo massimo di rifiuti da avviare alle operazioni di recupero ambientale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionali di stabilimento
P302		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica che i rifiuti utilizzati siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifiche e ripristino dei siti inquinati; in particolare i rifiuti da recuperare dovranno presentare un 	PIC (9.6.4.9 – pg. 965)		L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R5] realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali per i codici CER riportati nel rispettivo paragrafo del decreto di AIA del 2011 per una capacità massima annua complessiva pari a 200.000 tonnellate (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II, punto UP5). Attività al momento non esercita

		<p>contenuto di contaminanti in concentrazione non superiore alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale (tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P303 bis		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]:	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 965)</p> <p>prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c</p>		Vedasi nota alla prescrizione P298 bis.
P304		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 966)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P302.
P305		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero [R5] non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno	<p>PIC (9.6.4.9 – pg. 966)</p> <p>prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c</p>		Vedasi nota alla prescrizione P302.

P306		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205	PIC (9.6.4.9 – pg. 966)		Vedasi nota alla prescrizione P302.
P307		Si prescrive un monitoraggio conoscitivo delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. Il numero dei piezometri, la loro ubicazione e le frequenze di monitoraggio sono indicate nel PMC	PIC (9.7 – pg. 967)		In corso.
P308		Il Gestore effettuerà il monitoraggio conoscitivo, con la frequenza prevista nel procedimento di SIN, delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. A seguito della conclusione del procedimento previsto per il SIN e comunque nel corso del primo anno di monitoraggio saranno individuati i piezometri ritenuti più significativi, ai soli fini dell'esercizio dello stabilimento e dell'attuazione del presente PMC	PMC (6 – pg. 96)		In corso.

P309		Ove la certificazione ISO 14001:2004 dovesse decadere, il gestore deve darne immediata comunicazione all'AC	PIC (9.8 – pg. 967)		
P310 bis		Qualora la suddetta certificazione decada, passati 10 anni dalla data della presente autorizzazione, il gestore informa immediatamente l'AC e provvede a presentare domanda di rinnovo dell'AIA	PIC (9.8 – pg. 967)		Scadenza modificata (10 anni) ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 come modificato dall'art. 7, comma 7, D. Lgs. 4 marzo 2014, n.46.
P311		Il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA	PIC (9.8 – pg. 967)	SI	
P312		Il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".
P313		Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	
P314		Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".
P315		In caso di eventi incidentali di	PIC	SI	Vedasi nota alla prescrizione P314.

		particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.	(9.9 – pg. 968)		
P316		Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P317		Il Gestore deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P318		Il Gestore deve comunicare ad ISPRA e ad ARPA Puglia, con almeno 15 giorni di preavviso, l'indicazione delle date in cui prevede di effettuare i campionamenti e le analisi previsti nel presente PMC. Tali comunicazioni deve essere anticipata via fax o e-mail	PMC (1– pg. 7)	SI	Vedasi sezione “Documenti emessi dal Gestore”.
P320	31/12/12	Installazione di idonei misuratori di portata sulle linee di spurgo degli impianti di trattamento reflui e installazione di misuratori di T° e pH	PMC (5.1 – pg. 92) (13.6– pg. 124)	SI	
P323	31/12/13	Il test di sorveglianza annuale sarà	PMC		In corso.

		realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un rappresentante dell'Autorità di controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell'impianto deve essere realizzata sotto la responsabilità del Gestore	(12.1 – pg. 114)		
P325	Annuale	Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovrà essere eseguita una prova di verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento.	PMC (12.1 – pg. 115)		In corso. Per SME esistenti la prova è stata effettuata durante le verifiche annuali degli SME secondo la norma UNI EN 14181.
P326	31/12/13	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua dei valori istantanei delle emissioni ai camini deve essere con fondo scala tarato pari al 250% del valore limite con tempo di mediazione inferiore	PMC (11.1 – pg. 105)		In corso
P327		Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validità presso l'impianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni primari	PMC (12.1 – pg. 114)	SI	
P329	23/08/12	Tutta la strumentazione deve essere mantenuta in accordo alla prescrizioni del costruttore e deve essere tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di	PMC (12.1 – pg. 114)	SI	

		campionamento			
P334		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a Laboratori certificati	PMC (11.2 – pg. 107)	SI	
P337		Il laboratorio deve effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che devono essere raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P338		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P339		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P340		Deve essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc.) e la firma del tecnico che ha effettuato il campionamento	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	

P341		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che ha l'obbligo di registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio; tale registro deve essere debitamente firmato dal medesimo tecnico di analisi	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P342		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	
P343		Deve essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo del tecnico che ha effettuato il campionamento (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	
P344		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che deve registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio. Il tecnico deve indicare il proprio nominativo sul registro di	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	

		laboratorio (acque di scarico)			
P345		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a dieci anni, in modo da assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 117)	SI	
P346		La strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica fiscale deve essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente PMC e deve essere sottoposta a verifica da parte dell'Autorità di Controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano	PMC (12.5 – pg. 117)		In corso.
P347		Il Gestore deve conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto deve contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro	PMC (12.5 – pg. 117)	SI	
P348	31/08/12	Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia	PMC (12.5 – pg. 117)	SI	
P349		Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità	PMC (12.5 – pg. 117)		Al verificarsi della necessità.

		del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, deve essere data comunicazione preventiva all'Autorità di Controllo. La notifica deve essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Deve inoltre essere prodotta la copia del nuovo PI&D (schema di strumentazione e processo), con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee			
P350		Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione	PMC (12.6 – pg. 117)	SI	
P351		Eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo	PMC (12.6 – pg. 117)		Al verificarsi dell'evento.
P352		I risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere inseriti in un Rapporto periodico annuale i cui contenuti minimi sono di seguito illustrati (par. 13.6 pgg. 121-125 del PMC). Si precisa che resta comunque a carico del Gestore l'obbligo di archiviazione dei dati e di comunicazione come previsto dalla	PMC (13 – pg. 118)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013, nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014 e nota DIR/168 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2015.

		normativa vigente			
P353		La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione	PMC (13.4 – pg. 120)	SI	
P354		In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati devono essere inseriti nel rapporto periodico.	PMC (13.4 – pg. 120)	SI	
P358	30 aprile di ogni anno	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo (ISPRA) , alla Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono riportati nel seguito del paragrafo 13.6 del PMC	PMC (13.6 – pgg. 121 – 125)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013, nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014 e nota DIR/168 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2015
P359		Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati	PMC (13.6 – pg. 125)	SI	
P360		I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti	PMC (13.7 – pg. 125)	SI	

		dall'Autorità di Controllo			
P361		Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico e cartaceo. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti anche su supporto informatico per la loro archiviazione	PMC (13.7 – pg. 125)	SI	
P362		L'AIA richiede che il Gestore, in concomitanza della trasmissione della prima Comunicazione sull'esito del PMC, provveda a trasmettere anche un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.	PMC (13.7 – pg. 125)		
P363		Il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.	PMC (1– pg. 7)	SI	
P364		I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono,	PMC (1– pg. 7)		In corso

		pertanto, garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.			
P365		Il Gestore ha l'obbligo di effettuare le notifiche e comunicazioni come indicato nel presente PMC. Le notifiche ed i Rapporti devono sempre essere firmati dal Gestore dello stabilimento.	<i>PMC</i> (1- pg. 7)	SI	
P366		Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili" durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.	<i>PMC</i> (1.3- pg. 8)	SI	
P367		Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale	<i>PMC</i> (1.3- pg. 8)	SI	

		dell'impianto esercito.			
P368		<p>Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo.</p> <p>Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.</p>	<p><i>PMC</i> (1.3– pg. 8)</p>		<p>Sono in corso di elaborazione le procedure di gestione delle attività relative ai sistemi di monitoraggio, la cui completa implementazione è prevista entro dicembre 2017.</p>
P369		<p>Il Gestore è tenuto ad effettuare il programma di monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.</p>	<p><i>PMC</i> (2– pg. 9)</p>	SI	
P370		<p>Le operazioni di stoccaggio delle materie prime devono avvenire in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda.</p>	<p><i>PMC</i> (2– pg. 9)</p>	SI	

P371		Il Gestore dovrà altresì effettuare il programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nelle aree di stoccaggio delle materie prime dello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi, in modo da consentire il continuo monitoraggio dell'intero parco in un periodo massimo di 24 mesi.	<i>PMC</i> (2– pg. 9)		In corso Vedi prescrizione P372
P372		Per la regolamentazione del piano di osservazione/sorveglianza visiva e strumentale dei serbatoi dovrà essere implementata una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale che preveda le seguenti ispezioni: <ul style="list-style-type: none"> - visiva per i serbatoi fuori terra; - strumentale per i serbatoi metallici fuori terra tramite spessimetria con metodo ultrasonoro; - strumentale per i serbatoi interrati tramite prove di tenuta; - strumentale per i serbatoi con fondo non ispezionabile con tecnica ad emissione acustica. 	<i>PMC</i> (2– pg. 9)	SI	Procedura PSA 09.32 del 19/02/2014
P373		Come risulta dall'adempimento di cui al prot. DVA-2013-0007520 del 27 marzo 2013, si prescrive al Gestore di realizzare tutti gli interventi di tipo tecnico e gestionale relativi al monitoraggio dei transitori previsti nella nota Dir. 131 del 23 agosto 2012 (acquisita con prot. DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012).	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)	SI	

P374		Ove non sia già predisposto un Sistema di Misurazione in continuo delle Emissioni convogliate delle emissioni di processo individuate nella suddetta nota Dir. 131 del 23 agosto 2012, il Gestore deve effettuare un monitoraggio in discontinuo degli inquinanti pertinenti da considerarsi rappresentativo per ogni evento transitorio ivi individuato.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)		In corso.
P375		Come prescritto nel decreto di riesame dell'AIA prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)	SI	Le valutazioni delle emissioni diffuse vengono trasmesse in occasione dei rapporti annuali trasmessi con note DIR/147 del 30.04.13, DIR/177 del 29.04.2014, DIR/137 del 30.04.2015 e DIR/168 del 29/04/2016.
P376		Per ogni wind day dovrà essere predisposto un report mensile di riscontro, secondo le attuali modalità di compilazione e trasmissione dei report elaborati da ILVA sin dal primo evento di wind day comunicato da ARPA Puglia.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)	SI	
P377		Inoltre, il Gestore deve effettuare la stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, relativa all'anno di riferimento, comprensiva anche degli eventi anomali (tipo quello relativo alla granulazione della ghisa in corrispondenza degli sgrondi dei carri siluro) e degli eventi di “emergenza”,	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)		La stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata comprensiva anche degli eventi anomali e degli eventi di emergenza avverrà a valle della condivisione della proposta di procedura come richiesto nella riga 2 della tabella al paragrafo 14 del Riesame del PMC emesso con decreto n.DM0000194 del 13/07/2016.

		ove tecnicamente possibile, in accordo con l'Autorità di controllo.			
P378		Si prescrive al Gestore di rispettare gli impegni presi con ARPA Puglia per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale costituiti dalle 6 centraline, dalle 5 postazioni DOAS complete e dai 3 sistemi LIDAR completi, nonché per le attività analitiche sui campioni per le polveri sospese (PM10) e per i deposimetri.	<i>PMC</i> <i>(3.1- pg. 11)</i>	SI	<p>A seguito della nota MATTM DVA 8191 del 24/03/2016 e della nota ISPRA prot. n .21746/2016, ILVA ha inoltrato nota a firma della struttura commissariale in data 12/04/2016 restando in attesa di ricevere proposta della nuova procedura operativa formulata dagli enti di controllo.</p> <p>Quest'ultima è stata inoltrata da ISPRA ad ILVA con prot. N° 0045448 del 08/07/2016 per condivisione e formalizzazione del nuovo protocollo, come previsto nel nuovo PMC di cui al decreto del Ministro MATTM prot. N° 0000194 del 13/07/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione.</p> <p>ISPRA con nota prot. 58225 del 03/10/2016 ha inviato la proposta, condivisa tra ARPA Puglia ed ISPRA, del “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA”.</p> <p>In seguito ai verbali ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento dei giorni 5 e 6 Ottobre, ILVA con nota DIR. 485/16 del 11/10/2016 ha rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suddetto protocollo non risulta essere stato condiviso da ISPRA e ARPA con ILVA come espressamente previsto nel DM 194 del 13/07/2016 a pag.118; - Le modalità procedurali, allo stato condivise da ISPRA e ARPA PUGLIA, non recepiscono le richieste trasmesse con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016; - Il suddetto protocollo condiviso solo tra ISPRA e ARPA PUGLIA appare discostarsi sensibilmente dagli indirizzi formulati dal MATTM con nota n.8191 del 24/03/2016, le cui indicazioni sono riportate a pag.118 del DM194 del 13/07/2016. <p>Alla luce dei rilievi sopra riportati ed in attesa della definizione concordata della nuova procedura, ILVA continuerà a dare attuazione al protocollo di gestione 2013.</p> <p>Inoltre con nota ILVA DIR.505/16 del 18/10/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di</p>

					<p>formalizzazione e condivisione del protocollo finale.</p> <p>Con nota MATTM 25765 del 24/10/2016, il MATTM ha richiesto “una versione concordata della procedura, tenendo conto delle condizioni fissate a pag.118 del nuovo PMC e già comunicate dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. 8191/DVA del 24/03/2016”.</p> <p>ISPRA con prot. N° 511283 del 26/10/2016 ha trasmesso un’ulteriore formulazione del protocollo ritenendo completata la definizione degli adempimenti a carico degli Enti di controllo dalla prescrizione 85 del Decreto di Riesame.</p> <p>Con DIR 571 del 17/11/2016 è stata trasmessa la condivisione alla revisione del protocollo inoltrato con nota ISPRA del 26/10/2016 (acquisita da ILVA al prot.419 del 26/10/2016), ribadendo la necessità di accreditamento delle prove ai fini di una omogenea interpretazione e validazione dei risultati anche da parte degli Enti di controllo. Si prevede il completamento degli interventi di adeguamento entro il 31/03/2017.</p>
P379		Si prescrive al Gestore di effettuare il monitoraggio con i sistemi a videocamera installati in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria e parchi primari) per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, così come concordato con l'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P380		Dovranno, inoltre, essere conteggiate le frequenze di accadimento degli eventi di emissione anomali e dovrà essere indicata la durata degli stessi.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P381		Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di 10 anni.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P382		Il Gestore dovrà garantire un	<i>PMC</i>	SI	

		rendimento minimo di combustione delle torce pari al 98%, ottenuto attraverso il calcolo del potere calorifico ed attraverso la misura o il calcolo (ove previsto nella Dir. 131 del 23 agosto 2012, approvato con nota prot. DVA-2013-7520 del 27 marzo 2013) delle portate alimentate in torcia, tenuto conto di quanto approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 relativamente alla prescrizione 79.	<i>(3.1– pg. 11)</i>		
P383		Inoltre, il Gestore dovrà garantire l'invio in torcia solo in caso di fiamme pilota attive.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P384		Il Gestore dovrà attuare le modalità di monitoraggio contenute nella nota ISPRA n. 9611 del 28 febbraio 2013 trasmessa a tutti i Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, compilando, per ogni singolo evento, l'apposita tabella del registro informatizzato richiamato al punto S) della predetta nota. Al riguardo, si prende atto di quanto comunicato dal Gestore con la nota Dir. 101 del 4 marzo 2013.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P385		Resta fermo l'obbligo di comunicare le informazioni richieste dalla prescrizione n. 82 del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del decreto di riesame prot DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012. Al riguardo, si prende atto di quanto comunicato dal Gestore con la nota Dir. 271 del 4 marzo 2013.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P386		Il Gestore dovrà inviare annualmente la documentazione che attesti il	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	

		funzionamento delle torce all'interno del campo di utilizzo indicato dal costruttore e in condizioni di emergenza e sicurezza.			
P387		<p>Il flusso di gas mandato alla torcia dovrà essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. limite di rilevabilità 0,03 metri al secondo; 2. intervallo di misura corrispondente a velocità tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui lo strumento è installato; 3. lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un'accuratezza, nell'intervallo di misura specificato al precedente punto 2, di $\pm 5\%$; 4. lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d'adduzione alla torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola; 5. il gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta all'anno ed effettuando delle verifiche di funzionalità degli strumenti di misura con una cadenza mensile, una accuratezza di misura di $\pm 20\%$. 	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P388		In merito alla misura del flusso di gas inviato alle torce dei bariletti delle batterie da 3 a 6 e da 7 a 12, il flusso di gas dovrà essere determinato mediante il calcolo riportato nel par. 3b dell'Allegato alla Dir. 131 del 23	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		agosto 2012 approvata nell'ambito del procedimento ID 90/356 come da nota prot. DVA-2013-7520 del 27 marzo 2013.			
P389		<p>Il Gestore deve attuare il programma LDAR, tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Autorità di controllo.</p> <p>Il programma LDAR deve contenere almeno i seguenti elementi base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei componenti con una verifica in campo dello screening effettuato. • Identificazione delle perdite definite come tali al superamento di un 'valore di soglia', definito in accordo con l'Autorità di controllo. • Monitoraggio dei componenti al fine di classificare i componenti: <ul style="list-style-type: none"> • che danno luogo a un rilascio 'cronico' (da sostituire); • che danno luogo a un rilascio 'occasionale' (da riparare). • In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione. • Riparazione dei componenti danneggiati. • Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati. • Registrazione dei dati. 	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	<p>Relativamente all'attività di coordinamento con l'Autorità di Controllo, ILVA con nota DIR.477/2016 del 06/10/2016 ha trasmesso la proposta di procedura per l'attuazione del programma LDAR di cui al Punto 6 della tabella riportata nel paragrafo 14 del riesame del PMC; ISPRA con nota prot. 61427 del 19/10/2016 ha trasmesso le osservazioni alla suddetta proposta.</p> <p>Con DIR 579 del 18/11/2016 è stata trasmessa la revisione della proposta di procedura.</p> <p>Nell'ambito della DIR.91/2017, è stato trasmesso il cronoprogramma, richiesto da ISPRA, dell'attività di censimento delle tubazioni e delle apparecchiature che sono state escluse dal programma LDAR.</p>
P390		Per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali, per gli impianti fermi da riattivare, il Gestore, in occasione del	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali.			
P391		Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive al Gestore di mantenere operativo lo specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro dovranno essere resi disponibili all'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P392		Per tutti gli altri camini con portate superiori ai 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P393		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P394		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di assenza nel PMC di	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme			
P395		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate inferiori a 100.000 Nm ³ /h si prevede il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P396		Il Gestore dovrà mantenere aggiornati in un P&I (Process and Instrumentation) tutti gli strumenti installati sui filtri a maniche secondo le distinzioni sopra riportate e gli stessi devono rispondere ai requisiti indicati nel PMC per la strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica di conformità.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 13)	SI	
P397		Per quanto riguarda i campionamenti e le rilevazioni a camino effettuate dall'Autorità di controllo, si richiede che i sistemi di accesso siano tali da	<i>PMC</i> (3.1– pg. 13)		In corso. La comunicazione di nuovo punto di emissione, ai fini delle verifiche dell'Autorità di controllo, sarà trasmessa nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio e messa a regime.

		<p>garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro; al riguardo, il Gestore dovrà fornire ai tecnici dell'Autorità di controllo tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opererà il controllo a camino. Il Gestore deve garantire, in particolare, l'adeguatezza di: coperture dei punti di prelievo, postazioni e piattaforme di lavoro, scale di accesso, sistemi di trasporto e manovra della strumentazione di prelievo. I nuovi punti di emissione dovranno essere sottoposti a procedura di verifica da parte dell'Autorità di controllo, al fine di accertare l'idoneità delle postazioni di prelievo, anche in relazione alle procedure di sicurezza per l'accesso e l'evacuazione.</p>			
P398		<p>Il Gestore dovrà implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento di polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici delle cokerie, come prescritto nel decreto di riesame dell'AIA prot.DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie con modalità da definirsi con l'Autorità di controllo e sotto la supervisione della stessa Autorità per l'attendibilità della misura.</p>	<p><i>PMC</i> (3.2- pg. 14)</p>		<p>Con nota DIR.506 del 19.12.2014 è stata trasmessa una relazione sugli esiti dell'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina caricatrice in cokeria; poiché l'attività di sperimentazione non ha fornito risultati attendibili, si ritiene che il monitoraggio in continuo di IPA, BTEX e polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici non possa essere tecnicamente attuato con la finalità prevista dalla prescrizione 89.</p> <p>Con nota ISPRA prot. 1594 del 13.01.2015 si richiede di procedere al monitoraggio sperimentale anche in corrispondenza di una macchina sfornatrice.</p> <p>Come riportato nel verbale della visita di ispezione ISPRA/ARPA del 20/21.01.2015, ILVA ha preso contatti con la Project Automation, fornitrice della strumentazione, per procedere alla ulteriore sperimentazione su una macchina sfornatrice.</p> <p>Con nota DIR/39 del 4.2.2015 ILVA, in riscontro ai documenti</p>

				<p>richiesti dal GI nella visita ispettiva del 20/21.01.2015, ha fornito la documentazione richiesta sul monitoraggio sperimentale condotto in corrispondenza di una macchina caricatrice nonché la relazione sull'attività di sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX che aggiorna e sostituisce quella trasmessa con nota DIR.506 del 19.12.2014.</p> <p>Con nota DIR 83 del 17.03.15 si è comunicato lo smontaggio delle apparecchiature di monitoraggio polveri, IPA e BTEX oggetto di sperimentazione sulla caricatrice 6bis, per la successiva loro installazione sulla sfornatrice n.6 operante sempre sulle batterie 7-8; ILVA ha anche precisato che il cronoprogramma corredato del programma di sperimentazione e delle procedure di manutenzione sarà inoltrato non appena disponibile.</p> <p>Nell'ispezione ISPRA/ARPA del 14/15.04.2015 il GI ha fatto presente la necessità che tecnici ARPA effettuino un sopralluogo preventivo congiuntamente con la ditta fornitrice della strumentazione prima dell'inizio della campagna di sperimentazione. A tal fine ILVA si impegna a comunicare la possibile data di installazione della strumentazione agli enti di controllo.</p> <p>In data 19.06.2015 si è svolto il sopralluogo (verbale di sopralluogo ARPA n. 42/CRA/2015) presso la macchina sfornatrice n. 6 in cokeria in cui è stata concordata la posizione per l'installazione delle apparecchiature di monitoraggio.</p> <p>Emessa una variante n.4 all'ordine 2890/13 per l'installazione e sperimentazione degli inquinanti polveri, IPA e BTEX sulla Sfornatrice 6.</p> <p>Con nota DIR 277 del 24.07.15 è stato comunicato il programma delle attività per l'installazione della strumentazione e la successiva fase di sperimentazione insieme al Piano di Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle apparecchiature, corredato dalle specifiche di acquisizione dei dati di polveri, IPA e BTEX.</p> <p>Con nota DIR 394 del 07.10.15 è stata comunicata la data di installazione della strumentazione sulla macchina sfornatrice; come rappresentato nell'ambito del verbale n. 56/CRA/2015 del 13/10/2015, ARPA Puglia ha preso visione della avvenuta installazione con riferimento agli analizzatori posizionati nella</p>
--	--	--	--	--

					<p>cabina i quali risultavano funzionanti e attivi.</p> <p>Con nota DIR. 72 del 29.02.2016 ILVA ha fornito i primi dati di monitoraggio, disponibili al mese di Febbraio 2016, acquisiti dal sistema sperimentale installato su una macchina sfornatrice delle batterie 7-8.</p> <p>A valle del termine della campagna di sperimentazione, prevista entro la fine del mese di Aprile 2016, verrà elaborata una valutazione dell'intero periodo di sperimentazione.</p> <p>Con Dir. 180 del 06/05/2016 ILVA ha comunicato l'estensione della sperimentazione fino al mese di settembre 2016 al fine sia di ottenere una maggiore rappresentatività dei dati raccolti che per colmare alcuni periodi di acquisizione saltuaria.</p> <p>Con nota DIR.43 del 27/01/2017 è stata trasmessa la relazione conclusiva della sperimentazione condotta anche sulla macchina sfornatrice.</p>
P399		Si prescrive al Gestore la valutazione del flusso di massa annuo di polveri emesso dai camini dell'area cokeria E400, E401, E403, E406, E408, E412, E422, E423, E424, E425, E426, E428, E431, E433, E435, E436, E437, E438 e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per il rispetto del limite prescritto.	<i>PMC</i> (3.2– pg. 14)	SI	
P400		Le emissioni diffuse generate durante la fase di caricamento della miscela devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.	<i>PMC</i> (3.2.2– pg. 15)	SI	<p>PSA 09.20 modificata per recepire le prescrizioni modificate così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizioni nn. 41 e 43 (vedasi P40, P41 e P44).</p> <p>PSA 09.20 modificata in revisione 7 del 22.05.2013 acquisita dal Gruppo Ispettivo durante la Visita Ispettiva di maggio 2013 (si veda il verbale di controllo del 29 maggio 2013). PSA 09.20 modificata in revisione 8 del 20.03.2015.</p> <p>Modalità attuative riportate nella PSA 09.20 rev.8 trasmessa con nota DIR. 366 del 08/08/2016 come proposta di protocollo relativa alla gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke come richiesto anche nella riga 12 della tabella al paragrafo 14 del Riesame del PMC emesso con decreto n.DM0000194 del 13/07/2016.</p> <p>ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha ritenuto di “non</p>

					dover formulare osservazioni in merito, anche in considerazione delle verifiche trimestrali”.
P401		Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", aggiornata dal Gestore in accordo all'Autorità di controllo, come previsto dalla prescrizione n. 43 del decreto di riesame dell'AIA DVA-DEC-0000547 del 26 ottobre 2012.	<i>PMC</i> (3.2.3– pg. 17)	SI	PSA 09.20 modificata per recepire le prescrizioni modificate così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizioni nn. 41 e 43 (vedasi P40, P41 e P44). PSA 09.20 modificata in revisione 7 del 22.05.2013 acquisita dal Gruppo Ispettivo durante la Visita Ispettiva di maggio 2013 (si veda il verbale di controllo del 29 maggio 2013). PSA 09.20 modificata in revisione 8 del 20.03.2015. Modalità attuative riportate nella PSA 09.20 rev.8 trasmessa con nota DIR. 366 del 08/08/2016 come proposta di protocollo relativa alla gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke come richiesto anche nella riga 12 della tabella al paragrafo 14 del Riesame del PMC emesso con decreto n.DM0000194 del 13/07/2016. ISPRA con nota prot. 57330 del 28/09/2016 ha ritenuto di “non dover formulare osservazioni in merito, anche in considerazione delle verifiche trimestrali”.
P402		Le caratteristiche del gas coke devono essere monitorate come riportato nella tabella 9 di pg.18 del presente PMC.	<i>PMC</i> (3.2.4– pg. 18)	SI	Le analisi di tale caratterizzazione vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.
P403		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas inviati in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.	<i>PMC</i> (3.2.4– pg. 19)	SI	
P404		Si prescrive al Gestore la valutazione del flusso di massa annuo di polveri emesso dai camini dell'area agglomerato E312, E314b, E315b, E324 ed E325 per il rispetto del limite prescritto.	<i>PMC</i> (3.3– pg. 22)	SI	
P405		Campionamento a lungo termine di	<i>PMC</i> (3.3.3-	SI	ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016 ha comunicato che

		PCDD/F dal camino E312 dello Stabilimento ILVA di Taranto secondo le modalità definite dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art.1, comma 2 del Protocollo Tecnico Operativo	<i>pg.25)</i>		<p>l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>Nell'ambito del PMC trasmesso da ISPRA con prot. N° 38027 del 24/06/2016, e di cui il MATTM ha emesso il decreto del Ministro prot. N° 0000194 del 13/07/2016 per la pubblicazione sulla GU, è previsto che l'Autorità di Controllo inoltri una proposta di procedura per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.</p> <p>ISPRA con nota prot.69274 del 30/11/2016 ha trasmesso la proposta di procedura operativa concordata tra ISPRA, ARPA Puglia e ILVA per la gestione della validazione degli autocontrolli prevedendo la validazione di almeno uno dei campionamenti mensili effettuati nell'arco dell'anno .</p> <p>ILVA con nota DIR.647 del 19/12/2016 ha trasmesso il riscontro alla nota ISPRA.</p> <p>ISPRA con nota prot.06712 del 13/02/2017, ha trasmesso una nuova proposta di procedura a cui ILVA con nota DIR.107 del 21/02/2017, ai fini della condivisione e formalizzazione del documento finale, ha trasmesso delle ulteriori osservazioni.</p>
P406		Eeguire sul camino E312 la misura di PM in concomitanza con la rilevazione periodica dei metalli, per il confronto con il metodo in continuo.	<i>PMC (3.3.3- pg.25)</i>	SI	
P407		Le misure di concentrazione degli inquinanti al camino E312 devono essere riferite ad un ossigeno di riferimento pari a 17,8%	<i>PMC (3.3.3- pg. 25)</i>	SI	Con nota Dir. 594 del 25/11/2016, ILVA ha comunicato che è stata implementata nel sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati SME la normalizzazione all'ossigeno di riferimento per il camino E312 a partire dal giorno 24/11/2016.
P408		Il Gestore dovrà inoltre integrare i parametri misurati in continuo dallo SME con ulteriori parametri indicativi delle condizioni di marcia dell'impianto, che saranno definiti dall'Autorità di controllo (ad es. tensione e corrente degli elettro filtri, opacità dei fumi ingresso/uscita MEEP). In particolare, come risulta	<i>PMC (3.3.3- pg. 26)</i>	SI	

		dall'adempimento di cui al prot. DVA-2013-0003569 dell'11 febbraio 2013, i dati derivanti dagli opacimetri installati in entrata e in uscita ai filtri MEEP devono fornire dati in termini di concentrazioni di polveri che devono essere visualizzati in tempo reale sia sui monitor della sala controllo che tramite SME.			
P409		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 3% [monitoraggio emissioni camini E134–E135 – E137 – E138]	<i>PMC</i> (3.4.3– pg. 31)	SI	
P410		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas AFO inviati in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.	<i>PMC</i> (3.4.5– pg. 34)	SI	
P411		Al fine di testimoniare nel tempo ed in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di accadimento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo dei richiesti sistemi di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate.	<i>PMC</i> (3.5.1– pg. 39)	SI	
P412		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas ACC inviati	<i>PMC</i> (3.5.5– pg. 44)	SI	

		in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas addotti alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.			
P413		Le linee di adduzione di acqua tipo Tara ed acqua tipo Sinni che alimentano le centrali termoelettriche CET2 e CET3 di Taranto Energia devono essere dotate di misuratori di portata.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P414		Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici, il Gestore dovrà mantenere in efficienza i sistemi di misurazione per ogni singola fonte di approvvigionamento idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di pozzo, demineralizzata) di ognuna delle singole aree produttive.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P415		Per i pozzi esterni le letture dovranno essere effettuate manualmente dai contatori meccanici.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P416		Al fine di documentare l'attività di bagnatura e nebulizzazione previste dal decreto di riesame dell'AIA prot DVA-DEC-2012-0000547 e dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, anche i relativi consumi idrici devono essere contabilizzati riportando i quantitativi annuali nella relazione annuale ad integrazione di quanto indicato nella successiva tabella 112.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P417		I registratori delle risorse idriche, come prescritto nel parere prot. DVA-2013- 0003569 dell'11 febbraio 2013, devono essere calibrati secondo le indicazioni della casa costruttrice e	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	

		della normativa metrologica vigente e tutte le operazioni di conduzione/manutenzione ad essi connessi devono essere disciplinate nel sistema di gestione ambientale in termini di controllo operativo, sorveglianza e misurazioni, controllo delle registrazioni e verifiche interne.			
P418		Si prescrive una frequenza di taratura semestrale, il controllo mensile operativo di ogni registratore e l'implementazione, laddove non previsto nella procedura del SGI, di un registro degli interventi di taratura/manutenzione/controllo svolti recante data, nome dell'operatore, ditta esecutrice, riferimento (codice/numero di protocollo) al documento/scheda di rapporto relativa all'intervento.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P419	<i>Ogni quattro mesi</i>	Il Gestore dovrà provvedere ogni quattro mesi al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi per i parametri pH, potenziale redox, temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, alluminio, antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo (VI), ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, manganese, tallio, zinco, cianuri liberi, fluoruri, nitriti, solfati, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	

		c,d)pirene, pirene, clorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano, tribromometano, 1,2-dibromometano, dibromoclorometano, bromodiclorometano, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo, PCB e idrocarburi totali (espressi come n-esano).			
P420		Si richiede l'invio dei risultati ad ARPA Puglia delle analisi sulle acque emunte dai pozzi previste dall' art. 7 - bis, comma 4 della L.R. 18/99 e s.m.i. per i parametri nitrati, carbonio organico totale (TOC) e grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri ed espresso in grammi/litro totali).	<i>PMC</i> (4- pg. 83)		Si provvederà all'inoltro dei prossimi dati rilevati nelle campagne semestrali
P421	.	Per le acque meteoriche, invece, si richiede al Gestore di fornire, entro un mese dalla realizzazione degli impianti di trattamento delle varie aree previsti dal D.P .C.M. 14 marzo 2014, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	<i>PMC</i> (5.1- pg.95)		La prescrizione verrà attuata in occasione della realizzazione degli impianti
P422		Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza annuale e con modalità da concordarsi con l'Autorità di controllo,	<i>PMC</i> (7- pg.96)		Procedura in fase di approvazione

		<p>la verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei seguenti materiali qualificati come "sottoprodotti":</p> <p>A. Polveri di acciaieria B. Fanghi di acciaieria C. Torbide di acciaieria D. Ferrose E. Polverino di altoforno F. Fanghi di altoforno G. Scaglie ferrose H. Polverino coke I. Fanghi attivi L. Sottovaglio coke redler M. Limature e polveri di materiale ferroso N. Ossidi di ferro O. Coke 0-<-18 e 18-;-35 anche per la vendita</p>			
P423		Dovrà, inoltre, essere garantito un adeguato sistema di controllo e registrazione delle quantità di tutti i sottoprodotti impiegati nel ciclo produttivo.	<i>PMC</i> (7- pg.96)		In corso
P424		<p>In particolare, secondo le indicazioni dell'Autorità di controllo riportate nella nota ISPRA prot. 1147 del 9 gennaio 2015, il Gestore dovrà adottare le seguenti modalità operative di monitoraggio:</p> <p>- "predisporre e mantenere aggiornato, presso ogni reparto dello stabilimento in cui sia prodotto e/o utilizzato un qualsiasi sottoprodotto (non solo quelli da riutilizzare nei cicli termici), un registro giornaliero di contabilizzazione dei sottoprodotti in entrata e uscita, con le descrizioni dei</p>	<i>PMC</i> (7- pg.96)		In corso

		<p>sistemi utilizzati per la quantificazione (ad esempio pesatura, stima volumetrica, lettura bolla, etc)- Tale ulteriore modalità di monitoraggio si ritiene opportuna al fine di garantire una migliore tracciabilità dei flussi dei sottoprodotti in questione, garantendo quindi maggiore certezza del riutilizzo; In particolare, secondo le indicazioni dell'Autorità di controllo riportate nella nota ISPRA prot. 1147 del 9 gennaio 2015, il Gestore dovrà adottare le seguenti modalità operative di monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “implementare il registro di rendicontazione e tracciabilità dei sottoprodotti, come scheda facente parte integrante del sistema di gestione ambientale in modo che le modalità di rendicontazione siano omogenee per tutti i reparti dello stabilimento”. 			
P425	<i>Ogni tre mesi</i>	Il Gestore dovrà verificare, con frequenza trimestrale, lo stato di giacenza delle aree di deposito dei materiali qualificati "sottoprodotti" compilando la tabella 117 di pg 97 del presente PMC.	<i>PMC</i> (7- pg.97)		E' in corso l'implementazione di un sistema che consenta l'estrapolazione delle giacenze ogni 3 mesi per le aree di deposito dei sottoprodotti.
P426		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati, con identificazione anche dei rifiuti con codice “a specchio”.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 98)		In corso le verifiche sulle procedure di accreditamento del LAB LVA per le operazioni di interesse
P427		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le	<i>PMC</i> (8.1- pg. 98)	SI	Sono in fase di elaborazione le modifiche alla procedura di cui al punto 14 della tabella del par. 14 PMC “Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto”, in base alle osservazioni formulate da ISPRA

		procedure, i metodi e gli standard conformi alla norma UNI 10802:2013 "Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati" e in accordo ad un Piano di campionamento standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto da concordare con l'Autorità di controllo. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.			
P428		Successivamente il Gestore, trimestralmente, dovrà fornire l'aggiornamento della planimetria e dei dati riportati in tabella 118.	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)		In corso
P429		Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione dello stoccaggio e del deposito temporaneo dei rifiuti in conformità alle norme tecniche di progettazione e di realizzazione e a quanto prescritto dall' AIA.	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)	SI	
P430		Per le attività di deposito temporaneo il Gestore dovrà indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo).	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)	SI	I depositi temporanei di Stabilimento sono gestiti con criterio temporale.
P431		Le ispezioni delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere effettuate attraverso la messa a punto delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure trimestrali per una regolare ispezione delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni 	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)		In corso revisione della Procedura PSA 09.06 per intervenuta definizione della periodicità di ispezione

		devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati			
P432		Per le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. I bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Le regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 99)		Attività attualmente non esercita per il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi Cessata attività per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi
P433		Le ispezioni delle aree di stoccaggio e	<i>PMC</i>	SI	

		<p>di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere effettuate attraverso la messa a punto delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere programmata ed osservata un'ispezione annuale dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membrature. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata. 	(8.1- pg. 99)		
P434		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie, danneggiamenti o deterioramenti; in caso di esito positivo di tutte le ispezioni nel trimestre, il Gestore dovrà inviare una dichiarazione che attesti l'assenza di qualsiasi anomalia. In particolare, il Gestore dovrà, per ciascuna area di deposito temporaneo ogni 15 giorni e per ciascuna area di stoccaggio ogni 3 mesi, compilare la Tabella 119 riportata nel presente PMC.</p>	<p><i>PMC</i> (8.1- pg. 99)</p>		<p>In corso implementazione di un sistema che consenta al Gestore dei Depositi Temporanei e dei Depositi Preliminari di segnalare e quindi registrare le anomalie riscontrate nel corso delle verifiche previste dal PMC.</p>
P435		<p>Il Gestore dovrà verificare, periodicamente, lo stato di giacenza delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo e dovrà comunicare all'Autorità competente eventuali criticità riscontrate.</p>	<p><i>PMC</i> (8.1- pg. 99)</p>		<p>In corso</p>
P436		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire:</p>	<p><i>PMC</i></p>		

		<p>- i quantitativi di rifiuti destinati alle attività di stoccaggio (D15 e R13) relativi all'anno di riferimento per la verifica del limite riportato nella parte I.a, punti 3, 4, 5.1, 5.3 e 5.4 dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 112015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;</p> <p>- i quantitativi di rifiuti liquidi conferiti all'impianto di trattamento VR.7 e i quantitativi di rifiuti conferiti agli impianti di disidratazione fanghi denominati CCO 2-3 e "Area 12";</p> <p>- i quantitativi di rifiuti costituiti da traversine ferroviarie destinate alle attività di stoccaggio e recupero nell'anno di riferimento.</p>	<p>(8.1- pg. 100)</p>		<p>In allegato alla relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state trasmessi i dati relativi ai quantitativi di rifiuti conferiti agli impianti di disidratazione fanghi denominati "Area 12"</p>
P437		<p>Il Gestore dovrà, per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi classificati con codice CER 170405 di provenienza interna allo stabilimento, verificare il superamento dei controlli descritti nella procedura interna PSA.09 .28 trasmessa con nota DIR 93/2014 e previsti dal Regolamento CE n. 333 del 31 marzo 2011. Al riguardo, il Gestore, ogni 3 mesi, dovrà trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie o emergenze oltre ai quantitativi recuperati ed il numero totale di carichi. Inoltre, nel caso in cui non si sia verificata nel trimestre</p>	<p><i>PMC</i> (8.1- pg. 100)</p>		<p>Attività al momento non esercita</p>

		alcuna anomalia o emergenza, il Gestore dovrà inviare, comunque, una dichiarazione in tal senso.			
P438		Relativamente agli interventi di rimozione dei rifiuti in area gestione IRI, il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi, un aggiornamento dello stato del progetto definitivo per le misure di prevenzione da attuare nell'area posta al confine nord delle aree di stabilimento, prossima alla gravina Leucaspide e contigua alla discarica denominata "N-W", trasmesso con nota Dir 480/2014.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)		L'esecuzione delle opere in progetto non è ancora iniziata poiché manca ancora l'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Statte.
P439		Relativamente alle aree sequestrate di deposito "Pneumatici fuori uso" e di deposito "Traversine", il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi, un aggiornamento dello stato di attuazione dell'intervento di rimozione dei rifiuti presenti in tali aree.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)		Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono stati forniti gli aggiornamenti dello stato di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti in tali aree
P440		Inoltre, al termine dell'intervento di rimozione, al fine del ripristino delle aree, dovrà effettuare, in accordo con l'Autorità di controllo, le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifiche.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)		
P441		Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)	SI	
P442		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)	SI	

		anni.			
P443		Si richiede la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti, nonché per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi e per mettere a disposizione (ed archiviare e conservare) dell' Autorità di controllo tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato specificando le metodiche utilizzate.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)	SI	
P444	<i>annuale</i>	Tutti i dati raccolti relativamente al monitoraggio dei rifiuti dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)		I dati saranno forniti col report relativo all'anno 2017, da trasmettere ad aprile 2018, per avere una raccolta di dati relativa ad un intero anno di vigenza del nuovo PMC
P445		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D.Lgs. 209/99 e s.m.i.	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)	SI	
P446		Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.I3.1 "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT-altro-schede varie".	<i>PMC</i> (8.1- pg. 100)	SI	
P447		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: 1. per i materiali refrattari e i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati alle attività di recupero per la verifica del limite riportato nella parte I. a, punto 5	<i>PMC</i> (8.2- pg. 100)		Attività non esercita

		dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;			
P448		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: per i rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati all'attività di recupero R4 per la verifica del limite riportato nella parte I.b dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, di cui al Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;	<i>PMC</i> (8.2- pg. 100)		Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono stati inviati i dati relativi ai quantitativi di rottami ferrosi conferiti all'attività di recupero R4
P449		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: per i rifiuti non pericolosi costituiti da scaglie di laminazione i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati all'attività di recupero R4 per la verifica del limite riportato nella parte I.b dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015.	<i>PMC</i> (8.2- pg. 101)		Attività non esercita
P450		I rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi e scaglie di laminazione, oggetto dell'attività di recupero R4, dovranno essere	<i>PMC</i> (8.2- pg. 101)	SI	L'attività di recupero R4 della scaglia di laminazione al momento non è esercita.

		<p>caratterizzati per la verifica dei criteri di accettazione previsti dall'autorizzazione e, all'atto dell'accettazione nello stabilimento, dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico a mezzo portale in conformità all' art. 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>Il rottame da impiegare come carica nei convertitori dovrà comunque essere sottoposto a controllo visivo atto a verificare l'assenza di inerti, metalli non ferrosi, plastiche, contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali esplosivi ed altri materiali indesiderati.</p>			<p>Il rottame ferroso è sottoposto a tutti i controlli atti a verificare l' idoneità al recupero ivi compreso il controllo radiometrico.</p>
P451		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie o emergenze (inclusi i quantitativi di rifiuti eventualmente scartati a seguito del controllo visivo) oltre alla provenienza di tali rifiuti da recuperare (interna o da impianti terzi). Inoltre, nel caso in cui non si sia verificata nel trimestre alcuna anomalia o emergenza, il Gestore dovrà inviare, comunque, una dichiarazione in tal senso.</p>	<p><i>PMC</i> (8.2- pg. 101)</p>		<p>In corso</p>
P452		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire informazioni (data, quantitativi, codice CER e descrizione dell'utilizzo effettuato) relative alle singole operazioni di recupero dei rifiuti (R5 e R10) costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni</p>	<p><i>PMC</i> (8.2- pg. 101)</p>		<p>Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono stati inviati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti avviati alle operazioni di recupero ambientale R10, con il dettaglio della quota parte relativa alla scoria deferrizzata</p>

		elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse aventi codice CER 10020 1, 1 00202 e 1 00903 effettuate ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015, nonché la documentazione o gli eventuali aggiornamenti utili ad accertare la conformità al citato comma.			
P453		Il Gestore dovrà versare una specifica tariffa all' Autorità di controllo per la eventuale verifica dell'applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.	<i>PMC</i> (8.2- pg. 101)		
P454		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire informazioni relative alle singole operazioni di recupero dei rifiuti (data, quantitativi, codice CER e descrizione dell'utilizzo effettuato) autorizzati per le attività di recupero ambientale (R10) della cava Mater Gratiae e di recupero per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), nonché i risultati delle determinazioni analitiche del test di cessione sul rifiuto tal quale o quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015 riguardo al rifiuto con codice CER 1 00202.	<i>PMC</i> (8.2- pg. 101)		Vedi P452
P455		Il Gestore dovrà trasmettere un rilievo topografico annuale con restituzione	<i>PMC</i> (8.2- pg.		

		grafica dell'area di cava interessata dalle attività di recupero ambientale.	<i>101)</i>		
P456		Si prescrive al Gestore di identificare con un codice alfanumerico univoco ogni discarica, sia essa in fase di costruzione, chiusura, post gestione o bonifica, compresa nel perimetro dell'impianto, e di fornire una planimetria illustrante la loro ubicazione con i relativi pozzi di monitoraggio.	<i>PMC (8.3- pg. 102)</i>		La documentazione richiesta è stata trasmessa con DIR 537 del 2/11/2016
P457		Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi: - gli esiti dei controlli previsti per le due discariche in area cava "Mater Gratiae", rispettivamente per rifiuti speciali pericolosi (ex 2° categoria tipo C) e per rifiuti speciali non pericolosi, le cui modalità di costruzione e gestione sono state approvate con Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;	<i>PMC (8.3- pg. 102)</i>		Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state forniti i dati relativi ai controlli
P458		Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi: -gli esiti dei controlli previsti dall'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (ex 2° categoria tipo "B") e dal relativo intervento di chiusura;	<i>PMC (8.3- pg. 102)</i>		Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state forniti i dati relativi ai controlli
P459		Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi: -gli esiti dei controlli previsti dalla post gestione della discarica per rifiuti pericolosi ex 2° categoria tipo C denominata "Nuove Vasche".			Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state forniti i dati relativi ai controlli
P460		Relativamente al progetto di copertura (capping) e sistemazione finale delle discariche denominate "ex Cava Due Mari" e "ex Cementir" e al progetto di messa in sicurezza permanente della	<i>PMC (8.3- pg. 102)</i>		Vedi nota pr. 120

		discarica "Mater Gratiae N-W" i punti di monitoraggio rappresentativi e significativi delle acque sotterranee devono essere collocati almeno uno a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda, e la loro ubicazione deve essere concordata con l'Autorità di controllo.		
P461		<p>Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere effettuato con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi medesimi per i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pH, temperatura e conducibilità elettrica; -ossidabilità Kubel; -BODs; -TOC; -idrocarburi totali; -Ca, Na, K; -cloruri; -solfati; -fluoruri; -IPA; -metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, V; -cianuri; -azoto ammoniacale, nitroso e nitrico; -fenoli; -solventi organici aromatici; -composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile); -solventi organici azotati; 	<i>PMC</i> (8.3- pg. 102)	Con la relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state forniti i dati relativi ai controlli per la discarica denominata "ex Cava Due Mari"

		-solventi clorurati. Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi, gli esiti dei suddetti monitoraggi delle acque sotterranee.			
P462		Il Gestore è tenuto ad effettuare l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico con frequenza biennale, salvo modifiche sostanziali agli impianti o eventuali criticità riscontrate dall'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (9- pg. 103)		In corso
P463		Effettuare alcuni rilievi fonometrici, in conformità con quanto previsto dal D.M. del 16 marzo 1998, in prossimità delle aree e dei singoli ricettori, con la dovuta caratterizzazione e localizzazione degli stessi e l'indicazione dei ricettori sensibili. Nei punti di maggior criticità, anche nei casi in cui questa è dovuta alla concorsualità di altre sorgenti o alla variabilità del rumore prodotto dall'attività lavorativa nel suo insieme, effettuare rilievi a lungo termine con TM di almeno 24 ore. Porre a confronto sia graficamente sia in formato tabellare il Leq A (d,n) e L90 (d,n) delle misure a lungo termine. Deve essere inoltre garantito il rispetto del criterio differenziale per la verifica dei valori limite di immissione in prossimità dei ricettori.	<i>PMC</i> (9- pg. 103)		
P464		Fornire gli spettri dei minimi degli impianti, per i punti di misura delle macrosorgenti, in lineare allo scopo di evidenziare la potenziale presenza di toni puri che possono condurre ad una differente valutazione dei livelli sonori	<i>PMC</i> (9- pg. 103)		

		misurati.			
P465		Integrare i dati fonometrici rilevati al perimetro dello stabilimento con altri dati in prossimità dei ricettori mediante modello di simulazione opportunamente tarato sui rilievi strumentali in prossimità degli stessi.	<i>PMC</i> (9– pg. 103)		
P466		Fornire un confronto tra i valori di Leq (A) e L90 misurati e simulati con le modalità sopra esposte, con i limiti di emissione previsti nella tabella B del DPCM 14 novembre 1997.	<i>PMC</i> (9– pg. 103)		
P467		Fornire, nel caso di superamento dei valori limite di emissione di cui alla tabella B del DPCM 14 novembre 1997, un piano degli interventi di rientro, nonché i tempi e le priorità di attuazione.	<i>PMC</i> (9– pg. 103)		
P468		Fornire l'emissione spettrale della componente accelerometri ai fini dell'individuazione, per via strutturale, delle vibrazioni a media e alta frequenza generate da attività e impianti significativi, in particolare in contrada Feliciolla Statte e nel quartiere Tamburi Taranto.	<i>PMC</i> (9– pg. 103)		
P469		Lo studio dovrà essere utilizzato anche ai fini di una corretta ed esaustiva applicazione delle BAT all'interno dello stabilimento, individuando per ogni lavorazione/attività la/le BAT più adeguata/e alla riduzione della rumorosità prodotta, illustrando, per ogni impianto, le motivazioni della scelta della tipologia di intervento di mitigazione adottato e del livello di abbattimento conseguito.	<i>PMC</i> (9– pg. 103)		

		Presentare lo studio di cui ai punti precedenti all'Autorità di controllo, all'ARPA Puglia ed ai comuni su cui insiste l'impianto, al fine di valutare eventuali interventi mitigativi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, da definire nei piani di zonizzazione o a modifica della presente autorizzazione.			
P470		Il Gestore dovrà fornire, nei report trimestrali all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, una relazione sullo stato di avanzamento della rete di biomonitoraggio (pr. 93 del decreto di Riesame AIA) evidenziando i risultati e gli eventuali problemi operativi e attuativi riscontrati e fornire, al termine di ogni campagna una relazione conclusiva sulle attività svolte e sugli esiti delle stesse.	<i>PMC</i> (10- pg. 104)	SI	Lo stato di avanzamento delle rete di biomonitoraggio è riportato nelle relazioni trimestrali
P471		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati, di cui alle tabelle riportate nel decreto AIA del 4 agosto 2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, devono essere riportati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo. Quanto non espressamente indicato deve essere sempre concordato con l'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (11.1- pg. 105)	SI	
P472		Norma UNI EN 16911:2013 – Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo di tubi di Pitot.	<i>PMC</i> (11.2- pg.106)	In corso	Previsto completamento giugno 2017
P473		Per il monitoraggio delle acque di	<i>PMC</i>	Attuata	Con DIR 61 del 2/02/2017 sono state trasmesse le relazioni di

		scarico e sotterranee devono essere utilizzati i metodi di prova riportati nella tabella 121. Il gestore può proporre all'autorità di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza e i risultati delle prove siano allegati alla richiesta stessa.	(11.3– pg. 107)		equivalenza per i parametri pH e COD Con DIR 96 del 15/02/2016 sono state trasmesse alcune precisazioni sui metodi di misura riportati nella tabella 121 del PMC. Con DIR 97 del 15/02/2017 è stata trasmessa la relazione di equivalenza per l'azoto nitroso.
P474		I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni nelle acque di scarico e sotterranee devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, e taratura secondo le specifiche del costruttore; comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale ed i relativi risultati devono essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.	PMC (11.3– pg. 113)		
P475		Il metodo di misura del rumore deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16 marzo 1998.	PMC (11.4– pg. 114)	SI	
P476		Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-1 O ed EN 60804/1994.	PMC (11.4– pg. 114)	SI	
P477		La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.	PMC (11.4– pg. 114)	SI	
P478		Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio	PMC (11.4– pg.	SI	

		devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.	114)		
P479		Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse.	PMC (12- pg. 114)		In corso le verifiche sulle procedure di accreditamento del Lab LVA per le operazioni di interesse
P480		Il Gestore, che decide di ricorrere a laboratori esterni, ha l'obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	PMC (12- pg. 114)	SI	
P481		I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2015 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura.	PMC (12.1- pg. 114)		In corso. La prescrizione è attuata con riferimento alla versione della norma UNI EN 14181:2005. La nuova versione della norma (EN 14181:2015) è in corso di applicazione a partire dal 01/01/2017
P482		In accordo al predetto standard (norma UNI EN 14181:2015), le procedure di assicurazione di qualità delle misure includono le fasi seguenti. • Calibrazione e validazione delle misure (QAL2); • Test di verifica annuale (AST); • Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3).	PMC (12.1- pg. 114)	SI	
P483		I risultati dei controlli QAL2 e AST sopra riportati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da	PMC (12.1- pg. 114)	SI	I risultati dei controlli QAL2 e AST verranno riportati nel Rapporto Annuale a partire da quello che sarà inoltrato nel mese di Aprile 2017 e relativo all'anno di esercizio 2016.

		trasmettere annualmente all'Autorità di controllo; i risultati dei controlli QAL3 dovranno essere archiviati nel sistema di acquisizione e validazione dei dati ed essere disponibili ad ogni richiesta delle Autorità.			
P484		Le validazioni delle misure riferite alle prove di assicurazione di qualità degli SME debbono essere realizzate da un organismo accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 e con la comunicazione all'Autorità di controllo con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di esecuzione delle prove.	<i>PMC (12.1– pg. 114)</i>	SI	
P485		Tutte le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili, debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella 122 di pg.115 del presente PMC.	<i>PMC (12.1– pg. 115)</i>	SI	
P486		Nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo, non vengano acquisiti i dati concernenti uno o più inquinanti, dovranno essere operate le seguenti misure: - per le prime 24 ore di blocco il Gestore dell'impianto dovrà mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; - dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici	<i>PMC (12.1– pg. 115)</i>	SI	In caso di indisponibilità delle misure dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME dopo le prime 24 ore di blocco, ILVA ha predisposto una disposizione di servizio, trasmessa alle Autorità con nota ILVA Dir. 608 del 05/12/2016, per informare tempestivamente l'Autorità di controllo.

		<p>di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di controllo l'evento;</p> <p>- dopo le prime 48 ore di blocco (estensibili a 72 ore solo in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno (una misura per il parametro "polveri"), della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale;</p> <p>- per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.</p>			
P487		Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione nonché le anomalie dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> <i>(12.1–pg. 115)</i>	SI	
P488		Il laboratorio dovrà effettuare i controlli di qualità QA/QC per le sostanze determinate, secondo quanto previsto dai metodi di prova accreditati da ACCREDIA.	<i>PMC</i> <i>(12.3–pg. 116)</i>	SI	

P489		Il laboratorio dovrà effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che dovranno essere raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti.	<i>PMC</i> (12.3– pg. 116)	SI	
P490		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati dovranno essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.	<i>PMC</i> (12.3– pg. 116)	SI	
P491		Per quanto riguarda le acque di falda, le attività di campionamento dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	<i>PMC</i> (12.4– pg. 116)	SI	
P492		Inoltre, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al provvedimento di riesame dell'AIA prot DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 e di quelli previsti dal piano rifiuti e dai piani discariche approvati con legge n. 20/2015, nonché le informazioni richieste specificamente, con tale frequenza, nel presente PMC (ad esempio le richieste nel paragrafo rifiuti, i flussi di massa in atmosfera, i risultati del DECS e i risultati delle campagne di biomonitoraggio).	<i>PMC</i> (13– pg. 118)	SI	Le relazioni trimestrali aggiornate con le prescrizioni del nuovo PMC sono state trasmesse con DIR 526 del 27/10/2016 e DIR 42 del 27/01/2017
P493		Infine, il Gestore dovrà trasmettere	<i>PMC</i>	SI	La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed acquisizione dati

		all'ARPA Puglia i dati degli SME secondo le procedure definite dalla stessa Agenzia per la relativa visualizzazione e reportistica.	(13– pg. 118)		<p>SME di cui alla nota prot.19611 del 28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo.</p> <p>Con note DIR/82 del 26.04.2014 e DIR/183 del 30.04.2014 sono stati comunicati i dati dei sistemi di monitoraggio delle emissioni disponibili on-line ad ARPA Puglia. Con nota DIR/183 del 30.04.2014 è stato anche comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COV e Benzene dei camini di cui ai codici E424 – E426 – E428 saranno resi disponibili dopo la ripetizione delle attività di riverifica. Con nota DIR/326 del 29/07/2014 è stato comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COV e Benzene sono stati resi disponibili ad ARPA Puglia a partire dal 23/08/2014 con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere del 15/12/2014.</p> <p>Con DIR. 495/15 del 07/12/2015, è stata data comunicazione della disponibilità on-line ad ARPA Puglia dal giorno 01/01/2016 dei dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei camini di cui ai codici E102bis e E103bis.</p> <p>Con DIR 125 del 07/04/2016 è stata data comunicazione della disponibilità on-line ad ARPA Puglia dal giorno 01/05/2016 dei dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei camini di cui ai codici E111 ed E134.</p> <p>Con DIR 233 del 08/06/2016 è stata data comunicazione della disponibilità on-line ad ARPA Puglia dal giorno 01/07/2016 dei dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei camini di cui ai codici E314b ed E315b.</p> <p>Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p>
P494		Con riferimento alla attuazione della prescrizione n. 85 del decreto di riesame dell' AIA del 26 ottobre 2012, ISPRA provvederà a trasmettere entro 90 giorni al MATTM apposita procedura operativa concordata con	<i>PMC</i> (13– pg. 118)		<p>A seguito della nota MATTM DVA 8191 del 24/03/2016 e della nota ISPRA prot. n .21746/2016, ILVA ha inoltrato nota a firma della struttura commissariale in data 12/04/2016 restando in attesa di ricevere proposta della nuova procedura operativa formulata dagli enti di controllo.</p> <p>Quest'ultima è stata inoltrata da ISPRA ad ILVA con prot. N°</p>

		<p>ARPA Puglia e ILVA S.p.A. volta a garantire, fermi restando a carico di ILVA i relativi oneri finanziari, per tutte e 6 le centraline della rete ILVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certezza nei termini dell'attuazione, con tempistiche prestabilite per le varie fasi delle attività di gestione delle centraline e di analisi che devono essere ridotte ai tempi tecnici strettamente necessari; - il coordinamento da parte di ISPRA delle attività e la verifica del rispetto delle tempistiche delle varie fasi da parte dei soggetti interessati; - procedura di campionamento e analisi condotte direttamente da ARPA Puglia o attraverso laboratorio da essa incaricato, adottando tutti gli accorgimenti possibili atti a garantire la sicura tracciabilità dei campioni; - pubblicazione degli esiti del monitoraggio anche per i dati della deposimetria con modalità analoga a quella già messa in atto per gli altri dati derivanti dalle centraline e del monitoraggio d'area ottico spettrale "fence fine open-path"; - ogni altra utile soluzione atta a garantire la tempestività, tracciabilità e pubblicità, oltre ad evitare, anche solo in ipotesi, la compromissione dell'integrità della centralina o dei campioni ad opera di terzi. 			<p>0045448 del 08/07/2016 per condivisione e formalizzazione del nuovo protocollo, come previsto nel nuovo PMC di cui al decreto del Ministro MATTM prot. N° 0000194 del 13/07/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione.</p> <p>ISPRA con nota prot. 58225 del 03/10/2016 ha inviato la proposta, condivisa tra ARPA Puglia ed ISPRA, del “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA”.</p> <p>In seguito ai verbali ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento dei giorni 5 e 6 Ottobre, ILVA con nota DIR. 485/16 del 11/10/2016 ha rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il suddetto protocollo non risulta essere stato condiviso da ISPRA e ARPA con ILVA come espressamente previsto nel DM 194 del 13/07/2016 a pag.118; - Le modalità procedurali, allo stato condivise da ISPRA e ARPA PUGLIA, non recepiscono le richieste trasmesse con nota ILVA DIR.340/16 del 29/07/2016; - Il suddetto protocollo condiviso solo tra ISPRA e ARPA PUGLIA appare discostarsi sensibilmente dagli indirizzi formulati dal MATTM con nota n.8191 del 24/03/2016, le cui indicazioni sono riportate a pag.118 del DM194 del 13/07/2016. <p>Alla luce dei rilievi sopra riportati ed in attesa della definizione concordata della nuova procedura, ILVA continuerà a dare attuazione al protocollo di gestione 2013.</p> <p>Inoltre con nota ILVA DIR.505/16 del 18/10/2016 sono state trasmesse le proposte di modifica al “Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA” ai fini del processo di formalizzazione e condivisione del protocollo finale.</p> <p>Con nota MATTM 25765 del 24/10/2016, il MATTM ha richiesto “una versione concordata della procedura, tenendo conto delle condizioni fissate a pag.118 del nuovo PMC e già comunicate dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. 8191/DVA del 24/03/2016”.</p> <p>ISPRA, d’intesa con ARPA Puglia, con nota prot. N° 511283 del 26/10/2016 ha trasmesso un’ulteriore formulazione del protocollo ritenendo completata la definizione degli adempimenti a carico degli Enti di controllo dalla prescrizione 85 del Decreto di</p>
--	--	--	--	--	---

					Riesame. ILVA con nota DIR 571 del 17/11/2016 è stata trasmessa la condivisione alla revisione del protocollo inoltrato con nota ISPRA del 26/10/2016 (acquisita da ILVA al prot.419 del 26/10/2016), ribadendo la necessità di accreditamento delle prove ai fini di una omogenea interpretazione e validazione dei risultati anche da parte degli Enti di controllo. Si prevede il completamento degli interventi di adeguamento entro il 31/03/2017.
P495		In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che concorrono alla realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve, entro le 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'indisponibilità dei dati, dare comunicazione all'Autorità di controllo della situazione e deve, con successiva comunicazione, indicare le cause che hanno condotto alla non acquisizione dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.	<i>PMC</i> (13.5- pg. 120)	SI	
P496		In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità di controllo con le informazioni suddette e la durata		SI	ILVA ha predisposto una disposizione di servizio, trasmessa alle Autorità con nota ILVA Dir. 608 del 05/12/2016, per informare tempestivamente l'Autorità di controllo nei casi di valori anomali e malfunzionamenti.

		prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo. I suddetti dati ed informazioni dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.			
--	--	---	--	--	--

3.Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/08/2011	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06	T4	Ns. prot. DIR/79 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 e art. 9, comma 1 del Decreto AIA
22/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/117 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di dicembre 2011 per gli impianti specificati nell'allegato
25/11/2011	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass.Ecologia, Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente, Comune di Taranto, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL TA/1	Comunicazione data prevista di messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ns. prot. ECO/113 – comunicazione ai sensi della Determinazione DIR n. 419 del 19/06/2006 – DPR 203/88 – ex art. 15
28/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/119 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di dicembre 2011
29/11/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attuazione PMC		Ns. prot. DIR/120 – Applicazione del principio di gerarchia delle fonti e segnalazione incongruenze tra PIC e PMC
22/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/132 - fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 23/01/2012
29/12/2011	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR134/11 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di novembre 2011 sugli scarichi idrici finali
29/12/2011	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/135 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di gennaio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
04/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione programmata sistema di captazione e	P312	Ns. prot. DIR/5 – comunicazione fermata sistema depolverazione ed indicazione misure di carattere gestionale atte a non determinare un aumento significativo

		depolverazione allo sfornamento coke delle batterie 9 - 10		delle emissioni diffuse durante la fase di sfornamento coke
09/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/07 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di gennaio 2012
16/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR 11/12 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di febbraio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
25/01/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR 15 – comunicazione sulla sospensione della fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria dal 23/01/2012 a causa dello sciopero degli autotrasportatori
27/01/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR17 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di dicembre 2011 sugli scarichi idrici finali
31/01/2012	Ministero Ambiente	Tariffa controlli AIA 2012	P13	Ns. prot. DIR/20 – trasmissione quietanza del versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2012
06/02/2012	Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass. Ecologia	Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/23 – richiesta definizione attività del Tavolo Tecnico sulla base di quanto previsto dall'Addendum al Protocollo
09/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/24 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di febbraio 2012
13/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/27 – comunicazione rilievi 1^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
14/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/28 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di marzo 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
23/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di attuazione PMC	T2	Ns. prot. DIR/33 – trasmissione Piano di attuazione PMC ai sensi dell'art. 4 del Decreto DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011
24/02/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/34 – comunicazione controlli periodici emissioni in atmosfera sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2

28/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Segnalazione incidente	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/35 – comunicazione incendio trasformatore sottostazione 220/66 Kv (SSR – TUB)
29/02/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	T2	Ns. prot. DIR/36 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di gennaio 2012 sugli scarichi idrici finali
02/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/39 – analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni 28-29.02.2012 e 01.03.2012 che saranno effettuate il 19.03.2012 presso Eco Research di Bolzano
02/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/40 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012
12/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria impianto di captazione e depolverazione linea vagliatura coke n° 1	P312	Ns. prot. DIR/43 – comunicazione fermata sistema di captazione e depolverazione della linea vagliatura coke n° 1 (E431) per manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente il rinnovamento completo del filtro di depolverazione
13/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/45 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
15/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/46 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di aprile 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/47 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 – Variazione programma di campionamento.
16/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione disservizio	P8, P314, P315	Ns. prot. DIR/48 – comunicazione avaria valvola di regolazione pressione bariletto BAT/7 e conseguente accensione torce e combustione gas su alcuni cappellotti
21/03/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/51 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di aprile 2012
29/03/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Georeferenziazione scarichi idrici	P5	Ns. prot. DIR/52 – trasmissione georeferenziazione punti di campionamento scarichi idrici finali e parziali
10/04/2012	Ministero Ambiente	AIA – versamenti tariffe istruttorie	P2	Ns. prot. DIR/61 – comunicazione avvenuto versamento tariffa per esame documenti tecnici trasmessi con la nota

				ILVA prot. DIR 33 del 23/02/2012
13/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/62 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di maggio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/63 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di maggio 2012
24/04/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/64 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/04/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T12, T13, T14, P84	Ns. prot. DIR/67 – trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T40 – 41 – 42 (torce) e P110 (contatori e registratori portate fonti di approvvigionamento idrico) del Piano di attuazione PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
04/05/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P18	Ns. prot. DIR/71 – trasmissione elaborato tecnico (pianificazione e cronoprogramma) di cui al riferimento P22 (caratterizzazione per rilevare eventuali emissioni di PCDD/F) del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
15/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/77 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di giugno 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
16/05/2012	Ministero Ambiente, Presidente Commis. IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	P27	Ns. prot. DIR/78 – trasmissione studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino 312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 , di cui al riferimento P37 del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012
18/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria	P54	Ns. prot. DIR/79 – fermata programmata impianto desolforazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 21/06/2012
23/05/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/81 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di giugno 2012
13/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione documentazione	T16	Ns. prot. DIR/92 - trasmissione allegato tecnico sulla progettazione ed effettuazione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera delle cokerie finalizzata all'individuazione delle SOV di cui al riferimento T54 del

				DAP – Piano di attuazione del PMC presentato con nota Dir. 33 del 23/02/2012
15/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011	P318	Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di luglio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
14/06/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione su LVC/1	P312	Ns. prot. DIR/95 – comunicazione avvio sistema di captazione e depolverazione LVC/1 in data 23.04.2012 e stima emissioni diffuse polveri nel periodo di fermata
14/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/96 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2012
22/06/2012	Ministero Ambiente, Commissione istruttoria IPPC-AIA c/o ISPRA	Aia – Comunicazioni modifiche non sostanziali	P11	Ns. prot. DIR/100 – Istanza di modifica non sostanziale all'AIA
28/06/2012	Presidente commissione IPPC	Campionamento a lungo termine PCDD/F	P27	Ns. prot. DIR/101 – Nomina membri ILVA comitato tecnico
29/06/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera	P318	Ns. prot. DIR/102 – comunicazione rilievi 2^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2
29/06/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico		Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 30_06_2012)
02/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/103 – variazione programmazione DIR/96
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione variazione Gestore		Ns. prot. DIR/109
10/07/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA - Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC		Ns. prot. DIR/110 – Adozione misure di prevenzione e D.P.I. in risposta alla comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 25852 del 09/07/2012 sull'Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di LUGLIO 2012 per gli impianti specificati	P318	Ns. prot. DIR/111

		nell'allegato		
13/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/112 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Agosto 2012
24/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Controllo ordinario Stabilimento ILVA SpA - Verbali di attività 17-18-19 luglio 2012		Ns. prot. DIR/117 – Riscontro ad alcune osservazioni formulate dal GI e contenute nei verbali di attività dei suddetti giorni
25/07/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – Attività di analisi PCDD/F		Ns. prot. DIR/119 - Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni comunicati con nota DIR.102 che saranno effettuate a partire dal 07.08.2012 presso Eco Research di Bolzano
10/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ns. Prot. DIR/126 - Trasmissione documentazione richiesta oggetto di proroga nel procedimento di riesame AIA (Confronto BAT Conclusions - ILVA Taranto)
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di SETTEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	P318	Ns. prot. DIR/127 – Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di settembre 2012 per gli impianti specificati nell'allegato
13/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/128 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2012
23/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	Trasmissione documentazione	T7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, P18-74-81	Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T7 (efficienza elettrofiltri MEEP), T8 (transitori), T9-10-15 e P74 (videomonitoraggio emissioni), T11 (studio riduzione emissioni diffuse), T12-13-14 (torce), T16 (SOV da cokeria), P18 (PCDD/F da altre sezioni) e P81 (protocollo ILVA-Taranto Energia per scambi idrici)
23/08/2012	MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC	Risposta a richiesta di integrazioni	T5	Ns. prot. DIR/133 - Risposta alla comunicazione prot. DVA-2012-0017812 del 23/07/2012 del MATTM relativamente alla prescrizione T5 del DAP del 29/06/2012 circa la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive dell'impianto di cokeria
29/08/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA	AIA – attività di autocontrollo	P318	Ns. prot. DIR/139 – comunicazione preventiva controlli

	Puglia DAP Taranto	pozzi emungimento		quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
30/08/2012	MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto)	AIA DVA-DEC-2011-0000450		Ns. prot. DIR/141 - incendio reparto produzione lamiera 2
30/08/2012	Provincia Taranto, MATTM, Presidente Commissione IPPC, ISPRA, Regione Puglia	Garanzie finanziarie - Attività di gestione rifiuti - Provvedimento di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR/144 - Richiesta di riesame punti relativi alle attività di gestione rifiuti ricomprese nel provvedimento di AIA
03/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area ghisa		Ns. prot. DIR/150 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area parchi e acciaieria		Ns. prot. DIR/153 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria
04/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Trasmissione relazione tecnica di cui alla Cabina di Regia del Tavolo Tecnico del 06/08/2012 presso la Regione Puglia		Ns. prot. DIR/155 - Trasmissione relazione tecnica inoltrata agli interessati con nota DIR.146 del 31-08-2012 in riferimento agli adempimenti previsti nel capitolo 5 del "Piano contenente le prime misure per il risamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)"
05/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/157 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 28, 29, 30 e 33.
13/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/164 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2012
14/09/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di OTTOBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato	P318	Ns. prot. DIR/165
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-		Ns. prot. DIR/166 – Trasmissione materiale di chiarimento richiesto da fornire entro il 30 settembre 2012

		0001010 del 10/09/2012		
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012		Ns. prot. DIR/167 – Trasmissione documentazione di cui ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24
14/09/2012	Commissione IPPC-AIA	Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenente zolfo per la produzione di acido solforico		Ns. prot. DIR/168 – Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 060603 non sono più esercite. L'ultima operazione R5 è stata effettuata in data 30/10/2011
21/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Trasmissione integrazioni richieste con documento Prot. DVA-2012-0017814 del 23/07/2012		Ns. prot. DIR/170 – Trasmissione integrazioni procedimento ID 90/382 (Rif. ILVA T257, T259, T260, P261, P274, T277) inerente le modalità di gestione delle traversine ferroviarie e dei pneumatici
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Utilizzo come materia prima di pet-coke e di catrame di cokeria, par. 9.10.1 DVA - DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/173 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi
24/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/174 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3
25/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Politica Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR/175 – Allegati alla comunicazione: crono-programma interventi e flussi di massa polveri BAT Conclusions
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/176 – In seguito alla nota DIR. 174/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, sarà di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno
26/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Ns. prot. DIR/177 – In seguito alla nota DIR. 176/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno, corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 milioni di tonnellate di acciaio/anno
27/09/2012	MATTM (DG Valutazioni	Chiarimenti in merito a		Ns. prot. DIR/178 – Sottoprodotti ILVA Stabilimento di

	Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	materie prime, sottoprodotti e rifiuti - AIA DVA_DEC-2011 - 0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SpA di Taranto		Taranto: Attestazione nozione art. 184-bis D.Lgs. N°152/2006 e s.m.i., Allegato 1 e Allegato 2
28/09/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione relativa ai punti 26, 31 e 32 della richiesta n. 968 e punto 2 della richiesta n. 1010
01/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3		Ns. prot. DIR/180 – Chiarimenti in merito al punto 1 dell'Allegato B del verbale della riunione del GdL per il riesame del 25-27/09/2012
02/10/2012	Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione rilievi 3^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di Agglomerazione AGL/2	P318	Ns prot. DIR/183
04/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - Aggiornamento cronoprogramma generale interventi AIA - Stabilimento ILVA SpA DI Taranto		Ns. prot.DIR/187 - Trasmissione revisione cronoprogramma generale interventi AIA con modifiche di cui agli ID.17 e 94
05/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punto 2		Ns. prot.DIR/189 - Potenzialità degli impianti
08/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012		Ns. prot.DIR/190 - Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012
12/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/192 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2012
15/10/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni	P318	Ns. prot. DIR/193

		in atmosfera previsti per il mese di NOVEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato		
17/10/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA	Osservazioni ILVA al PIC Intermedio del 12/10/2012 della Commissione Istruttoria IPPC		Ns. prot. DIR/196 – Allegata anche revisione del documento "Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto" già inoltrato con nota Dir. 178 del 27/09/2012
31/10/2012	ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma.il.it)	AIA – Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/203 – Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012)
16/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	P11	Ns. prot. DIR/212 – Istanza di modifica non sostanziale relative alle attività di gestione di rifiuti
14/11/2012	MATTM (DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Criticità attuazione per sequestro impianti area a caldo		Ns. prot. DIR/214
15/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni convogliate dicembre 2012
20/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/221 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Dicembre 2012
21/11/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale controllo ordinario dei giorni 7-8-9 novembre 2012 presso impianto di cokeria - Decreto AIA n. DVA_DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/225 – Invio della documentazione richiesta
27/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-	P11	Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67

		Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.		
28/11/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.	P11	Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.22 e n.23
03/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa		Ns. prot. DIR/240 – fermate produttive di emergenza per tromba d'aria 27 e 28 novembre.
07/12/2012	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA	Informativa		Ns. prot. DIR/247 – Informativa incendio TFC cokeria
14/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni convogliate gennaio 2013
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto.	P11	Ns. prot. DIR/256 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il cronoprogramma degli interventi
17/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto..	P11	Ns. prot. DIR/257 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la chiusura nastri con allegato l'elaborato tecnico e il cronoprogramma degli interventi
18/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/259 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Gennaio 2013
18/12/2012	MATTM DG Valutazioni	Informativa		Ns. prot. DIR/262– Informativa disservizio opacimetro

	Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA			E312
21/12/2012	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento	P318	Ns. prot. DIR/266 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
27/12/2012	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - prescrizioni n.60.	P11	Ns. prot. DIR/268 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.60
09/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Barriera frangivento		Ns. prot. DIR/06 – Riavvio attività realizzazione barriera frangivento
10/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Adeguamento SME	P33	Ns. prot. DIR/08 – Adeguamento SME esistenti entro il 31/01/2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P33	Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di correlazione
16/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P318	Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni convogliate febbraio 2013
15/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR/12 – Sversamento ghisa a terra in AFO/5 con allegato verbale di ARPA Puglia
17/01/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/13 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Febbraio 2013
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis),	P11	Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 (chiusura edifici)

		del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.		
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	P11	Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma della prescrizione n.6 (chiusura nastri).
17/01/2013	Ministero Ambiente, ISPRA	Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed 1-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012.	P11	Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante le fasi di realizzazione dell'intervento sul Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse connesse.
04/02/2013	MATTM	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR/35 – Bonifico telematico versamento tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l'anno 2013
08/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ns. prot. DIR/49 – Risposta a ciascuna delle specifiche richieste
13/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P323	Ns. prot. DIR/55 – Verifica annuale SME camino E428 secondo UNI EN 14181:2005 dal 18 al 22 marzo 2013

	Taranto			
19/02/2013	ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici	P318	Ns. prot. DIR/57 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Marzo 2013
22/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P323	Ns. prot. DIR/67 – Verifica annuale SME camino E426 secondo UNI EN 14181:2005 dal 25 al 29 marzo 2013
25/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012	P314	Ns. prot. DIR/72 – Apertura automatica bleeder altoforno n. 5.
26/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione variazione Gestore		Ns. prot. DIR/73
27/02/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) – Riscontro nota ARPA Puglia n. 11621 del 20/02/2013		Ns. prot. DIR/74
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/76
28/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011” e “DAP DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012”
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG,	DVA-DEC-2011-450 del		Ns. prot. DIR/86

	ARPA Puglia DAP Taranto	4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Campionamenti aprile 2013		
13/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/87
14/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/89
19/03/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/91 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Aprile 2013
22/03/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/96
21/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/97
27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Informativa		Ns. prot. DIR/100
29/03/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Prescrizione n. 28		Ns. prot. DIR/104
05/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione	P11	Ns. prot. DIR/109 - Termine entro cui ILVA prevede di inoltrare le schede per singolo candidato sottoprodotto con

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazione ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		tutte le informazioni richieste
08/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Fermata per manutenzione dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria		Ns. prot. DIR/110
15/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/116
18/04/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del 05.04.2013 e nota Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0008473 del 10.04.2013	P11	Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del termine di consegna della documentazione
19/04/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA		Ns. prot. DIR/122 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Maggio 2013

		S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		
22/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/123 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
22/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo		Ns. prot. DIR/124
22/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Consuntivo fermata desolforazione gas cokeria		Ns. prot. DIR/125
24/04/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date campionamento E312		Ns. prot. DIR/135
29/04/2013	MATTM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Comunicazione avvio procedimento di riesame		Ns. prot. DIR/145
30/04/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Rapporto annuale		Ns. prot. DIR/147 – Trasmissione rapporto annuale come previsto al paragrafo 13 del PIC ed al paragrafo 9.4 del PMC
06/05/2013	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 68/ST/13 del		Ns. prot. DIR/151

		26/04/2013 - trasmissione documenti richiesti		
07/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ns. prot. DIR/152
07/05/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali		Ns. prot. DIR/154
08/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date analisi E312		Ns. prot. DIR/155
09/05/2013	Presidente Commissione IPPC, Presidente protocollo diossine, ISPRA, ARPA DG, MATTM, ISS, Garante AIA ILVA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID90/381: Avvio fase sperimentazione Protocollo diossine		Ns. prot. DIR/156
13/05/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti
13/05/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Campionamenti emissioni in		Ns. prot. DIR/160

		atmosfera giugno 2013		
22/05/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo		Ns. prot. DIR/172
23/05/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/173 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Giugno 2013
13/06/2013	ISPRA, ARPA	Campionamenti emissioni in atmosfera Luglio 2013		Ns. prot. DIR/193
17/06/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/196 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2013
20/06/2013	Prefetto di Taranto, ISPRA, MATTM.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.20607 del 17.05.2013.	P356	Ns. prot. DIR/200
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per	P356	Ns. prot. DIR/201

		inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.		
20/06/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative – nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013.	P356	Ns. prot. DIR/201
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Prefettura di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – comunicazione spegnimento altoforno 2.		Ns. prot. DIR/207- comunicazione spegnimento altoforno 2.
27/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/208 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
28/06/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	P356	Ns. prot. DIR/210 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13.
01/07/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – aggiornamento stima emissioni diffuse.		Ns. prot. DIR/213.
01/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Prescrizione n.30.		Ns. prot. DIR/214.
02/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/218 – relazione sull’evento incendio sull’impianto di Agglomerazione avvenuto il 01.07.13.

	Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		
03/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ai camini delle batterie di cokefazione del giorno 01.07.13.
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle contromisure adottate in relazione all’evento segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda campagna di misura dell’anno 2013 per il campionamento di PCDD/F.
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento batterie 11-12).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Stock house AFO5).
10/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –	P332	Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).

		Comunicazione PMC/AIA.		
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo Colata AFO5).
12/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento batterie 7-8).
16/07/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/240
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, Verifica di adempimento alle prescrizioni “ID90/383 – registratori portate idriche” e “ID 90/424/5 - protocollo d’Intesa ILVA S.p.A. – Taranto Energia S.p.A scambi idrici” di cui alla nota prot. DVA-2013-0003569 del 11/02/2013.		Ns. prot. DIR/243
17/07/2013	MATTM, ISPRA, Garante, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Riscontro a comunicazione del MATTM - D.G. per le valutazioni ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA - 2013-0013958 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni		Nota DIR/245 del 17/07/2013

		autorizzative sa seguito degli esiti del controllo del 28-29-30 maggio 2013 presso lo stabilimento ILVA		
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/249– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108/b (STOCK-HOUSE AFO5).
19/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/250– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108 (STOCK-HOUSE AFO5).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC2).
23/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/254 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata AFO5/sud).
25/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/259 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Nuova depolverazione secondaria ACC2).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di Colata AFO5 Nord).
26/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-	P332	Ns. prot. DIR/262 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E114 (Campo di Colata AFO4).

	Dipartimento di Taranto.	2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		
30/07/2013	MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.		Ns. prot. DIR/266 - comunicazione modifiche non sostanziali
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/268 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO5).
31/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/269 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento Agglomerato linea E).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/273 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E109 (STOCK-HOUSE AFO4).
02/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/274 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO2).
07/08/2013	Prefetto di Taranto, MATTM, ISPRA.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto. DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Verbale di accertamento di violazione		Ns. prot. DIR/277.

		amministrativa, prot. ISPRA n.29513 del 16.07.2013.		
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/278 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E).
07/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.	P332	Ns. prot. DIR/279 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO4).
08/08/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto.		Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
12/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535.		Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME.
13/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione	Decreto di Riesame DVA-	P356	Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell'evento del superamento

	Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al camino E428 della batteria di cokefazione 12 del giorno 04.08.13.
14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – ID 90/333/532 – Prescrizione 27 (dismissione parti di stabilimento).		Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27.
14/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.	P356	Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13.
14/08/2013	ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/290 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2013.
14/08/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/291 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come modificato dal decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto -	T30-T36	Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”.

		Relazione tecniche "Emissioni sonore e vibrazioni".		
23/08/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/298- nota sull'evento relativo al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato in torcia di AFO5.
06/09/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/307- nota sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno al camino E530.
09/09/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Avvio della III fase.		Ns. prot. DIR/309 - Avvio III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini
16/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/312 – Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		(camino E551/b)
17/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/314 – Trasmissione nuovo programma dei campionamenti relativo alla seconda campagna di misura dell'anno 2013 di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL 2 (camino E312)
18/09/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale	Piano di Indagine Ambientale relativo agli interventi di cui alle schede BAT n. 21-22-23 da realizzare sul II sporgente, III Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils. Aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A. Richiesta di approvazione		Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine Preliminare
18/09/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/317 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2013.
19/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa		Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio al camino 424 – Cokefazione batterie 7-8
23/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23		Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test di ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23

27/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa		Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di agosto al camino E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili A-B
30/09/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di processo in merito alla copertura dell'area di svuotamento delle paiole e ripresa della scoria raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo trattino
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b)
01/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Sistema di monitoraggio a videocamera		Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per definizione delle modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione delle immagini del sistema di videomonitoraggio
01/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/338 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC1 (camino E525)
03/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto		Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.

		DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		
08/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/348 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento Agglomerato linea D).
14/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle emissioni in atmosfere sugli impianti
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324).
15/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto di desolforazione gas di cokeria.

	Dipartimento di Taranto			
16/10/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR/358 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2013.
15/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.
16/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E314).
16/10/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 6.		Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'attuazione della prescrizione 6.
17/10/2013	Capo di Gabinetto –MATTM, Esperti nominati dal Ministero e p.c. Commissario Straordinario ILVA	Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria Art.1, comma 5, del Decreto-Legge		Ns. prot. DIR/363 – nota sulla ripartenza dell'AFO 2.

		n.61 del 04.06.2013, convertito in Legge n.89 del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18) "Depolverazione SH AFO2" – Riavvio AFO 2 al 04.11.2013.		
18/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Trasmissione documentazione tecnica relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Richiesta integrazioni ID 90/333/544 – Stabilimento Ilva di Taranto.		Ns. prot. DIR/365 – documentazione tecnica prescrizione 4.
18/10/2013	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Richiesta documentazione.		Ns. prot. DIR/366 – chiarimenti sui sistemi SME - prescrizioni 90-91-92.
21/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
22/10/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0023937 e nota		Ns. prot. DIR/371 – nota sulla prescrizione 1.

	Puglia DG.	ISPRA prot.21956 del 26.09.2013 – Prescrizione n.1 del decreto di riesame dell’AIA dello stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.		
25/10/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/374.
25/10/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
25/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A.di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento		Ns. prot. DIR/378 – Trasmissione relazione contenente l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi di cui al

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
31/10/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. Prot. DIR/386 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
31/10/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa Enti di Controllo		Ns. Prot. DIR/387 – Informativa Enti di Controllo
04/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. “Monitoraggio a videocamera” – ID 90/424/3		Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera
04/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
04/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico		Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Agglomerazione linea E (camino E315).
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea E (camino E325).
05/11/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/395 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (campo colata AFO2).
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011.		Ns. prot. DIR/396 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti.
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente II – sostituzione deviatori semplici		Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la sostituzione deviatori semplici e binari. Sporgente II

		e binari. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza		
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari in attuazione della del riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione 62.		Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari.
06/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. Sporgente III
07/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato alla torcia di AFO/4.
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto, integrazione alla nota DIR 133/13. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 –		Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

		prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		
08/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco Omo, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – in particolare a quanto indicato nell'art.1 comma 4. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
08/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori.		Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio lavori. Sporgente III
08/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13.
11/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette sono aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A.		Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.
12/11/2013	MATTM DG Tutela del	Aree di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/409

	Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile.	S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III Sporgente: sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma a carattere di indifferibilità ed urgenza.		
13/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello Stabilimento. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.
14/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.		Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/416 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 – PR.82.

	ARPA Puglia DG,	del 04.08.2011 – Informativa.		
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del giorno 11/11/2013 ARPA Puglia Dipartimento di Taranto		Ns. prot. DIR/417 – trasmissione dei rapporti relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria dell'acciaieria 1 e 2.
15/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
15/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione del cosiddetto sistema "PROVEN", in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.		Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento.

15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13		Ns. prot. DIR/421 – trasmissione documentazione.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/423 – nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E531.
20/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif. prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13.		Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA.
15/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 – Richiesta documentale – secondo invio.		Ns. prot. DIR/425 – trasmissione documentazione.
22/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.		Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al 25/11/2013.
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450		Ns. Prot. DIR/427 – nota informativa.

		del 04.08.2011 – Prescrizione 1 – Intervento di copertura dei Parchi Minerali.		
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Parco Nord Coke.		Ns. Prot. DIR/428 – Istanza di modifica non sostanziale.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 20 – Produzione acciaio.		Ns. Prot. DIR/429 – produzione acciaio
22/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - copertura del Parco Calcare.		Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non sostanziale
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA e Decreto AIA DVA-		Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME.

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		
26/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. III Sporgente: sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori.		Ns. prot. DIR/434
26/11/2013	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa".		Ns. prot. DIR/435
27/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/440 – nota sul principio di incendio in stabilimento.
28/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/439 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82.
27/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del		Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
28/11/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/443.
26/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio e trattamento acque relativi agli interventi di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da realizzare sul II Sporgente, sul III Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils – Trasmissione documentazione.		Ns. prot. DIR/444.
29/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 – Variazione sito web.		Ns. prot. DIR/445.
29/11/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	Puglia DG.	26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4– Parco Nord Coke – versamento tariffa		Ns. Prot. DIR/448
02/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Riscontro nota ISPRA n.41649 del 18.10.13.		Ns. prot. DIR/451– nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali riscontrati al camino E424.
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”		Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non sostanziale.
05/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Ministero Salute e ISS.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”.		Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio.

06/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/456 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57 – Riscontro nota Regione Puglia AOO_169 21/11/2013 - 0005003.		Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57.
10/12/2013	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica.	Centralina di monitoraggio della qualità dell’aria interna ILVA – Zona Cokeria.		Ns. prot. DIR/459
12/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/460 – programma controllo emissioni in atmosfera.
11/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-		Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine

	operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		di PCDD/F al camino E312.
13/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. prot. DIR/462 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
13/12/2013	MATTM On. Orlando, MATTM Capo di Gabinetto e p.c. MATTM Direttore Grillo.	Procedimento di approvazione del “Piano delle misure e delle azioni per la tutela ambientale e sanitaria” per l’ILVA di Taranto. Trasmissione Parere.		Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa” – versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa.
17/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 -		Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa.

		convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.		
18/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
19/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 5 – installazione benna ecologica.		Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 87 – nota informativa.		Ns. prot. DIR/472 – nota informativa.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del		Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).

		22.11.2013 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud).		
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.
20/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.2013 - procedimento ID 90/333/536 (prescrizione n.83 – minimizzazione gas torce).		Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83
30/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 – Progettazione definitiva “copertura Parchi Minerali”.		Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1
23/12/2013	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 27.11.13.		Ns. prot. DIR/481 - Report sul “wind day” del 27.11.13.
20/12/2013	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA,.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di		Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.

		cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		
17/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto.	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22.		Ns. Prot. DIR/483
23/12/2013	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/484.
24/12/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/485 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e CEB - PR.82.
30/12/2013	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo		Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
07/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa.
08/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 – Parco Loppa - versamento tariffa.		Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa.
10/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto GRF) - Istanza di modifica non sostanziale		Ns. Prot. DIR/8 – Istanza di modifica non sostanziale

08/01/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato di tre esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto.		Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/10 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/11 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E324).
25/11/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/12– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
13/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per installazione del cosiddetto sistema "PROVEN" in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.
14/01/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-		Ns. prot. DIR/15 – controlli ordinari sui camini

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
13/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
15/01/2014	Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro		Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma.

	Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	SIN di Taranto. V Sporgente (Molo Ovest): sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione prosecuzione lavori ed integrazione lavori a carattere di indifferibilità ed urgenza.		
16/01/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/23 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2
17/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
21/01/2014	Comune di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 -		Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4

		Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione Relazioni Tecniche illustrative di copertura del Parco Minerale e dei Parchi secondari - Prescrizione 1 e 4 - Riscontro nota Comune di Taranto prot. 7435 del 16.01.2014.		
22/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 4 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.		Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013.
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/27 – valori anomali camino E167
23/01/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/28.
27/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/29 – valori anomali camino E966/B
23/01/2014	MATTM DG Valutazioni	Primo e Secondo Canale di		Ns. prot. DIR/30

	Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	scarico – Dragaggio.		
24/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 28.		Ns. prot. DIR/31 - l'aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati alla data del 31/12/2013.
27/01/2014	Autorità Portuale e p.c. MATTM e Toma Abele Trivellazioni Srl	Piano di caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils		Ns. prot. DIR/36
29/01/2014	ARPA Puglia DG	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta affiancamento monitor IPA totali		Ns. prot. DIR/38
30/01/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
31/01/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Classificazione polveri di abbattimento fumi con elettrofiltri primari impianto di agglomerazione (Polveri ESP)		Ns. prot. DIR/43
03/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento	Decreto direttoriale delle		Ns. prot. DIR/44

	Provinciale Taranto Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ISS e p.c. MATTM DG Valutazioni	determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18.12.2013 giusto prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscontro prescrizioni in attuazione del Piano di caratterizzazione dell'area parchi dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto.		
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312).
04/02/2013	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di ACC/2 (camino E551/C).
03/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
05/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	Puglia DG.	26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
06/02/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Statte	Coperture parchi Materie Prime (Parchi Calcare) – Permesso di Costruire n. 1 del 13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo materiali da scavo.		Ns. prot. DIR/52
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 81.		Ns. Prot. DIR/53
07/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013.		Ns. Prot. DIR/54.
07/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione		Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1,

		delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino dell'ACC2
11/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Sospensione lavori intervento in oggetto.		Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in oggetto per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack.
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini
12/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli AIA dell'anno 2014.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135.
14/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E312.
17/02/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto –Richiesta incontro.		Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l'attività di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA.
17/02/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di		Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
19/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del DL61/2013 convertito con L.89/13 e modificato dal DL136/13 e dalla L.6/2014		Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi
11/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa		Ns. prot. DIR/68 – evento emissivo sul camino dell' ACC2
20/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Aree. comprese nel perimetro SIN di Taranto di competenza ILVA S.p.A. e Taranto Energia srl. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54.Richiesta di esecuzione dell'intervento in osservanza alla Legge n.6 del 08/02/2014.		Ns. prot. DIR/69 – Comunicazione intervento
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di		Ns. prot. DIR/70– Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

		aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
21/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi con annesso stallo per trasformatori e rack, per consentire l'alimentazione elettrica del nuovo impianto di depolverazione secondaria in area Agglomerato n.2 dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/71– Comunicazione ripresa lavori
21/02/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014.		Ns. prot. DIR/72– Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014
21/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137.

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in are PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138.
24/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/76– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E424.
24/02/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

26/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	AIA – Documenti di aggiornamento periodico		Ns. Prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”.
26/02/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di accesso al tetto del serbatoio tank V 90 in area PGT. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.		Ns. prot. DIR/79 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.
28/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.		Ns. prot. DIR/81 - Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”.
26/02/2014	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione dati SME.		Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E426.
27/02/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E428.
03/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		
03/03/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA.		Ns. prot. DIR/86
03/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils.		Ns. prot. DIR/88
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/89 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/90 – piano campionamento PCDD/F.
04/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali e ISPRA.	Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del 03/02/2014 di aggiornamento del decreto di riesame dell'A.I.A. del		Ns. prot. DIR/92 – prescrizione n. 57.

		26/10/2012 prot. n. DVA-DEC-2012-0000547, del decreto di AIA prot. n DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – in attuazione della prescrizione n. 57 del P.I.C. – n. ID 90/333/490 filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..		
05/03/2014	Sub commissario ILVA	Richiesta documentale per il riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 di cui alla nota del Sub Commissario ILVA, Prot. SCI/U29 del 24.02.14.		Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti.
05/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC.	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e modificato dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014.		Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili
05/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce relativi all'impianto di produzione della calce idrata denominato FOC/1, in		Ns. prot. DIR/97 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.

		attuazione della prescrizione 6 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
05/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto –		Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.

		Attività della IV fase.		
07/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV.
07/03/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TA1 e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III-sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione fine lavori.		Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori.
06/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA
10/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –		Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2

	Puglia Dipartimento di Taranto.	Informativa.		
11/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – riscontro conferenze di servizi decisorie di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/2013. Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto.		Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS.
14/03/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia	SIN di Taranto – Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/13. Comunicazione data inizio attività.		Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio attività.
17/03/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento		Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

		sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.		
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale CCO3/ACC2.
17/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori dell'altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
18/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F.
19/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e		Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.

		depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività di scavo.		
24/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.
31/03/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.		Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014.
31/03/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.		Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente.
02/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Nota di dettaglio in riscontro		Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA.

	Dipartimento di Taranto.	alla comunicazione ARPA Puglia prot.0015894 – 32 del 18/03/14.		
03/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto prot. n. D.M. 0000053 del 03.02.2014 di aggiornamento del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 57 – “ <i>Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione</i> ” .		Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma.
03/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM DG, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.		Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.
07/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV.		Ns. prot. DIR/136 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV
08/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del 3.3.2014 –		Ns. prot. Dir/139 – Trasmissione specifica tecnica Project Automation

		Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA		
08/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.		Ns. prot. Dir/140 – Trasmissione Relazioni tecniche Indam
08/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV 2/3 ad impianto trattamento acque del TUL2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.		Ns. prot. Dir/141 – Trasmissione risultati analitici
08/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina - granigliatura
09/04/2014	Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e		Ns. prot. Dir/143 – effettuazioni campionamenti manuali e con DECS

	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase.		
09/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/145 – valori orario anomalo registrato dallo SME camino E424 (batterie 7-8)
10/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota informativa evento del 10.04.2014 presso ACC1.		Ns. prot. Dir/147 – evento slopping ACC1.
10/04/2014	Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo.		Ns. prot. Dir/148 – Trasmissione risultati analitici
10/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Informativa su necessità di disalimentazione elettrica delle lampade dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi.		Ns. prot. Dir/149.
10/04/2014	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-		Ns. prot. DIR/150 – controlli ordinari sui camini

	Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte.		
11/04/2014	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/154
15/04/2014	MATTM, ISPRA, AIA-IPCC, ARPA Puglia Bari e Taranto	Comunicazione relativa a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue del mese di febb./14 al camino E528/1 RH-OB (Acc1).		Ns. prot. Dir/156
15/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Bari e Taranto	Fermate non programmate AFO 4 e 5. Comunicazione DVA-2014-0009523 del 03.04.2014		Ns. prot. Dir/157
15/04/2014	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Trasmissione piano di campionamento relativo al materiale sedimentato nel primo canale di scarico		Ns. prot. Dir/158
16/04/2014	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Indagini di caratterizzazione delle scorie deferrizzate – campionamento in contraddittorio.		Ns. prot. Dir/159
17/04/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Comune Taranto e Statte, ARPA Puglia Bari e Taranto (p.c.)	Trasmissione VI relazione trimestrale.		Ns. prot. Dir/160

22/04/2014	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Taranto	Interventi di scavo per il convogliamento delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di trattamento acque TUL2.		Ns. prot. Dir/163
22/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Controllo mensile scarichi idrici previsti dal PMC.		Ns. prot. Dir/165
23/04/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione di modifica non sostanziale area laminazione a caldo.		Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a caldo
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Commissione IPPC	Esiti verifiche effettuate in data 3-4-dicembre 2013		Ns. prot. Dir/167
22/04/2014	ASL Taranto, ISPRA, MATTM (p.c.).	Rete di bio-monitoraggio		Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73
22/04/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la realizzazione di un collegamento idraulico in prossimità degli uffici di vigilanza.		Ns. prot. Dir/169
23/04/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Programma di controllo quadrimestrale sulle acque approvvigionate dai pozzi.		Ns. prot. Dir/170
24/04/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Attività fase VI – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F.		Ns. prot. Dir/171
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Piano di campionamento del materiale sedimentato canale 1.		Ns. prot. Dir/172
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto.	Relazione evento emissivo verificato in ACC1 il 10.04.2014		Ns. prot. Dir/173
24/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Comunicazione relativa a valori anomali di concentrazione di polveri batteria 12.		Ns. prot. Dir/174
28/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Nota di dettaglio relativa alla		Ns. prot. Dir/175

	dipartimento di Bari e Taranto, Commissione AIA- IPPC	rilevazione di valori anomali al camino E-715		
30/04/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di trasmissione piano di campionamento del materiale sedimentato nel canale di scarico n.2		Ns. prot. Dir/184
30/04/2014	Commissione emergenza ambientale	Richiesta per riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469		Ns. prot. Dir/185
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E324.		Ns. prot. Dir/188
05/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC	Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E314.		Ns. prot. Dir/189
30/04/2014	Regione Puglia, e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Bari, Comuna di Taranto, Provincia di Taranto.	Comunicazione, data inizio lavori e cronoprogramma per intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack.		Ns. prot. Dir/191
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	Relazione annuale dei complessi AIA.		Ns. prot. Dir/192
06/05/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di dettaglio dell'evento relativo alla indisponibilità dati registrati dal sistema SME del camino E135		Ns. prot. Dir/193
07/05/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Nota di comunicazione – disalimentazione elettrica centralina meteo.		Ns. prot. Dir/195
12/05/2014	Comitato tecnico del protocollo operativo, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di, Commissione AIA- IPPC	Nota di comunicazione programmazione attività di campionamento emissioni in atmosfera per il mese di		Ns. prot. Dir/197

		giugno 2014		
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione versamento tariffa relativa alle prescrizioni T1-T26 – consumi idrici		Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi idrici
12/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Nota di comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione di un ballatoio per il camino E 701 all'impianto LAF/DEC.		Ns. prot. Dir/200
12/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Nota di comunicazione dei risultati analitici campioni di fondo scavo FOC/1		Ns. prot. Dir/202
12/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA - IPPC	Nota di comunicazione evento incidentale accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2.		Ns. prot. Dir/203
12/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA – IPPC.	Nota tecnica riguardante la continuazione dell'attività di sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.		Ns. prot. Dir/204 – Prescrizione 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria.
12/05/2014	MATTM (DG tutela del territorio e risorse idriche e valutazioni ambientali), ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Richiesta di nulla osta ad esecuzione di intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carico ferroleghie presso ACC/1.		Ns. prot. Dir/205 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento
13/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Definizione giornata tipo con report sul wind day del 07-11-2012.		Ns. prot. Dir/207 – Disposizioni per wind day
14/05/2014	Provincia di Taranto, NOE di Lecce, e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto e Statte, ARPA Puglia	Nota di comunicazione per assegnazione ordine per individuazione e la progettazione di intervento di		Ns. prot. Dir/208

	Dipartimento di Taranto, FINTECNA.	messa in sicurezza dell'area Gravina Leucaspide – Comune di Statte		
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento di emissione anomala non convogliata impianto AFO2		Ns. prot. Dir/209
14/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Nota di comunicazione dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazione discontinue al camino E327.		Ns. prot. Dir/210
14/05/2014	MATTM, ISPRA.	Nota di trasmissione elaborati per documentare la conformità alle condizioni imposte dall'art.7, comma 1, lett d) della L. n.6/2014.		Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità dell'aria nella zona esterna e percentuale di prescrizioni AIA adempiute).
16/05/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia dipartimento di Taranto.	Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per un deposito temporaneo da realizzare nell'area TUL1.		Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per attività TUL1.
16/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)		Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK)
19/05/2014	ISPRA, ISS	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Attuazione delle indagini e comunicazione inizio attività		Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Comunicazione inizio attività
19/05/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Comunicazione delle programmazione controlli mensili scarichi idrici.		Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli mensili scarichi idrici.
19/05/2014	MATTM	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. "Progetto		Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento – copertura parchi primari.

		per la realizzazione delle coperture dei parchi Primari (minerali e fossili).		
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione evento verificato in stabilimento		Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato in stabilimento
26/05/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione agglomerato n.2 (linea D) in attuazione alla prescrizione n.54 del decreto di riesame dell'AIA		Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento di scavo AGL2 linea D
23/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase		Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase
23/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2001-0000450, scheda SM 18 del piano BAT.		Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma barriera frangivento
26/05/2014	Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC	Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase		Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase – comunicazione attività di analisi dei campioni
26/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435 e E436
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia	Informativa		Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio valori

	dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC			anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8
29/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424,426,428
30/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione evento anomalo emissione non convogliata ACC.1
05/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) Comunicazione ai sensi del DPCM 4 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014.		Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599)
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG 1 area ENE, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del 04/08/2011, prescrizione n.83		Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione n.83
30/05/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per copertura parco AGL-sud in attuazione al DVA – DEC- 2012 – 0000547 del 26/10/2012		Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL sud
03/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA.		Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA.
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000450 del		Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione deposito temporaneo in area TUL 2.

		04/08/2011.		
04/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto.	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi Primari dello stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione avvio attività in campo.		Ns. prot. Dir/239 – Avvio attività di caratterizzazione area parchi primari.
05/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2013-0026919 e procedimento ID 90/333/656 (copertura parchi calcare)		Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID 90/333/656 – copertura parco calcare
06/06/2014	IPRA, ARPA Puglia Direzione generale	Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.		Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day.
09/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1, in attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16		Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO 1
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014		Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014
10/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa		Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non sostanziale
10/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni		Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici

		deposimetrici		
10/06/2014	MATTM, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto	Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.		Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava.
11/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in attuazione alla prescrizione n.6		Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione ponte nastro 17bis area AFO 5
12/06/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, AUSL TA/1	Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione alla prescrizione n.16		Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione di via cavi interrata
13/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi incidentali accaduti in CCO 5
13/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2		Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2
16/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione anomala non convogliata Acciaieria n.2
17/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi idrici
16/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico mediante chiusura di due torri denominate nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33		Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma torri nastri n.8 e 9.
18/06/2014	ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari.	Report sui “Wind day” del 10 e 16/04/2014 e del 05/05/2014		Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day
18/06/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare		Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica

		ovest”		
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di ossido di zolfo – camino E314
17/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione evento anomalo di concentrazione di polveri – camino E135
18/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di polverosità camini E 424 ed E 428.
19/06/2014	MATTM, Provincia di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock-house AFO 1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547-prescrizione 16		Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house AFO 1
23/06/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC	Trasmissione documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP
23/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate.		Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate camino E734bis al PLA/SAV
24/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC	Informativa		Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità dati SME per il camino E436 – Batterie 7-8
26/06/2014	ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri. Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. Dir/272– Analisi deposimetri.
26/06/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM	Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,		Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo barriera frangivento.

		scheda SM 18 del piano BAT.		
27/06/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione evento emissione anomala acciaieria.1
01/07/2014	ARPA Puglia Dip. Taranto e p.c. MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, MATTM D.G. valutazioni ambientali, Provincia di Taranto 9° settore e 6° servizio, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, Istituto Superiore Sanità, ARPA Puglia D. G. Bari, Procura Repubblica Taranto	Vs. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 – Piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi minerali – Bozza di convenzione		Ns. prot. Dir/276 – Comunicazione nuovo commissario
01/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D.G.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 14 e 15.05.2014		Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day”
01/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione anomala acciaieria 1 e 2
02/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione anomala acciaieria 1
03/07/2014	Provincia di Taranto, MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c. MATTM D.G. valutazioni ambientali, Regione Puglia,	Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi in area Cava Mater Gratiae – Risultati attività di controllo ARPA		Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI

	ISPRA, Procura Repubblica Taranto			
03/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale Prescrizioni 4 - 16.h) -70-c- UA7 e UA . Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa		Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO
04/07/2014	MATTM e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, Regione Puglia, Presidente commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni		Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per la trasmissione integrazioni
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali rilevazioni camino E530 del marzo 2014
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di umidità SME del camino E 314 da 01/07/2014
07/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Emissioni visibili aprile 2014 - Informativa		Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi anomali aprile 2014 acciaierie e altoforno
07/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione n.16n: fermata AFO 5 Nota MATTM prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014		Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2

10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni agosto 2014
10/07/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Guardia di finanza N.T.P.	Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G. Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014- prot. 16793/TRI del 18.06.2014 – Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014- Richiesta informativa		Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello n.69
10/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa		Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014
11/07/2014	Dirigente responsabile Centro regionale Aria di Arpa Puglia	Comunicazione nominativo referente ARPA Puglia pe rinvio modalità di visualizzazione dati SME ILVA		Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldone
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa		Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da Piano di emergenza esterno per emissione anomala TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014
11/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014
14/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata programmata desolfurazione a decorrere dal 20/08/2014

	dipartimento Taranto			
14/07/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili scarichi agosto 2014
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Richiesta documentale di cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9 luglio 2014 nell’ambito visita ispettiva ISPRA		Ns. prot. Dir/303 – Trasmissione schema a blocchi trattamento acque AFO/4
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84		Ns. prot. Dir/304 – trasmissione PSA09/35 “ Gestione delle torce”
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/305 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E435 Sforamento batterie 11 - 12
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/306 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E436 Sforamento batterie 7 – 8
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/307 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE AFO/5
15/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/308 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE AFO/5 – caricamento
16/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/309 – protocollo operativo attività di monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore circolare linee D e E (società Kappa)
16/07/2014	MATTM, Commissione AIA-	Provvedimento DVA-DEC-		Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VVFF, Prefettura	2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici da parte di Taranto Energia per fermata per manutenzione monoblocco 3 CET/2
17/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno per emissione anomala e ACC/1in data 16/07/2014
18/07/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali Div II, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Provincia Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali Divisione IV, Comune di Taranto SUAP, Comune di Statte SUAP	Procedura di VIA relativa al “Progetto della realizzazione della copertura dei Parchi Primari (Minerali e fossile) dello stabilimento ILVA – Richiesta integrazioni nota prot. DVA-2014-21997 del 03/07/2014		Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione
18/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari	Richiesta dati sistema monitoraggio emissioni		Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell
21/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM DG tutela territorio e risorse idriche	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di adeguamento del camino E 701 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
21/07/2014	ARPA Puglia dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - Comunicazione date avvio operazioni di analisi dei campioni dei deposimetri		Ns.prot. Dir/317
	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale

23/07/2014	XI Circolo Didattico "Grazia Deledda" e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Richiesta relativa all'esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA		Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad effettuare le misure
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E137 del 07-08-10/07/2014
22/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E135 del 10-16/07/2014
25/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e ISPRA	ILVA – Verbale sopralluogo ARPA Puglia- Controllo ordinario del 08/07/2014- Decreto DVA –DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns.prot. Dir/322 – trasmissione informazioni e documenti
24/07/2014	ISPRA e ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul "wind day" del 08.06.14.		Ns. prot. DIR/323 - Report sul "wind day" del 08/06/2014
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/324 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE AFO/4
29/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/325 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA AFO/4
29/07/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione dati SME		Ns. prot. Dir/326 – trasmissione report per verifica IAR parametri COV e benzene dei codici E424- E426 e E428

29/07/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547- lavori del comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 (PCDD/F – E312) _ Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto _ Seconda campagna della fase IV e sintesi dai campagne fase III e IV		Ns. prot. Dir/327 – trasmissione dati
29/07/2014	XI Circolo Didattico “G.B.VICO” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comune di Taranto	Ulteriori informazioni in merito alla nota ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA”		Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/329

30/07/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014		Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione
01/08/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014		Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma attività di monitoraggio
30/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA (servitù in Taranto Energia s.r.l) comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni in atmosfera settembre 2014
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/335 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12).
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/336 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/337 – Comunicazione programmazione

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento agglomerato linea D)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/338 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E314 (Agglomerazione linea D)
04/08/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, e p.c. MATTM, ISPRA	Comunicazione relativa all'avvenuto completamento delle attività di misura per la caratterizzazione acustica dei nebulizzatori ubicati presso i parchi		Ns. prot. Dir/339
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/340– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E)
04/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/341 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento agglomerato linea E)
05/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Area LAF – realizzazione passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di emergenza in area decapaggio laminazione a freddo Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/344
06/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante la		Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici

		chiusura di due torri nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
06/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/347 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 06/08/2014 presso impianto Desolforazione Sud ACC/2
07/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/348 – Trasmissione nota relativa alla anomalia di funzionamento dell'analizzatori di polveri dello SME del camino E137 Riscaldamento aria comburente Cowpers AFO/4
08/08/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello stabilimento. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento		Ns. prot. Dir/349
18/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al ripristino delle normali condizioni operative di AFO/2
19/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello SME del camino E428- Cokefazione batteria 12

20/08/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 art.1 comma 4. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici
21/08/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
25/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud)
27/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 –		Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112

	G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Informativa		Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014
27/08/2014	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Arpa Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata del circuito di raffreddamento presso CCO/5. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.		Ns. prot. Dir/362 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento.
28/08/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 27/08/2014 presso impianto ACC/1
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/364 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2)
02/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/365– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/4)
01/09/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate pozzi		Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma campionamenti pozzi emungimento
02/09/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/370 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/5)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. Dir/371 – Comunicazione programmazione prove

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		di verifica annuale dello SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e 8)
05/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/372 – Comunicazione programmazione analisi PCDD/F dell'impianto AGL/2 (camino E312) di cui alla nota prot. Dir. 292/14
10/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-		Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in atmosfera ottobre 2014
10/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OG1, area ENE, in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, prescrizione n.83. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici
12/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Informativa		Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali nelle rilevazioni di marzo 2014 al camino E531 preparazione ferro leghe trattamento acciaio CAS/OB – ACC/1
15/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici

15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/380 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E312 (Agglomerazione linee D-E (primaria))
15/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E426 (Batteria di cokefazione 11)
16/09/2014	MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VV FF, SISP, SPESAL, Regione Puglia Servizio Rischio industriale	Stabilimento ILVA – Conferenza dei servizi del 10 marzo 2014 relativa alla realizzazione della copertura dei parchi primari (Minerali e Fossili) di cui alla prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Risposte ai chiarimenti e alle integrazioni richieste dagli Enti		Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione
18/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO (spostamento tubazione), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento “spandimento in acqua di sostanze” relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014
19/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali		Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del 30/07/2014

		di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014		
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di portata dello SME del camino E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014
26/09/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E 424 – Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici fornitura
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM 14/03/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto,	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione
29/09/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di		Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici

	Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	scavo per la copertura Parco AGL Sud in attuazione al DVA-DEC-2012-547 art. 1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
29/09/2014	MATTM e p.c. Autorità portuale	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori
02/10/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 17/08/2014		Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del 17/08/2014
02/10/2004	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (Depolverazione secondaria TK ACC1)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/398– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/399– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Depolverazione secondaria ACC2)
02/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni		Ns. prot. Dir/400 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014

		deposimetrici		
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di un'alta recinzione presso il piazzale dell'officina MAN/NASTRI Richiesta di nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. Dir/401
03/10/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA (camino E314).
06/10/2014	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e DIR. 332 del 01/08/2014.		Ns. prot. Dir/405 – invio cronoprogramma attività di monitoraggio sperimentale previste per il raffreddatore circolare delle linee D e E dell'agglomerato
09/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, ASL Taranto, ISPRA, Autorità Portuale	SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico ILVA – Sversamento olio lubrificante in mare zona V Sporgente _ Vs. prot. 26041/TRI/VII- SIN Taranto del 06/10/2014		Ns. prot. Dir/407 – Trasmissione documentazione
10/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione posticipo lavori		Ns. prot. Dir/408 -
10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-		Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni in atmosfera novembre 2014

10/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura 2014, campionamento impianto AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312)
13/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°, realizzazione pavimentazione aree A1 e A2. Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. Dir/411
14/10/2014	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM, ISPRA	Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 come modificato da DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA		Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni
13/10/2014	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento		Ns. prot. Dir 413
14/10/2014	MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, ARPA Puglia DG Bari	Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Attuazione prescrizione n. 93 ”Indagine di bioaccumulo nei licheni”		Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di effettuazione delle analisi sui campioni di licheni
21/10/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla palazzina fini Cok in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e		Ns. prot. DIR/416

		cronoprogramma		
27/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ISPRA, AUSL TA/1	Discarica di 2 ^a categoria tipo B denominata "Ex Cava Cementir"		Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico
20/10/2014	MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME camino E 525-Depolverazione secondaria TK ACC 1 del 17 settembre 2014
23/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Area SEA - messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "D" e cava. Richiesta nulla osta per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. DIR/419
21/10/14	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014		Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione (schede pratica operativa TNA 2)
23/10/2014	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
24/10/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014		Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione (dati pozzo 22)

24/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. DIR/423
24/10/2014	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR/424 - trasmissione relazione trimestrale
24/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS, Provincia di Taranto, Sindaco di Statte, Sindaco di Taranto, Arpa Puglia DG Bari, Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, MATTM e pc. ISPRA	Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 prot. 0007857 riguardante la “discarica per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte – Richiesta di integrazioni”		Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro
27/10/2014	Arpa Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto	Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 registrato nel sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni” Richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di dettaglio
27/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e risorse	Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 – piano di caratterizzazione ILVA Area		Ns. prot. DIR 428 – trasmissione generalità Dott. GNUDI

	idriche, MATTM DG Valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Parchi Minerali – Bozza di convenzione		
28/10/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di una fossa biologica in area RIV/2. Richiesta nulla osta per intervento di scavo		Ns. prot. DIR/429
28/10/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23-26-27/09/2014		Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report
29/10/2014	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011-Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP
30/10/2014	MATTM e p.c. ISPRA	Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti indagini radioprotezionistiche
30/10/2014	Regione Puglia VIA e VAS e p.c. MATTM	Stabilimento ILVA di Taranto. Copertura Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089 17/10/2014 - 9294		Ns. prot. DIR/433
30/10/2014	Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA		Ns. prot. DIR/434
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)

	ARPA Puglia dipartimento Taranto			
03/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL Linea E – (camino E 325)
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/438
04/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/439
04/11/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Informativa		Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio evento relativo a valori anomali camino “E529 – trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014
05/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA – DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA – Prescrizione n° 93 “Proposta di rilevamento della presenza		Ns. prot. DIR/441 – trasmissione proposta di rilevamento della Società TERRA Data S.r.l.

		di IPA, diossina e furani nei tessuti vegetali”		
05/11/2014	Cementir Italia Spa	Vs. nota prot. n. 869/2014 del 30/09/2014- Discarica “ex cava Cementir”		Ns. Prot. DIR/444 – Comunicazione
06/11/2014	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, SISP, SPESAL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte SUAP, Comune di Taranto SUAP, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dg per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, Ministero dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo economico, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM commissione VIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Commissario delegato Bonifica Taranto, Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA Taranto-Conferenza dei servizi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Invio progetto copertura parchi fossili		Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di progetto
06/11/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/446
10/11/2014	Regione Puglia, Provincia	Area di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/450

	Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
11/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene		Ns. prot. DIR/452
12/11/2014	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR/453
12/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA Taranto- prescrizione n°93 – “Monitoraggio su animali”		Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia controlli
13/11/2014	Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.– ID 90/381 Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012 (PCDD/F-E312)-		Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione

		Trasmissione verbale n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.		
03/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/458
17/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.		Ns. prot. DIR/460 – Trasmissione documentazione
18/11/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/461 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
18/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n.116		Ns. Prot. DIR/462 – trasmissione relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” prescrizione T26
19/11/2014	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su evento

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Informativa		valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135- Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2-17 novembre 2014
20/11/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/464
21/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su evento fuori servizio sistema di misura portata gas inviato alla torcia di AFO/4
25/11/2014	MATTM DG tutela territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL	Discarica di 2 ^a categoria tipo “B speciale” in “Ex Cava Cementir” – Comunicazione inizio lavori per attuazione misure di messa in sicurezza tramite pozzi di emungimento		Ns. prot. DIR/468
26/11/2014	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23/10/2014		Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report
28/11/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale		Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione

		di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014.		
01/12/2014	Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia	Stabilimento ILVA- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto AIA DVA-DEC-547 del 26/10/2012 – Progetto di copertura Parco Fossili – Richiesta integrazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 0013568 del 20/11/2014		Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e disposizione bonifico
01/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di concentrazione polveri totali SME camino E428- cokefazione batteria 12 del 28/11/2014
05/12/2014		Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del 20/11/2014: ID – 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota		Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma campionamento scoria

		ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 – violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10		
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015
05/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici.		Ns. prot. DIR/481
10/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di materiale differente da quello atteso durante lo scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di cui alla DIR/438 del 03/11/2014
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock-House dell'altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis
10/12/2014	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e		Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota Ecosearch su perdita campione

	Puglia DG Bari	deposimetri – Comunicazione del laboratorio EcoResearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014		
10/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/487 – comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione batteria 12
11/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o reparto Sottoprodotti		Ns. prot. DIR/488
11/12/2014	ARPA Puglia DG Bari, ARPA dipartimento provinciale Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM Dual Channel presente nella centralina di cokeria		Ns. prot. DIR/489
12/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione per rinvenimento di potenziale contaminazione storica		Ns. prot. DIR/490 – ispezione carabinieri del N.O.E. presso ACC 1
12/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/491 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E426- Cokefazione batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014
15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/492 – trasmissione comunicazione prevista dal Piano di emergenza esterno su evento ACC2

15/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/493 – misure alternative per fuori servizio sonda di rilevazione in continuo della portata SME dei camini E428 “Cokefazione batteria 12” e E424 “Cokefazione batterie 7-8”
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla Palazzina fini Cok, in attuazione al DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 prescrizione n. 40 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR/494
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR/495
16/12/2014	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.6/T33		Ns. prot. DIR/496

		Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
16/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione fermata altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/497
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/499 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 – Depolverazione secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre 2014
17/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici		Ns. prot. DIR/501 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici
17/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma campionamenti acque emunte dai pozzi
18/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione ripartenza altoforno n° 2		Ns. prot. DIR/503
19/12/2014	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza		Ns. prot. DIR/504

	dipartimento provinciale di Taranto			
19/12/2014	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Report sul "wind-day" del 20/11/2014		Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report
19/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Prescrizione n.89		Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014		Ns. prot. DIR/507 – trasmissione "Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA"
22/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi del D.L: 61/2013 convertito con L. 89/2013, modificato dal D.L. 136/213 convertito dalla L. 6/2014, e dal D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L.116/2014.		Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4-16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA
22/12/2014	ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche , MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, ARPA Puglia DG Bari, Procura della Repubblica	Vs. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Attività di caratterizzazione in area ILVA - Convenzione		Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della Convenzione firmata

29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/510 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione Linea D Secondaria (camino E314)
29/12/2014	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/511 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324)
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo B speciale in area Cava Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
31/12/2014	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Relazione scarica ex 2° categoria tipo C denominata Nuove Vasche		Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003
08/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, p.c. Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia e Provincia di Taranto	Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o il Treno nastri 1		Ns. prot. DIR/003
	ARPA Puglia dipartimento Taranto, p.c. ARPA Puglia DG Bari, ISPRA, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Riscontro nota ARPA Puglia prot. 0071333 de 22/12/2014		Ns. prot. DIR/04 – trasmissione comunicazione Ecoresearch di chiarimenti
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/005 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera febbraio 2015
09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/006 – trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E135 del 07/01/2015

09/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/007 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su indisponibilità dati di umidità SME E315 del 07/01/2015
13/01/2015	Arpa Puglia DG Bar ip.c. ISPRA	Segnalazione mancata ricezione di SMS di preavviso a fronte di eventi di Wind Day		Ns. prot. DIR/008 – richiesta ripristino invio SMS con 48 ore di anticipo per wind day
15/01/2015	INVITALIA C e T, p.c. Commissario straordinario, Ing. Renon, INVITALIA attività produttive	Convenzione tra Commissario Straordinario Delegato per la società per azioni ILVA, il Sub Commissario e Invitalia e relativi Piani esecutivi		Ns. prot. DIR/009
15/01/2015	Provincia di Taranto p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Copertura della discarica per rifiuti non pericolosi presso lo Stabilimento ILVA di Taranto-comunicazione di inizio attività e della variante in corso d'opera del progetto di copertura		Ns. prot. DIR/010 – comunicazione avvio lavori e migliorie apportate
15/01/2015	ISPRA p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA prot. DIR 493 del 15/12/2014 (prot. ISPRA 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “Cokefazione Batteria 12 “ e E424 “Cokefazione Batterie 7-8”; chiarimenti/condizioni di monitoraggio		Ns. prot. DIR/011 – riorganizzazione misure discontinue portata camini E424 e E428
16/01/2015	MATTM DG tutela del territorio e del mare, p.c. ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di	SIN Taranto – “ Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento – nota ILVA prot. DIR 413 del 13/10/2014” prot. 0028547/TRI del 30/10/2014		Ns. prot. DIR/012

	Statte	DIV VII – Richiesta informazioni		
16/01/2015	ISPRA p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – riscontro punto 2 della nota ISPRA prot. 001147 del 09/01/2015		Ns. prot. DIR/013 – trasmissione documentazione su tipologia e tempistica di ultimazione opere protezione DOAS
15/01/2015	Regione Puglia	Analisi chimica e batteriologica delle acque		Ns. prot. DIR/014 – trasmissione documentazione su certificazioni LAB ILVA
16/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Sportello SUAP	Trasmissione attestazione di versamento al Comune di Taranto degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione della Copertura del Parco minerale e del parco Fossile		Ns. prot DIR/015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Nota ISPRA 001147 del 9 gennaio 2015 – richiesta di ulteriori chiarimenti in ordien alle nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 e DIR 471 del 28/11/2014. Certificati analitici della scoria costituente gli argini che accoglieranno le nuove discariche in area Cava Mater Gratiae. Nota MATTM DVA –2014-0038380 del 20.11.2014 e nota ILVA DIR 479 del 5.12.2014.		Ns. prot. DIR/017 – trasmissione certificati analitici scoria e comunicazione interruzione transitoria attività di recupero
21/01/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/018
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/019 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E138 del

	Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			15/01/2015
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/020 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E154
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/021 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
19/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/022 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982
23/01/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 29-30-31/12/2014		Ns. prot. DIR/023 – trasmissione report
23/01/2015	Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA DEC2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR/024
23/01/2015	ARPA Puglia Centro Regionale aria, ARPA Puglia DAP	Visita ispettiva ISPRA-ARPA Puglia del 20-21/01/2015 –		Ns. prot. DIR/025 – richiesta data incontro

	Taranto, dott.ssa Maria Spartera	incontro tecnico su quantificazione di eventi anomali di altoforno e acciaieria		
28/01/2015	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR/027 - trasmissione relazione trimestrale
28/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014): Richiesta di ulteriori chiarimenti/condizioni di monitoraggio . Vs. prot. 1147 del 09/01/2015 – punti 1 e 14		Ns. prot. DIR/028 – trasmissione chiarimenti
30/01/2015	Regione Puglia Servizio Finanze	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti – dichiarazioni per l’anno 2014		Ns. prot. DIR/031
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR/032 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 P6, MF3, P7
30/01/2015	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di		Ns. prot. DIR/033 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 polveri totali

		2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto		
30/01/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa		Ns. prot. DIR/034 – nota su evento accidentale Colata Continua n.5 del 29/01/2015
06/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Procura della Repubblica	Riscontro alla nota prot. DVA 2015-0001977 del 22.01.2015 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.n.53233 del 19.12.2014.		Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida
04/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.		Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89.
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315)
09/02/2015	ARPA Puglia Dipartimento	Protocollo operativo		Ns. prot. DIR/42

	provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
11/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto Sottoprodotti		Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di scavo
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera marzo 2015
13/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525
18/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 gennaio 2015.		Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione
23/02/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-05-06-12/01/2015		Ns. prot. DIR/52 – trasmissione report
24/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC del 03.02.2015)		Ns. prot. DIR/53

25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto OCM/TUI		Ns. prot. DIR/55– Comunicazione inizio attività di scavo
25/02/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Superamento limite orario di SO2 al camino E116 (altoforno) ore 6.00 del 31.01.15 e successiva fermata impianto –richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/57–richiesta chiarimenti
25/02/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135
02/03/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/60– trasmissione DAP
02/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa		Ns. prot. DIR/61
04/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Prescrizione n.16: Fermata AFO5		Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5
09/03/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/70
10/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-		Ns. prot. DIR/71

	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 2309 del 16/01/2015 – vs. prot. DVA-2015-2735 del 30/01/2015 – gestione acque in area SEA.		
12/03/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali	Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ISPRA prot.08396 del 23.02.15		Ns. prot. DIR/71
13/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/79 – verifica IAR
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015 del 16/03/15		Ns. prot. DIR/82
17/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice.
17/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015 del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa		Ns. prot. DIR/84

18/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	DPCM 14.03.2014 recante il “Piano Ambientale” per lo stabilimento ILVA di Taranto coordinato con la Legge 116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1 del 05.01.2015.		Ns. prot. DIR/76
20/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l’approvazione dell’intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR/84
26/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto CCO/5		Ns. prot. DIR/90– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto AFO/5		Ns. prot. DIR/91– Comunicazione inizio attività di scavo
30/03/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 del 12.11.14 su dati qualità aria Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del 13.11.14		Ns. prot. DIR/92
30/03/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312)

	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione PMC/AIA		
30/03/2015	ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto -2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015		Ns. prot. DIR/94
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME camino E551/C
31/03/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME camino E551/B
01/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale di sopralluogo 39/ST/15: trasmissione documentazione		Ns. prot. DIR/97
02/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia	Sospensione attività di scavo c/o il reparto CCO/5		Ns. prot. DIR/98
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/99 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 25.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/100 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 il 07.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/101 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			media oraria polveri SME camino E135 il 18.03.15
03/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, MATTM Ufficio di Gabinetto, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Impiego scorie di acciaieria ILVA in attività di recupero ambientale – Legge n. 20 del 04 marzo 2015 di conversione del D.L. n.1 del 05 gennaio 2015.		Ns. prot. DIR/102
01/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-08-09-10/02/2015		Ns. prot. DIR/103 – trasmissione report
03/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/106
07/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/107
10/04/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Informativa evento di disalimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominato “S1” e “S2” e della centralina della qualità dell’aria “Meteo-parchi”		Ns. prot. DIR/108
10/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Dati produttivi ILVA Spa		Ns. prot. DIR/109
13/04/2015	SUAP Comune di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni	Progetto per la costruzione di nuovi filtri a manica per		Ns. prot. DIR/113

	ambientali	l'impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto (camino E312). Pratica SUAP prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltro chiarimenti richiesti con verbale consolidato della riunione svoltasi il 2 marzo 2015ricevuto con nota SUAP prot.53781 del 02.04.2015		
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/114 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E426
13/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/115 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E428
20/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Proposta ENEA di implementazione con monitoraggio dati meteo		Ns. prot. DIR/119
21/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza di		Ns. prot. DIR/120

		proroga della consegna della documentazione di integrazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015.		
24/04/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
24/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/125 – Comunicazione prove di verifica QAL2 del parametro polveri totali dello SME camino E428
27/04/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto e Statte, Regione Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.		Ns. prot. DIR/126 – Relazione Trimestrale Aprile 2015
27/04/2015	ISPRA, Arpa Puglia DG Bari	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012-stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-28-29-03/03/2015		Ns. prot. DIR/127 – trasmissione report
27/04/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello		Ns. prot. DIR/128

		Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio documentazione integrativa		
30/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1.		Ns. prot. DIR/135 – risposta diffida
30/04/2015	ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011- Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto annuale.		Ns. prot. Dir/137
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/138 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B)
04/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/139 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C)
05/05/2015	ISPRA, ARPA Puglia D. G. di	Decreto DVA-DEC-2012-		Ns. prot. DIR/140 – Prescrizione n. 85

	Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 85 – Riscontro alla richiesta del GI di cui al verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14 aprile 2015 – Informativa su inizio attività di manutenzione preventiva sui sistemi della rete di monitoraggio ottico-spettrale.		
11/05/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – produzione scoria deferrizzata		Ns. prot. DIR/146
11/05/2015	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.		Ns. prot. DIR/147
12/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 006/T33 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/150
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/151 – prove di verifica IAR eseguite in seguito al ripristino del misuratore di portata al camino E428

	Dipartimento Taranto		
14/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio elaborati ad integrazione della documentazione trasmessa con DIR 128/2015 del 27/04/2015.	Ns. prot. DIR/152
15/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 – Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.	Ns. prot. DIR/153
15/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un’area denominata “Area confine Nord”di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto	Ns. prot. DIR/155
20/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali	Prescrizione UA3 – interventi di rimozione dei fanghi dai canali: Parte I del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub Commissario ILVA di cui all’art.4 del Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Marzo 2015, n°20.	Ns. prot. DIR/156

21/05/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata "calcare ovest". Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/159
22/05/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa eventi di disalimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2"		Ns. prot. DIR/161
27/05/2015	ISPRA e ARPA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui "wind-days" del 06-07-08-09-21-22/04/2015.		Ns. prot. DIR/162
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14.03.2014 "Piano Ambientale" Stabilimento ILVA in AS di Taranto-Riavvio Altoforno I.		Ns. prot. DIR/164
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/165
29/05/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/166
29/05/2015	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Garanzie finanziarie di cui alla Parte III del documento "Modalità di gestione dei		Ns. prot. DIR/167

		rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" – art.4, comma 2 del DL n.1 del 05.01.2015 convertito con legge 20/2015.		
04/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA – Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR		Ns. prot. DIR/169
08/06/2015	ARPA Puglia e p.c. ENEA	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA-ILVA del 27/05/15 "Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		
08/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Informativa su attività di realizzazione della nuova linea elettrica di alimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2" e della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo Parchi".		Ns. prot. DIR/174
08/06/2015	ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari	Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 – "Monitoraggio su animali"		
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di		Ns. prot. DIR/176

	ARPA Puglia dipartimento Taranto	Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 70 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015.		Ns. prot. DIR/178
09/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		

09/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/180
09/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
11/06/2015	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Ritrasmissione della documentazione integrativa		Ns. prot. DIR/183
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni in atmosfera per il mese di luglio 2015
12/06/2015	Regione Puglia, Provincia di	Area di competenza ILVA		Ns. prot. DIR/185

	Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la sostituzione delle tubazioni del circuito raffreddamento in area CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		
15/06/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area Parchi Primari: risultati della caratterizzazione e "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo".		Ns. prot. DIR/186
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e s.m.i.		Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – definizione data inizio attività		Ns. prot. DIR/187
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/189
17/06/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo campagna

	Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice
12/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di polverosità sul camino E426
16/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, NOE di Lecce	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro richiesta integrazioni giusto prot. PTA/2015/0028084/P del 29.05.2015		Ns. prot. DIR/193
17/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'area SEA, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/196
17/06/2015	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/198

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012. Informativa		
17/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/199
19/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		Ns. prot. DIR/200
19/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un adeguamento tecnologico riguardante l’area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/201
19/06/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da ISPRA al prot.16260 del 13/04/15) relativa alla prima diffida prot. DVA-10247 del 16/04/2015 ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per		Ns. prot. DIR/202 – risposta diffida

		inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1. Vs prot.22207 del 20/05/2015.		
16/06/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Cementir, Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – Vostra nota prot. 0034952 del 19/06/2015		Ns. prot. DIR/203
22/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Ns. prot. DIR/204
23/06/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria	Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento del 10/06/2015 – Trasmissione dati campionatore PM10		Ns. prot. DIR/206
24/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/208
25/06/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di	Comunicazione attività di scavo a carattere di		Ns. prot. DIR/210

	Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto	indifferibilità ed urgenza nel piazzale deposito bramme nei pressi della fabbrica ossigeno.		
25/06/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato NTF/2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/211
25/06/2015	ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Ns. prot. DIR/212
29/06/2015	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/215
30/06/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/216

01/07/2015	Provincia di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Trasmissione nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia per taglio boschivo.		Ns. prot. DIR/218
02/07/2015	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – "Modalità di costruzione e di gestione" approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – 1° modulo.		Ns. prot. DIR/219
08/07/2013	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424
26/07/2013	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA.		Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento PCDD/F al camino E312
07/07/2015	ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR/224
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b

		del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione T26 b		
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3		Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA13		Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14		Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20		Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20

		previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20		
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15		Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA23		Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24		Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24
07/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24		Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62

		marzo 2014 – prescrizione 16g – 60 - 62		
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e C
07/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR camino E424
10/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce.	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo presso l'area ACC/1 e Piano di campionamento area Parchi Primari: sollecito incontro tecnico.		Ns. prot. DIR/236
10/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Modalità attuazione prescrizione n.93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012		Ns. prot. DIR/237
10/07/2015	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto		Ns. prot. DIR/238
07/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA	Comunicazione di inizio attività di misura per "Interventi relativi alla tematica acustica – UA21" del DPCM 14/03/2014.		Ns. prot. DIR/240
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA –	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/241 – note su eventi anomali

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto			
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/242
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in atmosfera
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e trattamento emissioni area laboratori.		Ns. prot. DIR/244
14/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e filtrazione emissioni area produzione lamiera		Ns. prot. DIR/245
14/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/246
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/247

		Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e Benzene camino E428
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15) relative all'informative su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E426 (cokefazione batt.11) e E428 (cokefazione batt.12), come previsto dalla prescrizione 89 del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pg.44 primo capoverso parte integrante del decreto di riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165.		Ns. prot. DIR/249
15/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa		Ns. prot. DIR/250 – dettaglio valore anomalo camino E114
15/07/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampliamento deposito mescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del		Ns. prot. Dir/251

		DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
15/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA11/1.		Ns. prot. Dir/257– prescrizione UA11/1
17/07/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 37.		Ns. prot. Dir/258– prescrizione 37
17/07/2015	MATTM, ISPRA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di		Ns. prot. Dir/259

		<p>Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF Vs. prot. DVA- 2015 - 0017246 del 02/07/2015</p>		
17/07/2015	Comune di Taranto	<p>Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c – UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione risultanti dalla Conferenza dei Servizi del 01.07.2015.</p>		Ns. prot. DIR/260

20/07/2015	MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto	Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/15, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		Ns. prot. DIR/261
20/07/2015	Comune di Statte	Discariche ILVA ricadenti nel territorio del Comune di Statte – Richiesta di incontro		Ns. prot. DIR/263
21/07/2015	ARPA Puglia DG Bari, ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Trasmissione cronoprogramma delle attività di misura in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/14.		Ns. prot. DIR/265
21/07/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA.	Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot.59256/TRI del 27.12.2013. Trasmissione Report Tecnico Descrittivo		Ns. prot. DIR/266
22/07/2015	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – prescrizione n.93 – “Attività di biomonitoraggio su animali”.		Ns. prot. DIR/267
22/07/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto		Ns. prot. Dir/268

		denominato FOC2, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento acciaieria n.1		Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di depolverazione c/o ACC1
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Informativa		Ns. prot. DIR/270 – nota sull’indisponibilità dei dati di polveri dallo SME del camino E426
22/07/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock House dell’altoforno n.1		Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di depolverazione c/o Stock House dell’altoforno n.1
24/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce	Richiesta incontro tecnico		Ns. prot. DIR/273
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/275 – Verifica annuale SME camino E436
24/07/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/276 – Verifica annuale SME camino E435
24/07/2015	MATTM DG valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR/277

	ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice		
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM.	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/278
24/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/279
28/07/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Provincia di	Riscontro nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.0041302 del 20/07/2015.		Ns. prot. Dir/280

	Taranto, Comune di Taranto.			
29/07/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell'area (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/281
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto.		Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-Stabilimento di Taranto.		Ns. prot. Dir/283
30/07/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte.	Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.-		Ns. prot. Dir/284

		Stabilimento di Taranto.	
31/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 18-21-26-27/06/2015.	Ns. prot. DIR/285 - Report sul “wind day”.
03/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi	Ns. prot. Dir/289
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/290 – Verifica annuale SME camino E109
04/08/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 09/07/2014 - prescrizioni 94-Programma LDAR	Ns. prot. DIR/291
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/292 – Verifica annuale SME camino E114
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto	Discarica per rifiuti non pericolosi sita in area Cava Mater Gratiae (ex 2^cat. Tipo B)	Ns. prot. DIR/293
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA	Ns. prot. DIR/294 – Verifica annuale SME camino E103/B
04/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di	Ns. prot. DIR/295

		analisi dei campioni deposimetrici		
04/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG	Nuova discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4, comma 1 del D.L. n.1 del 05.01.2015 convertito con Legge 20 del 04.03.2015 – Variante in corso d'opera.		Ns. prot. DIR/296
05/08/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/297
06/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae		Ns. prot. DIR/304
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/307 - Controlli programmati emissioni in atmosfera - settembre 2015
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e		Ns. prot. DIR/308

		ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015		
07/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/309 – evento relativo alla sostituzione dell'analizzatore di polveri totali
10/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Provincia di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi materie prime e loppa. Rif. Nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.40407 del 15/07/2015 – Trasmissione planimetrie georeferenziate		Ns. prot. Dir/311
11/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/312 – Verifica annuale SME camino E428
11/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae.		Ns. prot. DIR/313
12/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir/314
12/08/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio		Ns. prot. DIR/315 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti.

	Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		
13/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/316 – Verifica annuale SME camino E428
13/08/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG.	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR/317
14/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/318
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/320 – Verifica annuale SME camino E111
18/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/321 – Verifica annuale SME camino E134
20/08/2015	ARPA Puglia DAP Taranto,	Verbale Arpa Puglia n°		Ns. prot. DIR/323

	ARPA Puglia DG	99/ST/15 del 14/08/2015 – Consegna dei filmati delle video-registrazione delle Aree Altoforno 1, Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a partire dal giorno 13 agosto 2015 dalle ore 06.30 fino ad ora di chiusura del suddetto verbale.		
21/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/324 – valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali SME del camino E424
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/325 – indisponibilità dati di COV e Benzene SME del camino E428
27/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4- 16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n.		Ns. prot. DIR/326

		DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Comunicazione di cui all'art.29 decies, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i..		
27/08/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico riguardante l'area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/327
27/08/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/328 – Verifica annuale SME camino E112
28/08/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto	Trasmissione Piano di campionamento e gestione rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco Ioppa.		Ns. prot. Dir/329
02/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2015.		Ns. prot. Dir/332
03/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28,		Ns. prot. Dir/333

		29, 30 e 31 luglio 2015 – secondo invio.		
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20		Ns. prot. Dir/334 – attivazione Cds dragaggio canali
03/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20		Ns. prot. Dir/335 - attivazione Cds serbatoio 92
04/09/2015	MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per ripristino del tratto di collettore AMC C2 702-Valvola 50 in area DTA nei pressi del gasometro OG1.		Ns. prot. Dir/339
04/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di		Ns. prot. DIR/340

	Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Mam/Ref (ACC1) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio attività e cronoprogramma		
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/341 – Verifica annuale SME camino E314
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/342 – Verifica annuale SME camino E324
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/343 – Verifica annuale SME camino E325
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/344 - piano campionamento PCCD/F
04/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/345 – piano campionamento PCCD/F
09/09/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al		Ns. prot. Dir/347

		DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		
25/08/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/348 – evento incidentale TNA2
10/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/349 – Verifica annuale SME camino E102/bis
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/352 – controlli programmati emissioni in atmosfera
11/09/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Piano di caratterizzazione integrativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils		Ns. prot. DIR/354
11/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/355 – ripristino misuratori di COV e Benzene SME del camino E428
14/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/356 – Verifica annuale SME camino E137
15/09/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di		Ns. prot. Dir/357

		analisi dei campioni deposimetrici		
15/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – terzo invio.		Ns. prot. Dir/358
16/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi odierni di tecnici Theolab nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E134 (Ordine ILVA a Siemens n.5604/2014)		Ns. prot. Dir/360
17/09/2015	ARPA Puglia DG	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – segnalazione su visualizzazione e reportistica dati SME		Ns. prot. Dir/361
17/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Verbali Visita ispettiva ISPRA presso stabilimento ILVA di Taranto dei giorni 28-31 luglio 2015		Ns. prot. Dir/362
17/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FOC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450		Ns. prot. DIR/363

		del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali	Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Richiesta di chiarimento e/o rettifica.		Ns. prot. DIR/364
18/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG.	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi		Ns. prot. Dir/366
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/355 – evento incidentale discarica V4

22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/369 – Verifica annuale SME camino E424
22/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/370 – Verifica annuale SME camino E426
24/09/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. Enea CR	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012” – 1° campagna di misura LIDAR		Ns. prot. DIR/373
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Nota di dettaglio evento incidentale del 21/09/2015 comunicato con nota DIR 368/2015 del 22/09/2015		Ns. prot. DIR/374
28/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/375 – piano campionamento PCCD/F
28/09/2015	Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti	Nota ILVA SpA in AS DIR 360/2015		Ns. prot. DIR/376
28/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione al DVA-DEC-2012-		Ns. prot. Dir/377

		547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
28/09/2015	ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. Capitaneria di Porto e ARPA Puglia DG	Trasmissione documentazione relativa agli autocampionamenti effettuati presso gli scarichi finali dei Canali 1 e 2		Ns. prot. Dir/378
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/379 – Verifica annuale SME camino E312
29/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/380 – Verifica annuale SME camino E135
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea E		Ns. prot. DIR/382
30/09/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/383 – Verifica annuale SME camino E325
22/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Nota ISPRA prot.n.41620 del 23.09.15 relativa alla richiesta di informazioni integrative in merito all'evento incendiario (incendio) verificatosi c/o l'impianto TNA/2 il giorno 08.09.15, comunicato con nota ILVA Dir 348/15 del 09.09.15		Ns. prot. DIR/384

30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14.03.14 al n. UA20 del decreto dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/385
30/09/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FNA/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR/386
01/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto TNA 1.		Ns. prot. DIR/386
02/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre		Ns. prot. Dir/388

	dipartimento Taranto	Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Trasmissione di quanto richiesto da ARPA Puglia con il verbale n.56/A/ST/15 del 17.09.15.		
05/10/2015	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. prot. DIR/392
07/10/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. Dir/393
07/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita		Ns. prot. DIR/394

	Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	ispettiva ordinaria del 14/04/2015 - prescrizioni 44 e 89 – comunicazione data installazione strumentazione		
09/10/2015	Invitalia	Attività Invitalia SpA e piani esecutivi “Area Traversine”, “Area PFU” ed “Area Parchi Primari” – ILVA TARANTO – Identificazione personale autorizzato		Ns. prot. DIR/396
09/10/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR/397 – piano campionamento PCCD/F
12/10/2015	MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012- 547 del 26.10.2012 – Richiesta ISPRA prot.43350 del 02/10/2015 relativa all’evento incidentale del 21/09/15		Ns. prot. DIR/399
13/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/400 indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME del camino E525
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA- DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC- 2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/401 – controlli programmati emissioni in atmosfera
15/10/2015	Ekoplant SpA	Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi del 13/10/2015 della società Theolab SpA nell’esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E102/bis – Ordine ILVA in A.S. a Ekoplant		Ns. prot. DIR/402

		n.22316 variante 5 del 17.07.2015		
11/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/403 – fermata programmata impianto di desolforazione del gas di cokeria
15/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Are di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/404
16/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/405 – fermata produttiva di emergenza causa nubifragio
19/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Cons. di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI e Provincia di Taranto.	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il “fiumetto” in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif.Catastali foglio di mappa n.190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI)		Ns. prot. DIR/407
20/10/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – comunicazione delle attività di installazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo.		Ns. prot. DIR/408
21/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 –		Ns. prot. DIR/412 – Comunicazione sul disservizio elettrico, fermata impianti e combustione gas coke dalla torcia CET/2 causa nubifragio

		Informativa.		
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/415 – Comunicazione sull’indisponibilità di dati rilevati dagli SME dei camini E137 ed E324
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/416 – nota valori anomali di concentrazione media oraria di polveri totali registrati dallo SME E137
23/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.		Ns. prot. DIR/417 – Comunicazione sul disservizio elettrico, causa nubifragio
23/10/2015	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42.		Ns. prot. Dir/418
24/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia servizio rischio industriale, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”.		Ns. prot. DIR/424 – Trasmissione stato di attuazione delle prescrizioni nel trimestre ago/15 – ott/15
27/10/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale di cui all’art.4 del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n°1, convertito con		Ns. prot. DIR/425 – Prescrizione UP2 - Trasmissione proposta di modifica della metodologia di campionamento prevista nello studio pilota preliminare, trasmesso con nota LEG/254 del 27/07/2015

		modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n°20		
28/10/2015	Capitaneria di Porto di Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Relazione tecnica evento incidentale c/o TNA2 del 26/10/2015		Ns. prot. DIR/428
29/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Trasmissione del documento di aggiornamento periodico		Ns. prot. DIR/429 – DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA_31_10_2015
29/10/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR/430 – trasmissione campionamenti delle polveri totali del terzo trimestre 2015 per il controllo delle emissioni diffuse nell'area discarica
29/10/2015	Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR/431 – trasmissione risultati analisi di controllo del terzo trimestre 2015 delle acque prelevate dai pozzi a monte (p6) ed a valle (MR3, P7) della discarica
29/10/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per		Ns. prot. DIR/432 – indisponibilità dei dati di polveri rilevate dagli SME del camino E424 – cokefazione batt.7-8

		l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - informativa		
30/10/2015	ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto	Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per il ripristino del tratto di collettore AMC C2-702 Valvola 50		Ns. prot. DIR/433
02/11/2015	MATTM, ISPRA Servizio interdipartimentale per l'indirizzo il coordinamento e il controllo delle attività ispettive, ARPA Puglia, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA -2015 0025756 del 14/10/2015. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 43374 del 02/10/2015		Ns. prot. DIR/434 – visita ispettiva del 28 e 31 luglio – AFO2
03/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità Portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del Serbatoio 92 come previsto dalla prescrizione n.UA4 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti		Ns. prot. DIR/435 – prescrizione UA4
03/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del	Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi		Ns. prot. DIR/436 - prescrizione UA3

	Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità Portuale Taranto	presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canali 1 e 2 come previsto dalla prescrizione n.UA3 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti		
03/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.139/ST/15		Ns. prot. DIR/437 - prescrizione UA3
05/11/2015	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica, MATTM, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Aggiornamenti degli interventi in merito alla tematica acustica del Piano Ambientale.		Ns. prot. DIR/439 – prescrizione UA21
05/11/2015	MATTM, Regione Puglia-servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampiamiento del magazzino depositomescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n.UA20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000457 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR/440 – prescrizione UA20 - comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo
05/11/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-		Ns. prot. DIR 441/15 – prove di verifica annuale dello SME del camino di cui al codice emissione E315b – AGL linea E

	IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.	2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione PMC/AIA		
06/11/2015	MATTM, ARPA Dipartimento di Taranto, Comando provinciale VVF di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG, ISPRA	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del decreto di AIA n.DVA-DEC2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS sito nei comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA 2015-.0026086 del 19/10/2015		Ns. prot. DIR 444/15
06/11/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	ID/90/333: AIA – Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014 – Riavvio altoforno 1		Ns. prot. DIR 445/15 prescrizione 16.a – AFO1
06/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Documentazione richiesta a		Ns. prot. DIR 446/15

	Dipartimento Provinciale di Taranto	seguito dei Verbali di Sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015		
09/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione relativa alle analisi dei campioni deposimetrici della rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015		Ns. prot. DIR 448/15
11/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal DPCM del 14/03/2014 – UA12 Audit Energetico di Stabilimento		Ns. prot. DIR 449/15 prescrizione UA12
11/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ASL Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Richiesta di informazioni su presunto cedimento di un ponte nastro trasportatore (prot. ISPRA nr.49970 del 6/11/2015)		Ns. prot. DIR 450/15
12/11/2015	Provincia di Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un area		Ns. prot. DIR 451/15 – prescrizione UP7 – trasmissione relazione integrativa sul recupero vegetazionale

		denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto		
12/11/2015	Comune di Statte – Sportello Unico per l’Edilizia	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto		Ns. prot. DIR 452/15 – prescrizione UP7 – Richiesta autorizzazione paesaggistica
12/11/2015	Provincia di Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto		Ns. prot. DIR 453/15 – prescrizione UP7 – trasmissione Valutazione di Incidenza Ambientale
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa		Ns. prot. DIR 454/15
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto		Ns. prot. DIR 455/15

		e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 456/15
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR 457/15 – trasmissione programma su controlli in atmosfera
13/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Progetto di adeguamento nuova		Ns. prot. DIR 458/15 – prescrizione n.54

		depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea D		
13/11/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento Ilva di Taranto		Ns. prot. DIR 459/15 – controlli mensili degli scarichi idrici previsti dal PMC
13/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Centro Regionale Aria, ENEA CR , Dott. Palucci, Dott. Angelini	Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA” – 2° Campagna di misure LIDAR		Ns. prot. DIR 461/15 – prescrizione n.28
13/11/2015	Regione Puglia- Servizio Ecologia	Vostro prot.. n.AOO_089 – 05/11/2015 – 0014922 – Esito statistica mineraria 2014 cava C_TA_096 (Località Mater Gratiae del Comune di Statte)		Ns. prot. DIR 462/15
16/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA “DOAS1” e “DOAS2” per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline		Ns. prot. DIR 463/15
16/11/2015	Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio in area Laf/Znc1, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-		Ns. prot. Dir 464/15

		2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		
17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Comunicazione delle attività di formazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo		Ns. prot. Dir 467/15
17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri –Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. Dir 468/15
17/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA- DEC2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento Ilva di Taranto – Comunicazione PMC-AIA		Ns. prot. Dir 469/15
18/11/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA “Portineria C”		Ns. prot. Dir 470/15
18/11/2015	MATTM DG, Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, ASL Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comando Carabinieri- NOE di Lecce, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il secondo canale di scarico ILVA. Riscontro nota prot. n. 42546 del 30/10/2015		Ns. prot. Dir 471/15
20/11/2015	MATTM ,ISPRA, ARPA Puglia, commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Ilva SpA in AS - Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA –		Ns. prot. Dir 472/15

		2015-0027845 del 06/11/2015. Comunicazione per inosservanza prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015		
20/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa		Ns. prot. DIR 473/15
20/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa		Ns. prot. DIR 474/15
23/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA		Ns. prot. DIR 475/15

		ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Istanza modificata non sostanziale		
23/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 476/15
24/11/2015	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento della sala compressori 1 in area AFO/1, in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 DEL 26/10/2012 – Comunicazione data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 477/15 – prescrizione n.16.a
25/11/2015	MATTM DG, ARPA DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione del DVS-DEC-2012-000547 del 26/12/2012		Ns. prot. DIR 478/15 – prescrizione n.42
25/11/2015	ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Evento incidentale c/o impianto Treno Nastri n.2. Completamento interventi. Nota ISPRA prot.50563 del		Ns. prot. DIR 479/15

		10/11/2015		
25/11/2015	Consorzio ASI, ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il “Fiumetto” in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare. Nota ISPRA prot. 50574 del 10/11/2015 e nota del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara prot.6213 Tit. III Classe G Fasc260del 10/11/2015		Ns. prot. DIR 480/15
25/11/2015	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva SpA in A.S., ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Prot DVA DEC-2015-0000379 del 26/10/2015. Pagamento tariffa		Ns. prot. DIR 481/15
25/11/2015	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA di Taranto – art3, comma1 del DPCM del 14/03/2014 “Raccomandazioni per la predisposizione del Piano industriale” – attività di sperimentazione per l’utilizzo di preridotto (HBI) in altoforno		Ns. prot. DIR 482/15
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Richiesta immagini fotografiche evento incidentale presso ILVA SpA in A.S.		Ns. prot. DIR 487/15
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle		Ns. prot. DIR 488/15

		centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA "DOAS 2" e "DOAS 3" per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline.		
01/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione di comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day		Ns. prot. DIR 489/15
04/12/2015	MATTM DG, ARPA Puglia, regione Puglia, provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola 104 lungo la strada AFO4-GRF		Ns. prot. DIR 490/15
04/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Richiesta di informazioni si eventi di emissioni anomale in atmosfera, nei giorni 26 e 27 novembre 2015 (prot. ARPA 70702-169 del 2/12/2015 – STTA)		Ns. prot. DIR 491/15
07/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito del Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia n.56/CRA/2015 del 13/10/2015		Ns. prot. DIR 494/15
07/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati		Ns. prot. DIR 495/15

		SME		
14/12/2015	ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Provincia di Taranto	Stabilimento ILVA in A.S. – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvata con legge n.20 del 4703/2015, di conversione del D.L. n.1 del 5/01/2015		Ns. prot. DIR 496/15
14/12/2015	ARPA Puglia DG ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, NOE-Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell’Acciaieria n.1 di ILVA/TA: trasmissione del cronoprogramma di cui alla nota ARPA Puglia prot.69655-32 del 30/11/2015-STTA (Ns. rif. prot. 455/15 del 30/11/2015)		Ns. prot. DIR 497/15
15/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa		Ns. prot. DIR 498/15
15/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 499/15
15/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 –		Ns. prot. DIR 500/15

	Taranto	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		
17/12/2015	Provincia di Taranto, MATTM DG, Custodi Giudiziari ILVA di Taranto, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica	Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno (PAF) prodotto presso ILVA di Taranto – Nota Provincia di Taranto prot PTA/2015/00593077/P del 4/12/2015		Ns. prot. DIR 503/15
18/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Project Automation SpA, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi		Ns. prot. DIR 505/15
18/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA	Informativa – implementazione sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) della rete ILVA di monitoraggio ottico-spettrale DOAS, secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot.62250-32 del 12/11/2014		Ns. prot. DIR 506/15
21/12/2015	Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti non pericolosi (ex categoria di tipo 2B speciale)		Ns. prot. DIR 507/15

		in area Cave Mater Gratiae		
21/12/2015	Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti pericolosi (ex categoria di tipo 2C) denominata Nuove Vasche		Ns. prot. DIR 508/15
21/12/2015	MATTM DG, Regione Puglia, Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Piano di Caratterizzazione integrativo dell'Area Parchi Minerali – ILVA SpA Attività di campionamento terreni - Come da convenzione per Attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/01/2015. Superamento CSC Punto di sondaggio ARPA AS 71		Ns. prot. DIR 509/15
22/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 510/15
22/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day – segnalazione variazione nominativo		Ns. prot. DIR 511/15
28/12/2015	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto		Ns. prot. DIR 512/15

		e Statte. – informativa		
23/12/2015	ARPA Puglia DG, ISPRA	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento ILVA di Taranto – Report su “Wind Days” del 25-28/11/2015		Ns. prot. DIR 513/15
30/12/2015	Autorità Portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Conferenza dei servizi presso il MATTM del 10 novembre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 come previsto dalla prescrizione UA3 di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4/03/2015 n.20 – Nota Ilva Dir. 436/2015 del 3/11/2015 in riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia con nota prot. 60109 del 22/10/2015		Ns. prot. DIR 514/15
30/12/2015	MATMM DG	ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione Relazione di Riferimento secondo DM n.272 del 13/11/2014 di cui all’art5, comma 1 lettera V-bis, del D.Lgs n.152/2006		Ns. prot. DIR 516/15
08/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2015		Ns. prot. DIR 03/16
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto		Ns. prot. DIR 04/16

	Dipartimento Provinciale di Taranto	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC/2		
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea E		Ns. prot. DIR 05/16
08/01/2016	MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea D		Ns. prot. DIR 06/16

12/01/2016	ISPRA	Stabilimento ILVA di Taranto - convocazione conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art2, comma7 del DPCM del 14 marzo 2014, allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. sito nei Comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore in riscontro alla nota ARPA prot. 63767 del 5/11/2015		Ns. prot. DIR 07/16
13/01/2016	CISMA AMBIENTE SPA	Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Spedizione Transfrontaliera Polverino d'altoforno		Ns. prot. DIR 08/16
13/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dei controlli programmati nel		Ns. prot. DIR 09/16

		mese di febbraio 2016		
13/01/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Provincia di Taranto	DVA-DEC-2011-000450 del 4/0/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva S.p.A, ubicato nel conume di Taranto: controllo mensile degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 10/16
15/01/2016	MATTM DG. ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, provincia di Taranto 9° Settore, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-601 nei pressi dell'impianto SOTT/COK		Ns. prot. DIR 11/16
18/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – comunicazione data avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 12/16
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 13/16
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del		Ns. prot. DIR 14/16

		04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC2		
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1		Ns. prot. DIR 15/16
18/01/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria TK ACC1		Ns. prot. DIR 16/16
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto,	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del		Ns. prot. DIR 17/16

	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	SIN di Taranto. Intervento di scavo per la demolizione della torre di spegnimento del coke n.6 in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.49 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala quadri in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 18/16
18/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica dell'impianto ZNC/1 in area LAF – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 19/16
20/01/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del		Ns. prot. DIR 20/16

		decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
22/01/2016	MATTM DG, Comunicazione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa		Ns. prot. DIR 21/16
22/01/2016	, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata		Ns. prot. DIR 22/16
25/01/2016	ISPRA, MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto Altoforno 1		Ns. prot. DIR 23/16
25/01/2016	ARPA Puglia DG	Contratto di comodato per l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il monitoraggio ottico-spettrale sottoscritto a Bari il 31/07/2013 da ARPA Puglia e		Ns. prot. DIR 24/16

		ILVA SpA		
26/01/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 25/16
27/01/2016	MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR 29/16
27/01/2016	Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all’autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell’ILVA SpA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR 30/16
27/01/2016	Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all’autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell’ILVA SpA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR 31/16
27/01/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto		Ns. prot. DIR 32/16

		e Statte – Informativa		
28/01/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa		Ns. prot. DIR 33/16
29/01/2016	MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del Parco GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n.70		Ns. prot. DIR 34/16
04/02/2016	ARPA Puglia DG, Carabinieri NOE di Lecce, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, MATTM	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, come da prescrizione AIA di cui DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR 35/16
04/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area COK, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione		Ns. prot. DIR 37/16

		Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012		
04/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 38/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – INFORMATIVA		Ns. prot. DIR 39/16
04/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione		Ns. prot. DIR 40/16

		PMC/AIA		
04/02/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del comune di Statte, Sindaco del comune di Taranto, Assessore ambiente del comune di Taranto	Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-riesame autorizzazione integrata ambientale stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro ambientale		Ns. prot. DIR 41/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 42/16
05/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – informativa		Ns. prot. DIR 43/16
09/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex		Ns. prot. DIR 44/16

		strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
10/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR 45/16
10/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012		Ns. prot. DIR 46/16
11/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento		Ns. prot. DIR 47/16

		della sala compressori 1 in area AFO/1, in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 16		
11/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo in area Laf/Znc1, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR 48/16
11/02/2016	MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 49/16
12/02/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell’area (ACC/1), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con		Ns. prot. DIR 52/16

		decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		
12/02/2016	Consorzio ASI, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA, Autorità Portuale di Taranto, Comando NOE	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il "Fiumetto" in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif. Catastali foglio di mappa n. 190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI). Comunicazione intervento provvisorio		Ns. prot. DIR 53/16
16/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a., ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 54/16
17/02/2016	MATTM DG	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA di Taranto – Pagamento della tariffa relativa ai controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies, anno 2016		Ns. prot. DIR 55/16
17/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 56/16
18/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame		Ns. prot. DIR 57/16

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
23/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del Piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPCM 14 marzo 2014, allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA-2015-00226086 del 19/10/2015		Ns. prot. DIR 61/16
24/02/2016	Comune di Taranto, AUSL	Piano di Caratterizzazione		Ns. prot. DIR 62/16

	TA/1, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità (ISS), INAIL - Taranto	Ambientale Integrativo relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.02.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27.12.2013. – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo		
26/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 66/16
26/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione fermata c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata		Ns. prot. DIR 67/16
26/02/2016	Comune di Taranto, Comune di Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott. Giuseppe Lo Priesti	ID. 90/945: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016		Ns. prot. DIR 68/16

	(responsabile del procedimento)			
29/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 69/16
29/02/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento di Taranto. – Report sui “wind days” del 07-17-18/01/2016		Ns. prot. DIR 70/16
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 71/16
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 27 e 28 gennaio 2016		Ns. prot. DIR 72/16
29/02/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico		Ns. prot. DIR 73/16
29/02/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 1 e DOAS 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria “Meteo-Parchi” per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di		Ns. prot. DIR 74/16

		alimentazione		
01/03/2016	MATTM DVA – DIV. IV, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione ministero dell’ambiente prot. DVA – 2015 0027845 del 06/11/2015. Misure adottate per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015		Ns. prot. DIR 75/16
04/03/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 77/16
07/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 79/16
07/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 80/16

09/03/2016	MATTM DG, ISPRA	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 81/16
09/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale Arpa Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescr. N°42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso: Invio Rapporti di prova n°15/43277		Ns. prot. DIR 82/16
10/03/2016	MATTM DG, Provincia di Taranto	“Interventi di chiusura della discarica ex Cava Due Mari” come da prescrizione n. UA5 della nota Prot. 4/U/11-12/2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015		Ns. prot. DIR 86/16
11/03/2016	MATTM DG, ISPRA, Arpa Puglia DS, Arpa Puglia dip. Taranto	Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014 e nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA n° 651 del 13/01/2016 in riferimento alle osservazioni di ISPRA prot. 57210 del 16/01/2015 – Trasmissione relazione tecnica		Ns. prot. DIR 87/16
14/03/2016	MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 88/16

		del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte		
15/03/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetri		Ns. prot. DIR 89/16
17/03/2016	Commissario Straordinario per la bonifica di Taranto Dott.ssa Geol. Vera Corbelli	Trasmissione documentazione relativa alla caratterizzazione dell'ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR 90/16
17/03/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Arpa Puglia dip. Taranto, Regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione interrata c/o la Valvola AMC-C2-712 in area COK		Ns. prot. DIR 91/16
18/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 92/16
18/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 93/16

		del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		
18/03/2016	Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto	Richiesta di accesso agli atti – Eventi di incendio		Ns. prot. DIR 94/16
18/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016 – Richiesta dati deposimetrici diversi da quelli della rete ILVA		Ns. prot. DIR 95/16
22/03/2016	Regione puglia, provincia di Taranto, Comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 97/16
22/03/2016	Comune di Taranto, Comune di Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott.	ID. 90/945: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016. Verbale della riunione del Gruppo Istruttore		Ns. prot. DIR 98/16

	Giuseppe Lo Priesti (responsabile del procedimento)	del 2 marzo 2016 – Audizione dei rappresentanti di provincia di taranto, consorzio ASI e ILVA spa in AS		
22/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA spa in AS – Stabilimento siderurgico di Taranto- ID 333/945- Richiesta integrazioni e tariffa Vs. prot. DVA. U. 0007115 15.03.2016		Ns. prot. DIR 99/16
23/03/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG e Dipartimento di Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Nota ISPRA prot. 14825 del 01/03/2016 e Verbale visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016. Richiesta di informazioni sui campionamenti dei Deposimetri effettuati da ILVA		Ns. prot. DIR 100/16
23/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente NOE di Lecce, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – DAP Taranto, provincia di taranto settore ecologia ambiente	Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in amre – Vs prot. 15748 del 04/03/2016		Ns. prot. DIR 101/16
24/03/2016	MATTM DVA DIV: IV, Autorità portuale Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DAP Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia servizio rischio industriale, MATTM DG per la	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della conferenza dei servizi presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2016 per il riesame del piano di monitoraggio e		Ns. prot. DIR 103/16

	tutela del territorio e delle risorse idriche,	controllo, ai sensi dell'art. 2, comma7, del DPCM 14.03.2014, allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ilva spa in amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla proposta di piano di monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot.16073 e MATTM prot.DVA.U.0006441.08-03-2016		
24/03/2016	MATTM DG tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia servizi ciclo rifiuti e bonifica, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia n. 4 in area COK		Ns. prot. DIR 104/16
29/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 105/16
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame		Ns. prot. DIR 106/16

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 107/16
30/03/2016	Chelab srl, ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Nota ISPRA prot. N. 19005 del 22.03.2016 e nota Chelab srl del 24.03.2016 (trasmessa via pec) – esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi		Ns. prot. DIR 108/16
30/03/2016	ARPA Puglia DG e DAP Taranto, Project automation spa, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi		Ns. prot. DIR 109/16

30/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 04-05-10/02/2016		Ns. prot. DIR 110/16
30/03/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 111/16
31/03/2016	MATTM DGSTA Divisione bonifiche e risanamento, ISPRA, MATTM DVA-Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	SIN di Taranto aree di competenza ILVA spa in AS. Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.70.		Ns. prot. DIR 112/16
31/03/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 113/16
01/04/2016	MATTM DG Valutazioni	Centraline della qualità		Ns. prot. DIR 114/16

	ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria		
04/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria-riscontro a nota ISPRA prot. n°20739 del 01/04/2016		Ns. prot. DIR 115/16
05/04/2016	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia-Dap Taranto n..53/ST/16 del 29/03/2013 – Trasmissione relazione incendio del 28/03/2016		Ns. prot. DIR 116/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Comunicazione ARPA Puglia prot. 0020961 – 169 – del 05.04.2016_Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05.04.2019.		Ns. prot. DIR 117/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 118/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 119/16

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa		Ns. prot. DIR 120/16
06/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Nuova discarica rifiuti pericolosi – Riscontro diffida MATTM 90/333 del 2.10.2015 e verbale del G.I. relativo alla visita ispettiva svoltasi il 27/28 gennaio 2016.		Ns. prot. DIR 122/16
07/04/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG	Comunicazione di rinvenimento di materiale inatteso durante la sistemazione di una sponda di terrapieno		Ns. prot. DIR 121/16
07/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, regione Puglia, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo per esporre a verifica il collettore interrato DN2000 c/o torri di raffreddamento n. 13, 14, 15 a servizio del TNA 2		Ns. prot. DIR 123/16
07/04/2016	ARPA Puglia DAP Taranto,	Documentazione richiesta a		Ns. prot. DIR 124/16

	ARPA Puglia DG	seguito dei Verbali di sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015		
07/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati SME		Ns. prot. DIR 125/16
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	D.M. 000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all’art.1, comma 9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell’art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con		Ns. prot. DIR 128/16

		modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”.		
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA – STABILIMENTO SIDERURGICO DI TARANTO – RICHIESTA INTEGRAZIONE MATTM DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007115.15-03-2016		Ns. prot. DIR 129/16
08/04/2016	Chelab srl	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Richiesta informazioni		Ns. prot. DIR 130/16
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 131/16
08/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riscontro a nota		Ns. prot. DIR 132/16

		ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016		
11/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate		Ns. prot. DIR 133/16
11/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate		Ns. prot. DIR 134/16
11/04/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio di attività di scavo per una probabile perdita dal collettore interrato (18 kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona descagliatura.		Ns. prot. DIR 135/16

13/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.		Ns. prot. DIR 137/16
13/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 138/16
13/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR 139/16
14/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT		Ns. prot. DIR 140/16
15/04/2016	Regione puglia servizio ciclo	Aree di competenza ILVA		Ns. prot. DIR 142/16

	rifiuti e bonifica, Provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
15/04/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene		Ns. prot. DIR 143/16
15/04/2016	ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Valori medi orari e medi giornalieri delle polveri rilevate attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11)		Ns. prot. DIR 144/16
15/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa		Ns. prot. DIR 145/16
18/04/2016	ISPRA	Riscontro alla nota prot. 20465 del 31/03/2016 relativa alla richiesta di informazioni sulla		Ns. prot. DIR 147/16

		presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotti contenente materiale ignoto		
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa		Ns. prot. DIR 148/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria		Ns. prot. DIR 149/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riscontro a nota ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016		Ns. prot. DIR 150/16
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Risposta al protocollo ISPRA n°23322 del 15/04/2016- “Prescrizione UA21 del DPCM del 14/03/2014-Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazioni alla relazione tecnica trasmessa con nota		Ns. prot. DIR 151/16

		ILVA DIR. 87/16 dell'11/03/2016 (acquisita ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016)		
19/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Nota ISPRA prot.n. 22257 del 11/04/2016 relativa alla richiesta di chiarimenti in merito al principio di incendio nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 ca del giorno 28/03/2016, comunicato con nota ILVA DIR 105/16 del 29/03/2016		Ns. prot. DIR 153/16
22/04/2016	Capitaneria di porto, autorità portuale di taranto	Vostra nota prot. N. 9407 del 20/4/16 –Fine attività-rimozione macro elementi costituenti lo scaricatore continuo DM7		Ns. prot. DIR 156/16
22/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata nelle adiacenze della mensa ACC/1 (collettore AMF-C2-600)		Ns. prot. DIR 157/16
26/04/2016	MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di taranto, ARPA Puglia direzione scientifica	Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR 159/16
26/04/2016	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-		Ns. prot. DIR 160/16

	ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		
27/04/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind day” del 23-24-25/03/2016		Ns. prot. DIR 161/16
27/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 (ns rif. DIR 97/2016 del 22/03/2016) - Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		Ns. prot. DIR 162/16
27/04/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso		Ns. prot. DIR 163/16
28/04/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA SPA – Stabilimento di Taranto”		Ns. prot. DIR 164/16

28/04/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA SPA – Stabilimento di Taranto”		Ns. prot. DIR 165/16
29/04/2016	MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DAP Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia, MATTM DG Tutela territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità portuale Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 rilasciato per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Proposta di revisione del Piano di monitoraggio e Controllo		Ns. prot. DIR 166/16
29/04/2016	Arpa Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e dposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 167/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto – “Rapporto annuale”		Ns. prot. DIR 168/16

29/04/2016	ARPA Puglia DG	Decreto di AIA DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Trasmissione moduli dati compilati per l'anno 2015		Ns. prot. DIR 169/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 170/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 171/16
29/04/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-		Ns. prot. DIR 172/16

	– Dipartimento provinciale di Taranto	2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		
02/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR 174/16
02/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 162/2016 del 22/04/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 78/ST/16 del 29/04/2016. Trasmissione rapporti di prova		Ns. prot. DIR 175/16
03/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 176/16

05/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 177/16
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ID 90/945: ILVA in AS di Taranto – Decreto di avvio riesame – richiesta integrazione tariffa		Ns. prot. DIR 178/16
06/05/2016	Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Dott.ssa Vera Corbelli. Comune di Taranto	Caratterizzazione ambientale delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, D’Aquino e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06 - Ns. prot. DIR 179/16		Ns. prot. DIR 179/16
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA spa in Amministrazione Straordinaria di Taranto – Prescrizione nn. 44 e 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX e polveri installato su una macchina sfornatrice		Ns. prot. DIR 180/16
06/05/2016	MATTM DG Valutazioni	Trasmissione programma della		Ns. prot. DIR 181/16

	ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	campagna di misure in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica-UA21” del D.P.C.M. 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016 presso lo Stabilimento di Taranto della società ILVA SPA in AS		
09/05/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2- ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5.		Ns. prot. DIR 183/16
11/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 135/16 del 11/04/16 (scavo lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona discagliatura) – verbale sopralluogo ARPA Puglia DAP Taranto n. 14/D/ST/16 del 14/04/16. Comunicazione data campionamento del fondo scavo		Ns. prot. DIR 186/16
12/05/2016	Regione puglia, aqp spa, MATTM dg valutazioni e autorizzazioni ambientali, ispra, comune di taranto, consorzio ASI	Scarichi soggetti terzi nelprimo cnaale di scarico ILVA. Determinazione n. 50 del 04/04/2016 della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell’ambiente – Sezioen risorse idriche – Servizio sistema idrico integrato: Acquedotto Pugliese spa.		Ns. prot. DIR 187/16

		Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel mare ionio delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento sito in località Taranto Bellavista a servizio dell'agglomerato di Taranto d.lgs. n.152/2006 e L.R. n. 18/2012		
12/05/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per realizzazione di nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2 in attuazione del DPCM 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR 188/16
13/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.		Ns. prot. DIR 189/16
13/05/2016	MATTM DG tutela del territorio e del mare, arpa puglia DAP	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota		Ns. prot. DIR 190/16

	Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	ILVA prot. DIR 140/2016 del 14/04/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT		
16/05/2016	ARPA Puglia D Scientifica, ISPRA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto	Nota ISPRA prot. 27526 del 10/05/2016 – Trasmissione nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti		Ns. prot. DIR 191/16
16/05/2016	MATTM DG Tutela territorio e risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia taranto, Comune Taranto	Comunicazione ILVA DIR 11/16 del 15/01/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-601 impianto SOTT/COK)-trasmissione risultati analitici fondo scavo e chiusura cantiere		Ns. prot. DIR 193/16
16/05/2016	Arpa Puglia DAP Taranto - DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 194/16
16/05/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico		Ns. prot. DIR 195/16

		della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		
16/05/2016	Arpa Puglia DAP Taranto, Arpa Puglia DG, Arpa Puglia D Scientifica, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS/LIDAR 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo-Parchi" per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di manutenzione		Ns. prot. DIR 196/16
16/05/2016	ISPRA, MATTM DVA – DIV. III, ARPA Puglia – DAP Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione ISPRA prot. 24139 del 20 aprile 2016 – Richiesta di informazioni a seguito della nota ILVA DIR 82 del 09/03/2016-Intervento di scavo Torre camino 5 in attuazione alla prescrizione n°42 DVA-DEC-2012-00547		Ns. prot. DIR 197/16
16/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo, relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" – Trasmissione analisi ILVA su top soil, acque di falda e terreni per validazione, e planimetria georeferenziata-		Ns. prot. DIR 198/16
16/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale Arpa Puglia 12/ST/16 del 27/01/2016, intervento di scavo per ripristino del tratto di collettore tubazione AMC-C2-601, nei pressi della area		Ns. prot. DIR 199/16

		SOTT/COK: Invio Rapporto di prova n°16/9078 e relativo Verbale di Campionamento		
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016		Ns. prot. DIR 203/16
20/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV2/3 ad impianto Trattamento acque TUL2		Ns. prot. DIR 203/16
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 204/16
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento		Ns. prot. DIR 205/16

		siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		
20/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 206/16
24/05/2016	Comune di taranto	Stabilimento ilva spa in as – Richiesta di informazioni vs. prot.533 del 17/05/2016		Ns. prot. DIR 209/16
25/05/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT		Ns. prot. DIR 210/16
26/05/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irroratori dei Parchi		Ns. prot. DIR 212/16
26/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per una fosse Imhoff (in area Riv 2) in attuazione a quanto previsto dal DVA-DEC-2011-0000450, PMC del 19.07.2011 paragrafo 4.1		Ns. prot. DIR 213/16

26/05/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione ILVA DIR 251/2014 del 11/06/2014 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 80/ST/16 del 03/05/2016. Comunicazione sospensione lavori		Ns. prot. DIR 214/16
27/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 216/16
27/05/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 217/16
27/05/2016	ARPA Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazioen con preavviso di 48h degli eventi di wind day		Ns. prot. DIR 218/16
27/05/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di		Ns. prot. DIR 219/16

		Taranto. – Report sui “wind day” del 20-25/04/2016		
31/05/2016	ARPA Puglia DS, Responsabile CRA – ARPA Puglia, ISPRA	Informazioni sistemi di monitoraggio dati meteo – Stabilimento ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria di Taranto		Ns. prot. DIR 221/16
1/06/2016	Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI, Autorità portuale di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico Ilva e il corso d’acqua denominato “Fiumetto”		Ns. prot. DIR 222/16
1/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica dell’impianto ZNC/1 in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/14 al n. UA 20		Ns. prot. DIR 223/16
1/06/2016	MATTM DVA . DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Verbale visita ispettiva ARPA del 12/05/2016. Richiesta di informazioni		Ns. prot. DIR 224/16
1/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Nota dir 183/16 del 09/05/16 – Scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2 ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5 – comunicazione ripresa attività di scavo		Ns. prot. DIR 225/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 226/16
06/06/2016	Project Automation spa, ISPRA,	Informativa – riattivazione del		Ns. prot. DIR 227/16

	ARPA Puglia DG – DAP Taranto - DS	trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2		
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 228/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 229/16
06/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA		Ns. prot. DIR 230/16

		SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		
06/06/2016	MATTM DVA – DIV. IV, Provincia di Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Garanzie finanziarie rilasciate da ILVA spa a favore della provincia di Taranto e della Regione Puglia per attività per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave		Ns. prot. DIR 231/16
08/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione rinvenimento serbatoio interrato		Ns. prot. DIR 232/16
08/06/2016	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME		Ns. prot. DIR 233/16
08/06/2016	ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 234/16

	IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
08/06/2016	ARPA Puglia DG - DAP Taranto, Sindaco di Taranto, Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G.Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014		Ns. prot. DIR 235/16
09/06/2016	ARPA Puglia DG - DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA - IPPC	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 29655 del 20/05/2016 – fossa di raccolta loppa del campo di colata B dell'altoforno n. 4. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA Spa di Taranto – Richiesta		Ns. prot. DIR 236/16

		documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 – II invio		
10/06/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG	Riscontro nota MATTM 8191/2016 – Prescrizione 85 PMC ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR 239/16
10/06/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area Cok, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. prot. DIR 240/16
13/06/2016	Capitaneria di porto di taranto, arpa puglia DG – DAP Taranto	Richiesta documentale – rapporti di prova dal 1 al 6 giugno – come da verbale di sopralluogo N. 101/ST/16		Ns. prot. DIR 241/16
13/06/2016	MATTM direzione valutazioni ambientali – direzioni salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Servizio interdipartimentale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive	Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 689//81, connessa alla pretesa inosservanza dell’art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di accesso e richiesta copia		Ns. prot. DIR 242/16

		documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi		
13/06/2016	Arpa puglia DG – DAP Taranto	Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689//81, connessa alla pretesa inosservanza dell'art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi		Ns. prot. DIR 243/16
14/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia	Rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento ILVA di Taranto come da prescrizione n. UA3 nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario ilva di cui al decreto Legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n. 20 del 04/03/2015		Ns. prot. DIR 244/16
14/06/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 245/16
14/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame		Ns. prot. DIR 246/16

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte		
15/06/2016	ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Protocollo operativo valutazioni analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 247/16
15/06/2016	ISPRA, Autorità portuale Taranto	Stabilimento Ilva di Taranto – Convocazione della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.06.2016 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.P.M.C. 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla nota ISPRA		Ns. prot. DIR 248/16

		prot.28280 del 13.05.2016 e MATTM prot.DVA.U.0013432.18-05- 2016		
15/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 250/16
16/06/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo refrattari in area ACC/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011- 0000450 del 04/08/25011		Ns. prot. DIR 251/16
16/06/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso ACC/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con		Ns. prot. DIR 252/16

		decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/25011		
22/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 256/16
22/06/2016	ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Piano di caratterizzazione ambientale integrativo, relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” – Trasmissione certificati analitici relativi a top soil, acque di falda e terreni per validazione-		Ns. prot. DIR 257/16
23/06/2016	MISE divisione impianti strategici, Dott.ssa Paola Barzagli, MATTM DG Valutazioni ambientali, Regione puglia	Interventi di dismissione dell’area “Serbatoio 92” come da prescrizione n. UA4 nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto Legge n. 1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015		Ns. prot. DIR 258/16
24/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del		Ns. prot. DIR 259/16

		27/05/2016		
24/06/2016	A S.E. il Prefetto di Taranto	Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0032000 del 30 maggio 2016) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81 trasmesso dall'ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a "inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U.195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte". Scritti difensivi ex art.18 della l. 689/81		Ns. prot. DIR 260/16
27/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-U.0015780 del 14/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39094 del 06/06/2016		Ns. prot. DIR 261/16
30/06/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione istruttoria AIA – IPPC, ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico		Ns. prot. DIR 263/16

30/06/2016	ISPRA, ARPA DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto.- Report sui “wind-days” del 04-05/05/2016		Ns. prot. DIR 265/16
30/06/2016	ARPA Puglia – DAP Taranto	Nota DIR 183/16 del 09/05/16 – scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2- ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5- comunicazione campionamento fondo scavo in data 06/07/16		Ns. prot. DIR 266/16
30/06/2016	MATTM DG Salvaguardia territorio e delle acque-DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016		Ns. prot. DIR 267/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.		Ns. prot. DIR 268/16

		Comunicazione PMC/AIA		
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 269/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 270/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 271/16

01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 272/16
01/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 273/16
04/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi		Ns. prot. DIR 275/16
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea DN 1000 AMC-C2-734 nei pressi della strada tra TNA1 e Nuove Officine		Ns. prot. DIR 278/16
05/07/2016	Grandi lavori Fincosit spa, Capitaneria di porto taranto, autorità portuale di taranto, Consorzio industriale A.S.I. Taranto, Consorzio di bonifica	Indagini geologico-tecnico per la qualificazione e caratterizzazione dei materiali costituenti l’argine di separazione fra il “2° canale di		Ns. prot. DIR 279/16

	Stornara e Tara	scarico ILVA” e il canale “Fiumetto” e prove piezometriche		
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione Ilva dir 91/16 del 17/03/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-712) – trasmissione risultati analitici fondo scavo e chiusura cantiere		Ns. prot. DIR 280/16
05/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT. Aggiornamento DIR 210/2016 del 25.05.2016		Ns. prot. DIR 281/16
06/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 286/16
06/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala in area Cok, in attuazione del DVA-DEC-		Ns. prot. DIR 287/16

	Taranto	2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
06/07/2016	MATTM DG Valutazione ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria		Ns. prot. DIR 288/16
07/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA SPA, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011- 0000450 del 04/08/2011		Ns. prot. DIR 289/16
07/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG salvaguardia del territorio e delle acque – DIV III, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC.1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – risposta nota Ministero dell'Ambiente prot. 10328/Sta del 01/06/2016		Ns. prot. DIR 290/16
08/07/2016	Arpa Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, interventi di scavo in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del		Ns. prot. DIR 291/16

		26/10/2012. Comunicazione fine lavori e campionamento fondo scavo		
08/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	“Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1 co.3-Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 20 e 21 aprile-III° invio”		Ns. prot. DIR 292/16
08/07/2016	Dott.ssa Elisabetta Scalera, Sindaco comune di Taranto, Dott. Alessandro De Roma, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	“richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolastico IX circolo didattico Plesso “G. Deledda” sito in taranto alla via G.Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione IA21 del Piano Ambientale-DPCM 14/03/2014. Nota DIR 235/16 08/06/2016		Ns. prot. DIR 293/16
11/07/2016	MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione ILVA DIR 278/2016 del 05/07/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dap Taranto n. 14/N/ST/16 del 07/07/2016. Invio Relazione Tecnica chiusura scavo		Ns. prot. DIR 294/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del		Ns. prot. DIR 295/16

		27/05/2016		
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 296/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 297/16
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 298/16
12/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, MATTM DG Salvaguardia del territorio e	Trasmissione proposta di protocollo per la verifica del fondo scavo in presenza di		Ns. prot. DIR 299/16

	delle acque-DIV III	terreno saturo nello stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto-riscontro nota ARPA Puglia prot. 26681-32 del 29.04.2016		
12/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 300/16
12/07/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011- Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 301/16
14/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Riscontor nota ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto prot. 23047-211 del 13/04/2016		Ns. prot. DIR 302/16
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-		Ns. prot. DIR 303/16

	– Dipartimento provinciale di Taranto	2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR 304/16
14/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 305/16
15/07/2016	Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto	Interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (Legge 20/15 e Decreto legge 171/12) Vs prot. 1367 C.S. del 29/06/2016		Ns. prot. DIR 307/16
15/07/2016	MATTM DG Valutazioni	Decreto DVA-DEC-2012-547		Ns. prot. DIR 308/16

	ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		
15/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC	Aia Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS di Taranto – Richiesta di integrazioni prot. 7115 del 15.03.2016 e prot. 13024 del 15.05.2016 prescrizioni UA12, UA13 e UA14 del DPCM del 14 marzo 2014 – Richiesta di integrazioni		Ns. prot. DIR 310/16
18/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – Prima diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 35793 del 14/06/2016 – Irregolare compilazione dei formulari		Ns. prot. DIR 311/16
18/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 312/16

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
18/07/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 313/16
18/07/2016	Provincia di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, CISMA AMBIENTE SPA, guardia di finanza, procura della repubblica	Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno prodotto presso ILVA di Taranto – Nota provincia di taranto prot. PTA/2016/0013529/P del 17/03/2016		Ns. prot. DIR 314/16
20/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 316/16

		del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
20/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 317/16
20/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 – IV invio		Ns. prot. DIR 318/16
21/07/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 321/16
25/07/2016	Sindaco del comune di taranto, dott. Alessandro De Roma – direzione ambiente, salute e qualità della vita del comune di taranto, dr.ssa Elisabetta Scalera	Sollecito richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Circolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G. Deledda		Ns. prot. DIR 322/16

	– dirigente scolastico XI circolo didattico, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione Ua21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014		
25/07/2016	TCR Tecora srl	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a lungo termine di PCCD/F camino E312		Ns. prot. DIR 323/16
26/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa		Ns. prot. DIR 324/16
26/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 325/16

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
26/07/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2016		Ns. prot. DIR 326/16
27/07/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR 327/16
27/07/2016	MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-U.0018406 del 12/07/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39921 del 05/07/2016		Ns. prot. DIR 328/16
27/07/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di		Ns. prot. DIR 329/16

		Taranto e Statte. Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal D.L. del 05 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 04/03/2015, nonché dal D.L. 191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016 – Riscontro nota ISPRA prot. 35789 del 14/06/2016		
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 333/16
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro 0000197 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA in AS – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 –		Ns. prot. DIR 334/16

		Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312		
28/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 , art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19,20 e 21 luglio 2016		Ns. prot. DIR 335/16
28/07/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito sacconi ossido in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 336/16
28/07/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR 337/16
28/07/2016	Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C		Ns. prot. DIR 338/16

		denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto		
29/07/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/07/2016 – Prescrizione n. 28 – Trasmissione Rapporto ENEA su campagne di misura LIDAR al tetto delle Acciaierie		Ns. prot. DIR 339/16
29/07/2016	ISPRA, MATTM DGVA-DIV.III, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del decreto di riesame AIA prot. n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR 340/16
29/07/2016	A.S.E. il Prefetto di Taranto	Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0031264 del 27 maggio 2016) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, ricevuto dall'ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a “inosservanza dell'art. 304 del d.lgs. 152/06, Parte sesta, Titolo II, Prevenzione e Ripristino ambientale”. Scritti difensivi ex art. 18 della l. 689/81. Memoria integrativa		Ns. prot. DIR 342/16
01/08/2016	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA	D.M. 0000194 del 13/07/2016 di riesame del piano di monitoraggio e controllo		Ns. prot. DIR 343/16

		allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte		
02/08/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Apra Puglia DAP Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		Ns. prot. DIR 345/16
02/08/2016	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo della stabilimento allegato al Decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 346/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 347/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame		Ns. prot. DIR 348/16

	Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.– Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 349/16
02/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.– Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 350/16
03/08/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, ARPA Puglia, ISPRA	Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per Rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione”		Ns. prot. DIR 351/16

		approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015		
03/08/2016	Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Ministero della salute, ISS, Arpa Puglia DG	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n° 93-“Monitoraggio su animali”		Ns. prot. DIR 352/16
03/08/2016	Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ISS	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n° 93-“Monitoraggio su animali”		Ns. prot. DIR 353/16
03/08/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. prot. DIR 354/16
03/08/2016	ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi		Ns. prot. DIR 355/16
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedure di cui ai punti 7 (Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo) ed 8 (Gestione degli scavi in caso di		Ns. prot. DIR 356/16

		emergenza) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedure di cui al punto 8 (Criteri di attuazione delle BAT sul rumore) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 357/16
03/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 358/16
04/08/2016	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto Area III bis	Ordinanza ingiunzione n. 40/2015/DEP.SPEC. emessa in data 17.06.2016 a seguito del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, per inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte Vs.		Ns. prot. DIR 359/16

		prot. 0027714 del 23/06/2016 Area III bis 80.02		
04/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG-DS, ISPRA	Informativa – interruzione alimentazione elettrica dei trasmettitori LIDAR1 e T1/S4 delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS 4 per interventi di potatura degli alberi interferenti con i cammini ottici dei suddetti trasmettitori		Ns. prot. DIR 360/16
04/08/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone "ex FOP" dell'area ACC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 361/16
04/08/2016	Arpa Puglia DG, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day		Ns. prot. DIR 362/16
04/08/2016	Arpa Puglia Direzione scientifica	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria		Ns. prot. DIR 364/16

		EKOPLANT ACCI		
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 365/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 366/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 367/16
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA		Ns. prot. DIR 368/16

		SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
08/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 369/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 371/16
09/08/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sul “wind day” del 28/06/2016		Ns. prot. DIR 372/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 373/16

09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 374/16
09/08/2016	ARPA Puglia – direzione scientifica	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/2016/A del 03/08/2016-Procedura di calcolo per la determinazione del parametro “umidità fumi” implementata dallo SME del camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1		Ns. prot. DIR 375/16
09/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 376/16
09/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni		Ns. prot. DIR 377/16

		deposimetrici		
10/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di "emergenza") della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 378/16
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA	Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione "Parchi primari e loppa" e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils		Ns. prot. DIR 379/16
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA	Elaborazione analisi di rischio sito specifica delle aree II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils		Ns. prot. DIR 380/16
11/08/2016	ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA	Piano di Caratterizzazione integrativo in area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Trasmissione piano delle misure di prevenzione		Ns. prot. DIR 381/16
11/08/2016	MATTM DG Valutazioni	Proposta di procedura di cui al		Ns. prot. DIR 383/16

	ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		
12/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 9 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 384/16
16/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 387/16
22/08/2016	Comune di statte, polizia municipale del comune di statte	Pulizia aree libere/terreni di proprietà ILVA. Vs. nota del 16 agosto 2016 – Vs. Rif. Prot. n° 12130 del 15/7/2016		Ns. prot. DIR 391/16
23/08/2016	ARPA Puglia DG-DAP Taranto-Direzione scientifica, Project Automation spa	Informativa – interruzione alimentazione elettrica centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Cokeria” per interventi di manutenzione elettrica		Ns. prot. DIR 392/16
25/08/2016	Comune di Statte	Caratterizzazione ambientale dell’area Vasta del territorio		Ns. prot. DIR 393/16

		comunale di Statte (TA) – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06		
25/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria		Ns. prot. DIR 394/16
25/08/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 395/16
26/08/2016	ARPA Puglia DG	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1		Ns. prot. DIR 396/16
29/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 397/16

29/08/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 398/16
31/08/2016	Comune di taranto	Segnalazione situazione di pericolo pubblico – Q.re Paolo VI – Comune di Taranto – Richiesta intervento di messa in sicurezza tombino privo di protezione		Ns. prot. DIR 399/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 5		Ns. prot. DIR 400/16
01/09/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. Riscontro vostra nota prot. 13754 del 22/8/2016		Ns. prot. DIR 401/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 402/16

		del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 403/16
01/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016		Ns. prot. DIR 405/16
02/09/2016	ISPRA, ARPA DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto. – Report sui “wind days” del 16-17-18-19/07/2016		Ns. prot. DIR 407/16
02/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a		Ns. prot. DIR 408/16

		servizio della “Palazzina Ghisa”, in attuazione del D.P.C.M. del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
02/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Trasmissione programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR 409/16
06/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Portineria C”		Ns. prot. Dir 412/16
06/09/2016	TCR Tecora srl	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a		Ns. prot. DIR 413/16

		lungo termine di PCCD/F camino E312		
07/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70.		Ns. Prot. DIR/415
07/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 417
09/09/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 418
14/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto		Ns. prot. DIR 422

	valutazioni ambientali	– “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.		
14/09/2016	Dirigente scolastico XI Circolo didattico e p.c. Sindaco del Comune di Taranto	Avvio attività di esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014 all’interno dell’edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso “G. Deledda” sito in Taranto alla via G.Deledda		Ns. prot. DIR 424
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.		Ns. prot. DIR 425
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.		Ns. prot. DIR 426
15/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di		Ns. prot. DIR 427

	Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA	gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015.		
15/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della “Palazzina COV” in area ACC2, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. DIR 428
15/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 429
16/09/2016	Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale		Ns. prot. DIR 430

	provinciale di Taranto	Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale.		
16/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 431
16/09/2016	MATMM DG	ILVA Stabilimento di Taranto – Indagini Integrative di Caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l’elaborazione della Relazione di Riferimento ex. DM n.272 del 13/11/2014 – Trasmissione Report Bimestrale di avanzamento attività		Ns. prot. DIR 432
16/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Riscontro nota		Ns. prot. DIR 433

		ISPRA prot.52486 del 26/08/2016		
16/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro nota ISPRA prot.53281 del 13/09/2016		Ns. prot. DIR 434
16/09/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 212 del 26/05/2016 "Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irroratori dei Parchi".		Ns. prot. DIR 436
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 437
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 438

	Taranto	del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
19/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 439
19/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C"		Ns. prot. Dir 440
20/09/2016	ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Variazione programma misura del livello differenziale nel periodo notturno c/o i punti di misura individuati		Ns. prot. DIR 441
21/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 442

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
21/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 444
21/09/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 40.		Ns. Prot. DIR/445
22/09/2016	ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252		Ns. prot. DIR 447

	provinciale di Taranto	del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME		
22/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa riavvio AFO 4		Ns. prot. DIR 448
23/09/2016	Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – Garanzie Finanziarie		Ns. prot. DIR 449
23/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ASL, ISS	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - stabilimento ILVA di Taranto- Prescrizione 93 e decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (PMC)		Ns. prot. DIR 450
23/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, e p.c.	Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo		Ns. prot. DIR 452

	Provincia di Taranto	stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – Comunicazione inizio Esercizio		
23/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 453
23/09/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Documentazione richiesta a seguito del Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 93/CRA/16 del 01/09/2016		Ns. prot. DIR/454
26/09/2016	Comune di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. Riscontro Vs nota prot.145256 del 06/09/2016		Ns. prot. DIR 455
26/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di		Ns. prot. Dir/456

	Taranto	scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 457
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 458
27/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici		Ns. prot. DIR 459

		su deposimetria		
27/09/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto	Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 278 del 05/07/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione c/o la linea DN 1000 AMC –C2 – 734 nei pressi della strada tra TNA1 e Nuove Officine”.		Ns. prot. DIR 460
29/09/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Proposta del sub-commissario prot. 5/U/19-12-2014, “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015”.		Ns. prot. DIR 463
29/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 464
29/09/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale”		Ns. prot. DIR 465

		previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		
30/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di impianto di aspirazione dei fumi in area PLA2, in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 in particolare del DPCM del 14/03/14, articolo 2 comma 3. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		Ns. prot. Dir 467
30/09/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Riscontro a richiesta ARPA Puglia con il verbale n. 107/ST/16 del 28/06/2016.		Ns. prot. Dir/469
03/10/2016	Prefettura di Taranto e p.c. VVFF, Ispettorato del Lavoro, USL, SPESAL e ARPA Puglia	Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011		Ns. prot. Dir 470

	dipartimento Taranto	(D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l'impiego di 1nuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto.		
03/10/2016	ARPA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto e Project Automation	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria – eventi di interruzione alimentazione elettrica della “Portineria C” e trasmettitore T2/S2 (A-OR) della centralina di monitoraggio ottico spettrale DOAS2 “Parchi” - Riscontro a nota Arpa n. 54795 del 20/09/2016		Ns. prot. Dir 472
03/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG.	Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 12-22-23/08/16		Ns. prot. DIR/473
06/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016		Ns. prot. DIR/475
06/10/2016	Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali,	Prescrizione UP7 della proposta del sub commissario Ilva Prot. 4/U/11-12-2014 “ Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto” approvato approvate con Legge n.20 del		Ns. prot. DIR/476

		04.03.2015, recante le misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in A.S. – procedimento sulla fase di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale		
06/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di "Attuazione del programma LDAR" di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 477
07/10/2016	ISPRA e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2) - Nota ISPRA prot.n.2016/57895 del 30/09/2016		Ns. prot. DIR 478
07/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016- errata corrige		Ns. prot. DIR/479

		relazione allegata alla nota ILVA Dir 475 del 06/10/2016		
07/10/2016	Comune di Statte, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – art.1 comma 22- Ristoro ambientale - Riscontro vs note prot.14526 del 06/09/2016 e prot.15714 del 26/09/2016		Ns. Prot. DIR/480
07/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 482
07/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 483

11/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali	Nuovo Protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA - nota 58225 del 3/10/2016		Ns. prot. DIR 485
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312		Ns. prot. DIR 487
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 488
13/10/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e		Ns. prot. DIR 494

		deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 495
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 496
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento		Ns. prot. DIR 497

		siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte		
13/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312		Ns. prot. DIR 498
13/10/2016	Project Automation	Nota ISPRA Prot.59080 del 07/10/2016 – Redazione protocollo per sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA		Ns. prot. DIR 499
17/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento		Ns. prot. DIR 501

		siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
17/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 502
18/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 504
18/10/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali DIV.III	Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del Decreto di riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012		Ns. prot. DIR 505
18/10/2016	Comune di Statte	Istanza di accesso agli atti relativi alla caratterizzazione ambientale dell’area Vasta del territorio comunale di Statte		Ns. prot. DIR 506

		(TA), ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06		
18/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 507
20/10/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 510
20/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 511
21/10/2016	MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto,	Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione		Ns. prot. DIR 512

	Comune di Taranto	del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 – Riscontro richieste di cui al Verbale di campionamento ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto prot. 7/G/ST16 del 19/10/2016.		
21/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 513
21/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di		Ns. prot. DIR 514

		Taranto e Statte - Informativa		
21/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Verbale sopralluogo ARPA Puglia n.162/ST/16		Ns. prot. DIR 515
24/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 516
24/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA		Ns. prot. DIR 517

		SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		
24/10/2016	ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione termine attività di sbancamento come da nota ARPA Puglia Dipartimento di Taranto prot.48148 del 08/08/2016.		Ns. prot. DIR 518
24/10/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare (AMC-C- 733) nei pressi della rotatoria salita portineria imprese.		Ns. prot. DIR 519
25/10/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Risccontro a nota Arpa Puglia ns.prot.409 del 21/10/2016		Ns. prot. DIR 520
26/10/2016	ISPRA, MATTM DGVA,	Nota ilva 374 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al		Ns. prot. DIR 523

	ARPA DG-DAP Taranto	prot.51130) indisponibilità dati di concentrazione di polveri totali registrata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME del camino E428 – Cokefazione batteria 12- Riscontro nota ISPRA prot. n. 2016/61673 del 20/10/16		
26/10/2016	MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di Monitoraggio di cui al punto 18 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo della stabilimento allegato al Decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 524
27/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR 526
27/10/2016	Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte	Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto		Ns. prot. DIR 527
27/10/2016	Project Automation	Nota ISPRA Prot.59080 del 07/10/2016 – Redazione		Ns. prot. DIR 528

		protocollo per sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA - Sollecito		
27/10/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto.	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42, comunicato con nota ILVA DIR 456 del 26/09/16 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso.		Ns. prot. DIR 529
28/10/2016	ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Comando provinciale VVFF, Ispettorato del Lavoro, USL, SPESAL.	DIR 470/2016 del 03/10/16 “Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l'impiego di 1nuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto” – Riscontro nota ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto prot.n. 2016.0061421/9946 del 18/10/2016.		Ns. prot. Dir 530
28/10/2016	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA	Comunicazione inizio di attività di scavo per una		Ns. prot. DIR 531

	Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	probabile perdita dal collettore interrato (18 kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona descagliatura. Aggiornamento e chiusura comunicazione DIR 319/2016 del 20/07/2016		
28/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M.194 del 13/07/2016 pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016 - Informativa		Ns. prot. DIR 532
31/10/2016	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2016		Ns. prot. DIR 532
31/10/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di		Ns. prot. DIR 534

		Taranto e Statte - Informativa		
02/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 536
03/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 539
03/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 540

04/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico		Ns. prot. DIR 543
04/11/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 06-20/09/2016.		Ns. prot. DIR 544
04/11/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011- Autorizzazione Integrata Ambientale (per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte e riesame PMC come da D.M.194 del 13/07/2016: Monitoraggio acque pozzi discarica.		Ns. prot. DIR 545
04/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali DIV.IV -AIA, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Nota ilva 504 del 18/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot.61100 del 18/10/2016) relativa al disservizio su fascio tubiero dei forni di combustione con conseguente fermata in data 15/10/16 del sistema di desolforazione del gas di cokeria.		Ns. prot. DIR 546
07/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi		Ns. prot. DIR/549

	Puglia Dipartimento Taranto	su filtri PM10 e deposimetria		
08/11/2016	MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 61273 del 19/10/2016 – Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).		Ns. prot. DIR/551
08/11/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi di IPA dei campioni di PM10.		Ns. prot. DIR 552
08/11/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art.29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 19-21 luglio 2016.		Ns. prot. DIR 553

09/11/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACC1) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 555
11/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 556
15/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA		Ns. prot. DIR 560

		SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016 - Informativa		
15/11/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi di IPA dei campioni di PM10.		Ns. prot. DIR 562
15/11/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 563
15/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte		Ns. prot. DIR 564
15/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011,		Ns. prot. DIR 565

	Taranto	pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
17/11/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACC1) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Errata corrige: allegati dir 555/16 del 09/11/2016.		Ns. prot. DIR 570
17/11/2016	MATTM DGVA Divisione III, ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto e p.c. Regione Puglia	Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016) -), nota ILVA DIR n. 505 del 18/10/2016 (acquisita da		Ns. prot. DIR 571

		ISPRA al prot. n. 61117 del 18/10/2016) – riscontro alla nota MATTM prot. n. DVA-25765 del 24/10/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 62083 del 24/10/2016).		
17/11/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 572
17/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 573

18/11/2016	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art.29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 19-21 luglio 2016.		Ns. prot. DIR 575
18/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 576
18/11/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso ACC2 in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di		Ns. prot. DIR 577

		fondo scavo.		
18/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di “Attuazione del programma LDAR” previsto al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 (pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016) – Nota ISPRA Prot.2016/61427 del 19/10/2016.		Ns. prot. DIR 578
18/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 579
18/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 581
21/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Nota ilva 465 del 29/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot.57731 del 30/09/2016) relativa alla trasmissione della proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità		Ns. prot. DIR 582

		dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale" previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		
21/11/2016	ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto	Nota ILVA DIR 335 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49129 del 28/07/16) relativa ai chiarimenti di cui al punto 11.e del verbale di chiusura di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016– Riscontro nota ISPRA prot. n. 52829 del 31/08/2016		Ns. prot. DIR 583
24/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 585
24/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA,	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata		Ns. prot. DIR 586

	ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		
24/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 2 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 (pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016) – Nota ISPRA Prot.2016/57304 del 28/09/2016.		Ns. prot. DIR 587
24/11/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito sacconi ossido in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 589
24/11/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto,	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Nota ILVA DIR 163 del 27/04/2016 “ Comunicazione rinvenimento materiale		Ns. prot. DIR 590

	Comune di Taranto	differente da quello atteso” Trasmissione esito attività di indagine.		
25/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa		Ns. prot. DIR 594
29/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 596
30/11/2016	Regione puglia, Provincia di taranto, Comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone “ex FOP” dell’area ACC, in attuazione		Ns. prot. DIR 597

		delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		
30/11/2016	Comune di Taranto, Comune di Statte e Dipartimento prevenzione ASL	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto" - ILVA SpA Stabilimento di Taranto – Risultanze controlli pozzi di approvvigionamento. Aggiornamento nota prot.39538/2014. Prot. 0020559/STA del 07/11/2016 – Richiesta informazioni.		Ns. prot. DIR 600
30/11/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 05/10/2016.		Ns. prot. DIR 601
30/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di		Ns. prot. DIR 602

		Taranto e Statte - Informativa		
30/11/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 603
01/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 604
02/12/2016	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto e MATTM DG Valutazioni ambientali	Stabilimento ILVA spa in AS - Relazione scarica rifiuti non pericolosi (ex 2° categoria tipo B speciale) in area Cava Mater Gratiae		Ns. prot. DIR 605

02/12/2016	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto e MATTM DG Valutazioni ambientali	Stabilimento ILVA spa in AS - Relazione discarica rifiuti pericolosi (ex categoria tipo 2C) denominata Nuove Vasche.		Ns. prot. DIR 607
03/12/2016	MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari ed Arpa Puglia Dipartimento Taranto.	Riscontro alla Nota ILVA DIR 551 del 8/11/16 (acquisita da ISPRA al prot.65313 del 09/11/16) Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) oggetto della diffida MATTM prot. DVA 25842 del 24.10.16 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative accertata con nota ISPRA prot.61273 del 19.10.2016.		Ns. prot. DIR 608
05/12/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-732.		Ns. prot. DIR 609
05/12/2016	Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento per migliorare l'efficienza del sistema di abbattimento polveri del camino E655/bis (Molatura Bramme COB5), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 in particolare del DPCM del		Ns. prot. Dir 610

		14/03/14, articolo 2 comma 3. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma		
05/12/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 194/ST/16 del 02/12/2016 - trasmissione documenti richiesti		Ns. prot. DIR 611
06/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 - Nota ISPRA Prot.2016/57304 del 28/09/2016.		Ns. prot. DIR 612
06/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 616
06/12/2016	MATTM DG Valutazioni e	ID 90/333: AIA stabilimento		Ns. prot. DIR 617

	autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto.	siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 67057 del 19/10/2016 – Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 12.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).		
06/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 620
07/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA,	Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della		Ns. prot. DIR 622

		Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione variazione gestore.		
07/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 623
07/12/2016	MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-735 DN1000.		Ns. prot. DIR 624
07/12/2016	ARPA Piemonte - DG	Stabilimento ILVA di Taranto in as – trasmissione specifica tecnica per analisi PCDD/F, PCB e IPA su campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 625
12/12/2016	Comune di statte	Procedura di valutazione impatto ambientale – Cava Mater Gratie		Ns. prot. DIR 626
12/12/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 194/ST/16 del 02/12/2016 –		Ns. prot. DIR 629

		trasmissione documentazione		
12/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC		Ns. prot. DIR 630
12/12/2016	ARPA Puglia DAP Taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetrici – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		Ns. prot. DIR 631
13/12/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del Camino 7 a servizio della batteria n.12 in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42.- Riscontro alle richieste di cui al verbale		Ns. prot. DIR 634

		di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n. 177/ST/16 del 03/11/2016. Riferimenti: nota ILVA DIR 313/16 del 18/07/2016, nota ILVA DIR 518/2016 del 24/10/2016, verbale di sopralluogo ARPA n. 177/ST/16 del 03/11/2016		
14/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 638
14/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 639

		(G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
16/12/2016	ARPA Puglia DAP Taranto	Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo di cui alla nota ILVA DIR 609/16 del 05/12/2016 avente come oggetto "Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-732" - Riscontro alla richiesta di cui al verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n. 14/Q/ST/16 del 12/12/2016. Riferimenti: nota ILVA DIR 609/16 del 05/12/2016, verbale di sopralluogo ARPA n. 14/Q/ST/16 del 12/12/2016		Ns. prot. DIR 643
16/12/2016	MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto	Piano di caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" approvato in sede di Conferenza dei servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013. Trasmissione report tecnico descrittivo sulle indagini relative alle verticali di sondaggio AS 51, BS 34 e AS 71 ARPA, e sul programma di bonifica delle		Ns. prot. DIR 644

		aree circoscritte. Rif. Note Ministero dell'ambiente prot. 7173/STA del 25.05.2015 e 754/STA del 19.01.2016		
19/12/2016	ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte e riesame PMC come da D.M. n° 194 del 13/07/2016: monitoraggio acque pozzi discarica		Ns. prot. DIR 645
19/12/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto, intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Riferimenti: nota ILVA DIR 314/16 del 12/08/2016, nota ILVA DIR 468/16 del 30/09/2016; verbale di sopralluogo ARPA n. 107/ST/16 del 28/06/2016, verbale di campionamento ARPA n.111/B/ST/16 del 13/10/16		Ns. prot. DIR 646
19/12/2016	MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP	Protocollo di gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a		Ns. prot. DIR 647

	Taranto, regione puglia	lungo termine PCDD/F del camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016		
20/12/2016	Autorità portuale di Taranto, Capitaneria di porto	Comunicazione riunione di coordinamento attività sostituzione briccola ubicata in testa IV sporgente		Ns. prot. DIR 648
21/12/2016	MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto	Piano di caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” approvato in sede di Conferenza dei servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013. Trasmissione analisi di rischio sanitaria sito specifica. Rif. Note Ministero dell’ambiente prot. 3814/STA del 01.03.2016 e 5350/STA del 21.03.2016. decreto ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 31 del 24.02.2015		Ns. prot. DIR 649
22/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla		Ns. prot. DIR 650

		G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
22/12/2016	Project Automation, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ISPRA	Rete ILVA di monitoraggio ottico-spettrale – Attività di controllo e taratura dei sistemi DOAS della ditta Project Automation		Ns. prot. DIR 651
23/12/2016	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Prot. ISPRA n.63445 del 31/10/2016 – Osservazioni alla proposta di procedura di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di monitoraggio e controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al decreto del MATTM n.194 del 13/07/2016		Ns. prot. DIR 652
23/12/2016	MATTM DG valutazioni ambientali	ILVA Stabilimento di Taranto – Indagini integrative di caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l'elaborazione della relazione di riferimento ex-D.M. 272/2014 – Trasmissione report bimestrale di avanzamento attività		Ns. prot. DIR 653
03/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di		Ns. prot. DIR 1/17

	Puglia DG – DAP Taranto	riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
03/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 2/17
03/1/2017	Arpa Puglia DS-DAP Taranto, ISPRA, regione puglia	Trasmissione credenziali per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari SME – Invio utenza ILVA spa Stabilimento di Taranto – Riscontro nota ARPA Puglia prot. N°		Ns. prot. DIR 3/17

		2016/65034 del 02/01/2016		
04/1/2017	MISE, direzione territoriale del lavoro, ente territoriale area VASTA, ARPA Puglia Bari, Autorità portuale taranto, Capitaneria di porto Taranto, ASL Taranto, INAIL Taranto	Società ILVA SPA – Stabilimento siderurgico di taranto. Rapporto di sicurezza edizione ottobre 2013. Conclusione provvedimento di valutazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.334/99. Riscontro provvedimento n. 2293 del 03/03/2016		Ns. prot. DIR 4/17
11/1/2017	MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC		Ns. prot. DIR 8/17
11/1/2017	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind days” del 12-29-30/11/2016		Ns. prot. DIR 9/17
11/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del		Ns. prot. DIR 12/17

		04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
11/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 14/17
12/01/2017	Project Automation spa	Nota ILVA DIR. 582 del 21/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 67501 del 21/11/2016 relativa alla trasmissione della proposta di procedura per "l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale" di cui al punto 4 della tabella riportata nel		Ns. prot. DIR 15

		paragrafo 14 Piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		
12/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria		Ns. prot. DIR 16/17
12/01/2017	Provincia di taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque-DG valutazioni ambientali	Stabilimento ilva spa in as – Garanzie finanziarie		Ns. prot. DIR 17/17
13/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 19 – nota dettaglio evento indisponibilità dati CO SME camino E426 – Cokefazione batteria 11 – del giorno 1/1/17
16/01/2017	MATTM DVA-DIV.IV, provincia di taranto	Stabilimento ilva spa in as – garanzie finanziarie rilasciate da ILVA spa a favore della provincia di taranto e della regione puglia per attività di gestione rifiuti e/o recupero		Ns. prot. DIR 21/17

		cave		
16/01/2017	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo in area magazzino generale, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 23/17
16/01/2017	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della "Palazzina Ghisa", in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.		Ns. prot. DIR 24/17
18/01/2017	Arpa puglia DAP taranto-DG	Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione		Ns. prot. DIR 29/17

		date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
18/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 30/17
18/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 31/17
18/01/2017	Provincia di Taranto	Raccolta dati per la predisposizione del "Rapporto		Ns. prot. DIR 32/17

		rifiuti speciali 2017”		
20/01/2017	Arpa puglia DAP Taranto-DG, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48 h degli eventi di wind day		Ns. prot. DIR 35/17
20/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – punto 17		Ns. prot. DIR 36/17
25/01/2017	Arpa puglia DAP Taranto-DG	Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2016		Ns. prot. DIR 37/17
26/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG	Decreto ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Piano di attuazione – (Piano di attuazione del PMC)		Ns. prot. DIR 40/17
26/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)		Ns. prot. DIR 41/17

		DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		
27/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”		Ns. prot. DIR 42/17 – Prescr. 17
27/01/2017	MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto	Prescrizione n.89 del decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Relazione sulla sperimentazione dle sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice in cokeria		Ns. prot. DIR 42/176 – Prescr. 89
27/01/2017	Asl taranto, NOE carabinieri di Lecce, Guardia di finanza – taranto, dirigente 1° settore della provicnia di taranto, commissario straordinario per la bonifica, Arpa puglia DG, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto,	Discarica ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 4 marzo 2015 – Osservazioni campagna di monitoraggio Luglio 2016		Ns. rif. n.44/17

	sindaco comune di taranto, sindaco comune di statte, ilva spa, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA)			
27/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.45/17 – Indisp. Dati COV e benzene – camino SME E428 – cokefazione batteria 12 – dalla 11° ora del 26/01/2017
27/01/2017	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA, MATTM DG per le valutazioni e le Autorizzazioni ambientali, ASL di Taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Riscontro nota MATTM prot.		Ns. rif. n.46/17

		23267/STA del 5/12/2016		
27/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.47/17 – nota informativa evento valori anomali nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2016 al camino E530 – Preparazione ferro-leghe trattamento acciaio CAB-ACC/1
30/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.49/17 – fermata sistema desolforazione del gas di cokeria in data 31/01/2017
30/01/2017	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una		Ns. rif. n.50/17

		scala di emergenza a servizio della “Palazzina COV” in area ACC/2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		
30/01/2017	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo		Ns. rif. n.51/17
31/01/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della		Ns. rif. n.53/17 – rinvio fermata sistema desolforazione del gas di cokeria in data 31/01/2017

		società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
31/01/2017	ISPRA, ARPA Puglia DG	Provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 13-28-29/12/2016		Ns. rif. n.54/17
31/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria		Ns. prot. DIR 55/17
31/01/2017	ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 70 come modificato dal DPCM 14 marzo 2014. - Comunicazione ripresa attività di scavo per completamento interventi relativi alla zona lato TNA (2° lotto)		Ns. rif. n.56/17
31/1/2017	MATTM DG Valutazioni	ILVA stabilimento di Taranto – indagini integrative di		Ns. prot. DIR 57/17

	ambientali	caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l'elaborazione della Relazione di riferimento ex-D.M. 272/2014 – Trasmissione report Bimestrale di avanzamento delle attività		
31/1/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. prot. DIR 58/17
1/2/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC -		Ns. prot. DIR 59/17

		Informativa		
1/02/2017	MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Riscontro nota MATTM prot. 2040/STA del 31/01/2017		Ns. rif. n.60/17
02/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG	Decreto ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee		Ns. prot. DIR 61/17
02/02/2017	Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e	Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie deposito		Ns. prot. DIR 62/17

	delle acque	traversine e pneumatici		
03/02/2017	Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, Generali global corporate & commercial italy	Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie		Ns. prot. DIR 63/17
06/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. prot. DIR 64/17 – Comunicazione date rilievi campionamento PCDD e PCDF gas scarico impianto DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC/2 (camino E551/C)
06/02/2017	Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, ARPA DG e DS, regione puglia, sindaco comune di taranto, sindaco comune di statte, NOE-Carabinieri di Lecce, Guardia di finanza-Taranto	Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G Parte III della nota del Commissario ILVA del 11-12-2014		Ns. prot. DIR 65/17
06/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla		Ns. rif. n.66/17 – indisponibilità dati COV camino SME E428 – cokefazione batteria 12 – giorni 4 e 5 febbraio 2017

		G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
07/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.69/17 – Nota evento valore anomalo concentrazione polveri camino SME E135 - riscaldamento aria comburente cowpers AFO2 del 7 2 17
08/02/2017	Arpa puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia n. 4 in area COK. Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia 14/B/ST/16 del 30/03/2016		Ns. rif. n.70/17 – Comunicazione inizio attività scavo ripristino tubazione c/o doccia n. 4 in area COK

09/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000450 del 04/08/2011, come modificato dal Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Parte I dell’Allegato “Attuazione del decreto AIA del 04/08/2011 – Prescrizione T26”. Realizzazione intervento		Ns. rif. n.81/17 – Realizzazione intervento – prescr T26
10/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.82/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati polveri totali sistema monitoraggio in continuo cammino SME E426 – cokefazione batteria 11 – 28/01/2017
10/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei		Ns. rif. n.83/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati COV e Benzene sistema monitoraggio in continuo cammino SME E424 – cokefazione batterie 7-8 – 04/01/2017

		comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		
10/02/2017	ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA “Portineria C” per interventi di manutenzione elettrica		Ns. rif. n.84/17
13/02/2017	ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Procollo operativo validazione analisi PM10 e Deposimetrici – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici		
13/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012- 000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC		Ns. rif. n.85/17
13/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA	Decreto DVA-DEC-2012- 000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione		Ns. rif. n.86/17 – Comunicazione date controlli emissioni in atmosfera marzo 2017

	Puglia DG – DAP Taranto	integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		
13/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. rif. n.87/17 – Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E312) come da DIR 41/17
14/02/2017	Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di aspirazione fumi in area OCM/CAP, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e in		Ns. rif. n.88/17 – Comunicazione inizio attività scavo impianto aspirazione fumi OCM/CAP

		particolare dell'art.2 comma 3 del DPCM del 14/03/14		
14/02/2017	Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Aree di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di dissalazione per reintegro impianti di raffreddamento colata continua n. 5 (CCO/5), in attuazione del decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04/08/2011 come modificato dal Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. del 14/03/2014 Parte I dell'allegato "Attuazione del Decreto di AIA del 4/08/2011 Prescrizione T26"- Intervento 1AT3 di cui alla nota ILVA DIR 462/14 del 18/11/2014 e DIR 81/17 del 9/02/2017. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.		Ns. rif. n.89/17 – Comunicazione inizio attività scavo impianto dissalazione COO5 – Prescr. T26
15/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016		Ns. rif. n.91/17

15/02/2017	ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e sistema di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA – Richiesta di disponibilità vista SQL (in sola lettura) su sistema Ecomanager delle medie orarie e giornalieri dei parametri monitorati		Ns. rif. n.92/17
15/02/2017	MISE, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, regione puglia	Interventi di dismissione dell'area "Serbatoio 92" come da prescrizione UA4 nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario ILVA di cui al decreto legge n. 1 del 05/01/2015 convertito nella legge n. 20 del 04/03/2015		Ns. rif. n.93/17 – Prescr. UA4
15/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Stabilimento ILVA spa di Taranto – Pagamento della tariffa relativa ai controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies, anno 2017		Ns. rif. n.94/17
15/02/2017	Direzione ambiente salute e qualità della vita, pSindaco di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Art.1 comma 22 – Ristoro ambientale -		Ns. rif. n.95/17
15/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia	Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame di		Ns. rif. n.96/17

	DG - DAP Taranto	monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Precisazioni sui metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee		
15/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee		Ns. rif. n.97/17 – Relazione equivalenza parametro azoto nitrato
16/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Centraline della qualità della rete ilva – Trasmissione risultati analitici su filtri PM10 e deposimetria		Ns. rif. n.99/17

17/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali – DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Osservazioni al documento “Relazione sulle attività svolte da ARPA Puglia – DAP Taranto nell’ambito dei procedimenti di bonifica nel sito ILVA” (giugno 2016)		Ns. rif. n.100/17
17/02/2017	ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici		Ns. rif. n.101/17
17/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012,per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa		Ns. rif. n.101/17 – Nota dettaglio evento concentrazione media oraria polveri totali – camino SME E134 – Cowpers AFO/1 – del giorno 17/02/2017
21/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali		Ns. rif. n.105/17

		di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – punto 7 j		
21/02/2017	MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto	Stabilimento ILVA di Taranto – Area parchi primari e loppa. Trasmissione analisi di rischio sanitaria sito specifica per il suolo ex art. 242 D.Lgs. 152/06 – Rif Nota Ministero dell’Ambiente prot. 24866/STA del 22.12.2016		Ns. rif. n.106/17 – matrice terreni
21/02/2017	MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia	Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F del camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 – note ILVA DIR 334 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49127), DIR 343 del 01/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.54933 del 14/09/16), DIR 487 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot.60291) – Riscontro alla nota ILVA DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA		Ns. prot. DIR 107/17

		al prot.73274 del 20/12/16)		
21/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. rif. n.108/17 – Rilievi al piano campinamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E315/B) – linea E
21/02/2017	MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA		Ns. rif. n.109/17 – Rilievi al piano campinamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E314/B) – linea D
22/02/2017	Comitato esperti c/o MATTM DG Valutazioni ambientali	Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – trasmissione documentazione		Ns. rif. n.110/17 – UA9 e UA10

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/08/2011	ILVA e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, ISPRA	Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 di AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.P.A. sito nel Comune di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0020197
04/10/2011	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0032708 – convocazione incontro con il Gestore del 13/10/2011
13/10/2011	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
24/10/2011	ILVA (invio per email)	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – seconda emanazione		ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011
16/12/2011	ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione comunicazione del Gestore in merito alla messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 – 0031434, a seguito nota ILVA prot. ECO/113 del 25/11/2011
19/12/2011	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: ISPRA e Regione Piemonte (capofila in materia ambientale)	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - chiarimenti		Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0031502
22/12/2011	ILVA e p.c.: Ministero Ambiente, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		ISPRA prot. 0043115 di riscontro alla nota ILVA prot. DIR/120 del 29/11/2011 “Applicazione del principio di gerarchia delle fonti”
13/01/2012	Gestori impianti in possesso di AIA statale e p.c.: ISPRA	Programmazione controlli di competenza statale anno 2012		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 - 0000874
09/03/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA, ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico,	Avvio procedimento di riesame del provvedimento AIA 450 del 4 agosto 2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006072- comunicazione apertura del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata, nei termini di quanto richiesto dal Presidente della Regione

	Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia			Puglia, ai sensi dell'art.29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/06
09/03/2012	Presidente Commis. IPPC e p.c.: ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0006075 – comunicazione trasferimento funzioni Tavolo Tecnico campionamento a lungo termine PCDD/F alla Commissione IPPC
15/03/2012	Copia ai presenti	AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC		Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA
15/03/2012	Regione Puglia e p.c.: ILVA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Procura di Taranto, ASL/TA, ARPA Puglia, Direzione Generale Qualità della Vita	AIA Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006511-procedimento di parziale riesame
15/03/2012	ILVA, ISPRA, Presidente Commis. IPPC e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ARPA Puglia, Direzione Generale tutela territorio e risorse idriche	Avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento AIA 450 del 04/08/2011		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006610-con Decreto DVA-DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l'avvio del procedimento di complessivo riesame dell'AIA
20/03/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000127 – convocazione del Tavolo Tecnico del

	Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA			28/03/2012
28/03/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 28-03-2012
28/03/2012	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: Ministero Ambiente ed ARPA regionali	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – terza emanazione		ISPRA prot. 0013053
28/03/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0007537 richiesta versamento tariffa istruttoria per esame documentazione trasmessa con nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012
30/03/2012	Copia ai presenti della riunione del 28-03-2012	Protocollo tecnico operativo per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 dello stabilimento Ilva di Taranto		ISPRA – e-mail di trasmissione del 30-03-2012
05/04/2012	ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA	AIA-riesame provvedimento		Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0008369- richiesta documentazione integrativa per riesame provvedimento
23/04/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Versamento tariffe		Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0009737 – richiesta verifica congruità tariffe versate a fronte della richiesta del 28/03/2012 e verifica sul merito tecnico della documentazione trasmessa da ILVA con nota prot. DIR/33 del 28/02/2012
25/05/2012	ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000446 – convocazione del Tavolo Tecnico del 06/06/2012
06/06/2012	Copia ai presenti	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 06-06-2012

11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Torce e contatori)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14064 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
11/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Caratterizzazione per la rilevazione di eventuali emissioni di PCDD/F)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14066 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
22/06/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Trasmissione elaborato tecnico sulla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata alla identificazione delle SOV in cokeria		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15150 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
26/06/2012	ILVA, ISS, ISPRA, ARPA PUGLIA	Campionamento a lungo termine PCDD/F		Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-000629 – Richiesta nomina Membri Comitato Tecnico
02/07/2012	Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA	Comunicazione attuazione PMC (Studio fattibilità campionamento a lungo termine emissioni di PCDD/F dal camino E312)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15906 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito
03/07/2012	Presidente Commissione IPPC, ISPRA e ILVA	Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0015999 - Proroga di 30 gg. dalla ricezione della presente
09/07/2012	Gestori impianti AIA statale e p.c.: Presidente Commissione IPPC, ISPRA	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-16367 - Richiesta trasmissione di versamento in originale
09/07/2012	ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente	Avvio attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista nel PMC		ISPRA prot. 25852 - Attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione per la verifica del PMC nei giorni 17, 18 e 19 luglio. L'intero controllo ordinario proseguirà e sarà completato nel mese di novembre 2012
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in	T5 (ex T31)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17812 – Richiesta integrazione per valutazione

		ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/338)		e monitoraggio emissioni visibili cokeria
23/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/382 e ID 90/355)	T37, T39, T40, P221, P224, P234, T41, P18 (ex T257, T259, T59, T260, P261, P264, P274, T277, P22)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17814 – Richiesta integrazione per modalità di gestione traversine ferroviarie e pneumatici fuori uso, oltre che per la caratterizzazione eventuali emissioni di PCDD/F
25/07/2012	ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC	Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/356)	T12, T13, T14 (ex T40, T41, T42)	Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17992 – Richiesta integrazione per prescrizioni inerenti le torce di stabilimento
25/07/2012	ILVA: direzione.taranto, ecologiailva.taranto	Tariffa AIA		aia@pec.minambiente.it - Nuovo capitolato di entrata per effettuare i versamenti per nuove domande AIA, ottemperanze prescrizioni, modifiche sostanziali e non, rinnovi, riesami, controlli e conguagli tariffa
26/07/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente	Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore per il giorno 1 agosto 2012 ore 11		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-000833 - Primo riesame sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012 (illegittimità PMC assunto in A.I.A.)
01/08/2012	Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Tariffa AIA - Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0018582 - Istituzione di nuovo capitolo di entrata denominato "Entrate derivanti dalle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale finalizzati al rilascio dell'A.I.A."
01/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC,	Domanda Riesame AIA - Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000886 - Convocazione per il giorno 19 settembre per: -) disamina sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012; -) Bat Conclusions

	MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM, Direzione e Direttore Valutazioni Ambientali			
21/08/2012	ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM	Convocazione Gruppo Istruttore- Dal 27 al 30 agosto 2012 presso la sede della Prefettura di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000923 – Allegato programma delle attività dal 27 al 30 agosto 2012 presso Uffici Prefettura di Taranto e uffici stabilimento ILVA
24/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000925 - Convocazione dal 27 al 30 agosto 2012 presso Prefettura Taranto
28/08/2012	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto	Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per lo stabilimento siderurgico ILVA SpA sito nel comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0020757 – Diffida in seguito a controllo ordinario presso impianto di agglomerazione nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2012
29/08/2012	Gruppo Istruttore IPPC et altri	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000943 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
29/08/2012	Componenti Commissione, Referente Gruppo Istruttore, Dott. Lo Presti, ILVA SpA Stabilimento Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000944 – Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto
31/08/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano	Richiesta documenti attuazione interventi e cronoprogrammi e documentazione integrativa di supporto		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000968 - Formalizzazione richieste dettagliatamente riportate in allegato B del verbale di riunione
04/09/2012	Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano, Custodi giudiziari	Richiesta ulteriore documentazione		Ministero dell'Ambiente prot. 55 della Prefettura/Questura di Taranto - Con riferimento alla richiesta di documentazione già inviata con nota n. CIPPC-00-968 del 31/08/2012, si richiede di far pervenire ulteriore documentazione, come specificato in allegato

10/09/2012	Procuratore di Taranto Dott. Sebastio, Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001009 – Alla comunicazione viene allegato stralcio del verbale sottoscritto in data 6 settembre 2012
10/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Invito, rivolto al Gestore Ing. Valenzano, a voler confermare entro il 14 settembre p.v. le informazioni già trasmesse da ILVA con le note allegate alla comunicazione. E' inoltre allegata copia delle note pervenute da ILVA e acquisite nel corso della riunione del 5 settembre 2012 del Gruppo di lavoro. Si allega, ancora, una nuova ed esaustiva formulazione delle richieste già trasmesse ai Custodi giudiziari in data 4-9-2012. Si precisa che, trascorso il termine fissato senza esito, la Commissione AIA segnalerà l'accaduto all'Autorità competente.
19/09/2012	Custodi Giudiziari dello stabilimento, Ing. Labile	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale -riunione del 19 settembre 2012		Ministero dell'ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001082-Esame materiale fatto pervenire dall'Azienda in data 14 settembre 2012 e conferma disponibilità ai sopralluoghi da parte del GdL nelle restanti parti dell'area a caldo
25/09/2012	MATTM (DG valutazioni ambientali), ILVA, MATTM, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto, Ing. Valenzano, Presidente commissione IPPC	Garanzie finanziare attività di gestione rifiuti		Provincia di Taranto prot. PTA-2012-0081613-P-Riscontro alle note ILVA prot. DIR/162/12 del 11-09-2012 e DIR/144/12 del 30-08-2012
26/09/2012	Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ILVA Spa (direzione.taranto@rivagroup.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com)	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-23106 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata
28/09/2012	Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Direttore stabilimento siderurgico	Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1132 - Richiesta di trasmissione dei documenti richiesti dal GdL nelle riunioni del 25-

	ILVA Spa			27/9/2012 circa il cronoprogramma interventi per realizzazione copertura stoccaggi polverulenti e, nelle more, riallocazione degli stessi in conformità al paragrafo 5.1.6 del piano per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi; dati tecnici di alcuni impianti; aggiornamento cronoprogramma generale e scheda ID.94
12/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali, Associazioni	Convocazione riunione CdS per il riesame dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011 all'impianto siderurgico ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-24692 - Allegato alla convocazione il parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Soc. ILVA Spa - Stabilimento di Taranto (ID 333)
18/10/2012	Custodi giudiziari, ILVA SpA Taranto, MATTM, ARPA Puglia Direzione Generale, ARPA Puglia Dipartimento Taranto	Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011: Presecuzione attività di controllo ordinario presso l'impianto Cokeria. Verifica di monitoraggio e controllo previsto dal PMC		ISPRA Prot. N. 0039225 - Prosecuzione attività di controllo ordinario nei giorni 7-9 novembre 2012
26/10/2012	ILVA SpA, Gestore/Custode Aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali	Trasmissione del decreto prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26-10-2012 di Riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA SpA sito nel Comune di Taranto		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0026030
14/11/2012	direzioneilva.taranto@rivapec.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com	Riassegnazione tariffe AIA		Ministero dell'Ambiente - PEC
20/11/2012	ILVA, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente	DVA-DEC-2012-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttorio Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1471

	DVA			
23/11/2012	ILVA Spa, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Avvio procedimento modifiche non sostanziali all'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011(ID 90/457)		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-28470
07/12/2012	GI Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, Comune Statte, ISPRA, DVA MATTM, ILVA, Rappresentanti Comitato Tecnico (art.1, c.2, protocollo operativo 28-3-2012), ISS, ARPA Puglia	Convocazione Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012: ID 90: decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547; ID 90/295: Istruttoria in corso sulle discariche di stabilimento, gestione rifiuti/acque		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-0001616
10/12/2012	ILVA, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Modifiche non sostanziali - richiesta tariffa		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-30041
08/01/2013	ILVA	Controlli di competenza statale - Programmazione 2013		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-440
11/01/2013	ILVA	AIA stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000766
08/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISS, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312		ISPRA prot. 6265
11/02/2013	ILVA, ISPRA	Verifica adempimento prescrizioni ID 920/382/1 - ID 90/355 - ID 90/383 - ID 90/377 - ID 90/424/1 - ID 90/424/5. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000203 del 06/02/2013		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-3569

15/02/2013	Dott. Antonio Fardelli - Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Lavori Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2013-0000279
20/02/2013	ILVA, MATTM DVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto	Riscontro nota ILVA Dir. 8 del 10.01.2013. Sollecito adozione procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)		ARPA Puglia prot. 11621
22/02/2013	ISPRA e p.c.: ILVA	Diffida per inosservanza alle prescrizioni AIA		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-4753 - Richiesta ad ISPRA di un riscontro in merito ai documenti al fine di verificare le inottemperanze oggetto di diffida
26/02/2013	ILVA, DVA MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame		ISPRA prot. 8964 - L'attività di controllo ispettiva è programmata per martedì 5 marzo 2013
28/02/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA Statale	Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC - Quarta emanazione		ISPRA prot. 9611
08/03/2013	ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011		MATTM prot. DVA-2013-6067
13/03/2013	Commissione AIA-IPPC, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Attuazione prescrizioni AIA		MATTM prot. DVA-2013-6271
13/03/2013	MATTM, ILVA, ASS. ECOLOGIA PUGLIA, ISPRA, ISS	Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del Protocollo tecnico operativo del 28/03/2012. Campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312. Nota ILVA Dir. 66/2013 del		ARPA Puglia prot.16158

		22/02/2013		
26/03/2013	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Procura Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-7468
28/03/2013	MATTM, Regione Puglia, Province pugliesi, ISPRA, Aziende interessate	Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013		ARPA Puglia prot. 19611
03/04/2013	Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ILVA, AACC, EECC	AIA ILVA Taranto - Decreto di costituzione Comitato tecnico di cui al Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012		MATTM prot. DVA-2013-7988
19/04/2013	ILVA, MATTM, Garante ILVA Taranto, ARPA Puglia	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013		ISPRA prot. - 16668
19/04/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statali, MATTM, ARPA	Definizione di modalità per attuazione PMC. QUINTA EMANAZIONE		ISPRA prot. - 16760
06/05/2013	Indirizzi in allegato	Convocazione Gruppo Istruttore 29-31 maggio 2013: ID 90:decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso su discariche stabilimento, gestione rifiuti/acque		MATTM CIPPC-2013-828
10/05/2013	MATTM, Garante AIA, Procura Repubblica, Prefettura, ARPA Puglia, ILVA	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011		ISPRA prot. 19515

15/05/2013	ILVA, Procura della Repubblica	Rif. Verbale di prescrizione n.64/ST/2013 del 16/04/2013 - Proroga dei termini di prescrizione		ARPA Puglia DAP Taranto prot. 27720
17/05/2013	ILVA S.p.A. di Taranto e Sede Legale e p.c. Prefetto di Taranto, Ministero dell'Ambiente DG VA	Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011		ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A.
21/05/2013	ILVA e p.c. MATTM DVA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto di riesame di riferimento		ISPRA Prot.nr.0021064
24/05/2013	ILVA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/534)		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012007
24/05/2013	ILVA e p.c. ISPRA	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del 07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012020
31/05/2013	ILVA	Richiesta documentale – stima portata giornaliera prelevata Mar Piccolo		ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208

03/06/2013	ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012743
05/06/2013	Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013075
06/06/2013	DG Valutazioni Ambientali MATTM e p.c. ARPA Puglia, ILVA	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012 – Rete di biomonitoraggio		ISPRA Prot. Nr.0023730
07/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Garante AIA ILVA, Presidente Comitato tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC	Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/381: lavori Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2012 (diossine E312) – Avvio sperimentazione		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013393 – Trasmissione procedura per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 con avvio sperimentazione entro il 13.06.2013
10/06/2013	Commissario straordinario, ISPRA, ARPA Puglia, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, Garante Governo, Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, Presidente Commissione AIA-IPPC	DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art. 1, comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione		MATTM prot. DVA-2013-13393
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA,	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013956

	Commissione Istruttoria AIA-IPPC	2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 - prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n. 90/333/468 – prescrizioni n.40-51-58-65-67 del parere istruttorio del decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012		
14/06/2013	ISPRA e p.c. Commissario Straordinario ILVA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica di Taranto	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.24524 del 11.06.2013 – esiti del sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013954
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013958
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A. – Stabilimento siderurgico di Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID 90/333/534 – 90/333/490 – 90/333/533 – 90/333/535 – 90/333/536 - 90/333/538 – 90/338/1-539		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013959
14/06/2013	Commissario Straordinario ILVA e	Stabilimento Siderurgico ILVA		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot.

	p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA	S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Attuazione delle prescrizioni di cui al decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012.		DVA-2013-0013980.
16/07/2013	ILVA, Prefetto di Taranto, MATTM.	Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, per violazione del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/2012 convertito dalla Legge 231 del 24.12.12, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011.		ISPRA Prot. nr.0029513.
18/06/2013	ILVA, MATTM e ISPRA	Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013.		ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630.
22/07/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0017165. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019488.

		241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/599)		
23/08/2013	ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/600)		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019489.
04/09/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Comunicazione attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento		ISPRA Prot. nr.0035231.
10/09/2013	Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c. Referente Nucleo di Coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPRA, Responsabile del Procedimento.	Convocazione per i giorni 23-26 settembre 2013 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento Ilva di Taranto, per la raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di Taranto.		MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-001667.
09/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023100.

		DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – richieste integrazioni e ID 90/33/295 ID90/333/544		
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 320 del 19/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio 2013 al camino E424-Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.		ISPRA prot. n. 0041649
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR 328 del 27/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno 2013 al camino E530-Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAB – ACC/1 e nel mese di agosto 2013 al camino E433 asservito alla frantumazione vagliatura Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC.		ISPRA prot. n. 0041657
18/10/2013	ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto	Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa al sistema di monitoraggio a videocamera previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del PMC.		ISPRA prot. n. 0041764.
17/10/2013	Sub-commissario Ilva Taranto e p.c. Commissario Ilva Taranto, ISPRA e Commissione IPPC.	Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023830.

		26.10.2012 – procedimento in corso n. ID 90/295 – discariche di stabilimento e gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457, ID 90/333/469.		
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023936.
21/10/2013	ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC.	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023937.
28/10/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013.		ARPA prot.n.0061466
04/11/2013	MATTM, ISPRA e p.c. ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica e Associazione Peacelink.	Peacelink – segnalazione emissioni in atmosfera in data 23/09/2013.		ARPA –Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0062437

11/11/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013.		ARPA prot.n.0064784
19/11/2013	ILVA e p.c. Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, ASL e ARPA Puglia	SIN di Taranto – Piano di Caratterizzazione trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal MATTM al prot.55097 del 13.11.2013.		MATTM DG prot.0055550/TRI
21/11/2013	ILVA e p.c. MATTM e ARPA Puglia	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.		ISPRA prot.0047031
21/11/2013	MATTM e ISPRA e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica, ISS.	Protocollo tecnico operativo per la sperimentazione del campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF al camino E312 – termine secondo campionamento di 15 giorni ed effettuazione campionamenti di breve termine.		ARPA prot.n.0064740
21/11/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL NORD –AGL SUD).		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026909.
21/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – comunicazioni relative a ID 90/333/544 – prescrizione n.4 (coperture parchi minori), n.37 (convogliamento emissioni diffuse carro coke) del PIC del decreto di riesame di AIA, n.70-		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026876.

		terzo punto (adeguamento area GRF e svuotamento paiole).		
22/11/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, SUAP di TARANTO	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA SPA – modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/33/544 coperture parchi minori OMO e AGL nord e sud.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026919.
02/12/2013	Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA	Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0027888.
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/655).		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028647. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
09/12/2013	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/656).		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028648. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4
17/12/2013	ILVA e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto,	Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012		Comune di Taranto prot.n.186802

	Comune di Statte, Provincia di Taranto.	– Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda richiesta ristoro.		
18/12/2013	Comune di Taranto e p.c. MATTM, ILVA, Comune di Statte, Provincia di Taranto e ARPA Puglia.	Nota del Comune di Taranto prot.178202 del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui al comma 21 dell'art.1 dell'articolato del decreto di riesame AIA 2012.		ISPRA prot.0051026.
18/12/2013	ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto.	Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parco Loppa. Richiesta parere tecnico.		MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0029725.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.		ARPA prot.n.0072802.
20/12/2013	Comune di Taranto e p.c. ILVA	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13.		ARPA prot.n.0072812.
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.37 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 (333/674).		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000508. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.37
10/01/2014	ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000512. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4

		modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/674).		
17/01/2013	ILVA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto.	SIN di Taranto. Attivazione procedure semplificate ai sensi dell'art.249 del D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii.		Ministero dell' Ambiente prot.0001542/TRI
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e ARPA Puglia	Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Funzionamento delle centraline aria ambiente presso l'area cokeria per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento		ISPRA prot.n.4063
29/01/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". – Area Ilva Intervento AIA VR7.		Ministero dell' Ambiente prot.0004350/TRI
20/02/2014	ILVA	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – affiancamento monitor IPA Totali e sostituzione testa PM10 con testa PM1.		ARPA prot.n.0009754.
28/02/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA		Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2014-0005251.

		n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		
04/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Trasmissione documentazione e richiesta perfezionamento atti.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005729.
03/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Sito di interesse nazionale di Taranto – Discariche poste al confine Nord delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla gravina di Leucaspide.		Ministero dell'Ambiente prot. 0006632/TRI
05/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento.		ISPRA prot.n.9855
07/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Convocazione per i gg 20 e 21 marzo 2014 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI SpA Raffineria di Taranto.		Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2014-0000549
07/03/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo		ISPRA prot.n.10377.
17/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Trasmissione verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0007274.

		Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		
18/03/2014	Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia DG e DS.	Evento valori anomali nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2013 al camino "E985 - Rivestimento interno ed esterno ed essic. tubi (RIV/2).Richiesta informazioni.		ARPA prot.n.0015894.
21/03/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del 03.03.14 - richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della rete ILVA		ARPA prot.0017002
25/03/2014	ILVA spa e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG e Commissione AIA-IPPC.	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al quarto trimestre del I anno di attuazione del decreto di riesame AIA.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0008406..
26/03/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0006571.
01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009372.

01/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0009374.
02/04/2014	Ilva SpA	Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del 17.03.14 – disalimentazione elettrica centralina denominata “Meteo Parchi” della rete ILVA.		ARPA prot. 0019435
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – esiti dei lavori del tavolo di coordinamento istituito presso ISPRA al fine di valutare lo stato delle attività legate alla prescrizione 93 del decreto di riesame AIA.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0009531.
03/04/2014	ISPRA e p.c. Ilva	AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – fermate non programmate altoforno 4 e altoforno 5.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0009523.
08/04/2014	Aziende AIA Statali, Regionali e Provinciali	Trasmissione Relazioni Annuali dei complessi AIA statali, regionali e provinciali su supporto informatico.		ARPA prot. 0018898
09/04/2014	MATTM e ILVA	CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali		SPESAL prot. 40165
16/04/2014	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Emissioni straordinarie acciaieria.		ISPRA prot. 16492
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0011359

		realizzazione della copertura dei parchi primari.		
17/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011361
22/04/2014	Commissario straordinario ILVA e p.c. DVA-Div. IV Rischio Rilevante e AIA	Denuncia di danno ambientale nella provincia di Lecce a seguito delle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di Cerano e dal polo Industriale ILVA di Taranto.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14
22/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimenti soggetti agli obblighi del Decreto Legislativo n.334/99 – Rischio incidenti rilevanti		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo 334/99
30/04/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Osservazioni ARPA Puglia in merito ai piani di campionamento dei rilevati di argine delle nuove discariche per RNP e per RP.		ARPA prot. 25142 – Ns. Rif. Prot. 237/14 – Osservazione da ARPA Puglia campionamenti nuove discariche
30/04/2014	ILVA e p.c.MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto	Emissioni visibili nel mese di aprile		ISPRA prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 – Emissioni visibili aprile 2014.
02/05/2014	ILVA Taranto	Richiesta d accesso agli atti		ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14
13/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di collegamento idraulico in prossimità degli uffici della vigilanza. Riscontro alla DIR 169/14		Ministero dell'Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione collegamento idraulico area uffici vigilanza.
14/05/2014	ILVA Taranto, Project Automation	Approfondimenti/addestramento relativi all'utilizzo della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR		ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 – Approfondimento sistema DOAS-LIDAR
14/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Istruttoria VIA – Copertura dei parchi materie prime dello		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura

		stabilimento ILVA di Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili).		parchi materie prime
20/05/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carica ferro-leghe ACC/1 per il miglioramento della sicurezza. Riscontro nota prot. n.205/14		Ministero dell'Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione scavo per realizzazione vano scala ACC/1
22/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Richiesta Provincia di Taranto prot. PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 – Riscontro ARPA		ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14
26/05/2014	ILVA Taranto	Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Riscontro nota ILVA prot. n.23843 del 24.04.2014		Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014
26/05/2014	Comune di Taranto, ILVA Taranto	Progetto copertura del parco loppa dello stabilimento ILVA di Taranto. Esito della conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014.		ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14
26/05/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.		Ns. Rif. Prot. 280/14
27/05/2014	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA	Osservazione ARPA Puglia in merito al piano di campionamento dei materiali sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. – Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14.		ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14
28/05/2014	ILVA e p.c. ISPRA	Conclusione procedimenti in corso in attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ambientale ex. Legge n.89/2013.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione procedimenti in corso
05/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione esiti ispezione ex		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-

		art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al controllo periodico di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014		0017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99
17/06/2014	ISPRA e p.c. ARPA Puglia, ILVA S.p.A. e Commissione AIA-IPPC	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza delle prescrizioni ad esito del controllo dell'11 e 12 marzo 2014.
18/06/2014	ILVA S.p.A.	Richiesta dati Sistema Monitoraggio Emissioni		Ns. Rif. Prot. 319/14
18/06/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia	SIN – Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e cava. Riscontro nota prot. n. 248/2014 del 10.06.2014.		Ministero dell'Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di messa in sicurezza strada portineria “d” e cava.
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13/11/2013. Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita dalla Direzione Generale TRI prot. 16372/TRI del 13.06.2014		Ministero dell'Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito sopralluogo ARPA Puglia
19/06/2014	Elenco indirizzi in allegato.	Procedura di infrazione 2013/2177, stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora complementare		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di infrazione – Messa in mora complementare.
25/06/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Divisione IV Min ambiente, Presidente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS	(ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni.		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta integrazioni
26/06/2014	Dott. Piero Gnudi Commissario straordinario per la Società ILVA	ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO

		Taranto- DPCM 14/03/2014: piano delle misure e dell'attività di tutela ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n: Fermata AFO 5		5
26/06/2014	Elenco indirizzi in allegato	Siti di bonifica di interesse nazionale : Taranto Convocazione conferenza dei servizi istruttoria		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza dei servizi istruttoria
30/06/2014	ILVA e p.c. Commissione istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7 e UA10		Ministero dell'Ambiente prot. 0021489 Ns. rif. Prot. 341/2014 Sollecito CRO
01/07/2014	ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto.	Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo		ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014
01/07/2014	MATTM, Arpa Puglia D.G. Bari, ARPA Puglia Dip. Taranto, ILVA	Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota MATTM-DVA- 2014-19016 del 16/06/2014 (prot. ISPRA 25374 del 19/06/2014)		ISPRA prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto effetti DPCM 14/03/2014
01/07/2014	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia	SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. Riscontro nota prot. n.260 del 18.06.2014		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 342/14
01/07/2014	ILVA e p.c. MATTM D.G. tutela territorio e risorse idriche, Sindaco del Comune, Procura Repubblica Taranto	Ristagni di acque di colore rosso mattone, provenienti da Nastri Trasportatori (ingresso/uscita ai parchi minerali) e defluite lungo la		Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p Ns. Rif. Prot. 343/14

		SS106 e sino alla strada interna parallela alla Via Metaponto (con riversamento sul terreno) rilevati da ARPA		
03/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Impianti di discarica ILVA- Assenza di garanzie finanziarie- Avvio del procedimento di revoca ex art.208, c.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento al D.lgs.36/2003.		Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p Ns. Rif. Prot. 345/14
04/07/2014	ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata in data 25/06/2014.		MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 347/14
07/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14. (concentrazione di metalli pesanti e IPA da effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5)
03/07/2014	ILVA	Ammissione al pagamento sanzioni amministrative. Verbale di ispezione 100/ST/2014 del 12/06/2014.		ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 350/14 (Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA all'irregolarità contestata da ARPA).
10/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Taranto, MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA.	Comunicazione nominativi referente ARPA Puglia per l'invio delle modalità di visualizzazione dei dati SME di ILVA.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta chiavi dei sei cabinati per accesso personale ARPA.		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14.
10/07/2014	ILVA, Project Automation e p.c.	Rete di monitoraggio della		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14.

	ARPA Provincia di Taranto	qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014.		
10/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Procedimento per gli interventi di bonifica nel SIN. Verbale della conferenza dei servizi del 09/07/2014.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 357/14
14/07/2014	ILVA e pc Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA Divisione II	Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 90/779)		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 364/14. (Avvio procedimento di modifica non sostanziale inerente alla prescrizione n.4 – 16h-70c- UA7 UA10 – progetto di gestione della acque per le aree IRF,PCA, SEA).
16/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Risultanza controlli pozzi di approvvigionamento		ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14. (esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque di falda di approvvigionamento prelevate dai pozzi di emungimento durante l'attività dell'ultimo biennio).
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Provincia di Taranto, ISPRA.	Trasmissione parere tecnico di ARPA Puglia prot. 38659-89 sul progetto di copertura definitiva e sistemazione finale della discarica ex-cementir.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 368/14
16/07/2014	ILVA, e pc Regione Puglia, Divisione IV, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Presidente della commissione tecnica di VIA.	Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine per la consegna delle integrazioni.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 369/14.
23/07/2014	ILVA.	Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Misure di prevenzione Gravina Leucaspide.		Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns. Rif. Prot. 380/14.
23/07/2014	Regione Puglia, Provincia di Taranto ARPA Puglia e pc	Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in area Mater Gratie.		Comune di Statte Prot. 11477 Ns. Rif. Prot. 381/14.

	MATTM, ISPRA, ILVA SPA, Comune di Taranto.	Comunicazioni.		
25/07/2014	Provincia di Taranto, e pc ILVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto e Statte	Discarica ILVA – Assenza totale delle garanzie finanziarie – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 208 c.13 del D.lgs. 152/2006.		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot. 384/14
24/07/2014	Project Automation e p.c. ILVA.	Rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971 Ns. Rif. Prot. 385/14. (Richiesta di attività formativa e approfondimento sulle modalità di taratura)
25/07/2014	ILVA, Sindaco di Taranto, ARPA Puglia, Dir. Ambiente salute e qualità della vita, Dir. Lavori Pubblici.	Misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda		Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^categoria di tipo C denominata Nuove vasche.		Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.
15/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale.		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14.
29/07/2014	Elenco indirizzi in allegato	Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^categoria di tipo C denominata Nuove vasche.		Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14.
29/07/2014	ILVA e pc ISRA	ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-

		prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012.		0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14.
29/07/2014	ARPA Puglia, ASL di Taranto, Vigili del fuoco di Taranto, e pc. ISPRA ILVA	ID 90/333 – Valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/03/2014.		Ministero dell’Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif. Prot. 396/14.
30/07/2014	ILVA e pc. Regione Puglia, ARPA Puglia Bari e Taranto, Sindaco del Comune di Taranto e Statte, Polizia Provinciale.	Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie. Impianto di discarica ILVA.		Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns. Rif. Prot. 399/14.
04/08/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826 Ns. Rif. Prot. 400/14.
08/08/2014	ILVA	Richiesta trasmissione documenti afferenti gru-scaricatore a benna DM5 matricola ENPI TA-I-2976		Ns. Rif. Prot. 401/14.
06/08/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. A5-121-003.		ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14.
11/08/2014	Regione Puglia, e pc. ILVA, ARPA Puglia dir. generale	Copertura parchi primari (minerali e fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A		ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14.
21/08/2014	Commissario Straordinario ILVA	Nomina del Sub Commissario		Ministero dell’Ambiente prot. 0017727/GAB
27/08/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA.		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 424/14
02/09/2014	ILVA	Richiesta chiarimento in merito al valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 (AFO 2)		ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713 Ns. Rif. Prot. 430/14.
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto,	SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori		Ministero dell’Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot.

	Sindaco del Comune di Taranto.	nuova cabina calcare ovest-PCA.		0023781/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 437/14
09/09/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 438/14
11/09/2014	ILVA e pc Project Automation.	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444 Ns. Rif. Prot. 445/14.
17/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Chiarimenti monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14.
16/09/2014	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277 Ns. Rif. Prot. 453/14.
19/09/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs.152/2006.		ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14.
26/09/2014	ILVA e pc Project Automation e pc. ISPRA	Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957 Ns. Rif. Prot. 467/14.
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISPRA, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento olio lubrificante in mare zona V sporgente.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 479/14
06/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, Autorità portuale.	SIN di Taranto-Area ILVA 3° sporgente calata 3. Interventi indifferibili per sostituzione deviatori e binari.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 480/14
03/10/2014	ILVA, e pc ISPRA	Procedimento di modifica non sostanziale concernente il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA.		Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif. Prot. 481/14.
08/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.		ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14.

14/10/2014	ILVA e pc ISPRA	Attività di controllo ordinario AIA – Comunicazione nominativi personale ARPA Puglia.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679 Ns. Rif. Prot. 493/14.
14/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Progetto di copertura del parco loppa. Pratica SUAP n.8/173/2013. Trasmissione verbale provvisorio della seconda riunione decisoria della conferenza.		Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot. 494/14.
15/10/2014	ILVA	Integrazione verbale di campionamento.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14.
15/10/2014	ILVA	Coordinate dei pozzi per la caratterizzazione della falda. Richiesta dati.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14.
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 497/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14
16/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente.		Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14

21/10/2014	ILVA, ARPA Puglia.	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA S.p.A.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14.
21/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione area ILVA		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14.
09/10/2014	ILVA, MATTM, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, Comune di Taranto.	Stato di inquinamento delle acque di falda – divieto di utilizzo delle acque di falda che prevedano contatto diretto con l'uomo e subordinazione/limitazione per uso irriguo e/o produttivo.		Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14
21/10/2014	ILVA, Project Automation	Segnalazione disservizio trasmissione dati ad ARPA della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – prescrizione 85		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398 Ns. Rif. Prot. 509/14.
23/10/2014	Elenco indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif. Prot. 510/14.
23/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari, Prefetto di Taranto	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.		ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14.
24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida delle paiole e ripresa scoria raffreddata.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns. Rif. Prot. 513/14.

24/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Progetto di copertura parco loppa. Verbale di conferenza dei servizi.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns. Rif. Prot. 514/14.
27/10/2014	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari.	Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14.
17/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura parchi primari. Procedimento di VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni		Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot. 516/14.
28/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	SIN di Taranto. Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco loppa. Richiesta di resoconto attività richieste dalla Conferenza dei servizi decisoria del 05/12/2013		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 520/14
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Trasmissione documentazione.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif. Prot. 523/14.
30/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione report di qualità dell'aria, settembre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465 Ns. Rif. Prot. 524/14.
30/10/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte.	SIN di Taranto. Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento.		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 525/14
03/11/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Conferenza dei servizi convocata in data 04 novembre 2014.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14.

31/10/2014	ILVA, ARPA Puglia, Prefetto di Taranto, Sub Commissario Straordinario ILVA.	Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif. Prot. 528/14.
03/11/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, AUSL/TA 1	SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di tipo B denominata "ex cava Cementir".		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 533/14
04/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Attività di caratterizzazione in area ILVA – Trasmissione bozza di conversione per firma.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14.
29/10/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Copertura dei parchi primari – Procedimento di VIA e V.Inc.A.		Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot. 536/14.
05/11/2014	MATTM Direzione per le valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC	Trasmissione verbale di riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.		Ministero dell' Ambiente Commissione Istruttoria AIA – IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns. Rif. Prot. 537/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari del 4 novembre 2014. Trasmissione verbale		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif. Prot. 543/14.
06/11/2014	ILVA, ARPA Puglia sede di Taranto	Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot.57517 del 21/10/2014		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072 Ns. Rif. Prot. 544/14.
06/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Adeguamento del tariffario ARPA Puglia all'indice ISTAT.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073 Ns. Rif. Prot. 545/14.
11/11/2014	ILVA, Regione Puglia,	Trasmissione report rete		ARPA Puglia direzione scientifica prot.

	MATTM,ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	LIDAR, settembre 2014.		0061955 Ns. Rif. Prot. 552/14.
17/11/2014	ILVA, Project Automation	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – Prescrizione		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250 Ns. Rif. Prot. 554/14.
18/11/2014	Sub Commissario Straordinario ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Programma di attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2014 presso ILVA		ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14.
18/11/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif. Prot. 559/14.
17/11/2014	ILVA	Analisi chimiche e battereologiche delle acque		Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot. 562/14.
20/11/2014	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA - IPPC	Diffida per inosservanze delle prescrizioni: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif. Prot. 568/14.
24/11/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio in continuo – nuove modalità di trasmissione dati via web e dismissione del vecchio sistema analogico		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105 Ns. Rif. Prot. 570/14.
02/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC. Richiesta di nulla osta per interventi di scavo per la realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 581/14
03/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di nulla osta per realizzazione scavo per fossa biologica imoff.		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 582/14

04/12/2014	ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto.	SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "d" e cava.		Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 585/14
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM	Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile.		ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria – richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM presente nella centralina delle cokerie		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388 Ns. Rif. Prot. 590/14.
09/12/2014	ILVA, MATTM	Realizzazione della copertura del parco fossile		Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns. Rif. Prot. 591/14.
09/12/2014	ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto	Riscontro richiesta ILVA su dati qualità dell'aria Benzo (a) Pirene		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389 Ns. Rif. Prot. 592/14.
10/12/2014	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Trasmissione report rete LIDAR, ottobre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791 Ns. Rif. Prot. 595/14.
11/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla realizzazione della copertura del parco fossile.		Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif. Prot. 600/14.
15/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Trasmissione del verbale di riunione della prima conferenza dei servizi per la costruzione di nuovi filtri a mancia da installare sul camino E312 dell' Agglomerato.		Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns. Rif. Prot. 603/14.
15/12/2014	Segretario Generale MATTM,	Procedura di infrazione		Ministero dell' Ambiente D.G. per le

	Commissario straordinario ILVA, Sub Commissario Straordinario ILVA, Alla DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche.	2013/2177.		valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif. Prot. 604/14.
12/12/2014	Elenco degli indirizzi in allegato	Procedura di VIA – Richiesta di proroga dell’ autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Mater Gratie		Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot. 612/14.
22/12/2014	ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research.	Comunicazione del laboratorio Ecoreserch per i campioni deposimetrici di agosto 2014. Richiesta di chiarimenti		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14
23/12/2014	ILVA	Vostra nota del 5 novembre 2014; Rif. DIR 444/14. Discarica “ex Cava Cementir”		Cementir prot. 1100/2014 Ns. rif. Prot. 617/14
23/12/2014	ILVA p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica, DAP ARPA Puglia sede	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA Spa – mese di ottobre 2014		ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 618/14
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 05/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 002/15
05/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 06/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 003/15
08/01/2015	ILVA, MATTM DG tutela del territorio e del mare, ISPRA; Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Direttore DAP Taranto ARPA Puglia	Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2014		ARPA Puglia DG Bari – trasmissione report analisi dati stazioni LIDAR Ns. rif. Prot. 008/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari	Osservazioni alla Nota ILVA Spa prot. DIR 493 del 15/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 52595 del 16/12/2014)		ISPRA prot. 001098 - Ns. rif. Prot. 009/15

		relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “Cokefazione batteria 12” ed E424 “Cokefazione Batterie 7-8” : chiarimenti/condizioni di monitoraggio		
09/01/2015	Gestori impianti soggetti a AIA Statale, p.c. ISPRA, Presidente Commissione istruttoria AIA-IPPC	Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento		MATTM DG valutazioni ambientali prot. DVA-2015-0000433 del 08/01/2015 – Ns. rif. Prot. 011/15
09/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014) ; richiesta di ulteriori chiarimenti /condizioni di monitoraggio		ISPRA prot. 001147 – Ns. rif. Prot. 012/15
12/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 12/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15
13/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Osservazioni alla Nota DIR 506 del 19/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 53690 del 30/12/2014) relativa alla prescrizione n.89 del decreto di riesame dell’AIA – analisi dei dati di monitoraggio acquisiti in continuo di IPA, BTEX, e polveri alla macchina caricatrice asservita alle batterie 7-8; chiarimenti /condizioni di monitoraggio		ISPRA prot. 1594 – Ns. rif. Prot. 015/15

14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3 art.,1 del decreto di Riesame, pianificata in base alla nota ISPRA prot. 47493 del 18/11/2014 e prot. 53246 del 19/12/2014 di programmazione controlli di competenza statale anno 2015		ISPRA prot. 1814 – Ns. rif. Prot. 17/15
14/01/2015	ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06		ISPRA prot. 1822 – Ns. rif. Prot. 18/15
19/01/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	SIN di Taranto Area ILVA LAF DEC – Richiesta di nulla osta per intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Riscontro nota prot. 423/14 del 24.10.2014		MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque prot. 164/STA del 16/01/2015 – Ns. rif. Prot. 23/15
20/01/2015		Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA DEC 2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto - Trasmissione report preliminare mese di ottobre 2014 sistema ottico- spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 27/15
21/01/2015	Regione Puglia, p.c. AMIU, Cementir, Eni, Enipower – stabilimento di Taranto, Hydrochemical service srl, ILVA, Italcave, Taranto Energia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del		ARPA Puglia prot. 2850 del 20/01/2015 – Ns. rif. Prot. 29/15

		D.Lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. Luglio 2012). Rimodulazione criterio previsionale di individuazione dei wind day		
22/01/2015	interessati	Comunicazione wind day del 24/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 030/15
23/01/2015	interessati	Revoca wind day del 24/01/2015		Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15
23/01/2015	ILVA, ISPRA	Verbale Arpa Puglia 2/A/ST/15 del 20/01/2015		ARPA DAP Taranto – Ns. rif. Prot. 32/15 – correzione errore materiale data
29/01/2015	Indirizzi in allegato	Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1 comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 136/2013, convertito nella Legge n. 6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalle prescrizioni n. 4-16h) 70c UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del D.P.C.M: 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3		MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali prot. DVA-2015-2580 del 29/01/2015 – Ns. rif. Prot. 45/15 Convocazione della conferenza per il 18 /02/2015

		agosto 2013”		
02/02/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di novembre e dicembre 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 47/15.
02/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2014		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto Ns. Rif. Prot. 48/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa all’inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art.14 della L.689/81, connessa all’inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15
17/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15.
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA	Osservazione alla Note ILVA		ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15

	Puglia	DIR 21/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E982 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.		
23/02/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia	Osservazione alla Note ILVA DIR 20/15 e DIR 22/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E154 e E162 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC.		ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15
23/02/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15
25/02/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riunione della Cds del 18.02.15 – Trasmissione verbale		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0004794.
27/02/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14.

		LIDAR, Dicembre 2014		
09/03/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas della Società ENEL Produzione Spa sito nel Comune di Campomarino (CB).		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0006123.
09/03/2015	ILVA, ISPRA	Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione emissioni diffuse – prescrizione n.28 Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.12		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14.
17/03/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15
20/03/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15.

	Taranto e Statte, Procura della Repubblica	di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Gennaio 2015		
13/04/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Febbraio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15.
16/04/2015	Elenco indirizzi in allegato	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014.		ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 156/15.
26/05/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. comunicazione sospensione attività di scavo presso il reparto CCO/5		MATTM Prot. 0007168/STA
26/05/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Società ILVA S.p.a. – Trasmissione “Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo” relativo al progetto di copertura dei parchi minerali.		MATTM Prot. 0007173/STA
26/05/2015	Destinatari in elenco	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Rinvenimento di sostanze oleose/catramoso nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota prot. 165/STA del 16/01/2015.		MATTM Prot. 0007172/STA
29/05/2015	ILVA e p.c. ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA-Richiesta di autorizzazione alla		ARPA prot.0030729

		pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR		
29/05/2015	ILVA	Riscontro nota Vs.Rif.Dir.144/15 dell'08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa n.26640 del 11/05/2015)		ARPA prot.0029191
04/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report preliminare rete LIDAR, Aprile 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15.
05/06/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Richiesta attivazione nuovo account per accesso in modalità lettura al server della rete QA e DOAS di ILVA Taranto.		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15.
16/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia Taranto	Comunicazione possibile date per sopralluogo presso Cokeria per il monitoraggio delle emissioni diffuse - Stabilimento ILVA di Taranto		ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot. 220/15
16/06/2015	ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15.
15/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0015768

		intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. Differimento riunione		
17/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Marzo 2015.		Ns. Rif. Prot. 224/15
19/06/2015	ILVA, Cementir e Nucleo Polizia Tributaria Taranto	Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – comunicazione date per inizio attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015		Ns. Rif. Prot. 229/15
19/06/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Aprile 2015.		Ns. Rif. Prot. 230/15
19/06/2015	ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06		ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa	Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015.		Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15
22/06/2015	ILVA e p.c. ISPRA e Project	Sollecito riscontro a precedente		ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15

	Automation Spa	nota Arpa avente ad oggetto "Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA- Prescrizione AIA di ILVA n.85		
25/06/2015	ILVA e p.c. dipartimento provinciale ARPA di Taranto	Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su campioni di PM10 e deposimetrici presso le postazioni "Cokeria" e "Parchi".		Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15
26/06/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15
29/06/2015	ISPRA e p.c. ILVA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia - Ilva del 27.05.2015 "Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA - prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547"		Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15
09/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o reparto CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA. Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15 - Trasmissione di nota ARPA prot. 35245/15		Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi - Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.		Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15

14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Rinvenimento sostanze oleose/catramose nel sottosuolo.Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1-nota MATTM prot.7172/STA del 25/5/15		Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15
14/07/2015	ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG	Richiesta incontro tecnico-Vs.Rif.Dir 209/15 del 24/06/15		Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15
15/07/2015	ILVA. MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS e Procura della Rrepubblica	Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – inizio attività di campionamento in contraddittorio. Rif. DIR 122/15 del 24/04/2015.		Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15		Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15
17/07/2015	ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali	D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 – attività di biomonitoraggio legate alle prescrizioni del decreto di AIA del 26.10.2012		ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15
20/07/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA, ARPA Puglia	Trasmissione verbale di sopralluogo inerente l’attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot. 0041046 del 17/07/2015		Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15
20/07/2015	ILVA	Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 – comunicazione ILVA		Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15

		vostro DIR 252/15 del 15 Luglio 2015		
20/07/2015	ILVA	Sospensione attività di scavo c/o il reparto LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n. st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione nota ARPA prot.35245/15		Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15
20/07/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria.		ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15.
09/02/2015	ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto		ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15.
23/07/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Comunicazione partecipazione di ARPA PUGLIA e ISPRA alle attività di supervisione inerenti le misure per “Interventi relativi alla tematica acustica – U21” del DPCM 14/03/2014 Vs. DIR 265/15 del 21/07/2015		Arpa prot. 0042080 - Ns. Rif. Prot. 286/15
28/07/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2015		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0042736 Ns. Rif. Prot. 291/15.
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA-IPPC, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0019634

		del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF		
29/07/2015	ISPRA, ARPA Puglia, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nuova discarica per rifiuti pericolosi di cui all'art.12, comma 2, del decreto legge del 31/8/2013 n.101 convertito con modificazioni nella legge del 30/10/2013, n.125 come modificato dall'art.4, comma 1, del decreto legge del 5/1/2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge del 4/3/2015, n.20		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0019633
31/07/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di maggio 2014.		Arpa prot. 0043319 - Ns. Rif. Prot. 300/15

04/08/2015	ILVA, ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevate da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0044069 - Ns. Rif. Prot. 302/15
07/08/2015	ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia	Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. ILVA Spa. “Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils”.		Ministero dell’Ambiente prot. 0012192/STA
10/08/2015	ILVA e p.c. Comune di Taranto	Trasferimento funzioni amministrative ex L.R. n. 36/2008. Edilizia sismica. Comunicazione avvio del procedimento.		Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0039412/P e Ns. prot. 307/15 – richiesta autorizzazione sismica per realizzazione impianto di depolverizzazione batteria 9/10 (camino 5).
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Nota ILVA prot. DIR/304/15 del 06/08/2015 inerente ad attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae - Riscontro		Arpa prot. 0045409 - Ns. Rif. Prot. 309/15
11/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Attività di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto denominato LAF/DEC presso ILVA Spa in A.S. Sopralluogo ARPA n. ST/56/15 del 18/05/15 – Comunicazione.		Arpa prot. 0045411 - Ns. Rif. Prot. 310/15
19/08/2015	Indirizzi in allegato	Trasmissione del decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle Conferenza di Servizi di cui all’art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0020948

		nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014.		
20/08/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0046476 - Ns. Rif. Prot. 318/15
04/09/2015	MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA	Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi.		Arpa prot. 0048274 - Ns. Rif. Prot. 325/15
16/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Taranto. Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 Comma 1 della L.n.241/90 tenutasi in data 07.09.2015.		Ministero dell’Ambiente prot. 0014072/STA
17/09/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte.	Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0051077 Ns. Rif. Prot. 337/15.

		LIDAR, Luglio 2015		
18/09/2015	Presidente del CTR Puglia, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.		Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0023546
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Interventi relativi alla tematica acustica Prescrizione UA21 del Piano Ambientale.		ISPRA prot. n. 041599, Ns. Rif. Prot. 347/15.
23/09/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 348 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.39447 del 09/02/2015) relativa all’informativa di evento incidentale c/o impianto treno nastri n.2 alle ore 12:00 del giorno 08/09/15		ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
25/09/2015	ILVA, Guardia di Finanza	Prove di permeabilità (slug test) presso ex Cava Cementir		ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0053188 Ns. Rif. Prot. 350/15.
25/09/2015	Elenco destinatari in allegato	Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto – Progetto preliminare per la Messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto		Ministero dell’Ambiente prot. 0014733/STA, Ns. Rif. Prot. 351/15.
28/09/2015	Consorzio ASI, MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto, ILVA	Rete fognaria aree ASI - Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico (R.R. 26/2011) a servizio dell’area Consortile ASI di Taranto denominata Grandi e Medie Industrie – Richiesta di		Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0045661/P e Ns. prot. 352/15

		autorizzazione allo scarico.		
28/09/2015	ILVA, Acquedotti Pugliese, Autorità idrica pugliese	Approvvigionamento risorse idriche per uso industriale dello stabilimento ILVA di Taranto. Seguito incontro.		Regione Puglia prot.n. 1051 e Ns. prot. 354/15
28/09/2015	MATTM, e p.c. ISPRA, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S.	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.		Ministero dell'Interno prot. U.0012273 e Ns. prot. 355/15
28/09/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2015.		Arpa prot. 0053232 - Ns. Rif. Prot. 356/15
02/10/2015	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia	Nota ILVA SpA DIR 368 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.41408 del 22/09/2015) relativa all'informativa di evento incidentale c/o la discarica interna denominata V4, alle ore 17:00 circa del giorno 21/09/2015.		ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15.
05/10/2015	ILVA e p.c. ARPA Puglia	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Arpa prot. 0055413- Ns. Rif. Prot. 366/15
05/10/2015	Direzione generale per la salvaguardia del territorio e dell'acqua, Comune di Taranto, ILVA	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-		Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0024812

		547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014		
08/10/2015	Elenco indirizzi in allegato.	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di agosto 2015.		Arpa prot. 006122 - Ns. Rif. Prot. 373/15
08/10/2015	Project Automation Spa e p.c. ILVA	Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85		ARPA prot. 0056064- Ns. Rif. Prot. 374/15
14/10/2015	ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA -IPPC	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SpA di		MATTM DVA – 2015-0025756 del 14/10/2015

		Taranto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 43374 del 2/10/2015 – gestione rifiuto CER 100208 (polveri Stock house AFO 2)		
15/10/2015	ILVA e p.c. Regione Puglia	Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) – Modalità di comunicazione Wind Day durante i giorni festivi		ARPA prot. 0058090- Ns. Rif. Prot. 380/15
20/10/2015	ILVA e p.c. ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISS, INAIL e ARPA Puglia.	Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto, Azienda ILVA SpA – “Riscontro alle osservazioni e prescrizioni della Conferenza dei servizi decisoria del 18/12/2013”.		Ministero dell’Ambiente prot. 0016381/STA, Ns. Rif. Prot. 384/15.
20/10/2015	ILVA, MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto.	Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 – Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro Sin di Taranto		ARPA prot. 0059535Ns. Rif. Prot. 387/15
22/10/2015	ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto di riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2015		ARPA prot. 0060011 Ns. Rif. Prot. 394/15
27/10/2015	ILVA, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia,	ID 90/945 – ILVA SpA in A.S. stabilimento di Taranto – avvio		Ministero dell’Ambiente prot. 0016909/STA

	Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.		
23/10/2015	MATTM- Divisione IV-AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto	Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, pubblicato in G.U. n.252 del 27/10/2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14/03/2014 (G.U. 8/5/14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 dell'11/08/2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL n.1 del 5/01/2015, convertito dalla legge 20 del 4/03/2015. Nota MATTM DVA prot. 23008 del 14/09/2015. Trasmissione tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015		ISPRA prot. n. 0047395
27/10/2015	ILVA, Presidente F.F. della Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Presidente della Regione Puglia,	<u>ILVA Spa in A.S. Stabilimento di Taranto – avvio procedimento di riesame</u>		Ministero dell'Ambiente prot. 0026909/STA

	Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto, Sindaco del Comune di Statte, Ministero dell'interno - Uff. di Gabinetto, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Capo di Gabinetto, Ministero della Salute – Uff. di Gabinetto, MISE, ISPRA DG	<u>dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 13/3/2014 ai sensi dell’art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/06 s.m.i. ID 90/945</u>		
03/11/2015	ILVA, MATTM, ARPA Puglia	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06		ISPRA prot. n. 0049089, Ns. Rif. Prot. 407/15.
03/11/2015	ILVA, ARPA Puglia	Richiesta trasmissione Manuali di gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)		ISPRA prot. n. 0049105, Ns. Rif. Prot. 408/15.
12/11/2015	MATTM, ARPA Puglia, Commissario straordinario ILVA SpA	Programmazione attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell’anno 2015 presso lo Stabilimento ILVA SpA di Taranto con note ISPRA prot. 53246 del 19/12/2014, prot. 6529 del 11/02/2015 e prot. 42306 del 28/09/2015 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2015		ISPRA prot. n. 0051042, Ns. Rif. Prot. 428/15
16/11/2015	ILVA SpA, ISPRA, MATTM, Direttore Generale ARPA Puglia, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Nota ILVA dir. 448/15 – Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetrici – Comunicazione relativa alle analisi sui campioni deposimetrici delle rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015		ARPA prot. n. 0065867, Ns. Rif. Prot. 431/15

16/11/2015	ILVA SpA, ISPRA, MATTM	Procedimenti per interventi di bonifica d'interesse nazionale relativo al sito di Taranto – Convocazione della conferenza dei servizi istruttoria		Ns. Rif. Prot. 433/15
17/11/2015	ILVA SpA in AS	Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il II canale di scarico Ilva Spa. Riscontro nota prot. 42546 del 30/10/2015		ASL prot. 154439 del 17/11/2015, Ns. Rif. Dir 437/15
18/11/2015	Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte, Sindaco Comune di Taranto, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Interno, Commissario delegato Bonifica Taranto, Presidente CTR Puglia, ASL Taranto, Presidente Commissione VIA, ISPRA,	Trasmissione del decreto DM n.0000230 del 29/10/2015 di rettifica del decreto DM n.0000169 del 06/08/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1 comma 9, del decreto legge n.61/2013 convertito nella leggen.89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, SEA, e PCA dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4 -16.h/70.c, UA7, UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 e dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e		Ministero dell'Ambiente prot. 0028035, Ns. Rif. Prot. 441/15

		sanitaria di cui al DPCM del 14 marzo 2014		
26/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà ILVA SpA – mese di settembre 2015		ARPA prot. 0068220 Ns. Rif. Prot. 451/15
26/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di maggio 2015 sistema ottico spettrale DOAS – Convocazione ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)		ARPA prot. 0068198 Ns. Rif. Prot. 452/15
30/11/2015	MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ILVA SpA, NOE Lecce	Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell’Acciaieria 1 di ILVA. Rif. ILVA Dir. 209/15 del 24/06/2015, Dir. 273/15 del 24/07/2015, Dir. 367/15 del 21/09/2015		ARPA prot. 0069655 Ns. Rif. Prot. 455/15
30/11/2015	ILVA SpA, MATTM DG per le Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR . Settembre 2015		ARPA prot. 0069992 Ns. Rif. Prot. 457/15
2/12/2015	ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Richiesta informazioni su eventi di emissioni anomale in atmosfera nei giorni 26-27 novembre 2015		ARPA prot. 0070702 Ns. Rif. Prot. 459/15
2/12/2015	ILVA SpA, ISPRA, ARPA Puglia DG	Programmazione installazione deposimetri presso ILVA SpA, Taranto		ARPA prot. 0070708 Ns. Rif. Prot. 460/15

01/12/2015	ILVA SpA in AS, ISPRA	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 475 del 23/11/2015		Nota MATTM DG – DVA-2015-0030067
01/12/2015	ISPRA, ARPA Puglia DG, Uff. di Gabinetto, Commissione AIA-IPPC, ILVA SpA in AS	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro diffida nota n.DVA-2015-27845 del 6/11/2015 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.45441 del 13/10/2015-gestione del rifiuto CER 161104 (materiale refrattario)		Nota MATTM DG – DVA-2015-0030152
4/12/2015	Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, CIGL, CISL, UIL, CGL, Italferr SpA, ILVA SpA	Procedimento per gli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di “Taranto” Verbale della CDS istruttoria ex art. 14, comma1 della Legge . 241/90 tenutasi in data 26/11/2015		Ministero dell’Ambiente prot. 0019858/STA, Ns. Rif. Prot. 461/15.
7/12/2015	ILVA SpA, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ASL Taranto, Regione Puglia, comune di Taranto,	Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Arce di competenza ILVA SpA comprese nel		Ns. Rif. Prot. 462/15.

	NOE di Lecce, MATTM DG, ARPA Puglia DAP di Taranto, AUSL TA/1	perimetro del SIN di Taranto. Riscontro nota prot. 484/2015 del 26/11/2015		
9/12/2015	ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 463/15
9/12/2015	Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, ISPRA, Italferr SpA, ILVA SpA	Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto del 26/11/2015		Ministero dell’Ambiente prot. 0019878/STA, Ns. Rif. Prot. 464/15.
9/12/2015	ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia	Richiesta immagini fotografiche evento incidente ILVA SpA IN A.S. – riscontro a nota Dir. 487/15 del 01/12/2015		ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 465/15
9/12/2015	Consorzio ASL, ARPA Puglia, Ufficio AIA-IPPC, Regione Puglia, comune di Taranto, ILVA SpA, Peyrani Sud SpA, T.M.F. Srl- Trasformazione Materiali Ferrosi	Rete fognaria aree ASI – Impianto di depurazione acque reflue a servizio dell’area consortile ASI Taranto denominate Grandi e Medie industrie – Richiesta di autorizzazione allo scarico nel Canale n.1 gestito da Ilva SpA		Provincia di Taranto 9°settore PTA/2015/0059558 Ns. prot. 466/15
14/12/2015	DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	P.K. 2831 trasmissione parere n.1927 CTVA del 27/11/2015. Richiesta di parere art.9 D.M. 150/07, Ilva di Taranto – realizzazione di un intervento		Ministero dell’Ambiente prot. 0004353

		finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello stabilimento. Prescrizione UA3 del DPCM 14 marzo 2014, richiedente D.V.G.A.A.		
16/12/2015	ILVA SpA in A.S.	Verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 e invenimento di materiale visivamente differente da quello atteso		ARPA prot. 0073553 Ns. Rif. Prot. 472/15
16/12/2015	MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA SpA in A.S.	Aggiornamento degli interventi in merito alla tematica acustica – prescrizione UA21 del Piano Ambientale		ISPRA – Ns. rif. prot. 474/15
16/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - ottobre 2015		ARPA prot. 0073678 Ns. Rif. Prot. 473/15
18/12/2015				Arpa 477
23/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - novembre 2015		ARPA prot. 0075362 Ns. Rif. Prot. 480/15
23/12/2015	ILVA SpA, Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto	Avviso di aperura ed inizio operazioni d’analisi su campioni “rifiuto liquido” prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 18/12/2015 (ns. verbale n.170/ST/2015)		ARPA prot. 0075379 Ns. Rif. Prot. 481/15
23/12/2015	ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA,	Trasmissione report		ARPA prot. 0074365 Ns. Rif. Prot. 482/15

	Assessorato all'Ecologia, Commissario prefettizio, Sindaco di Taranto, sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	monitoraggio Composti organici Volatili QA di Ilva – anno 2014		
23/12/2015	ILVA SpA, Responsabile Legale	Richiesta ARPA MIP cod. nn. I5070440 – I5069418 - I5069415 - I5069414 - I5062800 - I5062805 - I5061146 - I506132 - I5057909 – I5030134 – sollecito pagamento		ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 483/15
23/12/2015	ILVA SpA, ISPRA	Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di wind days. Riscontro PEC di pari oggetto rif. Dir. 489/15 (prot. ARPA n.74162 del 17/12/2015)		ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 484/15
30/12/2015	ILVA SpA, ISPRA	ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 457 del 23/11/2015		Ministero dell' Ambiente prot. 0030067/STA
30/12/2015	Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, sindaco Comune di Statte, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo Economico, ARPA Puglia,	Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione UA3 del DPCM del 14 marzo 2014 – “Approvazione del Piano delle misure e delle		Ministero dell' Ambiente prot. 0032577/STA

	Presidente del CTR Puglia, Commissario provinciale dei VV.F di Taranto, Autorità portuale, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, ASI consorzio di sviluppo industriale di Taranto	attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art1, comma 5 e 7 del decreto legge 4 giugno 2013 n.61 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013		
30/12/2015	Divisione III Rischio rilevante ed Autorizzazione Integrata Ambientale	Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1, comma 9 del D.L. n61/2013 convertito con legge n.89/2013e s.m.i. relative alla realizzazione di interventi mirati ad ottemperare alle prescrizioni nn.UA3 e UA4 del DPCM del 14 marzo 2014 per lo Stabilimento Ilva di Taranto. Espressione parere di competenza		Ministero dell'Ambiente prot. 0031383/STA
05/01/2016	ILVA Spa in AS, ISPRA	Richiesta di chiarimenti sui superamenti del limite orario e giornaliero del parametro Polveri al camino E426 e sullo stato di avanzamento delle operazioni di ripristino dell'analizzatore di polveri installato sul camino E424 e dal misuratore di portata installato sul camino E428 – ILVA SpA in AS Stabilimento di Taranto		ARPA prot. n. 0076106, Ns. Rif. Prot. 02/16
13/01/2016	MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA SpA in A.S.	Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento		ISPRA prot. n. 0001979 – Ns. rif. prot. 10/2016

		degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto Altoforno 1		
13/01/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA di Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Settembre 2015 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)		ARPA prot. n. 0001678, Ns. Rif. Prot. 11/16
13/01/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – trasmissione report preliminare mese di ottobre 2015 sistema ottico spettrale DOAS - convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013)		ARPA prot. n. 0001658, Ns. Rif. Prot. 13/16
19/01/2016	Ilva S.p.A., Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto	SIN di Taranto. Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parco Minerali – ILVA S.p.A. attività di campionamento terreni - Come da convenzione per attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/11/15 – Superamento CSC punto di sondaggio ARPAS AS71		Ministero dell'Ambiente prot. 000754 – Ns rif. prot. 19/2016
19/01/2016	Commissari ILVA SpA, C.I.S.A. SpA	Istanza di accesso agli atti – legge 241/90		Provincia di Taranto 9° settore PTA/2016/0002535
22/01/2016	ILVA SpA	Avviso di inizio attività		Ns. Rif. Prot. 24/16

		analitiche su deposimetro in HDPE posizionato il 9/12/15 prelevato il 7/01/16 (ns. Verb. n.8/16)		
25/01/2016	ILVA SpA, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale	Rinnovo convenzione per attività di gestione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria con n.6 centraline QA e del sistema ottico spettrale DOAS (n.5 postazioni) e n. 3 sistemi LIDAR – Convenzione sottoscritta il 31/07/2013 tra ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 7/08/2013 e successivo protocollo ARPA/ILVA con nota ARPA prot. 49277 del 5/09/2013)		ARPA prot. 0003534-35, Ns. rif. prot. 25/16
26/01/2016	ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		ARPA prot. 0005123-32, Ns. rif. prot. 28/16
29/01/2016	ILVA SpA, Corpo forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Dirigente Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, MATTM, ARPA Puglia – DAP Taranto	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA SpA in A.S. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Attuazione progetto autorizzato con Legge 4 marzo 2015 n.20, Note prot. Prov. N.22351 del 29.04.2015, prot. Prov. Nn. 33576 e 33723 del 02.07.2015, prot. Prov. n.35231 del 10.07.2015 e prot. Prov. n.55836 del 17.11.2015 – Rilascio Nulla Osta ex art.11		Provincia di Taranto prot. n.PTA/2015/0004763/P, Ns. rif. prot. 30/16

		L.R. 18/2015		
3/02/2016	ILVA SpA in A.S.	Evento inquinamento del 21/01/2016		ARPA prot. 0006738-86, Ns. rif. prot. 32/16
4/02/2016	ILVA SpA in A.S.	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi sui campioni prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 27/01/2016 (ns. Verb. n.16/ST/16)		ARPA prot. 0007344-86, Ns. rif. prot. 37/16
5/02/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SpA – mese di dicembre 2015		ARPA prot. 0006870-32, Ns. rif. prot. 39/16
08/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione Wind Day del 10/02/2016		Ns. Rif. Dir. 40/16
8/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione apertura dei campioni filtri aria per ricerca fibre di amianto e inizio analisi riferimento verbale di ispezione ASL Taranto n.29/16 del 01/02/2016		ARPA prot. 0007914-32, Ns. rif. prot. 41/16
8/02/2016	ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto	Completamento attività di campionamento per validazione del piano di Caratterizzazione Integrativo dell'area Parchi Minerali. Rif. MATTM Prot. 754/STA del 10.01.2016; ARPA 7596 del 5/02/2016		ARPA prot. 0007930-32, Ns. rif. prot. 42/16
9/02/2016	ILVA SpA, ARPA Puglia-Dip. di Taranto	SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA – intervento di scavo per la		Ministero prot. 0002103/STA, Ns. rif. n.43/16

		copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e della ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012, prescrizione n.70. riscontro nota prot. DIR. 34/16 del 29.01.2016		
15/02/2016	ILVA Spa, MATTM DG Salvaguardia Territorio e acque, MATTM DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia	Note ILVA prot. DIR/122/15 del 24/04/15 e prot. DIR/329/15 del 28/08/15 di trasmissione rispettivamente del Piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo relativo al progetto di copertura dei parchi minerali e del Piano di campionamento e gestione dei rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco Ioppa - Riscontro		ARPA prot. 0009832-32, Ns. rif. n.51/16
16/02/2016	ILVA Spa, Procura della Repubblica, Guardia di finanza, Arpa Puglia	Procedimento penale n. 1247/2009 R.G.N.R. Mod. 21 – Nota ILVA prot. LEG/21 dell'11/02/2016 avente ad oggetto "Prescrizione UP2-Rimozione cumulo materiale ubicato presso il parco materie prime 6/7 emesso dal Pubblico Ministero. Nota ARPA Puglia prot. 66675 del 18/11/15". Richiesta chiarimenti cronoprogramma attività		ARPA prot. 0010084-170, Ns. rif. n.53/16
18/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione del Wind Day del giorno 20/02/2016		Ns. rif. n.56/16
18/02/2016	ILVA Spa, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA,	Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento		ARPA prot. 0010723-32, Ns. rif. n.57/16

	Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto	ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2015		
19/02/2016	ILVA SpA	Revoca del Wind Day del giorno 20/02/2016		Ns. rif. n.59/16
19/02/2016	ILVA Spa, ARPA Puglia-CRA	Campioni di “campionatori personali” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		ARPA prot. 0011129-86, Ns. rif. n.60/16
29/02/2016	ILVA SpA	Comunicazione del Wind Day del giorno 02/03/2016		Ns. rif. n.68/16
01/03/2016	ILVA SpA	Revoca del Wind Day del giorno 02/03/2016		Ns. rif. n.71/16
01/03/2016	ILVA SpA	Procedimento per gli interventi di bonifica d’interesse nazionale relativo al sito di Taranto		Prot. MATTM 0003735/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.72/16
01/03/2016	ILVA SpA, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG	Campionamenti dei deposimetri effettuati da ILVA		Prot. ISPRA 14825, Ns. rif. n.73/16
01/03/2016	MATTM – DGSTA, MATTM – DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG, ILVA spa	Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza ILVA spa- Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione n.70. Nota ILVA prot. DIR 34/16 del 29.01.2016		Prot ISPRA 14824, Ns. rif. n.74/16
02/03/2016	ILVA SPA, ARPA Puglia - CRA	Campioni di “deposizioni atmosferiche” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		ARPA prot. 0013565-169, Ns. rif. n.75/16

02/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 04/03/2016		Ns. rif. n.76/16
02/03/2016	ILVA spa, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA dip. Taranto, Comune di Taranto	Sito di interesse nazionale di Taranto. “Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei Parchi Primari e Parco Loppa approvato in sede di CDS del 18/12/2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013 – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo” – ILVA spa		Prot. MATTM 0003814/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.77/16
02/03/2016	ILVA spa, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, gennaio 2016		ARPA prot. 0013829-32, Ns. rif. n.79/16
03/03/2016	ILVA spa, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), Regione Puglia, Commissione istruttoria IPPC, Ispra, Divisione II - VIA	ILVA spa in Amministrazione straordinaria di Taranto – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 333/1030		Prot. MATTM u.0005835, Ns. rif. n.80/16
03/03/2016	ILVA spa, ARPA Puglia DG	“Contratto di comodato tra ILVA spa e Arpa Puglia per la gestione della rete di monitoraggio Lidar – Delibera n. 407 del 07.08.13 – Sollecito pagamento fatture		ARPA prot. 0014017-42, Ns. rif. n.83/16
03/03/2016	ILVA spa	Revoca del Wind Day del giorno 04/03/2016		Ns. rif. n.84/16
04/03/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG,	Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del		Prot. ISPRA 0015748, Ns. rif. n.85/16

	Provincia di Taranto	24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico "Canale 2" – Nota CC NOE Lecce prot.248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/01/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare		
04/03/2016	Cisma spa, Commissari straordinari ILVA SPA IN AS, Direttore unità produttiva, MATTM DG, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, procura della repubblica	Notifica IT 012217 – Regolamento CE 1013/06 – 20000 tonnellate CER 100208 "rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100207" – "polverino d'altoforno" prodotti presso impianto ILVA di Taranto		Prot. Provincia di Taranto PTA/2016/0011426/P, Ns. rif. n.86/16
07/03/2016	ILVA spa	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi sui campioni di emissioni convogliate prelevati c/o ILVA spa Stabilimento di Taranto in data 24/02/2016 (Verb. ARPA n.22/CRA/16 pari data)		ARPA prot. 0014557-86, Ns. rif. n.89/16
08/03/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia dip. Taranto	Prescrizione 85 - Campionamenti dei deposimetri effettuati da ILVA spa		Prot. ISPRA 16402, Ns. rif. n.92/16
08/03/2016	Provincia di Taranto, Agenzia del demanio, Regione Puglia, Capitaneria di porto Taranto, ARPA Puglia dip. Taranto	CDS per la risoluzione problematica canale Bellavista – Impianto Fiumetto agro di Taranto		Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1411 tit. I Classe B Fasc. 5, Ns. rif. n.93/16
11/03/2016	ILVA spa, MATTM DG, ISPRA, Assessorato alla qualità dell'Ambiente Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio- Regione Puglia, Commissario prefettizio, sindaco di	Report mensili rete di qualità dell'aria e rete ottico-spettrale DOAS di proprietà di ILVA spa		ARPA prot. 0015283-32, Ns. rif. n.96/16

	Taranto, sindaco di Statte (TA), Procura della repubblica presso il tribunale di Taranto			
15/03/2016	ILVA spa, Commissione istruttoria IPPC, Ispra	ILVA in amministrazione straordinaria spa – Stabilimento siderurgico di Taranto – ID 333/95 – Richiesta integrazione e tariffa		Prot. MATTM u.0007115, Ns. rif. n.98/16
17/03/2016	Cisma ambiente spa, Commissari straordinari ILVA spa in AS, direttore unità produttiva, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto	Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica IT 012216 per spedizione transfrontaliera di 130.000 ton. di polverino d’altoforno (PAF) – CER 100208 “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100207” prodotti presso impianto ILVA di Taranto. Comunicazione di non accoglimento.		PTA/2016/0013529/P, Ns. rif. n.100/16
17/03/2016	Consorzio bonifica Stornara e Tara, Provincia di Taranto, Agenzia del Demanio, Regione puglia (servizio demanio e patrimonio), Regione puglia (ufficio coordinamento strutture tecniche BR/LE/TA), capitaneria di porto, arpa puglia, consorzio sisri, ILVA SPA	Conferenza dei servizi per la risoluzione problematica canale Bellavista – impianto fiumetto agro di Taranto		Prot. 4825/TEC/DEM, Ns. rif. n.101/16
18/03/2016	ENI SPA, ILVA SPA	Servizio di invio telematico della notifica di cui all’art. 13, comma 5 del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 per gli stabilimenti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose		Prot. MATTM u.0003924, Ns. rif. n.102/16
18/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione		ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.104/16

21/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 23/03/2016		Ns. rif. n.106/16
21/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione		ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.108/16
22/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 24/03/2016		Ns. rif. n.109/16
22/03/2016	ILVA spa	Procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di “Taranto”. Verbale della conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 comma 1 della L. n. 241/90 tenutasi in data 16.03.2016		Prot. MATTM 0005350/STA del 21/03/2016, Ns. rif. n.110/16
22/03/2016	Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA spa in AS	Stabilimento siderurgico di ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici proveniente dal quartiere Tamburi		Prot. ISPRA 19005, Ns. rif. n.111/16
22/03/2016	Direttore stabilimento ILVA SPA in AS	Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione		ARPA prot. 0018338-337, Ns. rif. n.112/16
23/03/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 25/03/2016		Ns. rif. n.113/16
23/03/2016	ILVA spa	Verbale C1 SIN Taranto 16.03.2016. Rettifica		Ns. rif. n.114/16
24/03/2016	ILVA spa	Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica nazionale di “Taranto” del 16.03.2016		Prot. MATTM 0005521/STA del 23/03/2016, Ns. rif. n.115/16
24/03/2016	ILVA spa, ARPA di Taranto, Provincia di taranto, comune di taranto, regione puglia, autorità portuale	Sito di interessa nazionale di taranto. ILVA SPA.- Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV e V		Prot. MATTM 0005592/STA del 24/03/2016, Ns. rif. n.116/16

		sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – relazione di validazione ARPA Puglia prot. 17092 – 89 del 17/03/2016		
24/03/2016	ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA SPA in AS Stabilimento di taranto	Prot. 2016-19005 stabilimento siderurgico ilva – esiti misurazioni campioni deposimetrici provenienti quartiere tamburi		Ns. rif. n.117/16
29/03/2016	Grandi lavori Fincosit spa cantiere di taranto, capitaneria di porto di taranto, autorità portuale di taranto, consorzio industriale ASI taranto, ILVA spa	Intervento di ripristino rottura argine tra il canale Fiumetto ed il 2° canale di scarico ILVA		Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1486 tit. I Classe B Fasc. 15, Prot. Ns. rif. n.118/16
30/03/2016	ILVA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ilva di taranto – prescrizione n. 85 – trasmissione report rete LIDAR, febbraio 2016		ARPA prot. 0019013-32, Ns. rif. n.122/16
31/03/2016	ILVA, MATTM DVA – Divisione III, ASI di Taranto Dipartimento di prevenzione, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Richiesta informazioni sulla presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotti contenente materiale ignoto		Prot. ISPRA 20465 del 31/03/2016, Ns. rif. n.124/16
31/03/2016	Stabilimento ILVA di Taranto, Direttore Generale ARPA Puglia, Centro regionale ARIA Arpa Puglia, Servizio territoriale ARPA Puglia	Disposizioni per i prelievi dei Deposimetri		ARPA prot. 0020019-169, Ns. rif. n.125/16
01/04/2016	Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi		Prot. ISPRA 20739 del 01/04/2016, Ns. rif. n.126/16
04/04/2016	ILVA SPA in AS	Comunicazione relativa alle analisi sui deposimetri (periodo di campionamento dal 03/09/2015 al 08/10/2015).		Ns. rif. n.127/16

05/04/2016	ILVA SPA, Project automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia direzione scientifica	Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05/04/2016		ARPA prot. 0020961-169, Ns. rif. n.128/16
05/04/2016	ILVA SPA in AS, Prefettura di Taranto	Prescrizione in riferimento alla mancata tempestiva comunicazione telefonica in caso di eventi accidentali con potenziali ripercussioni all'esterno dello Stabilimento di Taranto		ARPA prot. 0021151-157, Ns. rif. n.129/16
07/04/2016	MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SPA – Prescrizione 85 e gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. DVA 8191 del 24/03/2016, nota ARPA Puglia prot. 20961-169 del 05/04/2016 e nota ILVA spa DIR 117/2016 del 06/04/2016.		Prot. ISPRA 0021746 del 07/04/2016, Ns. rif. n.133/16
07/04/2016	MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto	Stabilimento siderurgico ILVA SPA – esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Note ILVA spa DIR 114 del 01/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21017 del 01/04/2016) e DIR 115 del 04/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21157 del 04/04/2016).		Prot. ISPRA 21748 del 07/04/2016, Ns. rif. n.134/16
07/04/2016	ILVA SPA IN AS	Trasmissione del decreto n. DM000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma		Ns. rif. n.135/16, prot. 7817/DVA del 22/03/2016

		9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell’art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”.		
07/04/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 09/04/2016		Ns. rif. n.136/16
08/04/2016	ILVA spa	Revoca Wind Day del giorno 09/04/2016		Ns. rif. n.137/16
11/04/2016	ILVA SPA, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ASL di Taranto Dipartimento di prevenzione	Nota ILVA spa DIR 105 del 23/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 20364 del 30/03/2016) relativa al principio di incendio nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 circa del giorno 28/03/2016.		Ns. rif. n.139/16, protocollo generale nr. 0022257 del 11/04/2016
13/04/2016	ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA	Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Rif. Comunicazioni ILVA spa in AS DIR 104/2016-DIR 91/16-DIR 14/2016		ARPA Puglia prot. nr. 0023047-211-del 13/04/2016, Ns. rif. n.143/16
13/04/2016	ILVA spa in AS	Risposta vs Rif. 130/2016 del		Ns. rif. n.144/16

		08.04.16 – Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – esiti delle misurazioni sui campioni di deposimetri provenienti dal quartiere Tamburi		
14/04/2016	ILVA spa in AS, ing. M. Montanaro	Istanza CILA n. 12/2016 prot. N. 60539 dell'11.04.2016. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90		Comune di Taranto prot. 62250 del 14.04.2016, Ns. rif. n.146/16
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016		ISPRA prot. 0023037 del 14/04/2016, Ns. rif. n.147/16
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario e medio giornaliero delle polveri rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle misurazioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11)		ISPRA prot. 0023212 del 14/04/2016, Ns. rif. n.148/16
14/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Relazione visiva in loco ex art. 29-decies comma 5 del d.lgs 152/06		ISPRA prot. 0023213 del 14/04/2016, Ns. rif. n.149/16
15/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Prescrizione UA 21 del DPCM 14/03/2014 . Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a		ISPRA prot. 0023322 del 15/04/2016, Ns. rif. n.150/16

		seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazione alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR 87/16 dell' 11/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016)		
15/04/2016	ILVA spa in AS, Regione Puglia, AQP SPA, Sindaco comune di Taranto, AIP, Provincia di Taranto, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP Taranto	Trasmissione determinazione 50/16		Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto prot. 462 del 15/04/2016, Ns. rif. n.151/16
18/04/2016	ILVA spa	Comunicazione del Wind Day del giorno 20/04/2016		Ns. rif. n.153/16
18/04/2016	ILVA spa	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campione di rifiuto solido prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 14/04/2016 (verb. ARPA n. 26/E/ST/16 pari data)		ARPA Puglia prot. nr. 0023900-86-del 18/04/2016, Ns. rif. n.154/16
19/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto, provincia di taranto, comando carabinieri per la tutela ambientale NOE di Lecce	Evento del 26/10/2015 di sversamento sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “Canale 2” di ILVA SPA. – chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 – Sollecito riscontro richiesto dal MATTM con nota DVA 9102 del 05/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot.		ISPRA prot. 0023891 del 19/04/2016, Ns. rif. n.157/16

		21451 del 06/04/2016)		
19/04/2016	ILVA SPA, MATTM DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA), regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG	Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 16-trasmissione validazione fondo scavo		ARPA Puglia prot. nr. 0024124-32-del 19/04/2016, Ns. rif. n.159/16
21/04/2016	ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto	Richiesta informazioni a seguito nota DIR 82/16 del 09/03/2016. Nota ARPA Puglia 73553-173 del 16/12/2015 relativa al verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione della prescrizione n° 42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso – Rapporti di prova n° 15/43277		ISPRA prot. 0024139 del 20/04/2016, Ns. rif. n.161/16
22/04/2016	ILVA SPA	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campioni di PM10 prelevati c/o ILVA spa in AS – Stabilimento di Taranto, in data 21/04/2016 (Verb. ARPA rif. Pratica 132/ST/2013 pari data)		ARPA Puglia prot. nr. 0025303-86-del 22/04/2016, Ns. rif. n.163/16
26/04/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 25/04/2016		Ns. rif. n.165/16
29/04/2016	Capitaneria di porto di Taranto, autorità portuale di Taranto, provincia di Taranto, ILVA spa,	Conferenza dei servizi per la risoluzione problematiche canale Bellavista – impianto		Prot. Consorzio di Bonifica Stornara e Taranto 1743 tit. I Classe B Fasc. 5, Prot. Ns. rif. n.167/16

	Agenzia del demanio, Regione puglia, Arpa Puglia	fiumetto agro di Taranto		
29/04/2016	ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto	Sito di interesse nazionale di Taranto. Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto finale acque reflue di cokeria in area SOT.- riscontro nota ILVA SPA in AS prot. 140/2016 del 14/04/2016		Prot. MATTM DG STA 0007759 del 28/04/2016, Prot. Ns. rif. n.168/16
02/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 03/05/2016		Ns. rif. n.170/16
02/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione del Wind Day del giorno 04/05/2016		Ns. rif. n.171/16
02/05/2016	ILVA SPA	Revoca Wind Day del 03/05/2016		Ns. rif. n.172/16
02/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ing. D'Aprile, ISPRA	Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza di ILVA SPA – intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC 2012-0000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 70. Riscontro nota MATTM prot. 0002103/STA del 08.02.2016 – DIV. III		ARPA Puglia prot. nr. 0026681-32-del 29/04/2016, Ns. rif. n.173/16
03/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione Wind Day del giorno 05/05/2016		Ns. rif. n.174/16
03/05/2016	ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune	Sito di interesse nazionale di Taranto – ILVA SPA in AS		Prot. MATTM DG STA 0007997 del 02/05/2016, Prot. Ns. rif. n.175/16

	di Taranto, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali			
04/05/2016	ILVA SPA, Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Area sviluppo industriale Taranto (ASI), Autorità portuale	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto"		Prot. Capitaneria di Porto Taranto 16.00.00 del 04/05/2016, Prot. Ns. rif. n.176/16
05/05/2016	ILVA SPA in amministrazione straordinaria	Fattura n. 20 /1 del 05.05.2016		Prot. Ns. rif. n.178/16
05/05/2016	ILVA spa, ARPA Puglia - CRA	Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		Prot. Ns. rif. n.179/16
11/05/2016	ILVA spa, MATTM Gabinetto del ministro, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Nota ILVA DIR 181 del 06/05/2016 acquisita da ISPRA al prot. 27114 del 09/05/16 relativa alla trasmissione del programma della campagna di misure in attuazione degli "interventi relativi alla tematica acustica-UA21" del DPCM 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016		Prot. ISPRA nr. 0027526 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.182/16
11/05/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame aia del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Marzo 2016		Prot. ARPA nr. 0028976 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.183/16
11/05/2016	Project automation spa, ILVA spa, ISPRA, DAP Arpa puglia Taranto, STGS – Direzione scintifica arpa puglia	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva ARPA/ISPRA in ILVA del		Prot. ARPA nr. 0028966 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.184/16

		20.04.16 e richiesta di interventi conseguenti urgenti.		
11/05/2016	Ilva spa	Campioni di "polveri" prelevati da ARPA Puglia/Guardia di finanza presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		rot. ARPA nr. 0029490 - 32 del 11/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16
12/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, commissario prefettizio provincia di taranto, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL Taranto, procura della repubblica c/o il tribunale di taranto	Trasmissione report – rete qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa – mese di GENNAIO 2016		Prot. ARPA nr. 0029833 - 174 del 12/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16
17/05/2016	ILVA SPA	Richiesta informazioni		Prot. Comune di Taranto nr. 533 del 17/05/2016, Prot. Ns. rif. n.189/16
18/05/2016	ILVA SPA	Campioni filtri PM10 (verb. ARPA Puglia DAP TA n. 132/ST/2013 del 21/4/2016). Comunicazione		Prot. ARPA nr. 0031060 - 169 del 18/05/2016, Prot. Ns. rif. n.191/16
19/05/2016	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2016		Prot. ARPA nr. 0031216 - 35 del 19/05/2016, Prot. Ns. rif. n.192/16
19/05/2016	ILVA SPA	Comunicazione di wind day del giorno 21/05/2016		Ns. rif. n.193/16
20/05/2016	ILVA SPA	Revoca wind day del 21/05/2016		Ns. rif. n.194/16
24/05/2016	ILVA spa, MATTM DVA DIV IV, ARPA D Scientifica	Nota ILVA DIR 191 del 16 05 16 acquisita da ISPRA al prot. 28708 del 16 05 16 relativa alla trasmissione del nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne		Prot. ISPRA nr. 30339 del 24/05/2016, Ns. rif. n.196/16

		allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti		
25/05/2016	ARPA Puglia, ILVA Spa, ISPRA	Riscontro alla vs prot. N. 28966 del 10 05 2016		Ns. rif. n.198/16
26/05/2016	ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, Provincia di taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ASL Taranto DP	Sito di interesse nazione di taranto – ILVA SPA in AS. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione AIA n. UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Prot. DIR 162/16 del 27/04/2016. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso in prossimità dell'impianto FNA/2. PRot. DIR 163/16 del 27/04/2016. Riferimento nota MATTM prot. 7997/STA del 02/05/2016		Ns. rif. n.200/16
27/05/2016	MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Provincia di taranto, Comando Carabinieri NOE di Lecce, ILVA Spa	Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “canale 2” di ILVA spa.- Chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce Prot. N. 248/3 del 27/01/2016 – nota si sollecito		Prot. ISPRA nr. 31284 del 27/05/2016, Ns. rif. n.201/16

		del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 30672 del 25/05/2016)		
27/05/2016	ILVA Spa	Invio documentazione TARAS – Riferimento ordine ILVA n 10272 del 25/03/2014, variante n 5 del 18/04/2016 (2016/0026194)		Prot. ENEA nr. 2016/0026194 del 27/05/2016, Ns. rif. n.203/16
31/05/2016	Direttore di stabilimento ILVA spa, ilva spa, prefetto di taranto, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza dell'art. 304 del D.Lgs.152/06 parte sesta – Titolo II – Prevenzione e Ripristino Ambientale		Prot. ISPRA nr. 31264 del 31/05/2016, Ns. rif. n.204/16
06/06/2016	ILVA SPA, Comune di Taranto	Caratt amb delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – Istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del d.P.R. 184/06 -		Prot. Commissario straordinario bonifica nr. 1144 C.S., Ns. rif. n.207/16
06/06/2016	ILVA SPA in AS, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA spa di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose/catramose nel sottosuolo – Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi.		Prot. MATTM DG STA 0010328 del 01/06/2016, Prot. Ns. rif. n.208/16
10/06/2016	Direttore di Stabilimento ILVA, ILVA SPA in AS, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L. 689/81,		Prot. ISPRA nr. 32000 del 30/05/2016, Ns. rif. n.215/16

		connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS sito nei Comuni di Taranto e Statte.		
13/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2016		Prot. Ns. rif. n.216/16
13/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione Report monitoraggio Qualità ARIA Rete di ILVA – anno 2015		Prot. Ns. rif. n.219/16
14/06/2016	Procura della repubblica presso il tribunale di taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, ILVA SPA	Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. N. DVA 13099 del 1/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 28699 del 16/05/2016)		Prot. ISPRA nr. 35789 del 14/06/2016, Ns. rif. n.220/16
14/06/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto	Riscontro di richiesta ILVA rif. 143/16 del 15/04/2016 (registrata prot. Arpa n. 23842 del 15.04.2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015		Prot. Ns. rif. n.221/16
15/06/2016	ILVA SPA, agenzia del demanio,	Rottura argine di separazione tra		Prot. 3472, Ns. rif. n.222/16

	consorzio ASI Taranto, Capitaneria di porto di Taranto, ISPRA	il secondo canale di scarico ILVA e il canale "Fiumetto"		
15/06/2016	Project automation SPA, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto	Manutenzione della rete di monitoraggio qualità dell'aria di ILVA SPA – riscontro alla nota Project Automation C2673-0011-MF del 25.06.2016 e richiesta taratura analizzatori Ipa totali (Ecochem Pass 2000)		Prot. Ns. rif. n.224/16
15/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012.547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di FEBBRAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Prot. Ns. rif. n.225/16
15/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SPA – mese di aprile 2016		Prot. Ns. rif. n.226/16
15/06/2016	ILVA spa in AS, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM Valutazioni ambientali	Sito di bonifica nazionale di "Taranto". Area di competenza ILVA SPA – intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv. 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con		Prot. MATTM nr. 11143 del 14/06/2016, Ns. rif. n.227/16

		decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012		
16/06/2016	Direttore di stabilimento ILVA SPA in AS Dott. Ruggero Cola	Richiesta di accesso agli atti. Trasmissione ulteriore documentazione		Prot. Ns. rif. n.228/16
22/06/2016	Direttore di stabilimento ILVA SPA in AS Dott. Ruggero Cola, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte		Prot. ISPRA nr. 35743 del 14/06/2016, Ns. rif. n.231/16
23/06/2016	Rappresentante legale Stabilimento ILVA SPA	Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto. Violazione testo unico ambientale. – verbale di accertamento dell'ISPRA n. 31120 del 14 luglio 2015; richiesta audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81		Prot. Prefettura nr. 185/2015/2016/AREA III BIS del 22/06/2016, Ns. rif. n.232/16
24/06/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ASL taranto, ISPRA	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Area di competenza ILVA spa – Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV.1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con		Prot. Ns. rif. n.234/16

		decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016		
24/06/2016	ARPA Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA	Manutenzione rete di monitoraggio centraline qualità dell'aria di ILVA spa – Richiesta di Taratura Analizzatori di IPA totali (Ecochem PASS2000) – Riscontro alla Vs.Prot.n.36777 del 15-06-2016		Prot. Ns. rif. n.235/16, rif. C2673-0012-MF
27/06/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 28/06/2016		Prot. Ns. rif. n.237/16
29/06/2016	Direttore ing. Ruggero Cola – stabilimento di Taranto ILVA SPA in AS	Comunicazione preventiva di pratica di detenzione apparecchiatura radiologica. (spettrometro a fluorescenza a raggi X)		Prot. ASL 92288 del 22 06 16, Ns. rif. n.239/16
01/07/2016	ILVA SPA in AS, MATTM, Prefettura Taranto-ufficio territoriale del governo, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Verbale ISPRA prot. n. 31264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione		Prot. ISPRA nr. 39137 del 01/07/2016, Ns. rif. n.246/16
04/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GENNAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Prot. Ns. rif. n.250/16
04/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia,	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-		Prot. Ns. rif. n.251/16

	comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MARZO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		
05/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di maggio 2016		Prot. Ns. rif. n.252/16
06/07/2016	MATTM DVA Divisione IV AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Provincia di Taranto settore ecologia ed ambiente, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente NOE di Lecce, ILVA spa	Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “Canale 2”, di ILVA Spa – chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – nota MATTM DVA n. 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. n. 248/3 del 27/10/2016 – nota di sollecito del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 30672 del 25/05/2016)		Prot. ISPRA nr. 40405 del 06/07/2016, Ns. rif. n.255/16
07/07/2016	Project automation spa, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto, STGS Direzione scientifica Arpa Puglia	Riscontro note Project Automation spa C2673-0011-MF del 25.05.2016 – Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale		Ns. rif. n.257/16

		DOAS e centraline qualità dell'aria		
08/07/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2016		Ns. rif. n.259/16
08/07/2016	Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Area di sviluppo industriale, Autorità portuale, ILVA SPA	Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto"		Prot. Capitaneria di Porto Taranto nr. 16.00.00 del 08/07/2016, rif. n.260/16
11/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto	Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016)		Prot. ISPRA nr. 45448 del 08/07/2016, Ns. rif. n.261/16
12/07/2016	ILVA SPA, Regione puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DAP di Taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – ILVA spa		Prot. MATTM nr. 0013073/STA del 11/07/2016 div. III, Ns. rif. n.264/16
12/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in		Prot. ISPRA nr. 0045974 del 12/07/2016, Ns. rif. n.267/16

		base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016		
12/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto	Aggiornamento modalità di monitoraggio della qualità dell'aria all'interno e nei pressi dello stabilimento ILVA di Taranto		Prot. ISPRA nr. 0046005 del 12/07/2016, Ns. rif. n.268/16
14/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 16/07/2016		Ns. rif. n.269/16
15/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05		Prot. ISPRA nr. 0046628 del 12/07/2016, Ns. rif. n.270/16
15/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 17/07/2016		Ns. rif. n.273/16
15/07/2016	ILVA SPA	Abbandono incontrollato di rifiuti speciali in località L'amastuola in agro di Crispiano Fg. 66 p.lla 66. Trasmissione Ordinanza N° 57 del 05/07/2016		Prot. Comune di Crispiano n° 11338, Ns. rif. n.274/16
18/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 18/07/2016		Ns. rif. n.275/16
18/07/2016	ILVA SPA	Comunicazione wind day del giorno 19/07/2016		Ns. rif. n.276/16
18/07/2016	ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05		Prot. ISPRA nr. 0046852 del 12/07/2016, Ns. rif. n.277/16
20/07/2016	Gestore ILVA SPA – Stabilimento siderurgico di Taranto, direzione regionale VV.F. Puglia, direttore scientifico Arpa Puglia ff di Direttore Generale, dirigente del	Comunicazione di avvio visita ispettiva straordinaria presso lo Stabilimento Siderurgico ILVA SPA di Taranto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs.		Ns. rif. n.279/16

	Servizio TSGE Arpa Puglia, Comando provinciale VV.F. Taranto, INAIL Settore ricerca - Taranto	n. 105 del 26/06/2015		
20/07/2016	ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012		Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.279/16
20/07/2016	ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012		Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.280/16
22/07/2016	ILVA in AS	Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su n. 1 campione di "emissioni da sorgente fissa" prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 12/07/2016 (Verb. ARPA CRA pari data), e n. 2 campioni di rifiuto solido (scorie inerti di acciaieria) prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 20/07/2016 (Verb. ARPA n. 116/ST/16 pari data)		Ns. rif. n.284/16

29/07/2016	ILVA spa Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, regione puglia assessorato ecologia, provincia di taranto assessorato ecologia, sindaco comune di Statte, sindaco di Taranto, segreteria generale – comune di Taranto	Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro Ambientale - Sollecito		Prot. Comune di Taranto nr. 119379 del 29/07/2016, Ns. rif. n.290/16
01/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 03/08/2016		Ns. rif. n.292/16
01/08/2016	ILVA spa	Trasmissione del decreto n. DM0000194 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte		Prot. MATTM nr. U0018787 del 15/07/2016, Ns. rif. n.294/16
02/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 03/08/2016		Ns. rif. n.296/16
02/08/2016	ILVA spa, Project automation spa, ISPRA, DAP Arpa puglia taranto, STGS – direzione scientifica taranto	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva Arpa/Ispra in ILVA del 20.07.2016 a richiesta di interventi conseguenti urgenti		Ns. rif. n.297/16
04/08/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete		Ns. rif. n.305/16

	DAP Taranto – Arpa Puglia	LIDAR, Giugno 2016		
04/08/2016	Arpa Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA	Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria – riscontro alla vs. Prot. n. 41450-174 del 07-07-2016 CRA		Prot. Project automation nr. C2673-0013-MF del 04/08/2016, Ns. rif. n.306/16
08/08/2016	ILVA SPA, regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, provincial di Taranto, commune di taranto	Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. Riscontro nota DIR 313/16 del 18/07/2016		Prot. ARPA Puglia nr. 0048148-211del 08/08/2016, Ns. rif. n.308/16
10/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 12/08/2016		Ns. rif. n. 309/16
11/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 13/08/2016		Ns. rif. n. 311/16
12/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 13/08/2016		Ns. rif. n. 312/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 22/08/2016		Ns. rif. n. 314/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 23/08/2016		Ns. rif. n. 315/16
22/08/2016	ILVA spa	Comunicazione wind day del giorno 24/08/2016		Ns. rif. n. 317/16
22/08/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di giugno 2016		Ns. rif. n. 318/16

	statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto			
23/08/2016	ILVA spa	Revoca wind day del giorno 24/08/2016		Ns. rif. n. 319/16
26/08/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 357 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50266 del 03/08/16) relativa alla trasmissione della “Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA nr. 52486, Ns. rif. n.325/16
30/08/2016	Dott.ssa Scalera (dirigente scolastico XI circolo did.), ILVA SPA, Dirigente direzione ambientale	ILVA SPA – sollecito richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolastico XI circolo didattico plesso “G. Deledda”, sito in Taranto alla Via G. Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014. Riscontro alla nota DIR 293/2016 e DIR 322/2016 di ILVA SPA, prot.		Prot. Comune di Taranto nr. 986 del 29/08/2016, Ns. rif. n.327/16

		Direzione Ambiente nr. 110305 dell'11.7.16 e 119687 del 29.7.16		
31/08/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 335 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49129 del 28/07/16) relativa ai chiarimenti di cui al punto 11.e del verbale di chiusura di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016– Osservazioni		Prot. ISPRA, Ns. rif. n.328/16
06/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di APRILE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Prot. ARPA Puglia nr. 0051787, Ns. rif. n.335/16
06/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MAGGIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Prot. ARPA Puglia nr. 0051792, Ns. rif. n.336/16
09/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto,	Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di luglio 2016		Prot. ARPA Puglia nr. 0052727, Ns. rif. n.341/16

	Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto			
09/09/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto	Riscontro di richiesta ILVA rif. 326/16 del 26/07/2016 (registrata prot. Arpa n. 45364 del 26/07/2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015		Prot. ARPA Puglia nr. 0052618, Ns. rif. n.342/16
14/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GIUGNO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Prot. ARPA Puglia nr. 0053242, Ns. rif. n.345/16
14/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro a nota ILVA Dir 409/16 del 02/09/2016		Prot. ARPA Puglia nr. 0053281, Ns. rif. n.347/16
14/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, comune di taranto, provincia di taranto, ISS, Autorità portuale, ASL taranto, DG Arpa Puglia	Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione “Parchi primari e loppa” e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Riscontro a nota ILVA Dir 379/16 del 11/08/2016		Ns. rif. n.348/16
20/09/2016	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto,	Rete di monitoraggio della		Ns. rif. n.357/16

	ISPRA, Project Automation	qualità dell'aria della rete ILVA- Riscontro a nota ILVA Dir 412/16 del 06/09/2016 (registrata prot. Arpa n. 51867 del 07/09/2016) interruzione alimentazione elettrica della "Portineria C"		
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 358 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50275 del 3/08/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA n. 57363, Ns. rif. n.364/16
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 378 del 10/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.51294 del 10/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di "emergenza") della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.365/16

28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 366 del 08/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50920 del 08/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.366/16
28/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 365 del 08/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50921 del 08/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016– Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA n. 57284, Ns. rif. n.367/16
28/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA	Oneri derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e tutte le aree pubbliche da parte di Ilva Taranto come previsto dall'art.1 comma 22 decreto Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota Soc. ILVA rif. 401/16 del 01/09/2016. Sollecitonota prot.		Prot. Comune Statte n.15714, Ns. rif. n.368/16

		14526 del 06/09/2016.		
30/09/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle missioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2)		Prot. ISPRA n. 57895, Ns. rif. n.369/16
30/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2016		Ns. rif. n.370/16
30/09/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2016		Ns. rif. n.371/16
03/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ILVA DIR 458 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57224 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro polveri rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle missioni (SME) relativamente al camino E525 (depolverazione		Prot. ISPRA n. 57894, Ns. rif. n.375/16

		secondaria ACC1)		
04/10/2016	ILVA	Nuovo protocollo Centraline QA ILVA e ARPA		Ns. rif. n.3771/16
07/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto	Nota ilva 465 del 29/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot.57731 del 30/09/2016) relativa alla trasmissione della proposta di “protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		Prot. ISPRA n. 59080, Ns. rif. n.385/16
17/10/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provicia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SPA – mese di Agosto 2016		Prot. Ns. rif. n.395/16
19/10/2016	ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs.152/2006.		ISPRA prot. n. 61064 Ns. Rif. Prot. 401/16.
20/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-	Nota ilva 477 del 06/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot.58981 del 06/10/2016)		Prot. ISPRA n. 61427, Ns. rif. n 402/16

	DAP Taranto	relativa alla trasmissione della proposta di procedura "Attuazione del programma" di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		
20/10/2016	ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto	Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Luglio 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)		Ns. rif. n.405/16
20/10/2016	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto	Nota ilva 374 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51130) indisponibilità dati di concentrazione di polveri totali registrata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME del camino E428 – Cokefazione batteria 12.		Prot. ISPRA n. 61673, Ns. rif. n 407/16
21/10/2016	ILVA spa, ARPA DG-DAP Taranto	Attività Arpa presso centraline QA Ilva – Stabilimento di Taranto		Ns. rif. n.409/16
24/10/2016	ILVA spa e p.c. AdB Puglia, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Comune di Taranto, Consorzio ASI di Taranto e	Richiesta di autorizzazione idraulica per manutenzione straordinaria del secondo canale		Ns. rif. n.412/16

	Autorità Portuale di Taranto	ILVA in agro di Taranto.		
25/10/2016	ILVA SpA, Comune di Statte, Corpo forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Regione Puglia Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Regione Puglia Servizio VIA-V.inc.A.	Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto". Comune di Statte, Foglio di mappa 7, p.la 41. Proponente: ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria. Valutazione di Incidenza Ambientale.		Ns. rif. n.415/16
26/10/2016	MATTM DGVA Divisione III, ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto e p.c. Regione Puglia	Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016) -), nota ILVA DIR n. 505 del 18/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 61117 del 18/10/2016) – riscontro alla nota MATTM prot. n. DVA-25765 del 24/10/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 62083 del 24/10/2016).		Ns. prot. DIR 419

31/10/2016	Ilva Spa, MATTM DGVA Divisione IV, ARPA Puglia Direzione scientifica	Nota ilva 371 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51111 del 09/08/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura Proposta per il “Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto” di cui al punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta.		Prot. ISPRA n. 63442, Ns. prot. DIR 425
31/10/2016	Ilva Spa, MATTM DGVA Divisione IV, ARPA Puglia Direzione scientifica	Nota ilva 346 del 02/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49956 del 02/08/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura Proposta per il “verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti” di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta.		Prot. ISPRA n. 63445, Ns. prot. DIR 426
03/11/2016	Ilva Spa in A.S., Segretario Generale e al Dirigente del 9°Settore	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da porto di ILVA Spa		Ns. prot. DIR 430

04/11/2016	Ilva Spa in A.S.	Istanza di accesso agli atti relativi alla caratterizzazione ambientale dell'area Vasta del territorio comunale di Statte (TA), ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06, Vs nota prot.Dir 506/16 del 18/10/2016. Riscontro.		Ns. prot. DIR 433
07/11/2016	Ilva Spa in A.S., Prefettura di Taranto e p.c. VVFF, ASL Taranto, Ispettorato del Lavoro, ARPA Puglia direzione generale	Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l'impiego di Inuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto.		Ns. prot. Dir 436
07/11/2016	Ilva Spa in A.S., VVFF, INAIL.	Verifica Ispettiva Straordinaria presso lo Stabilimento Ilva S.p.A. in A.S. di Taranto, ai sensi dell'art.27 comma 7 del D.Lgs. 105/2015, disposta dal Comitato Tecnico Regionale della Puglia con Decreto di Nomina n.33 del 13 giugno 2016, trasmessa con nota prot. DIR-PUG. REGISTRO UFFICIALE n.0009254 del 13.06.2016, e Decreto di Nomina n.42 del 30 giugno 2016, trasmessa con nota di Rettifica prot. DIR-PUG. REGISTRO UFFICIALE		Ns. prot. Dir 437

		n.0010415 del 01.07.2016. Convocazione Gestore Stabilimento ILVA Spa in A.S. di Taranto, Componenti Commissione Ispettiva e Uditori.		
09/11/2016	Ilva Spa in A.S.	Avvio di procedimento istruttorio – art.7 Legge n.241 del 07/08/1990 – Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n.116 p.lle 11-44 – (rif.73 – Reg. 11-12). Riscontro Vostra nota prot. DIR 525 del 26/10/2016.		Ns. prot. Dir 439
09/11/2016	ILVA	Campioni di “deposimetri” prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi.		Ns. Rif. Prot. 440
09/11/2016	ILVA spa in AS, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM Valutazioni ambientali	Sito di bonifica nazionale di “Taranto”. Comunicazione inizio attività di scavo per una probabile perdita del collettore interrato (18Kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA/2, zona discagliatura. Aggiornamento		Prot. MATTM nr. 0020560/STA del 07/11/2016, Ns. rif. n.441
09/11/2016	ILVA	Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. ILVA SPA. Stabilimento di Taranto-Risultanze controlli pozzi di approvvigionamento.		Prot. MATTM nr. 0020559/STA del 07/11/2016, Ns. rif. n.442

		Aggiornamento nota prot.39538/2014		
09/11/2016	Ilva spa in as, dott. Domenico petruzzelli, sig.ra grazie napolitano, segretario generale dott.ssa lucia d'arcangelo, presidente della provincia di taranto dott. Martino tamburrano	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da parte di ILVA spa		Prot. Provincia di Taranto nr. 44722 del 09/11/2016, Ns. rif. n.445
10/11/2016	Ing. Ruggero cola, ILVA SPA in AS, prefetto di taranto, MATTM DVA – DIV III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23/08/2011, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-547 del 26/10/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 252 del 27/10/2012 ed integrato dal piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. 174 del 27/07/2016-Stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte		Prot. ISPRA nr. 63162 del 28/10/2016, Ns. rif. n.448
10/11/2016	Ilva spa in as, dott. Domenico petruzzelli, sig.ra grazie napolitano, segretario generale dott.ssa lucia	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da parte di ILVA spa		Prot. Provincia di Taranto nr. 44978 del 10/11/2016, Ns. rif. n.452

	d'arcangelo, presidente della provincia di taranto dott. Martino tamburrano			
11/11/2016	ISPRA, MATTM, regione puglia, ILVA SPA, ENI SPA, ENEL SPA, ARPA Puglia STSG-DAP Taranto-DAP Brindisi	Comunicazione invio credenziali per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari da parte di ILVA SPA di Taranto, ENI SPA di Taranto e ENEL spa di Brindisi		Ns. rif. n.454
14/11/2016	ILVA SPA, MATTM DG per le valutazioni ambientali, DG per i rifiuti e l'inquinamento	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA spa in Amministrazione straordinaria. Anticipo incontro		Ns. rif. n.456
15/11/2016	Ilva spa in as, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA dir 383 del 11/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51505 del 11/08/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la "rimozione del cumulo di polveri e scaglie in area parco minerale" di cui al punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del puianto di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		Ns. rif. n.458
15/11/2016	Ilva spa, MATTM DG per le valutazioni ambientali, DG per i rifiuti e l'inquinamento	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA spa in Amministrazione		Prot. MATTM nr. 0021129/STA del 15/11/2016, Ns. rif. n.459

		Straordinaria		
16/11/2016	MATTM DGVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ILVA SPA in AS	Riscontro alla nota ILVA DIR 551 del 8/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 65313 del 9-11-16)- Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del paragrafo 13.5 del pianto di monitoraggio e controllo (PMC) oggetto della diffida MATTM prot. DVA 25842 del 24-10-16 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative accertata con nota ISPRA prot.61273 del 19/10/2016		Prot. ISPRA nr. 66596 del 16/11/2016, Ns. rif. n.462
16/11/2016	ILVA SPA, ARPA Puglia DG	Sito di interesse nazionale di Taranto – ILVA SPA in AS. Prelievo ed analisi di campioni di terreno sul fondo scavo per lavori di attuazione dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e dell’Autoprizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro verbali di campionamento n. 7/H/ST/16 del 26/10/2016 e n. 7/I/ST/16 del 4/11/2016		Ns. rif. n.463
	ILVA SPA in AS, ISPRA, Presidente commissione istruttoria AIA-IPPC	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-		

		547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Comunicazioni		
23/11/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 299 del 12/07/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 46193 del 13-07-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo” di cui al punto 7 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		Ns. rif. n.469
23/11/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 384 del 12/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 51609 del 12-8-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “definizione di un piano/programma di caratterizzazione e delle modalità di campionamento in caso di attività di bonifica” di cui al punto 9 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		Ns. rif. n.470
23/11/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 356 del 03/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 50267 del 3-8-2016) relativa alla trasmissione della		Ns. rif. n.471

		proposta di procedura per la “gestione degli scavi in caso di emergenza” di cui al punto 8 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		
	ILVA SPA in AS, ISPRA, Presidente commissione istruttoria AIA-IPPC	ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 67057 del 17/11/2016. Omesse comunicazioni malfunzionamenti ai sensi del paragrafo 12.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)		
24/11/2016	ILVA SPA, prefettura di taranto, asl di taranto, comando vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, DG ARPA Puglia	Istanza relativa all’estensione del Nulla Osta di categoria “B” prot. Nr. 10452 del 20/05/2011 (Dlgs. 230/95 – art. 27 e 29), per l’impiego di 1 nuovo Misuratore di Spessore nastri a raggi X, da installarsi all’uscita della Gabbia finitore n°7 del reparto treno nastri 2 (TNA/2) dello stabilimento ILVA di		Ns. rif. n.472

		Taranto. Riscontro		
24/11/2016	Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ilva spa, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA)	Discarica ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 4 marzo 2015 – Comunicazione risultati pozzi spia ex art. 244 comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i.		Ns. rif. n.473
25/11/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Riscontro alla nota MATTM DVA 28594 del 24/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 66596 del 16-11-16) inerente il superamento della diffida DVA 25842 del 24/10/2016 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 61273 del 19/10/2016		Ns. rif. n.478
29/11/2016	ILVA SPA, prefetto, AdB Puglia, comune di taranto SUAP, consorzio ASI di Taranto, Autorità Portale di Taranto, Consorzio di bonifica stornara e tara	Richiesta di autorizzazione idraulica per manutenzione straordinaria del secondo canale ILVA in agro di Taranto		Ns. rif. n.482
30/11/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DGVA – Divisione III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, regione puglia	Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 – di cui al Punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo,allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del		Ns. rif. n.487

		27/07/16		
1/12/2016	ILVa spa, MATTM – DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06		Ns. rif. n.490
6/12/2016	ILVA SPA, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, provincia di taranto, ISPRA, ASL di Taranto, comune di taranto, MATTM DG valutazioni ambientali Divisione III	Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Validazione analisi chimiche dei campioni di terreno fondo scavo – Adeguamento deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata all’ILVA con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione report di validazione. Riscontro nota ARPA prot. N. 70726 del 25/11/2016		Ns. rif. n.493
7/12/2016	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all’ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di SETTEMBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS		Ns. rif. n.495
7/12/2016	Ing. Ruggero cola, ILVA SPA in AS, prefetto di taranto, MATTM DVA – DIV III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, connessa all’inosservanza di alcune		Prot. ISPRA nr. 63500 del 1/12/2016, Ns. rif. n.496

		<p>prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23/08/2011, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-547 del 26/10/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 252 del 27/10/2012 ed integrato dal piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. 174 del 27/07/2016-Stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte</p>		
7/12/2016	vari	<p>Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA SPA in AS</p>		Ns. rif. n.497
9/12/2016	ILVA SPA, ISPRA, regione puglia, dipartimento provinciale di taranto arpa puglia	<p>Comunicazione specifiche informatiche per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari e medi degli SME – Prescrizione n.92 del PdMC 2012</p>		Ns. rif. n.500
12/12/2016	Ilva, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto	<p>Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA si Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2016</p>		Ns. rif. n.501 – protocollo 0074138 – 32 – del 09/12/2016 – DS - SAF

13/12/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG- DAP Taranto	Comunicazione avvio visita ispettiva prdinaria, Aittività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame, pianificata nel quarto trimestre 2016, in base alle note ISPRA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot.8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016		Prot. ISPRA nr. 71765 del 13/12/2016, Ns. rif. n.506
14/12/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG- DAP Taranto	Errata corrige comunicazione avvio visita ispettiva prdinaria, Aittività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame, pianificata nel quarto trimestre 2016, in base alle note ISPRA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot.8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016		Prot. ISPRA nr. 71998 del 14/12/2016, Ns. rif. n.506
15/12/2016	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio,Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di OTTOBRE 2016		Ns. rif. n.511

15/12/2016	ILVA SPA	Avviso di inizio attività analitiche su deposimetri in HDPE prelevati il 02/12/16 presso ILVA Centralina "AGL/2" e presso Centralina "Tamburi" (ns. verb. Rif. Pratica n. 132/ST/2013 prot. N. 72786 del 05/12/16)		Ns. rif. n.512
15/12/2016	ILVA SPA	Campioni di "deposimetri"prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		Ns. rif. n.513
20/12/2016	Ilva, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto	Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA si Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2016		Ns. rif. n.515 – protocollo 0076312 – 174 – del 19/12/2016 – DG - DS - SAF
20/12/2016	Ilva spa in AS	Trasmissione fattura n. 258/05 del 13/12/2016		Ns. rif. n.516
20/12/2016	Ilva spa in AS, MATTM DG valutazioni ambientali, regione puglia, provincia di taranto, sindaco del comune di statte, sindaco di taranto, segretario generale, assessore ambiente – comune di taranto	Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame autorizzazione integrata ambientale stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro ambiente periodo: 1° giugno 2015/31 ottobre 2016		Ns. rif. n.517
27/12/2016	ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Nota ILVA DIR 582 del 21/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 67501 del 21-11-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la		Ns. rif. n.525

		“l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” di cui al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		
27/12/2016	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 28/12/2016		Ns. rif. n.526
27/12/2016	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 29/12/2016		Ns. rif. n.527
29/12/2016	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 30/12/2016		Ns. rif. n.528
29/12/2016	ILVA SPA, vari	Revoca wind day del 30/12/2016		Ns. rif. n.529
29/12/2016	vari	Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Piano caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei “Parchi primari e “Parco Ioppa” approvato in sede di Conferenza di servizi del 18/12/13 giusto decreto prot. 59256/TRI del 27/12/13. – Trasmissione report tecnico descrittivo sulle indagini integrative relative alle verticali di sondaggio AS 51, BS 34 e AS 71 ARPA, e sul programma di bonifica delle aree circoscritte. – Riferimento		Prot. MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque 0024866/STA del 22/12/2016, Ns. rif. n.530

		Ministero dell'Ambiente prot. 7173/STA del 25/05/15 e 754/STA del 19/01/16		
03/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 05/01/2017		Ns. rif. n.3/17
04/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 06/01/2017		Ns. rif. n.5/17
04/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione revoca wind day del giorno 05/01/2017		Ns. rif. n.6/17
05/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 07/01/2017		Ns. rif. n.7/17
09/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 08/01/2017		Ns. rif. n.8/17
09/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 09/01/2017		Ns. rif. n.9/17
09/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione revoca wind day del giorno 09/01/2017		Ns. rif. n.10/17
10/01/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di NOVEMBRE 2016		Prot. ARPA 00000911 – 32 del 10/01/2017 – CRA, Ns. rif. n.11/17
11/01/2017	Ilva spa, direttore dei lavori ing. M. Lentini, ATI Consorzio stabile grandi lavori SCRL/impresa ottomano ing. Carmine SRL	Riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banichina di ormeggio – porto		Prot. Autorità di sistema portuale del mar ionio n. 437.11-01-2017, Ns. rif. n.29/17

		di taranto		
12/01/2017	ILVA SPA, vari	Comunicazione wind day del giorno 14/01/2017		Ns. rif. n.30/17
12/01/2017	ILVA spa in AS, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, Autorità portuale. ISS, ARPA Puglia DG-DAP Taranto	Elaborazione analisi di rischio sito specifica delle aree II, III e V sporgente, calata 3 e parco coils- Trasmissione piano di indagine integrativo e richiesta validazione dati sito-specifici- Riscontro ARPA		Ns. prot. DIR 32/17
17/01/2017	Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, ILVA	Controlli di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 156/06 e s.m.i. art. 29-decies. Programmazione 2017		Prot. MATTM DVA.registro ufficiale.U.0000981.17-01-2017
20/01/2017	ILVA spa in AS	Sollecito raccolta dati per la predisposizione del "Rapporto rifiuti speciali 2017"		Prot. Provincia di Taranto 0001393 del 19-01-2017 – Ns. Prot. 43/17
24/01/2017	ILVA SPA, sindaco comune di taranto, comune di taranto-ufficio ambiente, sindaco comune di statte, comune di statte ufficio ambiente, MATTM Direzione DVA-STA, ISPRA, regione puglia, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, ASL taranto, dipartimento	Discarica "Mater Gratiae" – ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Avvio del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda,		Prot. Provincia di Taranto 0001901 del 24-01-2017 – Ns. Prot. 50/17

	di prevenzione SISP AUSL TA/1, NOE-Carabinieri di Lecce, Guardia di finanza taranto, dirigente del 1° settore della provincia di taranto-affari generali e polizia provinciale, commissario straordinario per la bonifica	così come rilevato dai campionamenti sui pozzi spia P1, PV1, 2PVC, P4, PM5, PV2, P3 della discarica Mater Gratiae effettuati da ARPA Puglia nel luglio 2016. Art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006		
27/01/2017	ILVA SPA, Comune di Martina Franca	L.R. 22 maggio 1985 n.37 s.m.i. "Norme per la disciplina dell'attività delle cave"- Istanza per la coltivazione della cava di calcare sita nel Comune di Martina F. (TA) – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza		Prot. Regione Puglia 0000967 del 27-01-2017 – Ns. Prot. 65/17
31/01/2017	ILVA SPA in amministrazione straordinaria Stabilimento di Taranto	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		Prot. Provincia di Taranto 0002659 del 31-01-2017 – Ns. Prot. 69/17
31/01/2017	ILVA spa in AS, Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2.		Prot. MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque 0002040/STA del 31/01/2017, Ns. rif. n.70/17
31/01/2017	MATTM, RIN, Subcommissario ILVA, ILVA SPA in amministrazione straordinaria	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – garanzie finanziarie per la gestione dei		Prot. Provincia di Taranto 0002700 del 31-01-2017 – Ns. Prot. 71/17

	Stabilimento di Taranto	rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		
03/02/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, Commissario prefettizio, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di DICEMBRE 2016		Prot. ARPA 00006314 – 32 del 03/02/2017 – CRA, Ns. rif. n.75/17
06/02/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, Commissario prefettizio, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di DICEMBRE 2016		Prot. ARPA 00006314 – 32 del 03/02/2017 – CRA, Ns. rif. n.76/17
08/02/2017	ILVA spa in AS, Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto	Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione rapporti di prova-analisi PCB acque di falda profonda		Prot. MATTM 0002776/STA del 07/02/2017, Ns. rif. n.79/17
08/02/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione puglia dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Regione	Decreto di riesame AIA del 26.10.2012- Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 - Trasmissione report rete Lidar,		Prot. ARPA 00007117 – 13 del 07/02/2017, Ns. rif. n.81/17 - Prescrizione n. 85

	puglia sezione autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, comune di taranto assessorato all'ambiente salute e qualità della vita, comune di statte ufficio ecologia e ambiente, Direttore DAP Taranto – Arpa puglia	DICEMBRE 2016		
08/02/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di OTTOBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS		Prot. ARPA 00007363 – 32 del 08/02/2017 - CRA, Ns. rif. n.82/17 - Prescrizione n. 85
08/02/2017	ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica	Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di NOVEMBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS		Prot. ARPA 00007383 – 32 del 08/02/2017 - CRA, Ns. rif. n.83/17 - Prescrizione n. 85
08/02/2017	ILVA	Invio documentazione		Prot. Enea/2017/6824, Ns. rif. n.84/17 – Addendum rapporto analisi dati acquisiti centraline ILVA periodo agosto 2013 – luglio 2015
10/02/2017	ILVA, ARPA Puglia centro regionale aria	Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi		Prot. ARPA 00008037 – 169 del 10/02/2017, Ns. rif. n.85/17
13/02/2017	ILVA spa, MATTM DVA –	Nota ILVA D&IR 524/2016 del		Prot. ISPRA 006703 del 13/02/2017, Ns. rif.

	Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	26/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 62776 del 26/10/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per “Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti” di cui al Punto 18 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta		n.89/17
13/02/2017	ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto	Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F del camino E312 - di cui al Punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 – note ILVA DIR 334 del 28/07/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49127), DIR 343 del 01/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 54933 del 14/09/2016), DIR 487 del 13/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 60211) di attivazione dal		Prot. ISPRA 006712 del 13/02/2017, Ns. rif. n.90/17

		11/10/16 del campionamento a lungo termine e nota DIR 498 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot. 60291) – Riscontro alla nota ILVA DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA al prot. 73274 del 20/12/16)		
14/02/2017	ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 4 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		Prot. ISPRA 006856 del 14/02/2017, Ns. rif. n.92/17
14/02/2017	ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto	Riscontro richiesta ILVA rif. 37/17 del 25/01/2017 (registrata prot. Arpa n. 4416 del 26/01/2017) relativa ai “dati qualità aria del Benzo(a)Pirene del 2016”		Prot. ARPA 00008493 – 32 del 14/02/2017 CRA, Ns. rif. n.93/17
14/02/2017	ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 4 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		Prot. ISPRA 006823 del 14/02/2017, Ns. rif. n.95/17
14/02/2017	ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 3 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’		Prot. ISPRA 006834 del 14/02/2017, Ns. rif. n.96/17

	comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto	11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		
15/02/2017	ILVA spa in AS, vari	Trasmissione determina conclusiva del procedimento per l’autorizzazione alla riduzione della capacità del deposito oli minerali sito all’interno dello Stabilimento siderurgico sito in Taranto della società ILVA spa		Prot. MISE 0003869 del 15/02/2017, Ns. rif. n.101/17
16/02/2017	ILVA spa	Riscontro Vostra richiesta Rif: Dir 625/2016		Prot. ARPA Piemonte 13511 del 16/02/2017, Ns. rif. n.104/17
16/02/2017	ILVA spa, vari	Discarica “mater Gratiae” – ILVA autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Avvio del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell’evento di superamento delle CSC per le acque di falda, così come rilevato dai campionamenti sui pozzi spia P1, PV1, 2PVC, P4, PM5, PV2, P3 della discarica Mater Gratiae effettuati da ARPA Puglia nel luglio 2016. Art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Trasmissione verbale tavolo tecnico del 13/02/2017		Prot. Provincia di Taranto 0004972 del 16/02/2017, Ns. rif. n.105/17
16/02/2017	ILVA spa, vari	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G della parte III della nota del Commissario ILVA dell’		Prot. Provincia di Taranto 0004971 del 16/02/2017, Ns. rif. n.106/17

		11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		
17/02/2017	ILVA spa, vari	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G della parte III della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		Prot. Provincia di Taranto 0005057 del 16/02/2017, Ns. rif. n.107/17
17/02/2017	ILVA spa, vari	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G della parte III della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria		Prot. Provincia di Taranto 0005050 del 16/02/2017, Ns. rif. n.108/17
22/02/2017	Project Automation spa, ILVA spa, ISPRA	Rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR – Richiesta chiarimenti su spegnimento stazione LIDAR3 nel mese di gennaio 2017		Prot. ARPA 000010239 – 32 del 21/02/2017 – DS - SAF, Ns. rif. n.112/17