

Direzione ILVA S.p.A. in A.S. - Stabilimento di Taranto

26/01/2018

Dir. 47 /2018



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
Regione Puglia
Servizio Rischio Industriale
Via delle Magnolie 6/8 Z.I.
70026 Modugno (BA)
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia di Taranto
Settore Ecologia ed Ambiente
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Spett.le
Sindaco di Taranto
Piazza Municipio, 1
74123 TARANTO
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Sindaco di Statte
Via San Francesco, 5
74010 Statte (TA)
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
ARPA PUGLIA
Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione ILVA S.p.A. in A.S. - Stabilimento di Taranto

Spett.le
ARPA PUGLIA
Dipartimento Provinciale di Taranto
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Oggetto: Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “*Monitoraggio degli interventi di adeguamento*”.

In riferimento al decreto prot. n. DVA-DEC-2012-000.0547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, con la presente si trasmette la relazione contenente l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali, così come previsto alla prescrizione n.17, oltre che all'art.1 comma 3 del decreto in oggetto. Tale relazione è relativa all'ultimo trimestre di riferimento.

La suddetta relazione riporta anche il riferimento agli interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano rifiuti e dai Piani discariche, approvati con legge n. 20/2015, come previsto dal Piano di monitoraggio e Controllo approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, n. 194 del 13/07/2016, e gli aggiornamenti conseguenti all'entrata in vigore del DPCM 29/09/2017.

La relazione allegata alla presente contiene anche le informazioni richieste dalla compilazione del Documento di Aggiornamento Periodico così come previsto dalle procedure ISPRA.

Si evidenzia che, stante la mole dei dati da gestire, in un distinto documento allegato, sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di controllo, nel periodo di riferimento.

Si precisa che, oltre all'invio per pec, si procede contestualmente, all'inoltro di tutta la documentazione a mezzo corriere su supporto digitale.

Distinti saluti

Direzione ILVA S.p.A. in A.S. - Stabilimento di Taranto

Si prega di far pervenire la corrispondenza destinata allo stabilimento di Taranto al seguente indirizzo:

Via Appia SS Km 648 Taranto - 74123 - tel. +39 099 4813020

pec: direzione.taranto@ilvapec.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "AB".

ILVA S.P.A.
In Amministrazione Straordinaria
Stabilimento di Taranto
Il Direttore di Stabilimento
Ing. Antonio Bufalini

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "A. Bufalini".

3.Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|--|--|--|
| 31/08/2011 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 | Ns. prot. DIR/79 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 D. Lgs. 152/06 e art. 9, comma 1 del Decreto AIA |
| 22/11/2011 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/117 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di dicembre 2011 per gli impianti specificati nell'allegato |
| 25/11/2011 | Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass.Ecologia, Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente, Comune di Taranto, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL TA/1 | Comunicazione data prevista di messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico | Ns. prot. ECO/113 – comunicazione ai sensi della Determinazione DIR n. 419 del 19/06/2006 – DPR 203/88 – ex art. 15 |
| 28/11/2011 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/119 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di dicembre 2011 |
| 29/11/2011 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attuazione PMC | Ns. prot. DIR/120 – Applicazione del principio di gerarchia delle fonti e segnalazione incongruenze tra PIC e PMC |
| 22/12/2011 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria | Ns. prot. DIR/132 - fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 23/01/2012 |
| 29/12/2011 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Provincia di Taranto – Servizio Ecologia/ Ambiente | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/134/11 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di novembre 2011 sugli scarichi idrici finali |
| 29/12/2011 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/135 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di gennaio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato |
| 04/01/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione fermata per manutenzione programmata sistema di captazione e | Ns. prot. DIR/5 – comunicazione fermata sistema depolverazione ed indicazione misure di carattere gestionale atte a non determinare un aumento significativo delle emissioni |

| | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| | | | depolverazione allo sfornamento coke delle batterie 9 - 10 | | diffuse durante la fase di sfornamento coke |
| 09/01/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/07 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di gennaio 2012 | |
| 16/01/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR 11/12 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di febbraio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | |
| 25/01/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria | Comunicazione di sospensione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria | Ns. prot. DIR 15 – comunicazione sulla sospensione della fermata dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria dal 23/01/2012 a causa dello sciopero degli autotrasportatori | |
| 27/01/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR17 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di dicembre 2011 sugli scarichi idrici finali | |
| 31/01/2012 | Ministero Ambiente | Tariffa controlli AIA 2012 | Tariffa controlli AIA 2012 | Ns. prot. DIR/20 – trasmissione quietanza del versamento della tariffa controlli relativa all'anno 2012 | |
| 06/02/2012 | Ministero Ambiente, Regione Puglia – Ass. Ecologia | Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F | Tavolo tecnico per campionamento a lungo termine PCDD/F | Ns. prot. DIR/23 – richiesta definizione attività del Tavolo Tecnico sulla base di quanto previsto dall'Addendum al Protocollo | |
| 09/02/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/24 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici finali previsti per il mese di febbraio 2012 | |
| 13/02/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/27 – comunicazione rilievi 1^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 | |
| 14/02/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/28 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di marzo 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | |
| 23/02/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Piano di attuazione PMC | Piano di attuazione PMC | Ns. prot. DIR/33 – trasmissione Piano di attuazione PMC ai sensi dell'art. 4 del Decreto DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 | |
| 24/02/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/34 – comunicazione controlli periodici emissioni in atmosfera sul camino E312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 | |
| 28/02/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia | Segnalazione incidente | Segnalazione incidente | Ns. prot. DIR/35 – comunicazione incendio trasformatore sottostazione 220/66 Kv (SSR – TUB) | |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| | DAP Taranto | | | |
| 29/02/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/36 – trasmissione certificati di analisi relativi agli autocontrolli effettuati nel mese di gennaio 2012 sugli scarichi idrici finali | |
| 02/03/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Analisi PCDD/F | Ns. prot. DIR/39 – analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) prelevati nei giorni 28-29.02.2012 e 01.03.2012 che saranno effettuate il 19.03.2012 presso Eco Research di Bolzano | |
| 02/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/40 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 | |
| 12/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria impianto di captazione e depolverazione linea vagliatura coke n° 1 | Ns. prot. DIR/43 – comunicazione fermata sistema di captazione e depolverazione della linea vagliatura coke n° 1 (E431) per manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente il rinnovamento completo del filtro di depolverazione | |
| 13/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento | Ns. prot. DIR/45 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento | |
| 15/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/46 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di aprile 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | |
| 16/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/47 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di marzo 2012 – Variazione programma di campionamento. | |
| 16/03/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione disservizio | Ns. prot. DIR/48 – comunicazione avaria valvola di regolazione pressione bariletto BAT/7 e conseguente accensione torce e combustione gas su alcuni cappellotti | |
| 21/03/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/51 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di aprile 2012 | |
| 29/03/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Georeferenziazione scarichi idrici | Ns. prot. DIR/52 – trasmissione georeferenziazione punti di campionamento scarichi idrici finali e parziali | |
| 10/04/2012 | Ministero Ambiente | AIA – versamenti tariffe istruttorie | Ns. prot. DIR/61 – comunicazione avvenuto versamento tariffa per esame documenti tecnici trasmessi con la nota ILVA prot. DIR 33 del 23/02/2012 | |
| 13/04/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/62 – comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di maggio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 16/04/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/63 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di maggio 2012 |
| 24/04/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo pozzi emungimento | Ns. prot. DIR/64 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento |
| 30/04/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR/67 - trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T40 - 41 - 42 (torce) e P110 (contatori e registratori portate fonti di approvvigionamento idrico) del Piano di attuazione PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012 |
| 04/05/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR/71 - trasmissione elaborato tecnico (pianificazione e cronoprogramma) di cui al riferimento P22 (caratterizzazione per rilevare eventuali emissioni di PCDD/F) del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012 |
| 15/05/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | Ns. prot. DIR/77 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di giugno 2012 per gli impianti specificati nell'allegato |
| 16/05/2012 | Ministero Ambiente, Presidente Commis. IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR/78 - trasmissione studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino 312 dell'impianto di agglomerazione AGL/2 , di cui al riferimento P37 del Piano di attuazione del PMC, trasmesso con ns. nota prot. DIR/33 del 23/02/2012 |
| 18/05/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria | Ns. prot. DIR/79 - fermata programmata impianto desolfurazione gas di cokeria per tre settimane a decorrere dal 21/06/2012 |
| 23/05/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/81 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di giugno 2012 |
| 13/06/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR/92 - trasmissione allegato tecnico sulla progettazione ed effettuazione della caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera delle cokerie finalizzata all'individuazione delle SOV di cui al riferimento T54 del DAP - Piano di attuazione del PMC presentato con nota Dir. 33 del 23/02/2012 |
| 15/06/2012 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 | Ns. prot. DIR/93 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di luglio 2012 per gli impianti specificati nell'allegato |
| 14/06/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, | Comunicazione su LVC/1 | Ns. prot. DIR/95 - comunicazione avvio sistema di captazione e |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | | | depolverazione LVC/1 in data 23.04.2012 e stima emissioni diffuse polveri nel periodo di fermata |
| 14/06/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | | Ns. prot. DIR/96 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2012 |
| 22/06/2012 | Ministero Ambiente, Commissione istruttoria IPPC-AIA c/o ISPRA | Aia – Comunicazioni modifiche non sostanziali | | Ns. prot. DIR/100 – Istanza di modifica non sostanziale all’AIA |
| 28/06/2012 | Presidente commissione IPPC | Campionamento a lungo termine PCDD/F | | Ns. prot. DIR/101 – Nomina membri ILVA comitato tecnico |
| 29/06/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo emissioni in atmosfera | | Ns. prot. DIR/102 – comunicazione rilievi 2^ campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione AGL/2 |
| 29/06/2012 | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma.it) | AIA – Documento di aggiornamento periodico | | Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 30_06_2012) |
| 02/07/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | | Ns. prot. DIR/103 – variazione programmazione DIR/96 |
| 10/07/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione variazione Gestore | | Ns. prot. DIR/109 |
| 10/07/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC | | Ns. prot. DIR/110 – Adozione misure di prevenzione e D.P.I. in risposta alla comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 25852 del 09/07/2012 sull’Avvio attività di controllo ordinario impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal PMC |
| 13/07/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di LUGLIO 2012 per gli impianti specificati nell’allegato | | Ns. prot. DIR/111 |
| 13/07/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | | Ns. prot. DIR/112 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Agosto 2012 |
| 24/07/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Controllo ordinario Stabilimento ILVA SpA - Verbali di attività 17-18-19 luglio 2012 | | Ns. prot. DIR/117 – Riscritto ad alcune osservazioni formulate dal GI e contenute nei verbali di attività dei suddetti giorni |
| 25/07/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – Attività di analisi PCDD/F | | Ns. prot. DIR/119 - Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | | prelevati nei giorni comunicati con nota DIR.102 che saranno effettuate a partire dal 07.08.2012 presso Eco Research di Bolzano |
| 10/08/2012 | MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC | Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti | | Ns. Prot. DIR/126 - Trasmissione documentazione richiesta oggetto di proroga nel procedimento di riesame AIA (Confronto BAT Conclusions - ILVA Taranto) |
| 13/08/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di SETTEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | | Ns. prot. DIR/127 - Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di settembre 2012 per gli impianti specificati nell'allegato |
| 13/08/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo scarichi idrici | | Ns. prot. DIR/128 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2012 |
| 23/08/2012 | MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto) | Trasmissione documentazione | | Ns. prot. DIR/131 - Trasmissione elaborati tecnici di cui ai riferimenti T7 (efficienza elettrofiltri MEEP), T8 (transitori), T9-10-15 e P74 (videomonitoraggio emissioni), T11 (studio riduzione emissioni diffuse), T12-13-14 (torce), T16 (SOV da cokeria), P18 (PCDD/F da altre sezioni) e P81 (protocollo ILVA-Taranto Energia per scambi idrici) |
| 23/08/2012 | MATTM, ISPRA, Presidente Commissione IPPC | Risposta a richiesta di integrazioni | | Ns. prot. DIR/133 - Risposta alla comunicazione prot. DVA-2012-0017812 del 23/07/2012 del MATTM relativamente alla prescrizione T5 del DAP del 29/06/2012 circa la valutazione ed il monitoraggio delle emissioni visibili fugitive dell'impianto di cokeria |
| 29/08/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo pozzi emungimento | | Ns. prot. DIR/139 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento |
| 30/08/2012 | MATTM, ISPRA, ARPA PUGLIA (Direzione generale e Dipartimento Taranto) | AIA DVA-DEC-2011-0000450 | | Ns. prot. DIR/141 - incendio reparto produzione lamiera 2 |
| 30/08/2012 | Provincia Taranto, MATTM, Presidente Commissione IPPC, ISPRA, Regione Puglia | Garanzie finanziarie - Attività di gestione rifiuti - Provvedimento di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | | Ns. prot. DIR/144 - Richiesta di riesame punti relativi alle attività di gestione rifiuti ricomprese nel provvedimento di AIA |
| 03/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area ghisa | | Ns. prot. DIR/150 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 04/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Crono-programma per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento degli impianti dell'area parchi e acciaieria | Ns. prot. DIR/153 - Trasmissione di quanto in oggetto; trattasi di proposta tecnica che sarà sottoposta all'approvazione del CdA di ILVA SpA per la verifica della sostenibilità finanziaria |
| 04/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Trasmissione relazione tecnica di cui alla Cabina di Regia del Tavolo Tecnico del 06/08/2012 presso la Regione Puglia | Ns. prot. DIR/155 - Trasmissione relazione tecnica inoltrata agli interessati con nota DIR.146 del 31-08-2012 in riferimento agli adempimenti previsti nel capitolo 5 del "Piano contenente le prime misure per il risamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)" |
| 05/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012 | Ns. prot. DIR/157 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 28, 29, 30 e 33. |
| 13/09/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA - attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/164 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2012 |
| 14/09/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di OTTOBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | Ns. prot. DIR/165 |
| 14/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012 | Ns. prot. DIR/166 - Trasmissione materiale di chiarimento richiesto da fornire entro il 30 settembre 2012 |
| 14/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-00-2012-000968 del 31/08/2012 | Ns. prot. DIR/167 - Trasmissione documentazione di cui ai punti 6, 9, 12, 16, 17, 18, 23 e 24 |
| 14/09/2012 | Commissione IPPC-AIA | Attività di recupero [R5] e messa in riserva [R13] dei rifiuti contenente zolfo per la produzione di acido solforico | Ns. prot. DIR/168 - Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi CER 060603 non sono più esercite. L'ultima operazione R5 è stata effettuata in data 30/10/2011 |
| 21/09/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), ISPRA, Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Trasmissione integrazioni richieste con documento Prot. DVA-2012-0017814 del 23/07/2012 | Ns. prot. DIR/170 - Trasmissione integrazioni procedimento ID 90/382 (Rif. ILVA T257, T259, T260, P261, P274, T277) inerente le modalità di gestione delle traversine ferroviarie e dei pneumatici |
| 24/09/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | Utilizzo come materia prima di pet-coke e di catrame di cokeria, par. 9.10.1 DVA -DEC-2011- | Ns. prot. DIR/173 - Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, rinuncia alla possibilità di utilizzazione dei materiali pet-coke e |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | | 0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto | catrame di cokeria nei propri cicli produttivi |
| 24/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto | Ns. prot. DIR/174 – Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto intende non avvalersi della possibilità di utilizzare, nel futuro assetto impiantistico/produttivo, l'Altoforno 3 |
| 25/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Politica Ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto | Ns. prot. DIR/175 – Allegati alla comunicazione: cronoprogramma interventi e flussi di massa polveri BAT Conclusions |
| 26/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto | Ns. prot. DIR/176 – In seguito alla nota DIR. 174/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, sarà di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno |
| 26/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Impianto da autorizzare di cui al par. 4.4 DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - AIA Stabilimento ILVA SpA di Taranto | Ns. prot. DIR/177 – In seguito alla nota DIR. 176/2012 la capacità produttiva di ghisa, senza l'utilizzo dell'altoforno 3, di 10,5 milioni di tonnellate di ghisa/anno, corrisponde ad una capacità produttiva totale di acciaio pari a 11,5 milioni di tonnellate di acciaio/anno |
| 27/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Chiarimenti in merito a materie prime, sottoprodotti e rifiuti - AIA DVA_DEC-2011 - 0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SpA di Taranto | Ns. prot. DIR/178 – Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto: Attestazione nozione art. 184-bis D.Lgs. N° 152/2006 e s.m.i., Allegato 1 e Allegato 2 |
| 28/09/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Documentazione integrativa di cui alle note CIPPC-00-2012-000968 e CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012 | Ns. prot. DIR/179 – Trasmissione documentazione relativa ai punti 26, 31 e 32 della richiesta n. 968 e punto 2 della richiesta n. 1010 |
| 01/10/2012 | MATM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | | Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punti 1 e 3 | Ns. prot. DIR/180 – Chiarimenti in merito al punto 1 dell'Allegato B del verbale della riunione del GdL per il riesame del 25-27/09/2012 |
| 02/10/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | | Comunicazione rilievi 3 ^A campagna di misura 2012 delle emissioni di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di | Ns prot. DIR/183 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 04/10/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | Agglomerazione AGL/2 Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - Aggiornamento cronoprogramma generale interventi AIA - Stabilimento ILVA SpA DI Taranto | Ns. prot.DIR/187 - Trasmissione revisione crono-programma generale interventi AIA con modifiche di cui agli ID.17 e 94 |
| 05/10/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001132 del 28/09/2012 - punto 2 | Ns. prot.DIR/189 - Potenzialità degli impianti |
| 08/10/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012 | Ns. prot.DIR/190 - Documentazione integrativa di cui alla nota CIPPC-2012-0001010 del 10/09/2012 |
| 12/10/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/192 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2012 |
| 15/10/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione preventiva esecuzione controlli emissioni in atmosfera previsti per il mese di NOVEMBRE 2012 per gli impianti specificati nell'allegato | Ns. prot. DIR/193 |
| 17/10/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali), Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA | Osservazioni ILVA al PIC Intermedio del 12/10/2012 della Commissione Istruttoria IPPC | Ns. prot. DIR/196 – Allegata anche revisione del documento "Sottoprodotti ILVA Stabilimento di Taranto" già inoltrato con nota Dir. 178 del 27/09/2012 |
| 31/10/2012 | ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma.it) | AIA – Documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/203 – Documento di aggiornamento periodico dello stabilimento ILVA di Taranto (DAP ILVA Taranto TA 31_10_2012) |
| 16/11/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. | Ns. prot. DIR/212 – Istanza di modifica non sostanziale relative alle attività di gestione di rifiuti |
| 14/11/2012 | MATTM (DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Criticità | Ns. prot. DIR/214 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 15/11/2012 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | attuazione per sequestro impianti area a caldo DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/217 – Date campionamento emissioni convogliate dicembre 2012 |
| 20/11/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/221 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Dicembre 2012 |
| 21/11/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale controllo ordinario dei giorni 7-8-9 novembre 2012 presso impianto di cokeria - Decreto AIA n. DVA_DEC-2011-450 | Ns. prot. DIR/225 – Invio della documentazione richiesta |
| 27/11/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. | Ns. prot. DIR/233 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 |
| 28/11/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. | Ns. prot. DIR/234 – Richiesta di modifica non sostanziale e stato di attuazione delle prescrizioni n.22 e n.23 |
| 03/12/2012 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA | Informativa | Ns. prot. DIR/240 – fermate produttive di emergenza per tromba d'aria 27 e 28 novembre. |
| 07/12/2012 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA | Informativa | Ns. prot. DIR/247 – Informativa incendio TFC cokeria |
| 14/12/2012 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/252 – Date campionamento emissioni convogliate gennaio 2013 |
| 17/12/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del | Ns. prot. DIR/256 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.16 riguardante la fermata delle batterie 3-4 e 5-6 con allegato il cronoprogramma degli interventi |

| | | | | |
|------------|--|---|--|---|
| 17/12/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto. | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto.. | Ns. prot. DIR/257 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.6 riguardante la chiusura nastri con allegato l'elaborato tecnico e il cronoprogramma degli interventi |
| 18/12/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/259 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Gennaio 2013 |
| 18/12/2012 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia TA | Informativa | Ns. prot. DIR/262– Informativa disservizio opacimetro E312 |
| 21/12/2012 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo pozzi emungimento | Ns. prot. DIR/266 – comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento |
| 27/12/2012 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012-Stabilimento ILVA SpA Taranto - prescrizioni n.60. | Ns. prot. DIR/268 – Trasmissione modifica non sostanziale della prescrizione n.60 | |
| 09/01/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Barriera frangivento | Ns. prot. DIR/06 – Riavvio attività realizzazione barriera frangivento | |
| 10/01/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Adeguamento SME | Ns. prot. DIR/08 – Adeguamento SME esistenti entro il 31/01/2013 | |
| 15/01/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 | Ns. prot. DIR/10 – Verifica in campo nuova retta di correlazione | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | del 26.10.2012 | |
| 16/01/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/11 – Date campionamento emissioni convogliate febbraio 2013 |
| 15/01/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/12 – Sversamento ghisa a terra in AFO/5 con allegato verbale di ARPA Puglia |
| 17/01/2013 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | Ns. prot. DIR/13 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Febbraio 2013 |
| 17/01/2013 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012. | Ns. prot. DIR/18 – Trasmissione cronoprogramma delle prescrizioni n.40, n.51, n.58, n.65 e n.67 (chiusura edifici) |
| 17/01/2013 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012. | Ns. prot. DIR/19 – Trasmissione cronoprogramma della prescrizione n.6 (chiusura nastri). |
| 17/01/2013 | Ministero Ambiente, ISPRA | Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012. | Ns. prot. DIR/20 – nota di chiarimento riguardante le fasi di realizzazione dell'intervento sul Raffreddatore Agglomerato e le criticità ad esse connesse. |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | 0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA SpA Taranto - nota ILVA DIR/233 del 27/11/2012 e DIR/258 del 17/12/2012. | | | Ns. prot. DIR/35 – Bonifico telematico versamento tariffa controlli art. 3 DM 24/04/2008 per l'anno 2013 |
| 04/02/2013 | MATTM | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | | | Ns. prot. DIR/49 – Risposta a ciascuna delle specifiche richieste |
| 08/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | | 4.8.2011 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative | | | |
| 13/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | | | Ns. prot. DIR/55 – Verifica annuale SME camino E428 secondo UNIEN 14181:2005 dal 18 al 22 marzo 2013 |
| 19/02/2013 | ISPRA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | | AIA – attività di autocontrollo scarichi idrici | | | Ns. prot. DIR/57 – comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Marzo 2013 |
| 22/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | | | Ns. prot. DIR/67 – Verifica annuale SME camino E426 secondo UNIEN 14181:2005 dal 25 al 29 marzo 2013 |
| 25/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | | | Ns. prot. DIR/72 – Apertura automatica bleeder altoforno n. 5. |
| 26/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione variazione Gestore | | | Ns. prot. DIR/73 |
| 27/02/2013 | ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | | Procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) – Riscontro nota ARPA Puglia n. 11621 del 20/02/2013 | | | Ns. prot. DIR/74 |
| 28/02/2013 | MATTM DG Valutazioni | | Decreto AIA DVA-DEC-2011- | | | Ns. prot. DIR/76 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG | 450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto | |
| 28/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali (aia@pec.minambiente.it), ISPRA (protocollo.ispra@ispra.legalma.it.it) | AIA – Documenti di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011” e “DAP DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012” |
| 14/03/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Campionamenti aprile 2013 | Ns. prot. DIR/86 |
| 13/03/2013 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. DIR/87 |
| 14/03/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/89 |
| 19/03/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/91 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Aprile 2013 |
| 22/03/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/96 |
| 21/03/2013 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/97 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 27/03/2013 | MATM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Informativa | Ns. prot. DIR/100 |
| 29/03/2013 | MATM, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Prescrizione n. 28 | Ns. prot. DIR/104 |
| 05/04/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazione ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n. 22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/109 - Termine entro cui ILVA prevede di inoltrare le schede per singolo candidato sottoprodotto con tutte le informazioni richieste |
| 08/04/2013 | MATM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Fermata per manutenzione dell'impianto di desolfurazione del gas di cokeria | Ns. prot. DIR/110 |
| 15/04/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/116 |
| 18/04/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0007038 del 21.03.2013. Richiesta di integrazioni ID 90/333/469 – Modifica non sostanziale prescrizioni n.22 e n.23 DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Nota ILVA dir 109/2013 del 05.04.2013 e nota | Ns. prot. DIR/119 – Richiesta di rimodulazione del termine di consegna della documentazione |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 19/04/2013 | ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-0008473 del 10.04.2013 Decreto DVA-DEC-2011-0000450 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/122 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Maggio 2013 |
| 22/04/2013 | ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi | Ns. prot. DIR/123 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento |
| 22/04/2013 | MATTM, ISPR, Commissione istruttoria AIA-IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo | Ns. prot. DIR/124 |
| 22/04/2013 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Consuntivo fermata desolforazione gas cokeria | Ns. prot. DIR/125 |
| 24/04/2013 | ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date campionamento E312 | Ns. prot. DIR/135 |
| 29/04/2013 | MATTM, ISPR, Commissione istruttoria AIA-IPPC | Comunicazione avvio procedimento di riesame | Ns. prot. DIR/145 |
| 30/04/2013 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 - | Ns. prot. DIR/147 - Trasmissione rapporto annuale come previsto al paragrafo 13 del PIC ed al paragrafo 9.4 del |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Rapporto annuale | PMC |
| 06/05/2013 | ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 68/ST/13 del 26/04/2013 - trasmissione documenti richiesti | Ns. prot. DIR/151 |
| 07/05/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative | Ns. prot. DIR/152 |
| 07/05/2013 | ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 – AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali | Ns. prot. DIR/154 |
| 08/05/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Comunicazione date analisi E312 | Ns. prot. DIR/155 |
| 09/05/2013 | Presidente Commissione IPPC, Presidente protocollo diossine, ISPRA, ARPA DG, MATTM, ISS, Garante AIA ILVA | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - ID90/381: Avvio fase sperimentazione Protocollo diossine | Ns. prot. DIR/156 |
| 13/05/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento Ilva di Taranto | Ns. prot. DIR/159 – Richiesta modifica non sostanziale alla prescrizione n. 4 riguardante gli interventi di realizzazione edifici chiusi per le aree di deposito di materiali polverulenti |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 13/05/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Campionamenti emissioni in atmosfera giugno 2013 | Ns. prot. DIR/160 |
| 22/05/2013 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Tariffa istruttoria agg. Provv. Autorizzativo | Ns. prot. DIR/172 |
| 23/05/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/173 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Giugno 2013 |
| 13/06/2013 | ISPRA, ARPA | Campionamenti emissioni in atmosfera Luglio 2013 | Ns. prot. DIR/193 |
| 17/06/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/196 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Luglio 2013 |
| 20/06/2013 | Prefetto di Taranto, ISPRA, MATTM. | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.20607 del 17.05.2013. | Ns. prot. DIR/200 |
| 20/06/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, Garante | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/201 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | AIA, Procura della Repubblica. | 2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013. | |
| 20/06/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, Garante AIA, Procura della Repubblica. | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - nota DVA-2013-0013958 del 14.06.2013. | Ns. prot. DIR/201 |
| 27/06/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Prefettura di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - comunicazione spgnimento altoforno 2. | Ns. prot. DIR/207- comunicazione spgnimento altoforno 2. |
| 27/06/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | AIA - Documenti di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/208 - "DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011". |
| 28/06/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Informativa. | Ns. prot. DIR/210 - dettaglio dell'evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria 11 di cokefazione del giorno 28.06.13. |
| 01/07/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - aggiornamento stima emissioni diffuse. | Ns. prot. DIR/213. |
| 01/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - Prescrizione n.30. | Ns. prot. DIR/214. |
| 02/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione | Decreto di Riesame DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/218 - relazione sull'evento incendio sull'impianto |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | di Agglomerazione avvenuto il 01.07.13. |
| 03/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/220 – dettaglio dell'evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ai camini delle batterie di cokefazione del giorno 01.07.13. |
| 08/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/225 – nota di dettaglio delle contromisure adottate in relazione all'evento segnalato con nota DIR 210 del 28.06.13 |
| 10/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/230 – nota sui rilievi della seconda campagna di misura dell'anno 2013 per il campionamento di PCDD/F. |
| 10/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/231 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (depolverazione secondaria ACC1). |
| 10/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/232 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Sfornamento batterie 11-12). |
| 10/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/233 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E435 (Stock house AFO5). |
| 10/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/236 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E). |
| 12/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione | Decreto di Riesame DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/237 – nota sulle prove di verifica annuale dello |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | SME del camino E116 (Campo Colata AFO5). |
| 12/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/238 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E436 (Sfornamento batterie 7-8). |
| 16/07/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/240 |
| 17/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011, Verifica di adempimento alle prescrizioni “ID90/383 –registratori portate idriche” e “ID 90/424/5 - protocollo d’Intesa ILVA S.p.A. – Taranto Energia S.p.A scambi idrici” di cui alla nota prot. DVA-2013-0003569 del 11/02/2013. | Ns. prot. DIR/243 |
| 17/07/2013 | MATTM, ISPRA, Garante, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Riscontro a comunicazione del MATTM - D.G. per le valutazioni ambientali 14 giugno 2013 U.prot. DVA -2013-0013958 avente ad oggetto diffida per inosservanza prescrizioni autorizzative sa seguito degli esiti del controllo del 28-29-30 maggio 2013 presso lo stabilimento ILVA | Nota DIR/245 del 17/07/2013 |
| 19/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e | Ns. prot. DIR/249– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108/b (STOCK-HOUSE AFO5). |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | |
| 19/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/250– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E108 (STOCK-HOUSE AFO5). |
| 23/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/253- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/b (DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC2). |
| 23/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/254 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo Colata AFO5/sud). |
| 25/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/259 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Nuova depolverazione secondaria ACC2). |
| 26/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/261- nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di Colata AFO5 Nord). |
| 26/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/262 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E114 (Campo di Colata AFO4). |
| 30/07/2013 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Comunicazione modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. – | Ns. prot. DIR/266 - comunicazione modifiche non sostanziali |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. | | |
| 31/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/268 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento Agglomerato lineae E). | |
| 31/07/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/269 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento Agglomerato lineae E). | |
| 02/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/273 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E109 (STOCK-HOUSE AFO4). | |
| 02/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/274 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento Agglomerato lineae E). | |
| 07/08/2013 | Prefetto di Taranto, MATTM, ISPRA. | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Verbale di accertamento di violazione amministrativa, prot. ISPRA n.29513 del 16.07.2013. | Ns. prot. DIR/277. | |
| 07/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/278 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione lineae E). | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 07/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/279 - nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO4). |
| 08/08/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto. | Ns. prot. DIR/281- Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 12/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A.- Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535. | Ns. prot. DIR/286 – pubblicizzazione dati SME. |
| 13/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/287 – dettaglio dell'evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali ed ossidi di zolfo al camino E428 della batteria di cokefazione 12 del giorno 04.08.13. |
| 14/08/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | U. prot DVA-2013-0013980 del 14.06.13 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – ID 90/333/532 – Prescrizione 27 (dismissione parti di stabilimento). | Ns. prot. DIR/288 – prescrizione 27. |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 14/08/2013 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/289 – dettaglio dell’evento del superamento VLE orario della concentrazione media oraria di polveri totali al camino E426 della batteria di cokefazione 11 dei giorni 01-02.08.13. |
| 14/08/2013 | ISPRA. ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/290 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Settembre 2013. |
| 14/08/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi | Ns. prot. DIR/291 - comunicazione preventiva controlli quadrimestrali acque da pozzi di emungimento |
| 23/08/2013 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 come modificato dal decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”. | Ns. prot. DIR/297- Relazione tecniche “Emissioni sonore e vibrazioni”. |
| 23/08/2013 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/298- nota sull’evento relativo al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato in torcia di AFO5. |
| 06/09/2013 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/307- nota sull’evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno al camino E530. |
| 09/09/2013 | Comitato tecnico art.1, comma | Stabilimento ILVA S.p.A. di | Ns. prot. DIR/309 - Avvio III fase della sperimentazione sistema |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1,comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Avvio della III fase. | di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 13/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa | Ns. prot. DIR/310 – controlli ordinari sui camini |
| 16/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/312 – Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b) |
| 17/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/314 – Trasmissione nuovo programma dei campionamenti relativo alla seconda campagna di misura dell'anno 2013 di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL 2 (camino E312) |
| 18/09/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale | Piano di Indagine Ambientale relativo agli interventi di cui alle schede BAT n. 21-22-23 da realizzare sul II sporgente, III Sporgente e calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils. Aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto | Ns. prot. DIR/319 – Trasmissione Piano di Indagine Preliminare |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 18/09/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | ed in concessione ad ILVA S.p.A. Richiesta di approvazione | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/317 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Ottobre 2013. |
| 19/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa | Ns. prot. DIR/320 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio al camino 424 – Cokefazione batterie 7-8 |
| 23/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23 | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Integrazione Comunicazione ILVA prot. Dir. 239/13 del 15.07.2013 – Trasmissione schede dei sottoprodotti – Pr. 22-23 | Ns. prot. DIR/324 – Trasmissione test di ecotossicità e corrosività sottoprodotti Pr. 22-23 |
| 27/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa | Ns. prot. DIR/328 – Nota di dettaglio sull'evento relativo ai valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di agosto al camino E433 – Frantumazione/vagliatura coke LVC/2 Sili A-B |
| 30/09/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto | Trasmissione documentazione tecnica relativa alla pr.70 – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto | Ns. prot. DIR/332 – Trasmissione relazione di processo in merito alla copertura dell'area di svuotamento delle paiole e ripresa della scoria raffreddata in area GRF, prevista dalla pr. 70, terzo trattino |
| 01/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione | Ns. prot. DIR/335 – Trasmissione nuovo programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di depolverazione secondaria ACC2 (camino E551/b) |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 01/10/2013 | Dipartimento di Taranto ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | PMC/AIA Decreto di AIA DVA-DEC-2011- 450 del 04.08.2011 e decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 ILVA S.p.A. – Stabilimento di Taranto – Sistema di monitoraggio a videocamera | Ns. prot. DIR/336 – Richiesta incontro per definizione delle modalità di registrazione, archiviazione e trasmissione delle immagini del sistema di videomonitoraggio |
| 01/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/338 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di depolverazione secondaria ACC1 (camino E525) |
| 03/10/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. | Ns. prot. DIR/347 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti. |
| 08/10/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA- DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/348 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 10/10/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA | Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e | Ns. prot. DIR/349 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento Agglomerato linea D). |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | |
| 14/10/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/352 – programma dei controlli delle emissioni in atmosfera sugli impianti |
| 15/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/353 - Trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324). |
| 15/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/354 – fermata programmata impianto di desolforazione gas di cokeria. |
| 16/10/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR/358 - comunicazione preventiva esecuzione controlli sugli scarichi idrici previsti per il mese di Novembre 2013. |
| 15/10/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. | Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti. |
| 16/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del | Ns. prot. DIR/361 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell’impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | E314). |
| 16/10/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Area di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei sili della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 6. | Ns. prot. DIR/359 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l’attuazione della prescrizione 6. |
| 17/10/2013 | Capo di Gabinetto –MATTM, Esperti nominati dal Ministero e p.c. Commissario Straordinario ILVA | Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria Art.1, comma 5, del Decreto-Legge n.61 del 04.06.2013, convertito in Legge n.89 del 04.08.2013. Misura 16b (pg.18) “Depolverazione SH AFO2” – Riavvio AFO 2 al 04.11.2013. | Ns. prot. DIR/363 – nota sulla ripartenza dell’AFO 2. |
| 18/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA | Trasmissione documentazione tecnica relativa alla prescrizione n.4 - Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Richiesta integrazioni ID 90/333/544 – Stabilimento Ilva di Taranto. | Ns. prot. DIR/365 – documentazione tecnica prescrizione 4. |
| 18/10/2013 | ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Richiesta documentazione. | Ns. prot. DIR/366 – chiarimenti sui sistemi SME - prescrizioni 90-91-92. |
| 21/10/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- | Ns. prot. DIR/368 - attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Puglia DG. | Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase. | |
| 22/10/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG. | Nota Ministero Ambiente prot. DVA-2013-0023937 e nota ISPRA prot.21956 del 26.09.2013 - Prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento Ilva di Taranto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. | Ns. prot. DIR/371 - nota sulla prescrizione 1. |
| 25/10/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri - Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici | Ns. prot. DIR/374. |
| 25/10/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/377 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 25/10/2013 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012- | Ns. prot. DIR/378 - Trasmissione relazione contenente |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Ambientali, ISPRA, Regione Puglia Servizio Ecologia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG e p.c. ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto | 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – Monitoraggio degli interventi di adeguamento | l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali in ottemperanza alla prescrizione n.17 |
| 31/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/385 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312). |
| 31/10/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | AIA – Documenti di aggiornamento periodico | Ns. Prot. DIR/386 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”. |
| 31/10/2013 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Informativa Enti di Controllo | Ns. Prot. DIR/387 – Informativa Enti di Controllo |
| 04/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto. “Monitoraggio a videocamera” – ID 90/424/3 | Ns. Prot. DIR/390 - Monitoraggio a videocamera |
| 04/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. Prot. DIR/391 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. |
| 04/11/2013 | Comitato tecnico art.1, comma | Stabilimento ILVA S.p.A. di | Ns. prot. DIR/392 - Attività della III fase della sperimentazione |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 07/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/393 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Agglomerazione linea E (camino E315). |
| 07/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/394 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea E (camino E325). |
| 05/11/2013 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/395 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (campo colata AFO2). |
| 06/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. | Ns. prot. DIR/396 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione dei depositi temporanei rifiuti. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 06/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto. | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente II – sostituzione deviatore semplici e binari. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza | Ns. prot. DIR/397 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la sostituzione deviatore semplici e binari. Sporgente II |
| 06/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari in attuazione della del riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione 62. | Ns. prot. DIR/398 – richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari. |
| 06/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale di Taranto. | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/399 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. Sporgente III |
| 07/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/401 – nota relativa al fuori servizio del sistema di misura della portata del gas inviato alla torcia di AFO/4. |
| 08/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto, integrazione alla nota DIR 133/13. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione | Ns. Prot. DIR/402 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| 08/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco Omo, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – in particolare a quanto indicato nell'art.1 comma 4. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. | Ns. Prot. DIR/403 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. |
| 08/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III – sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione rinvio inizio lavori. | Ns. prot. DIR/404 - Comunicazione rinvio inizio lavori. Sporgente III |
| 08/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/405 – Comunicazione ritardi rispetto al cronoprogramma inviato con nota DIR 391/13. |
| 11/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPR. | Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. Le aree suddette sono aree demaniali ricomprese nella perimetrazione del SIN di Taranto ed in concessione ad ILVA S.p.A. | Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. | Ns. prot. DIR/407 – Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. |
| 12/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. Autorità Portuale Porto Mercantile. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Porto Mercantile ed area a terra retrostante al II e III | Ns. prot. DIR/409 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | Sporgente: sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma a carattere di indifferibilità ed urgenza. | |
| 13/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello Stabilimento. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. | Ns. Prot. DIR/411 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. |
| 14/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013. | Ns. Prot. DIR/415 - Conferma inizio lavori e cronoprogramma come già comunicato con DIR 391/2013 del 04/11/2013. |
| 15/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPPA, ARPA Puglia DG, | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/416 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 – PR.82. |
| 15/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Verbale di sopralluogo n.175/ST/13 del giorno 11/11/2013 ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Ns. prot. DIR/417 – trasmissione dei rapporti relativi ad alcuni eventi di emissione straordinaria dell'acciaieria 1 e 2. |
| 15/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e | Ns. prot. DIR/418 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | dell'impianto di AGL/2 (camino E312). |
| 15/11/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/419 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 15/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione del cosiddetto sistema "PROVEN", in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. | Ns. Prot. DIR/420 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento. |
| 15/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 | Ns. prot. DIR/421 – trasmissione documentazione. |
| 20/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/423 – nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E531. |
| 20/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA | Ns. prot. DIR/424 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame AIA del 26.10.2012. Vs. Rif. prot. DVA-2013-0023937 del 21.10.13. | decreto di riesame AIA. |
| 15/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Verbale ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n.176/ST/13 – Richiesta documentale – secondo invio. | Ns. prot. DIR/425 – trasmissione documentazione. |
| 22/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. Rinvio inizio lavori al 25/11/2013. | Ns. Prot. DIR/426 - Rinvio inizio lavori al 25/11/2013. |
| 22/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 1 – Intervento di copertura dei Parchi Minerali. | Ns. Prot. DIR/427 – nota informativa. |
| 22/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Parco Nord Coke. | Ns. Prot. DIR/428 – Istanza di modifica non sostanziale. |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA | Ns. Prot. DIR/429 – produzione acciaio |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 20 – Produzione acciaio. | |
| 22/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - copertura del Parco Calcare. | Ns. Prot. DIR/430 – Istanza di modifica non sostanziale |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/431 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME. |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/432 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME. |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/433 – prove di verifica annuale dei nuovi analizzatori COV e benzene dello SME. |
| 26/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. III Sporgente: sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione inizio lavori. | Ns. prot. DIR/434 |
| 26/11/2013 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione progetto definitivo di messa in sicurezza | Ns. prot. DIR/435 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia. | d'emergenza della falda in area "Parchi Primari" e "Parco Loppa". | |
| 27/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/436 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (cammino E314). |
| 26/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/440 – nota sul principio di incendio in stabilimento. |
| 28/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/439 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di ACC/2- PR.82. |
| 27/11/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/441 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al cammino E312. |
| 28/11/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni | Ns. prot. DIR/443. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 26/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | deposimetrici Opere di raccolta, canalizzazione, rilancio e trattamento acque relativi agli interventi di cui alle schede BAT SM 21-22-23 da realizzare sul II Sporgente, sul III Sporgente e Calata 3 e sul V Sporgente e Parco Coils – Trasmissione documentazione. | Ns. prot. DIR/444. |
| 29/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Adempimento alla prescrizione ID 90/333/535 – Variazione sito web. | Ns. prot. DIR/445. |
| 29/11/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/447 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 02/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4- Parco Nord Coke – versamento tariffa | Ns. Prot. DIR/448 |
| 02/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA | Ns. prot. DIR/451 – nota di dettaglio dell’evento relativo a valori anomali riscontrati al camino E424. |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Riscontro nota ISPRA n.41649 del 18.10.13. | |
| 05/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Prescrizione 4 – Istanza di modifica non sostanziale – Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa” | Ns. Prot. DIR/454 – Istanza di modifica non sostanziale. |
| 05/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Ministero Salute e ISS. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 93 – “Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio”. | Ns. Prot. DIR/455 – Proposta di schema di una Rete di Biomonitoraggio. |
| 06/12/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/456 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 10/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57 – Riscontro nota | Ns. prot. DIR/458 - Nota sullo stato di avanzamento dei lavori per la Prescrizione 57. |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 10/12/2013 | ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica. | Regione Puglia AOO_169 21/11/2013 - 0005003. Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria interna ILVA - Zona Cokeria. | Ns. prot. DIR/459 |
| 12/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Informativa. | Ns. prot. DIR/460 - programma controllo emissioni in atmosfera. |
| 11/12/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA - IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/461 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 13/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013. | Ns. prot. DIR/462 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013. |
| 13/12/2013 | MATTM On. Orlando, MATTM Capo di Gabinetto e | Procedimento di approvazione del "Piano delle misure e delle azioni | Ns. prot. DIR/464 - Trasmissione Parere. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | p.c. MATTM Direttore Grillo. | per la tutela ambientale e sanitaria” per l’ILVA di Taranto. Trasmissione Parere. | |
| 17/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 4 “Parco Loppa” – versamento tariffa. | Ns. prot. DIR/468 - versamento tariffa. |
| 17/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa. | Ns. prot. DIR/469 - versamento tariffa. |
| 18/12/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell’impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/470 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 19/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 5 – installazione benna ecologica. | Ns. prot. DIR/471 - installazione benna ecologica. |
| 20/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione | Ns. prot. DIR/472 – nota informativa. |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 20/12/2013 | Dipartimento di Taranto MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | 87 – nota informativa. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0026919 del 22.11.2013 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud). | Ns. prot. DIR/474 - procedimento ID 90/333/544 (copertura parchi minori: OMO e Agglomerato Nord e Sud). |
| 20/12/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013. | Ns. prot. DIR/475 - Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013. |
| 20/12/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0013611 del 11.06.2013 - procedimento ID 90/333/536 (prescrizione n.83 – minimizzazione gas torce). | Ns. prot. DIR/476 - prescrizione n.83 |
| 30/12/2013 | MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 – Progettazione definitiva “copertura Parchi Minerali”. | Ns. prot. DIR/477 - prescrizione n.1 |
| 23/12/2013 | ISPRA, ARPA Puglia DG. | Provvedimento DVA-DEC-2012- | Ns. prot. DIR/481 - Report sul “wind day” del 27.11.13. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 20/12/2013 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA,. | 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 27.11.13. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrati con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. Prot. DIR/482 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. |
| 17/12/2013 | Comune di Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto. | Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. | Ns. Prot. DIR/483 |
| 23/12/2013 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici | Ns. prot. DIR/484. |
| 24/12/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/485 – nota relativa al superamento soglia giornaliera per la torcia di AFO/2 AFO/4 e CEB - PR.82. |
| 30/12/2013 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 | Ns. prot. DIR/487 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | (PCDD/F - 312) - Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto - Attività della III fase. | |
| 07/01/2014 | Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di realizzazione di impianto di depolverazione fumi secondari convertitori 1,2,3 presso ACC/1, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - prescrizione 70. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. Prot. DIR/4 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. |
| 08/01/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 37 - convogliamento emissioni diffuse carro coke - versamento tariffa. | Ns. prot. DIR/6 - versamento tariffa. |
| 08/01/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Prescrizione 4 - Parco Loppa - versamento tariffa. | Ns. prot. DIR/7 - versamento tariffa. |
| 10/01/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA. | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - Prescrizione 70 (terzo punto GRF) - Istanza di modifica non sostanziale | Ns. Prot. DIR/8 - Istanza di modifica non sostanziale |
| 08/01/2014 | ARPA Puglia DG e p.c. | | Osservazioni sul Piano delle | Ns. prot. DIR/9 - Osservazioni sul Piano delle misure e delle |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato di tre esperti ai sensi dell'art.1, comma 5, D.L. n.61/2013 convertito il L.n.89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto. | attività di tutela ambientale e sanitaria |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/10 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E314). |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/11 – trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E324). |
| 25/11/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/12– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGL/2 (camino E312). |
| 13/01/2014 | Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per installazione del cosiddetto sistema “PROVEN” in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. Prot. DIR/14 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. |
| 14/01/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- | Ns. prot. DIR/15 – controlli ordinari sui camini |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 13/01/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Informativa Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/17 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 13/01/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/19 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 15/01/2014 | Regione Puglia e p.c. ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. V Sporgente (Molo Ovest): sostituzione deviatori semplici e binari. Comunicazione prosecuzione lavori ed integrazione lavori a carattere di indifferibilità ed urgenza. | Ns. Prot. DIR/20 - Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 16/01/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/23 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2 |
| 17/01/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/24 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 21/01/2014 | Comune di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Trasmissione Relazioni Tecniche illustrative di copertura del Parco Minerale e dei Parchi secondari - Prescrizione 1 e 4 - Risccontro nota Comune di Taranto prot. 7435 del 16.01.2014. | Ns. prot. DIR/25 - Prescrizione 1 e 4 |
| 22/01/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - | Ns. prot. DIR/26 - Progettazione definitiva "copertura Parco Loppa"- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Istruttoria AIA-IPPC. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 4 - Progettazione definitiva “copertura Parco Loppa”- Aggiornamento comunicazione ILVA S.p.A. prot. DIR. 454/2013. | 454/2013. |
| 23/01/2014 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa | Ns. prot. DIR/27 – valori anomali camino E167 |
| 23/01/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR/28. |
| 27/01/2014 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa | Ns. prot. DIR/29 – valori anomali camino E966/B |
| 23/01/2014 | MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC. | Primo e Secondo Canale di scarico – Dragaggio. | Ns. prot. DIR/30 |
| 24/01/2014 | MATM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 28. | Ns. prot. DIR/31 - l’aggiornamento della stima delle emissioni diffuse per gli interventi completati alla data del 31/12/2013. |
| 27/01/2014 | Autorità Portuale e p.c. MATTM e Toma Abele Trivellazioni Srl | Piano di caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils | Ns. prot. DIR/36 |
| 29/01/2014 | ARPA Puglia DG | Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – richiesta | Ns. prot. DIR/38 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 30/01/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | affiancamento monitor IPA totali Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/41 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 31/01/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Classificazione polveri di abbattimento fumi con elettrofiltri primari impianto di agglomerazione (Polveri ESP) | Ns. prot. DIR/43 |
| 03/02/2014 | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale Taranto Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ISS e p.c. MATTM DG Valutazioni | Decreto direttoriale delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18.12.2013 giusto prot.59256/TRI del 27.12.2013. Riscontro prescrizioni in attuazione del Piano di caratterizzazione dell'area parchi dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto. | Ns. prot. DIR/44 |
| 04/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/45– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dell'impianto di AGL/2 (camino E312). |
| 04/02/2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di Riesame dell'AIA e | Ns. prot. DIR/46– trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 – Comunicazione PMC/AIA | dell'impianto di ACC/2 (camino E551/C). |
| 03/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Area di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/47 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei. |
| 05/02/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/49 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 06/02/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Statte | Coperture parchi Materie Prime (Parchi Calcare) – Permesso di Costruire n. 1 del 13 gennaio 2014 - Bilancio preventivo materiali da scavo. | Ns. prot. DIR/52 |
| 07/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Nota DVA-2013-0026876 del 21.11.13 - | Ns. Prot. DIR/53 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 07/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Prescrizione 81. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 3 e 4 dicembre 2013. | Ns. Prot. DIR/54. |
| 07/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/55 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, |
| 11/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa | Ns. prot. DIR/56 – evento emissivo sul camino dell'ACC2 |
| 11/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 16. Sospensione lavori intervento in oggetto. | Ns. prot. DIR/57 – Sospensione lavori intervento in oggetto per la realizzazione di cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack. |
| 11/02/2014 | MATTM DG Valutazioni | Decreto AIA DVA-DEC-2011- | Ns. prot. DIR/58 – controlli ordinari sui camini |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| | Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | ISPR, ISPR, Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | 0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- Informativa | |
| 12/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali. | MATTM DG Valutazioni Ambientali. | Decreto AIA DVA-DEC-2011- 0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto | Ns. prot. DIR/60 –Versamento tariffa per i controlli AIA dell'anno 2014. |
| 17/02/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA- DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/62 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 14/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/63 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E135. |
| 14/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA- IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC- 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/64 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del camino E312. |
| 17/02/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Attività di caratterizzazione ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto – Richiesta incontro. | Ns. prot. DIR/65 – Richiesta incontro per l'attività di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 17/02/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/66 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 19/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC. | Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del DL61/2013 convertito con L.89/13 e modificato dal DL136/13 e dalla L.6/2014 | Ns. prot. DIR/67 - Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi |
| 11/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto-Informativa | Ns. prot. DIR/68 – evento emissivo sul camino dell'ACC2 |
| 20/02/2014 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Aree comprese nel perimetro SIN di Taranto di competenza ILVA S.p.A. e Taranto Energia srl. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni | Ns. prot. DIR/69 – Comunicazione intervento |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 21/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | n.54.Richiesta di esecuzione dell'intervento in osservanza alla Legge n.6 del 08/02/2014. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico dell'impianto di aspirazione e trattamento fumi secondari del reparto Agglomerazione dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.54. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/70– Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. |
| 21/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi con annesso stallo per trasformatori e rack, per consentire l'alimentazione elettrica del nuovo impianto di depolverazione secondaria in area Agglomerato n.2 dello stabilimento ILVA SpA. Adeguamento tecnologico in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizioni n.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/71– Comunicazione ripresa lavori |
| 21/02/2014 | ISPRA, ARPA Puglia DG. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind | Ns. prot. DIR/72– Report Wind Day del 25-26 gennaio 2014 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 21/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Day del 25-26 gennaio 2014. Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/73 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E137. |
| 24/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in are PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione dei depositi temporanei. |
| 24/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/75 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E138. |
| 24/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/76– nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E424. |
| 24/02/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/74 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 26/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | cronoprogramma. AIA – Documenti di aggiornamento periodico | Ns. Prot. DIR/77 – “DAP DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011”. |
| 26/02/2014 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di accesso al tetto del serbatoio tank V 90 in area PGT. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento. | Ns. prot. DIR/79 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento. |
| 28/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 1 – Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”. | Ns. prot. DIR/81 - Prescrizione 1 — Progettazione definitiva “copertura Parchi Fossili”. |
| 26/02/2014 | ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione dati SME. | Ns. prot. DIR/82 - Comunicazione dati SME. |
| 27/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/83 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E426. |
| 27/02/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/84 – nota sulle prove di verifica annuale dello SME del cammino E428. |
| 03/03/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA- | Ns. prot. DIR/85 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | camino E312. |
| 03/03/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA. | Ns. prot. DIR/86 |
| 03/03/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale. | Realizzazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils. | Ns. prot. DIR/88 |
| 04/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/89 – piano campionamento PCDD/F. |
| 04/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/90 – piano campionamento PCDD/F. |
| 04/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali e ISPRA. | Decreto Ministeriale D.M. 0000053 del 03/02/2014 di aggiornamento del decreto di riesame dell'A.I.A. del 26/10/2012 prot. n. DVA-DEC-2012-0000547, del decreto di AIA | Ns. prot. DIR/92 – prescrizione n. 57. |

| | | | | |
|------------|--|---|--|---|
| | | <p>prot. n DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – in attuazione della prescrizione n. 57 del P.I.C. – n. ID 90/333/490 filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs..3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..</p> | | |
| 05/03/2014 | Sub commissario ILVA | Richiesta documentale per il riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 di cui alla nota del Sub Commissario ILVA, Prot. SCU/29 del 24.02.14. | | Ns. prot. DIR/93 - Richiesta documentale rifiuti. |
| 05/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC. | Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013 e modificato dal D.L. 136/2013 e dalla L. 6/2014. | | Ns. prot. DIR/94 - CdS Parco Fossili |
| 05/03/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento al sistema di caricamento dei silo della calce relativi all'impianto di produzione della calce idrata denominato FOC/1, in attuazione della prescrizione 6 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | | Ns. prot. DIR/97 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. |
| 05/03/2014 | Comitato tecnico art.1, comma | Stabilimento ILVA S.p.A. di | | Ns. prot. DIR/98 - Attività della III fase della sperimentazione |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 05/03/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase. | Ns. prot. DIR/99 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 07/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/100 – valori anomali camino RIV. |
| 07/03/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ASL TAI e p.c. MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Autorità Portuale. | Area di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Sporgente III-sostituzione linea elettrica delle torri faro. Comunicazione fine | Ns. prot. DIR/101 – Comunicazione fine lavori. |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 06/03/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | lavori. Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. DIR/102 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |
| 10/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/103 – valori anomali camino PCA |
| 10/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/104 – valori anomali camino ACC/2 |
| 11/03/2014 | MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia | SIN di Taranto – riscontro conferenze di servizi decisoria di cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/2013. Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto. | Ns. prot. DIR/105 – riscontro CdS. |
| 14/03/2014 | MATTM DG Tutela del Territorio e Risorse Idriche, e p.c.: MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia | SIN di Taranto – Intervento di messa in sicurezza della falda presso l'area parchi dello stabilimento ILVA di Taranto di | Ns. prot. DIR/109 – Comunicazione data inizio attività. |

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| | <p>Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA e Regione Puglia</p> | <p>cui al Decreto Direttoriale prot.0059256/TRI del 27/12/13. Comunicazione data inizio attività.</p> | |
| <p>17/03/2014</p> | <p>Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG.</p> | <p>Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase.</p> | <p>Ns. prot. DIR/111 - Attività della III fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.</p> |
| <p>17/03/2014</p> | <p>Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM.</p> | <p>Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.2, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.</p> | <p>Ns. prot. DIR/112 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi.</p> |
| <p>18/03/2014</p> | <p>MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPIC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto.</p> | <p>Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.</p> | <p>Ns. prot. DIR/113 – evento incidentale CCO3/ACC2.</p> |
| <p>17/03/2014</p> | <p>Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di</p> | <p>Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la</p> | <p>Ns. prot. DIR/115 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma.</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | Taranto e MATTM. | realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori dell'altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | |
| 18/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/116 – piano campionamento PCDD/F. |
| 19/03/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.16. Comunicazione attività di scavo. | Ns. prot. DIR/117 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavi. |
| 24/03/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e MATTM. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 pr.4. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/122 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. |
| 31/03/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di | Ns. prot. DIR/127 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | | attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 11 e 12 marzo 2014. | |
| 31/03/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area PGT, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011. Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente. | Ns. prot. DIR/128 – Comunicazione proseguimento lavori alla luce del fondoscavo presente. |
| 02/04/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ARPA Puglia prot.0015894 – 32 del 18/03/14. | Ns. prot. DIR/129 – riscontro nota ARPA. |
| 03/04/2014 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto prot. n. D.M. 0000053 del 03.02.2014 di aggiornamento del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione 57 – “ <i>Fattibilità installazione filtri a maniche impianto di agglomerazione</i> ”. | Ns. prot. DIR/130 – invio cronoprogramma. |
| 03/04/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATM DG, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine | Ns. prot. DIR/132 - Attività della IV fase della sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 07/04/2014 | MATTM DG Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase. Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV. | Ns. prot. DIR/136 – messa in esercizio ed a regime impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV |
| 08/04/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Riscontro nota ILVA Dir.86/2014 del 3.3.2014 – Richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della qualità dell'aria della rete ILVA | Ns. prot. Dir/139 – Trasmissione specifica tecnica Project Automation |
| 08/04/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012-Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della III fase. | Ns. prot. Dir/140 – Trasmissione Relazioni tecniche Indam |
| 08/04/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV 2/3 ad impianto trattamento acque del TUL2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo. | Ns. prot. Dir/141 – Trasmissione risultati analitici |
| 08/04/2014 | MATTM DG Valutazioni | Decreto di Riesame DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/142 – valori anomali camino officina - |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | 2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | granigliatura |
| 09/04/2014 | Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 MATM, ISPR, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG. | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012- Lavori del Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28/3/2013 (PCDD/F – 312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività della IV fase. | Ns. prot. Dir/143 – effettuazioni campionamenti manuali e con DECS |
| 09/04/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/145 – valori orario anomalo registrato dallo SME camino E424 (batterie 7-8) |
| 10/04/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Nota informativa evento del 10.04.2014 presso ACCI. | Ns. prot. Dir/147 – evento slopping ACCI. |
| 10/04/2014 | Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto e Provincia di Taranto. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata con annesso stallo per trasformatori e rack, in attuazione della prescrizione 16 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondoscavo. | Ns. prot. Dir/148 – Trasmissione risultati analitici |
| 10/04/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia | Informativa su necessità di | Ns. prot. Dir/149. |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Dipartimento di Taranto. | disalimentazione elettrica delle lampade dei trasmettitori del DOAS2 dei parchi. | |
| 10/04/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. prot. DIR/150 – controlli ordinari sui camini |
| 11/04/2014 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici. | Ns. prot. DIR/154 |
| 15/04/2014 | MATTM, ISPRA, AIA-IPPC, ARPA Puglia Bari e Taranto | Comunicazione relativa a valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue del mese di febb./14 al camino E528/1 RH-OB (AccI). | Ns. prot. Dir/156 |
| 15/04/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Bari e Taranto | Fermate non programmate AFO 4 e 5. Comunicazione DVA-2014-0009523 del 03.04.2014 | Ns. prot. Dir/157 |
| 15/04/2014 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Trasmissione piano di campionamento relativo al materiale sedimentato nel primo canale di scarico | Ns. prot. Dir/158 |
| 16/04/2014 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Indagini di caratterizzazione delle scorie deferrizzate – campionamento in contraddittorio. | Ns. prot. Dir/159 |
| 17/04/2014 | MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Comune Taranto e Statte, ARPA Puglia Bari e | Trasmissione VI relazione trimestrale. | Ns. prot. Dir/160 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Taranto (p.c.) | | |
| 22/04/2014 | MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Taranto | Interventi di scavo per il convogliamento delle acque reflue RIV 2/3 ad impianto di trattamento acque TUL2. | Ns. prot. Dir/163 |
| 22/04/2014 | ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto | Controllo mensile scarichi idrici previsti dal PMC. | Ns. prot. Dir/165 |
| 23/04/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione di modifica non sostanziale area laminazione a caldo. | Ns. prot. Dir/166 – Modifica non sostanziale LAM a caldo |
| 24/04/2014 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Commissione IPPC | Esiti verifiche effettuate in data 3-4-dicembre 2013 | Ns. prot. Dir/167 |
| 22/04/2014 | ASL Taranto, ISPR, MATTM (p.c.). | Rete di bio-monitoraggio | Ns. prot. Dir/168 – Prescrizione n.73 |
| 22/04/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Intervento di scavo per la realizzazione di un collegamento idraulico in prossimità degli uffici di vigilanza. | Ns. prot. Dir/169 |
| 23/04/2014 | ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto | Programma di controllo quadrimestrale sulle acque approvvigionate dai pozzi. | Ns. prot. Dir/170 |
| 24/04/2014 | Comitato tecnico, MATTM, ISPR, Commissione AIA-IPPC, ARPA Puglia dipartimento di Bari. | Attività fase VI – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F. | Ns. prot. Dir/171 |
| 24/04/2014 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimento di Bari. | Piano di campionamento del materiale sedimentato canale 1. | Ns. prot. Dir/172 |
| 24/04/2014 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto. | Relazione evento emissivo verificato in ACC1 il 10.04.2014 | Ns. prot. Dir/173 |
| 24/04/2014 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC | Comunicazione relativa a valori anomali di concentrazione di polveri batteria 12. | Ns. prot. Dir/174 |
| 28/04/2014 | MATTM, ISPR, ARPA Puglia dipartimento di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Nota di dettaglio relativa alla rilevazione di valori anomali al camino E-715 | Ns. prot. Dir/175 |
| 30/04/2014 | ARPA Puglia dipartimento di | Nota di trasmissione piano di | Ns. prot. Dir/184 |

| | Taranto | campionamento del materiale sedimentato nel canale di scarico n.2 | |
|------------|--|---|---|
| 30/04/2014 | Commissione emergenza ambientale | Richiesta per riesame dei procedimenti ID 90/295, ID 90/457 e ID 90/333/469 | Ns. prot. Dir/185 |
| 05/05/2014 | MATM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC | Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E324. | Ns. prot. Dir/188 |
| 05/05/2014 | MATM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione IPPC | Nota di comunicazione programmazione campionamento PCDD/F al camino E314. | Ns. prot. Dir/189 |
| 30/04/2014 | Regione Puglia, e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Bari, Comuna di Taranto, Provincia di Taranto. | Comunicazione, data inizio lavori e cronoprogramma per intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack. | Ns. prot. Dir/191 |
| 07/05/2014 | ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto. | Relazione annuale dei complessi AIA. | Ns. prot. Dir/192 |
| 06/05/2014 | MATM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto. | Nota di dettaglio dell'evento relativo alla indisponibilità dati registrati dal sistema SME del camino E135 | Ns. prot. Dir/193 |
| 07/05/2014 | ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto. | Nota di comunicazione – disalimentazione elettrica centralina meteo. | Ns. prot. Dir/195 |
| 12/05/2014 | Comitato tecnico del protocollo operativo, MATM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di, Commissione AIA- IPPC | Nota di comunicazione programmazione attività di campionamento emissioni in atmosfera per il mese di giugno 2014 | Ns. prot. Dir/197 |
| 12/05/2014 | MATM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Nota di comunicazione versamento tariffa relativa alle prescrizioni T1-T26 – consumi idrici | Ns. prot. Dir/199 – versamento tariffa consumi idrici |
| 12/05/2014 | Regione Puglia, Provincia di | Nota di comunicazione intervento, | Ns. prot. Dir/200 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto | data inizio lavori e cronoprogramma per la realizzazione di un ballatoio per il camino E 701 all'impianto LAF/DEC. | |
| 12/05/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Nota di comunicazione dei risultati analitici campioni di fondo scavo FOC/1 | Ns. prot. Dir/202 |
| 12/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA - IPPC | Nota di comunicazione evento incidentale accaduto c/o il reparto DES Sud Acc2. | Ns. prot. Dir/203 |
| 12/05/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA - IPPC. | Nota tecnica riguardante la continuazione dell'attività di sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria. | Ns. prot. Dir/204 - Prescrizione 89 - Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX, e polveri su caricatrice batteria. |
| 12/05/2014 | MATTM (DG tutela del territorio e risorse idriche e valutazioni ambientali), ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Richiesta di nulla osta ad esecuzione di intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carico ferro-leghe presso ACC/1. | Ns. prot. Dir/205 - Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento |
| 13/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Definizione giornata tipo con report sul wind day del 07-11-2012. | Ns. prot. Dir/207 - Disposizioni per wind day |
| 14/05/2014 | Provincia di Taranto, NOE di Lecce, e p.c. MATTM, Regione Puglia, Comune di Taranto e Statte, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, FINTECNA. | Nota di comunicazione per assegnazione ordine per individuazione e la progettazione di intervento di messa in sicurezza dell'area Gravina Leucaspide - Comune di Statte | Ns. prot. Dir/208 |
| 14/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Nota di comunicazione dell'evento di emissione anomala non convogliata impianto AF02 | Ns. prot. Dir/209 |
| 14/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, | Nota di comunicazione dell'evento relativo a valori | Ns. prot. Dir/210 |

| | Commissione AIA-IPPC | anomalie riscontrate nelle rilevazioni discontinue al camino E327. | anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E327. |
|------------|--|---|---|
| 14/05/2014 | MATTM, ISPRA. | Nota di trasmissione elaborata per documentare la conformità alle condizioni imposte dall'art.7, comma 1, lett d) della L. n.6/2014. | Ns. prot. Dir/211 (allegati relativi alla qualità dell'aria nella zona esterna e percentuale di prescrizioni AIA adempite). |
| 16/05/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia dipartimento di Taranto. | Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma per un deposito temporaneo da realizzare nell'area TUL1. | Ns. prot. Dir/212 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per attività TUL1. |
| 16/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK) | Ns. prot. Dir/213 – Programmazione attività di campionamento di PCDD/F ACC1 (TK) |
| 19/05/2014 | ISPRA, ISS | Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Attuazione delle indagini e comunicazione inizio attività | Ns. prot. Dir/215 – Piano di caratterizzazione integrativo dell'area parchi primari. Comunicazione inizio attività |
| 19/05/2014 | ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto. | Comunicazione delle programmazioni controlli mensili scarichi idrici. | Ns. prot. Dir/216 – Programmazione controlli mensili scarichi idrici. |
| 19/05/2014 | MATTM | Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. "Progetto per la realizzazione delle coperture dei parchi Primari (minerali e fossili). | Ns. prot. Dir/217 – Quietanza di pagamento – copertura parchi primari. |
| 20/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione evento verificato in stabilimento | Ns. prot. Dir/218 – Comunicazione evento verificato in stabilimento |
| 26/05/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione agglomerato n.2 (linea D) in | Ns. prot. Dir/222 – Risultati analitici per intervento di scavo AGL2 linea D |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 23/05/2014 | Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC | attuazione alla prescrizione n.54 del decreto di riesame dell'AIA Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase | Ns. prot. Dir/223 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase |
| 23/05/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2001-0000450, scheda SM 18 del piano BAT. | Ns. prot. Dir/224 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma barriera frangivento |
| 26/05/2014 | Comitato tecnico, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale, Commissione AIA-IPPC | Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Attività IV fase | Ns. prot. Dir/225 – Sperimentazione PCDD/F E312 Attività IV fase – comunicazione attività di analisi dei campioni |
| 26/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/226 – Comunicazione indisponibilità delle medie orarie dei Sistemi SME dei camini E435 e E436 |
| 29/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/229 – Comunicazione nota di dettaglio valori anomali riscontrati al camino E424 Batt7-8 |
| 29/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/230 – Comunicazione di sostituzione dei misuratori di polverosità sui camini E424,426,428 |
| 30/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/232 – Comunicazione evento anomalo emissione non convogliata ACC.1 |
| 05/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) Comunicazione ai sensi del DPCM 4 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014. | Ns. prot. Dir/233 – Modifica impianto di abbattimento COT c/o PLA/SAV (Procedura ID 90/599) |
| 30/05/2014 | ARPA Puglia dipartimento | Intervento di scavo per modifica | Ns. prot. Dir/234 – Comunicazione inizio lavori e |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | cabina elettrica OG I area ENE, in attuazione al DVA – DEC-2011 – 0000450 del 04/08/2011, prescrizione n.83 | cronoprogramma per attività di scavo – prescrizione n.83 |
| 30/05/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per copertura parco AGL-sud in attuazione al DVA – DEC- 2012 – 0000547 del 26/10/2012 | Ns. prot. Dir/235 – Comunicazione inizio lavori e cronoprogramma per attività di scavo – parco AGL sud |
| 03/06/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque IRF, PCA, SEA. | Ns. prot. Dir/236 – Comunicazione modifica non sostanziale gestione acque IRF, PCA, SEA. |
| 04/06/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti in area TUL 2, in attuazione al DVA – DEC-2011 – 0000450 del 04/08/2011. | Ns. prot. Dir/238 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione deposito temporaneo in area TUL 2. |
| 04/06/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto. | Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi Primari dello stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione avvio attività in campo. | Ns. prot. Dir/239 – Avvio attività di caratterizzazione area parchi primari. |
| 05/06/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Trasmissione parere istruttorio conclusivo del Ministero dell'ambiente prot. DVA-2013-0026919 e procedimento ID 90/333/656 (copertura parchi calcare) | Ns. prot. Dir/240 – Conclusione procedimento ID 90/333/656 – copertura parco calcare |
| 06/06/2014 | IPRA, ARPA Puglia Direzione generale | Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day. | Ns. prot. Dir/243 – Aggiornamento riferimenti ILVA per comunicazioni di preavviso dei Wind Day. |
| 09/06/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per la realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO I, in | Ns. prot. Dir/244 – Comunicazione risultati analitici campioni fondo scavo per realizzazione di un nuovo impianto di granulazione loppa e condensazione vapori AFO I |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| | | attuazione al DVA – DEC- 2011 – 0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.16 | | |
| 10/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014 | Ns. prot. Dir/245 – Comunicazione della programmazione per il mese di luglio 2014 | |
| 10/06/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione modifica non sostanziale prescrizione n. 4-16h – 70c – UA7 e UA 10. Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. Versamento tariffa | Ns. prot. Dir/246 – Versamento tariffa modifica non sostanziale | |
| 10/06/2014 | ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. Dir/247 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | |
| 10/06/2014 | MATTM, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento di Taranto | Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava. | Ns. prot. Dir/248 – Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e Cava. | |
| 11/06/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Intervento di scavo per la realizzazione nuovo ponte nastro 17 bis, area AFO 5, in attuazione alla prescrizione n.6 | Ns. prot. Dir/251 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione ponte nastro 17bis area AFO 5 | |
| 12/06/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, AUSL TA/1 | Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione alla prescrizione n.16 | Ns. prot. Dir/252 – Comunicazione di inizio lavori e cronoprogramma per realizzazione di via cavi interrata | |
| 13/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/253 – Comunicazione eventi incidentali accaduti in CCO 5 | |
| 13/06/2014 | MATTM, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Rif. Dir. 153/2014 del 11.04.2014 - Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2 | Ns. prot. Dir/254 – Attività di scavo di emergenza presso treno nastri n.2 | |
| 16/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/255 – Comunicazione emissione anomala non convogliata Acciaieria n.2 | |
| 17/06/2014 | ISPRA, ARPA Puglia | Controlli mensili degli scarichi | Ns. prot. Dir/256 – Programma controlli scarichi idrici | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 16/06/2014 | dipartimenti di Bari e Taranto. Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto | idrici Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico mediante chiusura di due torri denominate nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33 | Ns. prot. Dir/257 – Comunicazione cronoprogramma torri nastri n.8 e 9. |
| 18/06/2014 | ISPRA, ARPA Puglia dipartimento di Bari. | Report sui “Wind day” del 10 e 16/04/2014 e del 05/05/2014 | Ns. prot. Dir/259 – Report Wind day |
| 18/06/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest” | Ns. prot. Dir/260 – Intervento scavo cabina elettrica |
| 18/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/261 – Comunicazione concentrazione di ossido di zolfo – camino E314 |
| 17/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/262 – Comunicazione concentrazione di polveri – camino E135 |
| 18/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Informativa | Ns. prot. Dir/263 – Sostituzione misuratori di polverosità camini E 424 ed E 428. |
| 19/06/2014 | MATTM, Provincia di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stock-house AFO 1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547- prescrizione 16 | Ns. prot. Dir/265 – Depolverazione stock-house AFO 1 |
| 23/06/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC | Trasmissione documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. Dir/266 – Trasmissione DAP |
| 23/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, Commissione AIA-IPPC | Comunicazione risultati misurazione emissioni convogliate. | Ns. prot. Dir/270 – Comunicazione emissioni convogliate camino E734bis al PLA/SAV |
| 24/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto, | Informativa | Ns. prot. Dir/271 – Comunicazione indisponibilità dati SME per il camino E436 – Batterie 7-8 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 26/06/2014 | Commissione AIA-IPPC ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri. Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici. | Ns. prot. Dir/272 – Analisi deposimetri. |
| 26/06/2014 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM | Intervento di scavo per il consolidamento di due pali della barriera frangivento in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, scheda SM 18 del piano BAT. | Ns. prot. Dir/273 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo barriera frangivento. |
| 27/06/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Informativa | Ns. prot. Dir/274 – Comunicazione evento emissione anomala acciaieria.1 |
| 01/07/2014 | ARPA Puglia Dip. Taranto e p.c. MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, MATTM D.G. valutazioni ambientali, Provincia di Taranto 9° settore e 6° servizio, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, Istituto Superiore Sanità, ARPA Puglia D. G. Bari, Procura Repubblica Taranto | V.s. nota prot. n.31945 del 5/06/2014 – Piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi minerali – Bozza di convenzione | Ns. prot. Dir/276 – Comunicazione nuovo commissario |
| 01/07/2014 | ISPRA, ARPA Puglia D.G. | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 14 e 15.05.2014 | Ns. prot. Dir/277 – trasmissione report “wind day” |
| 01/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Informativa | Ns. prot. Dir/278 – comunicazione eventi emissione anomala acciaieria 1 e 2 |
| 02/07/2014 | MATTM, Commissione AIA- | Informativa | Ns. prot. Dir/279 – comunicazione evento emissione anomala |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | | acciaieria I |
| 03/07/2014 | Provincia di Taranto, MATTM D.G. tutela del territorio e risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte e p.c. MATTM D.G. valutazioni ambientali, Regione Puglia, ISPRA, Procura Repubblica Taranto | Discarica ILVA per rifiuti non pericolosi in area Cava Mater Gratiae – Risultati attività di controllo ARPA | Ns. prot. Dir/280 – trasmissione relazione SGI |
| 03/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Comunicazione modifica non sostanziale Prescrizioni 4 -16.h) - 70-c- UA7 e UA . Progetto di gestione delle acque aree IRF, PCA, SEA. – Sollecito versamento tariffa | Ns. prot. Dir/283 – trasmissione riferimenti CRO |
| 04/07/2014 | MATTM e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DG per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, Regione Puglia, Presidente commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS | Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni | Ns. prot. Dir/286 – richiesta ridefinizione tempi per la trasmissione integrazioni |
| 07/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Informativa | Ns. prot. Dir/287 – Nota dettaglio valori anomali rilevazioni camino E530 del marzo 2014 |
| 07/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Informativa | Ns. prot. Dir/288 – Nota indisponibilità dati di umidità SME del camino E 314 da 01/07/2014 |
| 07/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia | Emissioni visibili aprile 2014 - | Ns. prot. Dir/289 – Nota dettaglio eventi emissivi anomali aprile |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Informativa | 2014 acciaierie e altoforno |
| 07/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA | D.P.M.C. 14 marzo 2014 – prescrizione n.16n: fermata AFO 5 Nota MATTM prot. DVA-DEC21054 del 26/06/2014 | Ns prot. Dir/290- attività propedeutiche avviate |
| 10/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/292 – Comunicazione rilievi II campagna di misura PCDD e PCDF AGL 2 |
| 10/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 | Ns. prot. Dir/293– programma controlli emissioni agosto 2014 |
| 10/07/2014 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Guardia di finanza N.T.P. | Stabilimento siderurgico di Taranto- esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13.11.2013 Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita da D.G. Tri prot. n. 16372/TRI del 13.06.2014- prot. 16793/TRI del 18.06.2014 – Nota Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0040589/P del 01.07.2014- Richiesta informativa | Ns. prot. Dir/294 – riscontro richiesta informazioni evento nastri trasportatori A1/3 - A1/4 area cancello n.69 |
| 10/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa | Ns. prot. Dir/295 – Nota di dettaglio evento anomalo polveri totali SME E315 del 09/07/2014 |
| 11/07/2014 | Dirigente responsabile Centro regionale Aria di Arpa Puglia | Comunicazione nominativo referente ARPA Puglia pe rinvio modalità di visualizzazione dati SME ILVA | Ns. prot. Dir/297 – comunicazione modalità di accesso e riferimento- Giuseppe Caldane |
| 11/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Informativa | Ns. prot. Dir/298 – trasmissione comunicazioni da Piano di emergenza esterno per emissione anomala TNA/2 e ACC/1in data 10/07/2014 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 11/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto 0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/299 - Nota di dettaglio evento anomalo ossidi di azoto SME E138 del 10/07/2014 |
| 14/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto 0000547 del 26.10.2012 | Ns. prot. Dir/301 – Comunicazione fermata programmata desolfurazione a decorrere dal 20/08/2014 |
| 14/07/2014 | ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto 0000547 del 26.10.2012 Controlli mensili scarichi idrici | Ns. prot. Dir/302- Programma controlli mensili scarichi agosto 2014 |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto 0000547 del 26.10.2012 – Richiesta documentale di cui al verbale ARPA n.121/A/ST14 del 9 luglio 2014 nell’ambito visita ispettiva ISPRA | Ns. prot. Dir/303 – Trasmissione schema a blocchi trattamento acque AFO/4 |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto 0000547 del 26.10.2012 D.P.C.M. 14/03/2014 prescrizione n. 84 | Ns. prot. Dir/304 – trasmissione PSA09/35 “ Gestione delle torce” |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/305 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E435 Sforamento batterie 11 - 12 |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/306 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E436 Sforamento batterie 7 – 8 |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/307 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108 STOCK-HOUSE AFO/5 |
| 15/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/308 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E108b STOCK-HOUSE AFO/5 – caricamento |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 16/07/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/309 – protocollo operativo attività di monitoraggio cappe non aspirate raffreddatore circolare linee D e E (società Kappa) |
| 16/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VVFF, Prefettura | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/310 - fermata temporanea AFO/2 per riduzione capacità di assorbimento di gas siderurgici da parte di Taranto Energia per fermata per manutenzione monoblocco 3 CET/2 |
| 17/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. Prot. Dir/311 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno per emissione anomala e ACC/1in data 16/07/2014 |
| 18/07/2014 | MATTM DG Valutazioni ambientali Div II, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Provincia Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali Divisione IV, Comune di Taranto SUAP, Comune di Statte SUAP | Procedura di VIA relativa al “Progetto della realizzazione della copertura dei Parchi Primari (Minerali e fossile) dello stabilimento ILVA – Richiesta integrazioni nota prot. DVA-2014-21997 del 03/07/2014 | Ns. prot. Dir/313 – trasmissione documentazione |
| 18/07/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari | Richiesta dati sistema monitoraggio emissioni | Ns prot. Dir/314 – Trasmissione dati formato excell |
| 21/07/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto, MATTM DG tutela territorio e risorse idriche | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di adeguamento del camino E 701 in attuazione al DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | Ns. prot. Dir/316 – Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo |
| 21/07/2014 | ARPA Puglia dipartimento di Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri - Comunicazione date avvio operazioni di analisi dei campioni dei depositimetri | Ns.prot. Dir/317 |
| | MATTM, ISPRA, Regione | Decreto DVA-DEC-2012- | Ns. prot. Dir/318 - trasmissione relazione trimestrale |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | |
| 23/07/2014 | XI Circolo Didattico “Grazia Deledda” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA | Ns. prot. Dir/319 – Richiesta autorizzazione ad effettuare le misure |
| 22/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns.prot. Dir/320 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E137 del 07-08-10/07/2014 |
| 22/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns.prot. Dir/321 - Nota di dettaglio evento valori anomali polveri SME del camino E135 del 10-16/07/2014 |
| 25/07/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari e ISPRA | ILVA – Verbale sopralluogo ARPA Puglia- Controllo ordinario del 08/07/2014- Decreto DVA – DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns.prot. Dir/322 – trasmissione informazioni e documenti |
| 24/07/2014 | ISPRA e ARPA Puglia D. G. di Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 08.06.14. | Ns. prot. DIR/323 - Report sul “wind day” del 08/06/2014 |
| 29/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/324 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E109 STOCK-HOUSE AFO/4 |
| 29/07/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/325 – Programmazione prove verifica annuale SME camino E114 CAMPO DI COLATA AFO/4 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 29/07/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione dati SME | Ns. prot. Dir/326 – trasmissione report per verifica IAR parametri COV e benzene dei codici E424- E426 e E428 |
| 29/07/2014 | Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari | Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC-2012-547- lavori del comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 (PCDD/F – E312) – Sperimentazione sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 dell'impianto di agglomerazione di Taranto – Seconda campagna della fase IV e sintesi dai campagne fase III e IV | Ns. prot. Dir/327 – trasmissione dati |
| 29/07/2014 | XI Circolo Didattico “G.B.VICO” e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comune di Taranto | Ulteriori informazioni in merito alla nota ns.rif.Dir.319/2014 “Richiesta relativa all’esecuzione di misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda – Integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA” | Ns. prot. Dir/328 – Informazioni strumentazione |
| 30/07/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC par.9.6.2 di DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/329 |
| 30/07/2014 | MATTM, Commissione AIA- | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. Dir/330 – trasmissione documentazione |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014 | Ns. prot. Dir/332 – Revisione cronoprogramma attività di monitoraggio |
| 01/08/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alla nota DIR.309 del 16/07/2014 | Ns. prot. Dir/333 – Trasmissione risultati |
| 30/07/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA (servizi in Taranto Energia s.r.l) comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di via cavi interrata, in attuazione della prescrizione.16 del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/334 – programma controlli emissioni in atmosfera settembre 2014 |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 | Ns. prot. Dir/335 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E428 (Batteria di cokefazione 12). |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/336 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E112 (Campo di colata AFO/2) |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/337 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E324 (Raffreddamento agglomerato linea D) |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA- | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. DIR/338 – Comunicazione programmazione prove di |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | | IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | verifica annuale dello SME del camino E314 (Agglomerazione linea D) |
| 04/08/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, e p.c. MATTM, ISPRA | Comunicazione relativa all'avvenuto completamento delle attività di misura per la caratterizzazione acustica dei nebulizzatori ubicati presso i parchi | Ns. prot. Dir/339 | |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/340- Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E315 (Agglomerazione linea E) | |
| 04/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/341 - Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E325 (Raffreddamento agglomerato linea E) | |
| 05/08/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Area LAF - realizzazione passaggio a livello per consentire il transito dei mezzi di emergenza in area decapaggio laminazione a freddo Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/344 | |
| 06/08/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico mediante la chiusura di due torri nastri denominate 8 e 9 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/346- trasmissione risultati analitici | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 06/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. Prot. Dir/347 – trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 06/08/2014 presso impianto Desolforazione Sud ACC/2 |
| 07/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/348 – Trasmissione nota relativa alla anomalia di funzionamento dell'analizzatori di polveri dello SME del cammino E137 Riscaldo aria comburente Cowpers AFO/4 |
| 08/08/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG Valutazioni Ambientali, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale tramoggia di stoccaggio presso ACC/2 per il miglioramento della sicurezza dello stabilimento. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento | Ns. prot. Dir/349 |
| 18/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/350 – Comunicazione relativa al ripristino delle normali condizioni operative di AFO/2 |
| 19/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/352 – Trasmissione nota relativa alla indisponibilità dati di portata del 14/08/2014 dello SME del cammino E428- Cokefazione batteria 12 |
| 20/08/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 art.1 comma 4. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/353- trasmissione risultati analitici |
| 21/08/2014 | ISPRA, ARPA Puglia D. G. di | DVA-DEC-2011-450 del | Ns. prot. Dir/354 – trasmissione programma campionamenti |

| | Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 04/08/2011- scarichi idrici | Controlli mensili scarichi idrici | scarichi idrici |
|------------|---|--|--|--|
| 25/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto Comando provinciale VV.FF., Prefettura di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2 | Ns. prot. Dir/356 – Comunicazione valore anomalo concentrazione media oraria polveri SME AFO/2 |
| 27/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324) | Ns. prot. Dir/357- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto raffreddamento agglomerato linea D (camino E324) |
| 27/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B) | Ns. prot. Dir/358- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF impianto depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B) |
| 27/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord) | Ns. prot. Dir/359 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E116 (Campo di colata AFO/5 Nord) |
| 27/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud) | Ns. prot. Dir/360– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E115 (Campo di colata AFO/5 Sud) |
| 27/08/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112 Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014 | Ns. prot. Dir/361 – Trasmissione nota relativa a anomalia di funzionamento sonda temperatura SME camino E112 Campo di colata AFO/2 dei giorni 23-24-25 agosto 2014 |
| 27/08/2014 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Arpa Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata del circuito di raffreddamento presso CCO/5. Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento. | Dir/362 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento. | Ns. prot. Dir/362 – Richiesta nullaosta ad esecuzione intervento. |
| 28/08/2014 | MATTM, Commissione AIA- | Provvedimento DVA-DEC-2012- | Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di | Ns. Prot. Dir/363 – trasmissione comunicazione da Piano di |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 0000547 del 26.10.2012 – Informativa | emergenza esterno edizione 2013 relativa all'evento incidentale accaduto in data 27/08/2014 presso impianto ACC/1 |
| 02/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/364 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E135 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/2) |
| 02/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/365– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E137 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/4) |
| 01/09/2014 | ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate pozzi | Ns. prot. Dir/366 – trasmissione programma campionamenti pozzi emungimento |
| 02/09/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni depositimetrici | Ns. prot. Dir/367 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 05/08/2014 |
| 05/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/370 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E138 (Riscaldamento aria comburente cowpers AFO/5) |
| 05/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/371 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E424 (Batteria di cokefazione 7 e 8) |
| 05/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/372 – Comunicazione programmazione analisi PCDD/F dell'impianto AGL/2 (camino E312) di cui alla nota prot. Dir. 292/14 |
| 10/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- | Ns. prot/375 – programma controlli emissioni in atmosfera ottobre 2014 |
| 10/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di | Ns. prot. Dir/376- trasmissione risultati analitici |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Taranto. Intervento di scavo per modifica cabina elettrica OGI, area ENE, in attuazione al DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, prescrizione n.83. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 12/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Informativa | Ns. prot. Dir/377 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo a valori anomali nelle rilevazioni di marzo 2014 al camino E531 preparazione ferro leghe trattamento acciaio CAS/OB – ACC/1 |
| 15/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/379- trasmissione risultati analitici |
| 15/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/380 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E312 (Agglomerazione linee D-E (primaria) |
| 15/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/381– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E426 (Batteria di cokefazione 11) |
| 16/09/2014 | MATTM, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Comando provinciale VV FF, SISP, SPESAL, Regione Puglia Servizio Rischio industriale | Stabilimento ILVA – Conferenza dei servizi del 10 marzo 2014 relativa alla realizzazione della copertura dei parchi primari (Minerali e Fossili) di cui alla prescrizione n.1 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Risposte ai chiarimenti e alle | Ns. prot. Dir/383 – trasmissione documentazione |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 18/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | integrazioni richieste dagli Enti Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per copertura Parco OMO (spostamento tubazione), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/384- trasmissione risultati analitici |
| 19/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. Prot. Dir/385– trasmissione comunicazione da Piano di emergenza esterno edizione 2013 relativa all’evento “spandimento in acqua di sostanze” relativo al Secondo canale di scarico del 18/09/2014 |
| 19/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012, art. 1 comma – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettive ISRA e ARPA Puglia dei giorni 8 e 9 luglio 2014 | Ns. prot. Dir/387 – trasmissione documentazione ad integrazione di quanto inviato con Dir. 330 del 30/07/2014 |
| 26/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/390 – Trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di portata dello SME del camino E424 – Cokefazione batterie 7 e 8 del 24/09/2014 |
| 26/09/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. Dir/391– Comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E 424 – Cokefazione batterie 7 e 8 in data 25/09/2014 e data verifiche QAL2. Mancata sostituzione su camino E428 Cokefazione batterie 12 per problemi tecnici fornitura |
| 29/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, | Area di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM 14/03/2014. | Ns. prot. Dir/392– trasmissione documentazione |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 29/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, | Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011-450 prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/393– trasmissione documentazione |
| 29/09/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura Parco AGL Sud in attuazione al DVA-DEC-2012-547 art. 1 comma 4 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/394– trasmissione risultati analitici |
| 29/09/2014 | MATTM e p.c. Autorità portuale | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e Calata 3, sostituzione deviatori semplici e binari Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza | Ns. prot. Dir/395– Comunicazione data avvio lavori |
| 02/10/2014 | ISPR e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sul “wind day” del 17/08/2014 | Ns. prot. DIR/396 - Report sul “wind day” del 17/08/2014 |
| 02/10/2004 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/397– Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E525 (Depolverazione secondaria TK ACCI) |
| 02/10/2014 | MATTM, Commissione AIA- | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. Dir/398– Comunicazione programmazione prove di |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | verifica annuale dello SME del camino E551/b (Depolverazione secondaria ACC2) |
| 02/10/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/399 – Comunicazione programmazione prove di verifica annuale dello SME del camino E551/c (Depolverazione secondaria ACC2) |
| 02/10/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. Dir/400 – avvio analisi dei campioni di cui al verbale ARPA Puglia del 02/09/2014 |
| 10/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di un'alta recinzione presso il piazzale dell'officina MAN/NASTRI Richiesta di nulla osta per intervento di scavo | Ns. prot. Dir/401 |
| 03/10/2014 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/402- trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di AGGLOMERAZIONE LINEA D-SECONDARIA (camino E314). |
| 06/10/2014 | ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- Integrazione informativa di cui alle note DIR.309 del 16/07/2014 e DIR. 332 del 01/08/2014. | Ns. prot. Dir/405 – invio cronoprogramma attività di monitoraggio sperimentale previste per il raffreddatore circolare delle linee D e E dell'agglomerato |
| 09/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, ASL Taranto, ISPRA, Autorità Portuale | SIN Taranto. Stabilimento Siderurgico ILVA – Sversamento olio lubrificante in mare zona V Sporgente – Vs. prot. 26041/TRI/VII- SIN Taranto del 06/10/2014 | Ns. prot. Dir/407 – Trasmissione documentazione |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 10/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 3° e calata 3, sostituzione deviatore semplici e binari. Comunicazione posticipo lavori | Ns. prot. Dir/408 - |
| 10/10/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012- | Ns. prot. Dir/409 – programma controlli emissioni in atmosfera novembre 2014 |
| 10/10/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012-Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. Dir/410- Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF terza campagna di misura 2014, campionamento impianto AGGLOMERAZIONE AGL/2 (camino E312) |
| 13/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Autorità Portuale, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Sporgente 4°, realizzazione pavimentazione aree A1 e A2. Comunicazione inizio lavori a carattere di indifferibilità e urgenza | Ns. prot. Dir/411 |
| 14/10/2014 | ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM, ISPRA | Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 come modificato da DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Ulteriori integrazioni alla Valutazione di Impatto Acustico di agosto 2013 dello stabilimento ILVA | Ns. prot. Dir/412 – trasmissione integrazioni |
| 13/10/2014 | ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Chiarimenti monitoraggio controlli acque pozzi di approvvigionamento | Ns. prot. Dir 413 |
| 14/10/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, ARPA Puglia DG Bari | Stabilimento siderurgico ILVA – DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Attuazione prescrizione n. 93 "Indagine di bioaccumulo nei licheni" | Ns. prot. Dir/414 – comunicazione data e luogo di effettuazione delle analisi sui campioni di licheni |
| 21/10/2014 | Regione Puglia, Provincia di | Area di competenza ILVA | Ns. prot. DIR/416 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla palazzina fini Cok in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 27/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 | Discarica di 2 ^a categoria tipo B denominata "Ex Cava Cementir" | Ns. prot. DIR/417 – Richiesta incontro tecnico |
| 20/10/2014 | MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Informativa | Ns. prot. DIR/418– Nota su anomalia di funzionamento analizzatore ossidi di azoto SME camino E 525- Depolverazione secondaria TK ACC 1 del 17 settembre 2014 |
| 23/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Area SEA - messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria "D" e cava. Richiesta nulla osta per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza | Ns. prot. DIR/419 |
| 21/10/14 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014 | Ns. prot. DIR/420 – Trasmissione documentazione (schede pratica operativa TNA 2) |
| 23/10/2014 | ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari ARPA Puglia dipartimento Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici | Ns. prot. DIR/421 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 24/10/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia Direzione generale Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1 comma 3 – Stabilimento ILVA – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014 | Ns. prot. DIR/422 – Trasmissione documentazione (dati pozzo 22) |
| 24/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Richiesta nulla osta per intervento di scavo | Ns. prot. DIR/423 |
| 24/10/2014 | MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR/424 - trasmissione relazione trimestrale |
| 24/10/2014 | Regione Puglia VIA e VAS, Provincia di Taranto, Sindaco di Statte, Sindaco di Taranto, Arpa Puglia DG Bari, Regione Puglia Servizio Rischio Industriale, MATTM e pc. ISPRA | Riscontro a Vs. nota del 9 settembre 2014 prot. 0007857 riguardante la “discarica per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte – Richiesta di integrazioni” | Ns. prot. DIR/425 – nota di riscontro |
| 27/10/2014 | Arpa Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento Taranto | Nota ILVA Dir . 356/2014 “valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 registrato nel sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni” | Ns. prot. DIR/427 – trasmissione relazione di dettaglio |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 27/10/2014 | Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM DG Valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, Arpa Puglia DG Bari, Procura della Repubblica | Richiesta chiarimenti Vs. nota prot. n. 57525 del 21/10/14 – piano di caratterizzazione ILVA Area Parchi Minerali – Bozza di convenzione | Ns. prot. DIR 428 – trasmissione generalità Dott. GNUDI |
| 28/10/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di una fossa biologica in area RIV/2. Richiesta nulla osta per intervento di scavo | Ns. prot. DIR/429 |
| 28/10/2014 | ISPRA, Arpa Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23-26-27/09/2014 | Ns. prot. DIR/430 – trasmissione report |
| 29/10/2014 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/431 – trasmissione DAP |
| 30/10/2014 | MATTM e p.c. ISPRA | Valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae | Ns. prot. DIR/432 – Trasmissione elaborati su esiti indagini radioprotezionistiche |
| 30/10/2014 | Regione Puglia VIA e VAS e p.c. MATTM | Stabilimento ILVA di Taranto. Copertura Parchi Primari. Vs. Prot. AOO_089 17/10/2014 - 9294 | Ns. prot. DIR/433 |
| 30/10/2014 | Arpa Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari | Programmazione installazione depositimetri presso ILVA | Ns. prot. DIR/434 |
| 03/11/2014 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione | Ns. prot. DIR/436 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315) |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | PMC/AIA | |
| 03/11/2014 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/437 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF RAFFREDDAMENTO AGL Linea E – (camino E 325) |
| 03/11/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR/438 |
| 04/11/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata “calcare ovest”. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR/439 |
| 04/11/2014 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Informativa | Ns. prot. DIR/440 – Trasmissione nota di dettaglio evento relativo a valori anomali camino “E529 – trattamento acciaio CAB – ACC1” luglio 2014 |
| 05/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari | Decreto DVA – DEC- 2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA – Prescrizione n° 93 “Proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossina e furani nei tessuti vegetali” | Ns. prot. DIR/441 – trasmissione proposta di rilevamento della Società TERRA Data S.r.l. |
| 05/11/2014 | Cementir Italia Spa | Vs. nota prot. n. 869/2014 del | Ns. Prot. DIR/444 – Comunicazione |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| 06/11/2014 | MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, SISP, SPESAL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte SUAP, Comune di Taranto SUAP, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Dg per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo economico, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, MATTM commissione VIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, Commissario delegato Bonifica Taranto, Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia | 30/09/2014- Discarica "ex cava Cementir" | Stabilimento ILVA Taranto- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Invio progetto copertura parchi fossili | Ns. prot. DIR/445- trasmissione documentazione di progetto |
| 06/11/2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici. | | Ns. prot. DIR/446 |
| 10/11/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di stallo per trasformatori e rack, in attuazione | | Ns. prot. DIR/450 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | | <p>della prescrizione n.16 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012</p> <p>Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo</p> | |
| 11/11/2014 | <p>MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari</p> <p>ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012</p> <p>Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene</p> | <p>Ns. prot. DIR/451 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera dicembre 2014</p> <p>Ns. prot. DIR/452</p> | |
| 12/11/2014 | <p>ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto</p> | <p>Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria</p> | <p>Ns. prot. DIR/453</p> | |
| 12/11/2014 | <p>MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA Taranto- prescrizione n°93 – “Monitoraggio su animali”</p> | <p>Ns. prot. DIR/454 – richiesta chiarimenti tipologia controlli</p> | |
| 13/11/2014 | <p>Comitato tecnico art.1 comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/03/2012 e p.c. MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari</p> | <p>Stabilimento siderurgico ILVA SpA Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012.– ID 90/381 Lavori Comitato Tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28-03-2012 (PCDD/F-E312)- Trasmissione verbale n.4 riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014.</p> | <p>Ns. prot. DIR/456 – osservazioni relazione</p> | |
| 03/11/2014 | <p>Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto</p> | <p>Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di deposito</p> | <p>Ns. prot. DIR/458</p> | |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014. | Ns. prot. DIR/460 – Trasmissione documentazione |
| 18/11/2014 | ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili scarichi idrici | Ns. prot. DIR/461 – trasmissione programma campionamenti scarichi idrici | |
| 18/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e dalla legge 11 agosto 2014, n.116 | Ns. Prot. DIR/462 – trasmissione relazione tecnica “Programma di riuso e ricircolo di acque dolci” prescrizione T26 | |
| 19/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/463 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135- Riscaldo aria comburente cowpers AFO/2- 17 novembre 2014 | |
| 20/11/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/464 | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 21/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | 2012 - 547 del 26/10/2012 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/466 – trasmissione nota di dettaglio su evento fuori servizio sistema di misura portata gas inviato alla torcia di AFO/4 |
| 25/11/2014 | MATTM DG tutela territorio e risorse idriche e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA, AUSL TA/1 SPESAL | Discarica di 2ª categoria tipo “B speciale” in “Ex Cava Cementir” – Comunicazione inizio lavori per attuazione misure di messa in sicurezza tramite pozzi di emungimento | Ns. prot. DIR/468 |
| 26/11/2014 | ISPRA, Arpa Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 23/10/2014 | Ns. prot. DIR/469 – trasmissione report |
| 28/11/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 ottobre 2014. | Ns. prot. DIR/471 – Trasmissione documentazione |
| 01/12/2014 | Autorità portuale Taranto, ASI, CTR Puglia | Stabilimento ILVA- Conferenza dei servizi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 novembre 2014 per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) prevista dalla prescrizione 1 del decreto AIA DVA-DEC-547 del 26/10/2012 – Progetto di | Ns. prot. DIR/472 – trasmissione documentazione e disposizione bonifico |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | copertura Parco Fossili – Richiesta integrazioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto prot. 0013568 del 20/11/2014 | |
| 01/12/2014 | MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/474 – trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di concentrazione polveri totali SME camino E428- cokefazione batteria 12 del 28/11/2014 |
| 05/12/2014 | | | Vs. nota prot. DVA-2014-0038380 del 20/11/2014: ID – 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – prima diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 45782 del 7/11/2014 – violazione prescrizione paragrafo 9.6.4.8 del decreto AIA del 4/08/2011: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10 | Ns. prot. DIR/479 – trasmissione programma campionamento scoria |
| 10/12/2014 | MATM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR/482 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera gennaio 2015 |
| 05/12/2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari | | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici. | Ns. prot. DIR/481 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 10/12/2014 | ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso | Ns. prot. DIR/484 – comunicazione rinvenimento di materiale differente da quello atteso durante lo scavo per deposito temporaneo presso LAF/DEC di cui alla DIR/438 del 03/11/2014 |
| 10/12/2014 | MATM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento Stock-House dell'altoforno n° 2 | Ns. prot. DIR/485 – nuovo camino E103bis |
| 10/12/2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto, ARPA Puglia DG Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e depositimetri – Comunicazione del laboratorio Ecoresarch per i campioni deposimetrici di agosto 2014 | Ns. prot. DIR/486 – trasmissione nota Ecoresarch su perdita campione |
| 10/12/2014 | MATM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/487 – comunicazione sostituzione misuratore di polverosità camino E428 Cokefazione batteria 12 |
| 11/12/2014 | MATM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o reparto Sottoprodotti | Ns. prot. DIR/488 |
| 11/12/2014 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA dipartimento provinciale Taranto | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – Richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM Dual Channel | Ns. prot. DIR/489 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 12/12/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche e p.c. ARPA dipartimento provinciale Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | presente nella centralina di cokeria | Ns. prot. DIR/490 – ispezione carabinieri del N.O.E. presso ACC1 |
| 12/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Comunicazione per rinvenimento di potenziale contaminazione storica | Ns. prot. DIR/491 – trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E426- Cokefazione batteria 11- dei giorni 5 e 7 novembre 2014 |
| 15/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/492 – trasmissione comunicazione prevista dal Piano di emergenza esterno su evento ACC2 |
| 15/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/493 – misure alternative per fuori servizio sonda di rilevazione in continuo della portata SME dei camini E428 “Cokefazione batteria 12” e E424 “Cokefazione batterie 7-8” |
| 16/12/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico alla Palazzina fini Cok, in attuazione al DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012 prescrizione n. 40 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. DIR/494 |
| 16/12/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento | Ns. prot. DIR/495 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | | tecnologico impianto antincendio AGL/2 in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 16/12/2014 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro denominato NTF1 in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.6/T33 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. DIR/496 | |
| 16/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione fermata altoforno n° 2 | Ns. prot. DIR/497 | |
| 17/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/499 - trasmissione nota di dettaglio su evento valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1 - dei giorni 27 e 29 ottobre 2014 | |
| 17/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/500 trasmissione nota di dettaglio su indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME camino E525 - Depolverazione secondaria TK ACC1- dal giorno 8 al giorno 10 novembre 2014 | |
| 17/12/2014 | ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di | DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Controlli mensili | Ns. prot. DIR/501 - trasmissione programma campionamenti scarichi idrici | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 17/12/2014 | Taranto ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, Arpa Puglia dipartimento di Taranto | scarichi idrici DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi | Ns. prot. DIR/502 – trasmissione programma campionamenti acque emunte dai pozzi |
| 18/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Prefettura di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione ripartenza altoforno n° 2 | Ns. prot. DIR/503 |
| 19/12/2014 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto | Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza | Ns. prot. DIR/504 |
| 19/12/2014 | ISPRA, ARPA Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC- 2012- 547 del 26/10/2012 Report sul “wind-day” del 20/11/2014 | Ns. prot. DIR/505 – trasmissione report |
| 19/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Prescrizione n.89 | Ns. prot. DIR/506 – Nota su esiti sperimentazione |
| 22/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 | Ns. prot. DIR/507 – trasmissione “Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA” |
| 22/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. IPPC e Commissione Istruttoria AIA- IPPC | Richiesta di attivazione della Conferenza dei servizi ai sensi del D.L. 61/2013 convertito con L. 89/2013, modificato dal D.L. 136/213 convertito dalla L. 6/2014, e dal D.L. 91/2014 | Ns. prot. DIR/508 – richiesta attivazione conferenza dei servizi per intervento relativo alle prescrizioni 4-16.h) – 70c - UA7 e UA11, relativo alla gestione delle acque delle aree IRF, PCA, SEA |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 22/12/2014 | ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche , MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia, ISPRA, ISS, ARPA Puglia DG Bari, Procura della Repubblica | convertito con modificazioni dalla L.1116/2014. V.s. nota prot. 60386 del 4/11/2014 – Attività di caratterizzazione in area ILVA - Convenzione | Ns. prot. DIR/509 – trasmissione copia della Convenzione firmata |
| 29/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/510 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione Linea D Secondaria (camino E314) |
| 29/12/2014 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/511 - trasmissione programma rilievi di cui al piano di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di Raffreddamento Agglomerato linea D (camino E324) |
| 31/12/2014 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto | Relazione scarica ex 2° categoria tipo B speciale in area Cava Mater Gratiae | Ns. prot. DIR/512 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003 |
| 31/12/2014 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto | Relazione scarica ex 2° categoria tipo C denominata Nuove Vasche | Ns. prot. DIR/513 – trasmissione relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n° 36/2003 |
| 08/01/2015 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, p.c. Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia e Provincia di Taranto | Comunicazione per intervento di scavo a carattere di indifferibilità e urgenza c/o il Treno nastri 1 | Ns. prot. DIR/003 |
| | ARPA Puglia dipartimento Taranto, p.c. ARPA Puglia DG Bari, ISPRA, Procura della Repubblica di Taranto, ECO | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – Riscontro nota ARPA Puglia prot. 0071333 de 22/12/2014 | Ns. prot. DIR/04 – trasmissione comunicazione Ecoresearch di chiarimenti |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 09/01/2015 | Research. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR/005 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera febbraio 2015 |
| 09/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/006 – trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E135 del 07/01/2015 |
| 09/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/007 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su indisponibilità dati di umidità SME E315 del 07/01/2015 |
| 13/01/2015 | Arpa Puglia DG Bar ip.c. ISPRA | Segnalazione mancata ricezione di SMS di preavviso a fronte di eventi di Wind Day | Ns. prot. DIR/008 – richiesta ripristino invio SMS con 48 ore di anticipo per wind day |
| 15/01/2015 | INVITALIA C e T, p.c. Commissario straordinario, Ing. Renon, INVITALIA attività produttive | Convenzione tra Commissario Straordinario Delegato per la società per azioni ILVA, il Sub Commissario e Invitalia e relativi Piani esecutivi | Ns. prot. DIR/009 |
| 15/01/2015 | Provincia di Taranto p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Copertura della discarica per rifiuti non pericolosi presso lo Stabilimento ILVA di Taranto- comunicazione di inizio attività e della variante in corso d'opera del progetto di copertura | Ns. prot. DIR/010 – comunicazione avvio lavori e migliorie apportate |
| 15/01/2015 | ISPRA p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Osservazioni alla nota ILVA prot. DIR 493 del 15/12/2014 (prot. ISPRA 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 “Cokefazione Batteria 12 “ e E424 | Ns, prot. DIR/011 – riorganizzazione misure discontinue portata camini E424 e E428 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | | “ Cokefazione Batterie 7-8”; chiarimenti/condizioni di monitoraggio | |
| 16/01/2015 | MATTM DG tutela del territorio e del mare, p.c. ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | ISPRA p.c. MATTM, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | SIN Taranto – “ Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento – nota ILVA prot. DIR 413 del 13/10/2014” prot. 0028547/TRI del 30/10/2014 DIV VII – Richiesta informazioni | Ns. prot. DIR/012 |
| 16/01/2015 | | | Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26/10/2012 – riscontro punto 2 della nota ISPRA prot. 001147 del 09/01/2015 | Ns. prot. DIR/013 – trasmissione documentazione su tipologia e tempistica di ultimazione opere protezione DOAS |
| 15/01/2015 | Regione Puglia | | Analisi chimica e batteriologica delle acque | Ns. prot. DIR/014 – trasmissione documentazione su certificazioni LAB ILVA |
| 16/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Sportello SUAP | | Trasmissione attestazione di versamento al Comune di Taranto degli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione della Copertura del Parco minerale e del parco Fossile | Ns. prot DIR/015 |
| 19/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Nota ISPRA 001147 del 9 gennaio 2015 – richiesta di ulteriori chiarimenti in ordien alle nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 e DIR 471 del 28/11/2014. Certificati analitici della scoria costituente gli argini che accoglieranno le nuove discariche in area Cava Mater Gratae. Nota MATTM DVA – 2014-0038380 del 20.11.2014 e nota ILVA DIR 479 del 5.12.2014. | Ns. prot. DIR/017 – trasmissione certificati analitici scoria e comunicazione interruzione transitoria attività di recupero |
| 21/01/2015 | ARPA Puglia Dipartimento | | Protocollo operativo validazione | Ns. prot. DIR/018 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Taranto, ARPA Puglia DG Bari | analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | |
| 19/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/019 - trasmissione relazione ditta Protec Ambiente su valore anomalo polveri SME E138 del 15/01/2015 |
| 19/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/020 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E154 |
| 19/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/021 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982 |
| 19/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/022 – nota di dettaglio su valori anomali rilevazioni discontinue ottobre 2014 camino E982 |
| 23/01/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012- 0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 29-30- 31/12/2014 | Ns. prot. DIR/023 – trasmissione report |
| 23/01/2015 | Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’AIA DVA DEC2011-450 del 04/08/2011 | Ns. prot. DIR/024 |

| | | | Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
|------------|---|--|---|--|
| 23/01/2015 | ARPA Puglia Centro Regionale aria, ARPA Puglia DAP Taranto, dott.ssa Maria Spartera | | Visita ispettiva ISPR-ARPA Puglia del 20-21/01/2015 – incontro tecnico su quantificazione di eventi anomali di altoforno e acciaieria | Ns. prot. DIR/025 – richiesta data incontro |
| 28/01/2015 | MATTM, ISPR, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia Taranto, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012- 0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR/027 – trasmissione relazione trimestrale |
| 28/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPR, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Osservazioni alla nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPR al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 () acquisita da ISPR al prot. 50423 del 02/12/2014): Richiesta di ulteriori chiarimenti/condizioni di monitoraggio . Vs. prot. 1147 del 09/01/2015 – punti 1 e 14 | Ns. prot. DIR/028 – trasmissione chiarimenti |
| 30/01/2015 | Regione Puglia Servizio Finanze | | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti – dichiarazioni per l'anno 2014 | Ns. prot. DIR/031 |
| 30/01/2015 | Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte | | Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR/032 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 P6, MF3, P7 |
| 30/01/2015 | Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte | | Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C | Ns. prot. DIR/033 – trasmissione analisi 4^ trimestre 2014 polveri totali |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto | | |
| 30/01/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Informativa | Ns. prot. DIR/034 – nota su evento accidentale Colata Continua n.5 del 29/01/2015 | |
| 06/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Procura della Repubblica | Riscontro alla nota prot. DVA 2015-0001977 del 22.01.2015 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPR prot.n.53233 del 19.12.2014. | Ns. prot. DIR/38 risposta alla diffida | |
| 04/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPR, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPR di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89. | Ns. prot. DIR/39 - Riscontro a documenti richiesti dal GI in relazione alle prescrizioni 44 e 89. | |
| 09/02/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/40 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315) | |
| 09/02/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/41 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL Linea E – Secondaria (camino E 315) | |
| 09/02/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni | Ns. prot. DIR/42 | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 11/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | deposimetrici Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto Sottoprodotti | Ns. prot. DIR/43 – Comunicazione inizio attività di scavo |
| 13/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA – IPPC, Ministero della Salute, ISS, ARPA Puglia DG Bari | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR/44 – trasmissione programma controlli emissioni in atmosfera marzo 2015 |
| 13/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/48 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E525 |
| 18/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui al Verbale di attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 gennaio 2015. | Ns. prot. DIR/50 – Trasmissione documentazione |
| 23/02/2015 | ISPRA, Arpa Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-05-06-12/01/2015 | Ns. prot. DIR/52 – trasmissione report |
| 24/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Vs.Diffida Stabilimento ILVA di Taranto nota DVA 2735 del 30.01.2015 (vs.PEC del 03.02.2015) | Ns. prot. DIR/53 |
| 25/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto OCM/TUI | Ns. prot. DIR/55– Comunicazione inizio attività di scavo |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 25/02/2015 | Taranto, Regione Puglia ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA | Superamento limite orario di SO2 al camino E116 (altoforno) ore 6.00 del 31.01.15 e successiva fermata impianto –richiesta chiarimenti | Ns. prot. DIR/57–richiesta chiarimenti |
| 25/02/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/58 trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME camino E135 |
| 02/03/2015 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/60– trasmissione DAP |
| 02/03/2015 | ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA | Dati produttivi ILVA Spa | Ns. prot. DIR/61 |
| 04/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Prescrizione n.16: Fermata AFO5 | Ns. prot. DIR/66 - Fermata AFO5 |
| 09/03/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR/70 |
| 10/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per | Ns. prot. DIR/71 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | | inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 2309 del 16/01/2015 – vs. prot. DVA-2015-2735 del 30/01/2015 – gestione acque in area SEA. | |
| 12/03/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali | | Nota di dettaglio in riscontro alla comunicazione ISPRA prot.08396 del 23.02.15 | Ns. prot. DIR/71 |
| 13/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/79 – verifica IAR |
| 17/03/2015 | ARPA Puglia DG Bari | | Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.22/CRA/2015 del 16/03/15 | Ns. prot. DIR/82 |
| 17/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice | Ns. prot. DIR/83 - Programma sperimentale di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice. |
| 17/03/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Documentazione richiesta con Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n.15/CRA/2015 del 03/03/15 – nota tecnica Theolab Spa | Ns. prot. DIR/84 |
| 18/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA | | DPCM 14.03.2014 recante il “Piano Ambientale” per lo stabilimento ILVA di Taranto coordinato con la Legge 116/2014 del 11.08.2014 ed il D.L. n. 1 del 05.01.2015. | Ns. prot. DIR/76 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 20/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA | decreto n.D.M. 000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1, comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l'approvazione dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR/84 |
| 26/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto CCO/5 | Ns. prot. DIR/90 – Comunicazione inizio attività di scavo |
| 30/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o il reparto AFO/5 | Ns. prot. DIR/91 – Comunicazione inizio attività di scavo |
| 30/03/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Riscontro richiesta ILVA Vs.rif. 452/14 del 12.11.14 su dati qualità aria Benzo(a)pirene – prot.0062441-174 del 13.11.14 | Ns. prot. DIR/92 |
| 30/03/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/93 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF AGL (camino E 312) |
| 30/03/2015 | ISPRA e p.c. MATTM, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riscontro punto -2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.2015 | Ns. prot. DIR/94 |
| 31/03/2015 | MATTM DG valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. DIR/95 – indisponibilità dati polveri SME camino |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | 26/10/2012. Informativa | E551/C |
| 31/03/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/96 – indisponibilità dati SME cammino E551/B |
| 01/04/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Verbale di sopralluogo 39/ST/15: trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR/97 |
| 02/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali e p.c. ARPA Puglia dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia | Sospensione attività di scavo c/o il reparto CCO/5 | Ns. prot. DIR/98 |
| 03/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/99 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E135 il 25.03.15 |
| 03/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/100 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E135 il 07.03.15 |
| 03/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/101 – trasmissione nota di dettaglio dell'evento relativo ai valori anomali di concentrazione media oraria polveri SME cammino E135 il 18.03.15 |
| 03/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, MATTM Ufficio di Gabinetto, Commissione AIA – IPPC, ISPRA | Impiego scorie di acciaieria ILVA in attività di recupero ambientale – Legge n. 20 del 04 marzo 2015 di conversione del D.L. n.1 del 05 gennaio 2015. | Ns. prot. DIR/102 |
| 01/04/2015 | ISPRA, Arpa Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012- | Ns. prot. DIR/103 – trasmissione report |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| | | | 547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-08-09-10/02/2015 | |
| 03/04/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR/106 |
| 07/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/107 |
| 10/04/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | Informativa evento di disalimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominato “S1” e “S2” e della centralina della qualità dell’aria “Meteo-parchi” | Ns. prot. DIR/108 |
| 10/04/2015 | ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA | ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA | Dati produttivi ILVA Spa | Ns. prot. DIR/109 |
| 13/04/2015 | SUAP Comune di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali | SUAP Comune di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali | Progetto per la costruzione di nuovi filtri a manica per l’impianto di agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto (camino E312). Pratica SUAP prot.n.73371 del 12.05.2014. Inoltro chiarimenti richiesti con verbale consolidato della riunione svoltasi il 2 marzo 2015ricevuto con nota SUAP prot.53781 del 02.04.2015 | Ns. prot. DIR/113 |
| 13/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/114 – trasmissione nota di dettaglio dell’evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E426 |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/115 – trasmissione nota di dettaglio dell’evento relativo ai valori anomali di concentrazione di polveri totali nel periodo Dicembre 2014 – Marzo 2015 al camino E428 |
| 20/04/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, ISPRA | | Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – Proposta ENEA di implementazione con monitoraggio dati meteo | Ns. prot. DIR/119 |
| 21/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali | | Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Istanza di proroga della consegna della documentazione di integrazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015. | Ns. prot. DIR/120 |
| 24/04/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfomatrice | Ns. prot. DIR/124 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfomatrice |
| 24/04/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione | Ns. prot. DIR/125 – Comunicazione prove di verifica QAL2 del parametro polveri totali dello SME camino E428 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | PMC/AIA | |
| 27/04/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto e Statte, Regione Puglia | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”. | Ns. prot. DIR/126 – Relazione Trimestrale Aprile 2015 |
| 27/04/2015 | ISPRA, Arpa Puglia DG Bari | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-day” del 01-28-29-03/03/2015 | Ns. prot. DIR/127 – trasmissione report |
| 27/04/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali | Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio documentazione integrativa | Ns. prot. DIR/128 |
| 30/04/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota | Ns. prot. DIR/135 – risposta diffida |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | ISPR prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1. | |
| 30/04/2015 | ARPA Puglia dipartimento di Bari, e p. c. MATTM, ISPR, Regione Puglia, Provincia di Taranto. | | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011- Stabilimento ILVA di Taranto - Rapporto annuale. | Ns. prot. Dir/137 |
| 04/05/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/138 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/B) |
| 04/05/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/139 – Comunicazione programma rilievi PCDD e PCDF ACC2 (camino E 551/C) |
| 05/05/2015 | ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n. 85 – Riscontro alla richiesta del GI di cui al verbale di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14 aprile 2015 – Informativa su inizio attività di manutenzione preventiva sui sistemi della rete di monitoraggio ottico-spettrale. | Ns. prot. DIR/140 – Prescrizione n. 85 |
| 11/05/2015 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari | | Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – produzione scoria deferrizzata | Ns. prot. DIR/146 |
| 11/05/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPR, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di | Ns. prot. DIR/147 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 12/05/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015. Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per intervento di adeguamento tecnologico nastro TQ2 relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 006/T33 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/150 |
| 14/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/151 – prove di verifica IAR eseguite in seguito al ripristino del misuratore di portata al cammino E428 |
| 14/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali | Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547: Invio elaborati ad integrazione della documentazione trasmessa con DIR 128/2015 del 27/04/2015. | Ns. prot. DIR/152 |
| 15/05/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 – Prescrizione 28 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. | Ns. prot. DIR/153 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 15/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto | Ns. prot. DIR/155 |
| 20/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali | Prescrizione UA3 – interventi di rimozione dei fanghi dai canali: Parte I del Documento Prot.4/U/11-12-2014 Sub Commissario ILVA di cui all'art.4 del Decreto Legge 5 Gennaio 2015, n°1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Marzo 2015, n°20. | Ns. prot. DIR/156 |
| 21/05/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la modifica di una cabina elettrica denominata "calcare ovest". Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR/159 |
| 22/05/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Informativa eventi di disalimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate "S1" e "S2" | Ns. prot. DIR/161 |
| 27/05/2015 | ISPRA e ARPA | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui "wind-days" del 06-07-08-09-21-22/04/2015. | Ns. prot. DIR/162 |
| 29/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14.03.2014 "Piano Ambientale" Stabilimento ILVA in AS di Taranto-Riavvio Altoforno I. | Ns. prot. DIR/164 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 29/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/165 |
| 29/05/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/166 |
| 29/05/2015 | Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali | Garanzie finanziarie di cui alla Parte III del documento “Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto” – art.4, comma 2 del DL n.1 del 05.01.2015 convertito con legge 20/2015. | Ns. prot. DIR/167 |
| 04/06/2015 | ARPA Puglia e p.c. ISPRA | Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA – Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR | Ns. prot. DIR/169 |
| 08/06/2015 | ARPA Puglia e p.c. ENEA | Verbale incontro ARPA Puglia/CRA-ILVA del 27/05/15 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | |
| 08/06/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Informativa su attività di realizzazione della nuova linea elettrica di alimentazione delle centraline di monitoraggio ottico-spettrale denominate “S1” e “S2” e della centralina di monitoraggio | Ns. prot. DIR/174 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| | | della qualità dell'aria "Meteo Parchi". | |
| 08/06/2015 | ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, Dipartimento di prevenzione ASL Taranto, ISS, ARPA Puglia DG Bari | Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012- Stabimento ILVA di Taranto – Prescrizione n.93 – “Monitoraggio su animali” | |
| 09/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF relativo al decreto AIA al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 70 - Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/176 |
| 09/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (FNA2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA- DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | |
| 09/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA | Ns. prot. DIR/178 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | | Puglia dei giorni 14 e 15 aprile 2015. | |
| 09/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | |
| 09/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/180 |
| 09/06/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale Taranto e ARPA Puglia DG Bari | | Protocollo operativo validazione analisi PM 10 e deposimetri – comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | |
| 11/06/2015 | Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali | | Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: Ritrasmissione della documentazione integrativa | Ns. prot. DIR/183 |
| 12/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/184 - controlli programmati emissioni in atmosfera per il mese di luglio 2015 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| 12/06/2015 | Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la sostituzione delle tubazioni del circuito raffreddamento in area CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 del decreto dell'AIA DVA- DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/185 |
| 15/06/2015 | MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Area Parchi Primari: risultati della caratterizzazione e "Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo". | Ns. prot. DIR/186 |
| 16/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del R.R. n.10/2009 e s.m.i. | Ns. prot. DIR/187 |
| 16/06/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – definizione data inizio attività | Ns. prot. DIR/187 |
| 16/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/189 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 17/06/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 – Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sformatrice | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/191 - Sopralluogo preventivo campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sformatrice |
| 12/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/192 – sostituzione misuratore di polverosità sul camino E426 | |
| 16/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, NOE di Lecce | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro richiesta integrazioni giusto prot. PTA/2015/0028084/P del 29.05.2015 | Ns. prot. DIR/193 | |
| 17/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'area SEA, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Aggiornamento cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/196 | |
| 17/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/198 | |

| | | | | |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | | |
| 17/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/199 | |
| 19/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto | Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. prot. DIR/200 | |
| 19/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un adeguamento tecnologico riguardante l’area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione 16. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. DIR/201 | |
| 19/06/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Osservazioni alla nota ILVA Spa prot. DIR 135 del 30/04/15 (acquisita da ISPRA al prot.16260 del 13/04/15) relativa alla prima diffida prot. DVA-10247 del 16/04/2015 ai sensi dell’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 11496 del 12/03/2015 – superamenti azoto nitroso e boro scarico primo canale SF1. Vs prot.22207 del | Ns. prot. DIR/202 – risposta diffida | |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| 16/06/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto, Cementiri, Nucleo Polizia Tributaria Taranto | 20/05/2015. | Ns. prot. DIR/203 |
| 22/06/2015 | ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa | Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – Vostra nota prot. 0034952 del 19/06/2015 Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015. | Ns. prot. DIR/204 |
| 23/06/2015 | ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria | Centraline Q.A. Rete Ilva – Verbale ARPA Puglia di sopralluogo e campionamento del 10/06/2015 – Trasmissione dati campionatore PM10 | Ns. prot. DIR/206 |
| 24/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato TQ2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 prescrizione n.006/T33. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR/208 |
| 25/06/2015 | MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Comunicazione attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza nel piazzale deposito bramme nei pressi della fabbrica ossigeno. | Ns. prot. DIR/210 |
| 25/06/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico del nastro denominato NTF/2, DVA-DEC-2011 - 450 del 4/08/2011 | Ns. prot. DIR/211 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | prescrizione n.006/T33. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | |
| 25/06/2015 | ARPA Puglia D. G. di Bari, ARPA Puglia Centro Regionale Aria e p.c. ISPRA, ARPA Puglia dipartimento Taranto e Project Automation Spa | | Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015. | Ns. prot. DIR/212 |
| 29/06/2015 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | | Stabilimento siderurgico ILVA Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011- Trasmissione del Documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/213– trasmissione DAP |
| 30/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/215 |
| 30/06/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/216 |
| 01/07/2015 | Provincia di Taranto, Comune di Statte, Regione Puglia MATTM DG valutazioni ambientali | | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Trasmissione nulla osta del Servizio Foreste della Regione Puglia per taglio boschivo. | Ns. prot. DIR/218 |
| 02/07/2015 | Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del | | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento | Ns. prot. DIR/219 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali | ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – 1° modulo. | |
| 08/07/2013 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/220 - Verifica di IAR al camino E424 |
| 26/07/2013 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. prot. DIR/221 – Piano di campionamento PCDD/F al camino E312 |
| 07/07/2015 | ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR/224 |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione T26 b | Ns. prot. DIR/225 – prescrizione gestionale T26 b |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione art.2 comma 3 | Ns. prot. DIR/226 – prescrizione gestionale |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione | Ns. prot. DIR/227 - prescrizione gestionale UA13 |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA13 | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14 | Ns. prot. DIR/228 - prescrizione gestionale UA14 |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA20 | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA14 | Ns. prot. DIR/229 - prescrizione gestionale UA20 |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15 | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15 | Ns. prot. DIR/230 - prescrizione gestionale UA15 |
| 07/07/2015 | MATM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA23 | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA15 | Ns. prot. DIR/231 - prescrizione gestionale UA23 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 07/07/2015 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | prescrizione UA23 DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24 | Ns. prot. DIR/232 - prescrizione gestionale UA24 |
| 07/07/2015 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA24 | Ns. prot. DIR/233 - prescrizione 16g – 60 - 62 |
| 07/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/234 – verifiche SME camini E551/B e C |
| 07/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/234 – verifica IAR cammino E424 |
| 10/07/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce. | Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo presso l'area ACC/1 e Piano di campionamento area Parchi Primari: sollecito incontro tecnico. | Ns. prot. DIR/236 |
| 10/07/2015 | ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali | Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Modalità attuazione prescrizione n.93 del decreto di riesame dell' AIA 26.10.2012 | Ns. prot. DIR/237 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 10/07/2015 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, MATTM DG valutazioni ambientali, Provincia di Taranto, Regione Puglia | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto | Ns. prot. DIR/238 |
| 07/07/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia DG Bari, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA | Comunicazione di inizio attività di misura per "Interventi relativi alla tematica acustica - UA21" del DPCM 14/03/2014. | Ns. prot. DIR/240 |
| 14/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/241 - note su eventi anomali |
| 14/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/242 |
| 14/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/243 controlli mensili emissioni in atmosfera |
| 14/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e trattamento emissioni area laboratori. | Ns. prot. DIR/244 |
| 14/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Impianto aspirazione e filtrazione emissioni area produzione lamiere | Ns. prot. DIR/245 |
| 14/07/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Protocollo operativo validazione | Ns. prot. DIR/246 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia Dipartimento Taranto | analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | |
| 15/07/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/247 |
| 15/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/248 - indisponibilità dei dati COV e Benzene camino E428 |
| 15/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Osservazioni alle note Ilva DIR 114 e 115 del 13/04/15 (acquisite da ISPRA ai prot.16260 e prot. 16261 del 13/04/15) relative all'informative su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E426 (cokefazione batt.11) e E428 (cokefazione batt.12), come previsto dalla prescrizione 89 del Pareere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pg.44 primo capoverso parte integrante del decreto di riesame) e dal par.9.3 del PMC pg. 165. | Ns. prot. DIR/249 |
| 15/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Informativa | Ns. prot. DIR/250 – dettaglio valore anomalo camino E114 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 15/07/2015 | Dipartimento Taranto Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'ampliamento deposito mescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA20 del DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/251 |
| 15/07/2015 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. Dir/252- trasmissione risultati analitici |
| 17/07/2015 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione UA11/1. | Ns. prot. Dir/257 – prescrizione UA11/1 |
| 17/07/2015 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA – IPPC | DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale, come modificato dal Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti | Ns. prot. Dir/258 – prescrizione 37 |

| | | | |
|------------|-------------------|--|-------------------|
| 17/07/2015 | MATTM, ISPRA | dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – prescrizione 37. | |
| 17/07/2015 | MATTM, ISPRA | <p>ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF</p> <p>Vs. prot. DVA- 2015 -0017246 del 02/07/2015</p> | Ns. prot. Dir/259 |
| 17/07/2015 | Comune di Taranto | <p>Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547: invio documentazione integrativa relativa alle proposte di prescrizione risultanti dalla</p> | Ns. prot. DIR/260 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| | | Conferenza dei Servizi del 01.07.2015. | |
| 20/07/2015 | MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto | Nuova discarica per rifiuti pericolosi ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/15, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. prot. DIR/261 |
| 20/07/2015 | Comune di Statte | Discariche ILVA ricadenti nel territorio del Comune di Statte – Richiesta di incontro | Ns. prot. DIR/263 |
| 21/07/2015 | ARPA Puglia DG Bari, ISPRA e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Trasmissione cronoprogramma delle attività di misura in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del DPCM 14/03/14. | Ns. prot. DIR/265 |
| 21/07/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Autorità Portuale, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA. | Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV, del V Sporgente e Parco Coils approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot.59256/TRI del 27.12.2013. Trasmissione Report Tecnico Descrittivo | Ns. prot. DIR/266 |
| 22/07/2015 | ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – prescrizione n.93 – “Attività di biomonitoraggio su animali”. | Ns. prot. DIR/267 |
| 22/07/2015 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, ARPA Puglia DG Bari e p.c. MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell’impianto denominato FOC2, | Ns. prot. Dir/268 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | | | in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 22/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto adeguamento acciaieria n.1 | Ns. prot. DIR/269 - messa a regime sistema di depolverazione c/o ACCI |
| 22/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Informativa | Ns. prot. DIR/270 – nota sull'indisponibilità dei dati di polveri dallo SME del camino E426 |
| 22/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Progetto Stock House dell'altoforno n.1 | Ns. prot. DIR/271 - messa a regime sistema di depolverazione c/o Stock House dell'altoforno n.1 |
| 24/07/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM DG valutazioni ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e NOE di Lecce | | Richiesta incontro tecnico | Ns. prot. DIR/273 |
| 24/07/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/275 – Verifica annuale SME camino E436 |
| 24/07/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/276 – Verifica annuale SME camino E435 |
| 24/07/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva | Ns. prot. DIR/277 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | ordinaria del 20/01/2015 - prescrizioni 44 e 89 - campagna sperimentazione di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice | |
| 24/07/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto, MATTM. | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto SIN di Taranto. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto di AIA DVA-DEC-2012 - 547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR/278 |
| 24/07/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC- 2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/279 |
| 28/07/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto e p.c. MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. | Riscontro nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.0041302 del 20/07/2015. | Ns. prot. Dir/280 |
| 29/07/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del | Ns. prot. Dir/281 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | reparto CCO/1 dell'area (ACC/1), in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 30/07/2015 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte. | | Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto. | Ns. prot. Dir/283 |
| 30/07/2015 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte. | | Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto. | Ns. prot. Dir/283 |
| 30/07/2015 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia, Comune di Statte. | | Determinazione del Dirigente n.39 del 06 Marzo 2008-Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA S.p.A.- Stabilimento di Taranto. | Ns. prot. Dir/284 |
| 31/07/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG. | | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Report sui “wind day” del 18-21-26-27/06/2015. | Ns. prot. DIR/285 - Report sul “wind day”. |
| 03/08/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG. | | Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi | Ns. prot. Dir/289 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 04/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/290 – Verifica annuale SME camino E109 |
| 04/08/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 09/07/2014 - prescrizioni 94-Programma LDAR | Ns. prot. DIR/291 |
| 04/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/292 – Verifica annuale SME camino E114 |
| 04/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto | Discarica per rifiuti non pericolosi sita in area Cava Mater Gratiae (ex 2^cat. Tipo B) | Ns. prot. DIR/293 |
| 04/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/294 – Verifica annuale SME camino E103/B |
| 04/08/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR/295 |
| 04/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG | Nuova discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art.4, comma 1 del D.L. n.1 del 05.01.2015 convertito com Legge 20 del 04.03.2015 – Variante in corso d'opera. | Ns. prot. DIR/296 |
| 05/08/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del | Ns. prot. Dir/297 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | | reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 06/08/2015 | ARPA Puglia Dipartimento Taranto | | Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae | Ns. prot. DIR/304 |
| 07/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/307 - Controlli programmati emissioni in atmosfera - settembre 2015 |
| 07/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 | Ns. prot. DIR/308 |
| 07/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/309 – evento relativo alla sostituzione dell'analizzatore di polveri totali |
| 10/08/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Provincia di Taranto | | Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parchi materie prime e loppa. Rif. Nota ARPA Puglia DAP Taranto prot.40407 del 15/07/2015 – Trasmissione planimetrie georeferenziate | Ns. prot. Dir/311 |
| 11/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia | | DVA-DEC-2011-450 del | Ns. prot. DIR/312 – Verifica annuale SME camino E428 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | DG, ARPA Puglia DAP Taranto | 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | |
| 11/08/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae. | Ns. prot. DIR/313 |
| 12/08/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/314 |
| 12/08/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. | Ns. prot. DIR/315 – Richiesta nulla osta ad esecuzione intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti. |
| 13/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/316 – Verifica annuale SME camino E428 |
| 13/08/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ARPA Puglia DG. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR/317 |
| 14/08/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di | Ns. prot. DIR/318 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 18/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/320 – Verifica annuale SME camino E111 |
| 18/08/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/321 – Verifica annuale SME camino E134 |
| 20/08/2015 | ARPA Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG | Verbale Arpa Puglia n° 99/ST/15 del 14/08/2015 – Consegna dei filmati delle video-registrazioni delle Aree Altoforno 1, Acciaieria 1 e Acciaieria 2 a partire dal giorno 13 agosto 2015 dalle ore 06.30 fino ad ora di chiusura del suddetto verbale. | Ns. prot. DIR/323 |
| 21/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/324 – valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali SME del camino E424 |
| 25/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/325 – indisponibilità dati di COV e Benzene SME del camino E428 |
| 27/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle | Ns. prot. DIR/326 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | <p>Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Comunicazione di cui all'art.29 decies, comma 1, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i..</p> | |
| 27/08/2015 | <p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto</p> | <p>Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico riguardante l'area denominata Cokeria in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.16. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.</p> | <p>Ns. prot. Dir/327</p> |
| 27/08/2015 | <p>MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto</p> | <p>DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR/328 – Verifica annuale SME camino E112</p> |
| 28/08/2015 | <p>MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque,</p> | <p>Trasmissione Piano di campionamento e gestione rifiuti</p> | <p>Ns. prot. Dir/329</p> |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto | da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco Ioppa. | |
| 02/09/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2015. | Ns. prot. Dir/332 |
| 03/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – secondo invio. | Ns. prot. Dir/333 |
| 03/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 | Ns. prot. Dir/334 – attivazione Cds dragaggio canali |
| 03/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Richiesta di attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.L. 4 giugno 2013, n.61 convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89, modificato dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e dal D.L. 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 | Ns. prot. Dir/335 - attivazione Cds serbatoio 92 |
| 04/09/2015 | MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle acque, ARPA | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità | Ns. prot. Dir/339 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. | ed urgenza per ripristino del tratto di collettore AMC C2 702-Valvola 50 in area DTA nei pressi del gasometro OGI. | |
| 04/09/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACCI) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio attività e cronoprogramma | Ns. prot. DIR/340 |
| 04/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/341 – Verifica annuale SME camino E314 |
| 04/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/342 – Verifica annuale SME camino E324 |
| 04/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/343 – Verifica annuale SME camino E325 |
| 04/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/344 - piano campionamento PCCD/F |
| 04/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/345 – piano campionamento PCCD/F |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 09/09/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso | Ns. prot. Dir/347 |
| 25/08/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/348 – evento incidentale TNA2 |
| 10/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/349 – Verifica annuale SME camino E102/bis |
| 11/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/352 – controlli programmati emissioni in atmosfera |
| 11/09/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Piano di caratterizzazione integrativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils | Ns. prot. DIR/354 |
| 11/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/355 – ripristino misuratori di COV e Benzene SME del camino E428 |
| 14/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/356 – Verifica annuale SME camino E137 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 15/09/2015 | Puglia Dipartimento di Taranto. ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. ARPA Puglia D. G. di Bari | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. Dir/357 |
| 15/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 28, 29, 30 e 31 luglio 2015 – terzo invio. | Ns. prot. Dir/358 |
| 16/09/2015 | Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti | Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi odierni di tecnici Theolab nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E134 (Ordine ILVA a Siemens n.5604/2014) | Ns. prot. Dir/360 |
| 17/09/2015 | ARPA Puglia DG | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – segnalazione su visualizzazione e reportistica dati SME | Ns. prot. Dir/361 |
| 17/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali | Verbali Visita ispettiva ISPRA presso stabilimento ILVA di Taranto dei giorni 28-31 luglio 2015 | Ns. prot. Dir/362 |
| 17/09/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FOC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC- | Ns. prot. DIR/363 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 18/09/2015 | MATTM DG Ambientali Valutazioni | 2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenze di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 – Richiesta di chiarimento e/o rettifica. | Ns. prot. DIR/364 |
| 18/09/2015 | MATTM DG Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG. Valutazioni | Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi | Ns. prot. Dir/366 |
| 22/09/2015 | MATTM DG Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. Valutazioni | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/355 – evento incidentale discarica V4 |
| 22/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione | Ns. prot. DIR/369 – Verifica annuale SME camino E424 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 22/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | PMC/AIA DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/370 – Verifica annuale SME camino E426 |
| 24/09/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto e p.c. Enea CR | Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012” – 1° campagna di misura LIDAR | Ns. prot. DIR/373 |
| 28/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Nota di dettaglio evento incidentale del 21/09/2015 comunicato con nota DIR 368/2015 del 22/09/2015 | Ns. prot. DIR/374 |
| 28/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/375 – piano campionamento PCCD/F |
| 28/09/2015 | Siemens SpA, Theolab SpA e p.c. Ufficio acquisti | Nota ILVA SpA in AS DIR 360/2015 | Ns. prot. DIR/376 |
| 28/09/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.40. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/377 |
| 28/09/2015 | ARPA Puglia dipartimento Taranto e p.c. Capitaneria di | Trasmissione documentazione relativa agli autocampionamenti | Ns. prot. Dir/378 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Porto e ARPA Puglia DG | effettuati presso gli scarichi finali dei Canali 1 e 2 | |
| 29/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/379 – Verifica annuale SME camino E312 |
| 29/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/380 – Verifica annuale SME camino E135 |
| 30/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea E | Ns. prot. DIR/382 |
| 30/09/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/383 – Verifica annuale SME camino E325 |
| 22/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Nota ISPRA prot.n.41620 del 23.09.15 relativa alla richiesta di informazioni integrative in merito all'evento incendiario (incendio) verificatosi c/o l'impianto TNA/2 il giorno 08.09.15, comunicato con nota ILVA Dir 348/15 del 09.09.15 | Ns. prot. DIR/384 |
| 30/09/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 2, in attuazione del DPCM del 14.03.14 al n. UA20 del decreto dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. Dir/385 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 30/09/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 01/10/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (FNA/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR/386 |
| 02/10/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Trasmissione di quanto richiesto da ARPA Puglia con il verbale n.56/A/ST/15 del 17.09.15. | Ns. prot. Dir/388 |
| 05/10/2015 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in attuazione delle prescrizioni del | Ns. prot. DIR/392 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 07/10/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. prot. Dir/393 |
| 07/10/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto OCM/CAP, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR/394 |
| 09/10/2015 | Invitalia | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 14/04/2015 - prescrizioni 44 e 89 – comunicazione data installazione strumentazione Attività Invitalia SpA e piani esecutivi “Area Traversine”, “Area PFU” ed “Area Parchi Primari” – ILVA TARANTO – Identificazione personale autorizzato | Ns. prot. DIR/396 |
| 09/10/2015 | MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR/397 – piano campionamento PCCD/F |
| 12/10/2015 | MATTM DG valutazioni ambientali, Commissione AIA – IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Richiesta ISPRA prot.43350 del 02/10/2015 | Ns. prot. DIR/399 |

| | Dipartimento Taranto | relativa all'evento incidentale del 21/09/15 | |
|------------|---|---|---|
| 13/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/400 indisponibilità dati di umidità rilevata dallo SME del camino E525 |
| 11/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/401 – controlli programmati emissioni in atmosfera |
| 15/10/2015 | Ekoplant SpA | Non conformità rilevata da ARPA Puglia durante i rilievi del 13/10/2015 della società Theolab SpA nell'esecuzione delle verifiche QAL/2 al camino E102/bis – Ordine ILVA in A.S. a Ekoplant n.22316 variante 5 del 17.07.2015 | Ns. prot. DIR/402 |
| 11/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/403 – fermata programmata impianto di desolfurazione del gas di cokeria |
| 15/10/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. | Ns. prot. Dir/404 |
| 16/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/405 – fermata produttiva di emergenza causa nubifragio |
| 19/10/2015 | MATTM DG Valutazioni | Rottura argine di separazione tra | Ns. prot. DIR/407 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Cons. di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI e Provincia di Taranto. | il secondo canale di scarico ILVA e il "fiumetto" in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif.Catastali foglio di mappa n.190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI) | |
| 20/10/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA | <p>Refe di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – comunicazione delle attività di installazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo.</p> <p>Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.</p> <p>Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.</p> <p>Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa.</p> | <p>Ns. prot. DIR/408</p> <p>Ns. prot. DIR/412 – Comunicazione sul disservizio elettrico, fermata impianti e combustione gas coke dalla torcia CET/2 causa nubifragio</p> <p>Ns. prot. DIR/415 – Comunicazione sull'indisponibilità di dati rilevati dagli SME dei camini E137 ed E324</p> <p>Ns. prot. DIR/416 – nota valori anomali di concentrazione media oraria di polveri totali registrati dallo SME E137</p> |
| 21/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/417 – Comunicazione sul disservizio elettrico, causa nubifragio |
| 23/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. Dir/418 |
| 23/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | Ns. prot. DIR/424 – Trasmissione stato di attuazione delle |
| 23/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Informativa. | |
| 23/10/2015 | MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Aree di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. | |
| 24/10/2015 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012- | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Ambientali, ISPRA, Regione Puglia servizio rischio industriale, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | 0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SpA Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”. | prescrizioni nel trimestre ago/15 – ott/15 |
| 27/10/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale di cui all'art.4 del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n°1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n°20 | Ns. prot. DIR/425 – Prescrizione UP2 - Trasmissione proposta di modifica della metodologia di campionamento prevista nello studio pilota preliminare, trasmesso con nota LEG/254 del 27/07/2015 |
| 28/10/2015 | Capitaneria di Porto di Taranto, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Relazione tecnica evento incidentale c/o TNA2 del 26/10/2015 | Ns. prot. DIR/428 |
| 29/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 – Trasmissione del documento di aggiornamento periodico | Ns. prot. DIR/429 – DAP DVA-DEC-450_ILVA Taranto TA_31_10_2015 |
| 29/10/2015 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte | Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR/430 – trasmissione campionamenti delle polveri totali del terzo trimestre 2015 per il controllo delle emissioni diffuse nell'area discarica |
| 29/10/2015 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, Comune di Statte | Determinazione del Dirigente n°39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE | Ns. prot. DIR/431 – trasmissione risultati analisi di controllo del terzo trimestre 2015 delle acque prelevate dai pozzi a monte (p6) ed a valle (MR3, P7) della discarica |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPR, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - informativa | Ns. prot. DIR/432 – indisponibilità dei dati di polveri rilevate dagli SME del camino E424 – cokefazione batt.7-8 |
| 30/10/2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto | | Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per il ripristino del tratto di collettore AMC C2-702 Valvola 50 | Ns. prot. DIR/433 |
| 02/11/2015 | MATTM, ISPR Servizio interpartimentale per l'indirizzo il coordinamento e il controllo delle attività ispettive, ARPA Puglia, Commissione istruttoria AIA-IPPC | | Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA -2015 0025756 del 14/10/2015. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPR prot. 43374 del 02/10/2015 | Ns. prot. DIR/434 – visita ispettiva del 28 e 31 luglio – AFO2 |
| 03/11/2015 | MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPR, Autorità Portuale Taranto | | Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del Serbatoio 92 come previsto dalla prescrizione n.UA4 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla | Ns. prot. DIR/435 – prescrizione UA4 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 03/11/2015 | MATTM, ARPA Puglia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG tutela del territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità Portuale Taranto | Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti Stabilimento ILVA di Taranto – conferenza dei Servizi presso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 ottobre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canali 1 e 2 come previsto dalla prescrizione n.UA3 di cui alla nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4 marzo 2015 n.20 – Richiesta chiarimenti | Ns. prot. DIR/436 - prescrizione UA3 |
| 03/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.139/ST/15 | Ns. prot. DIR/437 - prescrizione UA3 |
| 05/11/2015 | ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica, MATTM, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto | Aggiornamenti degli interventi in merito alla tematica acustica del Piano Ambientale. | Ns. prot. DIR/439 – prescrizione UA21 |
| 05/11/2015 | MATTM, Regione Puglia-servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale di Taranto | Are di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’ampiamiento del magazzino depositomescole in area OME, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n.UA20 del decreto dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000457 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR/440 – prescrizione UA20 - comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo |
| 05/11/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 e | Ns. prot. DIR 441/15 – prove di verifica annuale dello SME del camino di cui al codice emissione E315b – AGL linea E |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto. | DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione PMC/AIA | |
| 06/11/2015 | MATTM, ARPA Dipartimento di Taranto, Comando Provinciale VVF di Taranto, Regione Puglia-servizio rischio industriale, MATTM DG, ISPRA | Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della conferenza dei Servizi presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del decreto di AIA n.DVA-DEC2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS sito nei comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA 2015-0026086 del 19/10/2015 | Ns. prot. DIR 444/15 |
| 06/11/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | ID/90/333: AIA – Stabilimento Siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto –DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014 – Riavvio altoforno 1 | Ns. prot. DIR 445/15 prescrizione 16.a – AFO1 |
| 06/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Documentazione richiesta a seguito dei Verbali di Sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015 | Ns. prot. DIR 446/15 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 09/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione relativa alle analisi dei campioni deposimetrici della rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015 | Ns. prot. DIR 448/15 |
| 11/11/2015 | MATM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal DPCM del 14/03/2014 – UA12 Audit Energetico di Stabilimento | Ns. prot. DIR 449/15 prescrizione UA12 |
| 11/11/2015 | MATM DG Valutazione Ambientale, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ASL Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Richiesta di informazioni su presunto cedimento di un ponte nastro trasportatore (prot. ISPRA nr.49970 del 6/11/2015) | Ns. prot. DIR 450/15 |
| 12/11/2015 | Provincia di Taranto | Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto | Ns. prot. DIR 451/15 – prescrizione UP7 – trasmissione relazione integrativa sul recupero vegetazionale |
| 12/11/2015 | Comune di Statte – Sportello Unico per l’Edilizia | Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza Ilva SpA in AS, | Ns. prot. DIR 452/15 – prescrizione UP7 – Richiesta autorizzazione paesaggistica |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| 12/11/2015 | Provincia di Taranto | comprese nel perimetro del SIN di Taranto | Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata "Area confine Nord" di competenza Ilva SpA in AS, comprese nel perimetro del SIN di Taranto | Ns. prot. DIR 453/15 – prescrizione UP7 – trasmissione Valutazione di Incidenza Ambientale |
| 13/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa | Ns. prot. DIR 454/15 | |
| 13/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 455/15 | |
| 13/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 456/15 | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 13/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 457/15 – trasmissione programma su controlli in atmosfera |
| 13/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Progetto di adeguamento nuova depolverazione secondaria – impianto di agglomerazione linea D | Ns. prot. DIR 458/15 – prescrizione n.54 |
| 13/11/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello Stabilimento Ilva di Taranto | Ns. prot. DIR 459/15 – controlli mensili degli scarichi idrici previsti dal PMC |
| 13/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Centro Regionale Aria, ENEA CR , Dott. Palucci, Dott. Angelini | Verbale incontro ARPA Puglia/CRA – ILVA del 27/05/2015 “incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA” – 2° | Ns. prot. DIR 461/15 – prescrizione n.28 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|----------------------|
| 13/11/2015 | Regione Puglia- Ecologia | Regione Puglia- Servizio Provinciale di Taranto | Campagna di misure LIDAR Vostro prot. n.AOO_089 – 05/11/2015 – 0014922 – Esito statistica mineraria 2014 cava C_TA_096 (Località Mater Gratiae del Comune di Statte) | Ns. prot. DIR 462/15 |
| 16/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA “DOASI” e “DOAS2” per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline | Ns. prot. DIR 463/15 |
| 16/11/2015 | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti a servizio in area Laf/Zncl, in attuazione alle prescrizioni del PIC par. 9.6.2 del DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. Dir 464/15 |
| 17/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA | Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ILVA – Comunicazione delle attività di formazione dei sistemi di monitoraggio dati meteo | Ns. prot. Dir 467/15 |
| 17/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. Dir 468/15 |
| 17/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di | DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal | Ns. prot. Dir 469/15 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| | Taranto, ISPRA | decreto di riesame DVA-DEC2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento Ilva di Taranto – Comunicazione PMC-AIA | |
| 18/11/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" | Ns. prot. Dir 470/15 |
| 18/11/2015 | MATTM DG, Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ASL Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comando Carabinieri-NOE di Lecce, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il secondo canale di scarico ILVA. Riscontro nota prot. n. 42546 del 30/10/2015 | Ns. prot. Dir 471/15 |
| 20/11/2015 | MATTM ,ISPRA, ARPA Puglia, commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento Ilva SpA in AS - Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA – 2015-0027845 del 06/11/2015. Comunicazione per inosservanza prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015 | Ns. prot. Dir 472/15 |
| 20/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa | Ns. prot. DIR 473/15 |
| 20/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. prot. DIR 474/15 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | decreto di autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa | |
| 23/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Istanza modificata non sostanziale | Ns. prot. DIR 475/15 |
| 23/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 476/15 |
| 24/11/2015 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento della sala compressori 1 in area AFO/1, in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 DEL 26/10/2012 – | Ns. prot. DIR 477/15 – prescrizione n.16.a |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 25/11/2015 | MATTM DG, ARPA DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione data inizio lavori e cronoprogramma Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 in attuazione del DVS-DEC-2012-000547 del 26/12/2012 | Ns. prot. DIR 478/15 – prescrizione n.42 |
| 25/11/2015 | ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | Evento incidentale c/o impianto Treno Nastri n.2. Completamento interventi. Nota ISPRA prot.50563 del 10/11/2015 | Ns. prot. DIR 479/15 |
| 25/11/2015 | Consorzio ASI, ISPRA, MATTM DG, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il "Fiumetto" in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare. Nota ISPRA prot. 50574 del 10/11/2015 e nota del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara prot.6213 Tit. III Classe G Fasc260del 10/11/2015 | Ns. prot. DIR 480/15 |
| 25/11/2015 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC | Avvio del riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale di cui ai decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/03/2014, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva SpA in A.S., ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Prot DVA DEC-2015-0000379 del 26/10/2015. Pagamento tariffa | Ns. prot. DIR 481/15 |
| 25/11/2015 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento ILVA di Taranto – art3, commal del DPCM del 14/03/2014 "Raccomandazioni | Ns. prot. DIR 482/15 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|----------------------|
| | | | per la predisposizione del Piano industriale” – attività di sperimentazione per l’utilizzo di preidotto (HBI) in altoforno | |
| 01/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Richiesta immagini fotografiche evento incidentale presso ILVA SpA in A.S. | Ns. prot. DIR 487/15 |
| 01/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Informativa – interruzione alimentazione elettrica delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA “DOAS 2” e “DOAS 3” per interventi di potatura degli alberi presenti lungo i cammini ottici delle suddette centraline. | Ns. prot. DIR 488/15 |
| 01/12/2015 | ARPA Puglia DG, ISPRA | | Trasmissione di comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day | Ns. prot. DIR 489/15 |
| 04/12/2015 | MATTM DG, ARPA Puglia, regione Puglia, provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola 104 lungo la strada AFO4-GRF | Ns. prot. DIR 490/15 |
| 04/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Richiesta di informazioni si eventi di emissioni anomale in atmosfera, nei giorni 26 e 27 novembre 2015 (prot. ARPA 70702-169 del 2/12/2015 –STTA) | Ns. prot. DIR 491/15 |
| 07/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Documentazione richiesta a seguito del Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia n.56/CRA/2015 del 13/10/2015 | Ns. prot. DIR 494/15 |
| 07/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. | Ns. prot. DIR 495/15 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------|
| | | | n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati SME | |
| 14/12/2015 | ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA in A.S. – Nuova scarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvata con legge n.20 del 4703/2015, di conversione del D.L. n.1 del 5/01/2015 | Ns. prot. DIR 496/15 |
| 14/12/2015 | ARPA Puglia DG ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, NOE-Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri | | Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell'Acciaiera n.1 di ILVA/TA: trasmissione del cronoprogramma di cui alla nota ARPA Puglia prot.69655-32 del 30/11/2015-STTA (Ns. rif. prot. 455/15 del 30/11/2015) | Ns. prot. DIR 497/15 |
| 15/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa | Ns. prot. DIR 498/15 |
| 15/12/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 499/15 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 15/12/2015 | ISPR, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto: monitoraggio acque approvvigionate dai pozzi | Ns. prot. DIR 500/15 |
| 17/12/2015 | Provincia di Taranto, MATM DG, Custodi Giudiziari ILVA di Taranto, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica | Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno (PAF) prodotto presso ILVA di Taranto – Nota Provincia di Taranto prot PTA/2015/00593077/P del 4/12/2015 | Ns. prot. DIR 503/15 |
| 18/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Project Automation SpA, ISPRA | Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi | Ns. prot. DIR 505/15 |
| 18/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, ISPRA | Informativa – implementazione sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) della rete ILVA di monitoraggio ottico-spettrale DOAS, secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot.62250-32 del 12/11/2014 | Ns. prot. DIR 506/15 |
| 21/12/2015 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti non pericolosi (ex categoria di tipo 2B speciale) in area Cave Mater Gratiae | Ns. prot. DIR 507/15 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 21/12/2015 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Stabilimento ILVA SpA in A.S. – relazione Discarica rifiuti pericolosi (ex categoria di tipo 2C) denominata Nuove Vasche | Ns. prot. DIR 508/15 |
| 21/12/2015 | MATTM DG, Regione Puglia, Puglia Dipartimento di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Piano di Caratterizzazione integrativo dell'Area Parchi Minerali – ILVA SpA Attività di campionamento terreni - Come da convenzione per Attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/01/2015. Superamento CSC Punto di sondaggio ARPA AS 71 | Ns. prot. DIR 509/15 |
| 22/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 510/15 |
| 22/12/2015 | ARPA Puglia DG, ISPRA | Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day – segnalazione variazione nominativo | Ns. prot. DIR 511/15 |
| 28/12/2015 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, MATTM DG, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – informativa | Ns. prot. DIR 512/15 |
| 23/12/2015 | ARPA Puglia DG, ISPRA | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – stabilimento ILVA di Taranto – Report su “Wind Days” del 25-28/11/2015 | Ns. prot. DIR 513/15 |
| 30/12/2015 | Autorità Portuale Taranto | Stabilimento ILVA di Taranto – | Ns. prot. DIR 514/15 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | | <p>Conferenza dei servizi presso il MATTM del 10 novembre 2015 per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 come previsto dalla prescrizione UA3 di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva approvata dalla Legge 4/03/2015 n.20 – Nota Ilva Dir. 436/2015 del 3/11/2015 in riscontro alle osservazioni di ARPA Puglia con nota prot. 60109 del 22/10/2015</p> | |
| 30/12/2015 | MATMM DG | <p>ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione Relazione di Riferimento secondo DM n.272 del 13/11/2014 di cui all'art5, comma 1 lettera V-bis, del D.Lgs n.152/2006</p> | Ns. prot. DIR 516/15 |
| 08/01/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2015</p> | Ns. prot. DIR 03/16 |
| 08/01/2016 | MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC/2</p> | Ns. prot. DIR 04/16 |
| 08/01/2016 | MATTM DG Valutazione | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del</p> | Ns. prot. DIR 05/16 |

| | | | |
|-------------------|--|--|----------------------------|
| | <p>Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea E</p> | |
| <p>08/01/2016</p> | <p>MATTM DG Valutazione Ambientale, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Impianto di raffreddamento Agglomerato linea D</p> | <p>Ns. prot. DIR 06/16</p> |
| <p>12/01/2016</p> | <p>ISPRA</p> | <p>Stabilimento ILVA di Taranto - convocazione conferenza dei servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2015 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art2, comma7 del DPCM del 14 marzo 2014, allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-</p> | <p>Ns. prot. DIR 07/16</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---------------------|
| | | | 0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. sito nei Comuni di Statte e Taranto – osservazioni del Gestore in riscontro alla nota ARPA prot. 63767 del 5/11/2015 | |
| 13/01/2016 | CISMA AMBIENTE SPA | | Stabilimento ILVA SpA in A.S. – Spedizione Trasfronteraliera Polverino d'altoforno | Ns. prot. DIR 08/16 |
| 13/01/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dei controlli programmati nel mese di febbraio 2016 | Ns. prot. DIR 09/16 |
| 13/01/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Provincia di Taranto | | DVA-DEC-2011-000450 del 4/0/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Ilva S.p.A, ubicato nel comune di Taranto: controllo mensile degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 10/16 |
| 15/01/2016 | MATTM DG. ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, provincia di Taranto 9° Settore, Comune di Taranto | | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-601 nei pressi dell'impianto SOTT/COK | Ns. prot. DIR 11/16 |
| 18/01/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto | | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – comunicazione data avvio | Ns. prot. DIR 12/16 |

| | | | |
|------------|---|---|---------------------|
| 18/01/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | operazioni di analisi dei campioni deposimetrici Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 13/16 |
| 18/01/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC2 | Ns. prot. DIR 14/16 |
| 18/01/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria ACC1 | Ns. prot. DIR 15/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 18/01/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione PMC/AIA – Depolverazione secondaria TK ACC1 | Ns. prot. DIR 16/16 |
| 18/01/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la demolizione della torre di spegnimento del coke n.6 in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.49 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR 17/16 |
| 18/01/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala quadri in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR 18/16 |
| 18/01/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica | Ns. prot. DIR 19/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 20/01/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>dell'impianto ZNC/1 in area LAF – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma</p> <p>Aree di competenza Ilva comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma</p> | Ns. prot. DIR 20/16 |
| 22/01/2016 | MATTM DG, Comunicazione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa</p> | Ns. prot. DIR 21/16 |
| 22/01/2016 | , ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>Comunicazione ripartenza attività c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata</p> | Ns. prot. DIR 22/16 |
| 25/01/2016 | ISPRA, MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | <p>Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con Prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto Altoforno I</p> | Ns. prot. DIR 23/16 |
| 25/01/2016 | ARPA Puglia DG | <p>Contratto di comodato per</p> | Ns. prot. DIR 24/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---------------------|
| | | | l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il monitoraggio ottico-spettrale sottoscritto a Bari il 31/07/2013 da ARPA Puglia e ILVA SpA | |
| 26/01/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 25/16 |
| 27/01/2016 | MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR 29/16 |
| 27/01/2016 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte | | Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all'autorizzazione all'esercizio della scarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR 30/16 |
| 27/01/2016 | Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, Comune di Statte | | Determinazione del Dirigente n.39 del 6 marzo 2008 – Proroga all'autorizzazione all'esercizio della scarica di 2^ categoria tipo C denominata Nuove Vasche dell'ILVA SpA – Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR 31/16 |
| 27/01/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per | Ns. prot. DIR 32/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 28/01/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa | Ns. prot. DIR 33/16 |
| 29/01/2016 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del Parco GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n.70 | Ns. prot. DIR 34/16 |
| 04/02/2016 | ARPA Puglia DG, Carabinieri NOE di Lecce, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, MATTM | Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, come da prescrizione AIA di cui DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR 35/16 |
| 04/02/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area COK, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata | Ns. prot. DIR 37/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 04/02/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 38/16 |
| 05/02/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – INFORMATIVA | Ns. prot. DIR 39/16 |
| 04/02/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 40/16 |
| 04/02/2016 | Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, | Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- | Ns. prot. DIR 41/16 |

| | | | |
|-------------------|--|--|----------------------------|
| | <p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del comune di Statte, Sindaco del comune di Taranto, Assessore ambiente del comune di Taranto</p> | <p>riesame autorizzazione integrata ambientale stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro ambientale</p> | |
| <p>05/02/2016</p> | <p>MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 42/16</p> |
| <p>05/02/2016</p> | <p>MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – informativa</p> | <p>Ns. prot. DIR 43/16</p> |
| <p>09/02/2016</p> | <p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-</p> | <p>Ns. prot. DIR 44/16</p> |

| | | | |
|------------|--|---|---------------------|
| 10/02/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 000547 del 26.10.2012 – comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 45/16 |
| 10/02/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 | Ns. prot. DIR 46/16 |
| 11/02/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento della sala compressori 1 in area AFO/1, in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 16 | Ns. prot. DIR 47/16 |
| 11/02/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo in area Laf/Znc1, in | Ns. prot. DIR 48/16 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| | | | attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | |
| 11/02/2016 | MATTM DG, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 49/16 | |
| 12/02/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto, MATTM DG | Area di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di deposito temporaneo rifiuti a servizio del reparto CCO/1 dell'area (ACC/1), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | Ns. prot. DIR 52/16 | |
| 12/02/2016 | Consorzio ASI, Consorzio di Bonifica Stomara e Tara, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA, Autorità Portuale di Taranto, Comando NOE | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il "Fiumetto" in corrispondenza del tratto terminale di sbocco a mare (Rif. Catastali foglio di mappa n. 190 p.lla 313 in ditta Consorzio ASI). Comunicazione intervento provvisorio | Ns. prot. DIR 53/16 | |

| | | | |
|------------|---|---|---------------------|
| 16/02/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA s.p.a., ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 54/16 |
| 17/02/2016 | MATTM DG | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA di Taranto – Pagamento della tariffa relativa ai controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies, anno 2016 | Ns. prot. DIR 55/16 |
| 17/02/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 56/16 |
| 18/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 57/16 |
| 23/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di | Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 | Ns. prot. DIR 61/16 |

| | | | |
|------------|---|--|---------------------|
| | Taranto | <p>novembre 2015 per il riesame del Piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPCM 14 marzo 2014, allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 rilasciato per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte</p> <p>– Osservazioni del Gestore alla Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot. 41298 del 22 settembre 2015 e MATTM prot. DVA-2015-00226086 del 19/10/2015</p> | |
| 24/02/2016 | Comune di Taranto, AUSL TA/1, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità (ISS), INAIL - Taranto | <p>Piano di Caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18.02.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27.12.2013. – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo</p> | Ns. prot. DIR 62/16 |
| 26/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.</p> | Ns. prot. DIR 66/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 26/02/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Comunicazione fermata c/o impianto IRF – Produzione scoria deferrizzata | Ns. prot. DIR 67/16 |
| 26/02/2016 | Comune di Taranto, Comune di Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott. Giuseppe Lo Priesti (responsabile del procedimento) | ID. 90/945: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016 | Ns. prot. DIR 68/16 |
| 29/02/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 69/16 |
| 29/02/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento di Taranto. – Report sui “wind days” del 07-17-18/01/2016 | Ns. prot. DIR 70/16 |
| 29/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 71/16 |
| 29/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 27 e 28 gennaio | Ns. prot. DIR 72/16 |

| | | | | |
|------------|--|------|---|---------------------|
| 29/02/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | 2016 | Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico | Ns. prot. DIR 73/16 |
| 29/02/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Project Automation spa | 2016 | Informativa – interruzione alimentazione elettrica centrale di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS 1 e DOAS 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo-Parchi" per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di alimentazione | Ns. prot. DIR 74/16 |
| 01/03/2016 | MATTM DVA – DIV. IV, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG | 2016 | Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione ministero dell'ambiente prot. DVA – 2015 0027845 del 06/11/2015. Misure adottate per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 45441 del 13/10/2015 | Ns. prot. DIR 75/16 |
| 04/03/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 2016 | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 77/16 |
| 07/03/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 2016 | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. prot. DIR 79/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 07/03/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Comunicazione PMC/AIA Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 80/16 |
| 09/03/2016 | MATTM DG, ISPRA | Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 81/16 |
| 09/03/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Verbale Arpa Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescr. N°42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso: Invio Rapporti di prova n°15/43277 | Ns. prot. DIR 82/16 |
| 10/03/2016 | MATTM DG, Provincia di Taranto | “Interventi di chiusura della discarica ex Cava Due Mari” come da prescrizione n. UA5 della nota Prot. 4/U/11-12/2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015 | Ns. prot. DIR 86/16 |
| 11/03/2016 | MATTM DG, ISPRA, Arpa Puglia DS, Arpa Puglia dip. Taranto | Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014 e nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. | Ns. prot. DIR 87/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---------------------|--|
| | | DVA n° 651 del 13/01/2016 in riferimento alle osservazioni di ISPRA prot. 57210 del 16/01/2015 – Trasmissione relazione tecnica | | |
| 14/03/2016 | MATTM DG, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 88/16 | |
| 15/03/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazione di analisi dei campioni deposimetri | Ns. prot. DIR 89/16 | |
| 17/03/2016 | Commissario Straordinario per la bonifica di Taranto Dott.ssa Geol. Vera Corbelli | Trasmissione documentazione relativa alla caratterizzazione dell’ILVA di Taranto | Ns. prot. DIR 90/16 | |
| 17/03/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Arpa Puglia dip. Taranto, Regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione interrata c/o la Valvola AMC-C2-712 in area COK | Ns. prot. DIR 91/16 | |
| 18/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico | Ns. prot. DIR 92/16 | |

| | | | |
|------------|---|---|---------------------|
| 18/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 93/16 |
| 18/03/2016 | Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto | Richiesta di accesso agli atti – Eventi di incendio | Ns. prot. DIR 94/16 |
| 18/03/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016 – Richiesta dati depositometrici diversi da quelli della rete ILVA | Ns. prot. DIR 95/16 |
| 22/03/2016 | Regione puglia, provincia di Taranto, Comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR 97/16 |
| 22/03/2016 | Comune di Taranto, Comune di Statte, Prof. Armando Brath (presidente f.f. della | ID. 90/945: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA in AS di Taranto – DVA – DEC-2011-450 | Ns. prot. DIR 98/16 |

| | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|
| | <p>commissione IPPC). Dott. Claudio Campobasso (Responsabile ISPRA pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla commissione IPPC, Ing. Giuseppe Di Marco (coordinatore acciaierie e CTE supporto tecnico ISPRA), Dott. Giuseppe Lo Priesti (responsabile del procedimento)</p> | <p>del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – problematica rete fognaria ASI e canale di scarico n.1 di ILVA spa prot. DVA 0002249 del 29-01-2016. Verbale della riunione del Gruppo Istruttore del 2 marzo 2016 – Audizione dei rappresentanti di provincia di taranto, consorzio ASI e ILVA spa in AS</p> | |
| 22/03/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA</p> | <p>ILVA spa in AS – Stabilimento siderurgico di Taranto- ID 333/945- Richiesta integrazioni e tariffa Vs. prot. DVA. U. 0007115 15.03.2016</p> | <p>Ns. prot. DIR 99/16</p> |
| 23/03/2016 | <p>MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG e Dipartimento di Taranto</p> | <p>Stabilimento ILVA spa in AS – Nota ISPRA prot. 14825 del 01/03/2016 e Verbale visita ispettiva straordinaria del 10/03/2016. Richiesta di informazioni sui campionamenti dei Deposimetri effettuati da ILVA</p> | <p>Ns. prot. DIR 100/16</p> |
| 23/03/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente NOE di Lecce, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – DAP Taranto, provincia di taranto settore ecologia ambiente</p> | <p>Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico "Canale 2" – Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in amre – Vs prot. 15748 del 04/03/2016</p> | <p>Ns. prot. DIR 101/16</p> |
| 24/03/2016 | <p>MATTM DVA DIV: IV, Autorità portuale Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DAP</p> | <p>Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della conferenza dei servizi presso il ministero</p> | <p>Ns. prot. DIR 103/16</p> |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia servizio rischio industriale, MATTM DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche, | dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30.03.2016 per il riesame del piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 2, comma7, del DPCM 14.03.2014, allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ilva spa in amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Osservazioni del Gestore alla proposta di piano di monitoraggio e controllo di cui alla nota ISPRA prot.16073 e MATTM prot.DVA.U.0006441.08-03-2016 | |
| 24/03/2016 | MATTM DG tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia servizi ciclo rifiuti e bonifica, provincia di taranto, comune di taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia n. 4 in area COK | Ns. prot. DIR 104/16 |
| 29/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 105/16 |
| 30/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata | Ns. prot. DIR 106/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | |
| 30/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 107/16 |
| 30/03/2016 | Chelab srl, ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto | Nota ISPRA prot. N. 19005 del 22.03.2016 e nota Chelab srl del 24.03.2016 (trasmessa via pec) – esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi | Ns. prot. DIR 108/16 |
| 30/03/2016 | ARPA Puglia DG e DAP Taranto, Project automation spa, ISPRA | Informativa – interruzione alimentazione elettrica del trasmettitore T1/S2 della centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2 per interventi di manutenzione ordinaria al ponte nastro A1/5 e A1/6 in area parchi | Ns. prot. DIR 109/16 |
| 30/03/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 04-05- | Ns. prot. DIR 110/16 |

| | | | | |
|------------|---|------------|---|----------------------|
| 30/03/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 10/02/2016 | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 111/16 |
| 31/03/2016 | MATTM DGSTA Divisione bonifiche e risanamento, ISPRA, MATTM DVA-Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 10/02/2016 | SIN di Taranto aree di competenza ILVA spa in AS. Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n.70. | Ns. prot. DIR 112/16 |
| 31/03/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 10/02/2016 | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 113/16 |
| 01/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 10/02/2016 | Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. prot. DIR 114/16 |
| 04/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | 10/02/2016 | Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione | Ns. prot. DIR 115/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | risultati analisi su deposimetria-riscontro a nota ISPRA prot. n°20739 del 01/04/2016 | |
| 05/04/2016 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia-Dap Taranto n..53/ST/16 del 29/03/2013 – Trasmissione relazione incendio del 28/03/2016 | Ns. prot. DIR 116/16 |
| 06/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Comunicazione ARPA Puglia prot. 0020961 – 169 – del 05.04.2016_Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05.04.2019. | Ns. prot. DIR 117/16 |
| 06/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 118/16 |
| 06/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 119/16 |
| 06/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | Ns. prot. DIR 120/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - Informativa | |
| 06/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Nuova discarica rifiuti pericolosi – Riscontro diffida MATTM 90/333 del 2.10.2015 e verbale del G.I. relativo alla visita ispettiva svoltasi il 27/28 gennaio 2016. | Ns. prot. DIR 122/16 |
| 07/04/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG | Comunicazione di rinvenimento di materiale inatteso durante la sistemazione di una sponda di terrapieno | Ns. prot. DIR 121/16 |
| 07/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, regione Puglia, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo per esporre a verifica il collettore interrato DN2000 c/o torri di raffreddamento n. 13, 14, 15 a servizio del TNA 2 | Ns. prot. DIR 123/16 |
| 07/04/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG | Documentazione richiesta a seguito dei Verbali di sopralluogo ARPA Puglia n.55/CRA/2015 del 16/09/2015 e n.53/CRA/2015 del 30/09/2015 | Ns. prot. DIR 124/16 |
| 07/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. prot. DIR 125/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| | | <p>dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – comunicazione dati SME</p> | |
| 08/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | <p>D.M. 000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”.</p> | Ns. prot. DIR 128/16 |
| 08/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | <p>ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SPA – STABILIMENTO SIDERURGICO DI TARANTO – RICHIESTA INTEGRAZIONE MATTM DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007115.15-03-2016</p> | Ns. prot. DIR 129/16 |
| 08/04/2016 | Chelab srl | <p>Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Richiesta</p> | Ns. prot. DIR 130/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 08/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | informazioni Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 131/16 |
| 08/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riconcontro a nota ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016 | Ns. prot. DIR 132/16 |
| 11/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate | Ns. prot. DIR 133/16 |
| 11/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate | Ns. prot. DIR 134/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|----------------------|
| | | | 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione risultati misurazioni emissioni convogliate | |
| 11/04/2016 | MATM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Comunicazione inizio di attività di scavo per una probabile perdita dal collettore interrato (18 kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona descagliatura. | Ns. prot. DIR 135/16 |
| 13/04/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. prot. DIR 137/16 |
| 13/04/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 138/16 |
| 13/04/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto; Monitoraggio | Ns. prot. DIR 139/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 14/04/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | acque approvvigionate dai pozzi | Ns. prot. DIR 140/16 |
| 15/04/2016 | Regione puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. DIR 142/16 |
| 15/04/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene | Ns. prot. DIR 143/16 |
| 15/04/2016 | ISPRA, MATTM DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Valori medi orari e medi giornalieri delle polveri rilevate attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11) | Ns. prot. DIR 144/16 |
| 15/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. prot. DIR 145/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa | |
| 18/04/2016 | ISPRA | | Riscontro alla nota prot. 20465 del 31/03/2016 relativa alla richiesta di informazioni sulla presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotti contenente materiale ignoto | Ns. prot. DIR 147/16 |
| 19/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Informativa | Ns. prot. DIR 148/16 |
| 19/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. prot. DIR 149/16 |
| 19/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Riscontro a nota ISPRA prot. n. 21748 del 07/04/2016 | Ns. prot. DIR 150/16 |
| 19/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di | | Risposta al protocollo ISPRA n°23322 del 15/04/2016 – “Prescrizione UA21 del DPCM del 14/03/2014-Diffida MATTM | Ns. prot. DIR 151/16 |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| | Taranto | prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazioni alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR. 87/16 dell'11/03/2016 (acquisita ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016) | |
| 19/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Nota ISPRA prot.n. 22257 del 11/04/2016 relativa alla richiesta di chiarimenti in merito al principio di incendio nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 ca del giorno 28/03/2016, comunicato con nota ILVA DIR 105/16 del 29/03/2016 | Ns. prot. DIR 153/16 |
| 22/04/2016 | Capitaneria di porto, autorità portuale di taranto | Vostra nota prot. N. 9407 del 20/4/16 –Fine attività- rimozione macro elementi costituenti lo scaricatore continuo DM7 | Ns. prot. DIR 156/16 |
| 22/04/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata nelle adiacenze della mensa ACC/1 (collettore AMF-C2-600) | Ns. prot. DIR 157/16 |
| 26/04/2016 | MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di taranto, ARPA Puglia direzione scientifica | Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del | Ns. prot. DIR 159/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 26/04/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto ISPRA, ARPA Puglia DG | 04/08/2011 Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR 160/16 |
| 27/04/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind day” del 23-24-25/03/2016 | Ns. prot. DIR 161/16 |
| 27/04/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 (ns rif. DIR 97/2016 del 22/03/2016) - Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso | Ns. prot. DIR 162/16 |
| 27/04/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso | Ns. prot. DIR 163/16 |
| 28/04/2016 | Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte | Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA SPA – Stabilimento di Taranto” | Ns. prot. DIR 164/16 |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| 28/04/2016 | Provincia di taranto, ARPA Puglia dipartimento provincia di taranto, comune di Statte | Determinazione del Dirigente n° 39 del 06 marzo 2008 – Proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA SPA – Stabilimento di Taranto” | Ns. prot. DIR 165/16 |
| 29/04/2016 | MATM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DAP Taranto, Comando provinciale vigili del fuoco di Taranto, Regione puglia, MATM DG Tutela territorio e risorse idriche, ISPRA, Autorità portuale Taranto | Stabilimento ILVA di Taranto – Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 rilasciato per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte – Proposta di revisione del Piano di monitoraggio e Controllo | Ns. prot. DIR 166/16 |
| 29/04/2016 | Arpa Puglia DAP Taranto, ARPA Puglia DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e dposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 167/16 |
| 29/04/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto, ASL Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 – Stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto – “Rapporto annuale” | Ns. prot. DIR 168/16 |
| 29/04/2016 | ARPA Puglia DG | Decreto di AIA DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Catasto informatizzato | Ns. prot. DIR 169/16 |

| | | | |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| | | <p>delle Emissioni Territoriali (CET) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Trasmissione moduli dati compilati per l'anno 2015</p> | |
| <p>29/04/2016</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 170/16</p> |
| <p>29/04/2016</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 171/16</p> |
| <p>29/04/2016</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 172/16</p> |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 02/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012</p> | Ns. prot. DIR 174/16 |
| 02/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | <p>Comunicazione ILVA DIR 162/2016 del 22/04/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 78/ST/16 del 29/04/2016. Trasmissione rapporti di prova</p> | Ns. prot. DIR 175/16 |
| 03/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. – Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. prot. DIR 176/16 |
| 05/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.</p> | Ns. prot. DIR 177/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 06/05/2016 | MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Comunicazione PMC/AIA ID 90/945: ILVA in AS di Taranto – Decreto di avvio riesame – richiesta integrazione tariffa | Ns. prot. DIR 178/16 |
| 06/05/2016 | Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, e ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Dott.ssa Vera Corbelli. Comune di Taranto | Caratterizzazione ambientale delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, D'Aquino e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06 - Ns. prot. DIR 179/16 | Ns. prot. DIR 179/16 |
| 06/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA spa in Amministrazione Straordinaria di Taranto – Prescrizione nn. 44 e 89 – Sperimentazione sistema di monitoraggio in continuo IPA, BTEX e polveri installato su una macchina sfornatrice | Ns. prot. DIR 180/16 |
| 06/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Trasmissione programma della campagna di misure in attuazione degli “interventi relativi alla tematica acustica-UA21” del D.P.C.M. 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016 presso lo Stabilimento di Taranto della società ILVA SPA in AS | Ns. prot. DIR 181/16 |
| 09/05/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2- | Ns. prot. DIR 183/16 |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| | provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | ex 400 nei pressi dell'impianto CCO/5. | |
| 11/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione ILVA DIR 135/16 del 11/04/16 (scavo lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona discagliatura) – verbale sopralluogo ARPA Puglia DAP Taranto n. 14/D/ST/16 del 14/04/16. Comunicazione data campionamento del fondo scavo | Ns. prot. DIR 186/16 |
| 12/05/2016 | Regione puglia, aqp spa, MATTM dg valutazioni e autorizzazioni ambientali, ispra, comune di taranto, consorzio ASI | Scarichi soggetti terzi nel primo cnaale di scarico ILVA. Determinazione n. 50 del 04/04/2016 della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell'ambiente – Sezioen risorse idriche – Servizio sistema idrico integrato: Acquedotto Pugliese spa. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel mare ionio delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento sito in località Taranto Bellavista a servizio dell'agglomerato di Taranto d.lgs. n.152/2006 e L.R. n. 18/2012 | Ns. prot. DIR 187/16 |
| 12/05/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per realizzazione di nuova via cavi interrata nei pressi del gasometro OG/2 in attuazione del DPCM 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata | Ns. prot. DIR 188/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 13/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. prot. DIR 189/16 |
| 13/05/2016 | MATTM DG tutela del territorio e del mare, arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | | Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota ILVA prot. DIR 140/2016 del 14/04/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT | Ns. prot. DIR 190/16 |
| 16/05/2016 | ARPA Puglia D Scientifica, ISPRA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto | | Nota ISPRA prot. 27526 del 10/05/2016 – Trasmissione nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti | Ns. prot. DIR 191/16 |
| 16/05/2016 | MATTM DG Tutela territorio e risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia taranto, Comune Taranto | | Comunicazione ILVA DIR 11/16 del 15/01/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-601 impianto SOTT/COK)- trasmissione risultati analitici | Ns. prot. DIR 193/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 16/05/2016 | Arpa Puglia DAP Taranto - DG | fondo scavo e chiusura cantiere Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 194/16 |
| 16/05/2016 | ISPRA, Arpa Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 195/16 |
| 16/05/2016 | Arpa Puglia DAP Taranto, Arpa Puglia DG, Arpa Puglia D Scientifica, Project Automation spa | Informativa – interruzione alimentazione elettrica centrale di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS/LIDAR 2, e centralina di monitoraggio della qualità dell'aria "Meteo-Parchi" per interventi di manutenzione elettrica a cabina elettrica di manutenzione | Ns. prot. DIR 196/16 |
| 16/05/2016 | ISPRA, MATTM DVA – DIV. III, ARPA Puglia – DAP Taranto | Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione ISPRA prot. 24139 del 20 aprile 2016 – Richiesta di informazioni a seguito della nota ILVA DIR 82 del 09/03/2016-Intervento di scavo Torre camino 5 in attuazione alla prescrizione n°42 DVA-DEC-2012-00547 | Ns. prot. DIR 197/16 |
| 16/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo, relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" – Trasmissione | Ns. prot. DIR 198/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 16/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | analisi ILVA su top soil, acque di falda e terreni per validazione, e planimetria georeferenziata- | Ns. prot. DIR 199/16 |
| 20/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG e DAP Taranto | Verbale Arpa Puglia 12/ST/16 del 27/01/2016, intervento di scavo per ripristino del tratto di collettore tubazione AMC-C2-601, nei pressi della area SOTT/COK: Invio Rapporto di prova n°16/9078 e relativo Verbale di Campionamento | Ns. prot. DIR 203/16 |
| 20/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, Regione puglia, Provincia di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 | Ns. prot. DIR 203/16 |
| 20/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il convogliamento acque reflue RIV/2/3 ad impianto Trattamento acque TUL2 | Ns. prot. DIR 204/16 |
| 20/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 205/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | |
| 20/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 206/16 |
| 24/05/2016 | Comune di taranto | Stabilimento ilva spa in as – Richiesta di informazioni vs. prot.533 del 17/05/2016 | Ns. prot. DIR 209/16 |
| 25/05/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT | Ns. prot. DIR 210/16 |
| 26/05/2016 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irroratori dei Parchi | Ns. prot. DIR 212/16 |
| 26/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per | Ns. prot. DIR 213/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | una fosse Imhoff (in area Riv 2) in attuazione a quanto previsto dal DVA-DEC-2011-0000450, PMC del 19.07.2011 paragrafo 4.1 | |
| 26/05/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | | Comunicazione ILVA DIR 251/2014 del 11/06/2014 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 80/ST/16 del 03/05/2016. Comunicazione sospensione lavori | Ns. prot. DIR 214/16 |
| 27/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 216/16 |
| 27/05/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 217/16 |
| 27/05/2016 | ARPA Puglia DG, ISPRA | | Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di wind day | Ns. prot. DIR 218/16 |
| 27/05/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | | Provvedimento DVA-DEC-2012- | Ns. prot. DIR 219/16 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| | | | 0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind day” del 20-25/04/2016 | |
| 31/05/2016 | ARPA Puglia DS, Responsabile CRA – ARPA Puglia, ISPRA | Informazioni sistemi di monitoraggio dati meteo – Stabilimento ILVA SPA in Amministrazione Straordinaria di Taranto | Ns. prot. DIR 221/16 | |
| 1/06/2016 | Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Consorzio ASI, Autorità portuale di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto, ISPRA | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico Ilva e il corso d’acqua denominato “Fiumetto” | Ns. prot. DIR 222/16 | |
| 1/06/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione dello spostamento della Centrale Idraulica dell’impianto ZNC/1 in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 | Ns. prot. DIR 223/16 | |
| 1/06/2016 | MATTM DVA . DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Stabilimento ILVA SPA in AS – Verbale visita ispettiva ARPA del 12/05/2016. Richiesta di informazioni | Ns. prot. DIR 224/16 | |
| 1/06/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Nota dir 183/16 del 09/05/16 – Scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2 ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5 – comunicazione ripresa attività di scavo | Ns. prot. DIR 225/16 | |
| 06/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 226/16 | |
| 06/06/2016 | Project Automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP | Informativa – riattivazione del trasmettitore T1/S2 della | Ns. prot. DIR 227/16 | |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | Taranto - DS | centralina di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS2 | |
| 06/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 228/16 |
| 06/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 229/16 |
| 06/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 230/16 |
| 06/06/2016 | MATTM DVA – DIV. IV, Provincia di Taranto | Stabilimento ILVA SPA in AS – Garanzie finanziarie rilasciate da | Ns. prot. DIR 231/16 |

| | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|
| | | <p>ILVA spa a favore della provincia di Taranto e della Regione Puglia per attività per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave</p> | |
| 08/06/2016 | <p>ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche</p> | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione rinvenimento serbatoio interrato</p> | <p>Ns. prot. DIR 232/16</p> |
| 08/06/2016 | <p>ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME</p> | <p>Ns. prot. DIR 233/16</p> |
| 08/06/2016 | <p>ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.</p> | <p>Ns. prot. DIR 234/16</p> |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 08/06/2016 | ARPA Puglia DG - DAP Taranto, Sindaco di Taranto, Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | Comunicazione PMC/AIA Richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G.Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014 | Ns. prot. DIR 235/16 |
| 09/06/2016 | ARPA Puglia DG - DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione AIA - IPPC | ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011- 450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. N. 29655 del 20/05/2016 – fossa di raccolta Ioppa del campo di colata B dell'altoforno n. 4. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA Spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile 2016 – II invio | Ns. prot. DIR 236/16 |
| 10/06/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG | Riscontro nota MATTM 8191/2016 – Prescrizione 85 PMC ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR 239/16 |
| 10/06/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di | Ns. prot. DIR 240/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | taranto, comune di taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche | Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala in area Cok, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 13/06/2016 | Capitaneria di porto di taranto, arpa puglia DG – DAP Taranto | Richiesta documentale – rapporti di prova dal 1 al 6 giugno – come da verbale di sopralluogo N. 101/ST/16 | Ns. prot. DIR 241/16 |
| 13/06/2016 | MATTM direzione valutazioni ambientali – direzioni salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Servizio interpartimentale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive | Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, connessa alla pretesa inosservanza dell’art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi | Ns. prot. DIR 242/16 |
| 13/06/2016 | Arpa puglia DG – DAP Taranto | Verbale ISPRA prot. Nr.0031264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, connessa alla pretesa inosservanza dell’art. 304 del D.Lgs. 152/06, Parte sesta – Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. | Ns. prot. DIR 243/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 14/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia | 241/90 e regolamenti applicativi Rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento ILVA di Taranto come da prescrizione n. UA3 nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario ilva di cui al decreto Legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella legge n. 20 del 04/03/2015 | Ns. prot. DIR 244/16 |
| 14/06/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 245/16 |
| 14/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 246/16 |
| 15/06/2016 | ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Protocollo operativo valutazioni analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 247/16 |
| 15/06/2016 | ISPRA, Autorità portuale Taranto | Stabilimento Ilva di Taranto – Convocazione della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del | Ns. prot. DIR 248/16 |

| | | | |
|------------|---|---|-----------------------------|
| | | <p>Territorio e del Mare del 20.06.2016 per il riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.P.M.C. 14.03.2014, allegato al Decreto di Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 rilasciato per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA SPA in Amministrazione straordinaria sito nei comuni di Taranto e Statte</p> <p>– Osservazioni del Gestore alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla nota ISPRA prot.28280 del 13.05.2016 e MATTM</p> <p>prot.DVA.U.0013432.18-05-2016</p> | |
| 15/06/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia</p> <p>– Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte.</p> <p>Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 250/16</p> |
| 16/06/2016 | <p>Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo refrattari in area ACC/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione</p> | <p>Ns. prot. DIR 251/16</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------|
| 16/06/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, Arpa Puglia DAP Taranto | integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/25011 | Are di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso ACC/2, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell' Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/25011 | Ns. prot. DIR 252/16 |
| 22/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | | Ns. prot. DIR 256/16 |
| 22/06/2016 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Piano di caratterizzazione ambientale integrativo, relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" – Trasmissione certificati analitici relativi a top soil, acque di falda e terreni per validazione- | | Ns. prot. DIR 257/16 |
| 23/06/2016 | MISE divisione impianti strategici, Dott.ssa Paola Barzagli, MATTM DG Valutazioni ambientali, Regione puglia | Interventi di dismissione dell' area "Serbatoio 92" come da prescrizione n. UA4 nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto | | Ns. prot. DIR 258/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | | Legge n. 1 del 05/01/2015 convertito nella legge n.20 del 04/03/2015 | |
| 24/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del 27/05/2016 | Ns. prot. DIR 259/16 |
| 24/06/2016 | A S.E. il Prefetto di Taranto | Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0032000 del 30 maggio 2016) ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81 trasmesso dall’ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a “inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U.195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte”. Scritti difensivi ex art.18 della l. 689/81 | Ns. prot. DIR 260/16 |
| 27/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Stabilimento ILVA spa in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U.0015780 del 14/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39094 | Ns. prot. DIR 261/16 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|----------------------|
| 30/06/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione istruttoria AIA – IPPC, ISPRA | del 06/06/2016 | Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico | Ns. prot. DIR 263/16 |
| 30/06/2016 | ISPRA, ARPA DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto.- Report sui “wind-days” del 04-05/05/2016 | Ns. prot. DIR 265/16 | |
| 30/06/2016 | ARPA Puglia – DAP Taranto | Nota DIR 183/16 del 09/05/16 – scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea AMC-C2-ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5-comunicazione campionamento fondo scavo in data 06/07/16 | Ns. prot. DIR 266/16 | |
| 30/06/2016 | MATTM DG Salvaguardia territorio e delle acque-DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscritto nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016 | Ns. prot. DIR 267/16 | |
| 01/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. prot. DIR 268/16 | |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| | | <p>dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| 01/07/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. prot. DIR 269/16 |
| 01/07/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. prot. DIR 270/16 |
| 01/07/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. prot. DIR 271/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 01/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 272/16 |
| 01/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 273/16 |
| 04/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti non pericolosi | Ns. prot. DIR 275/16 |
| 05/07/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la linea DN 1000 AMC-C2-734 nei pressi della strada tra TNA1 e Nuove Officine | Ns. prot. DIR 278/16 |
| 05/07/2016 | Grandi lavori Fincosit spa, Capitaneria di porto taranto, autorità portuale di taranto, Consorzio industriale A.S.I. Taranto, Consorzio di bonifica | Indagini geologico-tecnico per la qualificazione e caratterizzazione dei materiali costituenti l’argine di separazione fra il “2° canale di scarico ILVA” e il canale | Ns. prot. DIR 279/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 05/07/2016 | Stornara e Tara MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | “Fiumetto” e prove piezometriche Comunicazione Ilva dir 91/16 del 17/03/16 (Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza c/o la Valvola AMC-C2-712) – trasmissione risultati analitici fondo scavo e chiusura cantiere | Ns. prot. DIR 280/16 |
| 05/07/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la verifica ed eventuale riparazione di una tubazione interrata c/o impianto biologico in area SOT. Aggiornamento DIR 210/2016 del 25.05.2016 | Ns. prot. DIR 281/16 |
| 06/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 286/16 |
| 06/07/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una nuova sala in area Cok, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | Ns. prot. DIR 287/16 |
| 06/07/2016 | MATTM DG Valutazione | Centraline della qualità dell’aria | Ns. prot. DIR 288/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 07/07/2016 | ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria Aree di competenza ILVA SPA, comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | Ns. prot. DIR 289/16 |
| 07/07/2016 | MATM DG Tutela del territorio e del mare – DG salvaguardia del territorio e delle acque – DIV III, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce Arpa Puglia DAP Taranto | Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC.1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – risposta nota Ministero dell'Ambiente prot. 10328/Sta del 01/06/2016 | Ns. prot. DIR 290/16 |
| 08/07/2016 | Arpa Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto, interventi di scavo in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione fine lavori e campionamento fondo scavo | Ns. prot. DIR 291/16 |
| 08/07/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | “Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1 co.3-Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e Arpa Puglia dei | Ns. prot. DIR 292/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 08/07/2016 | Dott.ssa Elisabetta Scalerà, Sindaco comune di Taranto, Dott. Alessandro De Roma, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto | giorni 20 e 21 aprile-III° invio” “richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolastico IX circolo didattivo Plesso “G. Deledda” sito in taranto alla via G.Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione IA21 del Piano Ambientale-DPCM 14/03/2014. Nota DIR 235/16 08/06/2016 | Ns. prot. DIR 293/16 |
| 11/07/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e del mare – DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione ILVA DIR 278/2016 del 05/07/2016 – Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dap Taranto n. 14/N/ST/16 del 07/07/2016. Invio Relazione Tecnica chiusura scavo | Ns. prot. DIR 294/16 |
| 12/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell’Ambiente prot. DVA-U0015609 del 10/06/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 31257 del 27/05/2016 | Ns. prot. DIR 295/16 |
| 12/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 296/16 |
| 12/07/2016 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. DIR 297/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | |
| 12/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 298/16 |
| 12/07/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque-DIV III | Trasmissione proposta di protocollo per la verifica del fondo scavo in presenza di terreno saturo nello stabilimento ILVA SPA in AS di Taranto-riscontro nota ARPA Puglia prot. 26681-32 del 29.04.2016 | Ns. prot. DIR 299/16 |
| 12/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato | Ns. prot. DIR 300/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 12/07/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | nei comuni di Taranto e Statte. Informativa DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011- Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 301/16 |
| 14/07/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro SIN di Taranto - Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Riscontor nota ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto prot. 23047-211 del 13/04/2016 | Ns. prot. DIR 302/16 |
| 14/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 303/16 |
| 14/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico | Ns. prot. DIR 304/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 14/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 305/16 |
| 15/07/2016 | Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, e riqualificazione di Taranto | Interventi urgenti di bonifica, e riqualificazione di Taranto (Legge 20/15 e Decreto legge 171/12) Vs prot. 1367 C.S. del 29/06/2016 | Ns. prot. DIR 307/16 |
| 15/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. prot. DIR 308/16 |
| 15/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione istruttoria AIA-IPPC | Aia Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS di Taranto – Richiesta di integrazioni prot. 7115 del 15.03.2016 e prot. 13024 del 15.05.2016 prescrizioni UA12, UA13 e UA14 del DPCM del 14 marzo 2014 – Richiesta di integrazioni | Ns. prot. DIR 310/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 18/07/2016 | MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica | ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 35793 del 14/06/2016 – Irregolare compilazione dei formulari | Ns. prot. DIR 311/16 |
| 18/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 312/16 |
| 18/07/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR 313/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 18/07/2016 | Provincia di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, CISMA AMBIENTE SPA, guardia di finanza, procura della repubblica | Richiesta di chiarimenti in merito a istanza spedizione transfrontaliera di Polverino di Altoforno prodotto presso ILVA di Taranto – Nota provincia di taranto prot. PTA/2016/0013529/P del 17/03/2016 | Ns. prot. DIR 314/16 |
| 20/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 316/16 |
| 20/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 317/16 |
| 20/07/2016 | MATTM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 20 e 21 aprile | Ns. prot. DIR 318/16 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 21/07/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | 2016 – IV invio Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 321/16 |
| 25/07/2016 | Sindaco del comune di taranto, dott. Alessandro De Roma – direzione ambiente, salute e qualità della vita del comune di taranto, dr.ssa Elisabetta Scalera – dirigente scolastico XI circolo didattico, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto TCR Tecora srl | Sollecito richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Circolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G. Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione Ua21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014 Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a lungo termine di PCCD/F camino E312 | Ns. prot. DIR 322/16 |
| 25/07/2016 | | | Ns. prot. DIR 323/16 |
| 26/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttorie AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. prot. DIR 324/16 |

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|
| | <u>Taranto</u> | <p>pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa</p> | | |
| <u>26/07/2016</u> | <p>MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione.PMC/AIA</p> | <p>Ns. prot. DIR 325/16</p> | |
| <u>26/07/2016</u> | ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2016 | <p>Ns. prot. DIR 326/16</p> | |
| <u>27/07/2016</u> | ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | <p>Ns. prot. DIR 327/16</p> | |
| <u>27/07/2016</u> | <p>MATM DVA – DIV. IV, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC</p> | <p>Stabilimento ILVA SPA in AS – Comunicazione Ministero dell'Ambiente prot. DVA-U.0018406 del 12/07/2016. Comunicazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 39921 del 05/07/2016</p> | <p>Ns. prot. DIR 328/16</p> | |
| <u>27/07/2016</u> | <p>MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-</p> | <p>Ns. prot. DIR 329/16</p> | |

| | | | |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| | | <p><u>2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal D.L. del 05 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 04/03/2015, nonché dal D.L. 191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016 – Riscontro nota ISPRA prot. 35789 del 14/06/2016</u></p> | |
| 28/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | N.s. prot. DIR_333/16 |
| 28/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro 0000197 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della | N.s. prot. DIR_334/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | <p>società ILVA SPA in AS – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312</p> | |
| 28/07/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19,20 e 21 luglio 2016</p> | <p>Ns. prot. DIR 335/16</p> |
| 28/07/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | | <p>Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito sacconi ossido in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma</p> | <p>Ns. prot. DIR 336/16</p> |
| 28/07/2016 | Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte | | <p>Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell'ILVA – Stabilimento di Taranto</p> | <p>Ns. prot. DIR 337/16</p> |
| 28/07/2016 | Provincia di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, comune di Statte | | <p>Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE</p> | <p>Ns. prot. DIR 338/16</p> |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 29/07/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | decreto di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 20/07/2016 – Prescrizione n. 28 – Trasmissione Rapporto ENEA su campagne di misura LIDAR al tetto delle Acciaierie | Ns. prot. DIR 339/16 |
| 29/07/2016 | ISPRA, MATTM DGVA-DIV.III, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del decreto di riesame AIA prot. n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR 340/16 |
| 29/07/2016 | A.S.E. il Prefetto di Taranto | Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa (prot. 0031264 del 27 maggio 2016) ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, ricevuto dall’ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in data 30 maggio 2016, in relazione a “inosservanza dell’art. 304 del d.lgs. 152/06, Parte sesta, Titolo II, Prevenzione e Ripristino ambientale”. Scritti difensivi ex art. 18 della l. 689/81. Memoria integrativa | Ns. prot. DIR 342/16 |
| 01/08/2016 | MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA | D.M. 0000194 del 13/07/2016 di riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per | Ns. prot. DIR 343/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------|
| | | | l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte | |
| 02/08/2016 | Provincia di Taranto, MATTM DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Arpa Puglia DAP Taranto | | Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. prot. DIR 345/16 |
| 02/08/2016 | MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Proposta di procedura di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo della stabilimento allegato al Decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 346/16 |
| 02/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 347/16 |
| 02/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. prot. DIR 348/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | |
| 02/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.- Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 349/16 |
| 02/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nei comuni di Taranto e Statte.- Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 350/16 |
| 03/08/2016 | Provincia di Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, ARPA Puglia, ISPRA | | Stabilimento ILVA spa in AS - Nuova discarica per Rifiuti non pericolosi - "Modalità di costruzione e di gestione" approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. prot. DIR 351/16 |
| 03/08/2016 | Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Commissione istruttoria AIA- | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 - Stabilimento ILVA SPA di Taranto - Prescrizione n° 93- | Ns. prot. DIR 352/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| | IPPC, Ministero della salute, ISS, Arpa Puglia DG | “Monitoraggio su animali” | |
| 03/08/2016 | Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ISS | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n° 93- “Monitoraggio su animali” | Ns. prot. DIR 353/16 |
| 03/08/2016 | ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. prot. DIR 354/16 |
| 03/08/2016 | ISPRA, Arpa Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto; Monitoraggio acque approvvisionate dai pozzi | Ns. prot. DIR 355/16 |
| 03/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedure di cui ai punti 7 (Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo) ed 8 (Gestione degli scavi in caso di emergenza) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 356/16 |
| 03/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedure di cui al punto 8 (Criteri di attuazione delle BAT sul rumore) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano | Ns. prot. DIR 357/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | |
| 03/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 358/16 |
| 04/08/2016 | Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto Area III bis | | Ordinanza ingiunzione n. 40/2015/DEP.SPEC. emessa in data 17.06.2016 a seguito del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, per inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto Autorizzazione integrata ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte Vs. prot. 0027714 del 23/06/2016 Area III bis 80.02 | Ns. prot. DIR 359/16 |
| 04/08/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG-DS, ISPRA | | Informativa – interruzione alimentazione elettrica dei trasmettitori LIDAR1 e T1/S4 delle centraline di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA DOAS/LIDAR 1 e DOAS 4 per interventi di potatura degli alberi interferenti con i cammini ottici dei suddetti trasmettitori | Ns. prot. DIR 360/16 |
| 04/08/2016 | Regione puglia, provincia di | | Aree di competenza ILVA spa in | Ns. prot. DIR 361/16 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| | taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone "ex FOP" dell'area ACC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 04/08/2016 | Arpa Puglia DG, ISPRA | Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di Wind Day | Ns. prot. DIR 362/16 |
| 04/08/2016 | Arpa Puglia Direzione scientifica | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1 | Ns. prot. DIR 364/16 |
| 08/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 365/16 |
| 08/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del | Ns. prot. DIR 366/16 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 08/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 13/07/2016 Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 367/16 |
| 08/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 368/16 |
| 08/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 369/16 |
| 09/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di | Ns. prot. DIR 371/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------|
| | | | Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | |
| 09/08/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012- Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sul “wind day” del 28/06/2016 | Ns. prot. DIR 372/16 |
| 09/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 373/16 |
| 09/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 374/16 |
| 09/08/2016 | ARPA Puglia – direzione scientifica | | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/2016/A del 03/08/2016-Procedura di calcolo per la determinazione del parametro “umidità fumi” implementata dallo SME del | Ns. prot. DIR 375/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| 09/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1 Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 376/16 |
| 09/08/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 377/16 |
| 10/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di “emergenza”) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 378/16 |
| 11/08/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA | Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione “Parchi primari e loppa” e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils | Ns. prot. DIR 379/16 |
| 11/08/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, | Elaborazione analisi di rischio sito | Ns. prot. DIR 380/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA | specificata delle aree II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils | |
| 11/08/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque, MATTM DG Valutazioni ambientali, provincia di taranto, autorità portuale, comune di taranto, AUSL TA/1, ISS, ISPRA | Piano di Caratterizzazione integrativo in area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Trasmissione piano delle misure di prevenzione | Ns. prot. DIR 381/16 |
| 11/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 383/16 |
| 12/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 9 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 384/16 |
| 16/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico | Ns. prot. DIR 387/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|----------------------|
| | | | della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | |
| 22/08/2016 | Comune di statte, polizia municipale del comune di statte | | Pulizia aree libere/terreni di proprietà ILVA. Vs. nota del 16 agosto 2016 – Vs. Rif. Prot. n° 12130 del 15/7/2016 | Ns. prot. DIR 391/16 |
| 23/08/2016 | ARPA Puglia DG-DAP Taranto-Direzione scientifica, Project Automation spa | | Informativa – interruzione alimentazione elettrica centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA “Cokeria” per interventi di manutenzione elettrica | Ns. prot. DIR 392/16 |
| 25/08/2016 | Comune di Statte | | Caratterizzazione ambientale dell'area Vasta del territorio comunale di Statte (TA) – istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06 | Ns. prot. DIR 393/16 |
| 25/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria | Ns. prot. DIR 394/16 |
| 25/08/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche | | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR 395/16 |
| 26/08/2016 | ARPA Puglia DG | | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n° 81/CRA/2016/A del 03/08/2016 – Prove di verifica QAL2 camino E525b – Depolverazione secondaria EKOPLANT ACC1 | Ns. prot. DIR 396/16 |
| 29/08/2016 | MATTM DG Valutazioni | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. DIR 397/16 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | |
| 29/08/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 398/16 |
| 31/08/2016 | Comune di taranto | Segnalazione situazione di pericolo pubblico – Q.re Paolo VI – Comune di Taranto – Richiesta intervento di messa in sicurezza tombino privo di protezione | Ns. prot. DIR 399/16 |
| 01/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n. 5 | Ns. prot. DIR 400/16 |
| 01/09/2016 | Comune di Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. | Ns. prot. DIR 401/16 |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------|
| 01/09/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Riscontro vostra nota prot. 13754 del 22/8/2016 Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 402/16 |
| 01/09/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 403/16 |
| 01/09/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016 | Ns. prot. DIR 405/16 |
| 02/09/2016 | ISPRA, ARPA DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto. – Report sui “wind days” del 16-17-18-19/07/2016 | Ns. prot. DIR 407/16 |
| 02/09/2016 | Regione puglia, provincia di | Aree di competenza ILVA spa | Ns. prot. DIR 408/16 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------------------------|
| | taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto | comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della "Palazzina Ghisa", in attuazione del D.P.C.M. del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell' Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 02/09/2016 | ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali | Trasmissione programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto | Ns. prot. DIR 409/16 |
| 06/09/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" | Ns. prot. Dir 412/16 |
| 06/09/2016 | TCR Tecora srl | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. – Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione n. 55 DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012- Sistema di campionamento a | Ns. prot. DIR 413/16 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| 07/09/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto | lungo termine di PCCD/F camino E312 Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 70. | Ns. Prot. DIR/415 |
| 07/09/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 417 |
| 09/09/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 418 |
| 14/09/2016 | Provincia di Taranto, MATM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015. | Ns. prot. DIR 422 |
| 14/09/2016 | Dirigente scolastico XI Circolo | Avvio attività di esecuzione di | Ns. prot. DIR 424 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | didattico e p.c. Sindaco del Comune di Taranto | misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014 all’interno dell’edificio scolastico XI Cicolo Didattico Plesso “G. Deledda” sito in Taranto alla via G.Deledda | |
| 15/09/2016 | Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015. | Ns. prot. DIR 425 |
| 15/09/2016 | Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015. | Ns. prot. DIR 426 |
| 15/09/2016 | Provincia di Taranto, MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, ISPRA | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015. | Ns. prot. DIR 427 |
| 15/09/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dip. di Taranto | Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della “Palazzina COV” in area ACC2, in attuazione del DPCM 14/03/2014 al n.UA20 del Decreto di Autorizzazione | Ns. prot. DIR 428 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 15/09/2016 | MATMM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. DIR 429 |
| 16/09/2016 | Comune di Taranto, MATMM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 430 |
| 16/09/2016 | MATMM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 431 |
| 16/09/2016 | MATMM DG | ILVA Stabilimento di Taranto – Indagini Integrative di Caratterizzazione delle matrici | Ns. prot. DIR 432 |

| | | | | |
|------------|---|---|-------------------|--|
| | | suolo e acque sotterranee per l'elaborazione della Relazione di Riferimento ex. DM n.272 del 13/11/2014 – Trasmissione Report Bimestrale di avanzamento attività | | |
| 16/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Riscontro nota ISPRA prot.52486 del 26/08/2016 | Ns. prot. DIR 433 | |
| 16/09/2016 | ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali | Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro nota ISPRA prot.53281 del 13/09/2016 | Ns. prot. DIR 434 | |
| 16/09/2016 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto | Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 212 del 26/05/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione DN 300 della rete idrica degli irrigatori dei Parchi”. | Ns. prot. DIR 436 | |
| 19/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. prot. DIR 437 | |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 19/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 438 |
| 19/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 439 |
| 19/09/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Portineria C” | Ns. prot. Dir 440 |
| 20/09/2016 | ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali | Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Variazione programma misura del livello differenziale nel periodo notturno c/o i punti di misura | Ns. prot. DIR 441 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 21/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | individuiati Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 442 |
| 21/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 444 |
| 21/09/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la depolverazione fabbricati fini coke in attuazione della prescrizione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – prescrizione 40. | Ns. Prot. DIR/445 |
| 22/09/2016 | ARPA Puglia DG e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del | Ns. prot. DIR 447 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| 22/09/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione dati SME | Ns. prot. DIR 448 |
| 23/09/2016 | Provincia di Taranto, MATM DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque e DG valutazioni ambientali | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa riavvio AFO 4 | Ns. prot. DIR 449 |
| 23/09/2016 | ISPRA, MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ARPA Puglia DG, ASL, ISS | Nuova discarica per rifiuti pericolosi presso lo stabilimento ILVA di Taranto – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015 – Garanzie Finanziarie | Ns. prot. DIR 450 |
| 23/09/2016 | ISPRA, MATM DG Valutazioni ambientali, e p.c. Provincia di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - stabilimento ILVA di Taranto- Prescrizione 93 e decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (PMC) | Ns. prot. DIR 452 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 23/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 453 |
| 23/09/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Documentazione richiesta a seguito del Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 93/CRA/16 del 01/09/2016 | Ns. prot. DIR/454 |
| 26/09/2016 | Comune di Tarantoe p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA Spa in Amministrazione Ambientale Straordinaria ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte – art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale. Riscontro Vs nota prot.145256 del 06/09/2016 | Ns. prot. DIR 455 |
| 26/09/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir/456 |
| 27/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC- | Ns. prot. DIR 457 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | - Dipartimento provinciale di Taranto | 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | |
| 27/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 458 |
| 27/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA - Trasmissione risultati analitici su deposimetria | Ns. prot. DIR 459 |
| 27/09/2016 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto | Aggiornamento e chiusura procedura avviata con nota DIR 278 del 05/07/2016 "Comunicazione inizio attività di scavo pre riparazione della tubazione c/o la linea DN 1000 AMC -C2 - 734 nei pressi della strada tra TNAI e Nuove Officine". | Ns. prot. DIR 460 |
| 29/09/2016 | ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Proposta del sub-commissario prot. 5/U/19-12-2014, "Modalità di costruzione e di gestione" approvate con Legge n.20 del 04-03.2015, di conversione del D.L.n.1 del 05.01.2015". | Ns. prot. DIR 463 |
| 29/09/2016 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | Ns. prot. DIR 464 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | |
| 29/09/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 465 |
| 30/09/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di impianto di aspirazione dei fumi in area PLA2, in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 in particolare del DPCM del 14/03/14, articolo 2 comma 3. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir 467 |
| 30/09/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione al | Ns. prot. Dir/469 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | | DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 prescrizione n.42. Riscontro a richiesta ARPA Puglia con il verbale n. 107/ST/16 del 28/06/2016. | |
| 03/10/2016 | Prefettura di Taranto e p.c. VVFF, Ispettorato del Lavoro, USL, SPESAL e ARPA Puglia dipartimento Taranto | Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l'impiego di Inuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto. | Ns. prot. Dir 470 |
| 03/10/2016 | ARPA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto e Project Automation | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria – eventi di interruzione alimentazione elettrica della “Portineria C” e trasmettitore T2/S2 (A-OR) della centralina di monitoraggio ottico spettrale DOAS2 “Parchi” - Riscontro a nota Arpa n. 54795 del 20/09/2016 | Ns. prot. Dir 472 |
| 03/10/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG. | Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 12-22-23/08/16 | Ns. prot. DIR/473 |
| 06/10/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016 | Ns. prot. DIR/475 |
| 06/10/2016 | Provincia di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, | Prescrizione UP7 della proposta del sub commissario Ilva Prot. 4/U/11-12-2014 “ Modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto” | Ns. prot. DIR/476 |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------|--|
| | | approvato approvate con Legge n.20 del 04.03.2015, recante le misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in A.S. – procedimento sulla fase di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale | | |
| 06/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di "Attuazione del programma LDAR" di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 477 | |
| 07/10/2016 | ISPRA e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2) - Nota ISPRA prot.n.2016/57895 del 30/09/2016 | Ns. prot. DIR 478 | |
| 07/10/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Documentazione richiesta a seguito di verbale di sopralluogo n.148/ST/16 del 21/09/2016- errata corregge relazione allegata alla nota ILVA Dir 475 del 06/10/2016 | Ns. prot. DIR/479 | |
| 07/10/2016 | Comune di Statte, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento | Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA | Ns. Prot. DIR/480 | |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| | provinciale di Taranto | S.p.A. di Taranto – art.1 comma 22- Ristoro ambientale - Riscontro vs note prot.14526 del 06/09/2016 e prot.15714 del 26/09/2016 | |
| 07/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 482 |
| 07/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 483 |
| 11/10/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, MATTM DG Valutazioni ambientali | Nuovo Protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA - nota 58225 del 3/10/2016 | Ns. prot. DIR 485 |
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., | Ns. prot. DIR 487 |

| | | | | |
|------------|---|--|-------------------|--|
| | | per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F camino E312 | | |
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 488 | |
| 13/10/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e depositimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 494 | |
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 495 | |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 496 |
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 497 |
| 13/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. - Verbale ISPRA di esecuzione visita ispettiva ordinaria del 21/07/2016 – Prescrizione 55 del Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Sistema di campionamento a | Ns. prot. DIR 498 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------|
| | | | lungo termine di PCDD/F camino E312 | |
| 13/10/2016 | Project Automation | | Nota ISPRA Prot.59080 del 07/10/2016 – Redazione protocollo per sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA | Ns. prot. DIR 499 |
| 17/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 501 |
| 17/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 502 |
| 18/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 504 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 18/10/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto e p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali DIV.III Comune di Statte | della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del Decreto di riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 | Ns. prot. DIR 505 |
| 18/10/2016 | | Istanza di accesso agli atti relativi alla caratterizzazione ambientale dell'area Vasta del territorio comunale di Statte (TA), ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06 | Ns. prot. DIR 506 |
| 18/10/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 507 |
| 20/10/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 510 |
| 20/10/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio | Ns. prot. DIR 511 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| | | <p>dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa</p> | |
| 21/10/2016 | <p>MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Regione Puglia, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione della prescrizione del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04.08.2011 - Riscontro richieste di cui al Verbale di campionamento ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto prot. 7/G/ST16 del 19/10/2016.</p> | Ns. prot. DIR 512 |
| 21/10/2016 | <p>ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa</p> | Ns. prot. DIR 513 |
| 21/10/2016 | <p>ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del</p> | Ns. prot. DIR 514 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | | 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | |
| 21/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Verbale sopralluogo ARPA Puglia n.162/ST/16 | Ns. prot. DIR 515 |
| 24/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 516 |
| 24/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato | Ns. prot. DIR 517 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| 24/10/2016 | ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, Provincia di Taranto, Comune di taranto | nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione termine attività di sbancamento come da nota ARPA Puglia Dipartimento di Taranto prot.48148 del 08/08/2016. | Ns. prot. DIR 518 |
| 24/10/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare (AMC-C- 733) nei pressi della rotatoria salita portineria imprese. | Ns. prot. DIR 519 |
| 25/10/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Riscontro a nota Arpa Puglia ns.prot.409 del 21/10/2016 | Ns. prot. DIR 520 |
| 26/10/2016 | ISPRA, MATTM DGVA, ARPA DG-DAP Taranto | Nota ilva 374 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51130) indisponibilità dati di concentrazione di polveri totali registrata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME del camino E428 – Cokefazione batteria 12- Riscontro nota ISPRA prot. n. 2016/61673 del 20/10/16 | Ns. prot. DIR 523 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| 26/10/2016 | MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di Monitoraggio di cui al punto 18 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo della stabilimento allegato al Decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016 | Ns. prot. DIR 524 |
| 27/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR 526 |
| 27/10/2016 | Provincia di Taranto, ARPA PUGLIA DAP Taranto, Comune di Statte | Determinazione del Dirigente n. 39 del 6 marzo 2008 – proroga autorizzazione all’esercizio della discarica di 2^ categoria di tipo C denominata NUOVE VASCHE dell’ILVA – Stabilimento di Taranto | Ns. prot. DIR 527 |
| 27/10/2016 | Project Automation | Nota ISPRA Prot.59080 del 07/10/2016 – Redazione protocollo per sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA - Sollecito | Ns. prot. DIR 528 |
| 27/10/2016 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA DAP Taranto. | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42, comunicato con nota ILVA DIR 456 del 26/09/16 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello | Ns. prot. DIR 529 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 28/10/2016 | ARPA Puglia dipartimento Taranto, Prefettura di Taranto, Comando provinciale VVFF, Ispettorato del Lavoro, USL, SPESAL. | atteso. DIR 470/2016 del 03/10/16 “Istanza relativa all’estensione del Nulla Osta di categoria B prot. n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l’impiego di Inuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all’uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto” – Risccontro nota ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto prot.n. 2016.0061421/9946 del 18/10/2016. | Ns. prot. Dir 530 |
| 28/10/2016 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio di attività di scavo per una probabile perdita dal collettore interrato (18 kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA2, zona descagliatura. Aggiornamento e chiusura comunicazione DIR 319/2016 del 20/07/2016 | Ns. prot. DIR 531 |
| 28/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M.194 del 13/07/2016 pubblicato su GU n.174 del | Ns. prot. DIR 532 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------|
| 31/10/2016 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | 27/07/2016 - Informativa | Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene del 2016 | Ns. prot. DIR 532 |
| 31/10/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 534 |
| 02/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 536 |
| 03/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 539 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 03/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 540 |
| 04/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico | Ns. prot. DIR 543 |
| 04/11/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 – Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 06-20/09/2016. | Ns. prot. DIR 544 |
| 04/11/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011- Autorizzazione Integrata Ambientale (per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte e riesame PMC come da D.M.194 del 13/07/2016: Monitoraggio acque pozzi discarica. | Ns. prot. DIR 545 |
| 04/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali DIV.IV -AIA, ISPRA, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Nota ilva 504 del 18/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot.61100 del 18/10/2016) relativa al disservizio su fascio tubiero dei forni di combustione con conseguente fermata in data | Ns. prot. DIR 546 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|-------------------|
| | | | 15/10/16 del sistema di desolforazione del gas di cokeria. | |
| 07/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR/549 |
| 08/11/2016 | MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto. | | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 61273 del 19/10/2016 – Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). | Ns. prot. DIR/551 |
| 08/11/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi di IPA dei campioni di PM10. | Ns. prot. DIR 552 |
| 08/11/2016 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art.29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 19-21 luglio 2016. | Ns. prot. DIR 553 |
| 09/11/2016 | Regione Puglia, Provincia di | | Aree di competenza ILVA S.p.A. | Ns. prot. DIR 555 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACCI) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 11/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 556 |
| 15/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016 - Informativa | Ns. prot. DIR 560 |
| 15/11/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri - | Ns. prot. DIR 562 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------|
| 15/11/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Comunicazione date di avvio operazioni di analisi di IPA dei campioni di PM10. | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 563 |
| 15/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Ns. prot. DIR 564 |
| 15/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 565 |
| 17/11/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Arece di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACCI) in attuazione delle prescrizioni del | Arece di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso Man/Ref (ACCI) in attuazione delle prescrizioni del | Ns. prot. DIR 570 |

| | | | |
|------------|--|---|--------------------------|
| | | <p>PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Errata corrige: allegati dir 555/16 del 09/11/2016.</p> | |
| 17/11/2016 | <p>MATTM DGVA Divisione III, ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto e p.c. Regione Puglia</p> | <p>Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016) -), nota ILVA DIR n. 505 del 18/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 61117 del 18/10/2016) – riscontro alla nota MATTM prot. n. DVA-25765 del 24/10/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 62083 del 24/10/2016).</p> | <p>Ns. prot. DIR 571</p> |
| 17/11/2016 | <p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche</p> | <p>Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2) in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.</p> | <p>Ns. prot. DIR 572</p> |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| 17/11/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 573 |
| 18/11/2016 | MATM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art.29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA ed ARPA Puglia dei giorni 19-21 luglio 2016. | Ns. prot. DIR 575 |
| 18/11/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 576 |
| 18/11/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro SIN di | Ns. prot. DIR 577 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | ARPA Puglia dipartimento Taranto, MATTM DG Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche | Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di deposito temporaneo rifiuti (legno e plastica) presso ACC2 in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 18/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di "Attuazione del programma LDAR" previsto al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 (pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016) – Nota ISPRA Prot.2016/61427 del 19/10/2016. | Ns. prot. DIR 578 |
| 18/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 579 |
| 18/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 581 |
| 21/11/2016 | MATTM DG Valutazioni | Nota ilva 465 del 29/09/2016 | Ns. prot. DIR 582 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| | ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto | (acquisita da ISPRA al prot.57731 del 30/09/2016) relativa alla trasmissione della proposta di “protocollo per l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | |
| 21/11/2016 | ISPRA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG Bari e Arpa Puglia Dipartimento Taranto | Nota ILVA DIR 335 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49129 del 28/07/16) relativa ai chiarimenti di cui al punto 11.e del verbale di chiusura di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio 2016–Riscontro nota ISPRA prot. n. 52829 del 31/08/2016 | Ns. prot. DIR 583 |
| 24/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 585 |
| 24/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. prot. DIR 586 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 587 |
| 24/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 2 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 (pubblicato su GU n.174 del 27/07/2016) – Nota ISPRA Prot.2016/57304 del 28/09/2016. | Ns. prot. DIR 589 |
| 24/11/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito sacconi ossido in area LAF, in attuazione a quanto previsto dal DPCM del 14/03/2014 al n. UA 20. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. prot. DIR 590 |
| 24/11/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Nota ILVA DIR 163 del 27/04/2016 “ Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso” Trasmissione esito attività di indagine. | Ns. prot. DIR 594 |
| 25/11/2016 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-547 del | |

| | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| | <p>ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa</p> | |
| <p>29/11/2016</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. prot. DIR 596</p> |
| <p>30/11/2016</p> | <p>Regione puglia, Provincia di taranto, Comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone “ex FOP” dell’area ACC, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.</p> | <p>Ns. prot. DIR 597</p> |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 30/11/2016 | Comune di Taranto, Comune di Statte e Dipartimento prevenzione ASL | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto" - ILVA SpA Stabilimento di Taranto - Risultanze controlli pozzi di approvvigionamento. Aggiornamento nota prot.39538/2014. Prot. 0020559/STA del 07/11/2016 - Richiesta informazioni. | Ns. prot. DIR 600 |
| 30/11/2016 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.20122012 - Stabilimento ILVA di Taranto - Report Wind Day del 05/10/2016. | Ns. prot. DIR 601 |
| 30/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. prot. DIR 602 |
| 30/11/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 603 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 01/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 604 |
| 02/12/2016 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto e MATTM DG Valutazioni ambientali | Stabilimento ILVA spa in AS - Relazione scarica rifiuti non pericolosi (ex 2° categoria tipo B speciale) in area Cava Mater Gratiae | Ns. prot. DIR 605 |
| 02/12/2016 | Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento di Taranto e MATTM DG Valutazioni ambientali | Stabilimento ILVA spa in AS - Relazione scarica rifiuti pericolosi (ex categoria tipo 2C) denominata Nuove Vasche. | Ns. prot. DIR 607 |
| 03/12/2016 | MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari ed Arpa Puglia Dipartimento Taranto. | Riscontro alla Nota ILVA DIR 551 del 8/11/16 (acquisita da ISPRA al prot.65313 del 09/11/16) Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) oggetto della diffida MATTM prot. DVA 25842 del 24.10.16 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative accertata con nota ISPRA prot.61273 del 19.10.2016. | Ns. prot. DIR 608 |
| 05/12/2016 | MATTM DG Tutela del | Comunicazione inizio attività di | Ns. prot. DIR 609 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-732. | |
| 05/12/2016 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia dipartimento Taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento per migliorare l'efficienza del sistema di abbattimento polveri del camino E655/bis (Molatura Bramme COB5), in attuazione al DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 in particolare del DPCM del 14/03/14, articolo 2 comma 3. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. prot. Dir 610 |
| 05/12/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale sopralluogo ARPA PUGLIA n° 194/ST/16 del 02/12/2016 - trasmissione documenti richiesti | Ns. prot. DIR 611 |
| 06/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Proposta di procedura di cui al punto 1 (metodologia di stima delle emissioni diffuse) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 - Nota ISPRA Prot.2016/57304 del 28/09/2016. | Ns. prot. DIR 612 |
| 06/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del | Ns. prot. DIR 616 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | | <p>27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | |
| 06/12/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, Procura della Repubblica, ARPA Puglia DG Bari e p.c. Arpa Puglia Dipartimento Taranto.</p> | <p>ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 67057 del 19/10/2016 – Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 12.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).</p> | Ns. prot. DIR 617 |
| 06/12/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. - D.M.194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | Ns. prot. DIR 620 |
| 07/12/2016 | <p>MATTM DG Valutazioni</p> | <p>Autorizzazione Integrata</p> | Ns. prot. DIR 622 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | ambientali, ISPRA, | Ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione variazione gestore. | |
| 07/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n°252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA SpA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 623 |
| 07/12/2016 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-735 DN1000. | Ns. prot. DIR 624 |
| 07/12/2016 | ARPA Piemonte - DG | Stabilimento ILVA di Taranto in as – trasmissione specifica tecnica per analisi PCDD/F, PCB e IPA su campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 625 |
| 12/12/2016 | Comune di statte | Procedura di valutazione impatto ambientale – Cava Mater Gratie | Ns. prot. DIR 626 |
| 12/12/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – DAP Taranto n. 194/ST/16 del 02/12/2016 – trasmissione documentazione | Ns. prot. DIR 629 |
| 12/12/2016 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. prot. DIR 630 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | |
| 12/12/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetrici – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 631 |
| 13/12/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del Camino 7 a servizio della batteria n.12 in area Cokeria, in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42.- Riscontro alle richieste di cui al verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n. 177/ST/16 del 03/11/2016. Riferimenti: nota ILVA DIR 313/16 del 18/07/2016, nota ILVA DIR 518/2016 del 24/10/2016, verbale di sopralluogo ARPA n. 177/ST/16 del 03/11/2016 | Ns. prot. DIR 634 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 14/12/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 638 |
| 14/12/2016 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 639 |
| 16/12/2016 | ARPA Puglia DAP Taranto | Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo di cui alla nota ILVA DIR 609/16 del 05/12/2016 avente come oggetto "Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare AMC-C2-732" - Riscontro alla richiesta di cui al | Ns. prot. DIR 643 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | | <p>verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento di Taranto n. 14/Q/ST/16 del 12/12/2016. Riferimenti: nota ILVA DIR 609/16 del 05/12/2016, verbale di sopralluogo ARPA n. 14/Q/ST/16 del 12/12/2016</p> | |
| 16/12/2016 | <p>MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto</p> | <p>Piano di caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" approvato in sede di Conferenza dei servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013. Trasmissione report tecnico descrittivo sulle indagini relative alle verticali di sondaggio AS 51, BS 34 e AS 71 ARPA, e sul programma di bonifica delle aree circoscritte. Rif. Note Ministero dell'ambiente prot. 7173/STA del 25.05.2015 e 754/STA del 19.01.2016</p> | Ns. prot. DIR 644 |
| 19/12/2016 | <p>ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte e riesame PMC come da D.M. n° 194 del 13/07/2016: monitoraggio acque pozzi discarica</p> | Ns. prot. DIR 645 |
| 19/12/2016 | <p>Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio</p> | <p>Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto, intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della</p> | Ns. prot. DIR 646 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| | e delle risorse idriche | Torre Camino 4 in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Riferimenti: nota ILVA DIR 314/16 del 12/08/2016, nota ILVA DIR 468/16 del 30/09/2016; verbale di sopralluogo ARPA n. 107/ST/16 del 28/06/2016, verbale di campionamento ARPA n.111/B/ST/16 del 13/10/16 | |
| 19/12/2016 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia | Protocollo di gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine PCDD/F del camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 | Ns. prot. DIR 647 |
| 20/12/2016 | Autorità portuale di Taranto, Capitaneria di porto | Comunicazione riunione di coordinamento attività sostituzione briccola ubicata in testa IV sporgente | Ns. prot. DIR 648 |
| 21/12/2016 | MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto | Piano di caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” approvato in sede di Conferenza dei servizi del 18.12.2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013. Trasmissione analisi di rischio sanitaria sito specifica. Rif. Note Ministero dell’ambiente prot. 3814/STA del 01.03.2016 e 5350/STA del 21.03.2016. decreto | Ns. prot. DIR 649 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|-------------------|
| 22/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 31 del 24.02.2015 | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 650 |
| 22/12/2016 | Project Automation, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ISPRA | Rete ILVA di monitoraggio ottico-spettrale – Attività di controllo e tarantura dei sistemi DOAS della ditta Project Automation | | Ns. prot. DIR 651 |
| 23/12/2016 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Prot. ISPRA n.63445 del 31/10/2016 – Osservazioni alla proposta di procedura di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di monitoraggio e controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al decreto del MATTM n.194 del 13/07/2016 | | Ns. prot. DIR 652 |
| 23/12/2016 | MATTM DG valutazioni ambientali | ILVA Stabilimento di Taranto – Indagini integrative di caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l'elaborazione della relazione di riferimento ex-D.M. 272/2014 – Trasmissione report bimestrale di | | Ns. prot. DIR 653 |

| | | | |
|-----------|---|--|--------------------|
| 03/1/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | avanzamento attività Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 1/17 |
| 03/1/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 2/17 |
| 03/1/2017 | Arpa Puglia DS-DAP Taranto, ISPRA, regione puglia | Trasmissione credenziali per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari SME – Invio utenza ILVA spa Stabilimento di Taranto – Riscontro nota ARPA Puglia prot. N° 2016/65034 del 02/01/2016 | Ns. prot. DIR 3/17 |
| 04/1/2017 | MISE, direzione territoriale del | Società ILVA SPA – Stabilimento | Ns. prot. DIR 4/17 |

| | | | |
|-----------|---|--|---------------------|
| | lavoro, ente territoriale area VASTA, ARPA Puglia Bari, Autorità portuale taranto, Capitaneria di porto Taranto, ASL Taranto, INAIL Taranto | siderurgico di taranto. Rapporto di sicurezza edizione ottobre 2013. Conclusione provvedimento di valutazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.334/99. Riscontro provvedimento n. 2293 del 03/03/2016 | |
| 11/1/2017 | MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | Ns. prot. DIR 8/17 |
| 11/1/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind days” del 12-29-30/11/2016 | Ns. prot. DIR 9/17 |
| 11/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di | Ns. prot. DIR 12/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 11/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | revisione del PMC - Informativa Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 14/17 |
| 12/01/2017 | Project Automation spa | Nota ILVA DIR. 582 del 21/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 67501 del 21/11/2016 relativa alla trasmissione della proposta di procedura per "l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale" di cui al punto 4 della tabella riportata nel paragrafo 14 Piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Ns. prot. DIR 15 |
| 12/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. prot. DIR 16/17 |
| 12/01/2017 | Provincia di taranto, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque-DG valutazioni ambientali | Stabilimento ilva spa in as – Garanzie finanziarie | Ns. prot. DIR 17/17 |
| 13/01/2017 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. prot. DIR 19 – nota dettaglio evento indisponibilità dati CO |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | SME camino E426 – Cokefazione batteria 11 – del giorno 1/1/17 |
| 16/01/2017 | MATTM DVA-DIV.IV, provincia di taranto | Stabilimento ilva spa in as – garanzie finanziarie rilasciate da ILVA spa a favore della provincia di taranto e della regione puglia per attività di gestione rifiuti e/o recupero cave | Ns. prot. DIR 21/17 |
| 16/01/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo in area magazzino generale, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campionati di fondo scavo. | Ns. prot. DIR 23/17 |
| 16/01/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della "Palazzina Ghisa", in attuazione | Ns. prot. DIR 24/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|
| | | | del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 18/01/2017 | Arpa puglia DAP taranto-DG | | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. prot. DIR 29/17 |
| 18/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 30/17 |
| 18/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 31/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|---------------------|--|
| | | n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 18/01/2017 | Provincia di Taranto | Raccolta dati per la predisposizione del “Rapporto rifiuti speciali 2017” | Ns. prot. DIR 32/17 | |
| 20/01/2017 | Arpa puglia DAP Taranto-DG, ISPRA | Trasmissione comunicazione con preavviso di 48 h degli eventi di wind day | Ns. prot. DIR 35/17 | |
| 20/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – punto 17 | Ns. prot. DIR 36/17 | |
| 25/01/2017 | Arpa puglia DAP Taranto-DG | Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2016 | Ns. prot. DIR 37/17 | |
| 26/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Decreto ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Piano di attuazione – (Piano di attuazione del PMC) | Ns. prot. DIR 40/17 | |
| 26/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. prot. DIR 41/17 | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | <p>pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | | |
| 27/01/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento”</p> | <p>Ns. prot. DIR 42/176 – Prescr. 17</p> | |
| 27/01/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto</p> | <p>Prescrizione n.89 del decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Relazione sulla sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina sfornatrice in cokeria</p> | <p>Ns. prot. DIR 42/176 – Prescr. 89</p> | |
| 27/01/2017 | <p>Asl taranto, NOE carabinieri di Lecce, Guardia di finanza – taranto, dirigente 1° settore della provincia di taranto, commissario straordinario per la bonifica, Arpa puglia DG, Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, sindaco comune di taranto, sindaco comune di statte, ilva spa, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, MATTM DG salvaguardia del territorio e</p> | <p>Discarica ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 4 marzo 2015 – Osservazioni campagna di monitoraggio Luglio 2016</p> | <p>Ns. rif. n.44/17</p> | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 27/01/2017 | delle acque (STA) MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.45/17 – Indisp. Dati COV e benzene – cammino SME E428 – cokefazione batteria 12 – dalla 11° ora del 26/01/2017 |
| 27/01/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA, MATTM DG per le valutazioni e le Autorizzazioni ambientali, ASL di Taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5B (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Risccontro nota MATTM prot. 23267/STA del 5/12/2016 | Ns. rif. n.46/17 |
| 27/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato | Ns. rif. n.47/17 – nota informativa evento valori anomali nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2016 al cammino E530 – Preparazione ferro-leghe trattamento acciaio CAB-ACC/1 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 30/01/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.49/17 – fermata sistema desolfurazione del gas di cokeria in data 31/01/2017 |
| 30/01/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della "Palazzina COV" in area ACC/2, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo |
| 30/01/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 | Ns. rif. n.51/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 31/01/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.53/17 – rinvio fermata sistema desolfurazione del gas di cokeria in data 31/01/2017 |
| 31/01/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 13-28-29/12/2016 | Ns. rif. n.54/17 |
| 31/1/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria | Ns. prot. DIR 55/17 |
| 31/01/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'aera di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco danominato | Ns. rif. n.56/17 |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|---------------------|
| | | | GRF in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 70 come modificato dal DPCM 14 marzo 2014. - Comunicazione ripresa attività di scavo per completamento interventi relativi alla ozna lato TNA (2° lotto) | |
| 31/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali | | ILVA stabilimento di Taranto – indagini integrative di caratterizzazione delle matrici suolo e acque sotterranee per l’elaborazione della Relazione di riferimento ex-D.M. 272/2014 – Trasmissione report Bimestrale di avanzamento delle attività | Ns. prot. DIR 57/17 |
| 31/1/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. prot. DIR 58/17 |
| 1/2/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico | Ns. prot. DIR 59/17 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| | | della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | |
| 1/02/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Riscontro nota MATTM prot. 2040/STA del 31/01/2017 | Ns. rif. n.60/17 |
| 02/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Decreto ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee | Ns. prot. DIR 61/17 |
| 02/02/2017 | Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque | Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie deposito traversine e pneumatici | Ns. prot. DIR 62/17 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 03/02/2017 | Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, Generali global corporate & commercial italy | Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie | Ns. prot. DIR 63/17 |
| 06/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. prot. DIR 64/17 – Comunicazione date rilievi campionamento PCDD e PCDF gas scarico impianto DEPOLVERAZIONE SECONDARIA ACC/2 (camino E551/C) |
| 06/02/2017 | Provincia di Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, ARPA DG e DS, regione puglia, sindaco comune di taranto, sindaco comune di statte, NOE- Carabinieri di Lecce, Guardia di finanza-Taranto | Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G Parte III della nota del Commissario ILVA del 11-12-2014 | Ns. prot. DIR 65/17 |
| 06/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. | Ns. rif. n.66/17 – indisponibilità dati COV camino SME E428 – cokefazione batteria 12 – giorni 4 e 5 febbraio 2017 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 07/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.69/17 – Nota evento valore anomalo concentrazione polveri camino SME E135 - riscaldamento aria comburente cowpers AFO2 del 7 2 17 |
| 08/02/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia n. 4 in area COK. Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia 14/B/ST/16 del 30/03/2016 | Ns. rif. n.70/17 – Comunicazione inizio attività scavo ripristino tubazione c/o doccia n. 4 in area COK |
| 09/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000450 del 04/08/2011, come modificato dal Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 – Parte I dell'Allegato “Attuazione del decreto AIA del 04/08/2011 – Prescrizione T26”. Realizzazione intervento | Ns. rif. n.81/17 – Realizzazione intervento – prescr T26 |
| 10/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. rif. n.82/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati polveri totali sistema monitoraggio in continuo camino SME |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Puglia DG – DAP Taranto | <p>dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | E426 – cokefazione batteria 11 – 28/01/2017 |
| 10/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.83/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati COV e Benzene sistema monitoraggio in continuo cammino SME E424 – cokefazione batterie 7-8 – 04/01/2017</p> |
| 10/02/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" per interventi di manutenzione elettrica</p> | Ns. rif. n.84/17 |
| 13/02/2017 | ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Procollo operativo validazione analisi PM10 e Deposimetrici – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici</p> | Ns. rif. n.85/17 |
| 13/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame</p> | <p>Ns. rif. n.86/17 – Comunicazione date controlli emissioni in atmosfera marzo 2017</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Puglia DG – DAP Taranto | <p>dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC</p> | |
| 13/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.87/17 – Analisi PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E312) come da DIR 41/17</p> |
| 14/02/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | <p>Area di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di aspirazione fumi in area OCM/CAP, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e in particolare dell'art.2 comma 3 del DPCM del 14/03/14</p> | <p>Ns. rif. n.88/17 – Comunicazione inizio attività scavo impianto aspirazione fumi OCM/CAP</p> |
| 14/02/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di | <p>Area di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN</p> | <p>Ns. rif. n.89/17 – Comunicazione inizio attività scavo impianto dissalazione COO5 – Prescr. T26</p> |

| | | | |
|------------|--|--|--------------------------------|
| | taranto, comune di taranto | di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di dissalazione per reintegro impianti di raffreddamento colata continua n. 5 (CCO/5), in attuazione del decreto DVA-DEC-2011-000450 del 04/08/2011 come modificato dal Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. del 14/03/2014 Parte I dell'allegato "Attuazione del Decreto di AIA del 4/08/2011 Prescrizione T26"- Intervento 1AT3 di cui alla nota ILVA DIR 462/14 del 18/11/2014 e DIR 81/17 del 9/02/2017. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | |
| 15/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 | Ns. rif. n.91/17 |
| 15/02/2017 | ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e sistema di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA – Richiesta di disponibilità vista SQL (in sola lettura) su sistema Ecomanager delle medie orarie e giornaliero dei parametri monitorati | Ns. rif. n.92/17 |
| 15/02/2017 | MISE, MATTM DG | Interventi di dismissione dell'area | Ns. rif. n.93/17 – Prescr. UA4 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | salvaguardia del territorio e delle acque, regione puglia | “Serbatoio 92” coma da prescrizione UA4 nota prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario ILVA di cui al decreto legge n. 1 del 05/01/2015 convertito nella legge n. 20 del 04/03/2015 | |
| 15/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 Stabilimento ILVA spa di Taranto – Pagamento della tariffa relativa ai controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies, anno 2017 | Ns. rif. n.94/17 |
| 15/02/2017 | Direzione ambiente salute e qualità della vita, pSindaco di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Art.1 comma 22 – Ristoro ambientale - | Ns. rif. n.95/17 |
| 15/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Precisazioni sui metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee | Ns. rif. n.96/17 |
| 15/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia | Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame di | Ns. rif. n.97/17 – Relazione equivalenza parametro azoto nitrato |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | DG - DAP Taranto | monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee | |
| 16/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Centraline della qualità della rete ilva – Trasmissione risultati analitici su filtri PM10 e deposimetria | Ns. rif. n.99/17 |
| 17/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali – DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Osservazioni al documento “Relazione sulle attività svolte da ARPA Puglia – DAP Taranto nell'ambito dei procedimenti di bonifica nel sito ILVA” (giugno 2016) | Ns. rif. n.100/17 |
| 17/02/2017 | ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. rif. n.101/17 – marzo 2017 |
| 17/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del | Ns. rif. n.101/17 – Nota dettaglio evento concentrazione media oraria polveri totali – camino SME E134 – Cowpers AFO/1 – del giorno 17/02/2017 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | | <p>27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | |
| 21/02/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – punto 7 j</p> | <p>Ns. rif. n.105/17</p> |
| 21/02/2017 | <p>MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, ISS, INAIL Taranto</p> | <p>Stabilimento ILVA di Taranto – Area parchi primari e Ioppa. Trasmissione analisi di rischio sanitaria sito specifica per il suolo ex art. 242 D.Lgs. 152/06 – Rif. Nota Ministero dell'Ambiente prot. 24866/STA del 22.12.2016</p> | <p>Ns. rif. n.106/17 – matrice terreni</p> |
| 21/02/2017 | <p>MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia</p> | <p>Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F del camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 – note ILVA DIR 334 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49127), DIR 343 del</p> | <p>Ns. prot. DIR 107/17</p> |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| | | <p>01/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.54933 del 14/09/16), DIR 487 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot.60291) – Riscontro alla nota ILVA DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA al prot.73274 del 20/12/16)</p> | |
| <p>21/02/2017</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.108/17 – Rilievi al piano campionario di PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E315/B) – linea E</p> |
| <p>21/02/2017</p> | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.109/17 – Rilievi al piano campionario di PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E314/B) – linea D</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 22/02/2017 | Comitato esperti c/o MATTM DG Valutazioni ambientali | Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – trasmissione documentazione | Ns. rif. n.110/17 – UA9 e UA10 |
| 23/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.111/17 – Attività di campionamento di PCDD e PCDF dei gas di scarico AGL/2 (camino E312) |
| 23/02/2017 | Provincia di taranto, dott. Domenico Petruzzelli, Dott.ssa Grazie Napolitano, segretario generale, presidente provincia di taranto | Piano di campionamento – Gestione materiale prescrizione UP3 della proposta del sub-Commissario prot.4/U/11-12-2014 approvato con Legge n.20/2015 | Ns. rif. n.112/17 |
| 24/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di | Ns. rif. n.115/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati COV – camino SME E428 – Cokefazione batteria 12 – del giorno 04/02/2017 (DIR 66/17) |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 24/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | revisione del PMC - Informativa Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.116/17 – Nota dettaglio evento indisponibilità dati Benzene – cammino SME E428 – Cokefazione batteria 12 – del giorno 26/01/2017 (DIR 45/17) |
| 24/02/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. Informativa | Ns. rif. n.117/17 – Nota dettaglio risultati ed elaborazione dati ex UNI EN 14181:2005 – cammino SME E314b |
| 27/02/2017 | Provincia di taranto | Verbale tavolo tecnico del 13/02/2017 – Discarica “Mater Gratiae” – ILVA RNP autorizzata con D.L. n.1/2015 convertito con L.n. 20 del 04/03/2015. Avvio del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda, così come rilevato dai campionamenti sui pozzi spia P1; PV1, 2 PVC, P4, PM5, PV2, P3 della discarica | Ns. rif. n.118/17 – Istanza accesso documentazione - discarica Mater Gratiae RNP - verbale tavolo tecnico 13 2 17 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | | <p>Mater Gratiae effettuati da ARPA Puglia nel luglio 2016. Art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di accesso e richiesta documentazione ex artt. 24 e ss.L.241/90 e regolamenti applicativi</p> | |
| 27/02/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.119/17 – Comunicazione indisponibilità dati monitoraggio - cammino SME E525b - DES ACCI - 25 2 17</p> |
| 28/02/2017 | <p>MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del cammino 7 a servizio della Batteria n.12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n.42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.</p> | <p>Ns. rif. n.121/17</p> |
| 28/02/2017 | <p>MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA</p> | <p>Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico</p> | <p>Ns. rif. n.122/17 - DAP</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 28/02/2017 | ARPA DS-DAP Taranto, ISPRA, regione puglia | Trasmissione credenziali per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari SME – Invio utenza ILVA spa Stabilimento di Taranto – Riscontro nota ARPA Puglia prot. N° 2016/65034 del 02/11/2016 | Ns. rif. n.123/17 |
| 02/03/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Esecuzione di n.4 saggi esplorativi all'interno del capannone "deposito rotoli – lato nord" del III sporgente in concessione demaniale allo Stabilimento ILVA di Taranto. Comunicazione inizio attività. | Ns. rif. n.127/17 |
| 03/03/2017 | Provincia di taranto, MATTM | Stabilimento ILVA spa in AS – Garanzie finanziarie | Ns. rif. n.128/17 |
| 03/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.129/17 – Comunicazione valori anomali dati emissioni - cammino SME E137 – Cowpers AFO/4 - 02 03 17 |
| 03/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. rif. n.130/17 – Comunicazione indisponibilità dati monitoraggio - cammino SME E551c - DES ACC2 - 01 03 17 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | | <p>pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | |
| 06/03/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | | <p>Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind days” del 06-07-08/01/2017</p> | Ns. rif. n.133/17 |
| 06/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | Ns. rif. n.134/17 – Comunicazione principio di incendio COO5 – ACCI – 4 3 17 |
| 07/03/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DS – DAP Taranto | | <p>Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA “Portineria C” per interventi di manutenzione elettrica</p> | Ns. rif. n.135/17 |
| 07/03/2017 | Project Automation | | <p>Nota ISPRA prot.74548 del 27/12/2016 – Redazione protocollo per i sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA - Sollecito</p> | Ns. rif. n.136/17 |

| | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| 08/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto | Prot. ISPRA n.63442 del 31/10/2016 – Osservazioni alla proposta di procedura di cui al punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. rif. n.137/17 |
| 09/03/2017 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia | Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F del camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 – note ILVA DIR 334 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49127), DIR 343 del 01/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.54933 del 14/09/16), DIR 487 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot.60291) – Riscontro alla nota ILVA DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA al prot.73274 del 20/12/16) – Riscontro nota DIR 107 del 21/02/17 (acquisita da ISPRA al prot.8472 del 21/02/17) | Ns. prot. DIR 141/17 |
| 09/03/2017 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia | Riesame Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato | Ns. prot. DIR 142/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 09/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | su G.U. 174 del 27/07/16 – Richiesta dati immissioni in atmosfera Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.143/17 – Attività di campionamento di PCDD e PCDF depolverazione secondaria ACC1 (camino E525) |
| 09/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | Ns. rif. n.144/17 – Comunicazione campionamento atmosfera aprile 2017 |
| 09/03/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di un impianto di aspirazione dei fumi in area PLA/2, in attuazione del decreto di A.I.A. - DVA- | Ns. rif. n.145/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 in particolare del D.P.C.M. del 14/03/2014, articolo 2 comma 3. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | | |
| 09/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto | Prot. ISPRA n.66301 del 14/11/2016 – Osservazioni alla proposta di procedura di cui al punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 | Ns. rif. n.146/17 | |
| 09/03/2017 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, regione puglia | Riesame Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/16 – Richiesta dati Immissioni - Acqua | Ns. prot. DIR 148/17 | |
| 10/03/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di aspirazione fumi in area OCM/CAP, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e in particolare dell'art.2 comma 3 del DPCM del 14/03/14. Comunicazione rinvenimento manufatto in carpenteria metallica | Ns. rif. n.149/17 | |
| 10/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. rif. n.150/17 – Comunicazione valore anomalo polveri totali cammino SME E137 – Cowpers AFO/4 – 02/03/2017 | |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | | | <p>pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.151/17 – Nota evento indisponibilità dati monitoraggio SME camino E525b – DES ACC/1 – del giorno 25/02/2017</p> |
| 10/03/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.151/17 – Comunicazione secondo PEE ed 2013 – principio di incendio banda ritorno nastro A-2/23 ore 06:40 ca del giorno 10/03/2017</p> |
| 10/03/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.155/17</p> |
| 13/03/2017 | <p>ISPRA, ARPA Puglia DS – DAP Taranto</p> | | <p>Informativa – Ripristino alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della</p> | <p>Ns. rif. n.155/17</p> |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 14/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" per interventi di manutenzione elettrica</p> <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.156/17 – Comunicazione principio di incendio COO5 – ACC1 – 8 3 17 (verbale ARPA e rapporti interventi VVF incendi del 4 e del 8 marzo 2017)</p> |
| 14/03/2017 | ISPRA, Arpa puglia DG - DAP Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici</p> | <p>Ns. rif. n.159/17 – aprile 2017</p> |
| 14/03/2017 | Provincia di taranto, agenzia delle dogane, capitaneria di porto, gruppo carabinieri forestale di taranto, guardia di finanza, SISP, procura di taranto | <p>Trasporti Transfrontalieri – Ricontro alle informazioni richieste in occasione del tavolo Tecnico del 03/03/2017</p> | <p>Ns. rif. n.161/17</p> |
| 15/03/2017 | Provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente NOE Lecce, | <p>Nota Comune di Statte prot.n.ro 3643/TEC del 03/03/2017</p> | <p>Ns. rif. n.162/17</p> |

| | | | | | |
|------------|---|---|--|--|--|
| | guardia di finanza Taranto | | | | |
| 15/03/2017 | MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto | Proposta di procedura per la gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo | Ns. rif. n.163/17 – Punto 7 tabella paragrafo 14 PMC | | |
| 15/03/2017 | MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque, ISPRA, ARPA DG-DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | SIN Taranto – Stabilimento ILVA spa in AS – Aree “Parchi Primari” e “Parco Loppa” – Assetto litostratigrafico | Ns. rif. n.164/17 | | |
| 16/03/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto-DG | Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n.168/17 | | |
| 16/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.169/17 – Attività di campionamento di PCDD e PCDF gas di scarico AGL2 (camino E312) | | |
| 17/03/2017 | Sindaco comune di taranto, asl di taranto | SIN –Taranto. Incontro tecnico convocato con nota prot. 0005782/STA del 13.03.2017 | Ns. rif. n.170/17 | | |
| 17/03/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 – Autorizzazione integrata ambientale, per l’esercizio dello stabilimento | Ns. rif. n.171/17 | | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto e riesame PMC come da D.M. 194 del 13/07/2013; Monitoraggio acque pozzi discarica | |
| 17/03/2017 | ASI, ASL TARANTO, vari | | Interventi di dismissione dell'area "Serbatoio 92" come da prescrizione UA4 nota prot. 4/U/11-12/2014 del sub commissario ILVA di cui al decreto legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella Legge n.20 del 04/03/2015 | Ns. rif. n.172/17 |
| 17/03/2017 | ARPA Puglia DG-DS-DAP taranto, Project automation spa, ISPRA | | Informativa – interruzione alimentazioni elettrica centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Cokeria" per interventi di manutenzione impiantistica | Ns. rif. n.173/17 |
| 17/03/2017 | ARPA DS, ISPRA, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | | Implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari SME – ILVA spa Stabilimento di Taranto – Riscontro ARPA Puglia prot. N° 2016/65034 del 02/11/2016 | Ns. rif. n.174/17 |
| 17/03/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia DAP Taranto n. 30/ST/17 del 10/03/2017 – Trasmissione relazione incendio 10/03/2017 | Ns. rif. n.175/17 |
| 20/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico | Ns. rif. n.176/17 – Comunicazione valori anomali concentrazioni – ACC2 – 18 e 19 marzo 2017 – cammino SME E551B |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 20/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.177/17 – programmazione rilievi PCDD e PCDF gas scarico AGL2 – camino E315b |
| 22/03/2017 | Project automation | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.180/17 |
| 22/03/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali | Nota ISPRA prot.74548 del 27/12/2016 – Redazione protocollo per i sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA – Riscontro a nota Project-Automation prot. C2674-0008-MF del 10/03/2017 | Ns. rif. n.181/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 23/03/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | monitoraggio delle discariche Nota ILVA DIR. 519/16 del 24/10/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato di acqua di mare (AMC-C- 733) nei pressi della rotatoria salita portineria imprese” – Aggiornamento e chiusura procedura. | Ns. prot. DIR 183/17 |
| 23/03/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia dipartimento provinciale di taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Nota ILVA DIR. 624/16 del 07/12/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore di acqua mare AMC-C2- 735 DN 1000 nei pressi della viabilità stradale Magazzino Generale” – Aggiornamento e chiusura procedura. | Ns. prot. DIR 184/17 |
| 27/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.187/17 – Comunicazione principio di incendio 25 3 17 – nastro C15 |
| 27/03/2017 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia | Nota ILVA DIR 43/2017 del 20/01/2017 (acquisita da ISPRA al prot.3783 del 30/01/2017) | Ns. prot. DIR 188/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------|--|
| | | relativa alla trasmissione della relazione sulla sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina sformatrice in cokeria – prescrizioni 44 e 89 del decreto di riesame e punto 17 della tabella riportata al § 14 del Piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | | |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, art.1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 – integrazione punto 18 dd | Ns. prot. DIR 190/17 | |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Rilezioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee | Ns. prot. DIR 191/17 | |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni | Centraline della qualità dell'aria | Ns. prot. DIR 192/17 | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su filtri PM10 e deposimetria | |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Nota ISPRA prot.74548 del 27/12/2016 – Redazione protocollo per i sistemi ottico spettrali DOAS-LIDAR della rete ILVA – Informativa | Ns. prot. DIR 193/17 |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Arpa puglia DAP Taranto-DG | Proposta di procedura di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di monitoraggio e controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016 – Riscontro alle osservazioni di cui alla nota ISPRA prot. N. 57363 del 28/09/2017 | Ns. prot. DIR 194/17 |
| 28/03/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.195/17 – Nota indisponibilità dati ossido azoto camino SME E551c – DES ACC2 – 1 3 17 |
| 31/03/2017 | MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque (STA), MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Arpa puglia DGT-DAP Taranto, regione puglia, provincia di | Aree di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del cammino 7 a servizio della | Ns. rif. n.198/17 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------------|
| | taranto, comune di taranto, ISPRA | Batteria n. 12 in area Cokeria, , in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Validazione analisi chimiche del cmapione di terreno fondo scavo. Report ARPA Puglia 4385-2016 del 07.03.2017 | |
| 31/03/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una postazione lavaggio pezzi in area PLA/2, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e in particolare dell’art.2 comma 3 del DPCM del 14/03/14. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. rif. n.199/17 |
| 03/04/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Nota ILVA DIR. 189/17 del 27/03/2017 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua industriale (TARA) AIT-B1-102 DN 1200, sotto la linea ferroviaria tra CCO/2-3 e piazzale DBS/2. Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia 42/ST/17 del 30/03/2017 | Ns. rif. n.200/17 |
| 04/04/2017 | MATTM DG Valutaz ambientali, Arpa puglia DG-DAP Taranto, ISPRA | Nota ISPRA PROT.6703 del 13/02/2017- Osservazioni Proposta di monitoraggio di cui al punto 18 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di monitoraggio e controllo dello | Ns. rif. n.201/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|-------------------|
| 04/04/2017 | MATTM DG Valutaz ambientali, Arpa puglia DG-DAP Taranto, ISPRA | stabilimento ILVA di Taranto allegato al decreto del MATTM n. 194 del 13/07/2016 | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Documentazione richiesta a seguito dell’attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 31 dicembre 2016 – punto 20 II – richiesta integrazione tariffe controlli anni 2014 - 2015 | Ns. rif. n.202/17 |
| 04/04/2017 | MATTM DG Valutaz ambientali, Arpa puglia DG-DAP Taranto, ISPRA | Vs. Prot. nr.0013595 del 20/03/2017 – Osservazioni alla proposta di procedura per la “verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti” di cui al punto 13 della Tabella riportata al par. 14 del piano di monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al DM 194 del 13 luglio 2016 | Ns. rif. n.203/17 | |
| 04/04/2017 | Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Area di competenza ILVA Spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l’installazione di un gruppo di pompaggio e serbatoio di riserva idrica a servizio dell’impianto antincendio dell’officina RIL, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 prescrizione n° UA 20 del decreto AIA – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 | Ns. rif. n.204/17 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 05/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | Nota ILVA DIR 176/2017 del 20 marzo 2017 (acquisita da ISPRA | Ns. rif. n.206/17 | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Puglia DG – DAP Taranto | in pari data al prot. 13678) – valori anomali di concentrazione media oraria di ossidi di azoto e ossidi di zolfo per i gas di scarico al camino E551b – Depolverazione secondaria (ACC2) – Riscontro nota ISPRA prot. n° 15030 del 27/03/2017 | |
| 05/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto n° 40/ST/17 del 29/03/2017 – Trasmissione relazione incendio 25/03/2017 | Ns. rif. n.207/17 |
| 06/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali | ILVA SPA in AS stabilimento di Taranto – Trasmissione relazione di riferimento ex D.M. 272/2014 | Ns. rif. n.208/17 |
| 06/04/2017 | Dipartimento di prevenzione ASL di taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA spa di Taranto – Prescrizione n° 93 – “Monitoraggio su animali” – Contratto di ricerca tra ILVA SPA in AS e ASL Taranto | Ns. rif. n.211/17 |
| 06/04/2017 | ARPA Puglia DS | Impossibilità accesso portale SME – ILVA spa – Riscontro nota ARPA Puglia del 31/03/2017 | Ns. rif. n.212/17 |
| 06/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. | Ns. rif. n.213/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 – camino E312 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | |
| 07/04/2017 | Provincia di taranto | | Vs. Prot.0011523 del 5 aprile 2017 - Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – (attività D9, prescrizione UPI – impianti centralizzati di disidratazione fanghi denominati “CCO2-3” e “Area 12” localizzati nel perimetro dell’impianto produttivo di Taranto-Statte) – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Ns. rif. n.214/17 |
| 07/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto n° 40/ST/17 del 29/03/2017 – Trasmissione relazione incendio 25/03/2017. Annulla e sostituisce nota ILVA DIR 207/17 del 5/04/2017 | Ns. rif. n.216/17 |
| 10/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Cokeria” | Ns. rif. n.207/17 |
| 10/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Cokeria” | Ns. rif. n.217/17 |
| 11/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. rif. n.218/17 – Comunicazione controlli programmati emissioni – maggio 2017 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | Puglia DG – DAP Taranto | dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | |
| 11/04/2017 | ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Protocollo operativo validazione PM10 e deposimetri – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n.219/17 |
| 11/04/2017 | ARPA Puglia DS | Nota ILVA SPA in AS DIR 212/2017 – Inaccessibilità portale SME ILVA SPA – Riconcontro nota ARPA Puglia del 07/04/2017 | Ns. rif. n.220/17 |
| 11/04/2017 | Cisma ambiente | Diffida a presentare istanze di notifica per spedizioni transfrontaliere di rifiuti | Ns. rif. n.221/17 |
| 11/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di taranto n.194/ST/16 del 02/12/2016 – trasmissione documentazione. | Ns. rif. n.222/17 |
| 11/04/2017 | MATM DGVA – DIV III, ISPRA, ARPA Puglia DS-DAP Taranto, regione puglia | Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – Nota ISPRA prot.62761 del 26/10/2016 (acquisita da ILVA al prot.419 del 26/10/2016) – Nota ILVA DIR.571/2016 del 17/11/2016 – Aggiornamento stato di avanzamento attività | Ns. rif. n.223/17 |

| | | | |
|------------|---|---|------------------------------------|
| 12/04/2017 | Logex srl | previste dal protocollo Ordine n. 16218/14 variante n. 4 del 5/05/16 – smaltimento traversine – Revoca autorizzazione al subappalto Amazonas srl | Ns. rif. n.224/17 |
| 12/04/2017 | ARPA Puglia DS-DAP Taranto, ISPRA | Centraline di monitoraggio qualità dell'aria e sistema di monitoraggio ottico spettrale della rete ILVA – Richiesta di disponibilità vista SQL (in sola lettura) su sistema Ecomanager delle medie orarie e giornaliero dei parametri monitorati – Nota ILVA DIR.92/2017 del 15/02/2017 – Riscontro a nota ARPA Puglia prot.14672 del 10/03/2017 | Ns. rif. n.225/17 |
| 12/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, procura della repubblica | ID 90/333:AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 ce s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota IPSRA prot. 15033 del 27/03/2017. Deposito temporaneo RK in area 12 | Ns. rif. n.226/17 |
| 13/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, sindaco di taranto, sindaco di statte, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA SPA di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. prot. DIR 227/176 – Prescr. 17 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 13/04/2017 | provinciale di Taranto Arpa Puglia DAP Taranto, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delle acque (STA) | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro SIN di Taranto. Riconcontro ai verbali n. 33/ST/17 del 16/03/2017, n. 18/B/ST/16 del 31/03/2017 e n. 18/C/ST/2017 del 05/04/2017 – Richiesta delle stratigrafie | Ns. rif. n.228/17 |
| 13/04/2017 | MATTM DG STA, MATTM DG Valutazioni e autorizzazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione al decreto DVA-DEC- 2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Validazione analisi chimiche del campione di terreno fondo scavo. Report ARPA Puglia 4385-2016 del 07.03.2017 | Ns. rif. n.229/17 |
| 13/04/2017 | Comune di Statte | Istanza di accesso agli atti | Ns. rif. n.231/17 – Determine 247 e 333/2017 |
| 14/04/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Nota ILVA DIR 104/16 del 24/03/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o doccia nr. 4 in area COK”. Aggiornamento e chiusura procedura | Ns. rif. n.232/17 |
| 18/04/2017 | Comune di statte | Vs. comunicazione del 13 aprile 2017 (vs. prot. 5942) recante “Procedura di VIA ex l.r. 11/2001 e del d. lgs. 152/2006 – Proponente società ILVA soa – Coltivazione cava Mater Gratiae – | Ns. rif. n.235/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 18/04/2017 | Comune di statte | Richiesta incontro” | Ns. rif. n.229/17 |
| 19/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Determinazione responsabile del servizio n. 333 del 7 aprile 2017 Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.187/17 – Comunicazione fermata desolfurazione gas cokeria per il 20 4 17 |
| 19/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.239/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 – camino E324 – maggio 2017 |
| 19/04/2017 | MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ARPA Puglia DAP Taranto | Nota ILVA DIR 609/16 del 05/12/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato | Ns. rif. n.240/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 20/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | di acqua mare (linea AMC-C2-732)”. Aggiornamento e chiusura procedura | |
| 20/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.242/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico DES ACC1 – cammino E525/B – maggio 2017 |
| 20/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.243/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 linea E – cammino E325 – maggio 2017 |
| 20/04/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. rif. n.244/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvvigionamento dai pozzi | |
| 20/04/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. rif. n.245/17 |
| 21/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.247/17 – Comunicazione blocco forno riscaldamento FAS3 in PNA1 reparto TNA1 del 20 4 17 |
| 21/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria | Ns. rif. n.248/17 |
| 21/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del | Ns. rif. n.249/17 – Nota informativa indisponibilità dati COV e Benzene camino SME E424 – cokefazione batt 7 e 8 – 15 4 17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | <p>27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | |
| 24/04/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del confinamento area trattamento acque TNA2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 prescrizione n° UA 11. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma</p> | Ns. rif. n.252/17 |
| 26/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | Ns. rif. n.254/17 – Comunicazione valori anomali polveri totali camino E137 per il 26 4 17 – Cowper AFO4 |
| 26/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio</p> | Ns. rif. n.255/17 – comunicazione campionamento PCDD e PCDF gas scarico AGL2 – camino E312 – apertura e analisi |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | <p>dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| 27/04/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n.256/17 – Comunicazione valori anomali riscontrati rilevazioni discontinue marzo 2017 – cammino E589-Idratazione calce</p> |
| 27/04/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 –</p> | <p>Ns. rif. n.243/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 linea D – cammino E324 – maggio 2017</p> |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 27/04/2017 | ASL Taranto, ARPA Puglia DG - DAP Taranto | Comunicazione PMC/AIA Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - Stabilimento ILVA SPA in A.S. di Taranto - "Rapporto annuale" | Ns. rif. n.258/17 |
| 27/04/2017 | ARPA Puglia DG | Decreto di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto - Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Trasmissione moduli dati compilati per l'anno 2016 | Ns. rif. n.259/17 |
| 27/04/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG - DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.260/17 - Comunicazione fermata sistema captazione e depolverazione sfornamento coke batterie 11 e 12 - codice emissione E435 |
| 02/05/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di dissalazione per reintegro impianti di raffreddamento colata continua n. 5 (CCO5), in attuazione del decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC- | Ns. rif. n.262/17 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | 2012-0000547 del 26/10/2012. Adempimenti previsti dal D.P.C.M. del 14/03/2014 Parte I dell'Allegato "Attuazione del Decreto A.I.A. del 4/08/2011 - Prescrizione T26" Intervento laT3 di cui alla nota ILVA DIR 462/14 del 18/11/2014, DIR 81/17 del 9/02/2017. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | | |
| 02/05/2017 | ISPRA, ARPA Puglia | Dichiarazione PRTR 2017 | | |
| 03/05/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.264/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF AGL2 – camino E312 | |
| 04/05/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, procura della repubblica | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 ce s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni | Ns. rif. n.265/17 | |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | | autorizzative di cui alla nota ISPRa prot. 18991 del 14/04/2017 – recupero ambientale R10 di scorie non trattate CER 100202 | |
| 04/05/2017 | MATTM DGVA – DIV III, ISPRa, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, regione puglia | Prescrizione 85 del decreto di riesame AIA – centraline di qualità dell'aria rete ILVA. Risultati analisi su filtri PM10 e deposimetria trasmessi con note ILVA dir.16/2017 del 12/01/17, dir.55/2017 del 01/02/17 e dir.99/2017 del 16/02/17 – Richiesta chiarimenti e osservazioni sui dati di autocontrollo | Ns. rif. n.266/17 |
| 05/05/2017 | MATTM DGVA, ISPRa, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 58/2017/ del 31 gennaio 2017 – Valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue di concentrazione di polveri e manganese per i gas di scarico al camino E531 – Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAS/OB ACC/1 – Riscontro nota ISPRa prot. n° 17890 del 10/04/2017 | Ns. rif. n.267/17 |
| 08/05/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre | Ns. rif. n.269/17 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 11/05/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Aspi TNA/2 Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto.- Report sui “wind-days” del 09-10-11/03/2017 | Ns. rif. n.272/17 |
| 11/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | Ns. rif. n.273/17 – Programma controlli emissioni atmosfera giugno 2017 |
| 11/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | Ns. rif. n.274/17 – Comunicazione non riavvio campionamento causa esito negativo del test di tenuta |
| 11/05/2017 | ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Richiesta dati di qualità dell’aria del benzo(a)pirene del 2016 e primo trimestre 2017 | Ns. rif. n.270/17 |
| 11/05/2017 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. rif. n.271/17 – Comunicazione riavvio sistema captazione e |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| | <p>ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>depolverazione sfornamento coke batterie 11 e 12 – codice emissione E435</p> |
| <p>12/05/2017</p> | <p>ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Aggiornamento e chiusura comunicazione DIR 60/2017 del 01/02/2017</p> | <p>Ns. rif. n.275/17</p> |
| <p>12/05/2017</p> | <p>ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento per migliorare l'efficienza del sistema di abbattimento polveri del camino E655/bis (Molatura bramme COB5), in attuazione del decreto AIA - DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 in particolare del D.P.C.M. del 14/03/2014, articolo 2 comma 3. Comunicazione</p> | <p>Ns. rif. n.266/17</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 12/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Centraline qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su PM10 e deposimetria | Ns. rif. n.277/17 |
| 12/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 206/2017 del 05 aprile 2017 (acquisita da ISPRA in pari data al prot. 17064 del 05/04/2017) – valori anomali di concentrazione media oraria di ossidi di azoto e ossidi di zolfo nei giorni 18 e 19 marzo 2017 per i gas di scarico al camino E551b – Depolverazione secondaria (ACC. 2) – Riscontro nota ISPRA prot n° 0019003 del 14/04/2017 | Ns. rif. n.271/17 – Comunicazione riavvio sistema captazione e depolverazione sfornamento coke batterie 11 e 12 – codice emissione E435 |
| 16/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 582 del 21/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot.67501 del 21/11/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per “l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” di cui al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Ns. rif. n.280/17 |
| 16/05/2017 | ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n.281/17 |
| 17/05/2017 | MATTM DG Tutela del | | Piano di monitoraggio e controllo | Ns. rif. n.284/17, aggiorna la DIR 269/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | dello stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre Aspi TNA/2. Aggiornamento attività di cui alla DIR. 269/17 del 09/05/2017 | |
| 18/05/2017 | ARPA Puglia DG-DAP Taranto, Project Automation spa, ISPRA | Rete di monitoraggio qualità dell'aria e sistema ottico spettrale DOAS di ILVA – riscontro a nota Arpa Puglia prot.0030790 del 16/05/2017 – Incontro tecnico per disponibilità vista in sola lettura su sistema Ecomanager | Ns. rif. n.285/17 |
| 18/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n.286/17, richiesta accesso atti amministrativi |
| 18/05/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello | Ns. rif. n.287/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | stabilimento siderurgico della società ILVA spa ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | |
| 18/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Nota del comune di Statte (TA) – Prot. n.ro 5401/TEC del 03/04/2017 | Ns. rif. n.288/17 – informazioni TerraData srl | |
| 18/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.289/17 – campionamento lungo termine PCDD e PCDF AGL2 | |
| 18/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Nota ILVA DIR 14/2017 del 11 gennaio 2017 – Valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue di concentrazione di polveri per i gas di scarico al camino "E160 – Stoccaggio fossile PCI macinato secco n.2" – Riscontro nota ISPRA protocollo n. 17915 del 10/04/2017 | Ns. rif. n.290/17 | |
| 19/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto Ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i. – | Ns. rif. n.291/17 | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | | <p>Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazione di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee</p> | |
| 23/05/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.311/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 linea E – cammino E325 – maggio 2017</p> |
| 24/05/2017 | <p>ISPRA, ARPA CRA, regione puglia</p> | <p>Riscontro nota ILVA DIR 174/17 – Implementazione procedura operativa di trasmissione dati SME</p> | <p>Ns. rif. n.312/17</p> |
| 24/05/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio</p> | <p>Ns. rif. n.313/17 – comunicazione prelievo campione PCDD e PCDF gas scarico AGL2 linea E – cammino E325 – giugno 2017</p> |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | <p>dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| 24/05/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.314/17 – campionamento lungo termine PCDD e PCDF AGL2 LINEA D</p> |
| 25/05/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Chiarimenti “Verbale di spralluogo pratica</p> | <p>Ns. rif. n.320/17</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | 69/st/17 di ARPA Puglia presso laboratorio Merieux Nutrisciences (Chelab) di Resana (TV) del 19 maggio 2017 | |
| 25/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 256/2017 del 27 marzo 2017 – Valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue di concentrazione di polveri per i gas di scarico al camino “E589 – Idratazione Calce” – Riscontro nota ISPRA protocollo n. 23760 del 15/05/2017 | Ns. rif. n.321/17 |
| 26/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.314/17 – apertura campioni e analisi PCDD e PCDF AGL2 camino E312 |
| 29/05/2017 | Comune di statte, comando guardia di finanza, MATTM DG salvaguardia territorio e acque | | Vs. comunicazione prot. 7868 del 18 maggio 2017, relative a “Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n. 116 p.lle 11-44 (rif. 73 – Reg. 11-12)” | Ns. rif. n.325/17 – PFU e Traversine |
| 29/05/2017 | vari | | Vs. comunicazione di avvio del procedimento del 18 maggio 2017 (vs. prot. 7839/2017) relativa a “Terreno sito in agro di Statte | Ns. rif. n.326/17 – Procedimenti bonifica |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 30/05/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | censito catastalmente al foglio di mappa n. 24 (ex 116) p.lla 468 (rif. Comune 90) | |
| 30/05/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una vasca di decantazione a servizio del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo (RJ) in zona Area 12, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. rif. n.327/17 |
| 30/05/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Nota ILVA DIR 183/16 del 09/05/2016 “Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza presso la linea AMC-C2- ex 400 nei pressi dell’impianto CCO/5 | Ns. rif. n.328/17 |
| 31/05/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. | Ns. rif. n.330/17 – rilievi campionamento PCDD e PCDF AGL2 Linea E camino E325 |

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------|
| 1/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.331/17 |
| 1/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind-days” del 17-20-21/04/2017 | Ns. rif. n.333/17 |
| 1/06/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Are di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti presso il reparto PLA/SAV (area ex Sidercomit), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. rif. n.334/17 |
| 1/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali – DG Tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Are di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto di trattamento finale acque reflue di cokeria in area SOT. Validazione analisi chimiche del campione di terreno fondo scavo – Report ARPA Puglia prot. n. 53876 del 15/09/2016 | Ns. rif. n.335/17 |
| 1/06/2017 | MATTM DG Valutazioni | Are di competenza ILVA SPA | Ns. rif. n.335/17 |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| | <p>ambientali – DG Tutela del territorio e del mare, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto</p> | <p>comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo rifiuti in zona capannone "ex FOP" dell'area ACC, in attuazione delle prescrizioni PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Validazione analisi chimiche del campione di terreno fondo scavo – Report ARPA Puglia prot. 76496 del 20/12/2016</p> | |
| 06/06/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ISPRA</p> | <p>Nota ILVA DIR 254/2017 del 26/04/2017 (acquisita da ISPRA al prot. 20606 del 26/04/2017) – Informativa su valori anomali registrati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) il 25/04/2017 sul camino E137 – Riscaldamento Comburente Cowper AFO/4 – Riscaldamento nota ISPRA prot. n° 2017/22364 del 05/05/2017</p> | Ns. rif. n.337/17 |
| 06/06/2017 | <p>MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto</p> | <p>Fabbricato BRA/2 – Comunicazione ai sensi degli artt. 242 e 304 comma 1 D.lgs. 152/06</p> | Ns. rif. n.338/17 |
| 7/06/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ISPRA</p> | <p>Decreto ministro 194 del 13/07/2016 Riesame del piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. per l'esercizio</p> | Ns. rif. n.341/17 |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|--|
| | | | <p>dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Relazioni di equivalenza metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee</p> | |
| 7/06/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | <p>Arece di competenza ILVA SPA in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 70, come modificato dal DPCM 14 marzo 2014. Comunicazione risultati analitici per completamento interventi relativi alla zona lato TNA (2° lotto)</p> | <p>Ns. rif. n.342/17</p> | |
| 7/06/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | <p>Arece di competenza ILVA SPA in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per un deposito temporaneo refrattari in area ACC2, in attuazione delle prescrizioni PIC paragrafo 9.6.2 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo</p> | <p>Ns. rif. n.343/17</p> | |
| 7/06/2017 | MATTM DG Tutela del | <p>Comunicazione inizio attività di</p> | <p>Ns. rif. n.344/17</p> | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua industriale (TARA) AIT – B1 – 102 DN 1200, sotto la linea ferroviaria tra COO/2-3 e piazzale DBS/2. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo | |
| 07/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.346/17 – rilievi campionamento PCDD e PCDF AGL2 E312 |
| 07/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.347/17 – rilievi campionamento PCDD e PCDF AGL2 Linea D E314/b |
| 07/06/2017 | MATTM DG Valutazioni | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. rif. n.348/17 – controlli emissioni atmosfera luglio 2017 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| | ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | |
| 08/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Centraline della qualità dell'aria delle rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. rif. n.349/17 |
| 09/06/2017 | ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nuovo protocollo gestione centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n.350/17 |
| 09/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel Comune di Taranto e riesame PMC come da D.M. 194 del 13/07/2013; Monitoraggio acque pozzi discarica | Ns. rif. n.351/17 |
| 09/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel | Ns. rif. n.352/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 09/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Comune di Taranto: Controlli mensili degli scambi idrici Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Impianto di captazione e convogliamento dell'aria da chiusura Edificio Coke Fini | Ns. rif. n.354/17 |
| 14/06/2017 | MATTM DG STA, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. rif. n.364/17 – impermeabilizzazione discarica rifiuti non pericolosi |
| 14/06/2017 | MATTM DG STA, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | Stabilimento ILVA spa in AS – Nuova discarica per rifiuti non pericolosi – “Modalità di costruzione e di gestione” approvate con Legge n.20 del 04/03/2015, di conversione del D.L. n.1 del 05/01/2015 | Ns. rif. n.365/17 – impermeabilizzazione discarica rifiuti pericolosi |
| 15/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Area di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un impianto di aspirazione fumi in | Ns. rif. n.368/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | area OCM/CAP, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 e in particolare dell'art.2 comma 3 del DPCM del 14/03/14 | | |
| 15/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre Aspi TNA/2 | Ns. rif. n.369/17 | |
| 16/06/2017 | MATTM DG STA, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analitici su deposimetria e PM10 | Ns. rif. n.370/17 | |
| 16/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Chiarimenti a seguito della nota MATTM prot. n. 12569/STA del 13/06/2017 in merito al Fabbricato BRA/2 – Comunicazione degli artt. 242 e 304 comma 1 D.lgs. 152/06 | Ns. rif. n.371/17 | |
| 16/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. rif. n.372/17 – impossibilità riavvio campionamento AGL2 E312 | |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 19/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" | Ns. rif. n.373/17 | |
| 20/06/2017 | Project Automation | Richiesta d'acquisto n.7671 del 12/06/2017 con relativa specifica tecnica – Nuova centralina di monitoraggio della qualità dell'aria in area cokeria | Ns. rif. n.376/17 | |
| 21/06/2017 | ISPRA, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Comitato esperti | Risposta alla nota MATTM prot. n. 13198 del 05.06.2017 in merito alla nota ILVA prot. DIR/208 del 06.06.2017 – Trasmissione ILVA Relazione di Riferimento ex DM 272/2014 | Ns. rif. n.377/17 | |
| 22/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.379/17 – Comunicazione rilievi campionamento PCDD e PCDF AGL2 - linea D - camino E314B - giugno 2017 | |
| 23/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Nota ILVA DIR 47 del 27 gennaio 2017 - Valori anomali riscontrati nelle rilevazioni | Ns. rif. n.381/17 – Nota informativa dettaglio DIR 47 2017 - Valori anomali rilevazioni discontinue polveri gas di scarico camino E530 CAB ACC1 | |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | discontinue di concentrazione di polveri per i gas di scarico al camino "E530 – Preparazione Fecamino Leghe trattamento acciaio CAB ACC/1" | | |
| 23/06/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Area di competenza ILVA comprese nel perimetro SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n.UA20 dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Comunicazione termine attività di scavo e richiesta di campionamento fondo scavo | Ns. rif. n.382/17 | |
| 27/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Centraline qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. rif. n.385/17 | |
| 27/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n.386/17 – comunicazione sversamento in rete fognaria per disservizio torre nastro F3/F3.1 - AGL2 | |
| 27/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata | Ns. rif. n.387/17 – comunicazione principio di incendio escavatore gommato in zona ribaltamento paiole – GRF, del 26 6 17 | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | | <p>ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa</p> | |
| 27/06/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n.388/17 – comunicazione prove calibrazione e validazione camino SME E436 (batterie 7-8) – luglio 2017</p> |
| 27/06/2017 | <p>MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC –</p> | <p>Ns. rif. n.389/17 – comunicazione prove calibrazione e validazione camino SME E436 (batteria 12) – luglio 2017</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 28/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Comunicazione PMC/AIA Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua di processo per il raffreddamento della linea Aspi TNA/2 | Ns. rif. n.390/17 |
| 28/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto del Ministro 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa | Ns. rif. n.391/17 – informativa valori anomali rilevazioni discontinue giugno 2017 camino E528/1 – Preriscaldamento degasatori RH-OB (ACC/1) |
| 28/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Proposta di procedura per la gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo – Punto 7 della tabella al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo dello stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n. 195 del 13.07.2016 – Riconcontro alla nota ISPRA 2017/21978 del 04.05.2017 | Ns. rif. n.392/17 |
| 29/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2014, nota ISPRA prot. | Ns. rif. n.393/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Puglia DG – DAP Taranto | 23322 del 15/04/2016 e prot. 22552 del 08/05/2017 – Trasmissione relazione tecnica | |
| 29/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua di processo per il raffreddamento della linea Aspi TNA/2. Aggiornamento DIR 269/17 del 09/05/2017 | Ns. rif. n.394/17 |
| 29/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.395/17 – comunicazione apertura e validazione analisi camino E312 |
| 29/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, | Ns. rif. n.396/17 – comunicazione ripartenza sistema campionamento camino E312 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|-------------------|
| | | <p>pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | | |
| 30/06/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG | | <p>Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. – Report sui “wind-days” del 26-27/05/2017</p> | Ns. rif. n.397/17 |
| 30/06/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | | <p>Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i. – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico</p> | Ns. rif. n.398/17 |
| 30/06/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | | <p>Comunicazione di inizio attività di scavo per una probabile perdita dal collettore interrato (18kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA 2, zona discagliatura. Autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente l'evento incidentale con annullamento della comunicazione DIR 319/16 del 20/07/16 resa ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n. 152/06 – Riscontro nota MATTM prot. 20560/STA del 7/11/2016</p> | Ns. rif. n.399/17 |
| 03/07/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali e DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, | | <p>Risposta alla nota MATTM DVA prot. n. 13198 del 05.06.2017 in merito alla nota ILVA prot.</p> | Ns. rif. n.400/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ISPRA, Comitato esperti | DIR/208 del 06.04.2017 – Trasmissione ILVA Relazione di Riferimento ex DM 272/2014 | |
| 3/07/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche. ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione) in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. – Riscontro nota ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 39332/17 del 22/06/2017 | Ns. rif. n.402/17 |
| 03/07/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n.403/17 – principio di incendio big bags polveri elettrofiltri MEEP (CER 100207*) durante il tragitto verso l'impianto di smaltimento, 02/07/2017 |
| 4/07/2017 | ARPA Puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo (1° fase) per la realizzazione dell'aspirazione di desolfurazione a servizio dell'ACC/2, in attuazione del decreto DVA- | Ns. rif. n.405/17 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | | DEC-2012-547 del 26/10/2012, prescrizione n. 70/a come modificato dal DPCM del 14/03/2014. Comunicazione intervento, data di inizio lavori e cronoprogramma | |
| 06/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.409/17 – comunicazione rilievi campionamento PCDD e PCDF gas di scarico Depolverazione secondaria ACC/2 (camino E551/B) - luglio |
| 12/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n.413/17 – comunicazione del programma dei controlli delle emissioni in atmosfera |
| 12/07/2017 | ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot.62761 del 26/10/2016 – | Ns. rif. n.414/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici. | |
| 12/07/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Riscontro verbale di sopralluogo Arpa Puglia 42/B/ST/17 del 06/07/2017 | Ns. rif. n.415/17 |
| 12/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n.416/17 – informativa monitoraggio emissioni camino E426 |
| 13/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | | Nota ILVA DIR 43/2017 del 20/01/2017 (acquisita da ISPRA al Prot. 3783 del 30/01/2017) relativa alla trasmissione della relazione sulla sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina sformatrice in cokeria - prescrizioni 44 e 89 del Decreto di riesame e punto 17 della tabella riportata al § 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016, - Riscontro nota ISPRA prot. 13067 del 16/03/2017 | Ns. rif. n.418/17 |
| 13/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. rif. n.419/17 – trasmissione allegati |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria – Richiesta documentale di cui alla relazione ex art. 29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19-21 dicembre 2016 | |
| 13/07/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle Risorse Idriche | Relazione di riferimento ex DM 272/2014 – Comunicazione ai sensi dell'art. 305 D.lgs. 152/06 | Ns. rif. n. 420/17 |
| 13/07/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione ex PMC/AIA | Ns. rif. n. 421/17 – programma prove di calibrazione e validazione delle misure (QUAL2) dello SME del camino E435 |
| 14/07/2017 | Provincia di Taranto – 9 [^] Settore Servizio Ecologia ed Ambiente, presidente della provincia di Taranto | Spedizioni transfrontaliere | Ns. rif. n. 424/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 17/04/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte; Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. rif. n. 425/17 |
| 17/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 426/17 – Principio di incendio su nastro C18 |
| 17/07/2017 | MATM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 427/17 – Emissioni E435-E436 |
| 18/07/2017 | MATM DG Tutela del territorio e delle Risorse idriche, | Chiarimenti in merito alle prescrizioni n. UP4 e UP7 nota | Ns. rif. n. 429/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | ISPRA, Comitato di esperti Ex D.L. 9 giugno 2016, n.98 | Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva di cui al Decreto Legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella Legge n.20 del 04/03/2015 | Ns. rif. n. 431/17 – calibrazione e validazione dello SME del cammino di cui al codice di emissione E525/B |
| 19/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | |
| 19/04/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 432/17 – calibrazione e validazione dello SME del cammino di cui al codice di emissione E525 |
| 20/07/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- | Ns. rif. n. 433/17 – calibrazione e validazione dello SME del cammino di cui al codice di emissione E424 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Taranto | 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 436/17 – campionamento a lungo termine di PCDD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione AGL/2 (camino E312) |
| 21/07/2017 | MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 435/17 |
| 21/07/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" per lavori di manutenzione | Ns. rif. n. 438/17 |
| 26/07/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione) in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. rif. n. 438/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--------------------|
| | | del 26/10/2012, prescrizione n.42 – richiesta campionamento fondo scavo | |
| 26/07/2017 | MATTM DG, ISPRA, Comitato di Esperti Ex D.L. 9 giugno 2016, n.98 | Integrazione alla nota DIR 429 del 18/07/2017 in merito alle prescrizioni n. UP4 e UP7 nota Prot. 4/U/11-12-2014 del sub commissario Ilva di cui al D.L. n.1 del 05/01/2015 convertito nella Legge n.20 del 04/03/2015 | Ns. rif. n. 439/17 |
| 26/07/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, prescrizione n.70, come modificato dal DPCM 14 marzo 2014 – comunicazione termine attività di scavo per completamento interventi relativi alla realizzazione della vasca raccolta acqua (zona lato TNA) | Ns. rif. n. 440/17 |
| 26/07/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. | Ns. rif. n. 441/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424712 | Ns. rif. n. 442 /17 – R4 |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424716 | Ns. rif. n. 443 /17 – R13 |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424706 | Ns. rif. n. 444 /17 – R5 |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424715 | Ns. rif. n. 445 /17 – R4 |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424715 | Ns. rif. n. 446 /17 – Rifiuti pericolosi |
| 27/07/2017 | MATTM DG, Provincia di Taranto | | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Garanzia Finanziaria – Polizza n. 2017/50/2424719 | Ns. rif. n. 447 /17 – R13 |
| 27/07/2017 | MATTM DG, ISPR, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. rif. n. 448 /17 – Relazione trimestrale Luglio 2017 |
| 28/07/2017 | MATTM DG, ISPR, Comitato di Esperti Ex D.L. 9 giugno 2016, n.98, AUSL TA/1 – S.P.E.S.A.L., Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce | | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Acciaieria 1 – Area conferme al nuovo impianto di depolverazione secondaria presso ACC1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Trasmissione Analisi di Rischio Sanitaria sito specifica per il suolo ex art. 242 D.lgs. 152/06 | Ns. rif. n. 450 /17 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 28/07/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG, Regione Puglia. | Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – Nota ISPRA prot.627761 del 26/10/2016 (acquisita da ILVA al prot.419 del 26/10/2016) – Attivazione campioantori SWAM DC con doppia testa PM10 | Ns. rif. n. 451 /17 |
| 01/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene | Ns. rif. n. 453 /17 |
| 02/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, Comitato di Esperti Ex D.L. 9 giugno 2016, n.98 | Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016). Procedure di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di monitoraggio e C ontrollo (PMC), allegato al DM 194 del 13/07/2016 | Ns. rif. n. 456 /17 |
| 02/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia 42/B/ST/17 del 06/07/2017. | Ns. rif. n. 457 /17 |
| 02/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa | Ns. rif. n. 458 /17 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| | | pressione (4Bar) di acqua SINNI per il raffreddamento dei forni del TNA/2 | |
| 03/08/2017 | Direzione Ambiente Salute e Qualità della vita, MATTM DG, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 – stabilimento ILVA S.p.A. di taranto – Art.1 comma 22 – Ristoro ambientale | Ns. rif. n. 460/17 |
| 03/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 461/17 – cammino E314/B |
| 03/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 462/17 – cammino E324 |
| 04/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione | Ns. rif. n. 463/17 |

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------------|
| | Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | risultati analisi su PM10 e deposimetria | |
| 04/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 464/17 – cammino E424 |
| 04/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 465/17 – cammino E426 |
| 04/08/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. Report sui “wind-days” del 08-16/06/2017 | Ns. rif. n. 467/17 |
| 04/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. rif. n. 468/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--------------------|
| | Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | |
| 04/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Rapporto di prova ARPA Puglia 22-23/2017 – Depositione totale di microinquinanti organici – Richiesta trasmissione rapporto di prova n.22/2017 completo | Ns. rif. n. 469/17 |
| 04/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Impianto aspirazione e filtrazione polveri postazione ossitaglio presso officina Carpenteria (CAP) | Ns. rif. n. 470/17 |
| 04/08/2017 | MATTM DG, Comitato di Esperti Ex D.L. 9 giugno 2016, n.98 | Stabilimento ILVA di Taranto – Parchi Primari – Piano di scavo per rimozione di terreni non conformi ai fini delle misure di prevenzione del rischio ex D.Lgs. 81/2008 | Ns. rif. n. 471/17 |
| 07/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Riscontro verbale di campionamento Arpa Puglia | Ns. rif. n. 473/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--------------------|
| 07/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | 18/E/ST/17 del 18/05/2017 Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione risultati monitoraggio emissioni | Ns. rif. n. 474/17 |
| 07/08/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n. 475/17 |
| 07/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'installazione di un gruppo di pompaggio e serbatoio di riserva idrica a servizio dell'impianto antincendio dell'officina RIL, in attuazione | Ns. rif. n. 476/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--------------------|
| | | | del DPCM del 14/03/2014 prescrizione n. UA20 del Decreto A.I.A. – DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | |
| 07/08/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Monitoraggio acque approvigionate dai pozzi | Ns. rif. n. 477/17 |
| 07/08/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. rif. n. 478/17 |
| 07/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n. 479/17 |
| 08/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti presso il reparto SAC/GRF denominato (RA/11A), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione | Ns. rif. n. 481/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--------------------|
| | | | Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | |
| 08/08/2017 | M.A.T.T.M. D.G., Gabinetto dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Vs. comunicazione prot. STA 16469 del 4 agosto 2017, recante “Svincolo delle aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale” | Ns. rif. n. 482/17 |
| 09/08/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, M.A.T.T.M. – D.G. | | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di due scambiatori di calore a servizio dell’impianto AFO/1 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. rif. n. 483/17 |
| 09/08/2017 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, M.A.T.T.M. – D.G. | | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di due scambiatori di calore a servizio dell’impianto AFO/4 – Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma | Ns. rif. n. 484/17 |
| 09/08/2017 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto, M.A.T.T.M. – D.G. | | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti (ACC/1), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione | Ns. rif. n. 485/17 |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| | | <p>Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014. Aggiornamento attività di cui alla nota ILVA DIR 279/15 del 24/07/2015.</p> | |
| 09/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. rif. n. 486/17 |
| 10/08/2017 | ARPA Puglia – DG, ISPRA | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Riscontro nota ARPA Puglia prot. 48946 del 08/08/2017</p> | Ns. rif. n. 487/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| 10/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 489/17 |
| 18/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 491/17 |
| 21/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, | Ns. rif. n. 492/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--------------------|
| 22/08/2017 | Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | |
| 22/08/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una vasca di decantazione a servizio del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo (RJ) in zona Area 12, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. rif. n. 493/17 |
| 22/08/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA | Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Portineria C” per lavori di manutenzione | Ns. rif. n. 494/17 |
| 24/08/2017 | M.A.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte: impianto aspirazione e filtrazione | Ns. rif. n. 498/17 |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| | | <p>di fumi/vapori/polveri presso la zona "Ripristino Magneti" del Reparto OFE/MEL, sistemi di aspirazione e filtrazione fumi presso varie postazioni del Reparto OFE/MEL, Cabina di aspirazione e filtrazione per attività di lavorazione e demolizione bobinaggio di OFE/MEL</p> | |
| 24/08/2017 | Eco-Research S.r.l. | <p>Ordinativo ILVA 9820/2017 – Segnalazione di avvenuta rottura depositometri in vetro pyrex durante spedizione di rientro in Stabilimento</p> | Ns. rif. n. 499/17 |
| 25/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 di revisione del PMC – Informativa</p> | Ns. rif. n. 500/17 |
| 30/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di</p> | Ns. rif. n. 502/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| 27/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | |
| 31/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 505/17 |
| 31/08/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazioni PMC/AIA | Ns. rif. n. 506/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---------------------------|
| | | <p>della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazioni PMC/AIA</p> | |
| 31/08/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Nota ISPRA prot. 61427 del 19/10/2016 Elenco componenti ≤ 2” esclusi dal programma LDAR</p> | <p>Ns. rif. n. 507/17</p> |
| 31/08/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa</p> | <p>Ns. rif. n. 508/17</p> |
| 04/09/2017 | <p>ARPA Puglia – Centro Regionale Aria, ISPRA</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame</p> | <p>Ns. rif. n. 513/17</p> |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | <p>dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Riscontro a nota ARPA Puglia prot. 0050659-197 del 22/08/2017 – CRA, DS</p> | |
| 05/09/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto</p> | <p>Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN300 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi.</p> | Ns. rif. n. 514/17 |
| 05/09/2017 | <p>ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto</p> | <p>Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del confinamento area trattamento acque TNA2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 prescrizione n° UA 11.</p> | Ns. rif. n. 515/17 |
| 05/09/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-</p> | Ns. rif. n. 516/17 – Impianto di Agglomerazione AGL/2 (camino E312) |

| | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | | 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazioni PMC/AIA | | |
| 05/09/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 03-04-16—17/07/2017 | Ns. rif. n. 517/17 | |
| 06/09/2017 | ARPA | Riscontro verbale di sopralluogo Arpa Puglia n. 42/C/ST/17 del 25/08/2017 | Ns. rif. n. 518/17 | |
| 06/09/2017 | M.A.T.T.M., ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN500 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. | Ns. rif. n. 519/17 | |
| 07/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio | Ns. rif. n. 521/17 – emissioni E314/B | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | | <p>dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazioni PMC/AIA</p> | |
| 07/09/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazioni PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n. 522/17 – Emissioni E315/B</p> |
| 12/09/2017 | <p>M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC</p> | <p>Ns. rif. n. 526/17 – Controlli emissioni in atmosfera</p> |
| 12/09/2017 | <p>ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto</p> | <p>Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 –</p> | <p>Ns. rif. n. 527/17</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--------------------|
| 12/09/2017 | ISPR, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel Comune di Taranto e riesame PMC come da D.M. 194 del 13/07/2016: Monitoraggio acque pozzi discarica | Ns. rif. n. 531/17 |
| 12/09/2017 | ISPR, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel Comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nel Comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici | Ns. rif. n. 532/17 |
| 13/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPR, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Gabinetto dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato degli esperti | SIN Taranto. Stabilimento ILVA. Parchi Primari _ ISTANZA DI RITIRO dei precedenti elaborati e contestuale TRASMISSIONE del nuovo piano di scavo | SIN Taranto. Stabilimento ILVA. Parchi Primari _ ISTANZA DI RITIRO dei precedenti elaborati e contestuale TRASMISSIONE del nuovo piano di scavo | Ns. rif. n. 533/17 |
| 14/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPR, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su PM10 e deposimetri | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su PM10 e deposimetri | Ns. rif. n. 534/17 |
| 15/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPR, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- | Ns. rif. n. 535/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--------------------|
| | | 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | |
| 15/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, art. 1, comma 3 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 18,19 e 20 luglio 2017. | Ns. rif. n. 536/17 |
| 13/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., Gabinetto dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Scientifica, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Comitato degli Esperti | Vs. comunicazione prot. STA 18103 del 5 settembre 2017, recante “Aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale” | Ns. rif. n. 537/17 |
| 18/09/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione) in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Riscontro verbale di | Ns. rif. n. 539/17 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | campionamento Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto n.18/O/ST/2017 del 30/08/2017. | |
| 18/09/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Riscontro al verbale di sopralluogo Arpa Puglia n. 42/D/ST/17 del 13/09/2017 | Ns. rif. n. 540/17 |
| 19/09/2017 | ISPRA, MATTM, Comitato degli Esperti | | AIA Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DPCM 14.03.2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. n. 194 del 13.07.2016 pubblicato in G.U.: Serie generale n.174 del 27/07/2016. Procedure di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del PMC, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 | Ns. rif. n. 541/17 |
| 20/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 543/17 – SME camino E324 |
| 20/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata | Ns. rif. n. 544/17 – SME camino E315B |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| | di Taranto | ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | |
| 21/09/2017 | Comune di Taranto, M.A.T.T.M. – DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – D.M. 60 del 10/03/2016. Intervento di demolizione e bonifica del “Serbatoio 92” | Ns. rif. n. 545/17 |
| 22/09/2017 | ISPRA, MATTM, Comitato degli Esperti | AIA Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DPCM 14.03.2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. n. 194 del 13.07.2016. Procedure di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del PMC | Ns. rif. n. 546/17 |
| 22/09/2017 | ISPRA, MATTM, Comitato degli Esperti | AIA Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DPCM 14.03.2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al D.M. n. 194 del 13.07.2016. Procedure di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del PMC | Ns. rif. n. 547/17 |
| 26/09/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di | Ns. rif. n. 549/17 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | | <p>scavo per la realizzazione di una postazione di lavaggio pezzi in area PLA/2, in attuazione del decreto di A.I.A. – DVA-DEC-2012-0000547 del 6/10/2012 e in particolare dell’art. 2 comma 3 del DPCM del 14/03/14</p> | |
| 26/09/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di taranto | <p>Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre Aspi TNA/2. Aggiornamento DIR 369/17 del 15/06/2017.</p> | Ns. rif. n. 550/17 |
| 26/09/2017 | ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ISPRA | <p>Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della rete ILVA “Portineria C”</p> | Ns. rif. n. 551/17 |
| 26/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M.n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di</p> | Ns. rif. n. 552/17 – Evento accensione torce batterie 7-8-11-12 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 28/09/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | revisione del PMC – Informativa Ex BRA/2 – Riscontro alla nota MATTM 12569/STA del 13/06/2017 e verbale ARPA 78/ST/17 del 09/06/2017 | Ns. rif. n. 554/17 |
| 29/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 555/17 – Indisponibilità dei dati di umidità su SME E314B |
| 29/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Miglioramento impianto di aspieazione fumi di saldatura presso officina Carpenteria (CAP) | Ns. rif. n. 556/17 |
| 29/09/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Presenza di prodotto in fase libera – Riscontro alla nota MATTM 15975/STA del 28/07/2017 | Ns. rif. n. 557/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 29/09/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 558/17 - Evento apertura bleeder AFO/2 |
| 02/10/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 559/17 – Camino E324 |
| 02/10/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, | Ns. rif. n. 560/17 - Camino E325 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--------------------|
| | | | D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | |
| 02/10/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale | | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 13-14-21-22/08/2017. | Ns. rif. n. 561/17 |
| 02/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Riscontro al verbale di sopralluogo Arpa Puglia n. 42/D/ST/17 del 13/09/2017 | Ns. rif. n. 562/17 |
| 02/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua di mare fredda DN 2200 (1° Salto B) | Ns. rif. n. 563/17 |
| 03/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n° 8) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN100 di acqua di processo tra decantatore e bacino finitore TNA/2 | Ns. rif. n. 564/17 |
| 05/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Fattura ARPA n. 005/126 del | Ns. rif. n. 569/17 |

| | | | | |
|------------|--|------------|--|--|
| 05/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto | 19/09/2017 | Fattura ARPA n. 005/129 del 19/09/2017 | Ns. rif. n. 570/17 |
| 05/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | 19/09/2017 | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del confinamento area trattamento acque TNA2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 prescrizione n° UA 11. Errata corrige. | Ns. rif. n. 571/17 |
| 05/10/2017 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio | 19/09/2017 | Legge Obiettivo n. 443/01. Delibere CIPE 74/03 e 104/10. Concessione di progettazione/costruzione/gestione e della piastra portuale di Taranto. Ampliamento IV sporgente ad Ovest. Spostamento scarichi ILVA | Ns. rif. n. 572/17 |
| 06/10/17 | M.A.T.T.M. – D.G., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | 06/10/17 | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 575/17 – QUAL/2 cammino E312 |
| 11/10/2017 | M.A.T.T.M., ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, | 11/10/2017 | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n° 8) di cui al | Ns. rif. n. 580/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| | Comune di Taranto | Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua di mare calda da DN 1200 linea AMC-C2-731. | |
| 12/10/2017 | ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n. 583/17 |
| 12/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte, D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC | Ns. rif. n. 584/17 |
| 13/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato | Ns. rif. n. 587/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | nei comuni di Taranto e Statte. DPCM 29/09/2017 pubblicato sulla GU n# 229 del 30 settembre 2017 - Informativa | |
| 13/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, Comitato degli esperti,AUSL TA/1 – S.P.E.S.A.L.,Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce | | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Acciaieria 1 – Area confermine al nuovo impianto di depolverazione secondaria presso ACCI, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 | Ns. rif. n. 588/17 |
| 16/10/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto; Controlli mensili degli scarichi idrici. | Ns. rif. n. 590/17 |
| 19/10/2017 | M.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, Comitato degli esperti. | | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – trasmissione documentazione. | Ns. rif. n. 592/17 – progettazione delle pavimentazioni, sist. di raccolta e tratt. Acque meteoriche AFO/4 e AFO/5 |
| 18/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, M.A.T.T.M., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Riscontro di verbale di sopralluogo ARPA Puglia 42/E/ST/ 17 del 11/10/2017 | Ns. rif. n. 596/17 |
| 19/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, M.A.T.T.M., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA. | | Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione) in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n.42. riscontro alle richieste di chiarimenti di cui alla nota ARPA | Ns. rif. n. 597/17 |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| 19/10/2017 | ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ISPRA. | Puglia prot. n. 57622 del 26/09/2017. Informativa – interruzione alimentazione elettrica della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA "Portineria C" per intervento di derattizzazione e sanificazione cabina elettrica. | Ns. rif. n. 598/17 |
| 19/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n. 57 – Comunicazione PMC/AIA. | Ns. rif. n. 599/17 |
| 20/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di | Ns. rif. n. 600/17 |

| | | revisone del PMC Comunicazione monitoraggio emissioni | – risultati |
|------------|--|--|---|
| 20/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | <p>AutORIZZAZIONE Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art. 29-decies comma 5, relativa alla visita ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 18 – 20 luglio 2017.</p> | Ns. rif. n. 601/17 |
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa</p> | Ns. rif. n. 603/17 – Principio di incendio presso TNA/2 |
| 25/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | <p>Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taraanto". Stabilimento di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall'Autorizzazione Integrata</p> | Ns. rif. n. 606/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| | | <p>Ambientale – Nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017 – Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017, prescrizione n. 6 Intervento di scavo, per la realizzazione di una struttura in carpenteria metallica per la chiusura laterale del natto A1-22 ubicato in zona Parchi.</p> | |
| 25/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | <p>Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN500 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. Riscontro richieste Verbale di campionamento Arpa Puglia n. 18/S/ST/17 del 13/10/2017.</p> | Ns. rif. n. 607/17 |
| 25/10/17 | ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale | <p>Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Wind-Day del 23/10/2017 - Informativa</p> | Ns. rif. n. 608/17 |
| 25/10/2017 | M.A.T.T.M., ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | <p>SIN Taranto – Attività di coordinamento del monitoraggio della falda nell'area del SIN di Taranto. Riscontro alla nota MATTM 17820/STA del 31.08.2017</p> | Ns. rif. n. 609/17 |
| 25/10/17 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, | <p>Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di</p> | Ns. rif. n. 610/17 |

| | | | |
|-------------------|---|--|---------------------------|
| | <p>Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto</p> | <p>Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua SINNI per il raffreddamento dei forni del TNA/2. Aggiornamento e chiusura procedura.</p> | |
| <p>25/10/17</p> | <p>M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto</p> | <p>Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taraanto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017. Attività di scavo per la realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti presso l’area SAC/GRF denominato (11A), di cui alla Scheda n°28 della nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo.</p> | <p>Ns. rif. n. 611/17</p> |
| <p>26/10/2017</p> | <p>M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – DPCM del 14/03/2014 di Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria – Intervento</p> | <p>Ns. rif. n. 613/17</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | di copertura dei Parchi Calcare Area 2 e Area 5 | |
| 26/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale | | Richiesta dati di qualità dell'aria del benzo(a)pirene | Ns. rif. n. 614/17 |
| 26/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione) in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo. | Ns. rif. n. 616/17 |
| 26/10/2017 | ARPA Puglia – DAP di Taranto, Comune di Taranto | | Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto n. 122/ST/17 del 24/10/2017. | Ns. rif. n. 617/17 |
| 27/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 618/17 – Camino E315/B |
| 27/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata | Ns. rif. n. 619/17 – Camino E314/B |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 27/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, Comitato degli esperti, AUSL TA/1 – S.P.E.S.A.L., Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Treno Nastri 2 – rottura collettore acque di reintegro Torre Aspi. Trasmissione analisi di rischio sanitaria. | Ns. rif. n. 622/17 | |
| 27/10/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 623/17 – Evento incidentale batteria n. 11 | |
| 27/10/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Prescrizione n.17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” | Ns. rif. n. 625/17 – Relazione trimestrale Ottobre 2017 | |
| 30/10/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | Provvedimento DVA-DEC-2012- | Ns. rif. n. 626/17 | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--------------------|
| | | | 0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sul “wind-day” del 21/09/2017. | |
| 30/10/2017 | Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, Comitato Esperti ex DL 9 giugno 2016, n. 98 c.a. dott. Antonio Fardelli, ISPRA. | | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Treno Nastri 2 – Rottura collettore acque di reintegro Torre ASPIL. RETTIFICA NOTA DIR 622/2017 del 27/10/2017 | Ns. rif. n. 627/17 |
| 30/10/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comunità di Taranto, MATTM DG | | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Treno Nastri 2 – Rottura collettore acque di reintegro Torre ASPIL. Trasmissione Analisi di Rischio sanitario. | Ns. rif. n. 628/17 |
| 31/10/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | | Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui alla Relazione ex art. 29-decies comma 5. Relativa alla attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 18 – 20 luglio 2017. | Ns. rif. n. 629/17 |
| 31/10/2017 | MATTM DG, ISPRA | | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i. – Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico. | Ns. rif. n. 630/17 |

| | | | |
|------------|---|--|-----------------------------------|
| 31/10/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 631/17 – Camino E551B |
| 31/10/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 632/17 – Camino E312 |
| 31/10/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato | Ns. rif. n. 633/17 – Camino E551C |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| | | nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | |
| 03/11/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 70, di cui alla scheda n. 9 della nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. Riscritto richieste Verbale di sopralluogo Arpa Puglia n. 18/P/ST/17 del 31/08/2017. | Ns. rif. n. 636/17 |
| 03/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, MATTM – DG, ISPRA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taraanto". Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017. Attività di scavo per l'adeguamento zona "Taglio Cilindri" area SAC/GRF, di cui alla Scheda n. 29 della nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. Comunicazione inizio lavori. | Ns. rif. n. 637/17 |
| 03/11/2017 | MATTM – DG | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto - Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 – | Ns. rif. n. 638/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--------------------|
| | | | Prescrizione n. 17 – “Monitoraggio degli interventi di adeguamento” – Trasmissione Sezione Piano Rifiuti e Relazione Tecnica Techgea. | |
| 03/11/2017 | MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Stabilimento ILVA di Taranto – Area Treno Nastri 2 – Rottura collettore acque di reintegro Torre ASPI. Trasmissione Analisi di Rischio sanitario. ANNULLA E SOSTITUISCE la DIR 628 del 30.10.2017. | Ns. rif. n. 639/17 |
| 03/11/2017 | ARPA Puglia – DG, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto. | | Aggiornamento della procedura di trasmissione dei dati provenienti dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME) – Riscontro comunicazione Arpa Puglia del 24/10/2017. | Ns. rif. n. 640/17 |
| 08/11/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto. | | Nota Arpa Puglia Ns. Prot. 556/2017 del 26/10/2017 – Trasmissione fatture n. 01/36 – 01/37 del 23/10/2017 e n. 01/39 del 24/10/2017 | Ns. rif. n. 642/17 |
| 08/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, MATTM – DG, ISPRA. | | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taraanto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017. Attività di scavo per l’adeguamento deposito temporaneo 21A Area TNA/2, di cui alla Scheda n°26 della nota | Ns. rif. n. 643/17 |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| 08/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. Comunicazione inizio lavori. Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione risultati monitoraggio emissioni | Ns. rif. n. 644/17 |
| 08/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 645/17 |
| 08/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 646/17 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|---|--|
| | | | 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 08/11/2017 | MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n°8) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua di mare calda da DN1050 linea AMC-C2-734. | Ns. rif. n. 647/17 | |
| 10/11/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM – DG, ISPRA | | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA (Nota ISPRA prot.62761/2016 del 26/10/2016) – Trasmissione Report controlli di qualità nuovi campionatori SWAM DC. | Ns. rif. n. 648/17 | |
| 10/11/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su PM10 e deposimetria. | Ns. rif. n. 649/17 | |
| 10/11/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n. 650/17 | |
| 10/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. rif. n. 651/17 – Programma controlli emissioni in atmosfera | |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| | <p>Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| <p>10/11/2017</p> | <p>MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n. 652/17 – Camino E525/B</p> |
| <p>10/11/2017</p> | <p>MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività Ispettiva ISPRA</p> | <p>Ns. rif. n. 653/17</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | e ARPA Puglia dei giorni 25,26 e 27 ottobre 2017 e ulteriori richieste documentali di cui alla Relazione ex art. 29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 18,19 e 20 luglio 2017. | |
| 10/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA | | Inviato a presenziare ad analisi chimiche su n. 2 campioni costituiti da acque sotterranee (rif.to VERBALE DI CAMPIONAMENTO n. 124/ST/17 del 25.10.2017) – Prot. ARPA 67994-271 del 08/11/2017 | Ns. rif. n. 654/17 |
| 10/11/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Aggiornamento DIR 616/2017 del 26/10/2017 | Ns. rif. n. 655/17 |
| 13/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 658/17 – Camino E103bis |
| 13/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- | Ns. rif. n. 659/17 – Camino E135 |

| | | | |
|------------|--|---|------------------------------------|
| | | <p>2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| 14/11/2017 | <p>Sindaco del Comune di Taranto, Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita del Comune di Taranto, Dirigente scolastico XI Circolo Didattico, MATTM - DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Richiesta di accesso all'interno dell'edificio scolastico XI Circolo Didattico Plesso "G. Deledda" sito in Taranto alla via G. Deledda per l'esecuzione di misure fonometriche di lungo periodo.</p> | Ns. rif. n. 660/17 |
| 15/11/2017 | <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio Porto di Taranto</p> | <p>Azioni di Promozione dei Sistemi di Gestione ambientale presso tutti i soggetti che operano in ambito portuale - vs. rif. Prot. U0015696 del 30-10-2017</p> | Ns. rif. n. 662/17 |
| 16/11/2017 | <p>MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. rif. n. 665/17 – Camino E114/B |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 17/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Verbale ARPA n. 138/ST/17 del 15/11/2017 – Sopralluogo IV Sporgente – Trasmissione documentazione | Ns. rif. n. 666/17 |
| 17/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione AIA n. UA20 di cui al DPCM del 14/03/2014 (ns. rif. DIR 97/2016 del 22/03/2016) – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Aggiornamento DIR 162/16 del 24/04/2016 in riscontro alla nota ARPA prot. 68551 del 9/11/2017 | Ns. rif. n. 667/17 |
| 17/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto | Fattura ARPA n. 005/136 del 3/10/2017 | Ns. rif. n. 668/17 |
| 17/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n. 57 - Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 669/17 – Camino E312 |
| 17/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA | Decreto Ministro MATTM | Ns. rif. n. 670/17 – Camino E702 – Decapaggio nastri (linea 2) |

| | | | |
|------------|--|--|----------------------------------|
| | Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | |
| 17/11/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dello Stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici. | Ns. rif. n. 671/17 |
| 20/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 672/17 – Camino E109 |
| 20/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC- | Ns. rif. n. 673/17 – Camino E137 |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|--|
| | | 2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 17/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte - Informativa | Ns. rif. n. 674/17 – Camino E435 | |
| 22/11/2017 | MATTM DG, ISPRA | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – Notizie apparse sulla stampa nazionale | Ns. rif. n. 676/17 | |
| 22/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. rif. n. 677/17 | |
| 22/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto n. 42/H/ST/17 del 17/11/2017 – Riscontro richieste | Ns. rif. n. 678/17 | |
| 22/11/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto. | Ns. rif. n. 679/17 | |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| 22/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Report sui “wind-days” del 07-23-24-25-28/10/2017 | Ns. rif. n. 680/17 |
| 22/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | <p>Are di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 e DPCM 29/09/2017 al n. UA20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Aggiornamento Dir 382/17 del 23/06/2017.</p> <p>Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua di processo per il raffreddamento della linea ASPI TNA/2. Aggiornamento Dir 390/17 del 28/06/2017</p> | Ns. rif. n. 681/17 |
| 22/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio | Ns. rif. n. 682/17 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | | <p>dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Trasmissione nota tecnica di dettaglio (Riferimenti: nota ILVA Dir 623/17 del 27/10/2017).</p> | |
| 23/11/2017 | <p>MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | <p>Ns. rif. n. 683/17 – Camino E435</p> |
| 23/11/2017 | <p>ARPA Puglia – DG, ISPRA</p> | <p>Comunicazione riguardo gli SME – Richiesta trasmissione tabella di sintesi sullo stato di esercizio – Risccontro comunicazione Arpa Puglia del 08/11/2017</p> | <p>Ns. rif. n. 684/17</p> |
| 24/11/2017 | <p>MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG</p> | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato</p> | <p>Ns. rif. n. 686/17 – E525/E525B</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | | |
| 24/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza | Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi di revisione su aliquota a riserva di campione di rifiuto prelevato in data 04/05/2016 presso l'area Parco Minerali 6 e 7, sondaggio 02, Reg. camp. Terr. 515/26, in ottemperanza della prescrizione UP2 – Rimozione del cumulo di Polveri e Scaglie (Verb. ARPA 26/S/ST/16 pari data): richiesta chiarimenti. | Ns. rif. n. 687/17 | |
| 24/11/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto n. 140/ST/17 del 20/11/2017 – Riscontro richieste | Ns. rif. n. 688/17 | |
| 27/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 689/17 – Camino E312 | |
| 27/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata | Ns. rif. n. 690/17 – Punto di emissione codice E325 | |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Puglia – DG | <p>ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa</p> | |
| 27/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. rif. n. 691/17 – Camino codice di emissione E112 |
| 27/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa</p> | Ns. rif. n. 692/17 – Punti di emissione codici E424 – E426 – E428 – E435 – E436 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 28/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 693/17 – Sistema di misura portata gas torcia AFO/2 |
| 28/11/2017 | ISPRA, MATTM - DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | DPCM 29/09/2017 (G.U. n.229 del 30/09/2017) di “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria” Dello stabilimento siderurgico di ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Relazione tecnica relativa all'edificio OMO di cui all'allegato-I, comma 3 (prescrizioni n. 16.i-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/14) | Ns. rif. n. 694/17 |
| 28/11/2017 | ISPRA, MATTM - DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | DPCM 29/09/2017 (G.U. n.229 del 30/09/2017) di “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria” Dello stabilimento siderurgico di ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Relazione tecnica relativa all'edificio PCI di cui all'allegato-I, comma 4 (prescrizioni n. 16.i-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/14) | Ns. rif. n. 695/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| 28/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Trasmissione nota tecnica di dettaglio (Riferimenti: nota ILVA Dir 603/17 del 23/10/2017) | Ns. rif. n. 696/17 |
| 29/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui ai Verbali di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2017 e ulteriori richieste documentali di cui alla Relazione ex art. 29-decies comma 5, relativa alla attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 18, 19 e 20 luglio 2017 | Ns. rif. n. 697/17 |

| | | | |
|------------|---|--|------------------------------------|
| 29/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | – II invio Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 698/17 – Camino E134 |
| 29/11/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa | Ns. rif. n. 699/17 – Camino E528/1 |
| 01/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taraanto". Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017 - Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017, prescrizione n° UA20. Intervento | Ns. rif. n. 702/17 |

| | | | |
|------------|---|--|------------------------------------|
| | | di scavo, per la realizzazione di una nuova scala di accesso serbatoio "TANK V 90" area PGT. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | |
| 01/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taraanto". Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017 - Nota MATTM Prot. 0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017, prescrizione n. 6. Intervento di scavo, per la realizzazione struttura di sostegno gruppo di tensione nastro A5-23 Area Agglomerato. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. rif. n. 703/17 |
| 01/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 705/17 – Camino E525/B |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 04/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA - Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia - DG | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 706/17 - Camino E111 |
| 04/12/2017 | Comune di Statte, MATTM - DG, ISPRA | Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 - Riesame AIA Stabilimento ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e di Statte - art. 1 comma 22 - Ristoro Ambientale periodo luglio 2016 - dicembre 2017 - Vs. Nota prot. 15534 del 06/10/2017 | Ns. rif. n. 707/17 |
| 04/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia - DG, ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC - Informativa | Ns. rif. n. 708/17 - Emissione fumi foro di colata "B" AFO/4 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 05/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 710/17 – Misuratore di portata gas torcia AFO/2 |
| 05/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Provinciale di Taranto, MATTM DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Protocollo n. 18 par. 14 Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 “Campagne di monitoraggio sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti” – Anomalia piezometro PV3 | Ns. rif. n. 711/17 |
| 06/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 713/17 – QAL2 dello SME del Camino E114 |

| | | | |
|------------|--|---|--------------------|
| 06/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Scientifica, Dirigente scolastico XI Circolo Didattico, MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto, Direzione Ambiente, Salute e Qualità della vita del Comune di Taranto | Trasmissione programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Prescrizione UA.21 del DPCM 14/03/2014 e s.m.i. | Ns. rif. n. 715/17 |
| 07/12/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM – DG, ISPRA, Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aggiornamento nota ILVA Dir 607/17 del 25/10/2017 | Ns. rif. n. 716/17 |
| 07/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto e riesame PMC come da D.M. 194 del 13/07/2013: Monitoraggio acque pozzi discarica | Ns. rif. n. 717/17 |
| 07/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto: Monitoraggio acque approvionate dai pozzi | Ns. rif. n. 718/17 |
| 07/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto: Monitoraggio acque approvionate dai pozzi | Ns. rif. n. 719/17 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | | | stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici. | |
| 07/12/2017 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM – DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Parchi primari – Misure di Prevenzione – Piano di rimozione dei terreni non conformi alle CSC | Ns. rif. n. 720/17 |
| 07/12/2017 | Comune di Statte, Provincia di Taranto, Regione Puglia, MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA, Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Taranto | | Area sequestrata di deposito Traversine dello Stabilimento Ilva di Taranto – Prescrizione UA27 del Piano Rifiuti approvato con legge n. 20/2015. Trasmissione del Piano di Caratterizzazione ex art. 242 del D.lgs. 152/06. | Ns. rif. n. 721/17 |
| 07/12/2017 | Comune di Statte, Provincia di Taranto, Regione Puglia, MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ISPRA, Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Taranto | | Area sequestrata di deposito PFU dello Stabilimento Ilva di Taranto – Prescrizione UA26 del Piano Rifiuti approvato con legge n. 20/2015. Trasmissione del Piano di Caratterizzazione ex art. 242 del D.lgs. 152/06. | Ns. rif. n. 722/17 |
| 07/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | | DPCM 29/09/2017 – Procedura n° 03 di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – “Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate” (nota ISPRA prot. 62761/2016 del 26/10/2016) - Informativa | Ns. rif. n. 723/17 |
| 11/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 | Ns. rif. n. 724/17 – Impianto di desolforazione gas di cokeria |

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| | Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. DPCM 29/09/2017 pubblicato sulla G.U. n° 229 del 30 settembre 2017 – Informativa | |
| 11/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 725/17 |
| 11/12/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM – DG, ISPRA | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Determinazione di Metalli e IPA sui campioni di PM10 – Informativa | Ns. rif. n. 726/17 |
| 12/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aggiornamento DIR 680/17 del 22/11/2017 | Ns. rif. n. 727/17 |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 13/12/2017 | Comune di Taranto – Direzione Ambiente Salute e Qualità della vita, Sindaco di Taranto, MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Art. 1 comma 22 – Ristoro ambientale | Ns. rif. n. 729/17 |
| 14/12/2017 | MATTM – DG | DPCM del 29 settembre 2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Richiesta dati e informazioni DG Environment della Commissione Europea del 24/11/2017, prot. n. 5752752/2017. | Ns. rif. n. 730/17 |
| 15/12/20017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, DPCM 29/09/2017 Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui al Verbale di visita ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 29, 30 novembre e 1 dicembre 2017 – Comunicazione ai sensi dell'art. 29 – sexies, comma 9, del D.Lgs. 152/06. | Ns. rif. n. 731/17 |
| 19/12/2017 | MATTM DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame | Ns. rif. n. 733/17 – Sistema di monitoraggio a videocamera Acciaieria n. 2, indisponibilità flussi video telecamera TLC03 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | Dipartimento Provinciale di Taranto | dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | |
| 20/12/2017 | Provincia di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM - DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Relazione Discarica rifiuti pericolosi. D.Lgs. 36/2003 | Ns. rif. n. 734/17 |
| 20/12/2017 | Provincia di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM - DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Relazione Discarica rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 36/2003 | Ns. rif. n. 735/17 |
| 20/12/2017 | Provincia di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM - DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Relazione Discarica rifiuti pericolosi (ex categoria di tipo 2C) denominata Nuove Vasche. D.Lgs. 36/2003 | Ns. rif. n. 736/17 |
| 20/12/2017 | Provincia di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM - DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Relazione Discarica rifiuti non pericolosi (ex categoria di tipo 2B). D.Lgs. 36/2003 | Ns. rif. n. 737/17 |
| 21/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato | Ns. rif. n. 738/17 – Campionamento a lungo termine ed analisi di PCDD e PCDF gas impianto AGL/2 (camino E312) |

| | | | | |
|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | | |
| 21/12/2017 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 20-27-28/11/2017 | | Ns. rif. n. 739/17 |
| 21/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA | | Ns. rif. n. 740/17 |
| 21/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.P.A. in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e | | Ns. rif. n. 742/17 – Camino E702 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------------------------|
| 22/12/2017 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Statte - Informativa Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n. 743/17 |
| 22/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – Trasmissione risultati analisi su deposimetria | Ns. rif. n. 744/17 |
| 22/12/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 745/17 |
| 03/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 01/18 – SME camino E134 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 09/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Prefettura di Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia – DG Comune di Statte | Relazione di riferimento – Presenza di prodotto in fase libera | Ns. rif. n. 02/18 |
| 09/01/2018 | | Procedura di VIA ex L.R. n. 11/2001 e del D.lgs. 152/2006 per il progetto di prosecuzione in proroga e di ampliamento della coltivazione CAVA MATER GRATIAE proponente Società ILVA SPA Adozione provvedimento finale – Determinazione n. 97 del 29-09-2017 – Adempimento prescrizioni | Ns. rif. n. 03/18 |
| 09/01/2018 | Comune di Statte, ASL TA | Procedura di VIA ex L.R. n. 11/2001 e del D.lgs. 152/2006 per il progetto di prosecuzione in proroga e di ampliamento della coltivazione CAVA MATER GRATIAE proponente Società ILVA SPA Adozione provvedimento finale – Determinazione n. 97 del 29-09-2017 – Adempimento prescrizioni | Ns. rif. n. 04/18 |
| 09/01/2018 | Comune di Statte, ARPA Puglia – DG | Procedura di VIA ex L.R. n. 11/2001 e del D.lgs. 152/2006 per il progetto di prosecuzione in proroga e di ampliamento della coltivazione CAVA MATER GRATIAE proponente Società ILVA SPA Adozione provvedimento finale – Determinazione n. 97 del 29-09-2017 – Adempimento prescrizioni | Ns. rif. n. 05/18 |
| 12/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata | Ns. rif. n. 09/18 – SME del cammino E134 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Taranto | Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | |
| 12/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA | Ns. rif. n. 10/18 – Programma mese di febbraio 2018 controlli emissioni in atmosfera |
| 12/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – | Ns. rif. n. 11/18 – Camino E525/B |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------|
| 12/01/2018 | MATTM – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Comunicazione PMC/AIA Stabilimento ILVA di Taranto – Area Treno Nastri 2 – rottura collettore acque di reintegro Torre ASPI. | Ns. rif. n. 12/18 |
| 15/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taraanto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – Nota MATTM Prot.0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017, prescrizione n. 70/a. Attività di scavo (1^ Fase), per la realizzazione dell’aspirazione di desoforazione a servizio dell’ACC/2, di cui alla Scheda n° 20 della nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. Comunicazione risultati analitici campioni di fondo scavo e inizio attività di scavo 2^ Fase. | Ns. rif. n. 13/18 |
| 15/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN100 di acqua di processo tra decantatore e bacino finitore TNA/2. Aggiornamento Dir 564/17 del 03/10/2017. | Ns. rif. n. 14/18 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 15/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – DM 194 del 13.07.2016 di Riesame del PMC – Nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017 – Nota MATTM Prot.0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017. Intervento di scavo, per la realizzazione di una scala di accesso ai misuratori di portata tubazione gas COK candela X^ Batteria Area ENE, per l’attuazione del vigente PMC (paragrafo 3.1). Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. | Ns. rif. n. 15/18 |
| 15/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale – DM 194 del 13.07.2016 di Riesame del PMC – Nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017 – Nota MATTM Prot.0020001 del 22/09/2017 – DPCM 29/09/2017. Intervento di miglioramento del sistema degli scarichi civili e sostituzione delle fosse Imhoff, in Area OFE, in attuazione del vigente PMC (paragrafo 5.1). Comunicazione | Ns. rif. n. 16/18 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 15/01/2017 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN300 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. Aggiornamento Dir 514/17 del 05/09/2017. | Ns. rif. n. 17/18 |
| 15/01/2018 | ISPRA, ARPA – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel comune di Taranto: Controlli mensili degli scarichi idrici. | Ns. rif. n. 18/18 |
| 16/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto Ministro MATTM 0000194 del 13/07/2016 di Riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. in A.S. ubicato nei comuni di Taranto e Statte – Informativa. | Ns. rif. n. 19/18 – Camino E529 CAS/OB (ACC/1) |
| 16/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA | Piano di monitoraggio e controllo | Ns. rif. n. 20/18 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n°8) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato acqua SINNI (DN 800), per il sistema di raffreddamento indiretto dell'impianto "Sala Pompe P8 P8/A" | |
| 16/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Riscontro verbale di sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto n. 3/ST/18 del 11/01/2018 | Ns. rif. n. 21/18 |
| 17/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Aggiornamento Dir 616/2017 del 26/10/2017 | Ns. rif. n. 22/18 |
| 17/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n° 8) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua di mare calda da DN 1200 linea AMC-C2-731. Aggiornamento Dir 580/17 del 11/10/2017. | Ns. rif. n. 23/18 |
| 17/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata | Ns. rif. n. 24/18 – Camino E312, AGL/2 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Taranto | <p>ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Comunicazione PMC/AIA</p> | |
| 17/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC. Verbale di visita ispettiva del 19/12/2016, prescrizione n.57 – Comunicazione PMC/AIA</p> | Ns. rif. n. 25/18 – Camino E312, AGL/2 |
| 17/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | <p>AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al DM n. 194 del 13/7/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/07/2016 – DPCM</p> | Ns. rif. n. 26/18 |

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| 18/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, MATTM – DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | 29/09/2017.Procedura n°12 di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Revisione n°9 del 08/11/2017 procedura PSA09.20 “Gestione emissioni visibili della Cokeria” | Ns. rif. n. 29/18 |
| 18/01/2018 | Comune di Statte | Comunicazione inizio attività di scavo per esporre a verifica il collettore interrato DN 2000 c/o torri di raffreddamento n. 13, 14, 15 a servizio del TNA/2. Aggiornamento Dir 123/16 del 07/04/2016. Procedura di VIA ex L.R. n.11/2001 e del D.LGS. 152/2006 per il progetto di prosecuzione in proroga e di ampliamento della coltivazione CAVA MATER GRATIAE proponente Società ILVA SPA Adozione provvedimento finale – Determinazione n. 97 del 29-09-2017 – Adempimento prescrizione | Ns. rif. n. 30/18 |
| 18/01/2018 | ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, M.A.T.T.M. - DG | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – protocollo n. 18 par. 14 Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 “Campagne di monitoraggio sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti” – Realizzazione piezometro PV3. | Ns. rif. n. 31/18 |
| 18/01/2018 | Comune di Taranto, | Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. | Ns. rif. n. 32/18 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | – D.M. 60 del 10/03/2016. Intervento di demolizione e bonifica del “Serbatoio 92”. Richiesta documentale di cui al Verbale di sopralluogo del Comune di Taranto con il supporto di ARPA Puglia del 19/12/2017. | |
| 19/01/2018 | M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | Ns. rif. n. 33/18 – Evento 18/01/2018, Acciaieria I |
| 22/01/2018 | ARPA Puglia – DG, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Aggiornamento della procedura di trasmissione dei dati provenienti dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME) – Riscontro comunicazione Arpa Puglia del 24/10/2017 | Ns. rif. n. 34/18 |
| 22/01/2018 | M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14/03/2014 – Richiesta documentale di cui al | Ns. rif. n. 35/18 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | | Verbale di visita ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 29,30 novembre e 1 dicembre 2017 – II invio | |
| 22/01/2018 | ISPRA, ARPA Puglia – DG | | Provvedimento DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – Report sui “wind-days” del 05-09-18-22-23/12/2017 | Ns. rif. n. 36/18 |
| 22/01/2018 | ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | | Nuovo protocollo Gestione Centraline QA ILVA e ARPA prot. 62761 del 26/10/2016 – Comunicazione date di avvio operazioni di analisi dei campioni deposimetrici | Ns. rif. n. 37/18 |
| 23/01/2018 | MATTM – DG, ISPRA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Piano di monitoraggio e controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n° 8) di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua di mare fredda DN 1200 linea “AMF-C2-601” | Ns. rif. n. 38/18 |
| 23/01/2018 | M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, pubblicato sulla G.U. n° 252 del 27 ottobre 2012, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SPA ubicato nei comuni di Taranto e Statte. | Ns. rif. n. 39/18 – Principio di incendio testata di comando nastro A1/22 |

| | | | |
|------------|--|--|-------------------|
| 24/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG, M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | D.M. n° 194 del 13/07/2016 (G.U. n° 174 del 27/07/2016) di revisione del PMC – Informativa | |
| 24/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ARPA Puglia – DG, M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Presenza di prodotto in fase libera art. 305 ex D.lgs 152/06 – Incontro tecnico del 31 gennaio p.v. con ISPRA/ARPA. | Ns. rif. n. 40/18 |
| 24/01/2018 | ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto | Verbale di sopralluogo ARPA Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto n. 11/ST/18 del 22/01/2018 – Riconcontro richieste. | Ns. rif. n. 42/18 |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|--|--|--|
| 05/08/2011 | ILVA e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, ISPRA | Trasmissione del decreto prot. DVA – DEC – 2011 – 0000450 del 04/08/2011 di AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.P.A. sito nel Comune di Taranto | Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0020197 |
| 04/10/2011 | ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente | AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC | ISPRA prot. 0032708 – convocazione incontro con il Gestore del 13/10/2011 |
| 13/10/2011 | Copia ai presenti | AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC | Verbale di riunione ISPRA – ARPA Puglia - ILVA |
| 24/10/2011 | ILVA (invio per email) | Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – seconda emanazione | ISPRA prot. 0018712 del 01/06/2011 |
| 16/12/2011 | ISPRA e p.c.: ILVA | Trasmissione comunicazione del Gestore in merito alla messa a regime della linea aggiuntiva di rigenerazione acido cloridrico | Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 – 0031434, a seguito nota ILVA prot. ECO/113 del 25/11/2011 |
| 19/12/2011 | Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: ISPRA e Regione Piemonte (capofila in materia ambientale) | Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle AIA rilasciate - chiarimenti | Ministero Ambiente prot. DVA – 2011 - 0031502 |
| 22/12/2011 | ILVA e p.c.: Ministero Ambiente, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | AIA – definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC | ISPRA prot. 0043115 di riscontro alla nota ILVA prot. DIR/120 del 29/11/2011 “Applicazione del principio di gerarchia delle fonti” |
| 13/01/2012 | Gestori impianti in possesso di AIA statale e p.c.: ISPRA | Programmazione controlli di competenza statale anno 2012 | Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 - 0000874 |
| 09/03/2012 | Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA, ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, | Avvio procedimento di riesame del provvedimento AIA 450 del 4 agosto 2011 | Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006072-comunicazione apertura del procedimento di riesame dell'AIA rilasciata, nei termini di quanto richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell' art.29-octies, comma 4 D.Lgs. 152/06 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia | | |
| 09/03/2012 | Presidente Commis. IPPC e p.c.: ILVA, Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ISPRA, ARPA Puglia | Campionamento a lungo termine PCDD/F | Ministero Ambiente prot. DVA - 2012 - 0006075 - comunicazione trasferimento funzioni Tavolo Tecnico campionamento a lungo termine PCDD/F alla Commissione IPPC |
| 15/03/2012 | Copia ai presenti | AIA - definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del PMC | Verbale di riunione ISPRA - ARPA Puglia - ILVA |
| 15/03/2012 | Regione Puglia e p.c.: ILVA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Procura di Taranto, ASL/TA, ARPA Puglia, Direzione Generale Qualità della Vita | AIA Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto | Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006511-procedimento di parziale riesame |
| 15/03/2012 | ILVA, ISPRA, Presidente Commis. IPPC e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Ministero Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, Sindaco Comune di Statte, ARPA Puglia, Direzione Generale tutela territorio e risorse idriche | Avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento AIA 450 del 04/08/2011 | Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0006610-con Decreto DVA-DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l'avvio del procedimento di complessivo riesame dell'AIA |
| 20/03/2012 | ILVA, ISS, Regione Puglia, | Campionamento a lungo termine | Commissione IPPC prot. CIPPC - 00 - 2012 - 000127 - |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | Provincia Taranto, Sindaco Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA | PCDD/F | convocazione del Tavolo Tecnico del 28/03/2012 |
| 28/03/2012 | Copia ai presenti | Campionamento a lungo termine PCDD/F | Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 28-03-2012 |
| 28/03/2012 | Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c.: Ministero Ambiente ed ARPA regionali | Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC – terza emanazione | ISPRA prot. 0013053 |
| 28/03/2012 | ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA | Versamento tariffe | Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0007537 richiesta versamento tariffa istruttoria per esame documentazione trasmessa con nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012 |
| 30/03/2012 | Copia ai presenti della riunione del 28-03-2012 | Protocollo tecnico operativo per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 dello stabilimento Ilva di Taranto | ISPRA – e-mail di trasmissione del 30-03-2012 |
| 05/04/2012 | ILVA e p.c.: Presidente Commiss. IPPC, ISPRA | AIA-riesame provvedimento | Ministero Ambiente prot. DVA-2012-0008369-richiesta documentazione integrativa per riesame provvedimento |
| 23/04/2012 | Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA | Versamento tariffe | Ministero Ambiente prot. DVA – 2012 – 0009737 – richiesta verifica congruità tariffe versate a fronte della richiesta del 28/03/2012 e verifica sul merito tecnico della documentazione trasmessa da ILVA con nota prot. DIR/33 del 28/02/2012 |
| 25/05/2012 | ILVA, ISS, Regione Puglia, Provincia Taranto, Sindaco Comune Taranto, Sindaco Comune Statte, ISPRA, ARPA Puglia e p.c.: Ministero Interno, Ministero Salute, Ministero Sviluppo Economico, Direzione DVA | Campionamento a lungo termine PCDD/F | Commissione IPPC prot. CIPPC – 00 – 2012 – 000446 – convocazione del Tavolo Tecnico del 06/06/2012 |
| 06/06/2012 | Copia ai presenti | Campionamento a lungo termine PCDD/F | Verbale di riunione Tavolo Tecnico del 06-06-2012 |
| 11/06/2012 | Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA | Comunicazione attuazione PMC (Force e contatori) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14064 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 11/06/2012 | Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA | Comunicazione attuazione PMC (Caratterizzazione per la rilevazione di eventuali emissioni di PCDD/F) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-14066 – Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito |
| 22/06/2012 | Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA | Trasmissione elaborato tecnico sulla caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata alla identificazione delle SOV in cokeria | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15150 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito |
| 26/06/2012 | ILVA, ISS, ISPRA, ARPA PUGLIA | Campionamento a lungo termine PCDD/F | Commissione IPPC prot. CIPPC-00-2012-000629 – Richiesta nomina Membri Comitato Tecnico |
| 02/07/2012 | Commissione IPPC, ISPRA e p.c.: ILVA | Comunicazione attuazione PMC (Studio fattibilità campionamento a lungo termine emissioni di PCDD/F dal camino E312) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-15906 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito |
| 03/07/2012 | Presidente Commissione IPPC, ISPRA e ILVA | Concessione proroga per invio delle integrazioni mancanti | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0015999 - Proroga di 30 gg. dalla ricezione della presente |
| 09/07/2012 | Gestori impianti AIA statale e p.c.: Presidente Commissione IPPC, ISPRA | Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008 | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-16367 - Richiesta trasmissione di versamento in originale |
| 09/07/2012 | ILVA, ARPA Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto e p.c.: Ministero Ambiente | Avvio attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione - Verifica di monitoraggio e controllo prevista nel PMC | ISPRA prot. 25852 - Attività di controllo ordinario dell'impianto di sinterizzazione per la verifica del PMC nei giorni 17, 18 e 19 luglio. L'intero controllo ordinario proseguirà e sarà completato nel mese di novembre 2012 |
| 23/07/2012 | ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC | Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/338) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17812 – Richiesta integrazione per valutazione e monitoraggio emissioni visibili cokeria |
| 23/07/2012 | ILVA, ISPRA e Presidente della Commissione IPPC | Richiesta integrazioni documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall'AIA (ID 90/382 e ID 90/355) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17814 – Richiesta integrazione per modalità di gestione traversine ferroviarie e pneumatici fuori uso, oltre che per la caratterizzazione eventuali emissioni di PCDD/F |
| 25/07/2012 | ILVA, ISPRA e Presidente della | Richiesta integrazioni | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-17992 – Richiesta |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Commissione IPPC | documentazione presenta in ottemperanza a quanto previsto dall' AIA (ID 90/356) | integrazione per prescrizioni inerenti le torce di stabilimento |
| 25/07/2012 | ILVA: direzione.taranto, ecologiailva.taranto | Tariffa AIA | aia@pec.minambiente.it - Nuovo capitolato di entrata per effettuare i versamenti per nuove domande AIA, ottemperanze prescrizioni, modifiche sostanziali e non, rinnovi, riesami, controlli e conguagli tariffa |
| 26/07/2012 | ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente | Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore per il giorno 1 agosto 2012 ore 11 | Ministero dell' Ambiente prot. CIPPC-00_2012-000833 - Primo riesame sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012 (illegittimità PMC assunto in A.I.A.) |
| 01/08/2012 | Ai Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Tariffa AIA - Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2012-0018582 - Istituzione di nuovo capitolo di entrata denominato "Entrate derivanti dalle tariffe per i controlli e per lo svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di competenza statale finalizzati al rilascio dell'A.I.A." |
| 01/08/2012 | ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Presidente Commissione IPPC, Nucleo coordinamento Commissione IPPC, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente, Capo Gabinetto MATTM, Direzione e Direttore Valutazioni Ambientali | Domanda Riesame AIA - Convocazione Gruppo Istruttore-Gestore | Ministero dell' Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000886 - Convocazione per il giorno 19 settembre per: -) disamina sentenza TAR Puglia-Lecce n. 01187/2012; -) Bat Conclusions |
| 21/08/2012 | ILVA, GI IPPC, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, | Convocazione Gruppo Istruttore-Dal 27 al 30 agosto 2012 presso la sede della Prefettura di Taranto | Ministero dell' Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000923 - Allegato programma delle attività dal 27 al 30 agosto 2012 presso Uffici Prefettura di Taranto e uffici stabilimento ILVA |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRa pro-tempore supporto Commissione Min'Ambiente, Capo Gabinetto MATTM | | |
| 24/08/2012 | Gruppo Istruttore IPPC et altri | Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0000925 - Convocazione dal 27 al 30 agosto 2012 presso Prefettura Taranto |
| 28/08/2012 | ILVA SpA, ISPRa, ARPA Puglia, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per lo stabilimento siderurgico ILVA SpA sito nel comune di Taranto | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0020757 – Diffida in seguito a controllo ordinario presso impianto di agglomerazione nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2012 |
| 29/08/2012 | Gruppo Istruttore IPPC et altri | Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000943 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto |
| 29/08/2012 | Componenti Commissione, Referente Gruppo Istruttore, Dott. Lo Presti, ILVA SpA Stabilimento Taranto | Stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto - Convocazione Gruppo di lavoro | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000944 - Convocazione dal 3 al 6 settembre 2012 presso Prefettura Taranto |
| 31/08/2012 | Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano | Richiesta documenti attuazione interventi e cronoprogrammi e documentazione integrativa di supporto | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-000968 - Formalizzazione richieste dettagliatamente riportate in allegato B del verbale di riunione |
| 04/09/2012 | Dott. Bruno Ferrante, Ing. Barbara Valenzano, Custodi giudiziari | Richiesta documentazione ulteriore | Ministero dell'Ambiente prot. 55 della Prefettura/Questura di Taranto - Con riferimento alla richiesta di documentazione già inviata con nota n. CIPPC-00-968 del 31/08/2012, si richiede di far pervenire ulteriore documentazione, come specificato in allegato |
| 10/09/2012 | Procuratore di Taranto Dott. Sebastio, Gestore stabilimento siderurgico ILVA SpA Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti | Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001009 – Alla comunicazione viene allegato stralcio del verbale sottoscritto in data 6 settembre 2012 |
| 10/09/2012 | Gestore stabilimento siderurgico | Lavori Gruppo di lavoro per il | Invito, rivolto al Gestore Ing. Valenzano, a voler confermare |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | ILVA Spa Ing. Valenzano, Responsabile procedimento riesame AIA Dott. Lo Presti | riesame dell'autorizzazione integrata ambientale | entro il 14 settembre p.v. le informazioni già trasmesse da ILVA con le note allegare alla comunicazione. E' inoltre allegata copia delle note pervenute da ILVA e acquisite nel corso della riunione del 5 settembre 2012 del Gruppo di lavoro. Si allega, ancora, una nuova ed esaustiva formulazione delle richieste già trasmesse ai Custodi giudiziari in data 4-9-2012. Si precisa che, trascorso il termine fissato senza esito, la Commissione AIA segnalerà l'accaduto all'Autorità competente. |
| 19/09/2012 | Custodi Giudiziari dello stabilimento, Ing. Labile | Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale -riunione del 19 settembre 2012 | Ministero dell'ambiente prot. CIPPC-00-2012-0001082-Esame materiale fatto pervenire dall'Azienda in data 14 settembre 2012 e conferma disponibilità ai sopralluoghi da parte del GdL nelle restanti parti dell'area a caldo |
| 25/09/2012 | MATTM (DG valutazioni ambientali), ILVA, MATTM, Procura Repubblica presso Tribunale Taranto, Ing. Valenzano, Presidente commissione IPPC | Garanzie finanziare attività di gestione rifiuti | Provincia di Taranto prot. PTA-2012-0081613-P-Riscontro alle note ILVA prot. DIR/162/12 del 11-09-2012 e DIR/144/12 del 30-08-2012 |
| 26/09/2012 | Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA, ILVA Spa (direzione.taranto@rivagroup.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com) | Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-23106 - Invito alla Commissione IPPC ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata |
| 28/09/2012 | Gestore stabilimento siderurgico ILVA Spa Ing. Valenzano, Direttore stabilimento siderurgico ILVA Spa | Lavori Gruppo di lavoro per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1132 - Richiesta di trasmissione dei documenti richiesti dal GdL nelle riunioni del 25-27/9/2012 circa il cronoprogramma interventi per realizzazione copertura stoccaggi polverulenti e, nelle more, riallocazione degli stessi in conformità al paragrafo 5.1.6 del piano per il risanamento della qualità dell'aria del quartiere Tamburi; dati tecnici di alcuni impianti; aggiornamento cronoprogramma generale e scheda ID.94 |
| 12/10/2012 | ILVA SpA, Gestore/Custode aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali, Associazioni | Convocazione riunione CdS per il riesame dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011 all'impinato | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-24692 - Allegato alla convocazione il parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Soc. ILVA Spa - Stabilimento di Taranto (ID 333) |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 18/10/2012 | Custodi giudiziari, ILVA Spa Taranto, MATTM, ARPA Puglia Direzione Generale, ARPA Puglia Dipartimento Taranto | sidurgico ILVA Spa sito nel Comune di Taranto | Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011: Presecuzione attività di controllo ordinario presso l'impianto Cokeria. Verifica di monitoraggio e controllo previsto dal PMC | ISPRA Prot. N. 0039225 - Prosecuzione attività di controllo ordinario nei giorni 7-9 novembre 2012 |
| 26/10/2012 | ILVA Spa, Gestore/Custode Aree sottoposte a sequestro, Ministeri, ISPRA, Enti Locali | Trasmissione del decreto prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26-10-2012 di Riesame dell'AIA per l'esercizio dell'impianto siderurgico della Società ILVA Spa sito nel Comune di Taranto | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0026030 | |
| 14/11/2012 | direzioneilva.taranto@rivapec.com, ecologiailva.taranto@rivapec.com | Riassegnazione tariffe AIA | Ministero dell'Ambiente - PEC | |
| 20/11/2012 | ILVA, Regione Puglia, Comune Taranto, Provincia Taranto, Comune Statte, ARPA Puglia, ISPRA, Referente Nucleo coordinamento, Responsabile ISPRA pro-tempore supporto Commissione IPPC, MinAmbiente DVA | DVA-DEC-2012-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Secondo Parere Istruttorio Intermedio - Convocazione Gruppo Istruttore 26-27 novembre 2012 | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2012-1471 | |
| 23/11/2012 | ILVA Spa, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Avvio procedimento modifiche non sostanziali all'AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011(ID 90/457) | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-28470 | |
| 07/12/2012 | GI Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia Taranto, Comune Taranto, Comune Statte, ISPRA, DVA MATTM, ILVA, Rappresentanti Comitato Tecnico (art.1, c.2, protocollo operativo 28-3-2012), ISS, | Convocazione Gruppo Istruttore 17-19 dicembre 2012: ID 90: decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547; ID 90/295: Istruttoria in corso sulle discariche di stabilimento, | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-00_2012-00001616 | |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | ARPA Puglia | gestione rifiuti/acque | | |
| 10/12/2012 | ILVA, Presidente Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Modifiche non sostanziali - richiesta tariffa | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2012-30041 | |
| 08/01/2013 | ILVA | Controlli di competenza statale - Programmazione 2013 | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-440 | |
| 11/01/2013 | ILVA | AIA stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-0000766 | |
| 08/02/2013 | ILVA, MATTM DVA, ISS, ARPA Puglia | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312 | ISPRA prot. 6265 | |
| 11/02/2013 | ILVA, ISPRA | Verifica adempimento prescrizioni ID 920/382/1 - ID 90/355 - ID 90/383 - ID 90/377 - ID 90/424/1 - ID 90/424/5. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013-0000203 del 06/02/2013 | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-3569 | |
| 15/02/2013 | Dott. Antonio Fardelli - Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012 | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Lavori Comitato tecnico art. 1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012 | Ministero dell' Ambiente prot. CIPPC-00-2013-0000279 | |
| 20/02/2013 | ILVA, MATTM DVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia DAP Taranto | Riscontro nota ILVA Dir. 8 del 10.01.2013. Sollecito adozione procedura operativa di visualizzazione e reportistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) | ARPA Puglia prot. 11621 | |
| 22/02/2013 | ISPRA e p.c.: ILVA | Diffida per inosservanza alle prescrizioni AIA | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2013-4753 - Richiesta ad ISPRA di un riscontro in merito ai documenti al fine di verificare le inottemperanze oggetto di diffida | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 26/02/2013 | ILVA, DVA MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia DAP Taranto | Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame | ISPRa prot. 8964 - L'attività di controllo ispettiva è programmata per martedì 5 marzo 2013 |
| 28/02/2013 | Gestori impianti soggetti ad AIA Statale | Definizione di modalità per l'attuazione dei PMC - Quarta emanazione | ISPRa prot. 9611 |
| 08/03/2013 | ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 | MATTM prot. DVA-2013-6067 |
| 13/03/2013 | Commissione AIA-IPPC, ILVA | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Attuazione prescrizioni AIA | MATTM prot. DVA-2013-6271 |
| 13/03/2013 | MATTM, ILVA, ASS. ECOLOGIA PUGLIA, ISPRa, ISS | Lavori comitato tecnico art. 1 c. 2 del Protocollo tecnico operativo del 28/03/2012. Campionamento di lungo termine di PCDD/F al camino E312. Nota ILVA Dir. 66/2013 del 22/02/2013 | ARPA Puglia prot.16158 |
| 26/03/2013 | ILVA, ISPRa, ARPA Puglia, Procura Repubblica, Garante AIA ILVA, Prefettura Taranto | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-7468 |
| 28/03/2013 | MATTM, Regione Puglia, Province pugliesi, ISPRa, Aziende interessate | Procedura Operativa di trasmissione dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Deliberazione del Direttore Generale ARPA n. 86 del 25/02/2013 | ARPA Puglia prot. 19611 |
| 03/04/2013 | Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ILVA, AACC, EECC | AIA ILVA Taranto - Decreto di costituzione Comitato tecnico di cui al Protocollo tecnico operativo del 28 marzo 2012 | MATTM prot. DVA-2013-7988 |
| 19/04/2013 | ILVA, MATTM, Garante ILVA | DVA-DEC-2012-547 del | ISPRa prot. - 16668 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Taranto, ARPA Puglia | 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011- Eventi incidentali del 15 gennaio e 26 marzo 2013 | |
| 19/04/2013 | Gestori impianti soggetti ad AIA statali, MATTM, ARPA | Definizione di modalità per attuazione PMC. QUINTA EMANAZIONE | ISPRA prot. - 16760 |
| 06/05/2013 | Indirizzi in allegato | Convocazione Gruppo Istruttore 29-31 maggio 2013; ID 90:decreto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011; ID 90/333: DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012; ID 90/295: Istruttoria in corso su discariche stabilimento, gestione rifiuti/acque | MATTM CIPPC-2013-828 |
| 10/05/2013 | MATTM, Garante AIA, Procura Repubblica, Prefettura, ARPA Puglia, ILVA | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 | ISPRA prot. 19515 |
| 15/05/2013 | ILVA, Procura della Repubblica | Rif. Verbale di prescrizione n.64/ST/2013 del 16/04/2013 - Proroga dei termini di prescrizione | ARPA Puglia DAP Taranto prot. 27720 |
| 17/05/2013 | ILVA S.p.A. di Taranto e Sede Legale e p.c. Prefetto di Taranto, Ministero dell'Ambiente DG VA | Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04.08.2011 | ISPRA Prot.nr.0020607. Sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della Società Ilva S.p.A. |
| 21/05/2013 | ILVA e p.c. MATTM DVA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1, del decreto di riesame di riferimento | ISPRA Prot.nr.0021064 |
| 24/05/2013 | ILVA e p.c. Commissione | Comunicazione di avvio del | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012007 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/534) | |
| 24/05/2013 | ILVA e p.c. ISPRA | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riscontro note n.153/2013 del 07.05.2013 e n. 166/2013 del 16.05.2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012020 |
| 31/05/2013 | ILVA | Richiesta documentale – stima portata giornaliera prelevata Mar Piccolo | ARPA PUGLIA Prot. Nr. 0032208 |
| 03/06/2013 | ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | ILVA S.p.A. Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 – Comunicazione ISPRA prot. 20607 del 17.05.2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0012743 |
| 05/06/2013 | Gestori impianti soggetti ad AIA statale e p.c. Presidente Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013075 |
| 06/06/2013 | DG Valutazioni Ambientali MATTM e p.c. ARPA Puglia, ILVA | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione prescrizione n. 93 del decreto di riesame dell'AIA 26.10.2012 – Rete di biomonitoraggio | ISPRA Prot. Nr.0023730 |
| 07/06/2013 | Commissario Straordinario ILVA, ISPRA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC- | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013393 – Trasmissione procedura per il campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 con avvio sperimentazione entro il |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Taranto, Comune di Statte, Garante AIA ILVA, Presidente Comitato tecnico, Presidente Commissione AIA-IPPC | 2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/381: lavori Comitato tecnico art.1, comma 2, del Protocollo tecnico operativo del 28.03.2012 (diossine E312) – Avvio sperimentazione | 13.06.2013 |
| 10/06/2013 | Commissario straordinario, ISPRA, ARPA Puglia, Regione Puglia, Comune Taranto, Comune Statte, Garante Governo, Presidente Comitato tecnico art. 1, comma 2, Presidente Commissione AIA-IPPC | DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e DVA-DEC-2011-450 del 4.8.2011 - ID 90/381: lavori comitato tecnico art. 1, comma 2 del protocollo tecnico operativo del 28/3/2012 (diossine E312) - Avvio sperimentazione | MATTM prot. DVA-2013-13393 |
| 14/06/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - procedimenti n. 90/333/478 - prescrizione n.6 (chiusura nastri) e n. 90/333/468 – prescrizioni n.40-51-58-65-67 del parere istruttorio del decreto di riesame dell’AIA del 26.10.2012 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013956 |
| 14/06/2013 | ISPRA e p.c. Commissario Straordinario ILVA, Garante AIA ILVA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Procura della Repubblica di Taranto | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Riscontro a nota ISPRA n.24524 del 11.06.2013 – esiti del sopralluogo del 28-29-30 maggio 2013 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013954 |
| 14/06/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA- | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013958 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | IPPC | prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012 | |
| 14/06/2013 | Commissario Straordinario ILVA, ISPRA e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA | Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto - adempimenti alle prescrizioni ID 90/333/534 - 90/333/490 - 90/333/533 - 90/333/535 - 90/333/536 - 90/333/538 - 90/338/1-539 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013959 |
| 14/06/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Garante AIA ILVA | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Attuazione delle prescrizioni di cui al decreto di riesame dell'AIA del 26.10.2012. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0013980. |
| 16/07/2013 | ILVA, Prefetto di Taranto, MATTM. | Trasmissione verbale di accertamento e notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.24.11.81 n.689, per violazione del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 03/12/2012 convertito dalla Legge 231 del 24.12.12, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 del Decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011. | ISPRA Prot. nr.0029513. |
| 18/06/2013 | ILVA, MATTM e ISPRA | Riscontro a Vs. nota DIR 157/2013. | ARPA PUGLIA Prot. Nr. 35630. |
| 22/07/2013 | Commissario Straordinario | Stabilimento Siderurgico ILVA | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0017165. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | ILVA e p.c. ISPRA, Garante AIA ILVA, Procura della Repubblica di Taranto, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012. | Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative. |
| 23/08/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/599) | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019488. |
| 23/08/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | ILVA S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10, relativamente alla modifica di AIA (ID 90/333/600) | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0019489. |
| 04/09/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Comunicazione attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento | ISPRA Prot. nr.0035231. |
| 10/09/2013 | Rappresentanti Comitato Tecnico Protocollo tecnico operativo, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA Puglia, ISS, ILVA, Gruppo Istruttore Commissione IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefettizio, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e p.c. | Convocazione per i giorni 23-26 settembre 2013 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento Ilva di Taranto, per la raffineria Eni S.p.A. di Taranto e per la centrale termoelettrica EniPower S.p.A. di Taranto. | MATTM Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-001667. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Referente di Coordinamento, ISPR Nucleo Responsabile pro-tempore dell'Accordo per il supporto alla Commissione IPPC, Supporto Tecnico ISPR, Responsabile del Procedimento. | | |
| 09/10/2013 | ILVA e p.c. ISPR e Commissione IPPC. | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – richieste integrazioni e ID 90/33/295 ID90/333/544 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023100. |
| 18/10/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Nota ILVA DIR 320 del 19/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di luglio 2013 al camino E424-Cokefazione Batt.7-8, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC. | ISPR prot. n. 0041649 |
| 18/10/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Nota ILVA DIR 307 del 06/09/13 e DIR 328 del 27/09/13 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di giugno 2013 al camino E530-Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAB –ACC/1 e nel mese di agosto 2013 al camino E433 asservito alla frantumazione vagliatura Coke LVC/2 Sili A-B, come previsto dalla prescrizione 89 del PIC e dal § 9.3 del PMC. | ISPR prot. n. 0041657 |
| 18/10/2013 | ILVA S.p.A. e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento di Taranto | Nota ILVA DIR 336 del 01/09/13 relativa al sistema di | ISPR prot. n. 0041764. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Dipartimento di Taranto | monitoraggio a videocamera previsto dal § 9.2.1 del PIC e dal § 3.1 del PMC. | |
| 17/10/2013 | Sub-commissario Ilva Taranto e p.c. Commissario Ilva Taranto, ISPRA e Commissione IPPC. | Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – procedimento in corso n. ID 90/295 – discariche di stabilimento e gestione dei rifiuti e delle acque; ID 90/457, ID 90/333/469. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023830. |
| 21/10/2013 | ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC. | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Risccontro a nota ISPRA n.37866 del 25.09.2013 inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023936. |
| 21/10/2013 | ILVA e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e Commissione IPPC. | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al secondo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26.10.2012 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0023937. |
| 28/10/2013 | Comune di Taranto e p.c. ILVA | Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. | ARPA prot.n.0061466 |
| 04/11/2013 | MATTM, ISPRA e p.c. ILVA, | Peacelink – segnalazione | ARPA –Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0062437 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefetizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica e Associazione Peacelink. | emissioni in atmosfera in data 23/09/2013. | |
| 11/11/2013 | Comune di Taranto e p.c. ILVA | Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. | ARPA prot.n.0064784 |
| 19/11/2013 | ILVA e p.c. Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, ASL e ARPA Puglia | SIN di Taranto – Piano di Caratterizzazione trasmesso da ILVA S.p.A. ed acquisito dal MATTM al prot.55097 del 13.11.2013. | MATTM DG prot.0055550/TRI |
| 21/11/2013 | ILVA e p.c. MATTM e ARPA Puglia | Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione. | ISPRA prot.0047031 |
| 21/11/2013 | MATTM e ISPRA e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto Commissario Prefetizio - Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Procura della Repubblica, ISS. | Protocollo tecnico operativo per la sperimentazione del campionamento a lungo termine di PCDD/PCDF al camino E312 – termine secondo campionamento di 15 giorni ed effettuazione campionamenti di breve termine. | ARPA prot.n.0064740 |
| 21/11/2013 | ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto. | Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto (OMO-AGL NORD – AGL SUD). | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026909. |
| 21/11/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – comunicazioni relative a ID 90/333/544 – prescrizione n.4 (coperture parchi minori), n.37 | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026876. |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | (convogliamento emissioni diffuse carro coke) del PIC del decreto di riesame di AIA, n.70-terzo punto (adeguamento area GRF e svuotamento paiole). | |
| 22/11/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, SUAP di TARANTO | | Trasmisione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ILVA SPA – modifica non sostanziale delle prescrizioni dei decreti AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – ID 90/33/544 coperture parchi minori OMO e AGL nord e sud. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0026919. |
| 02/12/2013 | Commissario Straordinario ILVA e p.c. ISPRA | | Art.2 – quater inserito dalla Legge n.89 del 3 agosto 2013- Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0027888. |
| 09/12/2013 | ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | | Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/655). | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028647. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4 |
| 09/12/2013 | ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | | Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 90/333/656). | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2013-0028648. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4 |
| 17/12/2013 | ILVA e p.c. MATTM, Regione | | Decreto Ministeriale DVA-DEC- | Comune di Taranto prot.n.186802 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto. | 2012-547 del 26.10.2012 – Riesame AIA Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione ex art.1 comma 22. Seconda richiesta ristoro. | | |
| 18/12/2013 | Comune di Taranto e p.c. MATTM, ILVA, Comune di Statte, Provincia di Taranto e ARPA Puglia. | Nota del Comune di Taranto prot.178202 del 03.12.13 relativa alla prescrizione di cui al comma 21 dell'art.1 dell'articolato del decreto di riesame AIA 2012. | ISPRA prot.0051026. | |
| 18/12/2013 | ILVA e p.c. Divisione IV e Comune di Taranto. | Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parco Loppa. Richiesta parere tecnico. | MATTM DG Valutazioni Ambientali prot. DVA-2013-0029725. | |
| 20/12/2013 | Comune di Taranto e p.c. ILVA | Progetto di copertura dei parchi materie prime dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 8/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13. | ARPA prot.n.0072802. | |
| 20/12/2013 | Comune di Taranto e p.c. ILVA | Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata dello stabilimento di Taranto. Pratica SUAP 11/2013. Conferenza dei Servizi del 20.12.13. | ARPA prot.n.0072812. | |
| 10/01/2014 | ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Ilva S.p.A – Comunicazione ottemperanza Prescrizione n.37 del decreto di Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 (333/674). | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000508. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.37 | |
| 10/01/2014 | ILVA e p.c.: Commiss. Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Ilva S.p.A – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs.128/10, relativamente alla modifica di | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2013-0000512. Avviso di avvio del procedimento per le modifiche non sostanziali relativamente alla prescrizione n.4 | |

| | | | Autorizzazione Ambientale (ID 90/333/674). | Integrata | |
|------------|--|--|--|-----------|---|
| 17/01/2013 | ILVA, ARPA Puglia e p.c. Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto. | | SIN di Taranto. Attivazione procedure semplificate ai sensi dell'art.249 del D.lgs.n.156/06 ss.mm.ii. | | Ministero dell'Ambiente prot.0001542/TRI |
| 29/01/2014 | ILVA e p.c. MATTM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e ARPA Puglia | | Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Funzionamento delle centraline aria ambiente presso l'area cokeria per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento | | ISPRA prot.n.4063 |
| 29/01/2014 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG | | Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". - Area Ilva Intervento AIA VR7. | | Ministero dell'Ambiente prot.0004350/TRI |
| 20/02/2014 | ILVA | | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA - affiancamento monitor IPA Totali e sostituzione testa PM10 con testa PM1. | | ARPA prot.n.0009754. |
| 28/02/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Stabilimento ILVA di Taranto - Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione n.1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. | | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005251. |
| 04/03/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello | | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0005729. |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | | | Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Trasmissione documentazione e richiesta perfezionamento atti. | |
| 03/03/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Sito di interesse nazionale di Taranto – Discariche poste al confine Nord delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. prossime alla gravina di Leucaspide. | Ministero dell'Ambiente prot. 0006632/TRI |
| 05/03/2014 | ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto. | | Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. | ISPRA prot.n.9855 |
| 07/03/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Convocazione per i gg 20 e 21 marzo 2014 del Gruppo Istruttore per lo Stabilimento ILVA di Taranto e per Stabilimento ENI SpA Raffineria di Taranto. | Ministero dell'Ambiente prot. CIPPC-2014-0000549 |
| 07/03/2014 | ILVA spa e p.c.: MATTM, ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto. | | Attività di controllo trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo | ISPRA prot.n.10377. |
| 17/03/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Stabilimento ILVA di Taranto – Trasmissione verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0007274. |
| 18/03/2014 | Ilva SpA e p.c. ARPA Puglia | | Evento valori anomali nelle | ARPA prot.n.0015894. |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | DG e DS. | rilevazioni discontinue effettuate nel mese di dicembre 2013 al camino "E985 - Rivestimento interno ed esterno ed essic. tubi (RIV/2).Richiesta informazioni. | |
| 21/03/2014 | Ilva SpA | Riscontro nota ILVA DIR 86/14 del 03.03.14 - richiesta collegamento automatico ai dati monitorati dalle centraline della rete ILVA | ARPA prot.0017002 |
| 25/03/2014 | ILVA spa e p.c.: ISPRA, ARPA Puglia DG e Commissione AIA-IPPC. | AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al quarto trimestre del I anno di attuazione del decreto di riesame AIA. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0008406.. |
| 26/03/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Istruttoria VIA - copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0006571. |
| 01/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009372. |
| 01/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Stabilimento ILVA di Taranto - Conferenza dei Servizi del 10 marzo u.s. per le determinazioni relative alla realizzazione della copertura del Parco Minerali prevista dalla prescrizione 1 del | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009374. |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | | | decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. | |
| 02/04/2014 | Ilva SpA | | Riscontro nota ILVA DIR 114/14 del 17.03.14 – disalimentazione elettrica centralina denominata “Meteo Parchi” della rete ILVA. | ARPA prot. 0019435 |
| 03/04/2014 | ISPRA e p.c. Ilva | | AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – esiti dei lavori del tavolo di coordinamento istituito presso ISPRA al fine di valutare lo stato delle attività legate alla prescrizione 93 del decreto di riesame AIA. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009531. |
| 03/04/2014 | ISPRA e p.c. Ilva | | AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – fermate non programmate altoforno 4 e altoforno 5. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0009523. |
| 08/04/2014 | Aziende AIA Statali, Regionali e Provinciali | | Trasmissione Relazioni Annuali dei complessi AIA statali, regionali e provinciali su supporto informatico. | ARPA prot. 0018898 |
| 09/04/2014 | MATTM e ILVA | | CdS 10.03.2014 Copertura parchi minerali | SPESAL prot. 40165 |
| 16/04/2014 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA | | Emissioni straordinarie acciaieria. | ISPRA prot. 16492 |
| 17/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011359 |
| 17/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Richiesta di integrazione della documentazione per la realizzazione della copertura dei parchi primari. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011361 |
| 22/04/2014 | Commissario straordinario ILVA e p.c. DVA-Div. IV | | Denuncia di danno ambientale nella provincia di Lecce a seguito | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0011633 - Ns. Rif. Prot. 219/14 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Rischio Rilevante e AIA | delle emissioni provenienti dalla Centrale termoelettrica di Cerano e dal polo Industriale ILVA di Taranto. | |
| 22/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Stabilimenti soggetti agli obblighi del Decreto Legislativo n.334/99 – Rischio incidenti rilevanti | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0011711 - Ns. Rif. Prot. 236/14- elenco stabilimenti soggetto agli obblighi del dlgs.vo 334/99 |
| 30/04/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Osservazioni ARPA Puglia in merito ai piani di campionamento dei rilevati di argine delle nuove discariche per RNP e per RP. | ARPA prot. 25142 – Ns. Rif. Prot. 237/14 – Osservazione da ARPA Puglia campionamenti nuove discariche |
| 30/04/2014 | ILVA e p.c.MATM, ARPA Puglia dipartimenti di Bari e Taranto | Emissioni visibili nel mese di aprile | ISPRa prot. 018139 – Ns. Rif. Prot. 235/14 – Emissioni visibili aprile 2014. |
| 02/05/2014 | ILVA Taranto | Richiesta d accesso agli atti | ARPA prot. 25183 – Ns. Rif. Prot. 239/14 |
| 13/05/2014 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia | Intervento di scavo per la realizzazione di collegamento idraulico in prossimità degli uffici della vigilanza. Riscontro alla DIR 169/14 | Ministero dell’Ambiente prot. 12683/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 248/14 – Realizzazione collegamento idraulico area uffici vigilanza. |
| 14/05/2014 | ILVA Taranto, Project Automation | Approfondimenti/addestramento relativi all’utilizzo della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR | ARPA prot. 27633- Ns. Rif. Prot. 252/14 – Approfondimento sistema DOAS-LIDAR |
| 14/05/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Istruttoria VIA – Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Parchi Primari (minerali e fossili). | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0014162 - Ns. Rif. Prot. 250/14- Copertura parchi materie prime |
| 20/05/2014 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia | Intervento di scavo per la realizzazione di un vano scala di accesso al locale vaglio di carica ferro-leghe ACC/1 per il miglioramento della sicurezza. Riscontro nota prot.n.205/14 | Ministero dell’Ambiente prot. 13664/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 262/14 – Realizzazione scavo per realizzazione vano scala ACC/1 |
| 22/05/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Richiesta Provincia di Taranto prot. PTA/2014/27843/P del 06/05/2014 – Riscontro ARPA | ARPA prot. 29442 – Ns. Rif. Prot. 271/14 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 26/05/2014 | ILVA Taranto | Dati emissioni INEMAR Puglia 2010 – Riscontro nota ILVA prot. n.23843 del 24.04.2014 | Ns. Rif. Prot. 277/14 del 26/05/2014 |
| 26/05/2014 | Comune di Taranto, ILVA Taranto | Progetto copertura del parco loppa dello stabilimento ILVA di Taranto. Esito della conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014. | ARPA prot. 29912 – Ns. Rif. Prot. 279/14 |
| 26/05/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014. | Ns. Rif. Prot. 280/14 |
| 27/05/2014 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA | Osservazione ARPA Puglia in merito al piano di campionamento dei materiali sedimentati del “canale 1” e “canale 2”. – Note ILVA DIR 158/14 e DIR 184/14. | ARPA prot. 30076 - Ns. Rif. Prot. 287/14 |
| 28/05/2014 | ILVA e p.c. ISPRA | Conclusione procedimenti in corso in attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ambientale ex. Legge n.89/2013. | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0016401 - Ns. Rif. Prot. 288/14- Conclusione procedimenti in corso |
| 05/06/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione esiti ispezione ex art. 25 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. relativo al controllo periodico di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0017524 - Ns. Rif. Prot. 312/14- Rapporto finale di ispezione del 31 gennaio 2014 rischio incidente rilevante D.Lgs. e s.m.i. 334/99 |
| 17/06/2014 | ISPRA e p.c. ARPA Puglia, ILVA S.p.A. e Commissione AIA-IPPC | Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014. | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2014-0019016 - Ns. Rif. Prot. 317/14- Inosservanza delle prescrizioni ad esito del controllo dell’11 e 12 marzo 2014. |
| 18/06/2014 | ILVA S.p.A. | Richiesta dati Sistema Monitoraggio Emissioni | Ns. Rif. Prot. 319/14 |
| 18/06/2014 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA | SIN – Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della strada di | Ministero dell’Ambiente prot. 16791/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 323/14 – Intervento di messa in sicurezza strada |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | Puglia | | collegamento tra portineria "d" e cava. Risccontro nota prot. n. 248/2014 del 10.06.2014. | portineria "d" e cava. |
| 19/06/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Esiti sopralluogo ARPA Puglia del 13/11/2013. Verbale allegato alla nota DVA prot. 18528 del 12.06.2014 acquisita dalla Direzione Generale TRI prot. 16372/TRI del 13.06.2014 | Ministero dell'Ambiente prot. 16793/TRI/VII SIN Taranto - Ns. Rif. Prot. 322/14 – Esito sopralluogo ARPA Puglia |
| 19/06/2014 | Elenco indirizzi in allegato. | | Procedura di infrazione 2013/2177, stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – Direttiva IPPC 2008/1/CE – messa in mora complementare | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0019844 - Ns. Rif. Prot. 324/14- Procedura di infrazione – Messa in mora complementare. |
| 25/06/2014 | ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia, Divisione IV Min ambiente, Presidente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS | | (ID-VIP: 2669) Copertura dei parchi materie prime dello Stabilimento ILVA di Taranto. Parchi primari. Richiesta integrazioni. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0020825 - Ns. Rif. Prot. 331/14- richiesta integrazioni |
| 26/06/2014 | Dott. Piero Gnudi Commissario straordinario per la Società ILVA | | ID90/333: stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto- DPCM 14/03/2014: piano delle misure e dell'attività di tutela ambientale e sanitaria – prescrizione n.16 n: Fermata AFO 5 | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2014-0021054 - Ns. Rif. Prot. 332/14- Fermata AFO 5 |
| 26/06/2014 | Elenco indirizzi in allegato | | Siti di bonifica di interesse nazionale : Taranto Convocazione conferenza dei servizi istruttoria | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017447 TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 334/14- Convocazione conferenza dei servizi istruttoria |
| 30/06/2014 | ILVA e p.c. Commissione istruttoria AIA-IPPC e ISPRA | | Stabilimento ILVA S.p.a. – Decreto DVA- DEC- 2012-547 del 26/10/2012 – modifica relativa alle prescrizioni 4-16.h) – 70c UA7 e UA10 | Ministero dell'Ambiente prot. 0021489 Ns. rif. Prot. 341/2014 Sollecito CRO |
| 01/07/2014 | ILVA spa e p.c.: MATTM, | | Attività di controllo trimestrale | ISPRA prot. 027026 Ns. rif. 339/2014 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | ARPA Puglia DG e ARPA Puglia Taranto. | sullo stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art.1 del decreto di riesame in riferimento. Comunicazione nominativi Gruppo Ispettivo | |
| 01/07/2014 | MATTM, Arpa Puglia D.G. Bari, ARPA Puglia Dip. Taranto, ILVA | Inosservanza delle prescrizioni autorizzative ad esito del controllo effettuato in date 11 e 12 marzo 2014 Nota MATTM-DVA-2014-19016 del 16/06/2014 (prot. ISPra 25374 del 19/06/2014) | ISPra prot. 027036 Ns. rif. 340/2014 Presa atto effetti DPCM 14/03/2014 |
| 01/07/2014 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Arpa Puglia | SIN di Taranto- Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. Riscontro nota prot. n.260 del 18.06.2014 | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0017850/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 342/14 |
| 01/07/2014 | ILVA e p.c. MATTM D.G. tutela territorio e risorse idriche, Sindaco del Comune, Procura Repubblica Taranto | Ristagni di acque di colore rosso mattone, provenienti da Nastri Trasportatori (ingresso/uscita ai parchi minerali) e defluite lungo la SS106 e sino alla strada interna parallela alla Via Metaponto (con riversamento sul terreno) rilevati da ARPA | Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0440589/p Ns. Rif. Prot. 343/14 |
| 03/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Impianti di discarica ILVA- Assenza di garanzie finanziarie- Avvio del procedimento di revoca ex art.208, c.13 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. dei provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento al D.lgs.36/2003. | Provincia di Taranto prot. PTA/2014/0041241/p Ns. Rif. Prot. 345/14 |
| 04/07/2014 | ILVA e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia | Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA di Taranto. Richiesta di integrazione prot. DVA-2014-20825 inviata in data 25/06/2014. | MATTM DVA-2014-0021997 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 347/14 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 07/07/2014 | ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014. | ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 349/14. (concentrazione di metalli pesanti e IPA da effettuare sui filtri di PM 10 e PM 2,5) |
| 03/07/2014 | ILVA | Ammissione al pagamento sanzioni amministrative. Verbale di ispezione 100/ST/2014 del 12/06/2014. | ARPA Puglia prot. 37120 del 03/07/2014 Ns. Rif. Prot. 350/14 (Accertamento di ottemperanza da parte di ILVA all'irregolarità contestata da ARPA). |
| 10/07/2014 | ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Taranto, MATTM, Commissione AIA-IPPC, ISPRA. | Comunicazione nominativi referente ARPA Puglia per l'invio delle modalità di visualizzazione dei dati SME di ILVA. | ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 354/14. |
| 10/07/2014 | ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – richiesta chiavi dei sei cabinati per accesso personale ARPA. | ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 355/14. |
| 10/07/2014 | ILVA, Project Automation e p.c. ARPA Provincia di Taranto | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA – rinvio attività di analisi campioni di PM nei mesi di agosto e settembre 2014. | ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 356/14. |
| 10/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Procedimento per gli interventi di bonifica nel SIN. Verbale della conferenza dei servizi del 09/07/2014. | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0018907/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 357/14 |
| 14/07/2014 | ILVA e pc Commissione istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA Divisione II | Comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (ID 90/779) | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 364/14. (Avvio procedimento di modifica non sostanziale inerente alla prescrizione n.4 – 16h-70c- UA7 UA10 – progetto di gestione della acque per le aree IRF,PCA, SEA). |
| 16/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Risultanza controlli pozzi di approvvigionamento | ARPA Puglia Ns. Rif. Prot. 367/14. (esiti delle analisi effettuate da ARPA sulle acque di falda di approvvigionamento prelevate dai pozzi di emungimento durante l'attività dell'ultimo biennio). |
| 16/07/2014 | ILVA, e pc Regione Puglia, Arpa Puglia Provincia di Taranto, ISPRA. | Trasmissione parere tecnico di ARPA Puglia prot. 38659-89 sul progetto di copertura definitiva e sistemazione finale della discarica | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0019486/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 368/14 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 16/07/2014 | ILVA, e pc Regione Puglia, Divisione IV, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Presidente della commissione tecnica di VIA. | ex-cementir. Copertura dei parchi materie prime dello stabilimento ILVA. Chiarimenti sul termine per la consegna delle integrazioni. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023233 Ns. Rif. Prot. 369/14. |
| 23/07/2014 | ILVA. | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Misure di prevenzione Gravina Leucaspide. | Provincia di Taranto PTA/2014/0045757/P Ns. Rif. Prot. 380/14. |
| 23/07/2014 | Regione Puglia, Provincia di Taranto ARPA Puglia e pc MATTM, ISPRA, ILVA SPA, Comune di Taranto. | Discarica ILVA rifiuti non pericolosi in area Mater Gratie. Comunicazioni. | Comune di Statte Prot. 11477 Ns. Rif. Prot. 381/14. |
| 25/07/2014 | Provincia di Taranto, e pc ILVA, ISPRA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto e Statte | Discarica ILVA – Assenza totale delle garanzie finanziarie – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 208 c.13 del D.lgs. 152/2006. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0020552 Ns. Rif. Prot. 384/14 |
| 24/07/2014 | Project Automation e p.c. ILVA. | Rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS/LIDAR. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0040971 Ns. Rif. Prot. 385/14. (Richiesta di attività formativa e approfondimento sulle modalità di taratura) |
| 25/07/2014 | ILVA, Sindaco di Taranto, ARPA Puglia, Dir. Ambiente salute e qualità della vita, Dir. Lavori Pubblici. | Misure fonometriche sugli edifici scolastici siti in via G. Deledda | Direzione didattica statale XI circolo G.B.Vico Prot. n.3866/A20 Ns. Rif. Prot. 388/14. |
| 15/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14. |
| 29/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria di tipo C denominata Nuove vasche. | Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14. |
| 29/07/2014 | ILVA e pc ISRA | ID 90/333 – Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14. |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 15/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | del 26/10/2012. Comunicazione in merito alle modalità di pagamento della tariffa AIA statale. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0023244 Ns. Rif. Prot. 389/14. |
| 29/07/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Comunicazione fine lavori discarica ILVA per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria di tipo C denominata Nuove vasche. | Provincia di Taranto PTA/2014/0046675/P Ns. Rif. Prot. 394/14. |
| 29/07/2014 | ILVA e pc ISRA | ID 90/333 - Attività di biomonitoraggio legate alla prescrizione n.93 del decreto AIA del 26/10/2012. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025205 Ns. Rif. Prot. 395/14. |
| 29/07/2014 | ARPA Puglia, ASL di Taranto, Vigili del fuoco di Taranto, e pc. ISPRA ILVA | ID 90/333 - Valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/03/2014. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0025206 Ns. Rif. Prot. 396/14. |
| 30/07/2014 | ILVA e pc. Regione Puglia, ARPA Puglia Bari e Taranto, Sindaco del Comune di Taranto e Statte, Polizia Provinciale. | Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie. Impianto di discarica ILVA. | Provincia di Taranto PTA/2014/0047006/P Ns. Rif. Prot. 399/14. |
| 04/08/2014 | ILVA e pc Project Automation. | Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0042826 Ns. Rif. Prot. 400/14. |
| 08/08/2014 | ILVA | Richiesta trasmissione documenti afferenti gru-scaricatore a benna DM5 matricola ENPI TA-I-2976 | Ns. Rif. Prot. 401/14. |
| 06/08/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | Osservazioni su POS n. A1-130-003 e n. A5-121-003. | ISPRA prot. n. 032654, Ns. Rif. Prot. 402/14. |
| 11/08/2014 | Regione Puglia, e pc. ILVA, ARPA Puglia dir. generale | Copertura parchi primari (minerali e fossili). Procedimento di VIA e V.Inc.A | ARPA Puglia dip. Taranto, Ns. Rif. Prot. 414/14. |
| 21/08/2014 | Commissario Straordinario ILVA | Nomina del Sub Commissario | Ministero dell'Ambiente prot. 0017727/GAB |
| 27/08/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0022910/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 424/14 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| 02/09/2014 | ILVA | | Richiesta chiarimento in merito al valore anomalo di concentrazione media oraria di polveri totali per il dato della 18° ora del 21/08/2014 (AFO 2) | ARPA Puglia dip. Taranto prot. 0046713 Ns. Rif. Prot. 430/14. |
| 09/09/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto. | | SIN di Taranto-Area ILVA. Installazione trasformatori nuova cabina calcare ovest-PCA. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023781/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 437/14 |
| 09/09/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto. | | SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0023782/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 438/14 |
| 11/09/2014 | ILVA e pc Project Automation. | | Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0048444 Ns. Rif. Prot. 445/14. |
| 17/09/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | | Chiarimenti monitoraggio controlli acque pozzi di approvvigionamento. | ISPRA prot. n. 037192, Ns. Rif. Prot. 450/14. |
| 16/09/2014 | Elenco indirizzi in allegato | | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di luglio 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0049277 Ns. Rif. Prot. 453/14. |
| 19/09/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | | Relazione visita in loco ex art. 29- decies comma 5 del D.lgs.152/2006. | ISPRA prot. n. 037638, Ns. Rif. Prot. 455/14. |
| 26/09/2014 | ILVA e pc Project Automation e pc. ISPRA | | Rete di rilevamento LIDAR interna allo stabilimento ILVA. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0051957 Ns. Rif. Prot. 467/14. |
| 06/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISPRA, Autorità portuale. | | SIN di Taranto-Area ILVA. Sversamento olio lubrificante in mare zona V sporgente. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026041/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 479/14 |
| 06/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di | | SIN di Taranto-Area ILVA 3° sporgente calata 3. Interventi indifferibili per sostituzione | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0026038/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 480/14 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 03/10/2014 | Taranto, Autorità portuale. ILVA, e pc ISPRA | Procedimento di modifica non sostanziale concernente il progetto di gestione delle acque per le aree IRF, PCA, SEA. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0031816 Ns. Rif. Prot. 481/14. |
| 08/10/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria. | ISPRA prot. n. 040479, Ns. Rif. Prot. 483/14. |
| 14/10/2014 | ILVA e pc ISPRA | Attività di controllo ordinario AIA – Comunicazione nominativi personale ARPA Puglia. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0055679 Ns. Rif. Prot. 493/14. |
| 14/10/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Progetto di copertura del parco Ioppa. Pratica SUAP n.8/173/2013. Trasmissione verbale provvisorio della seconda riunione decisoria della conferenza. | Comune di Taranto prot. 150751 Ns. Rif. Prot. 494/14. |
| 15/10/2014 | ILVA | Integrazione verbale di campionamento. | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056350 Ns. Rif. Prot. 495/14. |
| 15/10/2014 | ILVA | Coordinate dei pozzi per la caratterizzazione della falda. Richiesta dati. | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0056202 Ns. Rif. Prot. 496/14. |
| 16/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA. Intervento di scavo per la sostituzione di una tubazione interrata nel circuito di raffreddamento presso CCO/5. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027154/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 497/14 |
| 16/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 16/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA IV sporgente. Interventi indifferibili ed urgenti di pavimentazione bituminosa presso le aree A1 e A2 del IV sporgente. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0027151/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 498/14 |
| 21/10/2014 | ILVA, ARPA Puglia. | Programmazione installazione depositometri presso ILVA S.p.A. | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057517 Ns. Rif. Prot. 504/14. |
| 21/10/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Attività di caratterizzazione area ILVA | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0057525 Ns. Rif. Prot. 505/14. |
| 09/10/2014 | ILVA, MATTM, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ISPRA, Comune di Taranto. | Stato di inquinamento delle acque di falda – divieto di utilizzo delle acque di falda che prevedano contatto diretto con l'uomo e subordinazione/limitazione per uso irriguo e/o produttivo. | Comune di Statte Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità prot. 15637 Ns. Rif. Prot. 507/14 |
| 21/10/2014 | ILVA, Project Automation | Segnalazione disservizio trasmissione dati ad ARPA della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – prescrizione 85 | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0057398 Ns. Rif. Prot. 509/14. |
| 23/10/2014 | Elenco indirizzi in allegato | Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0034555 Ns. Rif. Prot. 510/14. |
| 23/10/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari, Prefetto di Taranto | Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. | ISPRA prot. n. 043054, Ns. Rif. Prot. 511/14. |
| 24/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Progetto di copertura area di svuotamento scoria liquida delle paiole e ripresa scoria raffreddata. | Comune di Taranto SUAP prot. n. 156640, Ns. Rif. Prot. 513/14. |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 24/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Progetto di copertura parco Ioppa. Verbale di conferenza dei servizi. | Comune di Taranto SUAP prot. n. 156652, Ns. Rif. Prot. 514/14. |
| 27/10/2014 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari. | Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento. | ISPRA prot. n. 043460, Ns. Rif. Prot. 515/14. |
| 17/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Copertura parchi primari. Procedimento di VIA e V.inc.A- Richieste di integrazioni | Regione Puglia AOO_89/9294, Ns. Rif. Prot. 516/14. |
| 28/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. | SIN di Taranto. Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco Ioppa. Richiesta di resoconto attività richieste dalla Conferenza dei servizi decisoria del 05/12/2013 | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028206/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 520/14 |
| 29/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Trasmissione documentazione. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035143 Ns. Rif. Prot. 523/14. |
| 30/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Trasmissione report di qualità dell'aria, settembre 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0059465 Ns. Rif. Prot. 524/14. |
| 30/10/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte. | SIN di Taranto. Monitoraggi controlli acque pozzi di approvvigionamento. | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028547/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 525/14 |
| 03/11/2014 | ILVA, ARPA Puglia, Regione Puglia, MATTM | Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari. Conferenza dei servizi convocata in data 04 novembre 2014. | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060065 Ns. Rif. Prot. 527/14. |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 31/10/2014 | ILVA, ARPA Puglia, Prefetto di Taranto, Sub Commissario Straordinario ILVA. | Interpretazione del contesto normativo vigente ai fini dell'attività di controllo. Criterio di conformità dei termini temporali indicati nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0035482 Ns. Rif. Prot. 528/14. |
| 03/11/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, AUSL/TA 1 | SIN di Taranto. Discarica di 2° categoria di tipo B denominata "ex cava Cementir". | Ministero dell'Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0028752/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 533/14 |
| 04/11/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Attività di caratterizzazione in area ILVA - Trasmissione bozza di conversione per firma. | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. 0060386 Ns. Rif. Prot. 534/14. |
| 29/10/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Copertura dei parchi primari - Procedimento di VIA e V.Inc.A. | Regione Puglia AOO_89/9940, Ns. Rif. Prot. 536/14. |
| 05/11/2014 | MATTM Direzione per le valutazioni ambientali, Commissione AIA - IPPC | Trasmissione verbale di riunione del Comitato tecnico del 4 e 5 novembre 2014. | Ministero dell'Ambiente Commissione Istruttoria AIA - IPPC prot. CIPPC-00-2014-001869 Ns. Rif. Prot. 537/14. |
| 06/11/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura dei parchi primari del 4 novembre 2014. Trasmissione verbale | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0036326 Ns. Rif. Prot. 543/14. |
| 06/11/2014 | ILVA, ARPA Puglia sede di Taranto | Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot.57517 del 21/10/2014 | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061072 Ns. Rif. Prot. 544/14. |
| 06/11/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Adeguamento del tariffario ARPA Puglia all'indice ISTAT. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061073 Ns. Rif. Prot. 545/14. |
| 11/11/2014 | ILVA, Regione Puglia, MATTM,ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | Trasmissione report rete LIDAR, settembre 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0061955 Ns. Rif. Prot. 552/14. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 17/11/2014 | ILVA, Project Automation | Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS – Prescrizione | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0062250 Ns. Rif. Prot. 554/14. |
| 18/11/2014 | Sub Commissario Straordinario ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | Programma di attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2014 presso ILVA | ISPRA prot. n. 47493, Ns. Rif. Prot. 557/14. |
| 18/11/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038126 Ns. Rif. Prot. 559/14. |
| 17/11/2014 | ILVA | Analisi chimiche e battereologiche delle acque | Regione Puglia AOO_64/30648, Ns. Rif. Prot. 562/14. |
| 20/11/2014 | ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA - IPPC | Diffida per inosservanze delle prescrizioni: caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10. | Ministero dell' Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0038330 Ns. Rif. Prot. 568/14. |
| 24/11/2014 | ILVA, ARPA Puglia dipartimento di Taranto | Sistema di monitoraggio in continuo – nuove modalità di trasmissione dati via web e dismissione del vecchio sistema analogico | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0065105 Ns. Rif. Prot. 570/14. |
| 02/12/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA LAF/DEC. Richiesta di nulla osta per interventi di scavo per la realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030879/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 581/14 |
| 03/12/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA. Richiesta di nulla osta per realizzazione scavo per fossa biologica imoff. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0030925/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 582/14 |
| 04/12/2014 | ILVA, Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità portuale di Taranto. | SIN di Taranto-Area ILVA SEA. Messa in sicurezza della strada di collegamento tra portineria “d” e cava. | Ministero dell' Ambiente D.G. tutela del territorio e delle risorse idriche prot. 0031262/TRI DIV VII Ns. Rif. Prot. 585/14 |
| 09/12/2014 | ILVA, ARPA Puglia, Regione | Convocazione della conferenza | ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto prot. |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Puglia, MATTM | dei servizi per la realizzazione della copertura del parco fossile. | 0068435 Ns. Rif. Prot. 589/14. |
| 09/12/2014 | ILVA, ARPA dipartimento di Taranto Puglia | Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria – richiesta di modificare la β equivalent spot area dello SWAM presente nella centralina delle cokerie | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068388 Ns. Rif. Prot. 590/14. |
| 09/12/2014 | ILVA, MATTM | Realizzazione della copertura del parco fossile | Dipartimento di prevenzione prot. 0141067 Ns. Rif. Prot. 591/14. |
| 09/12/2014 | ILVA, ARPA dipartimento di Taranto Puglia | Riscontro richiesta ILVA su dati qualità dell'aria Benzo (a) Pirene | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068389 Ns. Rif. Prot. 592/14. |
| 10/12/2014 | ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte. | Trasmissione report rete LIDAR, ottobre 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica prot. 0068791 Ns. Rif. Prot. 595/14. |
| 11/12/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Trasmissione del verbale di riunione della conferenza dei servizi del 10 dicembre sulla realizzazione della copertura del parco fossile. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0040839 Ns. Rif. Prot. 600/14. |
| 15/12/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Trasmissione del verbale di riunione della prima conferenza dei servizi per la costruzione di nuovi filtri a mancia da installare sul cammino E312 dell'Agglomerato. | Comune di Taranto SUAP prot. n. 184776, Ns. Rif. Prot. 603/14. |
| 15/12/2014 | Segretario Generale MATTM, Commissario straordinario ILVA, Sub Commissario Straordinario ILVA, Alla DG per la tutela del territorio e delle risorse idriche. | Procedura di infrazione 2013/2177. | Ministero dell'Ambiente D.G. per le valutazioni ambientali prot. DVA-2014-0041146 Ns. Rif. Prot. 604/14. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 12/12/2014 | Elenco degli indirizzi in allegato | Procedura di VIA – Richiesta di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Mater Gratie | Comune di Statte prot. 19809 - Ns. Rif. Prot. 612/14. |
| 22/12/2014 | ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Procura della Repubblica di Taranto, ECO Research. | Comunicazione del laboratorio Ecoresearch per i campioni deposimetrici di agosto 2014. Richiesta di chiarimenti | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0071333 Ns. Rif. Prot. 613/14 |
| 23/12/2014 | ILVA | Vostra nota del 5 novembre 2014; Rif. DIR 444/14. Discarica "ex Cava Cementir" | Cementir prot. 1100/2014 Ns. rif. Prot. 617/14 |
| 23/12/2014 | ILVA p.c. MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario prefetizio provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica, DAP ARPA Puglia sede | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA Spa – mese di ottobre 2014 | ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 618/14 |
| 05/01/2015 | interessati | Comunicazione wind day del 05/01/2015 | Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 002/15 |
| 05/01/2015 | interessati | Comunicazione wind day del 06/01/2015 | Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 003/15 |
| 08/01/2015 | ILVA, MATTM DG tutela del territorio e del mare, ISPRA; Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Direttore DAP Taranto ARPA Puglia | Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto- prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2014 | ARPA Puglia DG Bari – trasmissione report analisi dati stazioni LIDAR Ns. rif. Prot. 008/15 |
| 09/01/2015 | ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari | Osservazioni alla Nota ILVA Spa prot. DIR 493 del 15/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 52595 del 16/12/2014) relativa alla sospensione sistema di monitoraggio portata fumi ai punti di emissione E428 "Cokefazione batteria 12" ed E424 | ISPRA prot. 001098 - Ns. rif. Prot. 009/15 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 09/01/2015 | Gestori impianti soggetti a AIA Statale, p.c. ISPRA, Presidente Commissione istruttoria AIA-IPPC | “Cokefazione Batterie 7-8” : chiarimenti/condizioni di monitoraggio Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 novembre 2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento | MATTM DG valutazioni ambientali prot. DVA-2015-00000433 del 08/01/2015 – Ns. rif. Prot. 011/15 |
| 09/01/2015 | ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto | Osservazioni alla Nota DIR 460 del 17/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 47727-47758 del 18/11/2014) integrata dalla nota DIR 471 del 28/11/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 50423 del 02/12/2014) ; richiesta di ulteriori chiarimenti /condizioni di monitoraggio | ISPRA prot. 001147 – Ns. rif. Prot. 012/15 |
| 12/01/2015 | interessati | Comunicazione wind day del 12/01/2015 | Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15 |
| 13/01/2015 | ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto | Osservazioni alla Nota DIR 506 del 19/12/2014 (acquisita da ISPRA al prot. 53690 del 30/12/2014) relativa alla prescrizione n.89 del decreto di riesame dell’AIA – analisi dei dati di monitoraggio acquisiti in continuo di IPA, BTEX, e polveri alla macchina caricatrice asservita alle batterie 7-8; chiarimenti /condizioni di monitoraggio | ISPRA prot. 1594 – Ns. rif. Prot. 015/15 |
| 14/01/2015 | ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3 art.,1 del decreto di Riesame, pianificata in base alla | ISPRA prot. 1814 – Ns. rif. Prot. 17/15 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | | nota ISPRA prot. 47493 del 18/11/2014 e prot. 53246 del 19/12/2014 di programmazione controlli di competenza statale anno 2015 | |
| 14/01/2015 | ILVA, MATTM DVA Divisione IV, ARPA Puglia DG Bari, ARPA Puglia DAP Taranto | | Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | ISPRA prot. 1822 – Ns. rif. Prot. 18/15 |
| 19/01/2015 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia | | SIN di Taranto Area ILVA LAF DEC – Richiesta di nulla osta per intervento di scavo per realizzazione di depositi sacconi in area LAF/DEC. Risccontro nota prot. 423/14 del 24.10.2014 | MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque prot. 164/STA del 16/01/2015 – Ns. rif. Prot. 23/15 |
| 20/01/2015 | | | Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA DEC 2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto - Trasmissione report preliminare mese di ottobre 2014 sistema ottico- spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | ARPA Puglia DG Bari – Ns. rif. Prot. 27/15 |
| 21/01/2015 | Regione Puglia, p.c. AMIU, Cementir, Eni, Enipower – stabilimento di Taranto, Hydrochemical service srl, ILVA, Italcave, Taranto Energia | | Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene ai sensi del D.Lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2 (rev. Luglio 2012). Rimodulazione criterio previsionale di individuazione dei wind day | ARPA Puglia prot. 2850 del 20/01/2015 – Ns. rif. Prot. 29/15 |
| 22/01/2015 | interessati | | Comunicazione wind day del 24/01/2015 | Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 030/15 |
| 23/01/2015 | interessati | | Revoca wind day del 24/01/2015 | Servizio agenti fisici ARPA Puglia Ns. rif. Prot. 014/15 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 23/01/2015 | ILVA, ISPRA | Verbale Arpa Puglia 2/A/ST/15 del 20/01/2015 | ARPA DAP Taranto – Ns. rif. Prot. 32/15 – correzione errore materiale data |
| 29/01/2015 | Indirizzi in allegato | Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1 comma 9, del D.L. n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e modificato con D.L. 136/2013, convertito nella Legge n. 6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione e il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalle prescrizioni n. 4-16h) 70c UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 e del D.P.C.M: 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013” | MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali prot. DVA-2015-2580 del 29/01/2015 – Ns. rif. Prot. 45/15 Convocazione della conferenza per il 18 /02/2015 |
| 02/02/2015 | Elenco indirizzi in allegato | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di novembre e dicembre 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 47/15. |
| 02/02/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto Ns. Rif. Prot. 48/15. |
| 09/02/2015 | ILVA, MATTM, Prefetto di | Notifica del verbale di | ISPRA prot. 05342 - Ns. Rif. Prot. 066/15 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Taranto e ARPA Puglia | accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto | |
| 09/02/2015 | ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto | ISPRA prot. 05432 - Ns. Rif. Prot. 067/15 |
| 17/02/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 - Stabilimento ILVA di Taranto - prescrizione n.85 - Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0008583 Ns. Rif. Prot. 79/15. |
| 23/02/2015 | ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06 | ISPRA prot. 007984- Ns. Rif. Prot. 084/15 |
| 23/02/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia | Osservazione alla Note ILVA DIR 21/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue al camino E982 come previsto dalla prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC. | ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15 |
| 23/02/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia | Osservazione alla Note ILVA DIR 20/15 e DIR 22/15 relativa all'informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue ai camini E154 e E162 come previsto dalla | ISPRA prot. 08396 - Ns. Rif. Prot. 85/15 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------------|--|--|
| | | | prescrizione 89 del PICI e dal §9.3 del PMC. | |
| 23/02/2015 | ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia | Elenco indirizzi in allegato. | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06 | ISPRA prot. 008536- Ns. Rif. Prot. 087/15 |
| 25/02/2015 | | | Stabilimento ILVA di Taranto – determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 – riunione della Cds del 18.02.15 – Trasmissione verbale | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0004794. |
| 27/02/2015 | ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte. | | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2014 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0011141 Ns. Rif. Prot. 097/14. |
| 09/03/2015 | | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione del decreto n.D.M. 0000031 del 24.02.2015 relativo alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi di cui all’art.1,comma 9 del DL 4.6.13, n.61 convertito con modificazioni nella legge 3.08.13, n.89 per l’approvazione dell’intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello Stabilimento ILVA di Taranto. Autorizzazione Integrata Ambientale per | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0006123. |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | | l'esercizio dell'impianto turbogas della Società ENEL Produzione Spa sito nel Comune di Campomarino (CB). | |
| 09/03/2015 | ILVA, ISPRA | | Verbale incontro tecnico tra ARPA Puglia e ILVA Spa del 30.01.15 su quantificazione emissioni diffuse – prescrizione n.28 Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26.10.12 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0013093 Ns. Rif. Prot. 106/14. |
| 17/03/2015 | ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia | | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto | ISPRA prot. 010952 - Ns. Rif. Prot. 117/15 |
| 20/03/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica | | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Gennaio 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0016299 Ns. Rif. Prot. 119/15. |
| 13/04/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica | | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Febbraio 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0020878 Ns. Rif. Prot. 152/15. |
| 16/04/2015 | Elenco indirizzi in allegato | | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2014. | ARPA Puglia direzione scientifica Ns. Rif. Prot. 156/15. |
| 26/05/2015 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia | | Società ILVA S.p.a. comunicazione sospensione attività di scavo presso il reparto | MATTM Prot. 0007168/STA |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 26/05/2015 | ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia | CCO/5 Società ILVA S.p.a. – Trasmissione “Piano di campionamento e gestione delle terre da scavo” relativo al progetto di copertura dei parchi minerali. | MATTM Prot. 0007173/STA |
| 26/05/2015 | Destinatari in elenco | Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Rinvenimento di sostanze oleose/catramose nel sottosuolo. Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012. Vostra nota prot. 165/STA del 16/01/2015. | MATTM Prot. 0007172/STA |
| 29/05/2015 | ILVA e p.c. ISPRA | Rete di monitoraggio ottico-spettrale ILVA-Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di immagini prodotte mediante elaborazione dati prodotti dai sistemi LIDAR | ARPA prot.0030729 |
| 29/05/2015 | ILVA | Riscontro nota Vs.Rif.Dir.144/15 dell’08/05/2015 (acquisita con prot. Arpa n.26640 del 11/05/2015) | ARPA prot.0029191 |
| 04/06/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte, Procura della Repubblica | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report preliminare rete LIDAR, Aprile 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0030397 Ns. Rif. Prot. 209/15. |
| 05/06/2015 | Project Automation Spa e p.c. ILVA | Richiesta attivazione nuovo account per accesso in modalità lettura al server della rete QA e DOAS di ILVA Taranto. | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0031652 Ns. Rif. Prot. 210/15. |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 16/06/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia Taranto | Comunicazione possibile date per sopralluogo presso Cokeria per il monitoraggio delle emissioni diffuse - Stabilimento ILVA di Taranto | ARPA Puglia Direzione scientifica, Rif. Ns. Prot. 220/15 |
| 16/06/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ISPRA, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot.0033459 Ns. Rif. Prot. 222/15. |
| 15/06/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | Stabilimento ILVA di Taranto – Convocazione della seconda riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF,PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. Differimento riunione | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0015768 |
| 17/06/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Marzo 2015. | Ns. Rif. Prot. 224/15 |
| 19/06/2015 | ILVA, Cementir e Nucleo Polizia Tributaria Taranto | Procedimento penale n.2878/12 RGNR Mod.21 – comunicazione | Ns. Rif. Prot. 229/15 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | date per inizio attività: Vs.Dir.188 del 16/06/2015 | |
| 19/06/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di Aprile 2015. | Ns. Rif. Prot. 230/15 |
| 19/06/2015 | ILVA, MATTM, e p.c. ARPA Puglia | | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs.152/06 | ISPRA prot. 026912- Ns. Rif. Prot. 231/15 |
| 22/06/2015 | ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa | | Disalimentazione elettrica delle postazioni DOAS 1 e DOAS2 della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione AIA n.85 – riscontro nota ILVA prot.161 del 22/05/2015. | Arpa prot. 0034701- Ns. Rif. Prot. 233/15 |
| 22/06/2015 | ILVA e p.c. ISPRA e Project Automation Spa | | Sollecito riscontro a precedente nota Arpa avente ad oggetto “Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l’acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85 | ARPA prot. 0034695- Ns. Rif. Prot. 234/15 |
| 25/06/2015 | ILVA e p.c. dipartimento provinciale ARPA di Taranto | | Richiesta rapporti di prova metalli e Ipa su campioni di PM10 e deposimetrici presso le postazioni “Cokeria” e “Parchi”. | Arpa prot. 0035636- Ns. Rif. Prot. 242/15 |
| 26/06/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia | | Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi. | Arpa prot. 0036268- Ns. Rif. Prot. 243/15 |
| 29/06/2015 | ISPRA e p.c. ILVA, ARPA Puglia | | Trasmissione verbale incontro Arpa Puglia – Ilva del 27.05.2015 | Arpa prot. 0036580- Ns. Rif. Prot. 245/15 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | “Incontro tecnico sulla metodologia di stima delle emissioni diffuse di ILVA – prescrizione n.28 del Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-547” | |
| 09/07/2015 | ILVA | | Sospensione attività di scavo c/o reparto CCO/5 dello Stabilimento ILVA SpA. Sopralluogo ARPA n.st/56/15 del 18.05.15 – Trasmissione di nota ARPA prot. 35245/15 | Arpa prot. 0039150- Ns. Rif. Prot. 263/15 |
| 14/07/2015 | ILVA e p.c. MATTM | | Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – Vs.rif. DIR 122/15 del 24/04/2015. | Arpa prot. 0039664- Ns. Rif. Prot. 269/15 |
| 14/07/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG | | Rinvenimento sostanze oleose/catramose nel sottosuolo.Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACCI-nota MATTM prot.7172/STA del 25/5/15 | Arpa prot. 0039943- Ns. Rif. Prot. 273/15 |
| 14/07/2015 | ILVA e p.c. MATTM, ARPA Puglia DG | | Richiesta incontro tecnico- Vs.Rif.Dir 209/15 del 24/06/15 | Arpa prot. 0039948- Ns. Rif. Prot. 273/15 |
| 15/07/2015 | ILVA. MATTM DG Valutazioni Ambientali e p.c. Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia DG, ISPRA, ISS e Procura della Rrepubblica | | Piano integrativo di caratterizzazione area Parchi – inizio attività di campionamento in contraddittorio. Rif. DIR 122/15 del 24/04/2015. | Arpa prot. 0040407- Ns. Rif. Prot. 276/15 |
| 17/07/2015 | ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia | | Comunicazione di inizio attività di misura per “Interventi relativi alla tematica acustica – UA21” del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 | Arpa prot. 0041046- Ns. Rif. Prot. 278/15 |
| 17/07/2015 | ILVA e p.c. MATTM DG Valutazioni Ambientali | | D 90/333: AIA Stabilimento ILVA di Taranto - DVA-DEC- | ISPRA prot. 0031800- Ns. Rif. Prot. 279/15 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | | | 2011-450 del 04.08.2011, DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14.03.2014 – attività di biomonitoraggio legate alle prescrizioni del decreto di AIA del 26.10.2012 | |
| 20/07/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA, ARPA Puglia | | Trasmissione verbale di sopralluogo inerente l'attività di misura per "Interventi relativi alla tematica acustica – UA21" del D.P.C.M. 14 marzo 2014 Vs. Dir 240/15 del 13/07/15 e nota di Arpa Puglia prot. 0041046 del 17/07/2015 | Arpa prot. 0041298- Ns. Rif. Prot. 280/15 |
| 20/07/2015 | ILVA | | Attività di scavo c/o il reparto CCO/5 – comunicazione ILVA vostro DIR 252/15 del 15 Luglio 2015 | Arpa prot. 0041302 - Ns. Rif. Prot. 281/15 |
| 20/07/2015 | ILVA | | Sospensione attività di scavo c/o il reparto LAF/DEC dello Stabilimento ILVA di Taranto – Verbale di sopralluogo ARPA n. st/56/15 del 18/05/2015 – Trasmissione nota ARPA prot.35245/15 | Arpa prot. 0041328 - Ns. Rif. Prot. 282/15 |
| 20/07/2015 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | | Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria. | ISPRA prot. n. 032059, Ns. Rif. Prot. 283/15. |
| 09/02/2015 | ILVA, MATTM, Prefetto di Taranto e ARPA Puglia | | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 04.08.2011 - Stabilimento ILVA di Taranto | ISPRA prot. n. 031120, Ns. Rif. Prot. 284/15. |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 23/07/2015 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia | Comunicazione partecipazione di ARPA PUGLIA e ISPRA alle attività di supervisione inerenti le misure per "Interventi relativi alla tematica acustica – U21" del DPCM 14/03/2014 Vs. DIR 265/15 del 21/07/2015 | Arpa prot. 0042080 - Ns. Rif. Prot. 286/15 |
| 28/07/2015 | ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte. | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0042736 Ns. Rif. Prot. 291/15. |
| 29/07/2015 | ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA-IPPC, ILVA | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota dell'ISPRA prot. n. 26472 del 17/06/2015 - prima diffida per i punti 2 e 3 (punto 2: attività R10 scorie CER 100202 e punto 3: gestione acque di dilavamento deposito preliminare area 66) e seconda diffida per il punto 1: gestione scoria non deferrizzata in area IRF | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0019634 |
| 29/07/2015 | ISPRA, ARPA Puglia, ILVA | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nuova discarica per | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0019633 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | rifiuti pericolosi di cui all'art.12, comma 2, del decreto legge del 31/8/2013 n.101 convertito con modificazioni nella legge del 30/10/2013, n.125 come modificato dall'art.4, comma 1, del decreto legge del 5/1/2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge del 4/3/2015, n.20 | |
| 31/07/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di maggio 2014. | Arpa prot. 0043319 - Ns. Rif. Prot. 300/15 |
| 04/08/2015 | ILVA, ARPA Puglia | | Campioni di “emissioni convogliate” prelevate da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi. | Arpa prot. 0044069 - Ns. Rif. Prot. 302/15 |
| 07/08/2015 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia | | Sito di Interesse Nazionale di “Taranto”. ILVA Spa. “Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils”. | Ministero dell’Ambiente prot. 0012192/STA |
| 10/08/2015 | ILVA e p.c. Comune di Taranto | | Trasferimento funzioni amministrative ex L.R. n. 36/2008. Edilizia sismica. Comunicazione avvio del procedimento. | Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0039412/P e Ns. prot. 307/15 – richiesta autorizzazione sismica per realizzazione impianto di depolverizzazione batteria 9/10 (camino 5). |
| 11/08/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia | | Nota ILVA prot. DIR/304/15 del 06/08/2015 inerente ad attività di campionamento dei pozzi di monitoraggio e controllo della nuova discarica per rifiuti pericolosi sita in area Mater Gratiae - Riscontro | Arpa prot. 0045409 - Ns. Rif. Prot. 309/15 |
| 11/08/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia | | Attività di scavo per la realizzazione di deposito | Arpa prot. 0045411 - Ns. Rif. Prot. 310/15 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | temporaneo rifiuti a servizio dell'impianto denominato LAF/DEC presso ILVA Spa in A.S. Sopralluogo ARPA n. ST/56/15 del 18/05/15 – Comunicazione. | |
| 19/08/2015 | Indirizzi in allegato | Trasmissione del decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c -UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014. | Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2015-0020948 |
| 20/08/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia | Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi. | Arpa prot. 0046476 - Ns. Rif. Prot. 318/15 |
| 04/09/2015 | MATTM DG Valutazioni Ambientali, ILVA, ISPRA | Modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi e della discarica per rifiuti speciali pericolosi. | Arpa prot. 0048274 - Ns. Rif. Prot. 325/15 |
| 16/09/2015 | Elenco destinatari in allegato | Procedimento per gli interventi di | Ministero dell'Ambiente prot. 0014072/STA |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | bonifica nel sito di interesse nazionale di Taranto. Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art.14 Comma 1 della L.n.241/90 tenutasi in data 07.09.2015. | | |
| 17/09/2015 | ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Statte. | Decreto di Riesame AIA del 26.10.12 – Stabimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2015 | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0051077 Ns. Rif. Prot. 337/15. | |
| 18/09/2015 | Presidente del CTR Puglia, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S. | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti. | Ministero dell’Ambiente prot. DVA-2015-0023546 | |
| 23/09/2015 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia | Interventi relativi alla tematica acustica Prescrizione UA21 del Piano Ambientale. | ISPRA prot. n. 041599, Ns. Rif. Prot. 347/15. | |
| 23/09/2015 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia | Nota ILVA SpA DIR 348 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.39447 del 09/02/2015) relativa all’informativa di evento incidentale c/o impianto treno nastri n.2 alle ore 12:00 del giorno 08/09/15 | ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15. | |
| 25/09/2015 | ILVA, Guardia di Finanza | Prove di permeabilità (slug test) presso ex Cava Cementir | ARPA Puglia Dipartimento provinciale di Taranto prot. 0053188 Ns. Rif. Prot. 350/15. | |
| 25/09/2015 | Elenco destinatari in allegato | Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto – Progetto preliminare per la Messa in | Ministero dell’Ambiente prot. 0014733/STA, Ns. Rif. Prot. 351/15. | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 28/09/2015 | Consorzio ASI, MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Taranto, ILVA | sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto Rete fognaria aree ASI - Impianto di depurazione acque reflue di tipo domestico (R.R. 26/2011) a servizio dell'area Consortile ASI di Taranto denominata Grandi e Medie Industrie - Richiesta di autorizzazione allo scarico. | Provincia di Taranto prot. PTA/2015/0045661/P e Ns. prot. 352/15 |
| 28/09/2015 | ILVA, Acquedotti Pugliese, Autorità idrica pugliese | Approvvigionamento risorse idriche per uso industriale dello stabilimento ILVA di Taranto. Seguito incontro. | Regione Puglia prot.n. 1051 e Ns. prot. 354/15 |
| 28/09/2015 | MATTM, e p.c. ISPRA, Comando provinciale VVFF e p.c. ISPRA, ARPA Puglia e ILVA SpA in A.S. | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - nota ISPRA n.39826 del 11/09/2015 valutazione adempimento prescrizioni DPCM 14/3/2014 in materia di prevenzione di incidenti rilevanti. | Ministero dell'Interno prot. U.0012273 e Ns. prot. 355/15 |
| 28/09/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione report - rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA - mese di luglio 2015. | Arpa prot. 0053232 - Ns. Rif. Prot. 356/15 |
| 02/10/2015 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, ARPA Puglia | Nota ILVA SpA DIR 368 del 09/09/2015 (acquisita da ISPRA al prot.41408 del 22/09/2015) relativa all'informativa di evento incidentale c/o la discarica interna denominata V4, alle ore 17:00 circa del giorno 21/09/2015. | ISPRA prot. n. 041620, Ns. Rif. Prot. 348/15. |
| 05/10/2015 | ILVA e p.c. ARPA Puglia | Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di | Arpa prot. 0055413- Ns. Rif. Prot. 366/15 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 05/10/2015 | Direzione generale per la salvaguardia del territorio e dell'acqua, Comune di Taranto, ILVA | Taranto. Notifica di inizio analisi. ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Decreto n. D.M. 0000169 del 06/08/2015 relativo alle Conferenze di Servizi di cui all'art.1, comma 9, del d.l. n.61/2013, convertito nella legge n.89/2013 e modificato con d.l. n. 136/2013, convertito nella legge n.6/2014, per le determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque e delle aree confinanti IRF, PCA e SEA, dello Stabilimento ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n.4-16h) 70c –UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 e del DPCM 14 marzo 2014 | Ministero dell' Ambiente prot. DVA-2015-0024812 |
| 08/10/2015 | Elenco indirizzi in allegato. | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di agosto 2015. | Arpa prot. 006122 - Ns. Rif. Prot. 373/15 |
| 08/10/2015 | Project Automation Spa e p.c. ILVA | Implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati della rete di rilevamento ottico-spettrale DOAS interna allo Stabilimento ILVA di Taranto per l'acquisizione di parametri attualmente non trasmessi al | ARPA prot. 0056064- Ns. Rif. Prot. 374/15 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | | server di ARPA– Prescrizione AIA di ILVA n.85 | |
| 14/10/2015 | ILVA, ISPRA, ARPA Puglia, Commissione AIA -IPPC | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SpA di Taranto DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – prima diffida ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 43374 del 2/10/2015 – gestione rifiuto CER 100208 (polveri Stock house AFO 2) | MATTM DVA – 2015-0025756 del 14/10/2015 |
| 15/10/2015 | ILVA e p.c. Regione Puglia | Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) – Modalità di comunicazione Wind Day durante i giorni festivi | ARPA prot. 0058090- Ns. Rif. Prot. 380/15 |
| 20/10/2015 | ILVA e p.c. ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL di Taranto, ISS, INAIL e ARPA Puglia. | Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di Taranto, Azienda ILVA SpA – “Riscontro alle osservazioni e prescrizioni della Conferenza dei servizi decisoria del 18/12/2013”. | Ministero dell’Ambiente prot. 0016381/STA, Ns. Rif. Prot. 384/15. |
| 20/10/2015 | ILVA, MATTM, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. | Intervento di scavo per l’adeguamento tecnologico della Torre Camino 5 – Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro Sin di Taranto | ARPA prot. 0059535Ns. Rif. Prot. 387/15 |
| 22/10/2015 | ILVA, MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | Decreto di riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2015 | ARPA prot. 0060011 Ns. Rif. Prot. 394/15 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 27/10/2015 | ILVA, Commissione istruttoria AIA-IPPC, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | ID 90/945 – ILVA SpA in A.S. stabilimento di Taranto – avvio procedimento di riesame dell'autorizzazione ambientale rilasciata con decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | Ministero dell' Ambiente prot. 0016909/STA |
| 23/10/2015 | MATTM- Divisione IV-AIA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto | Decreto n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, pubblicato in G.U. n.252 del 27/10/2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14/03/2014 (G.U. 8/5/14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 dell'11/08/2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL n.1 del 5/01/2015, convertito dalla legge 20 del 4/03/2015. Nota MATTM DVA prot. 23008 del 14/09/2015. Trasmissione tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015 | ISPRA prot. n. 0047395 |
| 27/10/2015 | ILVA, Presidente F.F. della Commissione Istruttoria AIA- | ILVA Spa in A.S. <u>Stabilimento di Taranto – avvio procedimento di</u> | Ministero dell' Ambiente prot. 0026909/STA |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | IPPC, Presidente della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto, Sindaco del Comune di Statte, Ministero dell'interno - Uff. di Gabinetto, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Capo di Gabinetto, Ministero della Salute - Uff. di Gabinetto, MISE, ISPRA DG | riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreti DVA-DEC-2011-450 del 4/08/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 13/3/2014 ai sensi dell'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/06 s.m.i. ID 90/945 | |
| 03/11/2015 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia | Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | ISPRA prot. n. 0049089, Ns. Rif. Prot. 407/15. |
| 03/11/2015 | ILVA, ARPA Puglia | Richiesta trasmissione Manuali di gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) | ISPRA prot. n. 0049105, Ns. Rif. Prot. 408/15. |
| 12/11/2015 | MATTM, ARPA Puglia, Commissario straordinario ILVA SpA | Programmazione attività di controllo di competenza statale, prevista nel quarto trimestre dell'anno 2015 presso lo Stabilimento ILVA SpA di Taranto con note ISPRA prot. 53246 del 19/12/2014, prot. 6529 del 11/02/2015 e prot. 42306 del 28/09/2015 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2015 | ISPRA prot. n. 0051042, Ns. Rif. Prot. 428/15 |
| 16/11/2015 | ILVA SpA, ISPRA, MATTM, Direttore Generale ARPA Puglia, Direttore Scientifico ARPA Puglia | Nota ILVA dir. 448/15 - Protocollo operativo validazione analisi PM10 e deposimetrici - Comunicazione relativa alle analisi sui campioni deposimetrici delle rete ILVA di cui al verbale Arpa Puglia del 08/10/2015 | ARPA prot. n. 0065867, Ns. Rif. Prot. 431/15 |
| 16/11/2015 | ILVA SpA, ISPRA, MATTM | Procedimenti per interventi di | Ns. Rif. Prot. 433/15 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | | bonifica d'interesse nazionale relativo al sito di Taranto – Convocazione della conferenza dei servizi istruttoria | |
| 17/11/2015 | ILVA SpA in AS | Sito di Interesse Nazionale di "Taranto". Aree di competenza Ilva Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto. Presenza di materiale inquinante presso il II canale di scarico Ilva Spa. Risccontro nota prot. 42546 del 30/10/2015 | ASL prot. 154439 del 17/11/2015, Ns. Rif. Dir 437/15 |
| 18/11/2015 | Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Statte, Sindaco Comune di Taranto, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell'Interno, Commissario delegato Bonifica Taranto, Presidente CTR Puglia, ASL Taranto, Presidente Commissione VIA, ISPRA, | Trasmissione del decreto DM n.0000230 del 29/10/2015 di rettifica del decreto DM n.0000169 del 06/08/2015 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1 comma 9, del decreto legge n.61/2013 convertito nella leggen.89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, SEA, e PCA dello Stabilimento siderurgico ILVA SpA in A.S. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, come previsto dalle prescrizioni n.4 -16.h/70.c, UA7, UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 e dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM del 14 marzo 2014 | Ministero dell'Ambiente prot. 0028035, Ns. Rif. Prot. 441/15 |
| 26/11/2015 | ILVA SpA, MATTM DG, | Trasmissione report – rete di | ARPA prot. 0068220 Ns. Rif. Prot. 451/15 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | ISPR, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto | qualità dell'aria di proprietà ILVA SpA – mese di settembre 2015 | |
| 26/11/2015 | ILVA SpA, MATTM DG, ISPR, Assessorato Ecologia Regione Puglia, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto | Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012.000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di maggio 2015 sistema ottico spettrale DOAS – Convocazione ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013) | ARPA prot. 0068198 Ns. Rif. Prot. 452/15 |
| 30/11/2015 | MATTM DG-STA, MATTM DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ILVA SpA, NOE Lecce | Rinvenimento sostanze oleose nel sottosuolo dell'Acciaieria 1 di ILVA. Rif. ILVA Dir. 209/15 del 24/06/2015, Dir. 273/15 del 24/07/2015, Dir. 367/15 del 21/09/2015 | ARPA prot. 0069655 Ns. Rif. Prot. 455/15 |
| 30/11/2015 | ILVA SpA, MATTM DG per le Valutazioni Ambientali, ISPR, Regione Puglia, Comune di Statte, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR . Settembre 2015 | ARPA prot. 0069992 Ns. Rif. Prot. 457/15 |
| 2/12/2015 | ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia | Richiesta informazioni su eventi di emissioni anomale in atmosfera nei giorni 26-27 novembre 2015 | ARPA prot. 0070702 Ns. Rif. Prot. 459/15 |
| 2/12/2015 | ILVA SpA, ISPR, ARPA Puglia DG | Programmazione installazione depositometri presso ILVA SpA, Taranto | ARPA prot. 0070708 Ns. Rif. Prot. 460/15 |
| 01/12/2015 | ILVA SpA in AS, ISPR | ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012- | Nota MATTM DG – DVA-2015-0030067 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | | 547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro a nota ILVA SpA n. Dir. 475 del 23/11/2015 | |
| 01/12/2015 | ISPRA, ARPA Puglia DG, Uff. di Gabinetto, Commissione AIA-IPPC, ILVA SpA in AS | ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscontro diffida nota n.DVA-2015-27845 del 6/11/2015 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.45441 del 13/10/2015- gestione del rifiuto CER 161104 (materiale refrattario) | Nota MATTM DG – DVA-2015-0030152 |
| 4/12/2015 | Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, CIGL, CISL, UIL, CGL, Italferr SpA, ILVA SpA | Procedimento per gli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di “Taranto” Verbale della CDS istruttoria ex art. 14, comma 1 della Legge . 241/90 tenutasi in data 26/11/2015 | Ministero dell’Ambiente prot. 0019858/STA, Ns. Rif. Prot. 461/15. |
| 7/12/2015 | ILVA SpA, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, ASL Taranto, Regione Puglia, comune di Taranto, NOE di Lecce, MATTM DG, ARPA Puglia DAP di Taranto, AUSL | Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Arce di competenza ILVA SpA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Riscontro nota prot. 484/2015 del 26/11/2015 | Ns. Rif. Prot. 462/15. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 9/12/2015 | TA/1 ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA | Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 463/15 |
| 9/12/2015 | Uff. Gabinetto Ministero Sviluppo Economico, Uff. Gabinetto Ministero della Salute, Presidente Regione Puglia, Commissario straordinario Porto di Taranto, Presidente della Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Autorità portuale di Taranto, ARPA Puglia dipartimento provinciale, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, ISPRA, Italferr SpA, ILVA SpA | Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi decisoria elativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto del 26/11/2015 | Ministero dell'Ambiente prot. 0019878/STA, Ns. Rif. Prot. 464/15. |
| 9/12/2015 | ILVA SpA, Direttore Scientifico ARPA Puglia | Richiesta immagini fotografiche evento incidente ILVA SpA IN A.S. - riscontro a nota Dir. 487/15 del 01/12/2015 | ARPA prot. 0071848 Ns. Rif. Prot. 465/15 |
| 9/12/2015 | Consorzio ASL, ARPA Puglia, Ufficio AIA-IPPC, Regione Puglia, comune di Taranto, ILVA SpA, Peyrani Sud SpA, T.M.F. Srl-Trasformazione Materiali Ferrosi | Rete fognaria aree ASI - Impianto di depurazione acque reflue a servizio dell'area consortile ASI Taranto denominate Grandi e Medie industrie - Richiesta di autorizzazione allo scarico nel Canale n.1 gestito da Ilva SpA | Provincia di Taranto 9° settore PTA/2015/0059558 Ns. prot. 466/15 |
| 14/12/2015 | DG per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali | P.K. 2831 trasmissione parere n.1927 CTVA del 27/11/2015. Richiesta di parere art.9 D.M. 150/07, Ilva di Taranto - realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello stabilimento. | Ministero dell'Ambiente prot. 0004353 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | | Prescrizione UA3 del DPCM 14 marzo 2014, richiedente D.V.G.A.A. | |
| 16/12/2015 | ILVA SpA in A.S. | | Verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione del DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 prescrizione n.42 e invenimento di materiale visivamente differente da quello atteso | ARPA prot. 0073553 Ns. Rif. Prot. 472/15 |
| 16/12/2015 | MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA SpA in A.S. | | Aggiornamento degli interventi in merito alla tematica acustica – prescrizione UA21 del Piano Ambientale | ISPRA – Ns. rif. prot. 474/15 |
| 16/12/2015 | ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | | Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - ottobre 2015 | ARPA prot. 0073678 Ns. Rif. Prot. 473/15 |
| 18/12/2015 | | | | Arpa 477 |
| 23/12/2015 | ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | | Decreto riesame AIA del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR - novembre 2015 | ARPA prot. 0075362 Ns. Rif. Prot. 480/15 |
| 23/12/2015 | ILVA SpA, Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Taranto | | Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campioni "rifiuto liquido" prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 18/12/2015 (ns. verbale n.170/ST/2015) | ARPA prot. 0075379 Ns. Rif. Prot. 481/15 |
| 23/12/2015 | ILVA SpA, MATTM DG, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Commissario prefettizio, Sindaco di Taranto, sindaco di Statte, Procura della | | Trasmissione report monitoraggio Composti organici Volatili QA di Ilva – anno 2014 | ARPA prot. 0074365 Ns. Rif. Prot. 482/15 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| | Repubblica press il tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto | | |
| 23/12/2015 | ILVA SpA, Responsabile Legale | Richiesta ARPA MIP cod. nn. I5070440 – I5069418 - I5069415 - I5069414 - I5062800 - I5062805 - I5061146 - I506132 - I5057909 – I5030134 – sollecito pagamento | ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 483/15 |
| 23/12/2015 | ILVA SpA, ISPRA | Trasmissione comunicazione con preavviso di 48h degli eventi di wind days. Riscritto PEC di pari oggetto rif. Dir. 489/15 (prot. ARPA n.74162 del 17/12/2015) | ARPA prot. 0075216 Ns. Rif. Prot. 484/15 |
| 30/12/2015 | ILVA SpA, ISPRA | ID 90/333: AIA Stabilimento siderurgico ILVA SpA in AS di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – riscritto a nota ILVA SpA n. Dir. 457 del 23/11/2015 | Ministero dell’Ambiente prot. 0030067/STA |
| 30/12/2015 | Presidente Regione Puglia, Presidente Provincia di Taranto, Sindaco Comune di Taranto, sindaco Comune di Statte, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dell’interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della salute, Ministero dello Sviluppo Economico, ARPA Puglia, Presidente del CTR Puglia, Commissario provinciale dei V.V.F di Taranto, Autorità portuale, Commissario straordinario per gli interventi | Determinazioni relative alla realizzazione di un intervento finalizzato alla rimozione e trattamento fanghi canale 1 e canale 2 dello Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, come previsto dalla prescrizione UA3 del DPCM del 14 marzo 2014 – “Approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’art1, comma 5 e 7 del decreto legge 4 giugno 2013 n.61 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013 | Ministero dell’Ambiente prot. 0032577/STA |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | urgenti di bonifica, e ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, ASI consorzio di sviluppo industriale di Taranto | Divisione III Rischio rilevante ed Autorizzazione Integrata Ambientale | |
| 30/12/2015 | | Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art.1, comma 9 del D.L. n61/2013 convertito con legge n.89/2013e s.m.i. relative alla realizzazione di interventi mirati ad ottemperare alle prescrizioni nn.UA3 e UA4 del DPCM del 14 marzo 2014 per lo Stabilimento Ilva di Taranto. Espressione parere di competenza | Ministero dell'Ambiente prot. 0031383/STA |
| 05/01/2016 | ILVA Spa in AS, ISPRA | Richiesta di chiarimenti sui superamenti del limite orario e giornaliero del parametro Polveri al camino E426 e sullo stato di avanzamento delle operazioni di ripristino dell'analizzatore di polveri installato sul camino E424 e dal misuratore di portata installato sul camino E428 – ILVA Spa in AS Stabilimento di Taranto | ARPA prot. n. 0076106, Ns. Rif. Prot. 02/16 |
| 13/01/2016 | MATTM-DVA, ARPA Puglia, ILVA Spa in A.S. | Riscontro alla nota MATTM prot. DVA 29862 del 30/11/2015 (acquisita con prot. ISPRA 54643 del 01/12/2015) in merito al conseguimento degli obiettivi fissati in AIA in relazione al post adeguamento dell'impianto Altoforno 1 | ISPRA prot. n. 0001979 – Ns. rif. prot. 10/2016 |
| 13/01/2016 | ILVA Spa, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, | Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di AIA di | ARPA prot. n. 0001678, Ns. Rif. Prot. 11/16 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto | ILVA di Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Settembre 2015 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013) | ARPA prot. n. 0001658, Ns. Rif. Prot. 13/16 |
| 13/01/2016 | ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto | Prescrizione n.85 – provvedimento DVA-DEC-000547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – trasmissione report preliminare mese di ottobre 2015 sistema ottico spettrale DOAS - convenzione Arpa e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 07/08/2013) | ARPA prot. n. 0001658, Ns. Rif. Prot. 13/16 |
| 19/01/2016 | Ilva S.p.A., Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Dipartimento di Taranto, Comune di Taranto | SIN di Taranto. Piano di caratterizzazione integrativo dell'area Parco Minerali – ILVA S.p.A. attività di campionamento terreni - Come da convenzione per attività di caratterizzazione in area ILVA – Delibera del DG n.11 del 9/11/15 – Superamento CSC punto di sondaggio ARPAS AS71 | Ministero dell'Ambiente prot. 000754 – Ns rif. prot. 19/2016 |
| 19/01/2016 | Commissari ILVA SpA, C.I.S.A. SpA | Istanza di accesso agli atti – legge 241/90 | Provincia di Taranto 9° settore PTA/2016/0002535 |
| 22/01/2016 | ILVA SpA | Avviso di inizio attività analitiche su depositometro in HDPE posizionato il 9/12/15 prelevato il 7/01/16 (ns. Verb. n.8/16) | Ns. Rif. Prot. 24/16 |
| 25/01/2016 | ILVA SpA, MATTM, ISPRA, ARPA Puglia Dipartimento Provinciale | Rinnovo convenzione per attività di gestione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria con n.6 centraline QA e del sistema ottico spettrale DOAS (n.5 postazioni) e n. 3 sistemi | ARPA prot. 0003534-35, Ns. rif. prot. 25/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | | | LIDAR – Convenzione sottoscritta il 31/07/2013 tra ARPA e ILVA SpA (Del. DG n.407 del 7/08/2013 e successivo protocollo ARPA/ILVA con nota ARPA prot. 49277 del 5/09/2013) | |
| 26/01/2016 | ILVA SpA, ARPA Puglia - CRA | | Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi. | ARPA prot. 0005123-32, Ns. rif. prot. 28/16 |
| 29/01/2016 | ILVA SpA, Corpo forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Dirigente Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, MATTM, ARPA Puglia – DAP Taranto | | Misure di prevenzione mediante capping, di un area denominata “Area confine Nord” di competenza ILVA SpA in A.S. comprese nel perimetro SIN di Taranto. Attuazione progetto autorizzato con Legge 4 marzo 2015 n.20, Note prot. Prov. N.22351 del 29.04.2015, prot. Prov. Nn. 33576 e 33723 del 02.07.2015, prot. Prov. n.35231 del 10.07.2015 e prot. Prov. n.55836 del 17.11.2015 – Rilascio Nulla Osta ex art.11 L.R. 18/2015 | Provincia di Taranto prot. n.PTA/2015/0004763/P, Ns. rif. prot. 30/16 |
| 3/02/2016 | ILVA SpA in A.S. | | Evento inquinamento del 21/01/2016 | ARPA prot. 0006738-86, Ns. rif. prot. 32/16 |
| 4/02/2016 | ILVA SpA in A.S. | | Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi sui campioni prelevati c/o ILVA SpA Stabilimento di Taranto in data 27/01/2016 (ns. Verb.n.16/ST/16) | ARPA prot. 0007344-86, Ns. rif. prot. 37/16 |
| 5/02/2016 | ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all’Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso | | Trasmissione report – rete di qualità dell’aria di proprietà ILVA SpA – mese di dicembre 2015 | ARPA prot. 0006870-32, Ns. rif. prot. 39/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto | | | |
| 08/02/2016 | ILVA SpA | Comunicazione Wind Day del 10/02/2016 | Ns. Rif. Dir. 40/16 | |
| 8/02/2016 | ILVA SpA | Comunicazione apertura dei campioni filtri aria per ricerca fibre di amianto e inizio analisi riferimento verbale di ispezione ASL Taranto n.29/16 del 01/02/2016 | ARPA prot. 0007914-32, Ns. rif. prot. 41/16 | |
| 8/02/2016 | ILVA SpA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Assessorato all'Ecologia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Sindaco di Statte, Procura della Repubblica presso Tribunale di Taranto, DAP Arpa Puglia di Taranto | Completamento attività di campionamento per validazione del piano di Caratterizzazione Integrativo dell'area Parchi Minerali. Rif. MATTM Prot. 754/STA del 10.01.2016; ARPA 7596 del 5/02/2016 | ARPA prot. 0007930-32, Ns. rif. prot. 42/16 | |
| 9/02/2016 | ILVA SpA, ARPA Puglia-Dip. di Taranto | SIN di Taranto. Aree di competenza ILVA SpA - intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e della ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC-2012-000547 del 26.10.2012, prescrizione n.70. riscontro nota prot. DIR. 34/16 del 29.01.2016 | Ministero prot. 0002103/STA, Ns. rif. n.43/16 | |
| 15/02/2016 | ILVA Spa, MATTM DG Salvaguardia Territorio e acque, MATTM DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di | Note ILVA prot. DIR/122/15 del 24/04/15 e prot. DIR/329/15 del 28/08/15 di trasmissione rispettivamente del Piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo relativo al | ARPA prot. 0009832-32, Ns. rif. n.51/16 | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Taranto, Arpa Puglia | progetto di copertura dei parchi minerali e del Piano di campionamento e gestione dei rifiuti da scavo (terre e rocce) relativo al progetto di copertura del parco Ioppa - Riscontro | |
| 16/02/2016 | ILVA Spa, Procura della Repubblica, Guardia di finanza, Arpa Puglia | Procedimento penale n. 1247/2009 R.G.N.R. Mod. 21 – Nota ILVA prot. LEG/21 dell'11/02/2016 avente ad oggetto "Prescrizione UP2-Rimozione cumulo materiale ubicato presso il parco materie prime 6/7 emesso dal Pubblico Ministero. Nota ARPA Puglia prot. 66675 del 18/11/15". Richiesta chiarimenti cronoprogramma attività | ARPA prot. 0010084-170, Ns. rif. n.53/16 |
| 18/02/2016 | ILVA Spa | Comunicazione del Wind Day del giorno 20/02/2016 | Ns. rif. n.56/16 |
| 18/02/2016 | ILVA Spa, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto | Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Dicembre 2015 | ARPA prot. 0010723-32, Ns. rif. n.57/16 |
| 19/02/2016 | ILVA Spa | Revoca del Wind Day del giorno 20/02/2016 | Ns. rif. n.59/16 |
| 19/02/2016 | ILVA Spa, ARPA Puglia-CRA | Campioni di "campionatori personali" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | ARPA prot. 0011129-86, Ns. rif. n.60/16 |
| 29/02/2016 | ILVA Spa | Comunicazione del Wind Day del giorno 02/03/2016 | Ns. rif. n.68/16 |
| 01/03/2016 | ILVA Spa | Revoca del Wind Day del giorno 02/03/2016 | Ns. rif. n.71/16 |
| 01/03/2016 | ILVA Spa | Procedimento per gli interventi di bonifica d'interesse nazionale relativo al sito di Taranto | Prot. MATTM 0003735/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.72/16 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 01/03/2016 | ILVA SpA, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG | Campionamenti dei depositetri effettuati da ILVA | Prot. ISPRA 14825, Ns. rif. n.73/16 |
| 01/03/2016 | MATTM – DGSTA, MATTM – DVA – Divisione IV – AIA, Arpa Puglia DG, ILVA spa | Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza ILVA spa- Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione del decreto di AIA prot. DVA-DEC-2012-547 del 26.10.2012 prescrizione n.70. Nota ILVA prot. DIR 34/16 del 29.01.2016 | Prot ISPRA 14824, Ns. rif. n.74/16 |
| 02/03/2016 | ILVA SPA, ARPA Puglia - CRA | Campioni di “deposizioni atmosferiche” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | ARPA prot. 0013565-169, Ns. rif. n.75/16 |
| 02/03/2016 | ILVA spa | Comunicazione del Wind Day del giorno 04/03/2016 | Ns. rif. n.76/16 |
| 02/03/2016 | ILVA spa, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA dip. Taranto, Comune di Taranto | Sito di interesse nazionale di Taranto. “Piano di caratterizzazione Ambientale Integrativo relativo alle aree dei Parchi Primari e Parco Loppa approvato in sede di CDS del 18/12/2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013 – Trasmissione Report Tecnico Descrittivo” – ILVA spa | Prot. MATTM 0003814/STA del 01/03/2016, Ns. rif. n.77/16 |
| 02/03/2016 | ILVA spa, ISPRA, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comune di Statte, Provincia di Taranto | Decreto di riesame AIA del 26.10.2012 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, gennaio 2016 | ARPA prot. 0013829-32, Ns. rif. n.79/16 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 03/03/2016 | ILVA spa, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), Regione Puglia, Commissione istruttoria IPPC, Ispra, Divisione II - VIA | ILVA spa in Amministrazione straordinaria di Taranto – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell' art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 333/1030 | Prot. MATTM u.0005835, Ns. rif. n.80/16 |
| 03/03/2016 | ILVA spa, ARPA Puglia DG | “Contratto di comodato tra ILVA spa e Arpa Puglia per la gestione della rete di monitoraggio Lidar – Delibera n. 407 del 07.08.13 – Sollecito pagamento fatture | ARPA prot. 0014017-42, Ns. rif. n.83/16 |
| 03/03/2016 | ILVA spa | Revoca del Wind Day del giorno 04/03/2016 | Ns. rif. n.84/16 |
| 04/03/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG, Provincia di Taranto | Chiarimenti a seguito nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 in merito ad una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – Nota CC NOE Lecce prot.248/3 del 27/01/2016 per evento del 26/01/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare | Prot. ISPRA 0015748, Ns. rif. n.85/16 |
| 04/03/2016 | Cisma spa, Commissari straordinari ILVA SPA IN AS, Direttore unità produttiva, MATTM DG, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto, procura della repubblica | Notifica IT 012217 – Regolamento CE 1013/06 – 20000 tonnellate CER 100208 “rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli alla voce 100207” – “polverino d’altoforno” prodotti presso impianto ILVA di Taranto | Prot. Provincia di Taranto PTA/2016/0011426/P, Ns. rif. n.86/16 |
| 07/03/2016 | ILVA spa | Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi sui campioni di emissioni convogliate prelevati c/o ILVA spa Stabilimento di | ARPA prot. 0014557-86, Ns. rif. n.89/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | Taranto in data 24/02/2016 (Verb. ARPA n.22/CRA/16 pari data) | |
| 08/03/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia dip. Taranto | | Prescrizione 85 - Campionamenti dei depositometri effettuati da ILVA spa | Prot. ISPRA 16402, Ns. rif. n.92/16 |
| 08/03/2016 | Provincia di Taranto, Agenzia del demanio, Regione Puglia, Capitaneria di porto Taranto, ARPA Puglia dip. Taranto | | CDS per la risoluzione problematica canale Bellavista – Impianto Fiumetto agro di Taranto | Prot. Consorzio di Bonifica Stormara e Taranto 1411 tit. I Classe B Fasc. 5, Ns. rif. n.93/16 |
| 11/03/2016 | ILVA spa, MATTM DG, ISPRA, Assessorato alla qualità dell'Ambiente Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio- Regione Puglia, Commissario prefettizio, sindaco di Taranto, sindaco di Statte (TA), Procura della repubblica presso il tribunale di Taranto | | Report mensili rete di qualità dell'aria e rete ottico-spettrale DOAS di proprietà di ILVA spa | ARPA prot. 00152883-32, Ns. rif. n.96/16 |
| 15/03/2016 | ILVA spa, Commissione istruttoria IPPC, Ispra | | ILVA in amministrazione straordinaria spa – Stabilimento siderurgico di Taranto – ID 333/95 – Richiesta integrazione e tariffa | Prot. MATTM u.0007115, Ns. rif. n.98/16 |
| 17/03/2016 | Cisma ambiente spa, Commissari straordinari ILVA spa in AS, direttore unità produttiva, MATTM DG tutela del territorio e delle risorse idriche, Guardia di finanza, Custodi giudiziari ILVA di Taranto | | Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica IT 012216 per spedizione transfrontaliera di 130.000 ton. di polverino d'altoforno (PAF) – CER 100208 “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100207” prodotti presso impianto ILVA di Taranto. Comunicazione di non accoglimento. | PTA/2016/0013529/P, Ns. rif. n.100/16 |
| 17/03/2016 | Consorzio bonifica Stormara e Tara, Provincia di Taranto, | | Conferenza dei servizi per la risoluzione problematica canale | Prot. 4825/TEC/DEM, Ns. rif. n.101/16 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | <p>Agenzia del Demanio, Regione puglia (servizio demanio e patrimonio), Regione puglia (ufficio coordinamento strutture tecniche BR/LE/TA), capitaneria di porto, arpa puglia, consorzio sisri, ILVA SPA</p> <p>ENI SPA, ILVA SPA</p> | <p>Bellavista – impianto fiumetto agro di Taranto</p> | |
| 18/03/2016 | | <p>Servizio di invio telematico della notifica di cui all'art. 13, comma 5 del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 per gli stabilimenti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose</p> | <p>Prot. MATTM u.0003924, Ns. rif. n.102/16</p> |
| 18/03/2016 | <p>Direttore stabilimento ILVA SPA in AS</p> | <p>Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione</p> | <p>ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.104/16</p> |
| 21/03/2016 | <p>ILVA spa</p> | <p>Comunicazione del Wind Day del giorno 23/03/2016</p> | <p>Ns. rif. n.106/16</p> |
| 21/03/2016 | <p>Direttore stabilimento ILVA SPA in AS</p> | <p>Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione</p> | <p>ARPA prot. 0017528-80, Ns. rif. n.108/16</p> |
| 22/03/2016 | <p>ILVA spa</p> | <p>Comunicazione del Wind Day del giorno 24/03/2016</p> | <p>Ns. rif. n.109/16</p> |
| 22/03/2016 | <p>ILVA spa</p> | <p>Procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di "Taranto". Verbale della conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 comma 1 della L. n. 241/90 tenutasi in data 16.03.2016</p> | <p>Prot. MATTM 0005350/STA del 21/03/2016, Ns. rif. n.110/16</p> |
| 22/03/2016 | <p>Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA spa in AS</p> | <p>Stabilimento siderurgico di ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici proveniente dal quartiere Tamburi</p> | <p>Prot. ISPRA 19005, Ns. rif. n.111/16</p> |
| 22/03/2016 | <p>Direttore stabilimento ILVA SPA in AS</p> | <p>Richiesta di accesso agli atti. – trasmissione documentazione</p> | <p>ARPA prot. 0018338-337, Ns. rif. n.112/16</p> |
| 23/03/2016 | <p>ILVA spa</p> | <p>Comunicazione del Wind Day del giorno 25/03/2016</p> | <p>Ns. rif. n.113/16</p> |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| 23/03/2016 | ILVA spa | | Verbale CI SIN Taranto 16.03.2016. Rettifica | Ns. rif. n.114/16 |
| 24/03/2016 | ILVA spa | | Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica nazionale di "Taranto" del 16.03.2016 | Prot. MATTM 0005521/STA del 23/03/2016, Ns. rif. n.115/16 |
| 24/03/2016 | ILVA spa, ARPA di Taranto, Provincia di taranto, comune di taranto, regione puglia, autorità portuale | | Sito di interessa nazionale di taranto. ILVA SPA.- Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV e V sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – relazione di validazione ARPA Puglia prot. 17092 – 89 del 17/03/2016 | Prot. MATTM 0005592/STA del 24/03/2016, Ns. rif. n.116/16 |
| 24/03/2016 | ISPRA, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG, ILVA SPA in AS Stabilimento di taranto | | Prot. 2016-19005 stabilimento siderurgico ilva – esiti misurazioni campioni deposimetrici provenienti quartiere tamburi | Ns. rif. n.117/16 |
| 29/03/2016 | Grandi lavori Fincosit spa cantiere di taranto, capitaneria di porto di taranto, autorità portuale di taranto, consorzio industriale ASI taranto, ILVA spa | | Intervento di ripristino rottura argine tra il canale Fiumetto ed il 2° canale di scarico ILVA | Prot. Consorzio di Bonifica Stomara e Taranto 1486 tit. I Classe B Fasc. 15, Prot. Ns. rif. n.118/16 |
| 30/03/2016 | ILVA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto | | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ilva di taranto – prescrizione n. 85 – trasmissione report rete LIDAR, febbraio 2016 | ARPA prot. 0019013-32, Ns. rif. n.122/16 |
| 31/03/2016 | ILVA, MATTM DVA – Divisione III, ASI di Taranto Dipartimento di prevenzione, | | Richiesta informazioni sulla presenza di fusti blu industriali nell'area sottoprodotto contenente | Prot. ISPRA 20465 del 31/03/2016, Ns. rif. n.124/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ARPA Puglia DG e DAP Taranto | materiale ignoto | |
| 31/03/2016 | Stabilimento ILVA di Taranto, Direttore Generale ARPA Puglia, Centro regionale ARIA Arpa Puglia, Servizio territoriale ARPA Puglia | Disposizioni per i prelievi dei Deposimetri | ARPA prot. 0020019-169, Ns. rif. n.125/16 |
| 01/04/2016 | Chelab srl, MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto | Stabilimento siderurgico ILVA – Esiti delle misurazioni sui campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi | Prot. ISPRA 20739 del 01/04/2016, Ns. rif. n.126/16 |
| 04/04/2016 | ILVA SPA in AS | Comunicazione relativa alle analisi sui deposimetri (periodo di campionamento dal 03/09/2015 al 08/10/2015). | Ns. rif. n.127/16 |
| 05/04/2016 | ILVA SPA, Project automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DG, ARPA Puglia direzione scientifica | Rinvio attività di prelievo filtri PM10 e deposimetri presso le centraline della rete di monitoraggio ILVA prevista per il giorno 05/04/2016 | ARPA prot. 0020961-169, Ns. rif. n.128/16 |
| 05/04/2016 | ILVA SPA in AS, Prefettura di Taranto | Prescrizione in riferimento alla mancata tempestiva comunicazione telefonica in caso di eventi accidentali con potenziali ripercussioni all'esterno dello Stabilimento di Taranto | ARPA prot. 0021151-157, Ns. rif. n.129/16 |
| 07/04/2016 | MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto | Stabilimento siderurgico ILVA SPA – Prescrizione 85 e gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. DVA 8191 del 24/03/2016, nota ARPA Puglia prot. 20961-169 del 05/04/2016 e nota ILVA spa DIR 117/2016 del 06/04/2016. | Prot. ISPRA 0021746 del 07/04/2016, Ns. rif. n.133/16 |
| 07/04/2016 | MATTM Gabinetto del sig. Ministro, ARPA Puglia DG e | Stabilimento siderurgico ILVA SPA – esiti delle misurazioni sui | Prot. ISPRA 21748 del 07/04/2016, Ns. rif. n.134/16 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | DAP Taranto, ILVA SPA in AS Stabilimento di Taranto | campioni deposimetrici provenienti dal quartiere Tamburi – Note ILVA spa DIR 114 del 01/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21017 del 01/04/2016) e DIR 115 del 04/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21157 del 04/04/2016). | |
| 07/04/2016 | ILVA SPA IN AS | Trasmissione del decreto n. DM000060 del 10/03/2016 recante le determinazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del decreto legge n°61/2016, convertito nella legge n°89/2013 e s.m.i. realizzazione di un intervento finalizzato alla bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” dello Stabilimento ILVA SPA di Taranto, come previsto dalla prescrizione n. UA 4 del D.P.C.M. 14 marzo 2014 “Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma dell’art. 1, comma 5 e 7, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013”. | Ns. rif. n.135/16, prot. 7817/DVA del 22/03/2016 |
| 07/04/2016 | ILVA spa | Comunicazione del Wind Day del giorno 09/04/2016 | Ns. rif. n.136/16 |
| 08/04/2016 | ILVA spa | Revoca Wind Day del giorno 09/04/2016 | Ns. rif. n.137/16 |
| 11/04/2016 | ILVA SPA, MATTM – DVA – Divisione III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto, ASL di Taranto Dipartimento di prevenzione | Nota ILVA spa DIR 105 del 23/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 20364 del 30/03/2016) relativa al principio di incendio | Ns. rif. n.139/16, protocollo generale nr. 0022257 del 11/04/2016 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | nella torretta di smistamento nastro trasportatore A5/8 su A5/9 accaduto alle ore 11:00 circa del giorno 28/03/2016. | |
| 13/04/2016 | ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA | ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA | Aree di competenza ILVA Spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Rif. Comunicazioni ILVA spa in AS DIR 104/2016-DIR 91/16-DIR 14/2016 | ARPA Puglia prot. nr. 0023047-211-del 13/04/2016, Ns. rif. n.143/16 |
| 13/04/2016 | ILVA spa in AS | ILVA spa in AS | Risposta vs Rif. 130/2016 del 08.04.16 – Centraline della qualità dell'aria della rete ILVA – esiti delle misurazioni sui campioni di depositometri provenienti dal quartiere Tamburi | Ns. rif. n.144/16 |
| 14/04/2016 | ILVA spa in AS, ing. M. Montanaro | ILVA spa in AS, ing. M. Montanaro | Istanza CILA n. 12/2016 prot. N. 60539 dell'11.04.2016. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis 241/90 | Comune di Taranto prot. 62250 del 14.04.2016, Ns. rif. n.146/16 |
| 14/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016 | ISPRA prot. 0023037 del 14/04/2016, Ns. rif. n.147/16 |
| 14/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario e medio giornaliero delle polveri | ISPRA prot. 0023212 del 14/04/2016, Ns. rif. n.148/16 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) relativamente al camino E426 (cokefazione batteria 11) | | |
| 14/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | Relazione visiva in loco ex art. 29-decies comma 5 del d.lgs 152/06 | ISPRA prot. 0023213 del 14/04/2016, Ns. rif. n.149/16 | |
| 15/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | Prescrizione UA 21 del DPCM 14/03/2014 . Diffida MATTM prot. DVA 651 del 13/01/2016 a seguito osservazioni ISPRA prot. 57210 del 16/12/2015 – Osservazione alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR 87/16 dell'11/03/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 17430 del 14/03/2016) | ISPRA prot. 0023322 del 15/04/2016, Ns. rif. n.150/16 | |
| 15/04/2016 | ILVA spa in AS, Regione Puglia, AQP SPA, Sindaco comune di Taranto, AIP, Provincia di Taranto, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP Taranto | Trasmissione determinazione 50/16 | Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto prot. 462 del 15/04/2016, Ns. rif. n.151/16 | |
| 18/04/2016 | ILVA spa | Comunicazione del Wind Day del giorno 20/04/2016 | Ns. rif. n.153/16 | |
| 18/04/2016 | ILVA spa | Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su campione di rifiuto solido prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 14/04/2016 (verb. ARPA n. 26/E/ST/16 pari data) | ARPA Puglia prot. nr. 0023900-86-del 18/04/2016, Ns. rif. n.154/16 | |
| 19/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto, provincia di taranto, comando | Evento del 26/10/2015 di sversamento sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico "Canale 2" di ILVA SPA. | ISPRA prot. 0023891 del 19/04/2016, Ns. rif. n.157/16 | |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | carabinieri per la tutela ambientale NOE di Lecce | – chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “Canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. 248/3 del 27/01/2016 – Sollecito riscontro richiesto dal MATTM con nota DVA 9102 del 05/04/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 21451 del 06/04/2016) | |
| 19/04/2016 | ILVA SPA, MATTM DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA), regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, ISPRA, ARPA Puglia DG | Are di competenza ILVA SPA comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per il miglioramento del sistema di captazione e depolverazione stockhouse altoforno n.1, in attuazione delle prescrizioni del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 prescrizione n. 16- scavo | ARPA Puglia prot. nr. 0024124-32-del 19/04/2016, Ns. rif. n.159/16 |
| 21/04/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Div. III, ARPA Puglia DG – Dipartimento di taranto | Richiesta informazioni a seguito nota DIR 82/16 del 09/03/2016. Nota ARPA Puglia 73553-173 del 16/12/2015 relativa al verbale ARPA Puglia 56/C/ST/15 del 30/09/2015, intervento di scavo alla Torre Camino 5 in attuazione della prescrizione n° 42 e rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso – Rapporti di prova n° 15/43277 | ISPRA prot. 0024139 del 20/04/2016, Ns. rif. n.161/16 |
| 22/04/2016 | ILVA SPA | Avviso di apertura ed inizio operazioni d’analisi su campioni di PM10 prelevati c/o ILVA spa | ARPA Puglia prot. nr. 0025303-86-del 22/04/2016, Ns. rif. n.163/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | | in AS – Stabilimento di Taranto, in data 21/04/2016 (Verb. ARPA rif. Pratica 132/ST/2013 pari data) | |
| 26/04/2016 | ILVA SPA | | Comunicazione del Wind Day del giorno 25/04/2016 | Ns. rif. n.165/16 |
| 29/04/2016 | Capitaneria di porto di Taranto, autorità portuale di Taranto, provincia di Taranto, ILVA spa, Agenzia del demanio, Regione puglia, Arpa Puglia | | Conferenza dei servizi per la risoluzione problematiche canale Bellavista – impianto fiumetto agro di Taranto | Prot. Consorzio di Bonifica Stomara e Taranto 1743 tit. I Classe B Fasc. 5, Prot. Ns. rif. n.167/16 |
| 29/04/2016 | ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto | | Sito di interesse nazionale di Taranto. Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione di una tubazione interrata c/o impianto finale acque reflue di cokeria in area SOT.- riscontro nota ILVA SPA in AS prot. 140/2016 del 14/04/2016 | Prot. MATTM DG STA 0007759 del 28/04/2016, Prot. Ns. rif. n.168/16 |
| 02/05/2016 | ILVA SPA | | Comunicazione del Wind Day del giorno 03/05/2016 | Ns. rif. n.170/16 |
| 02/05/2016 | ILVA SPA | | Comunicazione del Wind Day del giorno 04/05/2016 | Ns. rif. n.171/16 |
| 02/05/2016 | ILVA SPA | | Revoca Wind Day del 03/05/2016 | Ns. rif. n.172/16 |
| 02/05/2016 | ILVA SPA, MATTM DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ing. D'Aprile, ISPRA | | Sito di interesse nazionale di Taranto. Aree di competenza di ILVA SPA – intervento di scavo per la copertura dell'area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all'interno del parco denominato GRF in attuazione della DVA-DEC 2012-0000547 del 26.10.2012 prescrizione n. 70. Riscontro nota MATTM prot. 0002103/STA del 08.02.2016 – | ARPA Puglia prot. nr. 0026681-32-del 29/04/2016, Ns. rif. n.173/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 03/05/2016 | ILVA SPA | DIV. III Comunicazione Wind Day del giorno 05/05/2016 | Ns. rif. n.174/16 |
| 03/05/2016 | ILVA SPA in AS, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali | Sito di interesse nazionale di Taranto – ILVA SPA in AS | Prot. MATTM DG STA 0007997 del 02/05/2016, Prot. Ns. rif. n.175/16 |
| 04/05/2016 | ILVA SPA, Consorzio di bonifica Stornara e Tara, Area sviluppo industriale Taranto (ASI), Autorità portuale | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto" | Prot. Capitaneria di Porto Taranto 16.00.00 del 04/05/2016, Prot. Ns. rif. n.176/16 |
| 05/05/2016 | ILVA SPA in amministrazione straordinaria | Fattura n. 20 /1 del 05.05.2016 | Prot. Ns. rif. n.178/16 |
| 05/05/2016 | ILVA spa, ARPA Puglia - CRA | Campioni di "emissioni convogliate" prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | Prot. Ns. rif. n.179/16 |
| 11/05/2016 | ILVA spa, MATTM Gabinetto del ministro, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Nota ILVA DIR 181 del 06/05/2016 acquisita da ISPRA al prot. 27114 del 09/05/16 relativa alla trasmissione del programma della campagna di misure in attuazione degli "interventi relativi alla tematica acustica-UA21" del DPCM 14/03/2014 ed in risposta alla richiesta effettuata da ISPRA e ARPA Puglia nella verifica ispettiva del 20-21 aprile 2016 | Prot. ISPRA nr. 0027526 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.182/16 |
| 11/05/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore | Decreto di riesame aia del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Marzo 2016 | Prot. ARPA nr. 0028976 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.183/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 11/05/2016 | DAP Taranto – Arpa Puglia Project automation spa, ILVA spa, ISPra, DAP Arpa puglia Taranto, STGS – Direzione scientifica arpa puglia | Manutenzione di rete ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva ARPA/ISPra in ILVA del 20.04.16 e richiesta di interventi conseguenti urgenti. | Prot. ARPA nr. 0028966 - 32 del 10/05/2016, Prot. Ns. rif. n.184/16 |
| 11/05/2016 | Ilva spa | Campioni di “polveri” prelevati da ARPA Puglia/Guardia di finanza presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | rot. ARPA nr. 0029490 - 32 del 11/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16 |
| 12/05/2016 | ILVA SPA, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPra, regione puglia, commissario prefettizio provincia di taranto, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL Taranto, procura della repubblica c/o il tribunale di taranto | Trasmissione report – rete qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa – mese di GENNAIO 2016 | Prot. ARPA nr. 0029833 - 174 del 12/05/2016, Prot. Ns. rif. n.185/16 |
| 17/05/2016 | ILVA SPA | Richiesta informazioni | Prot. Comune di Taranto nr. 533 del 17/05/2016, Prot. Ns. rif. n.189/16 |
| 18/05/2016 | ILVA SPA | Campioni filtri PM10 (verb. ARPA Puglia DAP TA n. 132/ST/2013 del 21/4/2016). Comunicazione | Prot. ARPA nr. 0031060 - 169 del 18/05/2016, Prot. Ns. rif. n.191/16 |
| 19/05/2016 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPra, Regione Puglia, Commissario prefettizio provincia Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA SPA – mese di febbraio 2016 | Prot. ARPA nr. 0031216 - 35 del 19/05/2016, Prot. Ns. rif. n.192/16 |
| 19/05/2016 | ILVA SPA | Comunicazione di wind day del giorno 21/05/2016 | Ns. rif. n.193/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 20/05/2016 | ILVA SPA | Revoca wind day del 21/05/2016 | Ns. rif. n.194/16 |
| 24/05/2016 | ILVA spa, MATTM DVA DIV IV, ARPA D Scientifica | Nota ILVA DIR 191 del 16 05 16 acquisita da ISPRA al prot. 28708 del 16 05 16 relativa alla trasmissione del nuovo programma della campagna di misure fonometriche interne allo Stabilimento ILVA di Taranto in prossimità delle macro sorgenti | Prot. ISPRA nr. 30339 del 24/05/2016, Ns. rif. n.196/16 |
| 25/05/2016 | ARPA Puglia, ILVA Spa, ISPRA | Riscontro alla vs prot. N. 28966 del 10 05 2016 | Ns. rif. n.198/16 |
| 26/05/2016 | ILVA spa, MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, Regione puglia, Provincia di taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ASL Taranto DP | Sito di interesse nazione di taranto – ILVA SPA in AS. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione AIA n. UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Prot. DIR 162/16 del 27/04/2016. Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso in prossimità dell'impianto FNA/2. Prot. DIR 163/16 del 27/04/2016. Riferimento nota MATTM prot. 7997/STA del 02/05/2016 | Ns. rif. n.200/16 |
| 27/05/2016 | MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, Provincia di taranto, Comando Carabinieri NOE di Lecce, ILVA Spa | Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico “canale 2” di ILVA spa.- Chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico “canale 2” – nota MATTM DVA 4487 del | Prot. ISPRA nr. 31284 del 27/05/2016, Ns. rif. n.201/16 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | | 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce Prot. N. 248/3 del 27/01/2016 – nota si sollecito del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 30672 del 25/05/2016) | | |
| 27/05/2016 | ILVA Spa | Invio documentazione TARAS – Riferimento ordine ILVA n 10272 del 25/03/2014, variante n 5 del 18/04/2016 (2016/0026194) | | Prot. ENEA nr. 2016/0026194 del 27/05/2016, Ns. rif. n.203/16 |
| 31/05/2016 | Direttore di stabilimento ILVA spa, ilva spa, prefetto di taranto, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, connessa all’inosseranza dell’art. 304 del D.Lgs.152/06 parte sesta – Titolo II – Prevenzione e Ripristino Ambientale | | Prot. ISPRA nr. 31264 del 31/05/2016, Ns. rif. n.204/16 |
| 06/06/2016 | ILVA SPA, Comune di Taranto | Caratt amb delle aree a verde degli istituti scolastici Deledda, De Carolis, e delle aree appartenenti al quartiere Tamburi del Comune di Taranto. – Istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del d.P.R. 184/06 - | | Prot. Commissario straordinario bonifica nr. 1144 C.S., Ns. rif. n.207/16 |
| 06/06/2016 | ILVA SPA in AS, ARPA Puglia DAP Taranto, Provincia di Taranto, ASL di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA spa di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose/catramose nel sottosuolo – Comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi. | | Prot. MATTM DG STA 0010328 del 01/06/2016, Prot. Ns. rif. n.208/16 |
| 10/06/2016 | Direttore di Stabilimento ILVA, ILVA SPA in AS, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG – DAP | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell’art.14 della L. 689/81, | | Prot. ISPRA nr. 32000 del 30/05/2016, Ns. rif. n.215/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Taranto | connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa in AS sito nei Comuni di Taranto e Statte. | |
| 13/06/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Aprile 2016 | Prot. Ns. rif. n.216/16 |
| 13/06/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Trasmissione Report monitoraggio Qualità ARIA Rete di ILVA – anno 2015 | Prot. Ns. rif. n.219/16 |
| 14/06/2016 | Procura della repubblica presso il tribunale di taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, ILVA SPA | Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. N. DVA 13099 del 1/05/2016 (acquisita da ISPRA al prot. N. 28699 del 16/05/2016) | Prot. ISPRA nr. 35789 del 14/06/2016, Ns. rif. n.220/16 |
| 14/06/2016 | ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto | Riscontro di richiesta ILVA rif. 143/16 del 15/04/2016 (registrata prot. Arpa n. 23842 del 15.04.2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015 | Prot. Ns. rif. n.221/16 |
| 15/06/2016 | ILVA SPA, agenzia del demanio, consorzio ASI Taranto, Capitaneria di porto di | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il canale "Fiumetto" | Prot. 3472, Ns. rif. n.222/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 15/06/2016 | Taranto, ISPRA Project automation SPA, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto | Manutenzione della rete di monitoraggio qualità dell'aria di ILVA SPA – riscontro alla nota Project Automation C2673-0011-MF del 25.06.2016 e richiesta taratura analizzatori Ipa totali (Ecochem Pass 2000) | Prot. Ns. rif. n.224/16 |
| 15/06/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012.547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di FEBBRAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | Prot. Ns. rif. n.225/16 |
| 15/06/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SPA – mese di aprile 2016 | Prot. Ns. rif. n.226/16 |
| 15/06/2016 | ILVA spa in AS, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM Valutazioni ambientali | Sito di bonifica nazionale di "Taranto". Area di competenza ILVA SPA – intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area Riv. 1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 | Prot. MATTM nr. 11143 del 14/06/2016, Ns. rif. n.227/16 |
| 16/06/2016 | Direttore di stabilimento ILVA | Richiesta di accesso agli atti. | Prot. Ns. rif. n.228/16 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------|---|
| | SPA in AS Dott. Ruggero Cola | Trasmissione documentazione | ulteriore | |
| 22/06/2016 | Direttore di stabilimento ILVA SPA in AS Dott. Ruggero Cola, Prefetto di Taranto, MATTM DVA DIV. III, ARPA Puglia DG e DAP Taranto | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23 agosto 2011 – Stabilimento siderurgico ILVA spa sito nei Comuni di Taranto e Statte | | Prot. ISPRA nr. 35743 del 14/06/2016, Ns. rif. n.231/16 |
| 23/06/2016 | Rappresentante legale Stabilimento ILVA SPA | Stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto. Violazione testo unico ambientale. – verbale di accertamento dell'ISPRA n. 31120 del 14 luglio 2015; richiesta audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 | | Prot. Prefettura nr. 185/2015/2016/AREA III BIS del 22/06/2016, Ns. rif. n.232/16 |
| 24/06/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ASL taranto, ISPRA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Area di competenza ILVA spa – Intervento di scavo per la realizzazione di una rete idranti in area RIV.1, in attuazione del DPCM del 14/03/14 al n. UA 20 del decreto dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Risccontro nota MATTM prot. 11143/STA del 14/06/2016 | | Prot. Ns. rif. n.234/16 |
| 24/06/2016 | ARPA Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA | Manutenzione rete di monitoraggio centraline qualità | | Prot. Ns. rif. n.235/16, rif. C2673-0012-MF |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | | <p>dell'aria di ILVA spa – Richiesta di Taratura Analizzatori di IPA totali (Ecochem PASS2000) – Riscontro alla Vs.Prot.n.36777 del 15-06-2016</p> | |
| 27/06/2016 | ILVA SPA | | <p>Comunicazione wind day del giorno 28/06/2016</p> | <p>Prot. Ns. rif. n.237/16</p> |
| 29/06/2016 | Direttore ing. Ruggero Cola – stabilimento di Taranto ILVA SPA in AS | | <p>Comunicazione preventiva di pratica di detenzione apparecchiatura radiologica. (spettrometro a fluorescenza a raggi X)</p> | <p>Prot. ASL 92288 del 22 06 16, Ns. rif. n.239/16</p> |
| 01/07/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM, Prefettura Taranto-ufficio territoriale del governo, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | | <p>Verbale ISPRA prot. n. 31264 del 27/05/2016 di accertamento e contestazione violazione amministrativa – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione</p> | <p>Prot. ISPRA nr. 39137 del 01/07/2016, Ns. rif. n.246/16</p> |
| 04/07/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | | <p>Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GENNAIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)</p> | <p>Prot. Ns. rif. n.250/16</p> |
| 04/07/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | | <p>Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MARZO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013)</p> | <p>Prot. Ns. rif. n.251/16</p> |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 05/07/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario di prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA - mese di maggio 2016 | Prot. Ns. rif. n.252/16 |
| 06/07/2016 | MATTM DVA Divisione IV AIA, ARPA Puglia DG - DAP Taranto, Provincia di Taranto settore ecologia ed ambiente, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente NOE di Lecce, ILVA spa | Evento del 26/10/2015 di sversamento di sostanze oleose in mare in corrispondenza dello scarico "Canale 2", di ILVA Spa - chiarimenti in merito alla realizzazione di una vasca di riserva in corrispondenza dello scarico "Canale 2" - nota MATTM DVA n. 4487 del 24/02/2016 e Nota CC NOE Lecce prot. n. 248/3 del 27/10/2016 - nota di sollecito del MATTM con prot. DVA n. 14126 del 25/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 30672 del 25/05/2016) | Prot. ISPRA nr. 40405 del 06/07/2016, Ns. rif. n.255/16 |
| 07/07/2016 | Project automation spa, ILVA SPA, ISPRA, DAP Arpa Puglia Taranto, STGS Direzione scientifica Arpa Puglia | Riscontro note Project Automation spa C2673-0011-MF del 25.05.2016 - Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria | Ns. rif. n.257/16 |
| 08/07/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 - Stabilimento ILVA di Taranto - prescrizione n. 85 - Trasmissione report rete LIDAR, Maggio 2016 | Ns. rif. n.259/16 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 08/07/2016 | DAP Taranto – Arpa Puglia Consorzio di bonifica Stomara e Tara, Area di sviluppo industriale, Autorità portuale, ILVA SPA | Rottura argine di separazione tra il secondo canale di scarico ILVA e il corso d'acqua denominato "Fiumetto" | Prot. Capitaneria di Porto Taranto nr. 16.00.00 del 08/07/2016, rif. n.260/16 |
| 11/07/2016 | ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto | Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n.37573 del 22/06/2016) | Prot. ISPRA nr. 45448 del 08/07/2016, Ns. rif. n.261/16 |
| 12/07/2016 | ILVA SPA, Regione puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, ARPA Puglia DAP di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Risultati del piano di caratterizzazione delle aree II, III, IV, V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils – ILVA spa | Prot. MATTM nr. 0013073/STA del 11/07/2016 div. III, Ns. rif. n.264/16 |
| 12/07/2016 | ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria – Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di Riesame, pianificata nel secondo trimestre 2016, in base alle note ISPA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot. 8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016 | Prot. ISPRA nr. 0045974 del 12/07/2016, Ns. rif. n.267/16 |
| 12/07/2016 | ILVA SPA in AS Stabilimento | Aggiornamento modalità di | Prot. ISPRA nr. 0046005 del 12/07/2016, Ns. rif. n.268/16 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | siderurgico di Taranto, MATTM DGVA Divisione III, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto | monitoraggio della qualità dell'aria all'interno e nei pressi dello stabilimento ILVA di Taranto | |
| 14/07/2016 | ILVA SPA | Comunicazione wind day del giorno 16/07/2016 | Ns. rif. n.269/16 |
| 15/07/2016 | ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05 | Prot. ISPRA nr. 0046628 del 12/07/2016, Ns. rif. n.270/16 |
| 15/07/2016 | ILVA SPA | Comunicazione wind day del giorno 17/07/2016 | Ns. rif. n.273/16 |
| 15/07/2016 | ILVA SPA | Abbandono incontrollato di rifiuti speciali in località L'amastuola in agro di Crispiano Fg. 66 p.lla 66. Trasmissione Ordinanza N° 57 del 05/07/2016 | Prot. Comune di Crispiano n° 11338, Ns. rif. n.274/16 |
| 18/07/2016 | ILVA SPA | Comunicazione wind day del giorno 18/07/2016 | Ns. rif. n.275/16 |
| 18/07/2016 | ILVA SPA | Comunicazione wind day del giorno 19/07/2016 | Ns. rif. n.276/16 |
| 18/07/2016 | ILVA SPA in AS Stabilimento siderurgico di Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/05 | Prot. ISPRA nr. 0046852 del 12/07/2016, Ns. rif. n.277/16 |
| 20/07/2016 | Gestore ILVA SPA - Stabilimento siderurgico di Taranto, direzione regionale VV.F. Puglia, direttore scientifico Arpa Puglia ff di Direttore Generale, dirigente del Servizio TSGE Arpa Puglia, Comando provinciale VV.F. Taranto, INAIL Settore ricerca - Taranto | Comunicazione di avvio visita ispettiva straordinaria presso lo Stabilimento Siderurgico ILVA SPA di Taranto, ai sensi dell'art. 27 comma 7 del D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 | Ns. rif. n.279/16 |
| 20/07/2016 | ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". | Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.279/16 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto | Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 | |
| 20/07/2016 | ILVA SPA, provincia di Taranto, Arpa Puglia DAP Taranto, regione puglia, comune di taranto, comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, asl di taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA SPA di Taranto – rinvenimento di sostanze oleose nel sottosuolo – Lavori di realizzazione sistema di aspirazione presso ACC/1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 | Prot. MATTM nr. 0013759/STA del 19/07/2016 div. III, Ns. rif. n.280/16 |
| 22/07/2016 | ILVA in AS | Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi su n. 1 campione di "emissioni da sorgente fissa" prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 12/07/2016 (Verb. ARPA CRA pari data), e n. 2 campioni di rifiuto solido (scorie inerti di acciaieria) prelevato c/o ILVA SPA Stabilimento di Taranto in data 20/07/2016 (Verb. ARPA n. 116/ST/16 pari data) | Ns. rif. n.284/16 |
| 29/07/2016 | ILVA spa Taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, regione puglia assessorato ecologia, provincia di taranto assessorato ecologia, sindaco comune di Statte, sindaco di Taranto, segreteria generale – | Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento ILVA spa di Taranto – Ristoro Ambientale - Sollecito | Prot. Comune di Taranto nr. 119379 del 29/07/2016, Ns. rif. n.290/16 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 01/08/2016 | comune di Taranto ILVA spa | Comunicazione wind day del giorno 03/08/2016 | Ns. rif. n.292/16 |
| 01/08/2016 | ILVA spa | Trasmissione del decreto n. DM000194 del 13/07/2016 di riesame del Piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e s.m.i., per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA spa in Amministrazione Straordinaria ubicato nei comuni di Taranto e Statte | Prot. MATTM nr. U0018787 del 15/07/2016, Ns. rif. n.294/16 |
| 02/08/2016 | ILVA spa | Revoca wind day del giorno 03/08/2016 | Ns. rif. n.296/16 |
| 02/08/2016 | ILVA spa, Project automation spa, ISPRA, DAP Arpa puglia taranto, STGS – direzione scientifica taranto | Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria – Segnalazione delle criticità emerse nel corso della visita ispettiva Arpa/Ispra in ILVA del 20.07.2016 a richiesta di interventi conseguenti urgenti | Ns. rif. n.297/16 |
| 04/08/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Giugno 2016 | Ns. rif. n.305/16 |
| 04/08/2016 | Arpa Puglia Direzione scientifica, ILVA SPA, ISPRA | Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria – riscontro alla vs. Prot. n. 41450-174 del 07-07-2016 | Prot. Project automation nr. C2673-0013-MF del 04/08/2016, Ns. rif. n.306/16 |

| | | | | |
|------------|--|-----|---|--|
| 08/08/2016 | ILVA SPA, regione Puglia servizio ciclo rifiuti e bonifica, provinciali di Taranto, comune di taranto | CRA | Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro SIN di Taranto – intervento di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a monte del camino 7 a servizio della Batteria n. 12 in area Cokeria, in attuazione del decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Comunicazione intervento, data inizio lavori e cronoprogramma. Riscontro nota DIR 313/16 del 18/07/2016 | Prot. ARPA Puglia nr. 0048148-211del 08/08/2016, Ns. rif. n.308/16 |
| 10/08/2016 | ILVA spa | | Comunicazione wind day del giorno 12/08/2016 | Ns. rif. n. 309/16 |
| 11/08/2016 | ILVA spa | | Comunicazione wind day del giorno 13/08/2016 | Ns. rif. n. 311/16 |
| 12/08/2016 | ILVA spa | | Revoca wind day del giorno 13/08/2016 | Ns. rif. n. 312/16 |
| 22/08/2016 | ILVA spa | | Comunicazione wind day del giorno 22/08/2016 | Ns. rif. n. 314/16 |
| 22/08/2016 | ILVA spa | | Comunicazione wind day del giorno 23/08/2016 | Ns. rif. n. 315/16 |
| 22/08/2016 | ILVA spa | | Comunicazione wind day del giorno 24/08/2016 | Ns. rif. n. 317/16 |
| 22/08/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | | Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di giugno 2016 | Ns. rif. n. 318/16 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 23/08/2016 | ILVA spa | Revoca wind day del giorno 24/08/2016 | Ns. rif. n. 319/16 |
| 26/08/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 357 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50266 del 03/08/16) relativa alla trasmissione della “Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo Stabilimento ILVA di Taranto” di cui al punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA nr. 52486, Ns. rif. n.325/16 |
| 30/08/2016 | Dott.ssa Scalera (dirigente scolastico XI circolo did.), ILVA SPA, Dirigente direzione ambientale | ILVA SPA – sollecito richiesta di accesso all’interno dell’edificio scolasticoXI circolo didattico plesso “G. Deledda”, sito in Taranto alla Via G. Deledda per l’esecuzione di misure fonometriche in ottemperanza alla prescrizione UA21 del Piano Ambientale – DPCM 14/03/2014. Risccontro alla nota DIR 293/2016 e DIR 322/2016 di ILVA SPA, prot. Direzione Ambiente nr. 110305 dell’11.7.16 e 119687 del 29.7.16 | Prot. Comune di Taranto nr. 986 del 29/08/2016, Ns. rif. n.327/16 |
| 31/08/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 335 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.49129 del 28/07/16) relativa ai chiarimenti di cui al punto 11.e del verbale di chiusura di attività ispettiva ISPRA e ARPA Puglia dei giorni 19, 20 e 21 luglio | Prot. ISPRA, Ns. rif. n.328/16 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 06/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della pubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | 2016-Osservazioni Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di APRILE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | Prot. ARPA Puglia nr. 0051787, Ns. rif. n.335/16 |
| 06/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della pubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di MAGGIO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | Prot. ARPA Puglia nr. 0051792, Ns. rif. n.336/16 |
| 09/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefetizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della pubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Trasmissione report - rete qualità dell'aria di proprietà ILVA – mese di luglio 2016 | Prot. ARPA Puglia nr. 0052727, Ns. rif. n.341/16 |
| 09/09/2016 | ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto | Riscontro di richiesta ILVA rif. 326/16 del 26/07/2016 (registrata prot. Arpa n. 45364 del 26/07/2016) su dati qualità aria del Benzo(a)pirene del 2015 | Prot. ARPA Puglia nr. 0052618, Ns. rif. n.342/16 |
| 14/09/2016 | ILVA, MATTM DG | Prescrizione n. 85 – | Prot. ARPA Puglia nr. 0053242, Ns. rif. n.345/16 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di GIUGNO 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | |
| 14/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | Programma della campagna di misure fonometriche esterne allo Stabilimento ILVA di Taranto. Risccontro a nota ILVA Dir 409/16 del 02/09/2016 | Prot. ARPA Puglia nr. 0053281, Ns. rif. n.347/16 |
| 14/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, comune di taranto, provincia di taranto, ISS, Autorità portuale, ASL taranto, DG Arpa Puglia | Validazione analisi chimiche Piani di Caratterizzazione “Parchi primari e loppa” e area II, III, IV e V sporgente, calata 3 e parco coils. Risccontro a nota ILVA Dir 379/16 del 11/08/2016 | Ns. rif. n.348/16 |
| 20/09/2016 | ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto, ISPRA, Project Automation | Rete di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA- Risccontro a nota ILVA Dir 412/16 del 06/09/2016 (registrata prot. Arpa n. 51867 del 07/09/2016) interruzione alimentazione elettrica della “Portineria C” | Ns. rif. n.357/16 |
| 28/09/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 358 del 03/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50275 del 3/08/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedure di cui al punto 16 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016– | Prot. ISPRA n. 57363, Ns. rif. n.364/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 28/09/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.365/16 |
| 28/09/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Nota ILVA DIR 378 del 10/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.51294 del 10/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 2 (Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi di “emergenza”) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA n. 57304, Ns. rif. n.366/16 |
| 28/09/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Nota ILVA DIR 366 del 08/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.50920 del 08/08/16) relativa alla trasmissione della Proposta di procedura di cui al punto 12 (emissioni visibili cokeria) della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA n. 57284, Ns. rif. n.367/16 |

| | | | | |
|------------|--|----|--|--|
| | | | Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016–Osservazioni alla proposta | |
| 28/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA | DG | Oneri derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e tutte le aree pubbliche da parte di Ilva Taranto come previsto dall'art.1 comma 22 decreto Riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro nota Soc. ILVA rif. 401/16 del 01/09/2016. Sollecitonota prot. 14526 del 06/09/2016. | Prot. Comune Statte n.15714, Ns. rif. n.368/16 |
| 30/09/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG-DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 457 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57222 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro ossidi di zolfo rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle meissioni (SME) relativamente al camino E551 c (depolverazione secondaria ACC2) | Prot. ISPRA n. 57895, Ns. rif. n.369/16 |
| 30/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia | DG | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Luglio 2016 | Ns. rif. n.370/16 |
| 30/09/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia | DG | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n. 85 – Trasmissione report rete LIDAR, Agosto 2016 | Ns. rif. n.371/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 03/10/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Nota ILVA DIR 458 del 27/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.57224 del 27/09/16). Superamenti valore limite di emissione (VLE) medio orario del parametro polveri rilevate attraverso il sistema id monitoraggio in continuo delle meissioni (SME) relativamente al camino E525 (depolverazione secondaria ACC1) | Prot. ISPRA n. 57894, Ns. rif. n.375/16 |
| 04/10/2016 | ILVA | Nuovo protocollo Centraline QA ILVA e ARPA | Ns. rif. n.3771/16 |
| 07/10/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Nota ilva 465 del 29/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot.57731 del 30/09/2016) relativa alla trasmissione della proposta di “protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” previsto al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA n. 59080, Ns. rif. n.385/16 |
| 17/10/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA SPA – mese di Agosto 2016 | Prot. Ns. rif. n.395/16 |
| 19/10/2016 | ILVA, MATTM, ARPA Puglia Dip. Bari | Relazione visita in loco ex art. 29- decies comma 5 del | ISPRA prot. n. 61064 Ns. Rif. Prot. 401/16. |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 20/10/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | D.lgs.152/2006. Nota ilva 477 del 06/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot.58981 del 06/10/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura “Attuazione del programma” di cui al punto 6 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al D.M. n.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA n. 61427, Ns. rif. n 402/16 |
| 20/10/2016 | ILVA, MATTM DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, Commissario prefettizio provincia di taranto, ASL taranto, Procura della repubblica tribunale di taranto, DAP Arpa Puglia Taranto | Prescrizione n. 85 – provvedimento DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012 di AIA di ILVA Stabilimento di Taranto – Trasmissione report preliminare mese di Luglio 2016 sistema ottico-spettrale DOAS – Convenzione Arpa e ILVA spa (Del. DG n. 407 del 07/08/2013) | Ns. rif. n.405/16 |
| 20/10/2016 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV-AIA, ARPA DG- DAP Taranto | Nota ilva 374 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51130) indisponibilità dati di concentrazione di polveri totali registrata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME del camino E428 – Cokefazione batteria 12. | Prot. ISPRA n. 61673, Ns. rif. n 407/16 |
| 21/10/2016 | ILVA spa, ARPA DG-DAP Taranto | Attività Arpa presso centraline QA Ilva – Stabilimento di Taranto | Ns. rif. n.409/16 |
| 24/10/2016 | ILVA spa e p.c. AdB Puglia, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, Comune di Taranto, Consorzio ASI di Taranto e Autorità Portuale di Taranto | Richiesta di autorizzazione idraulica per manutenzione straordinaria del secondo canale ILVA in agro di Taranto. | Ns. rif. n.412/16 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 25/10/2016 | ILVA SpA, Comune di Statte, Corpo forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Regione Puglia Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Regione Puglia Servizio VIA-V.inc.A. | Misure di prevenzione mediante capping, di un'area denominata "Area confine Nord" di competenza ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria, comprese nel perimetro del SIN di Taranto". Comune di Statte, Foglio di mappa 7, p.lla 41. Proponente: ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria. Valutazione di Incidenza Ambientale. | Ns. rif. n.415/16 |
| 26/10/2016 | MATTM DGVA Divisione III, ISPRA, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto e p.c. Regione Puglia | Protocollo per la gestione delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria della rete ILVA – nota MATTM prot. n. DVA-8191 del 24/03/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 19817 del 10/06/2016), nota ILVA DIR n. 239/2016 del 10/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 35271 del 10/06/2016), nota ARPA n. 38106 del 22/06/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 37573 del 22/06/2016) -), nota ILVA DIR n. 505 del 18/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. n. 61117 del 18/10/2016) – riscontro alla nota MATTM prot. n. DVA-25765 del 24/10/2016 (acquisito da ISPRA al prot. n. 62083 del 24/10/2016). | Ns. prot. DIR 419 |
| 31/10/2016 | Ilva Spa, MATTM DGVA Divisione IV, ARPA Puglia Direzione scientifica | Nota ilva 371 del 09/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51111 del 09/08/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura Proposta per il "Piano | Prot. ISPRA n. 63442, Ns. prot. DIR 425 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto” di cui al punto 14 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta. | |
| 31/10/2016 | Ilva Spa, MATTM DGVA Divisione IV, ARPA Puglia Direzione scientifica | Nota ilva 346 del 02/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49956 del 02/08/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura Proposta per il “verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti” di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta. | Prot. ISPRA n. 63445, Ns. prot. DIR 426 |
| 03/11/2016 | Ilva Spa in A.S., Segretario Generale e al Dirigente del 9°Settore | Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da porto di ILVA Spa | Ns. prot. DIR 430 |
| 04/11/2016 | Ilva Spa in A.S. | Istanza di accesso agli atti relativi alla caratterizzazione ambientale dell’area Vasta del territorio comunale di Statte (TA), ai sensi della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06, Vs nota prot.Dir 506/16 del 18/10/2016. Riscontro. | Ns. prot. DIR 433 |
| 07/11/2016 | Ilva Spa in A.S., Prefettura di Taranto e p.c. VVFF, ASL | Istanza relativa all’estensione del Nulla Osta di categoria B prot. | Ns. prot. Dir 436 |

| | | | |
|------------|---|---|--------------------|
| | Taranto, Ispettorato del Lavoro, ARPA Puglia direzione generale | n.10452 del 20/05/2011 (D.lgs.230/95 – Artt. 27 e 29), per l’impiego di Inuovo Misuratore di spessore nastri a raggi X, da installarsi all’uscita della Gabbia Finitore n.7 del reparto Treno Nastri 2 (TNA/2) dello Stabilimento ILVA di Taranto. | |
| 07/11/2016 | Ilva Spa in A.S., VVFF, INAIL. | Verifica Ispettiva Straordinaria presso lo Stabilimento Ilva S.p.A. in A.S. di Taranto, ai sensi dell’art.27 comma 7 del D.Lgs. 105/2015, disposta dal Comitato Tecnico Regionale della Puglia con Decreto di Nomina n.33 del 13 giugno 2016, trasmessa con nota prot. DIR-PUG. REGISTRO UFFICIALE n.0009254 del 13.06.2016, e Decreto di Nomina n.42 del 30 giugno 2016, trasmessa con nota di Rettifica prot. DIR-PUG. REGISTRO UFFICIALE n.0010415 del 01.07.2016. Convocazione Gestore Stabilimento ILVA Spa in A.S. di Taranto, Componenti Commissione Ispettiva e Uditori. | Ns. prot. Dir 437 |
| 09/11/2016 | Ilva Spa in A.S. | Avvio di procedimento istruttorio – art.7 Legge n.241 del 07/08/1990 – Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n.116 p.lle 11-44 – (rif.73 – Reg. 11-12). Riscontro Vostra nota prot. DIR 525 del 26/10/2016. | Ns. prot. Dir 439 |
| 09/11/2016 | ILVA | Campioni di “deposimetri” | Ns. Rif. Prot. 440 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 09/11/2016 | ILVA spa in AS, regione puglia, comune di taranto, provincia di taranto, ARPA DAP Taranto, MATTM Valutazioni ambientali | prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi. Sito di bonifica nazionale di "Taranto". Comunicazione inizio attività di scavo per una probabile perdita del collettore interrato (18Kg) lungo la strada che costeggia il capannone TNA/2, zona discagliatura. Aggiornamento | Prot. MATTM nr. 0020560/STA del 07/11/2016, Ns. rif. n.441 |
| 09/11/2016 | ILVA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". ILVA SPA. Stabilimento di Taranto- Risultanze controlli pozzi di approvvigionamento. Aggiornamento nota prot.39538/2014 | Prot. MATTM nr. 0020559/STA del 07/11/2016, Ns. rif. n.442 |
| 09/11/2016 | Ilva spa in as, dott. Domenico petruzzelli, sig.ra grazie napolitano, segretario generale dott.ssa lucia d'arcangelo, presidente della provincia di taranto dott. Martino tamburrano | Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da parte di ILVA spa | Prot. Provincia di Taranto nr. 44722 del 09/11/2016, Ns. rif. n.445 |
| 10/11/2016 | Ing. Ruggero cola, ILVA SPA in AS, prefetto di taranto, MATTM DVA – DIV III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 con avviso puublicato in G.U. 195 del 23/08/2011, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-547 del 26/10/2012 con | Prot. ISPRA nr. 63162 del 28/10/2016, Ns. rif. n.448 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| | | avviso pubblicato in G.U. n. 252 del 27/10/2012 ed integrato dal piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. 174 del 27/07/2016-Stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte | | |
| 10/11/2016 | Ilva spa in as, dott. Domenico petruzzelli, sig.ra grazie napolitano, segretario generale dott.ssa lucia d'arcangelo, presidente della provincia di taranto dott. Martino tamburrano | Spedizioni transfrontaliere di rifiuti da parte di ILVA spa | Prot. Provincia di Taranto nr. 44978 del 10/11/2016, Ns. rif. n.452 | |
| 11/11/2016 | ISPRA, MATTM, regione puglia, ILVA SPA, ENI SPA, ENEL SPA, ARPA Puglia STSG-DAP Taranto-DAP Brindisi | Comunicazione invio credenziali per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari da parte di ILVA SPA di Taranto, ENI SPA di Taranto e ENEL spa di Brindisi | Ns. rif. n.454 | |
| 14/11/2016 | ILVA SPA, MATTM DG per le valutazioni ambientali, DG per i rifiuti e l'inquinamento | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA spa in Amministrazione straordinaria. Anticipo incontro | Ns. rif. n.456 | |
| 15/11/2016 | Ilva spa in as, MATTM DVA Divisione IV - AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA dir 383 del 11/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.51505 del 11/08/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la "rimozione del cumulo di polveri e scaglie in area parco minerale" di cui al punto 10 della tabella riportata al paragrafo 14 del puainto di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 - | Ns. rif. n.458 | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 15/11/2016 | Ilva spa, MATTM DG per le valutazioni ambientali, DG per i rifiuti e l'inquinamento | Osservazioni alla proposta Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA spa in Amministrazione Straordinaria | Prot. MATTM nr. 0021129/STA del 15/11/2016, Ns. rif. n.459 |
| 16/11/2016 | MATTM DGVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, ILVA SPA in AS | Riscontro alla nota ILVA DIR 551 del 8/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 65313 del 9-11-16)- Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del paragrafo 13.5 del piano di monitoraggio e controllo (PMC) oggetto della diffida MATTM prot. DVA 25842 del 24-10-16 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative accertata con nota ISPRA prot.61273 del 19/10/2016 | Prot. ISPRA nr. 66596 del 16/11/2016, Ns. rif. n.462 |
| 16/11/2016 | ILVA SPA, ARPA Puglia DG | Sito di interesse nazionale di Taranto – ILVA SPA in AS. Prelievo ed analisi di campioni di terreno sul fondo scavo per lavori di attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 e dell'Autoprizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. Riscontro verbali di campionamento n. 7/H/ST/16 del 26/10/2016 e n. 7/I/ST/16 del 4/11/2016 | Ns. rif. n.463 |
| | ILVA SPA in AS, ISPRA, Presidente commissione istruttoria AIA-IPPC | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 | |

| | | | |
|------------|--|--|----------------|
| 23/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Comunicazioni | |
| 23/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 299 del 12/07/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 46193 del 13-07-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo” di cui al punto 7 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Ns. rif. n.469 |
| 23/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 384 del 12/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 51609 del 12-8-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “definizione di un piano/programma di caratterizzazione e delle modalità di campionamento in caso di attività di bonifica” di cui al punto 9 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Ns. rif. n.470 |
| 23/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 356 del 03/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 50267 del 3-8-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “gestione degli scavi in caso di emergenza” di cui al punto 8 della | Ns. rif. n.471 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------|
| | | tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | |
| | ILVA SPA in AS, ISPRA, Presidente commissione istruttoria AIA-IPPC | ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 – Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 67057 del 17/11/2016. Omesse comunicazioni malfunzionamenti ai sensi del paragrafo 12.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) | |
| 24/11/2016 | ILVA SPA, prefettura di taranto, asi di taranto, comando vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, DG ARPA Puglia | Istanza relativa all'estensione del Nulla Osta di categoria "B" prot. Nr. 10452 del 20/05/2011 (Dlgs. 230/95 – art. 27 e 29), per l'impiego di 1 nuovo Misuratore di Spessore nastri a raggi X, da installarsi all'uscita della Gabbia finitore n°7 del reparto treno nastri 2 (TNA/2) dello stabilimento ILVA di Taranto. Riscontro | Ns. rif. n.472 |
| 24/11/2016 | Regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ilva spa, MATTM DG valutazioni e autorizzazioni ambientali, | Discarica ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 4 marzo 2015 – Comunicazione risultati pozzi spia ex art. 244 comma 1 D.Lgs | Ns. rif. n.473 |

| | ISPRA, MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque (STA) | 152/06 e s.m.i. | |
|------------|--|---|----------------|
| 25/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Riscontro alla nota MATTM DVA 28594 del 24/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 66596 del 16-11-16) inerente il superamento della diffida DVA 25842 del 24/10/2016 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 61273 del 19/10/2016 | Ns. rif. n.478 |
| 29/11/2016 | ILVA SPA, prefetto, AdB Puglia, comune di taranto SUAP, consorzio ASI di Taranto, Autorità Portale di Taranto, Consorzio di bonifica stornara e tara | Richiesta di autorizzazione idraulica per manutenzione straordinaria del secondo canale ILVA in agro di Taranto | Ns. rif. n.482 |
| 30/11/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DGVA – Divisione III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, regione puglia | Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 – di cui al Punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/16 | Ns. rif. n.487 |
| 1/12/2016 | ILVA spa, MATTM – DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Relazione visita in loco ex art. 29- decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | Ns. rif. n.490 |
| 6/12/2016 | ILVA SPA, regione puglia, ARPA Puglia DAP Taranto, provincia di taranto, ISPRA, ASL di Taranto, comune di taranto, MATTM DG | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Validazione analisi chimiche dei campioni di terreno fondo scavo – Adeguamento deposito | Ns. rif. n.493 |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | valutazioni ambientali Divisione III | temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell'AIA rilasciata all'ILVA con Decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 – Trasmissione report di validazione. Riscontro nota ARPA prot. N. 70726 del 25/11/2016 | |
| 7/12/2016 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di SETTEMBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS | Ns. rif. n.495 |
| 7/12/2016 | Ing. Ruggero cola, ILVA SPA in AS, prefetto di taranto, MATTM DVA – DIV III, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 con avviso pubblicato in G.U. 195 del 23/08/2011, come modificato dal decreto di riesame DVA-DEC-547 del 26/10/2012 con avviso pubblicato in G.U. n. 252 del 27/10/2012 ed integrato dal piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. | Prot. ISPRA nr. 63500 del 1/12/2016, Ns. rif. n.496 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | | 174 del 27/07/2016-Stabilimento siderurgico ILVA SPA sito nei comuni di Taranto e Statte | |
| 7/12/2016 | vari | | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Aree di discarica di proprietà ILVA SPA in AS | Ns. rif. n.497 |
| 9/12/2016 | ILVA SPA, ISPRA, regione puglia, dipartimento provinciale di taranto arpa puglia | | Comunicazione specifiche informative per l'implementazione della procedura di trasmissione dei dati elementari e medi degli SME – Prescrizione n.92 del PdMC 2012 | Ns. rif. n.500 |
| 12/12/2016 | Ilva, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto | | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA si Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Ottobre 2016 | Ns. rif. n.501 – protocollo 0074138 – 32 – del 09/12/2016 – DS - SAF |
| 13/12/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria, Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame, pianificata nel quarto trimestre 2016, in base alle note ISPRA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot.8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016 | Prot. ISPRA nr. 71765 del 13/12/2016, Ns. rif. n.506 |
| 14/12/2016 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Errata corrige comunicazione avvio visita ispettiva prdinaria, Attività di controllo dello stato di attuazione degli interventi ai sensi del comma 3, art. 1 del decreto di riesame, pianificata nel quarto trimestre 2016, in base alle note | Prot. ISPRA nr. 71998 del 14/12/2016, Ns. rif. n.506 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|
| | | | ISPRA prot. 59378 del 30/12/2015 e prot.8665-73 del 10/02/2016 di revisione della programmazione controlli di competenza statale anno 2016 | |
| 15/12/2016 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | ILVA SPA | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di OTTOBRE 2016 | Ns. rif. n.511 |
| 15/12/2016 | ILVA SPA | ILVA SPA | Avviso di inizio attività analitiche su deposimetri in HDPE prelevati il 02/12/16 presso ILVA Centralina “AGL/2” e presso Centralina “Tamburi” (ns. verb. Rif. Pratica n. 132/ST/2013 prot. N. 72786 del 05/12/16) | Ns. rif. n.512 |
| 15/12/2016 | ILVA SPA | ILVA SPA | Campioni di “deposimetri”prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | Ns. rif. n.513 |
| 20/12/2016 | Ilva, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto | Ilva spa in AS | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA si Taranto – prescrizione n.85 – Trasmissione report rete LIDAR, Novembre 2016 | Ns. rif. n.515 – protocollo 0076312 – 174 – del 19/12/2016 – DG - DS - SAF |
| 20/12/2016 | Ilva spa in AS | Ilva spa in AS | Trasmissione fattura n. 258/05 del 13/12/2016 | Ns. rif. n.516 |
| 20/12/2016 | Ilva spa in AS, MATTM DG valutazioni ambientali, regione puglia, provincia di taranto, sindaco del comune di statte, | Ilva spa in AS | Decreto ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame autorizzazione integrata ambientale stabilimento ILVA spa | Ns. rif. n.517 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 27/12/2016 | sindaco di taranto, segretario generale, assessore ambiente – comune di taranto ILVA SPA in AS, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | di Taranto – Ristoro ambiente periodo: 1° giugno 2015/31 ottobre 2016 Nota ILVA DIR 582 del 21/11/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 67501 del 21-11-2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “l’utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il sistema di monitoraggio ottico spettrale” di cui al punto 4 della tabella riportata al paragrafo 14 del piano di monitoraggio e controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Ns. rif. n.525 |
| 27/12/2016 | ILVA SPA, vari | Comunicazione wind day del giorno 28/12/2016 | Ns. rif. n.526 |
| 27/12/2016 | ILVA SPA, vari | Comunicazione wind day del giorno 29/12/2016 | Ns. rif. n.527 |
| 29/12/2016 | ILVA SPA, vari | Comunicazione wind day del giorno 30/12/2016 | Ns. rif. n.528 |
| 29/12/2016 | ILVA SPA, vari | Revoca wind day del 30/12/2016 | Ns. rif. n.529 |
| 29/12/2016 | vari | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Piano caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei “Parchi primari e “Parco loppa” approvato in sede di Conferenza di servizi del 18/12/13 giusto decreto prot. 59256/TRI del 27/12/13. – Trasmissione report tecnico descrittivo sulle indagini integrative relative alle verticali di sondaggio AS 51, BS 34 e AS 71 ARPA, e sul programma di | Prot. MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque 0024866/STA del 22/12/2016, Ns. rif. n.530 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | | | bonifica delle aree circoscritte. – Riferimento Ministero dell' Ambiente prot. 7173/STA del 25/05/15 e 754/STA del 19/01/16 | |
| 03/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 05/01/2017 | Ns. rif. n.3/17 |
| 04/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 06/01/2017 | Ns. rif. n.5/17 |
| 04/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione revoca wind day del giorno 05/01/2017 | Ns. rif. n.6/17 |
| 05/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 07/01/2017 | Ns. rif. n.7/17 |
| 09/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 08/01/2017 | Ns. rif. n.8/17 |
| 09/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 09/01/2017 | Ns. rif. n.9/17 |
| 09/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione revoca wind day del giorno 09/01/2017 | Ns. rif. n.10/17 |
| 10/01/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio,Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di NOVEMBRE 2016 | Prot. ARPA 00000911 – 32 del 10/01/2017 – CRA, Ns. rif. n.11/17 |
| 11/01/2017 | Ilva spa, direttore dei lavori ing. M. Lentini, ATI Consorzio stabile grandi lavori SCRL/impresa ottomano ing. Carmine SRL | | Riqualificazione del molo polisettoriale – ammodernamento della banichina di ormeggio – porto di taranto | Prot. Autorità di sistema portuale del mar ionio n. 437.11-01- 2017, Ns. rif. n.29/17 |
| 12/01/2017 | ILVA SPA, vari | | Comunicazione wind day del giorno 14/01/2017 | Ns. rif. n.30/17 |
| 12/01/2017 | ILVA spa in AS, MATTM DG Salvaguardia del territorio e delleacque, ARPA Puglia DAP | | Elaborazione analisi di rischio sito specifica delle aree II, III e V sporgente, calata 3 e parco coils- | Ns. prot. DIR 32/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | <p>Taranto, MATTM DG per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, e ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, AUSL TA/1 SPESAL, ISPRA, Autorità portuale. ISS, ARPA Puglia DG-DAP Taranto</p> | <p>Trasmissione piano di indagine integrativo e richiesta validazione dati sito-specifici- Riconcontro ARPA</p> | |
| 17/01/2017 | <p>Commissione istruttoria IPPC, ISPRA</p> | <p>Controlli di competenza statale ai sensi del decreto legislativo n. 156/06 e s.m.i. art. 29-decies. Programmazione 2017</p> | <p>Prot. MATTM DVA.registro ufficiale.U.0000981.17-01-2017</p> |
| 20/01/2017 | <p>ILVA spa in AS</p> | <p>Sollecito raccolta dati per la predisposizione del “Rapporto rifiuti speciali 2017”</p> | <p>Prot. Provincia di Taranto 0001393 del 19-01-2017 – Ns. Prot. 43/17</p> |
| 24/01/2017 | <p>ILVA SPA, sindaco comune di taranto, comune di taranto-ufficio ambiente, sindaco comune di statte, comune di statte ufficio ambiente, MATTM Direzione DVA-STA, ISPRA, regione puglia, ARPA Puglia Direzione scientifica-DAP Taranto, ASL taranto, dipartimento di prevenzione SISP AUSL TA/1, NOE-Carabinieri di Lecce, Guardia di finanza taranto, dirigente del 1° settore della provincia di taranto-affari generali e polizia provinciale, commissario straordinario per la bonifica</p> | <p>Discarica “Mater Gratiae” – ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Avvio del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell’evento di superamento delle CSC per le acque di falda, così come rilevato dai campionamenti sui pozzi spia P1, PVI, 2PVC, P4, PM5, PV2, P3 della discarica Mater Gratiae effettuati da ARPA Puglia nel luglio 2016. Art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006</p> | <p>Prot. Provincia di Taranto 0001901 del 24-01-2017 – Ns. Prot. 50/17</p> |
| 27/01/2017 | <p>ILVA SPA, Comune di Martina</p> | <p>L.R. 22 maggio 1985 n.37 s.m.i.</p> | <p>Prot. Regione Puglia 0000967 del 27-01-2017 – Ns. Prot. 65/17</p> |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Franca | “Norme per la disciplina dell'attività delle cave”- Istanza per la coltivazione della cava di calcare sita nel Comune di Martina F. (TA) – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza | |
| 31/01/2017 | ILVA SPA in amministrazione straordinaria Stabilimento di Taranto | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0002659 del 31-01-2017 – Ns. Prot. 69/17 |
| 31/01/2017 | ILVA spa in AS, Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento del deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2. | Prot. MATTM DG salvaguardia del territorio e delle acque 0002040/STA del 31/01/2017, Ns. rif. n.70/17 |
| 31/01/2017 | MATTM, RIN, Subcommissario ILVA, ILVA SPA in amministrazione straordinaria Stabilimento di Taranto | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0002700 del 31-01-2017 – Ns. Prot. 71/17 |
| 03/02/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, Commissario prefettizio, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di DICEMBRE 2016 | Prot. ARPA 00006314 – 32 del 03/02/2017 – CRA, Ns. rif. n.75/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 06/02/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, Commissario prefettizio, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di DICEMBRE 2016 | Prot. ARPA 00006314 – 32 del 03/02/2017 – CRA, Ns. rif. n.76/17 |
| 08/02/2017 | ILVA spa in AS, Arpa puglia DAP Taranto, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Aree di competenza ILVA spa in AS comprese nel perimetro SIN di Taranto. Trasmissione rapporti di prova-analisi PCB acque di falda profonda | Prot. MATTM 0002776/STA del 07/02/2017, Ns. rif. n.79/17 |
| 08/02/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, Regione puglia dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Regione puglia sezione autorizzazioni ambientali, provincia di taranto, comune di taranto assessorato all'ambiente salute e qualità della vita, comune di statte ufficio ecologia e ambiente, Direttore DAP Taranto – Arpa puglia | Decreto di riesame AIA del 26.10.2012- Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 - Trasmissione report rete Lidar, DICEMBRE 2016 | Prot. ARPA 00007117 – 13 del 07/02/2017, Ns. rif. n.81/17 - Prescrizione n. 85 |
| 8/02/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio,Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, | Provvedimento DVA-DEC-2012- 547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di OTTOBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS | Prot. ARPA 00007363 – 32 del 08/02/2017 - CRA, Ns. rif. n.82/17 - Prescrizione n. 85 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 8/02/2017 | comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica ILVA | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 di AIA per lo Stabilimento ilva di taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di NOVEMBRE 2016 sistema ottico-spettrale DOAS | Prot. ARPA 00007383 – 32 del 08/02/2017 - CRA, Ns. rif. n.83/17 - Prescrizione n. 85 |
| 8/02/2017 | ILVA | Invio documentazione | Prot. Enea/2017/6824, Ns. rif. n.84/17 – Addendum rapporto analisi dati acquisiti centraline ILVA periodo agosto 2013 – luglio 2015 |
| 10/02/2017 | ILVA, ARPA Puglia centro regionale aria | Campioni di “emissioni convogliate” prelevati da ARPA Puglia/ILVA presso Vs stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | Prot. ARPA 00008037 – 169 del 10/02/2017, Ns. rif. n.85/17 |
| 13/02/2017 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | Nota ILVA D&R 524/2016 del 26/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 62776 del 26/10/2016) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per “Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti” di cui al Punto 18 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA 006703 del 13/02/2017, Ns. rif. n.89/17 |
| 13/02/2017 | ILVA spa, MATTM DVA – Divisione IV – AIA, ARPA | Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli | Prot. ISPRA 006712 del 13/02/2017, Ns. rif. n.90/17 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Puglia DG – DAP Taranto | relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F del camino E312 - di cui al Punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M. 194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016 – note ILVA DIR 334 del 28/07/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49127), DIR 343 del 01/08/2016 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 54933 del 14/09/2016), DIR 487 del 13/10/2016 (acquisita da ISPRA al prot. 60211) di attivazione dal 11/10/16 del campionamento a lungo termine e nota DIR 498 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot. 60291) – Riscontro alla nota ILVA DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA al prot. 73274 del 20/12/16) | |
| 14/02/2017 | ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 4 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. ISPRA 006856 del 14/02/2017, Ns. rif. n.92/17 |
| 14/02/2017 | ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto | Riscontro richiesta ILVA rif. 37/17 del 25/01/2017 (registrata prot. Arpa n. 4416 del 26/01/2017) relativa ai “dati | Prot. ARPA 00008493 – 32 del 14/02/2017 CRA, Ns. rif. n.93/17 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 14/02/2017 | ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto | qualità aria del Benzo(a)Pirene del 2016” Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 4 della “Parte Ia” della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. ISPRA 006823 del 14/02/2017, Ns. rif. n.95/17 |
| 14/02/2017 | ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, sindaco comune di statte, sindaco comune di taranto, NOE carabinieri Lecce, Guardia di finanza taranto | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 3 della “Parte Ia” della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. ISPRA 006834 del 14/02/2017, Ns. rif. n.96/17 |
| 15/02/2017 | ILVA spa in AS, vari | Trasmissione determina conclusiva del procedimento per l’autorizzazione alla riduzione della capacità del deposito oli minerali sito all’interno dello Stabilimento siderurgico sito in Taranto della società ILVA spa | Prot. MISE 0003869 del 15/02/2017, Ns. rif. n.101/17 |
| 16/02/2017 | ILVA spa | Riscontro Vostra richiesta Rif: Dir 625/2016 | Prot. ARPA Piemonte 13511 del 16/02/2017, Ns. rif. n.104/17 |
| 16/02/2017 | ILVA spa, vari | Discarica “mater Gratiae” – ILVA autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Avvio del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell’evento di superamento delle CSC per le acque di falda, così come rilevato dai campionamenti sui pozzi spia P1, PVI, 2PVC, P4, | Prot. Provincia di Taranto 0004972 del 16/02/2017, Ns. rif. n.105/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 16/02/2017 | ILVA spa, vari | PM5, PV2, P3 della discarica Mater Gratiae effettuati da ARPA Puglia nel luglio 2016. Art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Trasmissione verbale tavolo tecnico del 13/02/2017 | Prot. Provincia di Taranto 0004971 del 16/02/2017, Ns. rif. n.106/17 |
| 17/02/2017 | ILVA spa, vari | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G della parte III della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0005057 del 16/02/2017, Ns. rif. n.107/17 |
| 17/02/2017 | ILVA spa, vari | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – lettera B e G della parte III della nota del Commissario ILVA dell’ 11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0005050 del 16/02/2017, Ns. rif. n.108/17 |
| 22/02/2017 | Project Automation spa, ILVA spa, ISPRA | Rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR – Richiesta chiarimenti su spengimento stazione LIDAR3 nel mese di gennaio 2017 | Prot. ARPA 000010239 – 32 del 21/02/2017 – DS - SAF, Ns. rif. n.112/17 |
| 27/02/2017 | Direzione ilva, ISPRA, ARPA DAP Taranto-DG-Dir | Convocazione tavolo tecnico – Verifica di fattibilità per | Prot. Provincia di Taranto 00006314 del 27/02/2017, Ns. rif. n.118/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | <p>scienza, agenzia delle dogane, capitaneria di porto, NOE, gruppo carabinieri forestali di taranto, guardia di finanza, SISP, settore legale, procura di taranto</p> | <p>spedizioni transfrontaliere di rifiuti prodotti presso lo stabilimento ILVA spa in AS di Taranto</p> | |
| 27/02/2017 | <p>Ilva spa, RTI prisma srl / Tecno in spa, capitaneria di porto di taranto</p> | <p>Dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada. Servizio di "indagini propedeutiche alla progettazione preliminare: rilievi morfobatimetrici dei fondali interessati dalle operazioni di dragaggio". – Tavolo tecnico</p> | <p>Prot. Autorità di sistema portuale del mar ionio – Porto di Taranto 0003930 del 27/02/2017, Ns. rif. n.119/17</p> |
| 28/02/2017 | <p>ILVA spa in AS, MATTM DGVA – DIV III, ARPA Puglia DS – DAP Taranto, regione puglia</p> | <p>Protocollo per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 – di cui al punto 11 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di monitoraggio e controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso pubblico su G.U. 174 del 27/07/16 – note ILVA DIR 334 del 28/07/16 (acquisita da ISPRA al prot.41927), DIR 343 del 01/08/16 (acquisita da ISPRA al prot.49688) e DIR 421 del 13/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.60211) di attivazione dal 11/10/16 del campionamento a lungo termine, DIR 498 del 13/10/16 (acquisita da ISPRA al prot.60291), DIR 647 del 19/12/16 (acquisita da ISPRA al</p> | <p>Prot. ISPRA 009635 del 28/02/2017, Ns. rif. n.121/17 – Prescr. 55</p> |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | | <p>prot.73274 del 20/12/16) – riscontro nota DIR 107 del 21/02/17 (acquisita da ISPRA al prot.8472 del 21/02/17)</p> | |
| 01/03/2017 | Befesa gestion de residuos industriales srl, ilva spa in as, Luigi Rinaldi | <p>Riscontro a “Richiesta di rilascio modelli di notifica per l’esportazione transfrontaliera di rifiuti” prot. 45017/a del 11/11/2016</p> | <p>Prot. Provincia di Taranto 00006660 del 01/03/2017, Ns. rif. n.122/17</p> |
| 02/03/2017 | ILVA spa in AS, MATTM DVA – DIV IV, ARPA Puglia DG – DAP Taranto | <p>Note ILVA 537 del 02/11/16 (acquisita da ISPRA al prot.63767), relativa alla trasmissione della planimetria con ubicazione dei piezometri di monitoraggio delle scariche e note DIR 545 e DIR 547 del 04/11/16 (acquisita in pari data da ISPRA al prot.64333 e 64353) e DIR 645 del 19/12/2016 (acquisita da ISPRA al prot.73219 del 20/12/2016) relative alle comunicazioni date di campionamento presso alcuni pozzi di scarica come previsto dal §8.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso pubblicato su G.U. 174 del 27/07/2016</p> | <p>Prot. ISPRA 0010262 del 2/03/2017, Ns. rif. n.123/17</p> |
| 06/03/2017 | Provincia di taranto, direttore ILVA SPA, ISPRA, procura della repubblica di taranto, guardia di finanza, carabinieri noe lecce, gruppo carabinieri forestale di taranto, agenzia delle dogane di taranto, capitaneria di porto, ASL-SISP | <p>Nota provincia di Taranto prot. 6314 del 27/02/17 (registrata in ingresso al protocollo agenziale n. 11646 del 28/02/17) di convocazione per il 03/03/17 di Tavolo Tecnico per la verifica di fattibilità per spedizioni transfrontaliere di rifiuti prodotti</p> | <p>Ns. rif. n.124/17 – Prescr. UP3</p> |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | taranto, arpa puglia DG-DS | presso lo Stabilimento ILVA spa in AS di Taranto - Comunicazioni | |
| 08/03/2017 | ISPRA, ILVA spa in AS, Comitato esperti | AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al DM n. 194 del 13/07/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/07/2016 | Prot. MATTM DVA.Registro ufficiale.U.0005470.08-03-2017 – tempistiche per la conclusione delle procedure operative elencate nella tabella riportata al paragrafo I4 |
| 08/02/2017 | ILVA spa, Arpa puglia DAP Taranto, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto, MATTM DG Valutazioni ambientali, MATTM DG Rifiuti e inquinamento | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Piano di caratterizzazione ambientale integrativo relativo alle aree dei “Parchi Primari” e “Parco Loppa” dello stabilimento ILVA, approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18/12/2013, giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013 – Report validazione varticali integrative AS51, BS34, AS71. Risccontro nota MATTM prot. 3064/STA del 10/02/17 | Prot. MATTM 0005282/STA del 08/03/2017, Ns. rif. n.132/17 |
| 09/03/2017 | ILVA spa, vari | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 (nuova discarica di rifiuti pericolosi in area Mater Gratiae – 1° lotto) – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti” – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0007689 del 09/03/2017, Ns. rif. n.134/17 |
| 09/03/2017 | Cisma ambiente spa, ILVA spa in AS | Risccontro a istanza del 24/02/2017 “Richiesta documento di notifica e documento di movimento” – Reg. (CE) 1013/06 | Prot. Provincia di Taranto 0007745 del 09/03/2017, Ns. rif. n.136/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 09/03/2017 | Cisma ambiente spa, ILVA spa in AS | Riscontro a istanza del 24/02/2017 "Richiesta documento di notifica e documento di movimento" – Reg. (CE) 1013/06 | Prot. Provincia di Taranto 0007743 del 09/03/2017, Ns. rif. n.137/17 |
| 09/03/2017 | ILVA spa in AS, Comitato esperti | AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Prescrizione T26. a) – Trasmissione nota ILVA prot. DIR. 81/17 del 09/02/2017 relativa alla realizzazione dell'intervento "IAT3: Dissalazione acqua Tara CCO 5" | Prot. MATTM DVA.Registro ufficiale.U.0005647.09-03-2017 – Prescr. T26 a) |
| 10/03/2017 | Project Automation spa, ILVA spa, ISPR, DAP Arpa Puglia Taranto | Rete di monitoraggio qualità dell'aria di ILVA – interruzione comunicazione dati dalla centralina qualità dell'aria denominata "Portinaria C" | Prot. ARPA 000014663 – 32 del 10/03/2017 – CRA, Ns. rif. n.138/17 |
| 10/03/2017 | Project Automation spa, ILVA spa, ISPR, DAP Arpa Puglia Taranto, STGS – DS Arpa Puglia | Rete di monitoraggio qualità dell'aria e ottico spettrale DOAS di Ilva – Riscontro nota Ilva Rif. 92/2017 (registrata prot. Arpa n. 9230 del 16/02/2017) richiesta disponibilità vista in sola lettura su sistema Ecomanager | Prot. ARPA 000014672 – 32 del 10/03/2017 – CRA, Ns. rif. n.139/17 |
| 10/03/2017 | Arpa Puglia DS UOS Agenti fisici, ILVA SPA | Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria reti ILVA – riscontro alla Vs.prot. 0010239-32 del 21/02/2017 | Prot. Project Automation spa C2673-0007-MF, Ns rif. N. 141/17 |
| 10/03/2017 | Arpa Puglia DS UOS Agenti fisici, ILVA SPA | Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e centraline qualità dell'aria reti ILVA – riscontro alla | Prot. Project Automation spa C2673-0007-MF, Ns rif. N. 141/17 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 10/03/2017 | ILVA spa in AS, vari | Vs.prot. 0010239-32 del 21/02/2017 Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 3 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0008022 del 10/03/2017, Ns. rif. n.142/17 |
| 10/03/2017 | ILVA spa in AS, vari | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 3 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0008028 del 10/03/2017, Ns. rif. n.143/17 |
| 10/03/2017 | ILVA SPA | Rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS e LIDAR – riscontro alla Vs.prot. 136/2017 | Prot. Project Automation spa C2674-0008-MF, Ns rif. N. 144/17 |
| 15/03/2017 | ILVA SPA, vari | Revoca wind day del 15/03/2017 | Ns. rif. n.153/17 |
| 15/03/2017 | vari | S.I.N. “Taranto” – presenza di riporto nell’area del molo Polisettoriale e dello Stabilimento ILVA spa Convocazione incontro tecnico | Prot. MATTM 0005782/STA del 13/03/2017, Ns. rif. n.154/17 |
| 15/03/2017 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia | Decreto riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Pubblicazione report rete LIDAR, Gennaio 2017 | Prot. ARPA 000015243 del 13/03/2017 – CRA, Ns. rif. n.155/17 |
| 15/03/2017 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA | Riscontro Vs nota Rif. Dir.142/17 – “Richiesta dati immissioni in atmosfera” (ns prot. 14330 del 09/03/2017) | Prot. ARPA 000015289 del 14/03/2017 – 32 – CRA, Ns. rif. n.156/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 15/03/2017 | Comune di statte, ILVA spa in AS, MATTM, ARPA Puglia DG – DAP Taranto, provincia di taranto, regione puglia, comune di taranto, NOE Carabinieri Lecce, guardia di finanza ILVA spa | Note Comune di Statte prot.3643/TEC del 03/03/2017 (acquisita da ISPRa al prot.10631 del 3/03/17) | Prot. ISPRa 0010262 del 2/03/2017, Ns. rif. n.123/17 – Garanzie finanziarie gestione rifiuti |
| 15/03/2017 | | Tavolo tecnico del 13/02/2017 – Discarica “Mater Gratiae” – Istanza di accesso e richiesta copia documentazione ex artt. 24 e ss L. 241/90 e regolamenti applicativi. Comunicazioni | Prot. Provincia di Taranto 0008602 del 15/03/2017, Ns. rif. n.163/17 |
| 15/03/2017 | ILVA, MATTM, ISPRa | Stabilimento siderurgico ILVA – Prescrizione 85 del decreto di riesame AIA prot.DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012. Centraline della qualità dell’aria della rete ILVA. Risultati analisi su filtri pm10 e deposimetria trasmessi dal Gestore con note ILVA dir. 16/2017 del 12/01/2017, DIR. 53/2017 del 31/01/2017 e DIR 99/2017 del 16/02/2017. Richiesta chiarimenti e osservazioni sui dati di autocontrollo ILVA | Prot. ARPA 000012397 del 02/03/2017 – 169 – STA, Ns. rif. n.164/17 |
| 15/03/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 91/2017 del 15/02/17 (acquisita da ISPRa al prot.7300 del 15/02/17) relativa alla trasmissione della documentazione richiesta a seguito dell’ispezione del 19-21 dicembre 2016 – punto 20 II – Richiesta integrazione tariffe controlli anni 2014-2015 | Prot. ISPRa 0012673 del 15/03/2017, Ns. rif. n.165/17 |
| 16/03/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, | Nota ILVA DIR 43/2017 del 20/01/17 (acquisita da ISPRa al | Prot. ISPRa 0013067 del 16/03/2017, Ns. rif. n.168/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ARPA Puglia DG-DAP Taranto | prot.3783 del 30/01/17) relativa alla trasmissione della relazione sulla sperimentazione del sistema di monitoraggio in continuo di polveri, IPA e BTEX su una macchina sformatrice in cokeria – prescrizioni 44 e 89 del decreto di riesame e punto 17 della tabella riportata al § 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | |
| 20/03/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 652 del 22/12/16 (acquisita da ISPRA al prot.74364 del 23/12/16) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti” di cui al punto 13 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta | Prot. ISPRA 0013595 del 20/03/2017, Ns. rif. n.176/17 |
| 21/03/2017 | Project automation spa, ILVA spa, ISPRA | Rete di biomonitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR – Richiesta chiarimenti su spegnimento stazione LIDAR3 nel mese di Gennaio 2017. Sollecito riscontro nota ARPA Puglia prot. 10239 del 21/02/2017 di pari oggetto | Prot. ARPA 000017145 del 21/03/2017 – 32 – SAF, Ns. rif. n.180/17 |
| 22/03/2017 | vari | S.I.N. “Taranto” – presenza di riporto nell’area del molo | Prot. MATTM 0006444/STA del 21/03/2017, Ns. rif. n.183/17 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| 23/03/2017 | ILVA SPA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Assessorato all'ecologia, Commissario prefettizio, provincia di taranto, comune di taranto, comune di statte, ASL taranto, procura della repubblica | Polisetoriale e dello Stabilimento ILVA spa. Convocazione incontro tecnico | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA spa - mese di GENNAIO 2017 | Prot. ARPA 000017891 – 32 del 23/03/2017 – CRA, Ns. rif. n.185/17 |
| 27/03/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | DIR 108 del 21/02/17 (acquisita da ISPRA al prot.8473 del 21/02/17) rilievi di cui al piano di campionamento di PCCD e PCDF dei gas di scarico dell'impianto di agglomerazione linea E – nuova depolverazione secondaria Camino E315b - Richiesta chiarimenti e osservazioni | | Prot. ISPRA 0015005 del 27/03/2017, Ns. rif. n.188/17 |
| 27/03/2017 | ILVA SPA, ISPRA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA SPA di Taranto. Convocazione incontro | | Prot. MATTM 0006812/STA del 24/03/2017, Ns. rif. n.189/17 |
| 27/03/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 176/2017 del 20 Marzo 2017 (acquisita da ISPRA in pari data al prot.13678) – valori anomali di concentrazione media oraria di ossidi di azoto e di zolfo per i gas di scarico al camino E551b – Depolverazione secondaria (ACC.2) | | Prot. ISPRA 0015030 del 27/03/2017, Ns. rif. n.190/17 |
| 27/03/2017 | ILVA SPA, provincia di Taranto, regione Puglia, comune di Taranto, ARPA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA SPA di | | Prot. MATTM 0006905/STA del 27/03/2017, Ns. rif. n.191/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Puglia DAP Taranto, ASL Taranto | Taranto - riscontro nota prot. 127/17 del 2/03/2017 (prot. MATTM n. 4871/STA del 3/03/2017) | |
| 28/03/2017 | ILVA spa in AS, PH Facility srl | Reg. (CE) 1013/06 "Spedizioni transfrontaliere di rifiuti" - Istanza prot. 114-207 A/AG/mn (prot. prov. N. 9606 del 22/03/2017) - Consegna documenti di notifica e movimento n° IT 020519 | Prot. Provincia di Taranto 0010410 del 28/03/2017, Ns. rif. n.193/17 |
| 28/03/2017 | ILVA spa in AS, PH Facility srl | Reg. (CE) 1013/06 "Spedizioni transfrontaliere di rifiuti" - Istanza prot. 113-207 A/AG/mn (prot. prov. N. 9608 del 22/03/2017) - Consegna documenti di notifica e movimento n° IT 020518 | Prot. Provincia di Taranto 0010412 del 28/03/2017, Ns. rif. n.193/17 |
| 28/03/2017 | ILVA SPA in AS | Fatture ILVA - SANAC-TARANTO ENERGIA | Ns. rif. n.196/17 |
| 29/03/2017 | ILVA spa in AS, ISPRA, procura della repubblica, ARPA Puglia DAP Taranto | ID 90/333:AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 14/3/2014 - Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 ce s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota IPSRA prot. 15033 del 27/03/2017. Deposito temporaneo RK in area 12 | Prot. MATTM DVA.Registro ufficiale.U.0007589.29-03-2017 - Prescr. PARTE I AIA 2011 |
| 31/03/2017 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, | Decreto riesame AIA del 26.10.12 - Stabilimento ILVA di Taranto - prescrizione n.85 - Pubblicazione report rete LIDAR, febbraio 2017 | Prot. ARPA 000019781 del 30/03/2017 - DG- DS, SAF, Ns. rif. n.202/17 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 03/04/2017 | provincia di taranto, direttore DAP Taranto – Arpa Puglia ILVA, ISPRA, regione puglia, Arpa Puglia DAP Taranto | Implementazione della procedura di trasmissione ad Arpa Puglia dei dati provenienti dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME) – Risccontro nota ILVA prot. DIR 174/ del 17/03/2017 | Prot. ARPA 000020355 del 03/04/2017 – CRA, DG, DS, Ns. rif. n.206/17 |
| 04/04/2017 | ILVA spa in AS | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – punto 4 della “Parte I.a” della nota del Commissario ILVA dell’11/12/2014 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto 0009918 del 24/03/2017, Ns. rif. n.207/17 |
| 04/04/2017 | ILVA, prefettura di taranto, Arpa Puglia DG | V.s. comunicazione prot. n. 0011309 del 20/03/2017, ns. prot. n. 16964 del 20/03/2017, recante per oggetto: “ILVA SPA Richiesta del nulla osta di categoria B) n.45931 del 19.12.2014 ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 17.3.1995 n.230 e successive modificazioni.”. Risccontro | Ns. rif. n.208/17 |
| 05/04/2017 | ILVA spa in AS | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – (attività D9, prescrizione UPI – impianti centralizzati di disidratazione fanghi denominati “CCO2-3” e “Area 12” localizzati nel perimetro dell’impianto produttivo di Taranto-Statte) – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA | Prot. Provincia di Taranto 00011523 del 05/04/2017, Ns. rif. n.210/17 |

| | | spa in straordinaria | spa in amministrazione straordinaria | |
|------------|--|----------------------|---|--|
| 05/04/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 134 del 06 Marzo 2017 (acquisita da ISPRA al prot.11020 del 14/03/17) relative a principi di incendio su un segmento di evacuazione a rulli della colata continua n° 5 nell’Acciaieria n° 1 accaduti alle ore 14:50 del giorno 04/03/17 ed alle ore 06:40 del 08/03/17 | Prot. ISPRA 0017024 del 05/04/2017, Ns. rif. n.211/17 |
| 05/04/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Programmazione attività di controllo ordinario di competenza statale, prevista nel primo trimestre dell’anno 2017 presso lo stabilimento ILVA di Taranto con nota ISPRA prot.73861 del 22/12/2016 | Ns. rif. n.212/17 |
| 06/04/2017 | ILVA, ISPRA, MATTM DGVA DIV III | | Riesame PMC, allegato DM 194 del 13/07/2016-Richiesta dati immissioni-Acqua. Risccontro nota ILVA n. 148/2017 (prot. ARPA n. 14684 del 10/03/2017) | Prot. ARPA 000021418 del 06/04/2017 – 32 - SAN, Ns. rif. n.213/17 |
| 07/04/2017 | ILVA SPA in AS, varie | | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 – (attività D9, prescrizione UPI – impianti centralizzati di disidratazione fanghi denominati “CCO2-3” e “Area 12” localizzati nel perimetro dell’impianto produttivo di Taranto-Statte) – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti – società ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. PROVINCIA DI TARANTO 0011523 del 05/04/2017, Ns. rif. n.214/17 |
| 07/04/2017 | ILVA SPA in AS, varie | | Determinazione responsabile del servizio n° 333 del 07/04/2017. | Prot. COMUNE DI STATTE 5673 del 07/04/2017, Ns. rif. n.215/17 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| | | | Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990 – di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 247 del 15.03.2017 | |
| 07/04/2017 | CISMA AMBIENTE SPA, Direzioe ILVA, ilva, subcommissario ilva, MATTM | | Reg. (CE) 1013/06 – Richiesta documenti di notifica e movimento per spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Diniego | Prot. PROVINCIA DI TARANTO 0012060 del 07/04/2017, Ns. rif. n.217/17 |
| 10/04/2017 | Arpa Puglia DS UOS Agenti fisici-DS CRA-Direttore DAP Taranto, ISPRA, ILVA SPA | | Manutenzione rete di monitoraggio ottico-spettrale DOAS/LIDAR e centraline qualità dell'aria reti ILVA – riscontro alla Vs.prot. n.17145-32 del 21/03/2017 | Prot. Project Automation spa C2674-0009-MF, Ns rif. N. 218/17 |
| 10/04/2017 | ILVA SPA | | L.R. n. 18/99 – Artt. 7 – istanze di rinnovo concessione utilizzo a.s. – integrazione atti. Ditta ILVA spa Agro Taranto Concessioni dalla 367/2012 alla 396/2012 | Prot. PROVINCIA DI TARANTO 12156 del 10/04/2017, Ns. rif. n.219/17 |
| 10/04/2017 | ISPRA | | Nota ILVA DIR 58/2017 del 31 gennaio 2017 – valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue di concentrazione di polveri e manganese per i gas di scarico al camino E531 – Preparazione Fe-Leghe trattamento acciaio CAS/OB ACCI | Prot. ARPA 000018860 del 28/03/2017 – 32 - CRA, Ns. rif. n.221/17 |
| 10/04/2017 | ISPRA | | Nota ILVA DIR 14/2017 del 11 gennaio 2017 – valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue di concentrazione di polveri per i gas di scarico al camino E160 – Stoccaggio fossile PCI macinato secco n.2 | Prot. ARPA 000021418 del 28/03/2017 – 32 - CRA, Ns. rif. n.222/17 |
| 12/04/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM | | Richiesta utilizzo, a scopo | Prot. ISPRA 0018384/2017, Ns. rif. n.224/17 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | tecnico-scientifico, in forma anonima di parte dei rilievi fotografici acquisiti durante il sopralluogo del 19 dicembre 2016 | |
| 13/04/2017 | ILVA SPA | Campioni di “rifiuto” prelevati da ARPA Puglia presso Vs Stabilimento di Taranto. Notifica di inizio analisi | Ns. rif. n.225/17 |
| 14/04/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | Nota ILVA DIR 206/2017 del 05 aprile 2017 – valori anomali di concentrazione media oraria di ossidi di azoto e ossidi di zolfo nei giorni 18 e 19 marzo 2017 per i gas di scarico al camino E551b – Depolverazione secondaria (ACC.2) | Prot. ISPRA 000019003 del 14/04/2017, Ns. rif. n.226/17 |
| 14/04/2017 | Comune di statte | Richiesta di resoconto monitoraggio acque ILVA spa in area Mater Gratiae. Riscontro | Prot. ARPA 0021360 170 . del 06/04/2017 . STTA, Ns. rif. n.227/17 |
| 20/04/2017 | ILVA spa, vari | Discarica “Mater Gratiae” – ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Trasmissione verbale | Prot. Provincia di Taranto 0013250 del 20/04/2017, Ns. rif. n.236/17 |
| 20/04/2017 | ILVA spa in AS, ISPRA, procura della repubblica, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | ID 90/333:AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Riscontro diffida prot. DVA 7589 del 29/03/2017 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 15033 del 27/03/2017. | Prot. MATTM DVA.Registro ufficiale.U.0009474.20-04-2017 – Prescr. PARTE I AIA 2011 |
| 21/04/2017 | ILVA spa in AS | Decreto DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA | Prot. ASLTA.Registro ufficiale.U.0068738.21-04-2017 – Prescr. 93 |

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | SPA di Taranto – Prescrizione 93 “Monitoraggio su animali” – Contratto di ricerca tra ILVA SPA in AMministrazione Straordinaria e ASL Taranto | |
| 24/04/2017 | ILVA spa in AS | | Trasmissione notifica Determina n° 388 del 24/04/2017 e allegati – Adozione Provvedimento Finale VIA Cava Mater Gratiae | Prot. Comune di Statte – Ns. rif. 240/17 |
| 26/04/2017 | ILVA spa, Prefettura di Taranto | | Richiesta di integrazione del Nulla Osta Prefittizio rilasciato alla Società ILVA spa per l’impiego di ulteriori 2 sorgenti di C14 in polverimetri allocati nello Stabilimento di Taranto e nelle sue immediate adiacenze. Pratica n. 38340 | Ministero dell’interno Comando Provinciale vigili del fuoco Taranto COM-TA.REGISTRO UFFICIALE. 0005827.26-4-2017, Ns. rif. n.241/17 |
| 26/04/2017 | ILVA spa in AS, ARPA Puglia DG-DAP Taranto, MATTM DVA Divisione IV - AIA | | AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al DM n. 194 del 13/7/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/0/2016. Programmazione attività di controllo ordinario di competenza statale, prevista nel primo trimestre dell’anno 2017 presso lo stabilimento ILVA di Taranto con nota ISPRAProt.73861 del 22/12/2016 | Ns. rif. n.242/17 |
| 27/04/2017 | ILVA spa, vari | | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12 di AIA per lo Stabilimento ILVA di Taranto (Prescrizione n. 85) – | Prot. ARPA 0026002 32 . del 27/04/2017 - CRA, Ns. rif. n.243/17 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 03/05/2017 | ILVA spa in AS, ISPRA, comitato di esperti, DG STA | Trasmissione report preliminare mese di DICEMBRE 2016 sistema offico-spettrale DOAS AIA stabilimento siderurgico ILVA SPA di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 – trasmissione ILVA Relazione di riferimento ex DM 272/2014. | Prot. MATTM DVA.Registro ufficiale.U.00010327.03-05-2017 – Relazione di riferimento |
| 04/05/2017 | ILVA spa, vari | Nota ILVA DIR 163 del 15/03/17 (acquisita da ISPRA al prot. 12778 del 15/03/17) relativa alla trasmissione della proposta di procedura per la “gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo”) di cui al punto 7 della tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Osservazioni alla proposta. | Prot. ARPA 2017/21978 del 02/05/2017, Ns. rif. n.244/17 |
| 05/05/2017 | ILVA spa, vari | Trasmissione Report monitoraggio Qualità aria rete ddi ILVA – anno 2016 | Prot. ARPA 28827 – 32 - del 05/05/2017, Ns. rif. n.245/17 |
| 05/05/2017 | ILVA spa, MATTM DG valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – stabilimento ilva di taranto – pubblicazione report rete LIDAR, marzo 2017 | Prot. ARPA 28679 – 32 - del 05/05/2017, Ns. rif. n.246/17 |
| 05/05/2017 | ILVA spa, ISPRA | Nota ILVA DIR 254 del 26/04/2017 – informativa su valori anomali registrati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) il 25/04/2017 sul camino E137 – | Prot. ARPA 28878 – 32 - del 28/04/2017, Ns. rif. n.249/17 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | | Riscaldamento area comburente cowper AFO/4 | |
| 08/05/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione III – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | Prot. ISPRA 2017/22531 del 08/05/2017, Ns. rif. n.250/17 |
| 08/05/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 433 del 16/09/16 (acquisita da ISPRA al prot.55542 del 16/09/16) relativa alla trasmissione della “Proposta di procedura per la definizione dei Criteri di attuazione delle BAT sul rumore allo stabilimento ILVA di Taranto” di cui al Punto 15 della tabella riportata al paragrafo 14 Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al D.M.194 del 13/07/2016 – Riscontro nota ISPRA prot.52486 del 26/08/2016 | Prot. ISPRA 2017/22552 del 08/05/2017, Ns. rif. n.251/17 |
| 09/05/2017 | ILVA spa in AS, ARPA Puglia DAP Taranto | | Sito di nonifica di interesse nazionale di “Taranto” stabilimento ILVA SPA di Taranto – Attività a carattere di indifferibilità ed urgenza | Prot. MATTM DIV III - DG STA Prot. 0009553 del 09/05/2017, Ns. rif. n.253/17 |
| 09/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto | | Modifica del verbale di campionamento del 4 maggio 2017 (Prot. N.28811 del 5/5/17) | Prot. ARPA 29137 – 2- del 09/05/2017, Ns. rif. n.254/17 |
| 15/05/2017 | ILVA SPA in AS, MATTM DVA Divisione IV – AIA, ARPA Puglia DG-DAP Taranto | | Nota ILVA DIR 256 del 27/04/17 (acquisita da ISPRA al prot.20810 del 27/04/17) –informativa su valori anomali riscontrati nelle rilevazioni discontinue effettuate nel mese di marzo 2017 al camino E589-Idratazione Calce | Prot. ISPRA 2017/23760 del 15/05/2017, Ns. rif. n.255/17 |
| 16/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto, regione puglia | | Adempimenti ex D.Lgs. 194/05 – Aggiornamento della Mappa acustica strategica | Prot. ARPA 30853 del 16/05/2017, Ns. rif. n.256/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| 16/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto, Project Automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | Stabilimento ILVA di Taranto, ISPRA, regione puglia | <p>dell'agglomerato di Taranto – richiesta dati sui nebulizzatori in gestione a ILVA spa</p> <p>Rete di monitoraggio qualità dell'aria e sistema ottico spettrale DOAS di ILVA - Risccontro nota ILVA rif. 225/2017 (registrata prot. ARPA n. 22937 del 13/04/2017) richiesta disponibilità vista in sola lettura su sistema Ecomanager – incontro tecnico</p> <p>Risccontro Nota ILVA DIR 174/17</p> <p>– Implementazione procedura operativa di trasmissione dati SME</p> | <p>Prot. ARPA 30790 - 32 - del 16/05/2017 - CRA, Ns. rif. n.257/17</p> <p>Prot. ARPA 31504 - 32 - del 18/05/2017 - CRA, Ns. rif. n.260/17</p> |
| 18/05/2017 | MATTM DG Tutela del territorio e delle risorse idriche, LVA spa in AS, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | | <p>Aree di competenza ILVA spa comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento di un deposito temporaneo olii esausti in serbatoi denominato 5b (ACC/2), in attuazione del PIC paragrafo 9.6.2 dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011. Risccontro alla nota MATTM 2040/STA del 31/01/2017</p> | <p>Ns. prot. n.262/17</p> |
| 18/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto, Project Automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | | <p>Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90 e sito inquinato ai sensi dell'ex artt. 192 – 242 – 244 – 245 – 252 – 253 del D.Lgs. 152/2006. Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n. 24 (ex 116) p.IIa 468 – (rif. Comune 90)</p> | <p>Prot. Comune di Statte n° 7839 del 18/05/2017</p> |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 22/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto, comando guardia di finanza di Taranto | Avvio di procedimento istruttorio - art. 7 L. n. 241 del 07/08/1990 - Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n. 116 p.la 468 – (rif. 73 – Reg. 11-12). Risccontro vostra nota prot. DIR 569 del 26/10/2016 | Prot. Comune di Statte n° 7868 del 18/05/2017, Ns. rif. prot. n.264/17 |
| 22/05/2017 | ILVA spa, vari | Trasmissione report - rete di qualità dell'aria di proprietà ILVA spa – mese di FEBBRAIO 2017 | Prot. ARPA 31926 - 32 - del 19/05/2017 - CRA, Ns. rif. n.265/17 |
| 22/05/2017 | ILVA spa, vari | Provvedimento DVA-DEC-2012-547 del 26/10/12 di AIA per lo Stabilimento ILVA di Taranto (Prescrizione n. 85) – Trasmissione report preliminare mese di GENNAIO 2017 sistema ottico-spettrale DOAS | Prot. ARPA 31904 - 32 - del 19/05/2017 - CRA, Ns. rif. n.266/17 |
| 23/05/2017 | Stabilimento ILVA di Taranto, Project Automation spa, ISPRA, ARPA Puglia DAP Taranto | Rete di monitoraggio qualità dell'aria e sistema ottico spettrale DOAS di ILVA - Risccontro nota ILVA rif. 285/2017 (registrata prot. ARPA n. 31930 del 19/05/2017) richiesta disponibilità vista in sola lettura su sistema Ecomanager – incontro tecnico | Prot. ARPA 32561 - 32 - del 23/05/2017 - CRA, Ns. rif. n.269/17 |
| 24/05/2017 | ILVA SPA, MISE | ILVA spa – Autorizzazione alla dismissione di un serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali sito all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto – Espressione atto di intesa ai sensi dell'art. 57 del D.L.9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 | Prot. Regione Puglia 0002207 del 24-05-2017 – Ns. Prot. 273/17 |
| 26/05/2017 | ILVA spa in AS | Richiesta accesso atti amministrativi acquisita al prot. | Ns. rif. n.276/17 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 31/05/2017 | ILVA spa, vari | ARPA n.28491/17. Riscontro Trasmissione report – rete di qualità della'aria di proprietà di ILVA spa – mese di marzo 2017 | Ns. rif. n.278/17 |
| 01/06/2017 | ILVA spa in AS, vari | Aree di competenza ILVA spa in as comprese nel perimetro SIN di Taranto - Riscontro ai verbali n. 33/ST/17 del 16/03/2017, n. 18B/ST/16 del 31/03/2017 e n. 18/c/ST/2017-Richiesta stratigrafie-riscontro ARPA Puglia | Ns. Prot. n.281/17 |
| 05/06/2017 | ILVA, MATTM DG Valutazioni ambientali, ISPRA, regione puglia, comune di taranto, comune di statte, provincia di taranto, direttore DAP Taranto Arpa Puglia | Decreto di riesame AIA del 26.10.12 – Stabilimento ILVA di Taranto – prescrizione n.85 – Pubblicazione report rete LIDAR, aprile 2017 | Prot. ARPA 35294 - 32 - del 05/06/2017 - SAF, Ns. rif. n.285/17 |
| 05/06/2017 | ILVA spa in amministrazione straordinaria, STA, comitato esperti, ISPRA | Sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto – AIA Stabilimento siderurgico ILVA spa di Taranto – DVA-DEC-450/2011 – DVA-DEC 547/2012 e DPCM 14/03/2014 – Trasmissione ILVA relazione di riferimento ex DM 272/2014 | Prot. n. U0013198.05.06.2017, Ns. rif. n. |
| 07/06/2017 | ILVA spa in amministrazione straordinaria, procura della repubblica | Verbale di sopralluogo n. 63/ST/17 del 08/05/2017. Richiesta di proroga di 20 giorni della scadenza dei termini di consegna della relazione richiesta | Ns. rif. n.290/17 |
| 07/06/2017 | ILVA spa in amministrazione straordinaria, chimici del porto taranto | Imbarco e trasporto di scaglie di laminazione – Richiesta parere | Prot. n. 16.02.04 – U0012407.07.06.2017, Ns. rif. n.291/17 |
| 08/06/2017 | ILVA spa | Campioni di “aria ambiente” prelevati da ARPA e ASL Taranto Puglia presso Vs Stabilimento | Ns. rif. n.294/17 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| 12/06/2017 | ILVA spa | AGL2 in Taranto. Notifica di inizio analisi | Campioni di "aria ambiente" prelevati da ARPA e ASL Taranto Puglia presso Vs Stabilimento AGL2 in Taranto. Notifica di RINVIO inizio analisi | Ns. rif. n.295/17 |
| 12/06/2017 | ILVA spa in AS | | DLB.407 del 07/08/13 attività di gestione delle centraline per il sistema di monitoraggio LIDAR periodo GENN/MARZO 2017 | Ns. rif. n.296/17 |
| 12/06/2017 | ILVA spa | | Istanza di accesso agli atti procedimento di valutazione di impatto ambientale per l'ampliamento dell'attività estrattiva della società Italcave spa – Comunicazione accoglimento accesso | Prot. n. Comune di Statte 9154 del 12-06.2017, Ns. rif. n.298/17 |
| 14/06/2017 | ILVA spa | | L.R. n° 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi di interfaccia", e DPGR n° 242/2017. Ordinanza Sindacale n° 29/2017 'Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017. Attività di prevenzione incendi | Prot. n. Comune di Statte 9162 del 12.06.2017, Ns. rif. n.299/17 |
| 15/06/2017 | ILVA spa in AS, Ministero ambiente DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto, ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | | Sito di nonifica di interesse nazionale di "Taranto" . Aree di competenza ILVA – verifica matrici materiali di riporto | Prot. MATTM DIV III - DG STA Prot. 0012570 del 13/06/2017, Ns. rif. n.306/17 |
| 15/06/2017 | ILVA spa in AS, Ministero ambiente DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ARPA Puglia DAP Taranto, | | Sito di nonifica di interesse nazionale di "Taranto" . Aree di competenza ILVA – Comunicazione ai sensi degli artt. | Prot. MATTM DIV III - DG STA Prot. 0012569 del 13/06/2017, Ns. rif. n.307/17 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | ISPRA, regione puglia, provincia di taranto, comune di taranto | 242 e 243 comma 1 del D.lgs. 152/06. Riscontro nota prot. DIR 338/17 del 06/06/17 | |
| 10/07/2017 | ILVA spa in AS, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DVA, ARPA Puglia - Direzione Tecnica, ARPA Puglia DAP Taranto | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | Prot. ISPRA 34196 del 10/07/2017, Ns rif. 347/2017 |
| 13/07/2017 | ISPRA, Regione puglia – Dipartimento Mobilità Qualità Urbana | ILVA SPA in A.S. – Procedure operative elencate nella tabella riportata al § 14 del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al DM n.194 del 13/07/2016 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 174 del 27/07/2016 | Prot. ARPA 0036820 – 32 del 12/06/2017, Ns. Prot. n. 358/2017 del 13/07/2017 |
| 18/07/2017 | ILVA spa in AS, Ministero ambiente DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Segretario Generale, Sindaco del Comune di Statte | Decreto DVA-DEC-2012-000547 del 26/10/2012 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Ristoro Ambientale periodo: 1 Novembre 2016 – 31 Marzo 2017 | Prot. Comune di Taranto n. 111434 del 18/07/2017, ns Prot. 372/2017 del 18/07/2017 |
| 01/08/2017 | ILVA Spa, Ministero ambiente DG Valutazioni Ambientali, ISPRA, Regione Puglia, Commissario Prefettizio Provincia di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, ASL Taranto, Procura della Repubblica, DAP ARPA Puglia Taranto | Trasmissione report – rete di qualità dell'aria di proprietà di ILVA S.p.A. – mese di GIUGNO 2017 | Prot. ARPA n. 0047567-32 del 31/07/2017, ns Prot. 391/2017 del 01/08/2017 |
| 03/08/2017 | Ministero ambiente DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ISPRA, ILVA S.p.A. in A.S. | Sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Chiarimenti in merito alle prescrizioni n. UP4 e UP7 nota | Prot. M.A.T.T.M. n. 0016230/STA del 02/08/2017, ns Prot. 396/2017 del 03/08/2017 |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| | | | prot. 4/U/11-122014 del sub commissario ILVA di cui al Decreto Legge n.1 del 05/01/2015 convertito nella Legge n.20 del 04/03/2015. Mater Gratiae N-W. | |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025084 del 03/08/2017, ns Prot. 399/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025086 del 03/08/2017, ns Prot. 400/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025087 del 03/08/2017, ns Prot. 401/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025089 del 03/08/2017, ns Prot. 402/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025091 del 03/08/2017, ns Prot. 403/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | REALE MUTUA Assicurazioni ramo cauzioni, ILVA S.p.A. in A.S. | | Richiesta conferma atto di fideiussione | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025081 del 03/08/2017, ns Prot. 404/2017 del 03/08/2017 |
| 03/08/2017 | ILVS S.p.A., M.A.T.T.M., Sindaco del Comune di Taranto, Regione Puglia, ARPA Puglia, ARPA Puglia – DAP Taranto, ASL Taranto, Dipartimento di prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. Ta/1, N.O.E. Carabinieri Lecce, Guardia di Finanza Taranto, Commissario Straordinario Interventi urgenti di bonifica, e ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Procura della Repubblica Società ILVA S.p.A. | | Discarica “Mater Gratiae” – ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n. 20 del 04/03/2015. Superamento delle CSC accertato nelle acque di falda nei pozzi spia P1, PV1, 2PVC, P4, PM5, PV2, P3 interni alla discarica “Mater Gratiae” – ILVA RNP così come rilevato dai campionamenti effettuati dall’ARPA. Notifica ordinanza ai sensi dell’art. 244 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 a carico della Società ILVA S.p.A. | Prot. Provincia di Taranto. n. 0025094 del 03/08/2017, ns Prot. 405/2017 del 03/08/2017 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| 04/08/2017 | ILVA S.p.A. in A.S. | Decreto DVA-DEC 2012-0000547 del 26/10/2012 – Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – Art. 1 comma 22 – Ristoro Ambientale | Prot. Comune di Taranto. n. 119593 del 04/08/2017, ns Prot. 406/2017 del 03/08/2017 |
| 04/08/2017 | ILVA S.p.A Stabilimento di Taranto | Riscontro richiesta ILVA rif. 453/17 del 01/08/2017 (registrata prot. ARPA n. 47777 del 01/08/2017) relativa ai “dati qualità aria del Benzo(a)Pirene” | Prot. ARPA n. 0048618-32 del 04/08/2017, ns Prot. 407/2017 del 04/08/2017 |
| 04/08/2017 | ISPRA, M.A.T.T.M., ILVA S.p.A. in A.S., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia D.G., ARPA Puglia Direzione Scientifica | Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto – Intervento di scavo per la copertura dell’area di svuotamento della scoria liquida e di ripresa della scoria raffreddata all’interno del parco denominato GRF in attuazione al DVA-DEC2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n.70, come modificato dal DPCM del 14/03/2014. Trasmissione nota ILVA DIR 440/17 del 26/07/2017 e definizione finale del “protocollo operativo per il campionamento di fondo scavo terreno saturo” | Prot. ARPA n. 0048618-32 del 04/08/2017, ns Prot. 408/2017 del 04/08/2017 |
| 04/08/2017 | ILVA S.p.A. in A.S., Associazione Peacelink | Istanza di accesso agli atti – Comunicazione ai controinteressati | Prot. ARPA n. 0048494-32 del 04/08/2017, ns Prot. 410/2017 del 04/08/2017 |
| 08/08/2017 | ILVA S.p.A. in A.S., ISPRA | Malfunzionamento carro cappa di depolverazione forni batterie 11/12 – E435 (Sfornamento batterie 11-12) – Riscontro comunicazione del 22/07/2017 | Prot. ARPA n. 0048946 del 08/08/2017, ns Prot. 414/2017 del 08/08/2017 |
| 22/08/2017 | ILVA S.p.A. in A.S., ISPRA | Malfunzionamento carro cappa di depolverazione forni batterie | Prot. ARPA n. 0050659 del 22/08/2017, ns Prot. 448/2017 del 08/08/2017 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | 11/12 - E435 (Sfornamento batterie 11-12) - Riscontro Dir 487/17 | |
| 23/08/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DAP di Taranto, Direttore Generale - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, M.A.T.T.M. - DG, Comitato degli Esperti ex D.L. 9 giugno 2016 n.98, ILVA | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA di Taranto - Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Riscontro nota prot. DIR 482/17 del 08/08/17 | Prot. M.A.T.T.M. n. 17350 del 22/08/2017, ns. Prot. 451/2017 del 23/08/2017 |
| 23/08/2017 | ISPRA, ARPA Puglia DAP di Taranto, Direttore Generale - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, M.A.T.T.M. - DG, Comitato degli Esperti ex D.L. 9 giugno 2016 n.98, ILVA, INAIL | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA di Taranto - Parchi Primari - Piano di scavo per rimozione di terreni non conformi ai fini delle misure di prevenzione del rischio ex D.lgs. 81/2008. Riscontro nota prot. DIR 471/2017 del 04/08/17 | Prot. M.A.T.T.M. n. 17358 del 23/08/2017, ns. Prot. 450/2017 del 23/08/2017 |
| 23/08/2017 | ISPRA, M.A.T.T.M. - DG, ILVA S.p.A. in A.S., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia - DAP di Taranto | Sito di bonifica di interesse nazionale di "Taranto". Stabilimento ILVA di Taranto - Attività di scavo a carattere indifferibile ed urgente per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre Aspi TNA/2 - Cronoprogramma. Riscontro nota ILVA prot. DIR 455/17 del 02/08/17 | Prot. M.A.T.T.M. n. 17415 del 23/08/2017, ns. Prot. 452/2017 del 23/08/2017 |
| 30/08/2017 | ILVA S.p.A. in A.S., Associazione Peacelink, Segretario Generale Cons. Antonio Caponetto, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali | Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto". Istanza di accesso ai documenti amministrativi acquisita al protocollo del Ministero al n. 16795/STA in data 10.7.2017 - | Prot. M.A.T.T.M. n. 17716 del 30/08/2017, ns. Prot. 455/2017 del 30/08/2017 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 30/08/2017 | <p>ILVA S.p.A. in A.S, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia - D.G, ISPRA, ASL TA/1 – Dipartimento Prevenzione, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, M.A.T.T.M. D.G., Comandante Carabinieri – NOE di Lecce, Al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riquilificazione di Taranto, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque</p> | <p>PEACELINK</p> <p>Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Taranto”. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 e sito inquinato ai sensi dell'ex artt. 192, 242, 244, 245, 252, 253, del D.LGS. 152/2006. Terreno sito in agro di Statte censito catastalmente al foglio di mappa n. 24 (ex 116) particella 468 (rif. Comune 90)</p> | <p>Prot. M.A.T.T.M. n. 17717 del 30/08/2017, ns. Prot. 456/2017 del 30/08/2017</p> |
| 31/08/2017 | <p>ILVA S.p.A. in A.S, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ARPA Puglia - D.G, ISPRA, ASL TA/1 – Dipartimento Prevenzione, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, M.A.T.T.M. D.G., Comandante Carabinieri – NOE di Lecce, Al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riquilificazione di Taranto, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque</p> | <p>Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Taranto”. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 e sito inquinato ai sensi dell'ex artt. 192, 242, 244, 245, 252, 253, del D.LGS. 152/2006. Terreno sito in agro di Statte censito catastalmente al foglio di mappa n. 24 (ex 116) particella 468 (rif. Comune 90) – Risccontro nota ILVA DIR 501/2017 del 30/08/2017</p> | <p>Prot. M.A.T.T.M. n. 17758 del 31/08/2017, ns. Prot. 458/2017 del 31/08/2017</p> |
| 31/08/2017 | <p>ILVA S.p.A. in A.S, Comune di Statte, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Al</p> | <p>Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Attività di coordinamento del monitoraggio della falda nell'area del SIN di</p> | <p>Prot. M.A.T.T.M. n. 17820 del 31/08/2017, ns. Prot. 461/2017 del 01/09/2017</p> |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, Hydrochemical, Peyrani Sud S.p.A., Vestas Blades, Consorzio A.S.I., RIMA S.r.l., COMES S.p.A., SELTEC S.r.l., Regione Puglia | Taranto. Riscontro nota ARPA Puglia prot. 49300 del 09/08/2017 | |
| 01/09/2017 | M.A.T.T.M., ILVA, ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, Provincia di Taranto, Regione Puglia, ASL TA/1, Comando Carabinieri – NOE Lecce, Sindaco di Statte | Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90 e sito inquinato ai sensi dell’ex artt. 192 – 242 – 244 – 245 – 252 – 253 del D.Lgs. 152/2006. Terreno sito in agro di Statte, censito catastalmente al foglio di mappa n. 24 (ex 116) p.lla 468 – (rif. Comune 90). Riscontro nota MATTM n. 17717 del 30/08/2017. Riscontro nota Ilva n. DIR 501 del 30/08/2017 | Prot. Comune di Statte n. 13463 del 01/09/2017 |
| 01/09/2017 | ILVA | d.m. 60 del 10/03/2016. Intervento di bonifica e demolizione del “Serbatoio 92” | Prot. Comune di Taranto n. 0129345 del 01/09/2017, ns. Prot. 462/2017 del 01/09/2017 |
| 06/09/2017 | Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ARPA Puglia – Dap di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Scientifica, ARPA Puglia – Direzione Generale | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Svincolo aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale. Riscontro nota prot. 17350/STA del 22.08.17 | Prot. M.A.T.T.M. n. 18064 del 05/09/2017, ns. Prot. 471/2017 del 06/09/2017 |
| 05/09/2017 | ILVA, ISPRA, ARPA Puglia – Dap di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Scientifica, ARPA | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” Stabilimento ILVA di Taranto – | Prot. M.A.T.T.M. n. 18103 del 05/09/2017, ns. Prot. 471/2017 del 06/09/2017 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | Puglia – Direzione Generale, M.A.T.T.M. – DG, Direttore Generale – DG per la salvaguardia del territorio e delle acque, Comitato degli Esperti ex D.L. 9 giugno 2016 n.98 | Aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’Autorizzazione Ambientale Integrata | |
| 11/09/2017 | M.A.T.T.M. - DG, Sub Commissario ILVA, ISPRA, ARPA Puglia – Dap di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale Scientifica, N.O.E. Carabinieri , Guardia di Finanza, Carabinieri Forestale Puglia, Regione Puglia, ASL Taranto, Sindaco del Comune di Statte, Sindaco del Comune di Taranto, 1° Settore Polizia Provinciale, ILVA | Art. 4, comma 2, del D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 - garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti depositate da ILVA spa in amministrazione straordinaria | Prot. Provincia di Taranto n. 0027409 del 11/09/2017, ns. Prot. 474/2017 del 11/09/2017 |
| 12/09/2017 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, ARPA Puglia – Dap di Taranto, ASL Taranto, ISPRA, INAIL, ISS, Comune di Taranto, Comando Carabinieri oer la Tutela dell’Ambiente, DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Comitato degli Esperti ex D.L. 9 giugno 2016 n.98 | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto” Stabilimento ILVA di Taranto – Area Acciaieria 1 – Area confermine al nuovo impianto di depolverazione secondaria presso ACC 1, come da prescrizione AIA di cui al DVA-DEC 2012-0000547 del 26/10/2012. Trasmissione dell’analisi di rischio sanitaria sito specifica per il suolo ex art. 242 del D.lgs. 152/06 | Prot. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0018615 del 12/09/2017, ns. Prot. 477/2017 del 13/09/2017 – in allegato documento INAIL con Prot. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0018424 del 11/09/2017 |
| 21/09/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. - DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di | Ns. Prot. 497/2017 del 21/09/2017 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | | <p>Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una vasca di decantazione a servizio del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo (RJ) in zona Area 12, in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 04/08/2011, DVA-DEC-2012-0000547 depl 26/10/2012 e DPCM 114/3/2014.</p> | |
| 26/09/2017 | M.A.T.T.M., ARPA Puglia, ILVA | <p>AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto – DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/03/2014 – Piano di monitoraggio e controllo di cui al DM n. 194 del 13/07/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/07/2016. Procedure di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M. 194 del 13/07/2016</p> | Prot. ISPRA 46939/2017 del 25/09/2017, ns. Prot. 506/2017 del 26/09/2017 |
| 26/09/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. - DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA | <p>Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione), in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n.42. Richiesta di chiarimenti in merito alla nota ILVA S.p.A. in A.S. DIR 539/17 del 18/ settembre 2017.</p> | Prot. ARPA n. 0057622-89 del 29/09/2017, ns Prot. 508/2017 del 26/09/2017 |
| 05/10/17 | M.A.T.T.M. - DG, ILVA, | Relazione visita in loco Ex | Prot. ISPRA n. 49005 del 05/10/2017, ns Prot. 514/2017 del |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | ARPA Puglia – Direzione Generale. | articolo 29-decies comma 5 del D.lgs. 152/06 – PARTE I | 04/10/2017 |
| 05/10/17 | M.A.T.T.M. - DG, ILVA, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Relazione visita in loco Ex articolo 29-decies comma 5 del D.lgs. 152/06 – PARTE II | Prot. ISPRA n. 49005 del 05/10/2017, ns Prot. 514/2017 del 04/10/2017 |
| 06/10/17 | ILVA, M.A.T.T.M. - DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. Compresa nel perimetro del SIN di Taranto Intervento di scavo per la realizzazione di una postazione di lavaggio pezzi in area PLA/2, in attuazione del decreto A.I.A. - DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 ed in particolare dell'Art. 2 comma 3 del D.P.C.M. Del 14/03/2014. | ns Prot. 517/2017 del 06/10/2017 |
| 06/10/17 | ARPA Puglia – Dap di Taranto, ILVA S.p.A. In A.S. | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA di Taranto – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza. Riscritto note protocollo DIR 563/17 del 2/10/2017 e DIR 564/17 del 3/10/2017 | Prot. M.A.T.T.M. n. 21277 del 06/10/2017, ns. Prot. 520/2017 del 06/10/2017 |
| 11/10/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. - DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per riparazione del collettore interrato di acqua di processo linea di reintegro Torre | ns. Prot. 527/2017 del 11/10/2017 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 06/10/2017 | ILVA, Responsabile Servizio Economico Finanziario Comune di Statte | Aspi TNA/2 Oneri derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti stabilimento e tutte le aree pubbliche da parte di Ilva Taranto come previsto dall'art. 1 comma 22 Decreto Riesame AIA Prot. DVA-DEC-2012-00547 del 26/10/2012. Ns. nota prot. 14526 del 06/09/2016. Richiesta pagamento oneri. | Prot. Comune di Statte. n. 15534 del 06/10/2017, ns. Prot. 528/2017 del 11/10/2017 |
| 12/10/2017 | ILVA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto. | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto. Comunicazione di carattere generale. | Prot. M.A.T.T.M.. n. 21742 del 12/10/2017, ns. Prot. 532/2017 del 13/10/2017 |
| 13/10/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. - DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del confinamento area trattamento acque TN2, in attuazione D.P.C.M. sel 14/03/14 prescrizione n.UA 11 | ns. Prot. 534/2017 del 13/10/2017 |
| 13/10/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ARPA Puglia – DAP di Taranto. | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto. Attività di carattere indifferibile e urgente. | Prot. M.A.T.T.M.. n. 21807 del 13/10/2017, ns. Prot. 535/2017 del 13/10/2017 |
| 12/10/2017 | ILVA, REALE MUTUA Assicurazioni, M.A.T.T.M., ISPRA, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, N.O.E. Carabinieri Lecce, Guardia di Finanza Taranto, | Art. 4, comma 2, del D.L. n.1 del 5 gennaio 2015 – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, attività di: recupero di rottami ferrosi (R4) – società ILVA Spa in Amministrazione Straordinaria | Prot. Provincia di Taranto n. 0031176 del 12/10/2017, ns. Prot. 537/2017 del 16/10/2017 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | Carabinieri Forestale Puglia Taranto, Regione Puglia, ASL Taranto, Sindaco del Comune di Statte. | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | Prot. ISPRA n. 51548 del 18/10/2017, ns. Prot. 539/2017 del 18/10/2017 |
| 18/10/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – Direzione Generale. ARPA Puglia – DAP di Taranto | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua di processo per il raffreddamento della linea Aspi TNA/2. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064133 - 89 del 23/10/2017 |
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua SINNI per il raffreddamento dei forni del TNA/2. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064189 - 89 del 23/10/2017 |

| | | | |
|------------|-----------------------|---|---|
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | <p>Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN300 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. Aggiornamento sulle verifiche effettuate.</p> | Prot. ARPA n. 0064192 - 89 del 23/10/2017 |
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | <p>Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n. 8) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN100 di acqua di processo tra decantatore e bacino finitore TNA/2. Aggiornamento sulle verifiche effettuate.</p> | Prot. ARPA n. 0064245 - 89 del 23/10/2017 |
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | <p>Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato</p> | Prot. ARPA n. 0064224 - 89 del 23/10/2017 |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | acqua di mare fredda DN2200 (1° salto B). Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | |
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN500 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064303 - 89 del 23/10/2017 |
| 24/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n.8) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) - Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua mare calda da DN1200 linea AMC-C2-731. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064547 - 89 del 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | ARPA Puglia – Direzione Generale, ILVA | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. – Attività a carattere di indifferibilità ed urgenza. Risccontro nota prot. 64547 del 24/10/2017 | Prot. MATTM n. 22850 del 25/10/2017, ns. Prot. 553/2017 del 26/10/2017 |

| | | | |
|------------|-----------------------|--|---|
| 23/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN100 di acqua di processo tra decantatore e bacino finitore TNA/2. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064245 - 89 del 23/10/2017 |
| 30/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione della tubazione DN500 della rete idrica, di acqua industriale, degli irroratori dei Parchi. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0064303 del 30/10/2017, ns. Prot. 563/2017 del 30/10/2017 |
| 30/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato | Prot. ARPA n. 0064547 del 30/10/2017, ns. Prot. 564/2017 del 30/10/2017 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| | | acqua mare calda da DNI2000 linea AMC-C2-731. Aggiornamento sulle verifiche effettuate | | |
| 30/10/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ILVA | Piano di monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (punto 8 della tabella paragrafo 14) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua mare fredda DN2200 (1° salto B). Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | | Prot. ARPA n. 0064224 del 30/10/2017, ns. Prot. 565/2017 del 30/10/2017 |
| 02/11/2017 | ILVA, M.A.T.T.M., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DG. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione Report. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza a servizio della “Palazzina COV” in area ACC/2, in attuazione del DPCM del 14/03/2014 al n. UA20 del decreto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012. | | Prot. ARPA n. 0066712 del 02/11/2017, ns. Prot. 569/2017 del 02/11/2017 |
| 02/11/2017 | ILVA, M.A.T.T.M., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DG. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione Report. Aree di competenza ILVA S.p.A. comprese nel perimetro del SIN di | | Prot. ARPA n. 0066664 del 02/11/2017, ns. Prot. 570/2017 del 02/11/2017 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------------------------|
| | | Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione del deposito temporaneo rifiuti presso capannone ex strippaggio n.1 (ACC/2), in attuazione delle prescrizioni del PIC paragrafo 9.6.2 dell’Autorizzazione Integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 | |
| 07/11/2017 | ILVA, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte | Sito di bonifica di interesse nazionale di “Taranto”. Monitoraggio della falda nell’area del SIN di Taranto. Riscritto nota Dir. N. 609 del 25.10.2017 | Prot. MATTM n. 0023738 del 07/11/2017 |
| 08/11/2017 | ILVA | ILVA S.p.A. in A.S. via S.S. Appia Km 468 – Taranto – invito a presenziare ad analisi chimiche su n° 2 campioni costituiti da acque sotterranee (rif.to VERBALE DI CAMPIONAMENTO n° 124/ST/17 del 25.10.2017) | Prot. ARPA n. 0067994 del 08/11/2017 |
| 08/11/2017 | ILVA | Comunicazione riguardo gli SME-Richiesta trasmissione tabella di sintesi sullo stato di esercizio. | ns. Prot. 574/2017 del 08/11/2017 |
| 09/11/2017 | ILVA, MATTM – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ASL di Taranto | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per la realizzazione di una scala di emergenza in area ENE, in attuazione della prescrizione AIA n. UA 20 di cui al DPCM del 14/03/2014 – Comunicazione rinvenimento materiale differente da quello atteso. Richiesta di | Prot. ARPA n. 0068551 del 09/11/2017 |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 10/11/2017 | ILVA, Provincia di Taranto, MATTM – DG, Regione Puglia, Comune di Statte, ARPA Puglia – DG. | aggiornamento DIR 162/16 del 24/04/2016. Discarica "Mater Gratie"- ILVA RNP autorizzata con D.L. n. 1/2015 convertito con L. n.20 del 04/03/2015. Procedimento finalizzato ad individuare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC per le acque di falda. Monitoraggio delle acque di falda in esecuzione della Ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 244 co. 2 D.Lgs. 152/2006, dalla Provincia di Taranto prot. n. 25094 del 3/8/2017 a carico della società ILVA S.p.A. Procedura monitoraggio acque di falda. | Prot. ARPA n. 0068547 del 09/11/2017, ns. Prot. 578/2017 del 10/11/2017 |
| 13/11/2017 | MATTM – DG, ISPRA, Taranto Energia. | Richiesta di delucidazioni in riscontro alla nota Taranto Energia CET 156/2017 del 19 Ottobre 2017. | Prot. ARPA n. 0069136 del 13/11/2017 ns. Prot. 584/2017 del 13/11/2017 |
| 15/11/2017 | Taranto Energia S.r.l. in A.S., Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. e Taranto Energia S.r.l. in A.S., ILVA, ISPRA, ARPA Puglia | ID 53/849: Autorizzazione integrata ambientale di cui al DM n. DVA-DEC-2010-72 del 29 marzo 2010 e riesame di cui al DM n.155 del 1/6/2016 per l'esercizio delle centrali termoelettriche CET2 e CET3 Taranto Energia S.r.l. in A.S., ubicate all'interno dello stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Prescrizione Piano ambientale di cui al DPCM del 29/9/2017 in relazione alla fermata dei desolfatori dell'area cokeria di ILVA S.p.A. in A.S. | Prot. M.A.T.T.M. n. 26471 del 15/11/2017 ns. Prot. 586/2017 del 15/11/2017 |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 21/11/2017 | Commissari di ILVA S.p.A. in A.S., AM InvestCo Italy S.r.l. | Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano ambientale (Osservatorio ILVA) ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Trasmissione decreto di funzionamento | Prot. M.A.T.T.M. n. 27024 del 21/11/2017 |
| 22/11/2017 | M.A.T.T.M. – DG, ISPRA, ILVA | Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di Taranto (procedura n.8) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua mare calda DN1050 linea AMC-C2-734. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | Prot. ARPA n. 0071470 del 22/11/2017 |
| 22/11/2017 | ILVA, Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza | Avviso di apertura ed inizio operazioni d'analisi di revisione su aliquota a riserva di campione di rifiuto prelevato in data 04/05/2016 presso l'area Parchi Minerali 6 e 7, sondaggio 02, Reg. camp. Terr. 515 /16, in ottemperanza della prescrizione UP2 – Rimozione del cumulo di Polveri e Scaglie (Verb. ARPA 26/S/ST/16 pari data) | Prot. ARPA n. 0071218 del 22/11/2017 ns. Prot. 598/2017 del 22/11/2017 |
| 22/11/2017 | M.A.T.T.M., ISPRA, ILVA | Piano di Monitoraggio e Controllo dello Stabilimento ILVA di | Prot. ARPA n. 0071470 del 22/11/2017 ns. Prot. 603/2017 del 22/11/2017 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| | | Taranto (procedura n.8) di cui al Decreto MATTM n. 194 del 13/07/2016 (GU n.174 del 27/07/2016) – Comunicazione inizio attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore principale interrato acqua mare calda DNI050 linea AMC2-C2-734. Aggiornamento sulle verifiche effettuate. | |
| 23/11/2017 | ILVA, M.A.T.T.M. – DG, ARPA Puglia – Direzione Tecnica, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | Prot. ISPRa n. 58277 del 23/11/2017, ns. Prot. 604/2017 del 23/11/2017 |
| 05/12/2017 | ILVA, MATTM – DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRa, ARPA Puglia – DG. | Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo, per la realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti presso il reparto SAC/GRF denominato 11A, di cui alla scheda n°28 della nota ILVA Dir 537/17 del 13/09/2017. | Prot. ARPA n. 74289 del 05/12/2017 |
| 06/12/2017 | ILVA, MATTM – DG, ISPRa, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Direzione Scientifica | Verbale di Sopralluogo ARPA Puglia Dipartimento di Tranto n. 42/H/ST/17 del 17/11/2017. Richiesta documentale integrativa. | Prot. ARPA n. 0074640 del 06/12/2017 ns. Prot. 629/2017 del 06/12/2017 |
| 13/12/2017 | ILVA, MATTM – DVA-DIV IV, ISPRa, Dirigente Scolastico XI Circolo Didattico, Comune di Taranto, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Stabilimento ILVA di Taranto. Prescrizione UA21 del DPCM 14/03/2017 e s.m.i. – Campagna di misure fonometriche di autocontrollo esterne allo | Prot. ARPA n. 0076078 del 13/12/2017 ns. Prot. 637/2017 del 13/12/2017 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 13/12/2017 | ILVA, MATTM – DG, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ISPRA, ARPA Puglia – DG | stabilimento – Risccontro nota ILVA DIR 715/17 del 06/12/2017 Validazione analisi chimiche del campione di terreno di fondo scavo e pareti con trasmissione report. Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Attività di scavo a carattere di indifferibilità ed urgenza per la riparazione del collettore interrato bassa pressione (4bar) di acqua di processo per il raffreddamento della linea Aspi TNA/2 | Prot. ARPA n. 0076080 del 13/12/2017 ns. Prot. 638/2017 del 13/12/2017 |
| 14/12/2017 | ILVA, Commissari di ILVA, ISPRA, Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC | Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Attività di verifica sulle diffide | Prot. MATTM n. 29027 del 14/12/2017 ns. Prot. 641/2017 del 14/12/2017 |
| 18/12/2017 | MATTM – DG, ILVA, ISPRA, Regione Puglia, Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, e ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, AUSL TA/1, ISS, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Direzione Scientifica | Sito di Interesse Nazionale di Taranto – Attività di coordinamento del monitoraggio della falda nell'area del SIN di Taranto. Risccontro nota ILVA dir 609/2017 del 28/10/2017 | Prot. ARPA n. 0076734 del 18/12/2017 ns. Prot. 649/2017 del 18/12/2017 |
| 18/12/2017 | Guardia di Finanza, ILVA, Laboratorio Chimico ARPA DAP TA | Campioni di rifiuti prelevati presso l'Area Parco Minerali 6-7 il giorno 04.05.2016 con verbale n° 26/S/ST/2016. | Prot. ARPA n. 0076770 del 18/12/2017 ns. Prot. 651/2017 del 18/12/2017 |
| 06/12/2017 | ILVA, ASL Taranto | Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 | Prot. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' n. 0037292 del 06/12/2017, ns. Prot. 670/2017 del 28/12/2017 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 28/12/2017 | ILVA, DAP ARPA Puglia Taranto | Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto – prescrizione N. 93 | Riscontro richiesta ILVA rif. 614/17 del 28/10/2017 (registrata prot. Arpa n. 65557 del 26/10/2017) relativa ai “dati di qualità aria del Benzo(a)Pirene” | Prot. ARPA n. 0078796 del 28/12/2017 ns. Prot. 669/2017 del 28/12/2017 |
| 28/12/2017 | ISPRA, ILVA, ARPA Puglia – DAP di Taranto | | Trasmisione verbali di sopralluogo inerenti la campagna di misure fonometriche di autocontrollo esterne allo stabilimento ILVA di Taranto, in attuazione degli “Interventi relativi alla tematica acustica-UA21” del DPCM 14/03/2014. Nota ILVA DIR 715/17 del 06/12/2017. | Prot. ARPA n. 0078790 del 28/12/2017 ns. Prot. 673/2017 del 29/12/2017 |
| 03/01/2018 | S.E.A. S.r.l., M.A.T.T.M. – DG, ILVA | | SEA Srl – Procedura di V.I.A. D.Lgs. 152/06 smi, per il progetto di “Campagna di trattamento rifiuti CER I6.10.02 con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Lecce (D.D. n. 39 del 31.01.2017), da installare in area parchi minerali presso lo Stabilimento Siderurgico Ilva S.p.A. in A.S. di Taranto. Regolarizzazione istanza. | Prot. Provincia di Taranto n. 0000135 del 03/01/2018, ns. Prot. 04/2018 del 03/01/2018 |
| 04/01/2018 | Prefettura di Taranto, Provincia di Taranto, ILVA ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – Direzione Scientifica | | Presenza di prodotto in fase libera – comunicazione ai sensi dell’art. 305 D.lgs. 152/2006 | Prot. ARPA n. 0000576 del 04/01/2018 ns. Prot. 06/2018 del 04/01/2018 |
| 04/01/2018 | ILVA | | Mancato accesso server SME | Ns. Prot. 05/2018 del 04/01/2018 |
| 04/01/2018 | ILVA, M.A.T.T.M., Regione Puglia, Provincia di Taranto, Sindaco di Taranto, Segretario Generale del Comune i Taranto, | | Decreto Ministeriale DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 – Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale Stabilimento ILVA | Prot. Comune di Taranto n. 1487 del 04/01/2018 ns. Prot. 07/2018 del 05/01/2018 |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | Sindaco del Comune di Statte | S.p.A. di Taranto – Ristoro Ambientale periodo: 1° aprile 2017 – 31 ottobre 2017 | |
| 05/01/2018 | ILVA | R: Mancato accesso server SME | Ns. Prot. 08/2018 del 05/01/2018 |
| 11/01/2018 | Procura della Repubblica, M.A.T.T.M., ILVA, ISPRA | Visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 1 dicembre 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida. | Prot. ARPA Puglia n. 2135 del 11/01/2018 ns. Prot. 15/2018 del 11/01/2018 |
| 15/01/2018 | ISPRA, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ARPA Puglia, ILVA | Visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 1 dicembre 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida. | Prot. MATTM n. 750 del 15/01/2018 ns. Prot. 20/2018 del 15/01/2018 |
| 17/01/2018 | ILVA, MATTM – DG, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 1 dicembre 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida. Rif. Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e ss.mm.ii. | Prot. ISPRA n. 2938 del 17/01/2018, ns. Prot. 33/2018 del 17/01/2018 |
| 18/01/2018 | MATTM – DG, Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, ARPA Puglia – Direzione Generale, ARPA Puglia – DAP di Taranto, ILVA | Visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 1 dicembre 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida. | Prot. ISPRA n. 3109 del 18/01/2018, ns. Prot. 34/2018 del 18/01/2018 |
| 19/01/2018 | ILVA, MATTM – DG, MATTM – SVI, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, AUSL TA/1 – SPESAL, Prefettura di Taranto, ARPA | Presenza di prodotto in fase libera art. 305 ex D.lgs 152/2006 – attività di controllo richiesta dal MATTM | Prot. ARPA Puglia n. 3777 del 19/01/2018 ns. Prot. 38/2018 del 19/01/2018 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 19/01/2018 | Puglia – Direzione Generale ILVA, MATTM – DG, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – DAP di Taranto | Trasmissione osservazioni ISPRA in merito alle relazioni di ILVA di cui all'allegato I al DPCM 29 settembre 2017, punti 3 e 4 | Prot. ISPRA n. 3631 del 19/01/2018, ns. Prot. 39/2018 del 19/01/2018 |
| 19/01/2018 | Direttore di Stabilimento ILVA | Richiesta di accesso agli atti. Trasmissione documentazione. | Prot. ARPA Puglia n. 3728 del 19/01/2018, ns. Prot. 37/2018 del 19/01/2018 |
| 19/01/2018 | ILVA | Atto n. 5/00, rep. n. 114, in data 22.11.2000 ed Atto integrativo n.17/02, rep. n. 145, in data 2.7.2002. Comunicazione di inizio attività di pulizia della parte terminale dei canali di scarico 1° e 2°. | Prot. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 1113 del 19/01/2018, ns. Prot. 36/2018 del 19/01/2018 |
| 24/01/2018 | ILVA, MATTM – DG, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ARPA Puglia – DG, ARPA Puglia – Direzione Scientifica | Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. comprese nel perimetro del SIN di Taranto. Intervento di scavo per l'adeguamento tecnologico della Torre Camino 4 (zona ex distillazione), in attuazione del DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, prescrizione n. 42. Campionamento in contraddittorio. | Prot. ARPA Puglia n. 4579 del 24/01/2018, ns. Prot. 49/2018 del 24/01/2018 |
| 24/01/2018 | ISPRA, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ARPA Puglia, ILVA | Visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 1 dicembre 2017. Accertamento violazioni e proposta di diffida. | Prot. MATTM n. 1721 del 24/01/2018, ns. Prot. 52/2018 del 24/01/2018 |



STABILIMENTO DI TARANTO

Autorizzazione Integrata Ambientale

DVA DEC-2012-0000547 del 26/10/2012

Prescrizione 17 (art. 1 comma 3)

*Relazione di aggiornamento dello stato di attuazione degli
interventi strutturali e gestionali*

Gennaio 2018

1. Premessa

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal decreto di riesame dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012, alla prescrizione n° 17, che si riporta di seguito:

“Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.”

La suddetta prescrizione viene ulteriormente dettagliata al comma 3 dell'art. 1 del suddetto decreto che nel dettaglio riporta quanto segue:

“Si prescrive all'ILVA di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti. In particolare dovrà essere indicato:

- per ogni intervento una descrizione dettagliata delle attività condotte e una programmazione delle successive fasi;*
- un crono programma aggiornato complessivo di tutti gli interventi;*
- l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate o comunque pendenti inerenti modifiche e aggiornamenti dell'autorizzazione rilasciata con decreto n. 450 del 4 agosto 2011 e con il presente decreto, con relative dettagliate motivazioni.*
- gli esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento, anche al fine di consentire il previsto aggiornamento del PMC entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA.*

La prima relazione trimestrale dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 6, anche considerate le condizioni poste dal Sindaco di Taranto e richiamate in premessa.

Le relazioni trimestrali di cui al comma 1, dovranno essere trasmesse anche all'Autorità competente, alla Regione ed agli Enti locali.”

In conseguenza dell'emanazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.194 del 13/07/2016, e in particolare di quanto prescritto al par. 13 Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo del suddetto PMC, il presente documento è stato integrato con il riferimento agli interventi strutturali e gestionali previsti dal Piano rifiuti e dai Piani discariche, approvati con legge n.20/2015.

In conseguenza della approvazione del DPCM 29 settembre 2017 nel documento sono state inserite anche le modifiche introdotte dal suddetto DPCM.

2. Descrizione delle attività condotte e programmate per singola prescrizione

Nella tabella riportata nel seguito sono raccolte:

- le prescrizioni presenti nel decreto di riesame AIA dello stabilimento ILVA di Taranto DVA_DEC-2012-0000547 del 26.10.2012,
- le ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017
- le prescrizioni presenti nel documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.c. – Ulteriori azioni di conformità normativa; Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti; parte III Garanzie Finanziarie;
- le prescrizioni presenti nel documento prot.5/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA: gestione discarica per rifiuti speciali non pericolosi
- le prescrizioni presenti nel documento prot.6/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA: gestione discarica per rifiuti speciali pericolosi.

In un distinto documento allegato, sono riportate le tabelle dove sono elencati i documenti emessi dalla scrivente società ed emesse dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.

Il presente elaborato è da ritenersi utile anche al soddisfacimento del DAP, richiesto da ISPRA, da inviarsi quadrimestralmente.

I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri 14 marzo 2014, sono da intendersi quelli derivanti dall’art. 2 comma 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito con modificazioni nella legge n.20 del 4 marzo 2015, come modificato dall’art. 1 comma 7 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 1/02/2016 e dal comma 8.1 bis del suddetto decreto legge, introdotto dall’ art. 6, comma 10-bis, lett. c), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , che prevedono quanto di seguito riportato:

“Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo.

Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato”.

“Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data”.

L'art.1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, L. 1° agosto 2016, n.151, ha chiarito che *“Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati”.*

In data 30 settembre 2017 è entrato in vigore il DPCM 29 settembre 2017 *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”* che all'art. 2 comma 2 ha fissato il termine ultimo per la realizzazione degli interventi *“al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e II.”*

Con nota prot. 47395 del 23/10/2015 ISPRA ha trasmesso la tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del decimo controllo trimestrale effettuato nel mese di luglio 2015.

É opportuno precisare che nella colonna *“Evidenza oggettiva dello stato di attuazione”* vengono utilizzate diverse terminologie, di uso comune per l'organizzazione ILVA, ma per le quali risulta utile dare alcune specificazioni.

Richiesta di Acquisto (RdA): documento redatto dai responsabili di area dello stabilimento, approvato dalla direzione, con il quale, per il tramite dell'ufficio acquisti centrale, vengono richieste le offerte alle ditte fornitrici. Tale documento viene corredato dalle specifiche tecniche necessarie alla presentazione delle offerte da parte dei fornitori.

Ordine: contratto formale di affidamento incarico ai fornitori.

Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547

| N° Pr. | Testo prescrizione | Scadenza | Stato di attuazione | Evidenza oggettiva dello stato di attuazione |
|---|---|---|---------------------|---|
| <p>1 – UA 7 DPCM 14/03/2014</p> | <p><i>E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).</i></p> | <p>Avvio attività di cantiere 30/09/2018</p> <p>realizzazione 36 mesi da subentro</p> | | <p>Con lettera DVA-2015-6123 del 5/3/2015 il MATTM ha trasmesso il decreto ministeriale D.M. 0000031 del 24.02.15 relativo alle determinazioni conclusive della conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'intervento di copertura dei parchi primari (Minerale e Fossile) dello stabilimento.</p> <p>Con nota DIR 84 del 20.03.15, ILVA ha comunicato che avrebbe dato attuazione alle prescrizioni previste dal decreto in oggetto.</p> <p>E' stata completata, a cura del fornitore Cimolai, l'ingegneria di dettaglio delle opere civili e di carpenteria del parco minerale. In data 28.5.15 è stato emesso l'ordine n.7773 alla società Cimolai per lo sviluppo dell'ingegneria di dettaglio relativa alla copertura del parco fossile.</p> <p>E' stata completata, a cura del fornitore Cimolai, l'ingegneria di dettaglio delle opere civili e di carpenteria del parco fossile.</p> <p>Sono in corso le attività propedeutiche all'apertura del cantiere (nomina del Direttore Lavori, del Collaudatore Statico, del Responsabile lavori, CSP/CSE, deposito progetto strutturale in Provincia, etc.).</p> <p>In data 24/4/2015 con DIR 122 è stato inviato agli Enti competenti (MATTM, ARPA Puglia etc..) il piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo inerente il progetto di copertura del parco minerale.</p> <p>Il MATTM con lettera 7173 del 25/5/2015 aveva rimandato ad ARPA Puglia la condivisione e l'approvazione del piano di campionamento delle terre e rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32 del 15/02/2016 ha richiesto di revisionare il piano tenendo conto delle prescrizioni riportate e comunque a valle della validazione dei risultati analitici della caratterizzazione</p> |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--|---|
| | | | | integrativa. Tali dati sono stati trasmessi ad ARPA con nota DIR 198 del 16/5/2016. I dati sono stati validati da ARPA con nota prot. 42586-32 del 13.07.2016. |
| 1 – UA 7 DPCM 14/03/2014 | <i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.</i> | 31/12/2018 | | <p>Il progetto approvato prevede la realizzazione di tre tratti di barriera idraulica e di un tratto di barriera fisica, da realizzarsi in quattro fasi distinte e dipendenti dalla verifica o meno dell'efficacia del sistema barriera in esercizio.</p> <p>La prima fase prevede la riattivazione della trincea drenante esistente, il noleggio dell'impianto di trattamento acque e la realizzazione dei piezometri di monitoraggio. La seconda e terza fase, se necessarie, prevedono la realizzazione di diaframmi drenanti con lunghezza complessiva di circa 500 m e sezione obbligata. La quarta fase, sempre se necessaria, prevede la realizzazione sul lato EST di un tratto di diaframma plastico in cemento/bentonite di larghezza pari a circa 600 mm, di profondità tale da immorsarsi nelle argille per circa 2 m e lunghezza pari a circa 150 m. Infine, valutata la reale necessità, si acquisterà l'impianto fisso di TAF. Tutto il sistema sopra descritto sarà corredato da coppie di piezometri per il monitoraggio e verifica idraulica.</p> <p>Ad oggi è stato emesso l'ordine n. 16938/17 per il nolo a caldo dell'impianto di trattamento acque.</p> <p>Inoltre, in merito a quanto attiene l'aspetto suolo e sottosuolo, si fa presente che con la nota ILVA DIR. 533/17 del 13/09/2017, facendo riferimento alla nota Ministeriale prot. 17358_STA del 23.08.2017 ed a quanto discusso negli incontri del 6 e 7 settembre 2017 presso il Ministero dell'Ambiente, si è presentata istanza di ritiro dei documenti trasmessi con nota ILVA DIR 106 del 21.02.2017 (Analisi di Rischio sito specifica per i terreni ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V) e con la nota DIR 471/2017 del 04.08.2017 (Piano di scavo per rimozione dei terreni non conformi ai fini delle misure di prevenzione del rischio Ex D.lgs. 81/2008). In luogo dei succitati documenti è stato trasmesso il piano di rimozione</p> |

| | | | | |
|--|---|---|----------------|---|
| | | | | <p>dei terreni non conformi alle CSC quale misura di prevenzione adottata rispetto ai superamenti delle CSC riscontrate durante le attività di caratterizzazione integrativa dei parchi materie prime e loppa.</p> <p>Delle proposte contenute nell'ultimo piano di rimozione trasmesso, vi è stata una presa d'atto da parte del Ministero dell'Ambiente, rappresentata ad ILVA con nota prot. 20001 del 22.09.2017.</p> <p>Per dare seguito al piano di rimozione anzidetto, oltre all'ordine n. 23485/17 per la redazione dello stesso, è stato emesso l'ordine n. 23139/17 per la realizzazione di sondaggi per la caratterizzazione dei rifiuti da scavo (170504 terre e rocce da scavo) e la RDA 19290 per l'assegnazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza e responsabile lavori. Inoltre, nelle more dell'emissione dei certificati dei rifiuti campionati in data 16.10.2017, è stata emessa la RDA per l'espletamento della gara di appalto per le attività di scavo, trasporto e rinterro.</p> <p>In riferimento alla DIR 720/2017 del 07/12/2017, ILVA ha completato le attività di scavo ed eseguito i campionamenti di terreno in contraddittorio ad ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, per le aree denominate AS71 ARPA, BS34 ed AS51.</p> |
| <p>1 – UA 7 DPCM 14/03/2014</p> | <p><i>Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento di cui al comma 4, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.</i></p> | <p>Entro 3 mesi dalla realizzazione</p> | | |
| <p>Art.2 comma 1 DPCM 29/09/2017 Allegato I 1 – UA 7</p> | <p><i>Nelle more della completa realizzazione degli interventi, la giacenza media annua dei parchi primari, fossili e minerali, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno (- 17%</i></p> | | <p>Attuata</p> | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------|---|
| DPCM 14/03/2017 | <i>rispetto AIA 2012).</i> | | | |
| 3 | <i>Si prescrive all'Azienda la riallocazione dei cumuli del parco minerali, al fine di realizzare una fascia di rispetto di almeno 80 m tra il confine dello stabilimento e il contorno esterno del cumulo più prossimo allo stesso confine, fermo restando il rispetto della prescrizione di cui al punto precedente, resta inteso che tale fascia deve essere realizzata sia rispetto al quartiere Tamburi che rispetto alla strada provinciale Taranto-Statte. Tale intervento dovrà essere completato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | 27/11/2012 | Attuata | |
| 4 – UA7 DPCM 14/03/2014 | <i>Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.</i> | Avvio attività di cantiere 30/09/2018 realizzazione 42 mesi dal subentro | | Con nota DIR.325 del 23.09.2013 sono stati trasmessi i progetti di copertura dei parchi minori inviati al Comune di Statte e di Taranto. In data 14/02/14 con prot. 26461 è stato rilasciato dal Comune di Taranto il permesso a costruire per i parchi OMO, AGL Nord e Sud. Con Dir.122 del 24.03.14 si è comunicato l'inizio dei lavori di scavo in data 07.04.14 relativamente al Parco OMO. Per il parco OMO sono stati eseguiti gli scavi lungo tutto il lato nord e sono stati eseguiti i pali di sostegno dei plinti di fondazione. Sul lato nord restano da eseguire i plinti di fondazione a valle del collaudo dei pali. Per la realizzazione dei pali di fondazione sul lato batterie, per la fase di montaggio degli archi di copertura e per la chiusura del capannone sul lato AGL sono attualmente in fase di valutazione tecnica/economica alcune soluzioni che, se realizzabili, limiterebbero l'impatto delle attività di cantiere con le attività di esercizio del parco. Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti tutti i pali di |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|--|---|
| | | | | <p>fondazione. Per le fondazioni restano da eseguire i plinti a valle del collaudo dei pali. Per il parco AGL Nord è in corso lo sviluppo del progetto di dettaglio.</p> <p>Il Comune di Taranto (Sportello SUAP) con lettera prot. 98064 del 22/06/2017 ha concesso la proroga ai lavori di cui al Provvedimento Autorizzativo per i parchi OMO, AGL Nord e Sud.</p> <p>Per le coperture dei parchi calcare, ricadenti nel comune di Statte, sono state completamente realizzate le due coperture ed è in corso la realizzazione degli impianti ausiliari.</p> <p>E' stata rilasciata dal Comune di Statte la proroga della validità del Permesso di Costruire n. 1 del 13.1.2014 relativamente alle attività di copertura dei parchi calcare.</p> |
| 4 – UA7 DPCM 14/03/2014 | <i>Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.</i> | 30/03/2018 | | |
| 4 – UA7 DPCM 14/03/2014 | <i>Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.</i> | 42 mesi dal subentro | | <p>In data 24/11/2014 con prot.173711 il SUAP di Taranto ha rilasciato il permesso di Costruire per la copertura del parco Loppa.</p> <p>In considerazione del nuovo progetto autorizzato di confinamento, mediante l'installazione di barriere frangivento, sarà necessario ripresentare al SUAP di Taranto una richiesta di modifica della precedente autorizzazione. E' in corso la finalizzazione degli elaborati architettonici per presentare al Comune di Taranto una richiesta di variante al permesso di costruire.</p> <p>In data 28/8/2015 con DIR 329 è stato trasmesso agli Enti competenti (MATTM e ARPA Puglia) il piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo. ARPA con nota Prot. 9832-32 del 15/02/2016 STTA ha richiesto di revisionare il piano tenendo conto delle prescrizioni riportate e comunque a valle della validazione dei risultati analitici della caratterizzazione integrativa.</p> |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------|--|
| | | | | Tali dati sono stati trasmessi ad ARPA con nota DIR 198 del 16/05/2016. Non sono stati rilevati superamenti delle CSC nei terreni. |
| 4 – UA7 DPCM 14/03/2014 | <i>Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.</i> | Entro 3 mesi dalla realizzazione | | |
| 5 | <p><i>Si prescrive all'Azienda, con riferimento alle emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione di materiali che siano trasportati via mare, l'adeguamento a quanto previsto dalla BAT n. 11, con l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per la movimentazione dei materiali trasportati via mare, dovranno essere installate benne chiuse (ecologiche), gestite in automatico, con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano:</p> <p>scaricatore A e B entro 5 mesi; scaricatore C: entro 8 mesi; scaricatore D: entro 11 mesi; scaricatore E: entro 14 mesi; scaricatore F: entro 17 mesi.</p> | | Attuata | Tutte le “benne ecologiche” sono state montate e sono regolarmente in funzione. |

| | | | | |
|----|---|------------|---------|--|
| | | | | |
| 6 | <p><i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori.</i></p> <p><i>Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.</i></p> <p><i>Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura</i></p> | 31/05/2020 | | La lunghezza totale attualmente chiusa risulta essere pari a 40776 metri su 59089 complessivi (pari ad un avanzamento globale del 69%). |
| 7 | <i>Intensificazione delle attività di filmatura dei cumuli con frequenza settimanale.</i> | | Attuata | |
| 8 | <i>Implementazione delle attività di bagnatura delle strade dei parchi.</i> | | Attuata | |
| 9 | <i>Intensificazione delle attività di bagnatura delle piste interne dei parchi.</i> | | Attuata | |
| 10 | <i>Dovrà essere garantita la velocità dei mezzi percorrenti le strade dei parchi e delle piste interne a "passo d'uomo", in accordo con la Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 03 nella edizione in vigore, indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale e delle condizioni meteo.</i> | | Attuata | |
| 11 | <i>Realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli.</i> | | Attuata | |
| 12 | <i>Nebulizzazione di acqua mediante apposite macchine progettate e dimensionate all'uso, per la riduzione delle particelle di polveri sospese</i> | | Attuata | Con nota DIR/127 del 31.03.14 sono state trasmesse le modalità di gestione delle macchine nebulizzatrici al fine delle registrazioni di funzionamento come richiesto dal GI durante l'attività ispettiva del 11-12 marzo 2014. |

| | | | | |
|----------------|--|--|---------|--|
| | <i>generate delle emissioni diffuse derivanti da manipolazione e stoccaggio dei materiali (per Parchi Primari, Parco OMO e Parco Coke Nord).</i> | | | Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso il cronoprogramma per l'installazione dei contatori sulle macchine nebulizzatrici. L'installazione è stata completata come anche l'acquisizione in automatico dei dati di portata per le macchine nebulizzatrici, ai fini della contabilizzazione dell'acqua irrorata. Il sistema di acquisizione registra su AS400 il totalizzatore orario per ogni contatore installato. |
| 13 Wind Day | <i>Ridurre del 10% la quantità totale minerali e fossili ripresi da parchi primari rispetto alla "giornata tipo".</i> | | Attuata | |
| 14 Wind Day | <i>Dovrà essere garantita una filmatura doppia dei cumuli di materie prime stoccati ai parchi primari con frequenza doppia rispetto alle attività di filmatura effettuate secondo quanto previsto nella Pratica Operativa Standard n. G2 PA2 01 nella edizione in vigore.</i> | | Attuata | |
| 15 Wind Day | <i>Dovrà essere garantita una bagnatura doppia delle piste interne dei parchi primari rispetto alle normali condizioni meteo. Per ogni Wind Day, dovrà esser predisposto un report di riscontro, che dovrà essere trasmesso all'Ente di controllo ed all'ARPA Puglia e tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale report dovrà contenere le modalità di raggiungimento della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera e le condizioni che non consentono di applicare la suddetta riduzione per le singole sorgenti emmissive.</i> | | Attuata | |
| 16a AFO1 | <i>Fermata AFO/1</i> | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Condensazione vapori loppa</i> - <i>Depolverazione Campo di Colata</i> - <i>Depolverazione Stock House</i> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Fermata AFO/1: il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.</p> | | Attuata | |
| 16b AFO2 | <p><i>Depolverazione Stock House</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Gli interventi previsti sull'AFO/2, dovranno essere completati entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> | | Attuata | |
| 16c AFO3 | <i>Non è autorizzato l'esercizio</i> | subito | Attuata | |
| 16d AFO4 | <i>Condensazione vapori loppa</i> | subito | Attuata | |
| 16e Batt.3-4 e 5-6 | <i>Il Gestore dovrà dismettere le Batterie n. 3- 4 oppure 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.</i> | Presentazione Piano 12 mesi dal subentro Realizzazione 42 mesi dal subentro | | |
| 16.e) 42-49 | <i>Il riavvio delle Batterie n. 3-4 o 5-6, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:</i> | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - rifacimento completo dei refrattari; - costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke; - rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino; - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA | | | |
| <p>Prescrizioni n. 16.f)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 9-10 e della doccia n. 5</p> | <p>Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti; - Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari; - costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke; - rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; - installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; - miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA. | | | <p>Assegnato l'ordine n.26708/13 alla ditta E3 per il completamento del rifacimento a lotti relativo alla batteria 9. Per la batteria n.10 non verrà più utilizzata la tecnica di rifacimento a lotti ed è stato assegnato l'ordine (n.36588/13) alla ditta Giprokoks. La batteria 10 è stata demolita ed è in corso la ricostruzione.</p> <p>Per la doccia 5 è stato assegnato l'ordine n.29352/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde. La demolizione è stata completata.</p> <p>Una quota parte dello scavo per la realizzazione delle fondazioni della nuova doccia 5 è risultata interessata dalle problematiche relative all'affioramento delle acque di falda.</p> |
| 16g AGL2 | Adeguamento raffreddatori rotanti | | | Completata, per entrambe le linee di agglomerazione, |

| | | | | |
|---|---|--|----------|--|
| | | | Attuata | l'installazione della nuova cappa aspirata su 1/3 del raffreddatore. Nel giugno 2014 è stata completata anche l'installazione delle cappe non aspirate sui restanti 2/3 (vedi prescrizione 60). |
| Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014 | <p><i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze:</i></p> <p><i>garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA;</i></p> <p><i>effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;</i></p> | <p>31/12/2018</p> <p>01/01/2019</p> | In corso | <p>Per il lato TNA è stata completata la realizzazione della vasca per lo svuotamento delle paiole ed è in via di completamento il Travel Vent e la via di corsa delle cappe mobili. È stato risolto il contenzioso con la ditta fornitrice del filtro e delle cappe mobili e si è in attesa di un cronoprogramma di dettaglio per la prosecuzione delle opere. È in fase di realizzazione la vasca per la raccolta delle acque di bagnatura scorie e meteoriche.</p> <p>E' in corso di realizzazione il basamento del binario di scorrimento delle cappe sulla piattaforma di svuotamento delle paiole, e si sta definendo con PELFA quanto necessario per il montaggio delle cappe e del filtro.</p> |
| Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014 | <p><i>Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.</i></p> | <p>Avvio attività di cantiere 31/03/2019</p> <p>Realizzazione entro 48 mesi dal subentro</p> | | |
| Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014 | <p><i>Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.</i></p> | <p>Entro 3 mesi dalla realizzazione</p> | | |
| Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del | <p><i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad</i></p> | <p>31/12/2018</p> | | <p>Ad oggi risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 edifici chiusi e depolverati (LVC1, LVC2, sili |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|
| <p>DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti</p> | <p><i>impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.</i></p> | | | <p>still, sili italmiimpianti, frant. Primaria, frant. Secondaria, miscelazione, T26, fc2, SH1, SH2, Ed Fini Coke);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 edifici chiusi (sili OMO2, FC1); - 2 edifici in corso di installazione sistema di depolverazione (Sili Cec ed FC1). <p>Gli edifici attualmente depolverati sono dotati di sistema di aspirazione e captazione polveri nei punti di trattamento e smistamento materiale polverulento, con successiva filtrazione tramite apposito sistema filtrante a tessuto.</p> <p>Relativamente alla prescrizione 65, in particolare l'edificio Stock-House di AFO/4, è stata emessa la RDA n. 21577/2017 per la progettazione della chiusura completa del fabbricato ove avviene la gestione di materiali polverulenti, successivamente è stato conferito l'ordine n.513/2018 allo Studio Iannuzzi ed è in corso la progettazione dell'intervento.</p> |
| <p>Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti</p> | <p><i>Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.</i></p> | <p>30/12/2017</p> | | <p>ILVA ha avviato le attività necessarie alla formulazione della proposta progettuale di non depolverazione del fabbricato sili OMO 2 da sottoporre ad ISPRA.</p> <p>Con DIR 694/2017 del 28/11/2017, ILVA ha trasmesso ad ISPRA la relazione tecnica per le valutazioni ivi previste.</p> <p>ISPRA con nota prot. 3631 del 19/01/2018, per quanto attiene l'edificio OMO, "ritiene necessario integrare la documentazione inviata fornendo adeguate motivazioni tecniche relativamente all'impossibilità di far fronte alle problematiche di captazione delle polveri umide."</p> |
| <p>Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione</p> | <p><i>Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in</i></p> | <p>30/12/2017</p> | | <p>E' stata emessa la RDA n. 10093/2017 per la progettazione e realizzazione della chiusura.</p> <p>Con DIR 695/2017 del 28/11/2017 ILVA ha trasmesso ad ISPRA la relazione tecnica per le valutazioni ivi previste.</p> <p>ISPRA con nota prot. 3631 del 19/01/2018, per quanto attiene l'edificio PCI, riporta che "non ci sono</p> |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|
| materiali polverulenti | <i>corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.</i> | | | <i>osservazioni da parte di questo Istituto a procedere con gli interventi proposti secondo le specifiche contenute nel documento ...”.</i> |
| 16.l)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n.11 e doccia n.6 | <p><i>Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l’arresto entro la data prevista</i></p> <p><i>Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell’Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- rifacimento completo dei refrattari;</i> <i>-costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;</i> <i>- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425;</i> <i>- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;</i> <i>-miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell’Allegato 4 alla domanda di AIA.</i> | Arresto 31/03/2020 | | Per la doccia 6 è stato assegnato l'ordine n.29351/2013 per la progettazione e costruzione alla ditta Uhde. La demolizione è stata completata. Una quota parte dello scavo per la realizzazione delle fondazioni della nuova doccia 6 è risultata interessata dall’affioramento delle acque di falda. |
| Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 | <p><i>Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t</i> | 31/12/2020 | | Per la doccia 4 è stata emessa richiesta di acquisto n. 4293/15 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------|--|
| Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis | <p>coke;</p> <p>- rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;</p> <p>- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;</p> <p>-miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.</p> | | | |
| 16n AFO5 | <p>Fermata AFO/5</p> <p>Testo DPCM modificato dalla legge 116 agosto 2014</p> <p>L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/5 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni</p> | <p>Inizio fermata entro 30/06/2015</p> | <p>Attuata</p> | <p>Con nota DIR 66 del 04.03.15 si è comunicato che il giorno 12 marzo 2015 l'Altoforno 5 è stato fermato.</p> |
| Prescrizione n. 16.n)-64-66 del | <p><i>Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il</i></p> | <p>6 mesi prima</p> | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| <p>DPCM 14/03/2014 Altoforno 5</p> | <p><i>cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali</i></p> <p><i>Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;</i> - <i>l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata;</i> - <i>gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5;</i> - <i>la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5;</i> - <i>interventi per l'efficientamento energetico;</i> - <i>interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI</i> | <p>dell'avvio delle attività</p> | | |
| <p>Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6</p> | <p><i>Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;</i> - <i>rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;</i> - <i>installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;</i> - <i>miglioramento del sistema di</i> | <p>30/06/2021</p> | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------|---|
| | <i>aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.</i> | | | |
| 17 (art.1 comma3) | <i>Si prescrive all'Azienda di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento di riesame. L'Ente di controllo provvederà, con la medesima periodicità, a verificare, attraverso appositi sopralluoghi, lo stato reale di attuazione.</i> | Ogni tre mesi | Attuata | |
| 18 AFO3 (art.1 comma5) | <i>È revocata l'autorizzazione all'esercizio per l'AFO/3.</i> | subito | Attuata | |
| 18 AFO3 (art.1 comma5) | <i>Si prescrive inoltre all'Azienda la trasmissione entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che l'Azienda intende intraprendere in conseguenza della acclarata cessata attività dell'AFO/3.</i> | 27/01/13 | Attuata | <p>Con nota DIR 26/2013 del 24.01.2013 è stato trasmesso il Piano delle misure di salvaguardia ambientale per la cessata attività dell'AFO3 elaborato dalla società Golder Associates S.r.l. L'Autorità Competente con nota DVA-2013-0007520 del 27.03.2013 ha previsto, per le attività di smantellamento, una durata massima complessiva di 24 mesi.</p> <p>Con nota DIR 463/2013 del 13.12.13 è stato comunicato l'aggiornamento dello stato di attuazione del cronoprogramma di smantellamento dell'impianto AFO/3. E' stata emessa una nuova RdA n. 17479/2016, aggiornando la specifica tecnica alla situazione attuale circa la disponibilità delle discariche, è stata effettuata la visione lavori con nuovi appaltatori, attualmente è in corso l'allineamento delle offerte tecniche.</p> <p>Con ordine n.3893/2017 è stato individuato il coordinatore di sicurezza in fase di progettazione che ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>Sono state presentate le offerte economiche utili all'analisi da parte dell'ufficio acquisti per la finalizzazione dell'ordine.</p> |
| Prescrizione n. | <i>AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare</i> | 12 mesi dal | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---|
| 18 AFO 3 | <i>all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.</i> <i>Termine ultimo per la realizzazione dei lavori</i> | subentro 42 mesi dal subentro | | |
| 19 | <i>È modificata la capacità di produzione nelle seguenti parti:</i> - Ghisa: 10.500.000 t/anno; - Acciaio: 11.500.000 t/anno. | | Attuata | Anno 2017 - Produzione ghisa: 4.673.333 t Anno 2017 - Produzione acciaio solido: 4.731.895 t |
| Art.2 comma 1 DPCM 29/09/2017 | <i>La produzione dello stabilimento ILVA di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'Allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.</i> | | | Gen'17 – Dic '17 - Produzione acciaio solido: 4.731.895 t |
| 21 | <i>Il presente parere nega espressamente l'autorizzazione, da subito, sia all'utilizzo che alla detenzione di pet – coke e all'utilizzo a fini produttivi del catrame di cokeria.</i> | subito | Attuata | |
| 22 | <i>L'autorizzazione all'utilizzo in processi termici interni allo stabilimento di sostanze o oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n. 152/2006, è subordinato alla presentazione all'Autorità competente,</i> | subito | Attuata | La documentazione tecnica è stata inoltrata con nota DIR. 239 del 15.07.13, con nota DIR.324 del 23.09.2013 sono state inviate ulteriori integrazioni (es. test ecotossicità) e con nota DIR.480 del 3.12.2014. |

| | | | | |
|----|---|--------|---------|---|
| | <p><i>ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui l'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi inclusa, in particolare, la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015: Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: "6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89..."</p> | | | |
| 23 | <p><i>L'attività di recupero di materia in processi termici delle tipologie di rifiuto non pericoloso di cui al paragrafo 9.6.4.5 (rottami ferrosi) e al paragrafo</i></p> | Subito | Attuata | La documentazione tecnica completa è stata inoltrata con nota DIR 239 del 15.07.13. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p><i>9.6.4.7 del decreto AIA 4/8/11 è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, di una relazione argomentata, sotto il profilo tecnico, in modo analitico e dettagliato – con riferimento alle suddette tipologie di rifiuto – il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare attenzione alle condizioni di cui alla lettera c) e d) della predetta norma.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Le prescrizioni saranno esaminate nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. Testo modificato dal comma 2 art. 4 del D.L. 1/2015: Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89....»</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|---------|--|
| 24 (art.1 comma 6) | <i>Si revoca l'autorizzazione al recupero (R5 e R13) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 060603 di cui al Decreto AIA del 4/08/2011 paragrafo 9.6.4.6.</i> | Subito | Attuata | |
| | <i>Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente il piano di ripristino ambientale prescritto con il Decreto AIA del 4/08/2011 al paragrafo 9.6.1. (attività di recupero pasta di zolfo).</i> | 27/11/12 | Attuata | |
| 25 | <i>Tutti i valori limite di emissione espressi in concentrazione di cui alle tabelle riportate nell'AIA del 4/08/2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA sono espressi come massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del contenuto di vapore acqueo.</i> | | Attuata | |
| 26 | <i>Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive all'Azienda l'installazione di specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro saranno resi disponibili all'Ente di controllo.</i> | | Attuata | <p>In riscontro alla richiesta degli enti di controllo per l'individuazione di soglie di attenzione e di allarme al fine di prevenire fenomeni di impaccamento dei filtri a tessuto, si evidenzia che è stata ultimata la redazione della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14 ed inserita nel sistema di gestione ambientale dalla quale discendono specifiche pratiche operative di impianto per l'attuazione dei controlli preventivi.</p> <p>Con nota DIR/460 del 17/11/2014 è stato trasmesso l'elenco delle pratiche operative revisionate o in corso di revisione a seguito della suddetta procedura.</p> <p>In relazione alla richiesta ISPRA prot. 8383 del 23-02-15 per i camini E154-E162 sulla quantificazione delle anomalie e sulle pratiche operative emesse o revisionate a seguito della procedura di controllo operativo PSA.09.34 rev.0 del 3/3/14, ILVA ha inoltrato la documentazione richiesta con nota DIR/241 del 14/07/2015.</p> |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--|--|
| <p>27 (art.1 comma7)</p> | <p><i>Si prescrive all'Azienda di indicare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, un cronoprogramma dettagliato che illustri le misure già in corso, nonché le misure programmate che l'Azienda intende adottare, al fine di evitare, anche ai sensi dell'art. 6 comma 16 lett. F) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., l'insorgere di qualsiasi rischio di inquinamento delle matrici ambientali e di incidente rilevante conseguente alla cessazione definitiva delle attività esercitate nello stabilimento, o in parti di esso.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/532 per adempimento prescrizione dismissioni parti di stabilimento è da ritenersi concluso alla luce del cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 288/2013 del 14/08/2013.</p> | <p>27/04/2014</p> | <p>Attuata</p> | <p>Con nota DIR 132 del 24.04.13 è stato trasmesso il cronoprogramma delle misure volte ad evitare l'insorgere di rischi ambientali alla cessazione delle attività dello stabilimento. Con nota DIR 288 del 14.08.13 è stata trasmessa una riformulazione del cronoprogramma, come richiesto dal MATTM con nota DVA-2013-0013980 del 14.06.13.</p> |
| <p>28</p> | <p><i>Si prescrive all'azienda di effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.</i></p> | | <p>In fase con le attività di adeguam.</p> | <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della proposta di procedura per la "Metodologia di stima delle emissioni diffuse" (Procedura n°1 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> |
| <p>28</p> | <p><i>In merito alla metodologia di stima delle emissioni diffuse, al fine di consentire la valutazione dei benefici ambientali ottenuti in termini di riduzioni, il gestore</i></p> | | <p>Attuata</p> | <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della</p> |

| | | | | |
|------------------------|--|--|----------------|--|
| | <p><i>dovrà effettuare tutte le valutazioni secondo lo stesso metodo standard in coordinamento con l'Ente di controllo, partendo da un documento di riferimento prestabilito e dovrà prevedere un'apposita procedura gestionale con relative istruzioni operative, nell'ambito del proprio SGA.</i></p> | | | <p>proposta di procedura per la “<i>Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva degli eventi anomali e di “emergenza”</i>” (Procedura n°2 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> |
| <p>29 Wind Day</p> | <p><i>Si prescrive il rispetto della complessiva riduzione del 10% del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P (qualora presente in quantità significativa, ossia flusso di massa superiore alla soglia di rilevanza prevista alla tabella 1.1 della Parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., pari a 0,5 g/h) e di PM10, rispetto ai valori di una “giornata tipo”, relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore od uguale a 100.000 Nm³/h. Le emissioni in atmosfera interessate dalla suddetta prescrizione, in prima applicazione, sono E422, E423, E424, E425, E312, E134, E137, E138.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto riguarda tutte le operazioni previste nel caso di wind days si è ritenuto anche con riferimento ad una valutazione in merito svolta durante l'analisi delle prescrizioni sviluppata con l'Ente di controllo che il riferimento</p> | | <p>Attuata</p> | |

| | | | | |
|-------------|---|--|---------|--|
| | rispetto a cui implementare le azioni previste per ciascuna delle prescrizioni associate vada interpretato come giornata tipo dello stabilimento in marcia al limite consentito dal decreto di AIA del 26/10/2012. | | | |
| 29 Wind Day | <i>La “giornata tipo” è associata alla produzione media di agglomerato prodotto negli ultimi 30 giorni precedenti all’evento Wind Day sulla quale dovrà essere attuata una riduzione dei volumi produttivi dell’impianto per una percentuale tale da garantire una riduzione reale del 10% del flusso di massa complessivo della bolla costituita dalle emissioni in atmosfera sopra indicate.</i> | | Attuata | |
| 30 | <i>Sulla “Valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive che contengono polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio nella Cokeria”, si prescrive: - che la frequenza di monitoraggio di ogni stazione di campionamento di tutti e tre gli inquinanti deve essere su base settimanale; - le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l’Ente di controllo; - il gestore dovrà trasmettere all’Autorità competente e all’Ente di controllo, un report dopo i primi 6 mesi di attività.</i> | | Attuata | Con nota DIR 105 del 29.03.13 si è trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive contenente polveri, IPA, e benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della cokeria. Come richiesto dall’Autorità Competente con nota DVA-2013-0013959 del 14.06.2013, con nota DIR 214 del 01.07.2013 sono stati inoltrati i dati, su foglio elettronico, con ulteriori informazioni e rielaborazione dei dati fino a quel momento raccolti. |
| 31 | <i>Si prescrive all’Azienda, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|-------------|---|--------|---------|--|
| | <i>coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un Wind day.</i> | | | |
| 32 | <i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto cokeria): - da subito: 330 t/anno; - post adeguamenti: 290 t/anno; espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area cokeria per i quali sono previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E400/401/403/406/408/412/422/423/424/425/426/428/431/433/435/436/437/438), e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7, per le quali si prescrive di eseguire con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri con il metodo VDI 2303. Si precisa che tale frequenza mensile sarà mantenuta per almeno 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, ed eventualmente rivalutata in sede della prevista rivisitazione del PMC dopo 12 mesi.</i> | subito | Attuata | La prescrizione è attuata tramite misure mensili con metodo VDI 2303 per le torri di spegnimento coke. |
| 33 Wind Day | <i>Si prescrive all'Azienda che durante i giorni di Wind Day il numero delle operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke dovrà essere ridotto di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo o, comunque, dovrà essere</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|--|--|---------|--|
| | <i>dimostrato dal Gestore che altre tipologie di accorgimenti in sostituzione di tali prescrizioni, potranno portare alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P di almeno il 10%.</i> | | | |
| 34 | <i>Durante le fasi di stoccaggio e movimentazione del carbone da inviare a PCI (Powdered Coal Injection), il gestore, oltre ad adottare la BAT n. 59, dovrà attuare anche le tecniche generali previste dalla BAT n. 43.</i> | | Attuata | |
| 35 | <i>Nella fase di cokefazione, il gestore dovrà provvedere a: - adottare un sistema di monitoraggio delle emissioni atto a dimostrare l'efficienza del sistema di captazione dei gas; - garantire la piena attuazione della BAT n. 45 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</i> | | Attuata | |
| 36 | <i>Il gestore dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni gassose fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas dando piena attuazione della BAT n. 47 attraverso tutti i possibili accorgimenti di corretta gestione, manutenzione e monitoraggio.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Per quanto concerne la riduzione delle emissioni fuggitive dagli impianti di trattamento dei gas di cokeria ILVA S.p.A., entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, dovrà concludere gli | | Attuata | |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------|---|
| | <p>interventi di cui alla nota Dir. 133/2013 del 24/04/2013.</p> <p>L'art. 1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine coincide con quello fissato dalla L.20/2015 e s.m.i.</p> | | | |
| Prescrizione 37 | <p><i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA, finalizzato al miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento.</i></p> <p>Batterie 7/8 Batterie 9/10 Batteria 11 Batteria 12</p> | <p>31/12/2020</p> <p>30/06/2021</p> | | <p>Sono state emesse le seguenti richieste d'acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 23095/17 per le batterie 7/8 • n. 23078/17 per le batterie 9/10 • n. 23106/17 per le batterie 11/12 |
| 38 | <p><i>Il gestore dovrà attuare un sistema di monitoraggio per il controllo della temperatura dei forni di cokefazione e dei diversi parametri di funzionamento, effettuando periodicamente campagne di misura di polveri anche volte alla verifica dell'efficacia delle manutenzioni effettuate.</i></p> | | Attuata | |
| 39 | <p><i>La tabella n. 286, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.1, riportata nel paragrafo 3.5.4 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> | | Attuata | |
| 41 | <p><i>Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi</i></p> | Subito | Attuata | |

| | | | | |
|----|--|--------|---------|--|
| | <i>per tutte le batterie.</i> | | | |
| 41 | <i>Le modalità di rilevazione dovranno essere conformi a uno dei metodi elencati nella BAT n. 46. Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti</i> | Subito | Attuata | |
| 42 | <p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm³ per ogni camino): 74 t/a.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il rispetto post-adequamento del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ sarà garantito mediante l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico con la seguente tempistica dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano: Batterie 9-10 (*); Batterie 7-8 (*); Batteria 12 (*).</p> <p>Il rispetto post-adequamento del limite per il parametro SO_x di 200 mg/Nm³ dovrà essere garantito nelle condizioni di normale esercizio. Durante i periodi di insufficienza di gas AFO per fermata degli altiforni, nonché nei periodi di</p> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|---|--|---------|---|
| | <p>avvio delle batterie, durante i quali l'alimentazione avvenga unicamente a gas coke, dovrà comunque essere garantito il prescritto valore di emissione per il parametro SO_x di 400 mg/Nm³ ai camini della cokefazione.</p> <p>L'art. 1 comma 4 del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 ha chiarito che il suddetto termine coincide con quello fissato dalla L.20/2015 e s.m.i.</p> <p>(*) Il DPCM 29/09/2017 ha ridefinito le scadenze per l'installazione dei filtri a manica</p> | | | |
| 43 | <p><i>Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 46:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5 %; - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili inferiore al 5%; - per la sigillatura dei coperchi di carica con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all'1%; - per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati sia inferiore all'1%. Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile | | Attuata | <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della proposta di procedura relative alle "Emissioni visibili della cokeria" (Procedura n°12 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017 già approvata con prot. ISPRA n°57330 del 28/09/2016; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---------|--|
| | <i>calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti. Le relative procedure di controllo operativo riguardanti la “Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke”, dovranno essere conseguentemente aggiornate.</i> | | | |
| 44 | <i>Il gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore, in modo da minimizzare le emissioni di IPA in modo controllabile, adottando un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX sulle macchine caricatori e sfornatrici, come riportato al Capitolo 3.9 – Implementazioni di sistemi di monitoraggio.</i> | | Attuata | Vedi nota riportata alla prescrizione 89 del presente documento. |
| 45 | <i>Si prescrive all’Azienda il rispetto di quanto riportato alla BAT n. 48, in modo da raggiungere concentrazioni di H2S nel gas di cokeria, a valle del trattamento ≤ 500 mg/Nm³.</i> | | Attuata | |
| 45 | <i>Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell’impianto di desolforazione.</i> | | Attuata | |
| 46 | <i>La tabella n.289, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.3, riportata nel paragrafo 3.5.8 del provvedimento di riesame dell’AIA.</i> | | Attuata | |
| 47 | <i>Si prescrive all’Azienda di evitare l’utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l’effluente grezzo derivante dal trattamento del gas</i> | | Attuata | Il PMC approvato con DM 194/2016 ha formalizzato l’obbligo di monitoraggio mensile dei parametri COD e TOC. Gli esiti di tali controlli sono trasmessi con le relazioni trimestrali. |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---------|--|
| | <i>di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pre trattamenti, in accordo con la BAT n. 54.</i> | | | |
| 48 | <i>Si prescrive all'Azienda di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato.</i> | | Attuata | |
| 49 (art.1 comma10) | <i>Si prescrive all'Azienda di eseguire, con frequenza mensile il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).</i> | | Attuata | |
| 50 | <i>La tabella n. 290, riportata nel paragrafo 9.2.1.1.7 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n. 4, riportata nel paragrafo 3.5.10 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 52 | <i>Relativamente alla fase di omogeneizzazione, si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi.</i> | | Attuata | |
| 53 | <i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AGL): - da subito: 1260 t/anno; - post adeguamenti: 1032 t/anno; espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai camini dell'area agglomerato per i quali sono</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|--|--|---------|--|
| | <i>previsti valori associati alle BAT (BAT-AELs), (E312/314/315/324/325).</i> | | | |
| 54 | <p><i>La tabella n.291, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.5, riportata nel paragrafo 3.6.1 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento per l'installazione di nuovi filtri a tessuto sarà completato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> | | Attuata | <p>In relazione al limite previsto per il post-adequamento, sono stati avviati degli studi con le società Alstom Power, Ekoplant, GEA e Siemens VAI per la progettazione e l'installazione di un nuovo filtro a tessuto.</p> <p>Effettuato l'ordine n.16575 del 20.06.13 per l'acquisto dei filtri a tessuto alla ditta Siemens.</p> <p>Emesso ordine n.5454 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea D e ordine n.5455 del 13.02.14 per la realizzazione delle fondazioni del nuovo filtro depolverazione linea E.</p> <p>Con DIR 70 del 21.02.14 si è comunicato l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione del nuovo impianto di depolverazione per il 10.03.14.</p> <p>A seguito di un contenzioso con la società appaltatrice delle opere edili (IGECO) è stato emesso il nuovo ordine n.29380 in data 12.11.2014 per il completamento delle opere in elevazione dei due camini sospese dalla predetta IGECO.</p> <p>Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E. Le emissioni depurate dal nuovo sistema sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E315b, mentre il camino E315 è stato dismesso.</p> <p>Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea D. Le emissioni depurate dal nuovo sistema sono convogliate in atmosfera dal nuovo camino E314b, mentre il camino E314 è stato dismesso.</p> |
| 55 | <i>La tabella n.293, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.3 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.6, riportata nel paragrafo 3.6.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 56 | <i>Si prescrive all'Azienda il rispetto dei seguenti limiti espressi in flusso di</i> | | Attuata | <p>A valle delle necessarie attività di verifica e manutenzione del sistema, ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016, ha comunicato che l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino</p> |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| | <p><i>massa su base annua per il parametro polveri al camino E312:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>da subito: 596 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 20 mg/Nm³ (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 50%);</i> - <i>post-adeguamento, ovvero entro e non oltre l'8 marzo 2016: 297 tonnellate/anno, parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm³, (attuale AIA 4/08/2011: 1.191 t/a, percentuale di riduzione 75%)”.</i> | | | <p>E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>Nell'ambito del nuovo PMC, approvato dal MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016 era previsto che l'Autorità di Controllo inoltrasse una proposta di procedura per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.</p> <p>A valle del processo di finalizzazione della proposta di procedura relative alla “<i>Gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312</i>” (Procedura n°11 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.546/2017 del 22/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> <p>In relazione alle attività previste dal protocollo succitato che dovranno essere messe in atto da ILVA (con particolare riferimento a preparazione substrati campionamento e seconda linea di prelievo lungo termine), si evidenzia che nel complesso potranno essere completate nel corso del 2018 fornendo il relativo riscontro al loro completamento; nelle more, le attività di monitoraggio proseguiranno secondo le attuali modalità.</p> |
| <p>57 (art.1 comma12)</p> | <p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il progetto denominato: “Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP” per la successiva valutazione da parte dell'Autorità competente e il relativo aggiornamento del provvedimento.</i></p> | <p>27/12/12</p> | <p>Attuata</p> | <p>57. Con DIR 269 del 27.12.12 sono stati trasmessi tre studi di fattibilità realizzati dalle società Paul Wurth, Siemens VAI e Alstom Power, per l'installazione di filtri a maniche sull'impianto di agglomerazione a valle dei MEEP.</p> <p>Con DIR 115 del 15.04.2013 si è evidenziato che, sulla base degli studi effettuati dalle tre società interpellate, è stata individuata e concordata, quale soluzione adottabile, la sostituzione degli attuali elettrofiltri MEEP con i filtri a maniche. È stato trasmesso il progetto di massima</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>preparato dalla Siemens VAI con relativo cronoprogramma.</p> <p>Con DIR 161 del 14.05.2013 sono stati trasmessi i progetti elaborati dalle società Paul Wurth, GEA e Alstom Power, in aggiunta a quello Siemens VAI già inviato con nota DIR 115 del 15.04.2013.</p> <p>Assegnato l'ordine n.29763/13 alla Siemens per la progettazione, realizzazione e installazione di 4 filtri a manica per la depurazione dei gas esausti di processo provenienti dalla fase di sinterizzazione a caldo, al fine di raggiungere i nuovi limiti prescritti dal Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11/06/13 come comunicato con nota DIR/458 del 10.12.13.</p> <p>Con nota DVA – 27079 del 25.11.13 il MATTM ha indetto una Conferenza di Servizi in data 11.12.13 per la procedura di riesame.</p> <p>Con nota DIR 130 del 03.04.14 è stato inoltrato il cronoprogramma dei filtri a maniche in sostituzione degli elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi convogliati dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.M. 53 del 03.02.2014.</p> <p>In data 12/05/14 con prot.73371 è stata acquisita dal Comune di Taranto Sportello SUAP la richiesta di provvedimento unico di costruire.</p> <p>ILVA segnala che il 12/11/14 si è svolta una seduta della Conferenza di Servizio presso il Comune di Taranto, nella quale sono state richieste integrazioni documentali per il rilascio del permesso a costruire; tali integrazioni sono state depositate da ILVA in data 18/12/14.</p> <p>Ai fine dell'ottenimento del titolo edilizio, il Comune di Taranto con nota SUAP 53781 del 2/04/15 ha trasmesso il verbale della seconda riunione che si è svolta il 2 marzo 2015, comunicando di proseguire e concludere i lavori della Conferenza di Servizi nella terza riunione prevista per il giorno 22 aprile 2015.</p> <p>Con nota DIR 113 del 13.04.15 sono stati inviati i chiarimenti richiesti con il verbale della seconda riunione svoltasi il 2 marzo 2015, nota SUAP 53781 del 2/04/15.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|----------------|---|
| | | | | <p>Durante la terza riunione del 22 aprile 2015 si è arrivati alla fase decisoria per il rilascio del Provvedimento Unico per la costruzione dell'impianto di depolverazione con filtri a manica a servizio dell'impianto di agglomerazione. Gli atti prodotti nelle varie CdS sono stati inviati in consiglio comunale per la "presa d'atto" che costituisce Variante allo Strumento Urbanistico secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010.</p> <p>Il SUAP del comune di Taranto in data 01/10/2015 ha rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzativo per la realizzazione dei filtri MEROS.</p> |
| <p>Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione</p> | <p><i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014</i></p> | <p>31/12/2021</p> | | |
| <p>Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione</p> | <p><i>Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità competente se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell'impianto di sinterizzazione.</i></p> <p><i>Fermata.</i></p> <p><i>In caso di mancata fermata, avvio attività di cantiere per i filtri</i></p> | <p>31/12/2020</p> <p>31/12/2021</p> <p>30/06/2021</p> | | |
| <p>59</p> | <p><i>La tabella n. 294, riportata nel paragrafo 9.2.1.2.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.7, riportata nel paragrafo 3.6.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| <p>60</p> | <p><i>Si prescrive all'Azienda la completa captazione e convogliamento delle</i></p> | | | <p>L'Autorità Competente non si è espressa sulla proposta di modifica non sostanziale di cui alla nota DIR/268 del</p> |

| | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|--|
| | <p><i>attuali emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare. Pertanto, l'Azienda dovrà presentare all'Autorità competente, entro 2 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06.</i></p> <p><i>L'intervento dovrà essere completato entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p> | <p>Realizz. 08/07/2014</p> <p>Effettuazione verifiche</p> | <p>Attuata</p> <p>Attuata</p> | <p>27.12.12, integrata dalla nota DIR/20 del 17/01/13. Assegnato l'ordine 23031/2013 alla società Siemens per l'installazione di cappe non aspirate sui rimanenti 2/3 del raffreddatore.</p> <p>Per entrambe le linee di agglomerazione è stata completata nel mese di giugno 2014 l'installazione delle cappe non aspirate (2/3 della superficie) per i raffreddatori circolari. Assegnato l'ordine 15659/2014 alla società KAPPA FILTER SYSTEM per la redazione del protocollo delle campagne di misurazione delle eventuali emissioni residue dai raffreddatori, e si è provveduto all'invio all'ARPA. Tale protocollo è stata inviato all'autorità competente ed agli enti controllo con nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014. L'effettuazione dei predetti monitoraggi era propedeutica alla definizione di eventuali ulteriori interventi previsti dalla prescrizione 62 del decreto di riesame.</p> <p>Con nota DIR 405 del 06/10/2014, ad integrazione della nota ILVA Dir.309 del 16.07.2014 e DIR 332 del 01/08/2014, ILVA ha trasmesso il cronoprogramma per l'effettuazione delle attività di monitoraggio sperimentale previsto per il raffreddatore circolare delle linee D ed E dell'agglomerato.</p> <p>La campagna di misura della polverosità diffusa è stata effettuata nei periodi da ottobre a dicembre 2014 e gennaio – febbraio 2015. Con nota ILVA Dir. 233/2015 del 07.07.2015 è stata trasmessa all'Autorità Competente la relazione finale della società KAPPA FILTER SYSTEM.</p> |
| 61 | <p><i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini E324 ed E325 (parametrato a valori di concentrazione pari a 30 mg/Nm3): 210 tonnellate/anno (attuale AIA 4/08/2011: 420 tonnellate/anno, percentuale di</i></p> | | <p>Attuata</p> | |

| | | | | |
|----|---|------------------------|---------|--|
| | <i>riduzione 50%).</i> | | | |
| 62 | <p><i>Si prescrive all'Azienda di presentare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: AGL/2 adeguamento raffreddatori rotanti: entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano saranno installate le cappe per procedere alla sperimentazione. Gli esiti della verifica di efficacia dell'intervento, unitamente al progetto di adeguamento, se necessario, saranno trasmessi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il piano. Per quanto attiene i procedimenti in corso ID 90/333/489 e ID 90/333/531 sono da ritenersi conclusi.</p> | Realizz. 08/01/2015 | Attuata | Con nota DIR 130 del 24.04.13 è stata trasmessa la specifica tecnica emessa dalla scrivente società con cui è stata richiesta la progettazione dei filtri a maniche per il trattamento dei fumi provenienti dalla fase di raffreddamento agglomerato. In allegato si sono trasmesse anche le risposte ricevute dalle società Siemens VAI ed Alstom Power dalle quali si evince l'infattibilità di tale progettazione. Dagli esiti delle attività di monitoraggio trasmessi con nota DIR 233 del 07.07.15 non risultano necessari ulteriori interventi. |
| 63 | <p><i>Si prescrive alla Azienda, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il rispetto dei seguenti valori limite per il parametro polveri (impianto AFO):</i></p> <p><i>- da subito: 985 t/anno;</i> <i>- post adeguamenti: 850 t/anno;</i> <i>espressi in termini di flusso di massa complessivo annuo emesso dai seguenti camini(E101/E102/E103/E104/E102bis/E103bis/E109/E108/E108bis/E111/E112/E114/E115/E116/E134/E135/E137/E138/E153/E154/E155/E155c/E159/E160/E</i></p> | | Attuata | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------|---|
| | <i>161/E162/E163/E156/E157/E158/E158c/E165/E166/E167/E168).</i> | | | |
| 64 | <i>La tabella n. 295, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.1 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.8, riportata nel paragrafo 3.7.1 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 66 | <i>La tabella n. 296, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.2 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.9, riportata nel paragrafo 3.7.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 68 | <i>La tabella n. 297, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.4 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.10, riportata nel paragrafo 3.7.3 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 69 | <i>La tabella n. 298, riportata nel paragrafo 9.2.1.3.5 del decreto AIA 4/08/2011, è modificata con la tabella n.11, riportata nel paragrafo 3.7.4 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | Attuata | |
| 70a del DPCM 14/03/2014 | <i>Le postazioni DES/NORD di Acciaieria 1 e DES/NORD di Acciaieria 2 potranno essere avviate solo a completamento dell'intervento previsto</i> | | | Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo impianto DES/NORD di ACC/1 e la modifica dell'impianto DES/NORD di ACC/2. |
| 70b | <i>Captazione fumi dal tetto dell'acciaieria ACC/1 e realizzazione di un nuovo sistema di depolverazione a tessuto ACC/1 (BAT 78). Il completamento della fase di captazione fumi dal tetto è previsto per il 26 novembre 2013. La riduzione stimata di polveri è pari a 275,8 t/a (come somma di emissioni diffuse e convogliate).</i> | | Attuata | È stata completata la chiusura del tetto dell'acciaieria 1. È stato assegnato l'ordine n.2900 del 28.01.13 alla ditta EkoPlant per la costruzione e montaggio del nuovo filtro di servizio ai convertitori dell'ACC/1. Il MATTM con prot. 0050054/TRI del 01.10.13 ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione dell'intervento in risposta alla ns. richiesta inviata con nota DIR 311 del 13.09.13. Con nota DIR 269 del 22.07.15 è stato comunicato che a partire dal 31.07.2015 si sarebbe proceduto alla messa in esercizio della captazione fumi dal tetto e del nuovo |

| | | | | |
|-------------|--|----------|---------|--|
| | <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento per l'installazione di un nuovo filtro a tessuto a servizio dei convertitori ACC/1 sarà concluso entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano.</p> | | | <p>sistema di depolverazione a tessuto EKOPLANT dell'Acciaieria 1, le cui emissioni depurate vengono convogliate in atmosfera dal camino di cui al codice emissione E525b.</p> |
| 70b1 | <p><i>Si prescrive, altresì, all'Azienda di implementare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, una specifica procedura operativa per l'analisi affidabilistica di tipo RAMS (reliability availability maintainability safety) idonea a definire i criteri e parametri operativi per l'eliminazione del fenomeno cosiddetto "slopping". La suddetta procedura dovrà essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA.</i></p> | 27/11/12 | Attuata | <p>L'intervento di implementazione su tutti i convertitori del nuovo sistema ISDS, come evoluzione del sistema dotato di RAMS, è stato completato in data 15.11.2013.</p> |
| 70.d | <p><i>Nelle more della realizzazione del suddetto intervento di copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri da manipolazione e stoccaggio materiali polverulenti, in accordo alla BAT n.11, dovrà essere prevista la realizzazione di un sistema di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle particelle di polveri sospese generate dalle emissioni diffuse derivanti dal versamento delle paiole e nelle attività di ripresa della scoria raffreddata.</i></p> | | Attuata | <p>Vedi nota relativa alla prescrizione 12.</p> |
| 71/73/74/75 | <p><i>Le tabelle n. 299, 300 e 301 riportata</i></p> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|---|--|---------|---|
| | <i>nel paragrafo 9.2.1.4.1, 9.2.1.4.2 e 9.2.1.4.3 del decreto AIA 4/08/2011, sono modificate con le tabelle n.12, 13, 14 e 15 riportate nel paragrafo 3.8.1 e 3.8.2 del provvedimento di riesame dell'AIA.</i> | | | |
| 72 | <i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini esistenti E525 ed E551b e E551c (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 455 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 889 t/anno, percentuale di riduzione 50%).</i> | | Attuata | |
| 76 | <i>Nelle more del completamento degli interventi, e comunque non oltre il termine dell'8 marzo 2016, si prescrive il rispetto del seguente limite espresso in flusso di massa su base annua per il parametro polveri ai camini della precedente tabella (parametrato a valori di concentrazione pari a 10 mg/Nm3): 62 t/anno (attuale AIA 4/08/2011: 155 t/anno, percentuale di riduzione 60%).</i> | | Attuata | |
| 77 | <i>L'Azienda dovrà tenere un apposito registro al fine di garantire la tracciabilità dei gas inviati in torcia e delle cause che hanno generato l'invio di tali gas.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi | | Attuata | È disponibile un apposito registro informatico automatizzato tramite l'applicativo AS400, ove sono contenuti i dati previsti dal decreto AIA n.450 del 4/08/11, come durata del fenomeno emissivo, portata dell'effluente gassoso e caratterizzazione del gas inviato in torcia. Tale registro è stato uniformato al modello inviato da ISPRA con nota prot. n.101 del 04.03.13. |

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| | concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo. | | | |
| 77 | <p><i>L'Azienda, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia (ivi compresa la determinazione della concentrazione del particolato) secondo le modalità previste dal PMC e quelle concordate con l'Ente di controllo.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Il procedimento in corso ID 90/333/537 di verifica dell'adempimento della prescrizione è da ritenersi concluso. Seguirà apposita ispezione da parte dell'Autorità di controllo.</p> | | Attuata | Con nota DIR 142 del 26.04.13 sono stati trasmessi i rapporti di analisi derivanti dalle attività di caratterizzazione dei gas inviati in torcia. |
| 78 | <i>L'Azienda deve dotare tutte le torce sopra indicate di misuratori di flusso in continuo.</i> | | Attuata | Con nota DIR 41 del 06.02.13 è stato comunicato il completamento per gli impianti in marcia di tutti gli interventi previsti per le torce di stabilimento (misuratori di portata/flussimetro, analizzatori di CO, O ₂ e H ₂ oltre a campionatore gas coke). |
| 79 | <p><i>L'Azienda deve garantire per le tutte le torce sopra indicate la misurazione della temperatura e una temperatura minima di combustione di 800°C. I sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili, con un rendimento minimo di combustione del 98%.</i></p> <p>Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: L'intervento per la regolazione e conduzione ottimale delle torce mediante arricchimento a metano per l'ACC/1 sarà concluso entro 1 mese e</p> | | Attuata | Per ACC/1 e ACC/2 sono state completate le installazioni dei sistemi di arricchimento a metano. |

| | | | | |
|----------------------|---|--|---------|--|
| | per l'ACC/2 sarà concluso entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano. | | | |
| 80 | <i>Tutti gli interventi inerenti la misura della portata, della temperatura e della composizione del gas previsti nel documento dell'Azienda n. DIR 131 del 23 agosto 2012, relativamente alle torce sopra indicate afferenti alla rete del gas di altoforno, di acciaieria, nonché di cokeria, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.</i> | | Attuata | Tutti gli interventi sono stati completati. |
| 81 (art.1comma17) | <i>Il Gestore, entro 12 mesi dalla conclusione degli interventi riguardanti il sistema di torce di stabilimento, presenta all'Autorità competente un rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura, come prescritto nel paragrafo 3.8.3. pg.41/42 del riesame AIA.</i> | | Attuata | Con DIR 53 del 07.02.14 è stato inoltrato il rapporto contenente i dati ottenuti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura sulle torce. |
| 82 | <i>Entro 2 mesi dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà definire, secondo modalità concordate con l'Ente di Controllo, per ogni torcia di stabilimento un valore di soglia espresso in tonnellate/giorno, superato il quale l'azienda dovrà effettuare una comunicazione tempestiva che dovrà contenere le seguenti informazioni: - la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; le necessarie misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento; l'impianto o gli impianti dello stabilimento ai quali sia riconducibile lo scarico; la durata dello scarico; le torce attivate; la quantità dei</i> | | Attuata | Definiti i valori soglia ed inoltrati all'Autorità Competente con nota ILVA DIR.271 del 27.12.2012. |

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------|---|
| | <i>gas inviata a ciascuna torcia e la composizione degli stessi gas.</i> | | | |
| 83 (art.1comma18) | <i>Entro 6 mesi dal rilascio della presente AIA, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente un studio di fattibilità tecnico-economica volto ad individuare ogni eventuale possibile intervento, sia sugli impianti di produzione per minimizzare le quantità di gas che vengono complessivamente scaricate nel sistema torcia, sia sul sistema di torcia stesso per ottimizzare la capacità di recupero e il trattamento dei gas confluiti.</i> | | Attuata | Con nota DIR 141 del 26.04.13 è stato trasmesso lo studio di fattibilità tecnico-economica per minimizzare le quantità di gas inviate al sistema torce di stabilimento. Con nota DIR 476 del 20.12.13, in risposta al Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC 1144 del 11.06.13 trasmesso con nota DVA-2013-13959 del 14.06.13, è stata trasmessa la relazione tecnica implementata dal gestore, relativa allo sviluppo dei piani e dei sistemi di gestione che riducano al minimo la possibilità di invio in torcia di gas. |
| 84 | <i>L'Azienda dovrà garantire che la gestione delle problematiche connesse al sistema delle torce avvenga attraverso l'implementazione di specifiche procedure del Sistema di Gestione Ambientale aggiornate alla luce delle prescrizioni sopra riportate.</i> Testo modificato con DPCM 14 marzo 2014: Entro 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano sarà implementato il Sistema di Gestione Ambientale con specifiche procedure. | | Attuata | E' stata emessa specifica procedura rientrante nel SGA dello stabilimento dal titolo "Gestione delle Torce" e codifica PSA 09.35 rev.0 del 30/06/14. |
| 85 | <i>Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle</i> | | Attuata | La rete di monitoraggio di qualità dell'aria implementata anche con un sistema di monitoraggio ottico-spettrale è attiva a partire dal 31/07/2013 (vedasi anche il Contratto di comodato tra ILVA ed ARPA Puglia del 31/07/2013 prorogato per ulteriori 3 anni con deliberazione di Arpa Puglia n.187 del 04/03/2016). Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l'avvenuta realizzazione delle opere previste per la protezione dei dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p><i>caratteristiche di tale rete; la stessa rete, eventualmente da integrare con la rete regionale secondo le modalità che saranno indicate da ARPA Puglia, sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area otticospettrale "fence line open-path", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi. Si precisa che gli IPA dovranno essere dettagliati per frazioni granulometriche e per composizione degli IPA emessi.</i></p> | | | <p>richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.15.</p> <p>Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e degli accessi in sicurezza per le attività di manutenzione sulla strumentazione nonché l'avvenuto posizionamento delle targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS.</p> <p>Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato l'inizio delle attività per l'installazione di sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità del vento) proposto da ENEA, così come rappresentato con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA: "Direzione", "Portineria C", "RIV/1" e "DOAS-3".</p> <p>Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 è stata comunicata l'avvenuta implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11/2014.</p> <p>I certificati di analisi disponibili su filtri PM10 e deposimetria nonché il relativo file excel vengono trasmessi periodicamente alle autorità (vedasi la sezione inerente le comunicazioni); attualmente sono stati trasmessi i rapporti di prova relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPA e metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i filtri di PM10 della centralina di "cokeria" e "parchi" relativamente al periodo: <i>agosto 2013 – luglio 2017 per IPA e agosto 2013÷ luglio 2017 per i metalli</i>; - Metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo: <i>agosto 2013÷ luglio 2017</i>; - PCDD/F per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo in cui il laboratorio esterno ha reso disponibili i rapporti di prova: <i>agosto 2013÷ settembre 2017</i>. |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Per quanto concerne i nuovi campionatori SWAM delle centraline “Cokeria” e “Tamburi”, previsti dal Protocollo Ispra, ILVA con nota DIR.158/2017 del 14/03/2017 aveva richiesto il Nulla Osta per l’impiego delle sorgenti radiogene di ¹⁴C necessarie al loro funzionamento.</p> <p>ILVA in data 04/07/2017 ha ricevuto dal Prefetto di Taranto N.O. n.25511 del 27/06/2017, e ha provveduto alla attivazione dei nuovi campionatori nel mese di luglio 2017 come rinvenibile dal Verbale ARPA Puglia del 01/08/2017</p> <p>A valle di quanto riportato sopra, con DIR 648/2017 del 10/11/2017 ILVA ha trasmesso ad ARPA, M.A.T.T.M. ed ISPRA i Report relativi ai controlli effettuati dalla ditta manutentrica a partire dal trimestre <i>agosto-ottobre 2017</i>.</p> <p>Con riferimento al sistema di video-sorveglianza della centralina “Tamburi”, previsto dal Protocollo Ispra, come riportato nel verbale Arpa Puglia del 04/05/2017, esso è stato attivato in data 27/04/2017.</p> <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della proposta di procedura relative alla <i>“Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate”</i> (Procedura n°3 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017 già trasmessa da ISPRA con prot. 62761 del 26/10/2016 e condivisa da ILVA con DIR.571/2016 del 17/11/2016; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della proposta di procedura relative alla <i>“Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il</i></p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|---|--|---------|--|
| | | | | <p><i>monitoraggio ottico-spettrale</i>” (Procedura n°4 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>Con riferimento alle note ILVA Dir.92/2017 e DIR.225/2017, relative alla richiesta di ILVA ad Arpa di una vista SQL sul sistema informatico di acquisizione ed elaborazione dei dati monitorati dalla rete ILVA di monitoraggio della qualità dell’aria e ottico spettrale (Eco-Manager), finalizzata a ridurre i tempi di interruzione degli acquisitori di cabina in seguito a eventi di interruzione della alimentazione elettrica delle centraline, in data 31/05/2017 si è svolto un incontro tecnico con Arpa Puglia e la ditta Project Automation (Verbale Arpa prot.36810 del 12/06/2017). Sulla suddetta tematica Arpa si è riservata di fornire una valutazione sulla fattibilità tecnica delle modifiche richieste.</p> |
| 86 | <p><i>Resta fermo l’obbligo di monitoraggio di tutti gli inquinanti indicati come “Parametri conoscitivi” per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC di cui al Decreto di AIA del 4/08/2011, con le frequenze ivi riportate, ove non modificate con il provvedimento di riesame dell’AIA. Il Gestore dovrà trasmettere all’Ente di controllo, i risultati dei suddetti monitoraggi con frequenza trimestrale per i primi 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, oltreché in occasione della presentazione del report annuale.</i></p> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|---|----------|---------|---|
| 87 | <p><i>Per tutti i microinquinanti, non esplicitamente indicati nelle tabelle dei limiti di emissione, di cui all'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06- Parte II, paragrafi 1.1 (tabella A1), 1.2 (tabella A2), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), per i quali è prescritto il rispetto dei limiti nell'ambito delle pertinenti classi di appartenenza, si specifica quanto di seguito riportato. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore deve misurare tutte le sostanze presenti nelle classi indicate dal D.Lgs. 152/06 o, in alternativa, presentare una dichiarazione con l'elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza (se non in tracce) e pertinenza, con relativa motivazione. Il Gestore dovrà comunque misurare i parametri esplicitati per i singoli camini nelle relative tabelle del PMC, con le relative frequenze ivi indicate. Dopo 12 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame di AIA, sulla base delle caratterizzazioni effettuate, il Gestore, potrà aggiornare il sopra citato elenco delle eventuali sostanze di cui esclude la presenza e pertinenza.</i></p> | | Attuata | |
| 88 | <p><i>Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al Decreto DVA-DEC-2011-000450 del 4 agosto 2011, è da intendersi parzialmente modificato come prescritto dal presente parere. L'Azienda dovrà dare immediata attuazione al suddetto Piano, concordandone le modalità di esecuzione con l'Ente di controllo.</i></p> | 27/10/14 | Attuata | <p>Le attività di monitoraggio sono effettuate nel tempo e i risultati vengono regolarmente trasmessi. Con nota DIR.507 del 22.12.2014 è stata trasmessa la Proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. 14.03.2014. Il MATTM con D.M. 194 del 13/07/2016, di cui è stato dato avviso sulla GU n. 174 del 27/07/2016, ha approvato il nuovo PMC che sostituisce quello allegato all'AIA,</p> |

| | | | | |
|----|--|--|----------|---|
| | <i>Decorsi 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di riesame dell'AIA, è previsto un riesame del suddetto PMC, alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio che saranno state effettuate.</i> | | | rilasciata con DVA-DEC-2011-450. |
| 89 | <i>Si prescrive all'Azienda di implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari da comunicare all'Ente di controllo, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici delle cokerie, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie, e ad adottare un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (Fence monitoring).</i> | | In corso | Con riferimento alla Procedura n°17 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016 e relativa a "Analisi e correlazione tra attività di monitoraggio effettuata presso macchine caricatrici e scaricatrici delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (fence monitoring)", ISPRA, d'intesa con ARPA Puglia, con nota prot. 46939/2017 del 25/09/2017, nell'ambito della quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato la proposta di ILVA trasmessa con nota DIR.418/2017 del 13/07/2017 riguardante la prevista ubicazione della centralina e le specifiche tecniche della strumentazione da installare, ritenendola coerente con gli obiettivi di monitoraggio sulle macchine caricatrici e sfornatrici. ISPRA ha quindi richiesto la tempestiva installazione, in modo da sottoporre entro 6+2 mesi dalla messa a regime della stessa, una proposta di procedura per il relativo processo di approvazione; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1. |
| 89 | <i>Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA ed agli Enti locali interessati, con le modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</i> | | | In corso al verificarsi. |
| 89 | <i>Le notifiche ed i rapporti debbono</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| | <i>sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.</i> | | | |
| 89 | <i>Il Gestore ha l'obbligo di notificare le eventuali modifiche che intende apportare all'impianto, per la successiva valutazione da parte dell'Autorità Competente della significatività delle modifiche e dell'esigenza eventuale di aggiornare l'autorizzazione ovvero di richiedere al Gestore l'avvio di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale.</i> | | Attuata | |
| 89 | <i>Entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, il Gestore deve presentare all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena esecuzione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.</i> | | Attuata | <p>Per i nuovi SME installati con nota DIR 82 del 26.02.14 è stata trasmessa nota relativa alla disponibilità di consultazione in tempo reale dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 183 del 30/04/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n° 89, relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME.</p> <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti sulla prescrizione n°89, relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene.</p> <p>Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E103bis ed E102 bis.</p> <p>Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E111 ed E134.</p> <p>Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E314b ed E315b.</p> <p>Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p> |

| | | | | |
|-----------|--|--|----------------------------------|--|
| <p>90</p> | <p><i>In conformità con quanto previsto alla BAT n. 14 del documento BAT Conclusions di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata su GUUE dell'8 marzo 2012, laddove non già esistenti, il Gestore dovrà provvedere ad installare idonei strumenti di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) almeno per i camini di seguito indicati e per gli inquinanti e i parametri specifici nel PMC, gestendo gli strumenti in conformità a quanto specificato nel PMC:</i></p> <p><i>-Area Agglomerato: E312 (sinterizzazione), E314-E315 (depolverazione secondaria), E324-E325 (raffreddamento agglomerato);</i></p> <p><i>- Area cokeria: E422-E423-E424-E424-E426-E428 (cokefazione), E435- E436-E437- E438 (sfornamento coke);</i></p> <p><i>-Area Altiforni: E102bis-E103bis-E109-E108-E108bis (caricamento materiali); E134- E135- E137- E138 (generazione vento caldo); E111- E112- E114- E115-E116 (colaggio ghisa e loppa);</i></p> <p><i>- Area Acciaieria: E525-E551b-E552c (pretrattamento e trasferimento ghisa fusa).</i></p> <p><i>Pertanto si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, tutti i camini di cui sopra dovranno essere dotati di SME.</i></p> | | <p>Attuata installazione</p> | <p>Per tutte le comunicazioni relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME (eventi di indisponibilità, registrazione di valori anomali, comunicazione date verifiche di taratura, ecc...) si rimanda alla sezione "Comunicazioni del Gestore".</p> <p>Con nota DIR/140 del 26.04.13 è stato comunicato che l'installazione dei nuovi SME è terminata e, con successive note, sono state comunicate le date delle verifiche di taratura e l'implementazione dei risultati nel software di elaborazione e validazione dei dati SME.</p> <p>Relativamente ai sistemi di monitoraggio in continuo a servizio dei punti di emissione previsti nei progetti di adeguamento si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con DIR 485 del 10/12/14 è stato attivato il nuovo camino E103bis in sostituzione dei camini E103 ed E104; . A valle delle attività di verifica di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E103bis. - Con DIR 269 del 22/07/2015 è stato comunicato che a partire dal 31/07/2015 è stato attivato il nuovo camino E525/b; <p>A valle delle attività di verifica di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota Dir. 447 del 22/09/2016, ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con DIR 271 del 22/07/2015 è stato comunicato che a partire dal 01/08/2015 è stato attivato il nuovo camino E102bis in sostituzione dei camini E101 ed E102; <p>A valle delle attività di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E102bis.</p> |
|-----------|--|--|----------------------------------|--|

| | | | | |
|----|--|--|---------|---|
| | | | | <p>- A valle della ripartenza dell'Altoforno n°1 e delle verifiche di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E111.</p> <p>. A valle della ripartenza dell'Altoforno n°1 e delle verifiche di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota ILVA Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E134.</p> <p>- Con DIR 382 del 30/09/15 è stato comunicato che a partire dal 20.10.15 è stato attivato il nuovo camino E315b in sostituzione del camino A valle delle verifiche di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E315b.</p> <p>- Con DIR.458 del 13/11/15 è stato comunicato che a partire dal 01.12.15 è stato attivato il nuovo camino E314b in sostituzione del camino E314; A valle delle verifiche di taratura del sistema di monitoraggio in continuo, con nota ILVA Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E314b.</p> |
| 91 | <p><i>Si prescrive all'Azienda entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA di integrare i parametri previsti nel sistema di monitoraggio in continuo installati sui camini E422, E423, E424, E425, E426 e E428 della cokefazione anche con COV e Benzene, al fine di verificarne la reale consistenza e variabilità.</i></p> | | Attuata | <p>Terminata entro il 28.02.2014 l'installazione della strumentazione sui camini della cokefazione per la misura dei parametri COV e benzene, come anche indicato nella nota DIR 366 del 18/10/13.</p> <p>Con la nota DIR 263, ILVA ha effettuato le verifiche IAR sui suddetti camini per i parametri conoscitivi di COV e C6H6.</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---------|---|
| | | | | <p>Con nota DIR 326 del 29/07/2014 ILVA ha fornito aggiornamenti relativamente alla pubblicazione on-line dei dati SME di COV e Benzene che è avvenuta a decorrere dal 23/08/2014 con l'esistente collegamento VPN a cui ARPA Puglia ha accesso alla rete ILVA.</p> <p>Con la stessa nota, ILVA ha inviato i report della ditta Theolab che ha effettuato le verifiche IAR sui parametri COV e Benzene dei camini E424 – E426 – E428.</p> |
| 92 | <p><i>Il Gestore dovrà trasmettere on-line ad ARPA Puglia i dati di monitoraggio degli SME, sia quelli elaborati che quelli grezzi, secondo le indicazioni di ARPA Puglia fornite in base alle indicazioni delle Linee Guida ISPRA.</i></p> | | Attuata | <p>Con nota DIR 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere dal 15/12/2014.</p> <p>La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19611 del 28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo.</p> <p>Con nota Dir. 495 del 07/12/2015 ILVA ha comunicato che dal 01/01/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo di cui ai codici di emissione E102bis ed E103bis con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 125 del 07/04/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/05/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E111 ed E134 con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 233 del 08/06/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/07/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E314b e E315b con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 447 del 22/09/2016 ILVA ha comunicato che dal 01/10/2016 sono disponibili on-line ad Arpa Puglia i dati del sistema di monitoraggio in continuo del punto di emissione E525b.</p> <p>ARPA con nota prot. n 2016/65034 del 02/11//2016 ha richiesto l'invio di un cronoprogramma di attuazione della</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | <p>procedura operativa di trasmissione dei dati elementari dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME. ILVA con nota Dir. 03 del 03/01/2017 ha inviato il cronoprogramma richiesto e con nota Dir. 123 del 28/02/2017 ha comunicato che in data 27/02/2017 ha effettuato il primo export completo del files secondo il formato dds 4343 per la trasmissione dei dati elementari SME.</p> <p>A valle delle revisioni della procedura di trasmissione dati elementari a cura di Arpa Puglia, la stessa Agenzia con comunicazione del 24/10/2017 ha inviato il documento aggiornato “Specifiche informatiche SME – Allegato alla procedura di trasmissione dei dati elementari e medi_rev03” richiedendo l’invio del cronoprogramma per l’attuazione della procedura aggiornata.</p> <p>ILVA con nota Dir. 640 del 03/11/2017 ha inviato il cronoprogramma richiesto che è stato aggiornato con Dir.34 del 22/01/2018.</p> |
| 93 | <p><i>Il Gestore dovrà provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, a realizzare una rete di biomonitoraggio, concordandone le modalità con l’Ente di controllo. Le aree/quartieri da monitorare sono almeno le seguenti: Lido azzurro, aree adiacenti gli stabilimenti ex Sural-fonderie e S Provinciale 39, Statte (da concordare con il Comune competente), Paolo VI nei pressi dell’ospedale Moscati, Paolo VI- zona ipermercato, Mar Piccolo primo seno e secondo seno, Parco Cimino, Talsano (confine con quartiere Tramontone), San Donato, Lama, San Vito.</i></p> <p><i>Il biomonitoraggio dovrà avere le seguenti finalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevare l’indice di biodiversità | | Attuata Presentato Piano | <p>Con nota DVA-2013-0009270 del 19.04.13, il Ministero conferma l’ottemperanza alla prescrizione da parte di ILVA con la presentazione del Piano della società Terradata e rinvia ad ISPRA per poter adempiere al necessario coordinamento richiesto della misura n.93.</p> <p>Il Ministero richiede altresì ad ISPRA di valutare il coinvolgimento dell’ISS e di Arpa Puglia come sollecitato da ILVA.</p> <p>ISPRA con nota prot. 23730 del 06.06.13 ha fornito chiarimenti in merito ai bioindicatori per il monitoraggio, ha dato disponibilità a seguire le fasi di impostazione e realizzazione della rete per i bioindicatori vegetali e ad incontrare, insieme con ARPA Puglia, gli esperti individuati da ILVA per concordare le linee progettuali e lo sviluppo temporale della rete. Incontro svoltosi il 25.06.13.</p> <p>Con nota DIR/455 del 05.12.13 è stata trasmessa la “Progettazione di una Rete di Biomonitoraggio della qualità dell’aria nelle aree limitrofe allo stabilimento</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>lichenica in riferimento agli inquinanti SO₂ ed NO_x:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>monitorare i licheni. Come bioaccumulatori di metalli;</i> - <i>biomonitorare l'ozono mediante piante vascolari (per esempio Nicotiana Tabacum);</i> <p><i>monitorare gli inquinanti organici persistenti secondo le indicazioni OMS-FAO, con verifica di PCDD/F, PCB nel latte materno, pesce, bovini/ovini, sangue materno e tessuti adiposi.</i></p> | | <p>ILVA di Taranto" redatta dalla società Terradata.</p> <p>Il 21.01.14, durante il tavolo tecnico, è stato approvato il piano di biomonitoraggio ambientale mediante licheni e piante di tabacco, indicato al primo punto elenco della nota ISPRA prot.9845 del 5 marzo 2014; conseguentemente è stata emessa la richiesta di acquisto n.14037 del 11/03/14 per l'affidamento a Terradata dell'effettuazione dei relativi biomonitoraggi, per un possibile avvio delle attività nel periodo primavera-estate.</p> <p>Relativamente al secondo e terzo punto elenco della predetta nota del 5 marzo 2014, si segnala che tali monitoraggi verranno effettuati da ISS e ASL TA e si rende disponibile a sostenere i relativi costi.</p> <p>Nei mesi di aprile e maggio 2014 si è dato inizio allo svolgimento del piano di biomonitoraggio ambientale; nello stesso mese di maggio sono state installate 28 stazioni di biomonitoraggio dell'ozono mediante germinelli di piante di tabacco; sono presenti tre stazioni anche all'interno dello stabilimento e tutte le stazioni vengono controllate settimanalmente.</p> <p>Per quanto riguarda i licheni, 42 stazioni per l'indice di biodiversità lichenica e 41 stazioni per il bio-accumulo, sono state installate nel mese di giugno 2014.</p> <p>Nel mese di settembre 2014 è stato completato il rilevamento dell'Indice di Biodiversità Lichenica e sono stati recuperati gli espositori con i licheni utilizzati per il bioaccumulo e le piante di tabacco esposte. Dai licheni esposti sono stati preparati i campioni di materiale lichenico da sottoporre ad analisi di laboratorio. Le analisi per la ricerca di 18 elementi metallici sono state svolte nel Laboratorio CAIM di Follonica nei mesi di novembre e dicembre 2014. In rappresentanza di ISPRA la Dott.ssa Fornasier ha effettuato due visite di controllo, il 12 novembre e il 4 dicembre.</p> <p>Il 15.04.2015 ILVA ha consegnato relazioni redatte da parte della società Terradata relative allo stato di attuazione dal mese di dicembre 2014 al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione del 100% dell'intero</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>progetto di biomonitoraggio su organismi vegetali.</p> <p>La relazione finale sui risultati delle attività di biomonitoraggio svolte nel 2014 dalla società Terra Data: rilevamento dell'indice di biodiversità lichenica in 42 stazioni, bioaccumulo nei licheni di elementi metallici in 41 stazioni, bioindicazione dell'ozono in piante di tabacco in 28 stazioni è stata consegnata il 13.08.2015.</p> <p>Ad aprile 2016 è stata avviata la nuova campagna di biomonitoraggio mediante licheni (indice di biodiversità, bioaccumulo di metalli) e mediante piante di tabacco (bioindicazione dell'ozono).</p> <p>A maggio 2016 sono stati prelevati campioni lichenici da un sito esente da inquinamento della Valle D'Aosta e con questi sono stati preparati 130 espositori da utilizzare per la valutazione del bioaccumulo di metalli, mentre nelle serre del DiSAAA-a dell'Università di Pisa sono iniziate le attività di: semina delle piante di tabacco, preparazione dei kit miniaturizzati di germinelli ed esposizione dei kit nelle 28 stazioni di rilevamento.</p> <p>A giugno 2016 sono stati eseguiti i rilevamenti dell'Indice di Biodiversità Lichenica nelle 42 stazioni della rete (135 alberi); sono stati posizionati 123 espositori con il materiale lichenico in 41 stazioni della rete per lo studio del bioaccumulo di metalli e sono proseguite le attività di semina-esposizione dei germinelli- ritiro settimanale dei kit-rilievo delle risposte biologiche da ozono.</p> <p>Nel periodo luglio-ottobre 2016 sono state svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> determinazione in laboratorio delle specie licheniche non identificate in campo, preparazione della matrice di dati per l'elaborazione statistica e cartografica dell'Indice di Biodiversità Lichenica; completamento del database per lo studio del bioaccumulo con i dati relativi agli espositori e ritiro degli stessi dopo 3 mesi di esposizione, preparazione dei campioni lichenici per le analisi e consegna degli stessi al laboratorio CAIM per procedere con le analisi chimiche relative al contenuto dei 18 elementi in traccia. |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>prosecuzione delle attività di semina-esposizione dei germinelli di tabacco-ritiro settimanale dei kit-rilievo delle risposte biologiche da ozono e ritiro dell'ultimo ciclo espositivo (20 nel periodo giugno-ottobre).</p> <p>Nel periodo novembre-dicembre 2016 sono state svolte le seguenti attività:</p> <p>sono proseguite le elaborazioni statistica e cartografica dei dati di biodiversità lichenica, che hanno portato a definire alcuni risultati preliminari relativi alle statistiche descrittive dei valori dell'Indice di Biodiversità Lichenica; presso il laboratorio CAIM sono state effettuate la omogeneizzazione e la mineralizzazione in acqua regia dei campioni di licheni esposti e successivamente la lettura allo spettrofotometro (ICP-MS) per la analisi del contenuto dei 18 elementi metallici; in data 1 dicembre ha presenziato alle attività la dott.ssa Fornasier in rappresentanza di ISPRA; per la bioindicazione dell'ozono sono stati inseriti i dati della campagna e i dati di laboratorio in un database precedentemente predisposto e questi dati sono stati sottoposti a validazione e a un primo screening statistico.</p> <p>Nel periodo gennaio-marzo 2017 sono state svolte le seguenti attività:</p> <p>sono proseguite le elaborazioni statistica e cartografica dei dati di biodiversità lichenica, che hanno definito la distribuzione dei valori di IBL nelle varie stazioni e permesso il confronto fra le zone di potenziale impatto degli inquinanti e quelle potenzialmente non impattate, nonché i primi confronti con la campagna del 2014;</p> <p>per lo studio del bioaccumulo dei metalli nei licheni è stata effettuata la elaborazione statistica e cartografica dei risultati analitici e sono state preparate le statistiche descrittive delle concentrazioni dei 15 elementi metallici rilevati nei licheni esposti (3 elementi non sono stati trovati: Be, Te, Tl); per quanto riguarda lo studio della bioindicazione dell'ozono è proseguita la elaborazione statistica dei dati (indice di danno cotiledonare e fogliare) e sono stati valutati l'andamento temporale dei sintomi da ozono e la loro distribuzione sul territorio.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>TerraData Srl ha inviato a ILVA il Rapporto Tecnico finale sul biomonitoraggio con licheni e germinelli di tabacco effettuato nel 2016.</p> <p>Ilva ha trasmesso il suddetto Rapporto Tecnico agli Enti di controllo in data 18/07/2017 con nota Dir n°428/2017.</p> <p>Relativamente al secondo punto della predetta nota ISPRA 9845 del 5 marzo 2014, a seguito della nota del Ministero DVA 9531 del 3/04/14, è stato definito il contratto di ricerca tra l'ISS ed ILVA per l'avvio del progetto di monitoraggio sul latte materno; Il contratto di ricerca tra ILVA e ISS è stato firmato dal Commissario Straordinario dell'ISS il 13/07/2015-</p> <p>Il contratto di ricerca è stato firmato dai Commissari Straordinari dell'ILVA e inviato all'ISS il 29/10/2015.</p> <p>Il 3/11/2015 è stato emesso l'ordine N° 18.899 per il finanziamento dello studio.</p> <p>In data 8/04/2016, l'ISS ha inviato alla ASL di Taranto il protocollo operativo per procedere allo studio, che è da considerarsi avviato. Il contratto di ricerca, sottoscritto tra ISS e ILVA, è stato prorogato per un anno dalla data di scadenza su esplicita richiesta del responsabile scientifico ISS in conseguenza dello slittamento dell'avvio delle attività, dovuto a necessità organizzative dell'ISS.</p> <p>Con nota Dir n°353 del 3.08.2016 è stato richiesto all'ISS di inviare relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte e sugli esiti delle stesse.</p> <p>Nel mese di settembre 2016 la ASL di Taranto ha avviato gli incontri tecnico-operativi con i pediatri ospedalieri di Taranto, Castellaneta e Martina Franca, i pediatri di libera scelta e gli operatori sanitari dei consultori familiari dei comuni coinvolti nello studio sul latte materno, per consentire una migliore divulgazione dell'iniziativa e favorire l'adesione delle donne coinvolte.</p> <p>Una prima relazione sullo stato di avanzamento dello studio sul latte materno, redatta dall'ISS, è pervenuta a ILVA il 24 gennaio 2017.</p> <p>Sempre in riferimento allo studio sul latte materno, con Nota prot. 0037292 del 06/12/2017, l'ISS ha trasmesso la</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>descrizione delle attività effettuate assieme al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto nel periodo <i>ottobre 2016-ottobre 2017</i>, aventi come scopo la definizione dell'esposizione a policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), e policlorobifenili (PCB), di donne residenti a Taranto e Statte, e di donne residenti in un'area a esposizione "di fondo" agli inquinanti oggetto dello studio (Comuni a distanza superiore ai 30 Km da Taranto, quali Laterza e Ginosa). Nel periodo considerato sono stati raccolti e inviati all'ISS in totale 122 campioni di latte.</p> <p>In merito al terzo punto della citata nota ISPRA del 5 marzo 2014, a seguito della nota ILVA DIR 168 del 22/04/14, la ASL-TA con nota 50367 del 07/05/2014 ha confermato la proposta di analisi sulla presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) su mitili e latte ovi-caprino e bovino, anziché verificare la presenza di contaminanti chimici (diossine e PCB) nel pesce e nella carne bovina/ovina, sono in corso interlocuzioni con la ASL di Taranto.</p> <p>Con nota Dir n° 352 del 3.08.2016 è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto di aggiornare il progetto di studio di monitoraggio della contaminazione da diossine/furani e PCB nel latte delle specie bovina, ovina e caprina e nei mitili del 19.02.2014 e di comunicare i relativi costi, al fine di predisporre un contratto di ricerca con l'ILVA.</p> <p>Il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto il 4/11/2016 ha trasmesso ai Commissari Straordinari di ILVA il piano delle attività di campionamento con i costi aggiornati e il 29/12/2016 ha trasmesso ai Commissari il contratto di ricerca da sottoscrivere per il finanziamento delle attività, che avranno durata biennale, a partire dal 1/01/2017.</p> <p>Con nota Dir 211/17 del 04/04/2017 Ilva ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto ulteriori precisazioni sul contratto (costi, pianificazione</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>temporale delle attività, numero degli operatori coinvolti, laddove non espressamente già indicato e tipologia dei report trimestrali.</p> <p>In riferimento alla nota ILVA DIR 211/17 del 04/04/2017, l'A.S.L. – Dipartimento di prevenzione di Taranto, con nota Prot. 68738 del 21/04/2017, ha fornito le precisazioni richieste ed è stato comunicato che la tipologia dei report trimestrali sarà di carattere tabellare con indicazione dei campionamenti eseguiti, distinti per matrice alimentare da sottoporre ad accertamento analitico.</p> <p>Il Ministero con nota DVA 25205 del 29/07/14 ha invitato ILVA ad allineare i monitoraggi alle risultanze del tavolo tecnico espresse con nota 9845 del 5/3/14, facendo in modo che la nuova proposta di piano di monitoraggio che dovrà essere presentata entro l'8/11/14 per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, c.7, del DPCM sia allineata alle risultanze dei lavori del tavolo tecnico. A tal riguardo ILVA ha ricevuto una proposta in data 7/10/14 da parte della società Terradata.</p> <p>La proposta di rilevamento della presenza di IPA, diossine e furani e PCB nei tessuti vegetali da inserire nella rete di biomonitoraggio, presentata dalla società TerraData, è stata approvata dal Tavolo Tecnico istituito presso ISPRA. In data 10/12/2014 è stata emessa richiesta di acquisto n°39960 per la integrazione della rete di biomonitoraggio da parte della società TerraData.</p> <p>Il Ministero con prot. DVA 8693 del 30/03/2015 ha recepito la nota ISPRA 51693 del 11/12/2014 che condivide le proposte di ILVA inoltrate con prot. 454/2014 del 12/11/14.</p> <p>Sono state allestite da parte della società Terradata 24 stazioni di piantine di Brassica Oleracea; i campionamenti di aghi di pino (pinus halepensis) in 9 stazioni sono in programma entro la fine del corrente mese di aprile, quando saranno recuperate tutte le piantine costituenti le 24 stazioni di monitoraggio. La società Terradata ha già</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>prodotto due relazioni relative allo stato di attuazione al mese di marzo 2015 con attestazione di effettuazione complessivamente del 30% dell'intero progetto di biomonitoraggio per diossine furani ed IPA e PCB su organismi vegetali.</p> <p>La società Terradata ha evidenziato che oltre alla prima campagna nell'anno 2015 è prevista una seconda campagna nell'anno 2017.</p> <p>Da segnalare infine che nelle stazioni di rilevamento di Via Archimede e di Talsano sono avvenuti nel mese di marzo 2015 atti vandalici con danneggiamento irreparabile di alcune piante e pertanto sono state considerate solo una parte delle piantine di tali stazioni di rilevamento.</p> <p>Come descritto nella relazione di Terra Data del 28 maggio, dopo circa 60 giorni di esposizione, in data 27 aprile, le piante di Brassica oleracea sono state campionate in loco, i campioni racchiusi in foglio di alluminio e collocati in celle refrigerate fino al loro arrivo in laboratorio, dove sono stati stoccati a -20°, in attesa delle analisi.</p> <p>La raccolta degli aghi di pino è stata effettuata dal 27 al 29 aprile con metodica descritta nella suddetta relazione e anche questi campioni sono stati trasportati a temperatura < a 10° e poi stoccati in congelatore in attesa delle analisi.</p> <p>Negli stessi giorni, con metodica descritta nella suddetta relazione, sono stati prelevati anche campioni di lettiera e di suolo per ottenere campioni da analizzare. Si è deciso di aggiungere altre due stazioni alle nove previste nel progetto e precisamente quella di via Archimede e quella di via Calamandrei in prossimità di due centraline della qualità dell'aria di ARPA Puglia.</p> <p>Successivamente, come descritto nella relazione di Terra Data del 23 giugno, sono state svolte le attività di preparazione delle schede monografiche di ogni stazione della rete e si è avviata la preparazione dei campioni presso il Laboratorio CAIM. Un'aliquota dei campioni è stata spedita al Laboratorio EcoResearch di Bolzano.</p> <p>Nel periodo luglio-settembre 2015 sono state effettuate le</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>determinazioni analitiche della concentrazione di IPA, PCDD/F e PCB sui campioni di Brassica Oleracea, aghi di pino e suoli presso il Laboratorio CAIM di Follonica e il laboratorio EcoResearch di Bolzano.</p> <p>A novembre 2015 è stata completata la validazione dei dati delle analisi chimiche e sono state completate le statistiche descrittive dei dati. Nel mese di dicembre 2015 è stata completata la stesura della relazione tecnica. Al 12 gennaio 2016 la società Terra Data ha svolto il 100% della attività.</p> <p>La relazione tecnica sui risultati della rete di rilevamento di IPA, PCDD/F e PCB in Brassica oleracea e in aghi di pino è stata consegnata il 28 aprile 2016.</p> <p>I risultati della campagna di biomonitoraggio 2014-2015 su organismi vegetali sono stati inviati agli Enti di Controllo il 16 maggio 2016.</p> <p>Con riferimento a quanto previsto nel Riesame del Piano di monitoraggio e controllo (prot. N°194 del 13.07.2016), con nota Dir n°459 del 23.09.2016 è stata trasmessa a ISPRA, al MATTM, alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC, a ARPA Puglia, all'ISS e alla ASL di Taranto una "Procedura operativa per la gestione delle campagne della rete di biomonitoraggio della qualità dell'aria nelle aree limitrofe allo stabilimento ILVA di Taranto" redatta dalla società TerraData. In particolare con questa procedura vengono apportati accorgimenti tecnico-operativi nella esecuzione delle analisi chimiche al fine di ridurre sensibilmente i LOQ di ogni PCB, ogni IPA, ogni Dibenzo-p-diossina e Dibenzofurano, come richiesto da ARPA Puglia.</p> <p>In data 30 gennaio 2017 la società TerraData ha comunicato agli Enti di controllo l'inizio delle attività per l'allestimento e il rilevamento della presenza di PCDD/F, PCB e IPA in piante di Brassica oleracea esposte in 24 stazioni e negli aghi di pino prelevati in 11 stazioni della rete di biomonitoraggio, analogamente a quanto già fatto nel 2015.</p> <p>Nei mesi di febbraio e marzo 2017 sono state svolte le</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | | <p>seguinti attività:</p> <p>semina e coltivazione delle piante di Brassica oleracea nelle serre della Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università di Pisa, fino al raggiungimento del numero di foglie stabilito dalla procedura;</p> <p>preparazione dei contenitori "a reservoir";</p> <p>allestimento dei kit di monitoraggio completi di piante nelle 24 stazioni delle rete.</p> <p>A fine aprile 2017 è stata effettuata la raccolta degli aghi di pino dalle 11 stazioni della rete di biomonitoraggio, secondo la metodologia ICP Forests.</p> <p>A inizio Maggio 2017, dopo 60 giorni di esposizione, sono state campionate le piante di Brassica collocate nelle 24 stazioni delle rete di biomonitoraggio.</p> <p>E' stato segnalato un atto di vandalismo in una stazione della rete (Talsano).</p> <p>I campioni sia di aghi di pino che di Brassica sono stati collocati in celle refrigerate portatili e trasportati nella sede di TerraData per poi essere spediti ai Laboratori (CAIM e Ecoresearch) per la esecuzione delle analisi chimiche.</p> <p>Nel periodo giugno-ottobre 2017 i due laboratori hanno effettuato la preparazione dei campioni di aghi di pino e di Brassica e le attività analitiche, secondo il calendario comunicato agli Enti di controllo.</p> <p>Il 28 settembre 2017 il dott. Esposito di ARPA Puglia e la Dott.ssa Fornasier di ISPRA hanno effettuato un sopralluogo presso il laboratorio CAIM, congiuntamente al Dott. Bove per ILVA, al Dott. Brunialti per TerraData e alla Prof.ssa Nali dell'università di Pisa. Di questo sopralluogo è stato redatto verbale.</p> <p>Nel periodo <i>Ottobre-Dicembre 2017</i> si è svolta l'attività analitica sui campioni di aghi di pino e di Brassica. Dal mese di Gennaio 2018 è in corso la elaborazione dei risultati per la stesura della relazione tecnica.</p> |
| 94 | <i>Il gestore si impegna a dotarsi di un programma LDAR entro 12 mesi, tenendo conto della peculiarità</i> | | | ILVA evidenzia che è stato completamente avviato il programma LDAR i cui risultati sono periodicamente trasmessi in occasione delle relazioni trimestrali e del |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <i>impiantistiche ed in coordinamento con l'Ente di Controllo.</i> | | | <p>rapporto annuale.</p> <p>A valle del processo di condivisione e finalizzazione della proposta di procedura relative alla “Attuazione del programma LDAR” (Procedura n°6 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, con la quale ha trasmesso lo stato di avanzamento delle procedure operative riportate al paragrafo 14 del PMC, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> |
| art1 comma21 | <i>Si prescrive all’ILVA SpA di garantire, d’intesa con ISPRA e i comuni di Taranto e Statte ed un termine definito congruo dagli stessi, la massima trasparenza delle proprie prestazioni ambientali (risultati analitici delle varie matrici ambientali monitorate) mediante sistemi di informazione di semplice accesso a lettura da parte della cittadinanza dei comuni di Taranto e Statte (ad esempio pannelli elettronici sui dati emissivi, portali web dedicati, etc.)</i> | | | |
| <p>art1 comma 22 DVA DEC 547-2012</p> <p>Art. 11 DPCM 29/09/2017</p> | <p><i>Si prescrive all’ILVA su specifica richiesta dei sindaci di Taranto e Statte, di garantire alle medesime autorità comunali il ristoro degli oneri derivanti ai comuni dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e di tutte le aree pubbliche del quartiere Tamburi</i></p> <p><i>Il ristoro degli oneri a favore del Comune di Statte derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e posti</i></p> | | | <p>Comune di Taranto</p> <p>In relazione alle richieste formulate dal Comune di Taranto, riepilogate nella nota prot. 167052 del 27/10/15, con nota DIR 465 del 16/11/2015, si è segnalato di poter provvedere al pagamento delle somme maturate successivamente alla data di apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria a far data dal 21/01/2015. Il Comune di Taranto con nota prot. 2107 del 07/01/2016 ha inoltrato la richiesta di rimborso per gli oneri di ristoro relativi al periodo gennaio – maggio 2015. È stata emessa</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>carico del Gestore sono determinati nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00.</i></p> | | <p>RDA n. 1191 del 22/01/2016 per provvedere al pagamento del periodo febbraio – maggio 2015 e con nota DIR 36 del 04/02/2016 è stato richiesto al Comune di Taranto di fornire gli estremi per provvedere al versamento.</p> <p>Con la nota prot. 119379 del 29/07/2016 del Comune di Taranto sono pervenuti all'ILVA i riferimenti richiesti.</p> <p>Con nota DIR 430 del 16/09/2016 è stata trasmessa copia del bonifico effettuato da ILVA.</p> <p>Con nota prot. 192778 del 20/12/2016, il Comune di Taranto ha richiesto il ristoro ambientale per il periodo giugno 2015/ottobre 2016. Con nota DIR 95 del 15/02/2017 è stata trasmessa copia del bonifico effettuato da ILVA.</p> <p>Con nota prot. 111434 del 18/07/2017, il Comune di Taranto ha richiesto il ristoro ambientale per il periodo novembre 2016 / marzo 2017.</p> <p>Con DIR 460 del 3/08/2017 è stata richiesta una integrazione di documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota prot. 119593 del 4/08/2017 il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta.</p> <p>È stata emessa la RDA 17813 a cui ha fatto seguito l'ordine 21974 per procedere al pagamento.</p> <p>Con DIR 729/2017 del 13/12/2017 è stata trasmessa copia del bonifico relativa al pagamento delle spettanze richieste dal Comune di Taranto.</p> <p>Con nota prot. 1487 del 04/01/2018, il Comune di Taranto ha richiesto le spettanze per il ristoro ambientale relative al periodo 1 aprile 2017 / 31 ottobre 2017.</p> <p>A tale riguardo è stata emessa R.d.A. 1627/2018.</p> <p>Comune di Statte</p> <p>Con nota prot.13754 del 22/08/2016, il Comune di Statte ha trasmesso la nota prot. 13316 del 08/08/2016, già</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>inoltrata al MATTM e all'ISPRA, nella quale è stato richiesto il ristoro degli oneri sostenuti per le attività di pulizia delle strade e aree pubbliche per le annualità dal 2013 al 2015 e la previsione di spesa per l'anno 2016.</p> <p>Con nota DIR 401 del 01/09/2016, ILVA ha comunicato che le somme relative al periodo precedente alla data del 21 gennaio 2015 devono essere oggetto del procedimento di accertamento del passivo previsto dalla legge fallimentare. Per le somme successive a tale data, ILVA ha chiesto di ricevere il calcolo dell'importo sostenuto con allegata documentazione di rendicontazione.</p> <p>Con nota prot. 14526 del 06/09/2016 il Comune di Statte ha preso atto della procedura da applicare per il periodo antecedente al 21 gennaio 2015 e ha trasmesso il riferimento alle fatture complessive pagate dal Comune nel periodo tra gennaio 2015 a giugno 2016 quantificando, senza fornire indicazioni sulle modalità con le quali è stato effettuato il calcolo, la quota che si ritiene sia imputabile ad ILVA.</p> <p>Con nota DIR 455 del 26/09/2016, ILVA ha comunicato che avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto, ma che per il futuro sarebbe stato indispensabile ricevere copia delle fatture con dettaglio degli interventi effettuati sulle aree oggetto di ristoro.</p> <p>Con nota prot. 15714 del 26/09/2016 il Comune di Statte ha trasmesso il sollecito per il pagamento.</p> <p>Con nota DIR 480 del 07/10/2016 è stato trasmesso il bonifico relativo al pagamento richiesto dal Comune di Statte.</p> <p>Con nota prot. 15534 del 6/10/2017, il Comune di Statte ha chiesto il ristoro delle somme relative agli oneri per il periodo luglio – dicembre 2016 e per l'annualità 2017. E' stata emessa la R.d.A. n. 22303/2017 a cui ha fatto seguito l'ordine 27020/2017.</p> <p>Con DIR 707/2017 del 04/12/2017 ILVA ha confermato di aver avviato l'iter per il pagamento degli "oneri di ristoro" ed ha richiesto copia delle fatture e delle determine di</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | approvazione, in quanto necessarie agli uffici amministrativi per definire il suddetto pagamento. |
|--|--|--|--|---|

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017

| N° Pr. | Testo prescrizione | Scadenza | Stato di attuazione | Evidenza oggettiva dello stato di attuazione |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|
| Art. 4 comma 2 DPCM 29/09/2017 | <i>Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle operazioni di calibrazione</i> | 30 aprile | In corso | |
| Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017 | <i>AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.</i> | Entro 12 mesi dal subentro | | |
| Art. 6 comma 3 DPCM 29/09/2017 | <i>Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.</i> | | In corso | La frequenza di monitoraggio mensile è stata implementata a partire da novembre 2017. |
| Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017 | <i>AM InvestCo Italy S.r.l dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA</i> | Entro 12 mesi dal subentro | | |

| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| | <i>presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.</i> | | | |
| Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017 | <i>Relazione di riferimento</i> <i>Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 - sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto</i> | 30/09/2018 | | |
| Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017 | <i>AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere</i> | 30/03/2018 | | |
| UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze | <i>Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A</i> | 23/08/2023 | | |
| UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo | <i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:</i> - AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe; - AM6: ACC1 e Zone Limitrofe; - AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe; - AM9: AFO1/2 e ZL; - AM10: AFO4/5 e ZL; | 23/08/2023 | | Con nota DIR 592 del 19/10/2017 è stato trasmesso il progetto relativo alle aree AFO4, AFO5 e ZL (AM10). |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | <i>- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe La progettazione per l'intervento AM10 (AFO4/5 e ZL) deve seguire gli stessi criteri tecnici che hanno caratterizzato quella presentata per le altre aree.</i> | | | |
| UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo | <i>AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".</i> | 6 mesi dal subentro | | |
| UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo | <i>Il Gestore dovrà prendere in considerazione sia la chiusura di tutte le caditoie esistenti anche nei progetti in cui non è stato esplicitamente indicata, sia il convogliamento e il trattamento delle acque meteoriche provenienti dai pluviali, tenendo conto delle diverse esigenze tecniche che potranno emergere in fase di progettazione esecutiva.</i> | | | |
| UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo | <i>Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.</i> | 3 mesi dalla realizzazione | | |
| UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo | <i>Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato</i> | 3 mesi dalla realizzazione | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|
| | <i>bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque</i> | | | |
| UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA | <i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).</i> | 30/06/2021 | | In fase di assegnazione degli ordini relativi alla fornitura ed al montaggio della parte impiantistica relativa al trattamento acque e della rete di collegamento delle vasche periferiche con l'impianto di trattamento. |
| UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA | <i>AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata.</i> | 3 mesi dal subentro | | |
| UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA | <i>Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.</i> | | | In attesa di offerte, da parte dei fornitori, per l'appalto delle attività di deferrizzazione scoria con impianto mobile. |
| UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali | <i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a tragaruardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017.</i> <i>Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e</i> | 30/06/2020 | | Per quanto riguarda gli scarichi parziali Altoforni è stata avviata, a fine Novembre 2017, la sperimentazione mediante impianto pilota, così come da allegato 11.2 alla domanda di AIA. |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|--|
| | <p><i>l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.</i></p> <p><i>Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.</i></p> | | | |
| <p>UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali</p> | <p><i>AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.</i></p> | <p>3 mesi dal subentro</p> | | |
| <p>UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali</p> | <p><i>Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017</i></p> | <p>31/03/2018</p> | <p>In corso</p> | |
| <p>UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali</p> | <p><i>Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione</i></p> | <p>30/06/2021</p> | | |
| <p>UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali</p> | <p><i>Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.</i></p> | <p>30/06/2019</p> | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali</p> | <p><i>Il Gestore deve migliorare le proprie procedure operative volte alla verifica periodica della funzionalità dei processi e ad ottimizzare il dosaggio dei reattivi, con l'obiettivo di evitare livelli di emissione anomali, e a implementare, per ognuno degli impianti di trattamento operanti sugli scarichi parziali industriali, un piano di verifiche periodiche di funzionalità, finalizzato al conseguimento della migliore efficienza tecnico energetica degli impianti stessi, nonché al controllo del rispetto continuativo dei valori limite.</i></p> | | | |
| <p>Allegato II DPCM 29/09/2017</p> | <p>Si prescrive il rispetto dei valori limite (media giornaliera) riportati nelle tabelle dell'allegato II del DPCM 29/09/2017 per gli specifici scarichi parziali indicati e in particolare:</p> <p>1AI (impianto biologico cokeria) - tab. I</p> <p>6AI, 8AI e 9 AI (impianti di chiariflocculazione AFO1, AFO2, AFO 4 e AFO 5) - tab. II</p> <p>16AI e 40 AI (impianti di chiarificazione ACC 1 e ACC 2) - tab. III</p> <p>17AI, 18AI, 41AI, 42 AI e 43AI (impianti circuito spruzzi CCO) – tab. IV</p> <p>24AI, 47 AI e 48 AI (impianti di trattamento acque TNA1, TNA2 e TLA2) – tab. V</p> | <p>01/04/2018 ove non diversamente indicato nelle tabelle</p> | | <p>I monitoraggi saranno effettuati con le frequenze riportate nel PMC di cui al DM 194/2016 per i singoli parametri. I parametri non indicati nelle tabelle continueranno ad essere analizzati a fini conoscitivi.</p> |

| | | | | |
|---|--|------------|--|---|
| | 27 AI (impianto zincatura a caldo e elettrozincatura) – tab. VI | | | |
| Allegato II DPCM 29/09/2017 | <p>Gli scarichi parziali con codice AIA</p> <p>10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato)</p> <p>per le sostanze presenti nella tabella 5 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato.</p> <p>Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi giornalieri.</p> | 01/04/2018 | | <p>L'art. 6 comma 4 del DPCM 29/09/2017 specifica che i limiti della tab. 3 da applicare agli scarichi degli impianti produttivi sono quelli relativi alle sostanze pericolose (tab. 5). Tale prescrizione ha carattere generale e va applicata anche per gli scarichi indicati al punto 5 dell'allegato II del DPCM 29/09/2017 (vasche loppa).</p> <p>I monitoraggi saranno effettuati con le frequenze riportate nel PMC di cui al DM 194/2016 per i singoli parametri. I parametri non indicati nelle tabelle continueranno ad essere analizzati a fini conoscitivi.</p> |
| Art. 4 comma 3 Allegato II DPCM 29/09/2017 | <i>È fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con le modifiche e gli aggiornamenti previsti dal presente decreto</i> | | | Per gli scarichi identificati con codici AIA diversi da quelli specificati ai punti precedenti, restano in vigore le modalità di monitoraggio del PMC di cui al DM 194/2016 |

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa

| N° Pr. | Testo prescrizione | Scadenza | Stato di attuazione | Evidenza oggettiva dello stato di attuazione |
|---|---|-----------------|----------------------------|---|
| Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC- 450-2011 Realizzazione e gestione depositi temporanei | <p><i>Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento</i></p> <p><i>Scadenza definita dall'art. 9 del DPCM 29/09/2017</i></p> | 31/12/2018 | In corso | |
| UA2 Rifiuti liquidi – interventi di adeguamento dell'impianto di trattamento VR.7 | <p><i>Sono conferibili all'impianto di trattamento esclusivamente i rifiuti liquidi classificati con i codici CER 100212, 110112, 161002, 161004, 190703, 191308 e per un quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattabile pari a 100 tonnellate/giorno</i></p> | | | Attività al momento non esercita |
| | <p><i>I rifiuti liquidi dovranno presentare caratteristiche chimico fisiche compatibili con le acque reflue convogliate all'impianto</i></p> | | | Attività al momento non esercita |
| | <p><i>Dovrà essere mantenuta separata la gestione dei fanghi chimico – fisici da quelli biologici prodotti dall'impianto di trattamento</i></p> | | | Attività al momento non esercita |
| | <p><i>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</i></p> | | | Attività al momento non esercita |
| | <p><i>Il monitoraggio degli scarichi parziali</i></p> | | | Attuata |

| | | | | |
|---|--|------------|---------|--|
| | <i>denominati AIA 27AI e AIA 58AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di AIA 2011(Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</i> | | | dei rifiuti liquidi non è al momento esercita |
| | <i>Gli scarichi parziali denominati AIA 27 AI e AIA 58 AI dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell'Allegato al “DPCM Piano ambientale”</i> | | Attuata | Anche se l'attività di trattamento dei rifiuti liquidi non è al momento esercita Vedi attuazione prescrizione UA11 |
| Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti Dragaggi canali di scarico | <i>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.</i> | 31/12/2018 | | In relazione al progetto definitivo redatto della società DEC DEME, in data 06/12/2017 con determina n. 616865, la Regione Lazio ha emesso il provvedimento autorizzativo per l'esercizio dell'impianto mobile della stessa società DEC DEME. Seguirà la comunicazione di inizio campagna da presentare alla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. |
| UA4 Interventi di dismissione dell'area “Serbatoio 92” | <i>Il progetto definitivo dell'intervento di dismissione dell'area in esame va presentato, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, alla conferenza dei servizi</i> | | Attuata | Con nota prot. DIR 335/2015 del 03/09/2015 Ilva richiede al MATTM l'attivazione della Conferenza dei Servizi inoltrando relazione tecnica descrittiva per l'intervento di bonifica e piano di caratterizzazione ambientale. Con nota MATTM DVA–2015-0023509 del 18/09/2015 il Ministero fissa la data della I Conferenza dei Servizi per giorno 20/10/2015. Con nota prot. DIR 435/2015 del 03/11/2015 Ilva trasmette agli enti competenti le risposte alle richieste di chiarimenti formulate dagli stessi. |
| | <i>La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le prescrizioni indicate ai punti 2.1 2.2 2.3</i> | | Attuata | Con nota MATTM DVA – 2015 - 0026545 del 23/10/2015 il Ministero fissa la data della II Conferenza dei Servizi per giorno 10/11/2015. La conferenza sospende i lavori per consentire alla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA e VAS di esprimere il proprio |
| | <i>Gli interventi di dismissione del serbatoio dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i> | 31/12/2018 | | |
| | L'art. 9 del DPCM 29/09/2017 ha | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | ridefinito tale scadenza | | | <p>parere. In data 30/12/2015 con nota prot. DVA-2015-0032578, il MATTM comunica che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, con parere n.1920 del 20/11/2015, ritiene non necessario procedere ad ulteriori valutazioni a carattere ambientale e fissa la data della III Conferenza dei Servizi per giorno 18/01/2016.</p> <p>In data 18 gennaio 2016 la Conferenza, acquisite le determinazioni favorevoli di tutti gli Enti per la realizzazione dell'intervento, chiude i lavori. Con nota prot. DVA-0007817 del 22/03/2016 il Ministero trasmette ad Ilva il decreto autorizzativo per l'attività di demolizione e bonifica del serbatoio S3 (DM 000060 del 10/03/2016).</p> <p>Con la nota prot. DIR 258/2016 del 23/06/2016 Ilva chiede al Ministero dello Sviluppo Economico lo stato di avanzamento dell'istruttoria volta al rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, alla luce del decreto autorizzativo del MATTM, del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, svolta presso il MiSE, trasmesso ad Ilva con nota Prot. n. 0001927 del 29/01/2015 e della documentazione aggiuntiva richiesta da MiSE in merito alla diffida di cui alla nota 2933 del 03/03/2016 del Comitato Tecnico Regionale (trasmessa con la nota ILVA SPP/190 del 08/06/2016).</p> <p>In data 20/12/2016 con ordine n° 26000 è stato assegnato l'incarico alla società AMBIENTHESIS per l'attività di bonifica, smaltimento e demolizione.</p> <p>Con DIR 172 del 17/03/2017 ILVA ha comunicato alle Autorità competenti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi la data di avvio cantiere fissata per il 27/03/2017.</p> <p>In data 24/05/2017 con prot. AOO_160 la Regione Puglia ha trasmesso al MISE la delibera n. 715 DEL 17_05_2017 con cui esprimeva l'intesa per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.</p> <p>Con decreto n.17435 del 03 agosto 2017 il MISE ha autorizzato la società ILVA a modificare la costituzione</p> |
|--|--------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|----------|---|
| | | | | del deposito oli mediante la dismissione del serbatoio. Le attività riguardanti le operazioni di bonifica, sono attualmente in corso. |
| UA5 <i>Interventi per la chiusura della discarica denominata "ex Cava Due Mari"</i> | <i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 1.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi</i> | | Attuata | |
| | <i>Dovranno essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i> | | Attuata | |
| | <i>Gli interventi di copertura (capping) e sistemazione finale delle discarica dovranno essere completati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i> Attività in capo ai Commissari Straordinari (comma 4 art. 12 DPCM 29/09/2017) | | In corso | Con la nota prot. DIR 86/2016 del 10/03/2016 ILVA comunica la data di inizio (14/03/2016) delle attività di copertura (capping) e sistemazione finale della discarica, con le modalità indicate nel progetto inviato agli Uffici della Provincia di Taranto con nota prot. DIR 260/2012 del 20/12/2012. Le attività sono in corso; è stato realizzato il 50% delle attività di sbancamento, 50% delle opere di regolarizzazione e il 45% dello strato impermeabilizzante in argilla. In corso opere edili. |
| UA 6 <i>Recupero ambientale delle aree di cava</i> | <i>Nelle attività di recupero ambientale [R10] delle aree di cava possono essere utilizzate le tipologie di rifiuti autorizzati dal decreto di AIA 2011, per volumi massimi complessivi pari a 30.200.000 metri cubi</i> | | Attuata | |
| UA25 <i>Interventi per la chiusura della discarica</i> | <i>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto deve essere completata l'attività di verifica dell'attuale stato del diaframma plastico che circonda la</i> | | In corso | Con la nota DIR 308/2015 del 07/08/2015 Ilva trasmette al MATTM la cronistoria delle attività per l'effettuazione della verifica sul diaframma plastico della discarica e il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|---------|--|
| <i>denominata “ex Cementir”</i> | <i>parte sommitale della discarica</i> | | | discarica. Con la nota prot. DIR 460/2015 del 13/11/2015 ILVA comunica al MATTM di aver terminato le prove di permeabilità (slug test) per verificare l'attuale stato del diaframma plastico. Gli esiti di tali prove hanno evidenziato la necessità di realizzare un nuovo diaframma. È stato eseguito un Piano di Indagine (ordine n.4783/16 alla ditta Toma Abele Trivellazioni Srl), la cui conclusione è stata comunicata alla GdF in data 01/09/2017 con prot. LEG70 e che ha permesso la redazione del nuovo progetto (ordine n.1281/16 alla società Desmos Ingegneria Ambiente Energia Srl). Seguirà la richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi. |
| | <i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 2.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito dle completamento degli interventi</i> | | Attuata | |
| | <i>Dovranno essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i> | | Attuata | |
| | <i>Gli interventi di copertura (capping) e sistemazione finale delle discarica dovranno essere completati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i> Attività in capo ai Commissari Straordinari (comma 4 art. 12 DPCM 29/09/2017) | | | |
| UA 26 Area | <i>L'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso</i> | 30/09/2017 | Attuata | Il progetto di bonifica dell'area ove sono presenti i rifiuti costituiti da Pneumatici Fuori Uso è stato rivisto, per |

| | | | | |
|---|---|------------|---------|--|
| <i>sequestrata di deposito "Pneumatici Fuori Uso"</i> | <i>dovrà concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previa autorizzazione all'accesso</i> | | | <p>aspetti di logistica, dalla società Invitalia. Lo stesso è stato poi utilizzato come base per la gara necessaria all'individuazione del fornitore. Sono stati assegnati l'ordine n. 12185/2016 del 24/06/2016 alla ditta Eco-Trend Srl per l'attività di rimozione e gestione dei rifiuti e l'ordine n. 13589/2016 alla ditta MAD Srl per la realizzazione dell'area tecnica di lavorazione.</p> <p>Con la nota LEG/125 del 03/08/2016 Ilva comunica alla Guardia di Finanza la data di inizio lavori per il giorno 08/08/2016. All'attività non si è dato inizio per l'interventuta richiesta di chiarimenti sulle modalità d'intervento da parte della GdF.</p> <p>In data 05/09/2016 il Tribunale di Taranto ha respinto la richiesta di revoca del dissequestro formulata dalla Guardia di Finanza, confermando il provvedimento di dissequestro del 17/09/2015.</p> <p>I sigilli sono stati rimossi in data 20 ottobre 2016.</p> <p>Con nota LEG/160 del 21/10/2016, è stato comunicato che in data 25/10/2016 sarebbero iniziati i lavori di realizzazione dell'area di lavorazione.</p> <p>In data 14/11/2016 con LEG 178 è stata comunicata la data di inizio rimozione pneumatici fuori uso fissata al 16/11/2016; il primo conferimento è avvenuto il 17/11/2016.</p> <p>In data 22/06/2017 è stato effettuato l'ultimo conferimento di pneumatici fuori uso.</p> <p>Con LEG/69 del 31/08/2017 è stata comunicata alla GdF la conclusione delle attività.</p> |
| | <i>Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale</i> | 31/12/2018 | | <p>Con DIR 722/2017 del 07/12/2017 ILVA ha trasmesso agli Enti territoriali competenti il Piano di caratterizzazione "Area deposito PFU".</p> |
| UA 27 Area sequestrata di deposito | <i>L'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previa</i> | 30/09/2017 | Attuata | <p>In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con</p> |

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--|---|
| <p><i>“Traversine”</i></p> | <p><i>autorizzazione all’accesso</i></p> | | | <p>l’obbligo di comunicare la data di inizio lavori. È stato assegnato l’ordine 16218/2014 con ultima variante n.4 del 05/05/2016 alla ditta Logex Srl. Con la nota LEG/112 del 12/07/2016 Ilva comunica la data di inizio lavori per il giorno 18/07/2016. In quella data il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dopo avere richiesto la documentazione relativa alla riunione di coordinamento, verbalizza l’inizio delle operazioni di cantierizzazione per il 19/07/2016.</p> <p>In data 22/08/2017 sono terminate le attività di conferimento rifiuti. Con LEG/68 del 31/08/2017 è stata comunicata alla GdF la conclusione delle attività.</p> |
| | <p><i>Al fine del ripristino dell’area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale</i></p> | <p>31/12/2018</p> | | <p>Con DIR 721/2017 del 07/12/2017 ILVA ha trasmesso agli Enti territoriali competenti il Piano di caratterizzazione “Area deposito Traversine”.</p> |

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti

| | | | | |
|---|---|--|---------|--|
| <p>UP 1 Gestione dei rifiuti costituiti da fanghi e residui di filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi Impianti autorizzati per le attività [D9] “CCO2-3”</p> | <p>Sono conferibili i rifiuti classificati con il codice CER 100215 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 100 tonnellate</p> | | | Attività non esercita |
| | <p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</p> | | | Attività non esercita |
| | <p>Il monitoraggio degli scarichi parziali denominati 41 AI e 42 AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di AIA 2011 (Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</p> | | Attuata | <p>Monitoraggio effettuato anche se l’attività di trattamento dei rifiuti non è al momento esercita</p> <p>Vedi attuazione prescrizione UA11</p> |
| | <p>Gli scarichi parziali denominati 41AI e 42 AI dovranno rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell’Allegato al “DPCM Piano ambientale”</p> | | Attuata | <p>Anche se l’attività di trattamento dei rifiuti non è al momento esercita</p> <p>Vedi attuazione prescrizione UA11</p> |
| <p>UP 1 Gestione dei rifiuti costituiti da fanghi e residui di filtrazione negli impianti centralizzati di disidratazione fanghi Impianti autorizzati per le attività [D9]</p> | <p>Sono conferibili i rifiuti classificati con il codice CER 100215 per un quantitativo giornaliero massimo pari a 100 tonnellate</p> | | Attuata | |
| | <p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni generali in materia di impianti di gestione di rifiuti previste nel decreto di AIA 2011</p> | | Attuata | |
| | <p>Il monitoraggio dello scarico parziale denominato 47 AI dovrà essere effettuato mediante la ricerca dei parametri di cui al piano di monitoraggio e controllo del decreto di</p> | | Attuata | Vedi attuazione prescrizione UA11 |

| | | | | |
|--|--|------------|---------|---|
| Area 12 | <i>AIA 2011 (Tabella 114 – inquinanti monitorati scarichi di natura industriale) secondo le frequenze ivi indicate per ogni singolo parametro</i> | | | |
| UP 1 - 4 “Area 12” | <i>Lo scarico parziale denominato 47AI dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA 11 dell’Allegato al “DPCM Piano ambientale”</i> | | Attuata | Vedi attuazione prescrizione UA11 |
| UP 2 <i>Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale</i> | <i>Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, va avviata la rimozione del cumulo</i> | | Attuata | ILVA con nota LEG/153 del 27/03/2015 chiede alla Guardia di Finanza di poter procedere con la caratterizzazione del cumulo. Il 19/05/2015 ILVA consegna alla Guardia di Finanza lo studio pilota preliminare per approvazione. In data 13/07/2015 la Guardia di Finanza notifica ad Ilva la nota ARPA prot. n. 37734 del 03/07/2015 e dispone l’adeguamento delle attività relative al cumulo sequestrato presso i Parchi alle prescrizioni ivi contenute. Con nota LEG/254 del 27/07/2015 ILVA trasmette alla Guardia di Finanza lo Studio Pilota Preliminare (SPP), con il quale recepiva le richieste trasmesse da ARPA con nota prot. 37734-32 del 03/07/2015. Con verbale del 08/09/2015 la GdF trasmette ad Ilva la nota ARPA prot. n. 47332 del 27/08/2015, con cui vengono formulate alcune contestazioni in merito allo Studio ILVA. ILVA con nota prot. DIR/425 del 27/10/2015 trasmette la proposta di modifica della metodologia di campionamento prevista nello studio preliminare pilota. ARPA Puglia con nota Prot. 66675-89 del 18/11/2015 comunica di ritenere idonea la proposta di campionamento da parte di ILVA”. Con nota prot. LEG/21 del 11/02/2016 ILVA comunica ad ARPA Puglia la società incaricata per le attività di campionamento, allegando il cronoprogramma dei lavori con l’inizio fissato per il 22/02/2016. Con nota LEG/24 del 17/02/2016 Ilva comunica la data di inizio delle operazioni di campionamento per il giorno 22/02/2016, allegando il cronoprogramma. Con nota LEG/44 del 03/03/2016 ILVA comunica di voler svolgere le attività nel rispetto della |
| | <i>Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l’intervento di rimozione del cumulo</i> | 31/12/2020 | | |
| | <i>Il DPCM 29/09/2017 all’art. 9 comma 2 ha ridefinito la scadenza (termine condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento)</i> | | | |
| | <i>A seguito della completa rimozione del cumulo, dovrà essere effettuata la caratterizzazione ambientale dell’area interessata</i> | | | |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---|
| | | | | <p>normativa prevista dal titolo IV° del D.L.vo 81/08, con la conseguente nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Con nota LEG/62 del 23/03/2016 ILVA comunica di aver conferito incarico di CSE all'Ing. Carlo Fornaro. Con nota LEG/67 del 24/03/2016 ILVA comunica la data per la predisposizione dell'area di cantiere per il giorno 08/04/2016 per avviare le attività di campionamento in data 11/04/2016. Con nota LEG/72 del 04/04/2016 ILVA trasmette ad ARPA Puglia e G.d.F. i seguenti documenti: piano di sicurezza e coordinamento; analisi e valutazione dei rischi; stima dei costi per la sicurezza; planimetria di cantiere; fascicolo con le caratteristiche dell'opera.</p> <p>Le attività di cui allo studio pilota preliminare si sono concluse in data 12/05/2016.</p> <p>Gli esiti analitici sono stati consegnati alla GdF e alla Procura di Lecce e trasmessi, all'A.C., con DIR/383 del 11/08/2016. Sono in atto gli approfondimenti tecnici, richiesti con parere ARPA PUGLIA prot. 37734 del 03/07/2015, finalizzati alla successiva redazione del Piano di Campionamento.</p> <p>Con nota ISPRA prot. 66301 del 15/11/2016 sono state richieste alcune informazioni.</p> <p>Con DIR 146 del 09/03/2017 sono stati trasmessi i Piani di Campionamento in risposta alle osservazioni pervenute da ISPRA.</p> <p>Con prot. n.46939 del 25 settembre 2017 ISPRA ha approvato il protocollo relativo alle attività di rimozione del cumulo di polveri e scaglie.</p> |
| UP3 Gestione dei materiali costituiti da "fanghi acciaieria (ACC)", "fanghi | <i>Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, va avviata la gestione dei materiali costituiti dal cumulo</i> | | Attuata | |
| | <i>Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l'intervento complessivo di gestione dei materiali</i> | | | <p>Le attività di smaltimento sono in corso.</p> <p>L'art. 9 del DPCM del 29 settembre 2017 stabilisce che per quanto attiene il Piano di campionamento bisognerà applicare la procedura n.14 previsto dal paragrafo 14 del</p> |

| | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--|
| <p><i>d'altoforno (AFO)" e "polverino d'altoforno (PAF)"</i></p> | <p>Porzione dell'area di competenza AMI (termine condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento (comma 2 art 9 DPCM 29/09/2017)</p> <p>Porzione dell'area di competenza dei Commissari Straordinari (comma 4 art. 12 DPCM 29/09/2017)</p> | <p>31/12/2020</p> | | <p>Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto del Ministro n. 194 del 13/07/2016 approvato con stesso DPCM.</p> |
| <p>UP 4 Sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N-W"</p> | <p><i>Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri di cui al punto 1.3 con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi</i></p> | | | <p>All'avvio degli interventi di messa in sicurezza si procederà con il monitoraggio delle acque sotterranee</p> |
| | <p><i>Dovranno essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, con almeno un pozzo a monte idrogeologico e almeno due a valle, tenuto conto della direzione della falda</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>L'intervento di messa in sicurezza permanente dovrà essere avviato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto</i></p> <p>Intervento di competenza dei Commissari straordinari (comma 4 art.</p> | | | <p>Progetto revisionato in quanto il rilevato sul lato ovest avrebbe interessato il SIC/ZPS terra delle gravine. La revisione del progetto si è conclusa a dicembre 2015. Ad oggi sono stati assegnati incarichi professionali necessari alla redazione della documentazione utile per poter presentare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione per il taglio degli alberi, del nulla osta dell'ente parco e per il parere di Incidenza</p> |

| | | | | |
|--|---|--|----------|--|
| | 12 DPCM 29/09/2017) | | | ambientale |
| UP5 <i>Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]</i> | <i>Il recupero di materiali per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali è regolato dal decreto di AIA 2011 per i codici CER indicati</i> | | Attuata | |
| | <i>Il quantitativo massimo di rifiuti avviato a recupero non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno</i> | | Attuata | |
| UP6 <i>Prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (ex 2° cat. Tipo "B")</i> | <i>L'intervento di chiusura della discarica dovrà essere avviato entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili</i> | | Attuata | Con nota prot. DIR 293/2015 del 04/08/2015 Ilva comunica agli enti competenti l'avvenuto completamento delle operazioni di abbancamento rifiuti nel IV lotto della discarica e il successivo avvio della regolarizzazione della superficie dei rifiuti ai fini della predisposizione del piano della posa in opera dell'intero pacchetto costituente la copertura finale. La costruzione del muro di cinta è stata completata. È in corso la stesura dell'argilla per l'intervento di chiusura della discarica (ordine n.19678/15). |
| UP7 <i>Interventi di rimozione rifiuti in area gestione IRI – (cd. Fintecna)</i> | <i>Le misure di prevenzione da attuare nell'area posta al confine nord delle aree di stabilimento dovranno essere avviate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero a decorrere dall'ottenimento di qualsivoglia ulteriore necessario atto di assenso, autorizzazione ovvero nulla osta</i> | | In corso | Con nota prot. DIR 220 del 20/05/2014 è stata informata FINTECNA SpA dell'assegnazione dell'ordine per la redazione del progetto di messa in sicurezza permanente della discarica. Con nota prot. DIR 129/2015 del 28/04/2015 Ilva trasmette agli enti competenti la data di inizio attività previsto per il giorno 18/05/2015. Con nota prot. DIR 155/2015 del 15/05/2015 Ilva trasmette il rinvio della data di inizio lavori prevista a seguito di ulteriori richieste pervenute dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Provincia di Taranto. Con nota prot. DIR 187/2015 del 16/06/2015 Ilva trasmette agli enti competenti richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi dell'R.R. n.10/2009 e s.m.i. Con nota prot. DIR 193/2015 del 17/06/2015 Ilva fornisce un riscontro alle richieste di integrazione pervenute con prot. PTA/2015/0028084/P del 29/05/2015. Con nota prot. DIR 218/2015 del 01/07/2015 Ilva trasmette agli enti competenti il nulla osta ricevuto dal Servizio Foreste |
| | <i>Intervento di competenza dei Commissari straordinari (comma 4 art. 12 DPCM 29/09/2017)</i> | | | |
| | <i>Al termine dell'intervento il gestore dovrà dare comunicazione dell'avvenuta applicazione delle misure di prevenzione al MATTM e agli enti di controllo</i> | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|----------|--|
| | | | | <p>Regione Puglia per taglio boschivo.</p> <p>Con nota prot. DIR 451/2015 del 12/11/2015 Ilva trasmette alla Provincia di Taranto la relazione integrativa sul recupero vegetazionale. Con nota prot. DIR 452/2015 del 12/11/2015 Ilva invia al Comune di Statte – Sportello unico per l’edilizia - la richiesta di autorizzazione paesaggistica. Con nota prot. DIR 453/2015 del 12/11/2015 Ilva trasmette alla Provincia di Taranto la richiesta di avvio al procedimento di VINCA per la I Fase di Screening relativamente al progetto “Misure di prevenzione area confine nord”. Ad oggi si è ricevuto il nulla osta dell’Ente Parco delle Gravine, e il parere favorevole relativo al procedimento di VINCA, mentre l’altra procedura amministrativa è ancora in corso.</p> |
| <p>UP8 Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^categoria tipo C denominata “Nuove Vasche”</p> | <p><i>Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 dle 27.03.2014, approvata dalla Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota</i></p> | 31/12/2018 | In corso | <p>Per detto impianto in data 01/12/2012 sono state avviate le operazioni di chiusura secondo le modalità previste dal Piano di adeguamento approvato dalla Provincia di Taranto con Determinazione del Dirigente n.39 del 06/03/2008. Inoltre, terminate le operazioni di cui sopra, come indicato nella proposta del sub-commissario prot. 4/U/11-12-2014, con DIR 123/2014 è stata inoltrata istanza all’Autorità competente di avvio al procedimento secondo quanto definito dall’art.12 del D.Lgs. n°36/2003.</p> |
| <p>UP9 Polveri da impianto abbattimento fumi</p> | <p><i>Il materiale derivante dai sistemi di depolverazione dei fumi per mezzo di elettrofiltri di tipo ESP è classificato e caratterizzato dal gestore quale rifiuto non pericoloso identificato con il codice CER 100208 e avviato a gestione in impianti autorizzati; resta fermo l’onere del gestore di provare l’esclusione del codice CER 100307*</i></p> | | Attuata | |
| <p>UP10 Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti e sui</p> | <p><i>Entro il termine del 31 maggio di ogni anno dovrà essere redatto un rapporto, contenente le informazioni richieste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, sulla gestione dei rifiuti e sui sottoprodotti dell’anno</i></p> | | Attuata | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| <i>sottoprodotti</i> | <i>precedente, da rendere disponibile all'autorità competente e all'autorità di controllo.</i> | | | |
|----------------------|--|--|--|--|

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-122014 – Sub Commissario ILVA: Parte III – garanzie finanziarie

| | | | | |
|---|--|--|---------|--|
| A | <p><i>Al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti , della messa in sicurezza e ripristino delle aree interessate, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Gestore è tenuto a prestare ovvero ad adeguare alla Provincia di Taranto, per le gestioni effettivamente esercite, le necessarie garanzie finanziarie per la durata del rischio ovvero rinnovabili, secondo le modalità e per gli importi indicati</i></p> | | Attuata | |
| O | <p><i>Il gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie, ovvero di loro modifica, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta; altresì. Con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore trasmette all'Autorità competente e alla Provincia di Taranto apposita dichiarazione che attesti – con indicazioni specifiche del garante, importi garantiti, gestioni coperte, scadenza della copertura – la situazione di tutte le garanzie finanziarie in essere di cui alla presenti disposizioni e comunque la gestione dei rifiuti inerenti i processi produttivi delle stabilimento ILVA di Taranto</i></p> | | Attuata | |

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.5/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA: gestione discarica per rifiuti speciali non pericolosi

| | | | | |
|---|--|--|----------------|--|
| <p>Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Rifiuti conferibili</p> | <p><i>La discarica per RNP deve essere destinata ai soli rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>Il conferimento di RCA nella discarica per RNP è autorizzato solo per esigenze legate all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Ambientale; dovrà essere data indicazione, negli elaborati, dell'effettivo fabbisogno volumetrico di tali materiali in relazione del conferimento di tale tipologia di rifiuti anche in discarica di non pericolosi</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>Per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi deve essere prevista la verifica che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>Lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile e seguito di verifica; la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>Nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica dei quanto previsto dal DM 27/09/2010. Il laboratorio deve essere accreditato per tutte le prove da eseguire.</i></p> | | <p>Attuata</p> | |
| | <p><i>Deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione</i></p> | | <p>Attuata</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|---------|--|
| | <i>deve essere inserita nel Piano di Gestione operativa, aggiornando altresì la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica</i> | | | |
| | <i>La procedura di stabilimento PSA 09.16 per il campionamento del rifiuto deve essere aggiornata con le modifiche apportate nel 2013 alla norma UNI 10802</i> | | Attuata | |
| | <i>Il conferimento di rifiuti classificabili con codice CER 190814 e 191304, in caso di superamento del DOC, potrà essere effettuato solo previa comunicazione e autorizzazione dei trattamenti da effettuare all'Autorità competente</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Acque meteoriche | <i>La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia</i> | | Attuata | |
| | <i>Il dettaglio delle diverse fasi di trattamento previste per le acque di prima pioggia dovrà essere reso coerente in tutti gli elaborati progettuali di riferimento</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Copertura | <i>La copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera</i> | | Attuata | |
| | <i>La copertura provvisoria dei rifiuti deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere realizzata nel minor tempo possibile</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b | <i>Devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dal rispetto</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|---|--|---------|--|
| Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Adempimenti amministrativi | <i>della vigente disciplina sulla tracciabilità dei rifiuti</i> | | | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di esercizio progressivo e gestione operativa Gestione emergenze | <i>Dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di Gestione operativa; le eventuali emergenze andranno riportate nelle relazione annuale</i> | | Attuata | |
| | <i>Le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo</i> | | Attuata | |
| | <i>In caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati</i> | | Attuata | |
| | <i>Devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nelle gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato</i> | | Attuata | |
| | <i>In caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali acque dovranno essere gestite come percolato</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di | <i>Il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili,</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---|
| esercizio progressivo e gestione operativa Percolato | <i>evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto</i> | | | |
| | <i>La stima della produzione del percolato deve essere calcolata sulla base di dati di pioggia aggiornati</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. c Piano di gestione in fase in post operativa | <i>Deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere previsto un registro di manutenzione</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. d Piano di ripristino ambientale | <i>Il piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, dovrà tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi</i> | | Attuata | |
| | <i>Gli elaborati grafici delle situazione di fatto devono essere aggiornati in base all'effettivo stato dei luoghi</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo | <i>Il Piano di sorveglianza e controllo dovrà essere aggiornato in relazione alle attività che saranno eseguite nei primi periodi con gli Enti preposti.</i> | | Attuata | Con DPCM del 29 settembre 2017 è stato approvato il protocollo n. 18 previsto dal paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto del Ministro n. 194 del 13/07/2016 relativo alle "Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti" |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Rifiuti | <i>Dovrà essere inserita la previsione di un monitoraggio semestrale delle tipologie e quantitativi dei rifiuti abbancati</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 | <i>L'ubicazione di dettaglio del nuovo</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|--|--|---------|--|
| lett. e Piano di sorveglianza e controllo Monitoraggio delle acque sotterranee | <i>pozzo di monitoraggio di monte idrogeologico della discarica dovrà essere preventivamente concordata con ARPA</i> | | | |
| | <i>Tenuto conto delle discariche presenti nell'area, risulta opportuno che i pozzi di monitoraggio già previsti e attivi vengano considerati in termini di "sistema di pozzi di monte" e di "sistema di pozzi di valle" per la discarica RNP</i> | | Attuata | |
| | <i>Considerato che un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata all'attivazione delle procedure di intervento</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere previsto il monitoraggio del parametro nitriti in luogo dell'azoto nitroso</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Percolato | <i>Deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post- operativa; deve comunque essere possibile, in qualunque momento, la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati per le misure di volume e composizione</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|--|--|---------|--|
| | <i>In caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo</i> | | Attuata | |
| | <i>Il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove</i> | | Attuata | |
| | <i>In merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali</i> | | Attuata | |
| | <i>Dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Emissioni in atmosfera | <i>In merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria (in prossimità dello scarico dei rifiuti, sottovento e sopravvento lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area</i> | | Attuata | |
| | <i>Riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da essere rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area delle discarica in questione</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 | <i>Devono essere dettagliate le modalità di</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|--|--|---------|--|
| lett. e Piano di sorveglianza e controllo Acque meteoriche | <i>convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte “in eccedenza”, ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo (anche in caso di eventi piovosi eccezionali)</i> | | | |
| | <i>Per le acque di scarico della seconda pioggia “in eccedenza” è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno annuale, il rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i> | | Attuata | |
| | <i>Devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche destinate al riuso a valle dell’accumulo in vasca</i> | | Attuata | |
| | <i>I punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica</i> | | Attuata | |
| | <i>Nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all’impianto di trattamento del percolato discariche</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e | <i>Devono essere indicati i tempi e le modalità di consegna agli enti</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|--|--|---------|---|
| Piano di sorveglianza e controllo Gestione e presentazione dei dati | <i>competenti della relazione annuale nonché il dettaglio dei dati contenuti</i> | | | |
| Art. 1 comma 2 Art. 2 | <i>Il conferimento dei rifiuti in discarica potrà avvenire, anche per lotti, solo dopo la presentazione di idonee garanzie finanziarie Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate in favore della Provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa</i> | | Attuata | Emesse garanzie finanziarie dalla Compagnia Assicurazione GENERALI S.p.A. per la gestione operativa e post-operativa |
| Art.2 comma 7 | <i>Il Gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente entro trenta giorni dalla prestanzione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o rinnovo, copia del contratto ovvero delle polizza sottoscritta</i> | | Attuata | Il Deposito delle Copie originali delle garanzie finanziarie presso la Provincia di Taranto è stato effettuato con DIR 449 del 23/09/2016 |

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.6/U/11/12/2014 – Sub Commissario ILVA : gestione discarica per rifiuti speciali pericolosi

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Rifiuti conferibili | <i>In relazione alla gestione dei materiali contenenti amianto, dovrà essere data indicazione delle dimensioni, del numero, della posizione e della volumetria delle celle dedicate</i> | | Attuata | |
| | <i>Per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi deve essere prevista la verifica che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento</i> | | Attuata | |
| | <i>Nell'elenco dei codici CER dei rifiuti da smaltire in discarica, il codice 1909 deve essere completato con il dettaglio delle ultime due cifre</i> | | Attuata | |
| | <i>Lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile e seguito di verifica; la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica</i> | | Attuata | |
| | <i>Nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica dei quanto previsto dal DM 27/09/2010. (TOC non superiore al 6%) Il laboratorio deve essere accreditato per tutte le prove da eseguire.</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione deve essere inserita nel Piano di Gestione operativa, aggiornando altresì</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| | <i>la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica</i> | | | |
| | <i>È consentito altresì il conferimento di rifiuti non pericolosi specificati nell'elaborato E02 – Piano di gestione operativa</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Percolato | <i>Il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili, evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Gestione del Biogas | <i>Per concentrazioni di metano inferiori al 15 % dovrà essere effettuata la biofiltrazione mentre per concentrazioni superiori dovrà essere attivata nell'immediato la torcia statica di sicurezza ed entro 180 giorni la camera di combustione, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere assoggettate a specifica procedura autorizzativa</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Acque meteoriche | <i>La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia 26/2013</i> | | Attuata | |
| | <i>Devono essere dettagliate le modalità di convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte "in eccedenza", ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo o dal serbatoio per il lavaggio automezzi (anche in caso di eventi piovosi eccezionali)</i> | | Attuata | |
| | <i>Devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|---|--|---------|--|
| | <i>destinate al riuso a valle dell'accumulo in vasca</i> | | | |
| | <i>Per le acque di scarico della seconda pioggia " in eccedenza" è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno annuale, il rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i> | | Attuata | |
| | <i>I punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica</i> | | Attuata | |
| | <i>Nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all'impianto di trattamento del percolato discariche</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Piano di gestione operativa Copertura | <i>La copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera</i> | | Attuata | |
| | <i>La copertura provvisoria dei rifiuti deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere realizzata nel minor tempo possibile</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b | <i>Nel piano delle manutenzioni devono essere inseriti anche i controlli specifici</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| Piano di gestione operativa manutenzioni | <i>sul corretto funzionamento delle pompe e delle attrezzature in genere per la gestione di acque di prima/seconda pioggia, e di quelle relative alla gestione di percolato e biogas. In particolare monitorare effetti dovuti alla corrosione dei tubi in acciaio per i pozzi del percolato</i> | | | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Adempimenti amministrativi | <i>Devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dall'iscrizione al SISTRI</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. b Gestione emergenze | <i>Dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di Gestione operativa; le eventuali emergenze andranno riportate nelle relazione annuale</i> | | Attuata | |
| | <i>Le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo</i> | | Attuata | |
| | <i>In caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati</i> | | Attuata | |
| | <i>Devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nella gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato</i> | | Attuata | |
| | <i>In caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|--|---|--|---------|---|
| | <i>acque dovranno essere gestite come percolato</i> | | | |
| Art. 1 comma 1 lett. c Piano di gestione post operativa | <i>Deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere previsto un registro di manutenzione</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. d Piano di ripristino ambientale | <i>Il piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, dovrà tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Monitoraggio delle acque sotterranee | <i>In considerazione che, atteso il basso gradiente idraulico della falda sotterranea nell'area di interesse, un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata ad accertare l'effettiva conservazione del flusso originariamente stabilito</i> | | Attuata | Con DPCM del 29 settembre 2017 è stato approvato il protocollo n. 18 previsto dal paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto del Ministro n. 194 del 13/07/2016 relativo alle "Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti" |
| | <i>L'ubicazione dei pozzi di monitoraggio di monte e valle da realizzare, dovrà essere concordata con l'ente di controllo</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Percolato | <i>Deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post- operativa; deve</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|---|--|---------|--|
| | <i>comunque essere possibile, in qualunque momento, la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca</i> | | | |
| | <i>Le quantità di percolato prodotto e smaltito devono essere correlate ai parametri meteorologici e utilizzate per il bilancio idrico</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati per le misure di volume e composizione</i> | | Attuata | |
| | <i>In caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo</i> | | Attuata | |
| | <i>Il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove</i> | | Attuata | |
| | <i>In merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali</i> | | Attuata | |
| | <i>Dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Emissioni in | <i>In merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria (in prossimità dello scarico dei rifiuti, sottovento e sopravvento lungo la direttrice principale del vento</i> | | Attuata | |

| | | | | |
|---|--|--|---------|---|
| atmosfera | <i>dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area</i> | | | |
| | <i>Riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da esser rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area delle discarica in questione</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 1 lett. e Piano di sorveglianza e controllo Acque meteoriche | <i>Deve essere effettuata la misura del volume riutilizzato, dello scarico idrico e di eventuali approvvigionamenti esterni</i> | | Attuata | |
| | <i>Deve essere effettuato il prelievo dei reflui per la verifica, almeno annuale, del rispetto dei limiti della Tab. 3, All. 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato</i> | | Attuata | |
| Art. 1 comma 2 Art. 2 | <i>Il conferimento dei rifiuti in discarica potrà avvenire anche per lotti solo dopo la presentazione di idonee garanzie finanziarie</i> <i>Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate in favore della Provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa</i> | | Attuata | Emesse garanzie finanziarie per il I° modulo della discarica sia per la fase di gestione operativa che post-operativa da parte della Compagnia Assicurazione GENERALI S.p.A. |
| Art.2 comma 6 | <i>Il gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o rinnovo, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta</i> | | Attuata | Il Deposito delle Copie originali delle garanzie finanziarie presso la Provincia di Taranto è stato effettuato con DIR 282 del 29/07/2015. In data 13/01/2017 con DIR 17 è stata depositata l'appendice della fidejussione relativa alla gestione operativa che estende il periodo di validità fino al 23/08/2023 più 2 anni. |

3. Aggiornamento stato delle procedure amministrative

Di seguito si riporta l'aggiornamento dello stato delle procedure amministrative avviate inerenti modifiche dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo Stabilimento ILVA di Taranto con i decreti DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 e riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, che sono state concluse con l'emanazione del DPCM 29/09/2017.

Proc. ID 90/945

Con nota prot. DVA2015-0026909 del 27/10/2015 il MATTM ha comunicato che con decreto DVA-DEC-2015-0000379 del 26/10/2015 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame parziale dell'AIA rilasciata il 4 agosto 2011.

Tale riesame parziale dell'autorizzazione è relativo a:

1. le emissioni in atmosfera delle aree di stabilimento non disciplinate dal decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC- 2012-547 del 26 ottobre 2012. Con nota DIR 226/15 del 7/7/2015 ILVA ha trasmesso la proposta organica di miglioramento ambientale come previsto dall'art. 2, comma 3 del DPCM del 14 marzo 2014;
2. l'adeguamento ai limiti della tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e a quelli previsti dalle BAT di settore per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento: Con nota DIR 257/2015 del 17/07/2015 ILVA ha trasmesso il piano di adeguamento ai sensi della prescrizione n. UA 11 del DPCM del 14 marzo 2014;
3. gli interventi di efficientamento energetico dello stabilimento. ILVA, con nota DIR 227/2015 del 7/07/2015, ha trasmesso il programma di efficientamento energetico dello stabilimento, con riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 13 del DPCM 14 marzo 2014 e con nota DIR 228/2015 del 7/07/2015 ha trasmesso il Manuale del sistema di gestione dell'energia, in riferimento a quanto previsto dalla prescrizione n. UA 14 del DPCM 14 marzo 2014.

In data 2/03/2016 si è tenuta la prima conferenza dei servizi relativa a tale riesame.

Con nota DVA u.0007115 del 15/03/2016 il MATTM ha trasmesso la nota CIPPC 290/2016 del 8/03/2016 sugli esiti della conferenza con la quale sono state chieste integrazioni a ILVA. Le integrazioni relative alle proposta organica di miglioramento ambientale di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM del 14 marzo 2014; sono state trasmesse con nota DIR 129/16 del 08/04/2016.

Le integrazioni relative agli aspetti energetici sono state trasmesse con nota DIR 310 del 15/07/2016.

Il procedimento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.», riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, per l'adeguamento ai valori limite normativi (Tab.3, All. V alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti dalle BAT Conclusions prima della loro immissione nella rete fognaria, è concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi riportati nell'Allegato II e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione riportati nell'Allegato I.

Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 inerente le misure per la riduzione dei consumi energetici è concluso con l'approvazione del «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l

Il comma 3 dell'art. 8 del DPCM 29/09/2017 ha precisato che “Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame complessivo per i reparti di laminazione presenti all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto S.p.A. in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle «Best Available Techniques Conclusions for Ferrous Metals Processing»”

Proc. ID 333/1030

Con nota DIR 516/15 del 30/12/2015 è stata trasmessa la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v- bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Con nota prot.DVA u. 0005835 del 3/03/2016 il MATTM ha comunicato l'avvio del procedimento per un esame della conformità della documentazione trasmessa, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 152/2006.

Si precisa che, con nota del 26/04/2016, i Commissari, in considerazione del fatto che le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali sono in via di completamento, hanno chiesto al Ministro dell'Ambiente di valutare l'opportunità di portare avanti le procedure di riesame parziale ILVA sino alla presentazione del nuovo piano industriale da parte del soggetto aggiudicatario, in quanto gli interventi oggetto del riesame

sono strutturalmente complessi ed indissolubilmente ancorati alla modalità produttive che saranno delineate dal nuovo piano industriale.

Con nota DIR 208/17 del 06/04/2017 è stata trasmessa la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v- bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

La suddetta Relazione di riferimento è stata inoltrata con nota Prot. 10327 del 03/05/2017 dal M.A.T.T.M. alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, al Comitato di esperti di cui al decreto legge 9 giugno 2016, n.98 ed all'ISPRA.

Il procedimento è da ritenersi concluso con la presentazione della Relazione di riferimento riportata nell'Allegato 7 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.

4. Esiti delle attività di monitoraggio condotte nel periodo di riferimento

In allegato sono riportati gli esiti dei monitoraggi condotti nel periodo di riferimento (01.10.2017 – 31.12.2017). Si precisa che per le attività di campionamento svolte nell'ultimo periodo i relativi risultati analitici, ove non fossero già a oggi disponibili, saranno trasmessi nella prossima relazione trimestrale.

Di seguito si riportano gli allegati:

- Allegato 1 - *Monitoraggio Aria*;
- Allegato 2 - *Monitoraggio Acqua*;
- Allegato 3 – *Monitoraggio Rifiuti*