

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**  
*Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali - sez. AIA*  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

e.pc

**ISPRA**  
*Servizio Interdipartimentale per  
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo  
delle attività ispettive*  
[Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPA Campania - Direz. Tecnica**  
[Direzionegenerale.arpac@pec.arpacamp  
ania.it](mailto:Direzionegenerale.arpac@pec.arpacamp<br/>ania.it)

**ARPA Caserta**  
[arpac.dipartimentocaserta@pec.arpaca  
mpania.it](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpaca<br/>mpania.it)

Teverola, 8 Aprile 2016  
Rif.: PTE2\_3139  
GV/rdn

Oggetto: **Centrale a ciclo combinato da 400 MW di Teverola (CE) - SET S.p.A.  
Autorizzazione Integrata Ambientale - MIN-GAB-2013-0000066 del 05.03.2013.  
Aggiornamento scheda B.1.1 e B.1.2.**

con la presente la scrivente Società comunica, con riferimento alle schede B.1.1 e B.1.2, presentate in fase di rinnovo AIA, la seguente modifica intervenuta a seguito di aggiornamento della scheda di sicurezza da parte del fornitore della materia prima ausiliaria denominata Optisperse HP5455, acquistata dal fornitore GE Water e Process Technologies.

L'Optisperse HP5455, utilizzato per il trattamento chimico interno di caldaia, a seguito di aggiornamento della scheda di sicurezza, è ora classificato come miscela pericolosa mentre nel passato era classificato come miscela non pericolosa

Si riporta nella pagina seguente l'aggiornamento della classificazione:

Distinti saluti



Giovanni Volo  
Direttore Generale

Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute			Frase H	Frase P	Classe di pericolosità	Consumo annuo
					N° CAS	Denominazione	% in peso				
Fosfati	GE Water & Process	Materia Prima Ausiliaria	F2	liquido	7601-54-9	Trisodio fosfato	<20%	H314_Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H318_Provoca gravi lesioni oculari	P280	Pericolo per la salute	Come riportato in AIA



**SET S.p.A.**

Capitale sociale: 120.000 Euro i.v.  
 Sede Legale :  
 Via G. Uberti, 37 - 20129 Milano  
 Tel. +39 02 764 566 1 - Fax +39 02 764 566 37  
 Sede Operativa:  
 S.S. Appia 7/bis km 15,400 - 81030 - Teverola CE  
 Tel: +39 081 979 95 11 - Fax +39 081 979 95 23

CF / Partita IVA n. 13212400157  
 R.E.A. Milano 1628614 - R.I. Milano 243061/2000  
 Società sottoposta ad attività di direzione e controllo da parte di Repower AG