



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0017331 del 24/07/2013

Pratica N:

Ref. Mittente:

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi
Via Enrico Fermi 4
72100 BRINDISI
fax:0831 570812
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da Versalis S.p.A. - ottemperanza prescrizione ID 133/431**

In merito alle ottemperanze di prescrizione all'art.1, commi 3,4 e 7 del decreto AIA del 16/09/2011 n. DVA-DEC-2011-0000514 , trasmesse dalla società Versalis S.p.A. in data 03/10/2012, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio, in particolar modo, per ciò che attiene alla prescrizione art.1, comma 3.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antonio@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2013-0122.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0016283 del 10/07/2013

CEIPPC-00-2013-0001366

del 08/07/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) -
Stabilimento di Brindisi - ottemperanza prescrizione ID 133/431

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
 Stabilimento di Brindisi

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM
 "ID 133/431" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Brindisi,

Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie
 Generale n. 230 del 3-10-2011

Gestore	VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Località	Brindisi
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Antonio Mantovani
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Salvatore Tafaro
	Dott. Ing. Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia
	Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Dott. Arch. Fabio Lacinio - Comune di Brindisi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2013-000584 del 27-03-2013, che assegna l'istruttoria in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 133/431" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) – Stabilimento di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Antonio Mantovani
 - o Rocco Simone
 - o Salvatore Tafaro;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia
 - o Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
 - o Fabio Lacinio – Comune di Brindisi
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3-10-2011;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "VERSALIS S.p.A. di Brindisi – Comunicazione ottemperanza alle



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**

prescrizioni di cui all'art.1, comma 3, 4 e 7 del Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011. (ID 133/431)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2012-0001505 del 22-11-2012, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato che *con nota del 03 ottobre, il gestore in adempimento a quanto prescritto all'art.1, commi 3, 4 e 7 del provvedimento di AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 16-09-2011, ha presentato i seguenti piani:*
 - *studio di fattibilità di idoneo sistema di recupero dei gas avviati in torcia nelle fasi di transitorio e per le attività di manutenzione degli impianti*
 - *relazione di consuntivo inerente la qualità dei flussi avviati in torcia a seguito della realizzazione degli interventi di adeguamento*
 - *programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area e relazione di valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno.*
 - ha invitato la Commissione AIA-IPPC *a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata;*
- i. vista la nota della VERSALIS S.p.A. N. Prot. DIRE/U/000250 del 3-10-2012 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2012-0023970 del 5-10-2012 con cui il Gestore ha inviato relazioni e tabelle relative alle prescrizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 7 del Decreto di AIA e ai paragrafi 5 e 11 del Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante di detto Decreto;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**

comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000115 del 22-01-2013;
- m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 19-06-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC 00_2013-0001220 del 19/06/2013;

il Gruppo Istruttore, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto l)

premesse che

le prescrizioni relative all'art.1 comma 3, 4 e 7 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 stabiliscono:

Art.1, comma 3: *“Come prescritto dal paragrafo 9.4.1.1 “Torce” del Parere Istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve presentare al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, uno studio di fattibilità di un idoneo sistema di recupero dei gas inviati in torcia nelle fasi di transitorio (fermata e riavvio programmati) per le attività di manutenzione degli impianti”;*

Art.1, comma 4: *“Come prescritto dal paragrafo 9.4.1.1 “Torce” del Parere Istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve presentare al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, una relazione di consuntivo inerente la qualità e la quantità dei flussi avviati in torcia a seguito degli interventi di adeguamento”;*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**

Art.1, comma 7: *“Come prescritto dal paragrafo 9.11 “Eventi d’area” del Parere Istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore deve presentare al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d’area quali la perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione o altro;*

PMC, paragrafo 5: *“Il Gestore dovrà effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell’esterno, entro 1 anno dal rilascio dell’AIA e successivamente ogni 4 anni”;*

PMC, paragrafo 11: *“Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, deve trasmettere all’Ente di Controllo un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi non ancora dotati di doppio fondo, tale per cui per ciascun serbatoio risulti un controllo/verifica dell’integrità del fondo (ad esempio esami visivi, magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni. Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute e maggiormente critiche per l’ambiente ed i metodi con i quali si intende effettuare le verifiche. Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tali verifiche dovranno essere effettuate prioritariamente rispetto agli altri serbatoi. Il Gestore dovrà attuare tale programma, eventualmente modificato e integrato secondo le indicazioni dell’Ente di controllo, immediatamente dopo averlo concordato con l’Ente stesso. Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente al rilascio dell’AIA purché non più vecchie di 5 anni”;*

il GI ritiene che

relativamente alla prescrizione di cui all’art.1, comma 3, la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto. Il Gestore dovrà produrre un cronoprogramma per l’attuazione dei provvedimenti individuati



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Brindisi**

nello studio di fattibilità fermo restando che tale attuazione dovrà avvenire entro 18 mesi dalla notifica del presente parere.

- Relativamente alla prescrizione di cui all'art.1, comma 4, la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto.
- Relativamente alla prescrizione di cui all'art.1, comma 7, la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto.
- Sia rimandata ai competenti organi di controllo la valutazione della documentazione trasmessa dal Gestore nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo (indagine di impatto acustico e programma di controllo dell'integrità del fondo dei serbatoi).
- Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.