



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0017334 del 24/07/2013

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

Versalis S.p.A  
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi  
Via Enrico Fermi 4  
72100 BRINDISI  
fax:0831 570812  
stabilimento.brindisi@versalis.eni.com

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da Versalis S.p.A. - procedimento di modifica ID 133/512  
e ID 133/513**

In merito alle modifiche non sostanziali al decreto AIA del 16/09/2011 n. DVA-DEC-2011-0000514, trasmesse dalla società Versalis S.p.A. in data 26/02/2013 e 11/03/2013, si trasmette copia conforme dei Pareri Istruttori resi dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: Divisione IV (Rischio Rilevante/AIA)  
Funzionario responsabile: milioantoniodomenico@minambiente.it  
DVA-4RI-AIA-08\_2013-0123.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0016292 del 10/07/2013

IPPC-00-2013-0001363

del 08/07/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Rif. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA  
presentata da VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) -  
Stabilimento di Brindisi - procedimento di modifica ID 133/512**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi**

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA\_MATTM "ID 133/512" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi,

Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011

Gestore	<b>VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)</b>
Località	<b>Brindisi</b>
Gruppo Istruttore	<b>Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente</b>
	<b>Dott. Chim. Antonio Mantovani</b>
	<b>Dott. Ing. Rocco Simone</b>
	<b>Dott. Ing. Salvatore Tafaro</b>
	<b>Dott. Ing. Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia</b>
	<b>Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi</b>
	<b>Dott. Arch. Fabio Lacinio - Comune di Brindisi</b>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi**

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00\_2013-000584 del 27-03-2013, che assegna l'istruttoria in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA\_MATTM "ID 133/512" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) – Stabilimento di Brindisi - al Gruppo Istruttore così costituito:
- Marco Mazzoni – Referente GI
  - Antonio Mantovani
  - Rocco Simone
  - Salvatore Tafaro;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Pierfrancesco Palmisano - Regione Puglia
  - Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
  - Fabio Lacinio – Comune di Brindisi
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 230 del 3-10-2011;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "VERSALIS S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi**

degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID 133/512)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000576 del 27-03-2013, con cui la DVA\_MATTM:

- ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge N.241/90, l'avvio del procedimento per la modifica all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 16-09-2011 DVA-DEC-2011-0000514 relativamente alla prescrizione n.20 riportata al paragrafo 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo, giusta istanza presentata da codesta Società con nostro prot. del 06-03-2013 n. 0005677,
  - ha invitato la Commissione IPPC a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota per la propria competenza;
- i. vista la nota della VERSALIS S.p.A. N. Prot DIRE/U/001095 del 26-02-2013 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2013-0005677 del 6-03-2013 con cui il Gestore ha trasmesso la richiesta di modifica del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 relativamente alla prescrizione n. 20 riportata al paragrafo 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000778 del 24-04-2013;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi

m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 19-06-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC 00\_2013-0001219 del 19/06/2013;

**il Gruppo Istruttore**, sulla base delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto l)

**premessato che**

- la prescrizione n. 20 punto b) del paragrafo 9.5 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2011-0000514 del 16-09-2011 stabilisce:

*entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA... il Gestore dovrà installare misuratori/registratori di portata per tutti gli scarichi parziali e finali;*

- nella nota N. Prot. DIRE/U/001095 del 26-02-2013 il Gestore fa riferimento:
  - o a una precedente comunicazione N. Prot. DIRE/U/000774 del 2/04/2012 (DVA-2012-0008798 del 12/04/2012) con la quale comunicava l'avvio di uno studio di fattibilità in relazione all'installazione dei misuratori di portata degli *scarichi parziali* ("*fine lavori*" 31/12/2012), il completamento dello studio di ingegneria e l'acquisto della strumentazione per gli *scarichi finali* (n. 4 Policentriche);
  - o al suddetto "studio di fattibilità" per l'installazione di misuratori di portata su tutti gli scarichi parziali e finali trasmesso con nota N. Prot. DIRE/U/001034 del 24/12//2012 (DVA-2013-0000205 del 7/01/2013);
- il Gestore dichiara di aver individuato n. 38 punti fiscali su cui effettuare le misure, in particolare:  
lo scarico parziale (FO/25 pozzetto SPENT) risulta già dotato di misuratore di portata (LGSC.FIC-307.PV);



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC

### Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi

su 9 pozzetti fiscali sono stati installati misuratori di portata e le attività sono state completate entro il 31-12-2012. Tali pozzetti includono tutti gli scarichi finali dello stabilimento (Policentriche EST, NORD-EST, OVEST, SUD e scarichi impianti di trattamento) e alcuni scarichi parziali; per i restanti 28 pozzetti fiscali di scarichi parziali Versalis S.p.A. ha effettuato il suddetto studio di fattibilità;

- dall'analisi tecnica sviluppata nello studio di fattibilità il Gestore dichiara che per 25 dei 28 pozzetti fiscali è fattibile procedere alla installazione di misuratori di portata. Per tali punti di misura sono state individuate le condizioni tecniche e idrauliche per realizzare la misura.
- per i restanti 3 pozzetti (P1CR/1, P1CR/2 e PE12/2), il Gestore sostiene che non sussistono le condizioni idrauliche necessarie per effettuare la misura di portata in quanto "non fattibile". In questo caso il Gestore dichiara che tutte le acque in uscita dagli impianti P1CR (impianto di cracking) e PE1/2 (impianto di polietilene) verranno computate con i misuratori di portata in ingresso agli impianti e che le acque meteoriche saranno stimate sulla base dei dati di piovosità;
- il Gestore, inoltre, dichiara la necessità di installare i 25 misuratori di portata, per il quali esiste l'idoneità tecnico-logistica, secondo quanto indicato nel cronoprogramma di cui allo studio di fattibilità, che riporta anche la modalità alternativa di valutazione della portata nelle more dell'installazione dei misuratori stessi (rif. nota ISPRA N. Prot. 7147 del 14/02/2013);
- il Gestore ha motivato tecnicamente l'impossibilità di rispettare il termine prescritto dal Decreto AIA (sei mesi dal rilascio del Decreto) per l'installazione dei misuratori di portata su tutti gli scarichi parziali e finali e ha proposto scadenze diverse in relazione ai diversi pozzetti di scarico, chiedendo a tal fine la modifica della prescrizione di cui al punto 20 lett. b del paragrafo 9.5 del PIC allegato al Decreto AIA n. 514 del 16/09/2011

**il GI ritiene che**



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

**Parere Istruttorio Conclusivo**

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)  
Stabilimento di Brindisi

- **la modifica proposta sia non sostanziale** in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non sono previste variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, **e accoglibile**; in particolare, i misuratori di portata da installare siano i 25 individuati dal Gestore e che la tempistica sia congrua a quella indicata dal Gestore stesso nel cronoprogramma di cui in premessa,
- il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.