

Pec Direzione

Da: MASOL CONTINENTAL BIOFUEL SRL <masolcontinental@legalmail.it>
Inviato: martedì 28 ottobre 2014 16:49
A: AIA; ISPRA
Oggetto: MASOL CB A.I.A D.M 0000231-06.08.2013 - D.A.P. 30.10.2014
Allegati: DAP MASOL Livorno LI 30_10_14.doc; DAP MASOL Livorno LI 30_10_14.pdf



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0035454 del 30/10/2014



**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE	MASOL Continental Biofuel
COMUNE SEDE IMPIANTO	LIVORNO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO	-
DATA DI EMISSIONE DAP	30/10/2014
NUMERO TOTALE DI PAGINE	36

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	20
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	29
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	36
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)...	37

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L.
Sede legale	VIA DEL GONFALONE 2 - 20123 MILANO
Sede operativa	VIA LEONARDO DA VINCI 35/A - 57123 LIVORNO
Denominazione impianto	MASOL CONTINENTAL BIOFUEL S.R.L. - STABILIMENTO DI LIVORNO
Tipo di impianto	IMPIANTO CHIMICO 4.1) IMPIANTI CHIMICI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE COME: B) IDROCARBURI OSSIGENATI, SEGNATAMENTE ALCOLI, ALDEIDI, CHETON, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI, ACETATI, ETERI, PEROSSIDI, RESINE, EPOSSIDI
Codice e attività IPPC	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Falaschi Francesco, 05861798002
Gestore	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Falaschi Francesco, 05861798002
Referente controlli AIA	<i>SI / NO</i> SI
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI / NO (Estremi e durata)</i> SI - CERTIFICAZIONE UNI ENI ISO 14001:2004 SCADENZA 04/09/2015
Sistema di gestione ambientale	<i>(solo se disponibile)</i> 36
Numero di addetti	DEC - MIN - 0000231
Decreto di AIA	06/08/2013
Data di emissione del decreto	07/09/2013
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	210
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	6
Durata dell'AIA (in anni)	

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	07/12/2013	Produrre e trasmettere al MATTM e all' ISPRA documentazione atta a definire: <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche del serbatoio stoccaggio olio diatermico; - la sua ubicazione all'interno dell'impianto; - una relazione descrittiva delle modifiche effettuate ed, eventualmente, da effettuare riguardanti il nuovo circuito 	DEC (pag 6) PI (pag 120)	SI	Relazione di dettaglio "Caratteristiche del serbatoio di stoccaggio di olio diatermico" Prot. DVA 2013 0029036 del 12/12/2013

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T2		In caso di criticità riconducibili alle emissioni olfattive il Gestore deve presentare al MATTM e all'ISPRA un piano di possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi	DEC (pag 6) PI (pag 126)	NO	Nessuna criticità rilevata.
T3	07/12/2013	Allegare l'originale della quietanza di versamento della prescritta tariffa	DEC (pag 6)	SI	Inviato in data 16/09/2013
T4		All'atto della presentazione dei documenti al punto T2 allegare l'originale delle quietanze di versamento della prescritta tariffa	DEC (pag 6)	NO	
T5		Georeferenzazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera	DEC (pag 7) PMC (pag 9)	SI	Relazione annuale “ <i>Piano di monitoraggio e controllo anno 2013</i> ” Invio e-mail certificata in data 29/04/2013 Prot DVA 00 2014 0012761
T6		Georeferenzazione informatica di tutti gli scarichi idrici	DEC (pag 7) PMC (pag 14)	SI	Relazione annuale “ <i>Piano di monitoraggio e controllo anno 2013</i> ” Invio e-mail certificata in data 29/04/2013 Prot DVA 00 2014 0012761
T7	07/03/2014	Avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso	DEC (pag 7) PI (pag 129)	SI	Invio e-mail certificata in data 15/04/2014

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T8	07/03/2019	Presentare domanda di rinnovo AIA	DEC (pag 8)	NO	
T9	17/09/2013	Effettuare la comunicazione di cui all'art 29-decies comma 1 del Dlgs 152/2006 allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli	DEC (pag 9)	SI	Prot DVA 2013 0021041 del 16/09/2013
T10	07/03/2014	Il Gestore deve installare un livello stato di stoccaggio della soda caustica	PI (pag 116)	SI	
T11	07/03/2014	Trasmettere al MATTM un programma LDAR	PI (pag 119) PMC (pag 11)	SI	Relazione “Programma LDAR per il monitoraggio delle emissioni fuggitive” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T12	07/03/2014	Trasmettere al MATTM un programma comprendente i protocolli di ispezione e interventi	PI (pag 119)	SI	Relazione “Programma LDAR per il monitoraggio delle emissioni fuggitive” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T13	07/09/2015	Completare la prima fase operativa del programma LDAR	PI (pag 119) PMC (pag 11)	NO	
T14	07/03/2014	Trasmettere al MATTM un piano di ispezione e manutenzione delle condotte fognarie	PI (pag 120)	SI	Relazione di dettaglio “Piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T15	07/12/2013	Inviare una relazione dettagliata sull'ubicazione dei serbatoi utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime	PI (pag 121)	SI	Relazione di dettaglio “Serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime” Invio e-mail certificata in data 06/12/2013

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T16	07/12/2013	Inviare una relazione dettagliata sulle aree destinate al deposito temporaneo in base alla tipologia dei rifiuti	PI (pag 125)	SI	Relazione di dettaglio “ <i>Aree deposito temporaneo rifiuti</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/12/2013
T17		A seguito di interventi di caratterizzazione, laddove necessario il Gestore dovrà attuare provvedimenti per la messa in sicurezza	PI (pag 125)	SI	Trasmissione del 24/03/2014 - Stato di avanzamento dell'attività di messa in sicurezza d'emergenza
T18	07/03/2014	Predisporre e inviare al MATTM un piano di monitoraggio del rumore contenente: - la misura del rumore entro i primi due anni dal rilascio dell'AIA e poi quadriennale - eventuali modifiche impiantistiche accompagnate da idonee prescrizioni - individuazione dei punti di misura - valutazione dell'emissione al perimetro - valutazione delle ricadute al suolo o delle immissioni - analisi di frequenza dello spettro in continuo	PI (pag 126)	SI	Relazione di dettaglio “ <i>Piano di monitoraggio del rumore</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T19	07/09/2015	Misura del rumore	PI (pag 126)	NO	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T20	07/03/2014	Programma di monitoraggio degli odori (misure in almeno 8 punti rappresentativi di cui almeno 4 lungo il perimetro)	PI (pag 126) PMC (pag 17)	SI	Relazione “ <i>Proposta metodologica per la campagna di monitoraggio del fenomeno delle maleodoranti</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T21	07/09/2014	Valutazione di impatto acustico	PMC (pag 17)	SI	Relazione “ <i>Valutazione di impatto acustico L447/95</i> ” del 20/08/2014
T22		In occasione di ulteriori indagini riportare i risultati nel rapporto annuale	PMC (pag 20)	NO	
T23	07/03/2014	Presentare al MATTM l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e gli esiti del programma dei controlli della manutenzione	PMC (pag 20)	SI	Relazione “ <i>Piano di controllo apparecchiature critiche</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T24	07/03/2014	Presentare al MATTM un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento	PMC (pag 21)	SI	Relazione “ <i>Piano di controllo dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T25	07/09/2014	Trasmettere al MATTM un elenco dei serbatoi già dotati di doppio fondo e di pavimentazione dei bacini	PMC (pag 21)	SI	Relazione “ <i>Elenco serbatoi e pipe way</i> ” Invio e-mail certificata in data 04/09/2014
T26	07/03/2014	Effettuare verifica tenuta dei serbatoi che non sono mai stati oggetti di verifica	PMC (pag 22)	SI	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
T27	07/09/2014	Avviare programma di controlli e verifiche dei serbatoi	PMC (pag 22)	SI	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T28		Implementare nel SGA una procedura specifica per il monitoraggio degli odori	PMC (pag 35)	SI	Procedura LI-AS-501.01
T29					
T30					
T31					
T32					
T33					
T34					
T35					
T36					
T37					
T38					
T39					
T40					
T41					
T42					
T43					
T44					
T45					
T46					
T47					
T48					
T49					
T50					
T51					

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui coerenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (pag 7)	NO	Nessuna variazione intervenuta
P2		In caso di inconvenienti o incidenti informare il MATTM dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto	DEC (pag 8)	NO	Nessun incidente o inconveniente intervenuto
P3		Trasmettere gli esiti dei monitoraggio e dei controlli eseguiti anche all'ISPRA e all'ASL	DEC (pag 8)	NO	
P4		Presentare la documentazione necessaria in caso di richiesta di riesame da parte del MATTM	DEC (pag 8)	NO	
P5		Comunicare al MATTM ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (pag 8)	SI	Relazione "Modifica non sostanziale di AIA" del 27/11/2013 Prot DVA-2013-0027343
P6		Il Gestore deve dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale	PI (pag 115)	SI	Implementato SGA UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato CERTIQUALITY - Scadenza 04/09/2015

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P7		Caratterizzare e quantificare tutte le forniture di materie prime archiviando le bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza	PI (pag 115)	SI	
P8		Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare sversamenti accidentali	PI (pag 115)	SI	Procedura LI-AS-407-01
P9		Garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio	PI (pag 115)	SI	Procedura LI-AS-406-02 Procedura LI-AS-406-04
P10		Garantire una capacità del 100% dei bacini di contenimento	PI (pag 115)	SI	Procedura LI-AS-406-02 Procedura LI-AS-406-04
P11		Annualmente analisi acque reflue industriali per la ricerca dei parametri indicati in Tab 3 All 5 Dlgs 152/2006	PI (pag 119) AIA - 263 del 30/10/2007	NO	
P12		Registrazione delle portate dei reflui inviati all'impianto di depurazione	PI (pag 119) AIA - 263 del 30/10/2007	SI	Registro interno
P13		Comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative dei reflui inviati all'impianto di depurazione	PI (pag 119) AIA - 263 del 30/10/2007	NO	
P14		Consentire il campionamento per caduta delle acque reflue	PI (pag 120)	SI	Relazione di dettaglio " <i>Piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie</i> " Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
P15		Predisporre apposita cartellonistica per indicare i "Punti di prelievo campione"	PI (pag 120)	SI	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P16		Attuare un programma di ispezioni dei serbatoi e delle linee di distribuzione di sostanze allo stato liquido con relativa registrazione	PI (pag 120)	SI	Registrazione interna del 17/04/2014 - MOD (LI-AS-406-04) 04: LISTA CONTROLLI SERBATOI BACINI TUBAZIONI
P17		Registrare annualmente l'attività effettuata e trasmettere al MATTM una relazione di sintesi sulle attività effettuate	PI (pag 120)	SI	Relazione “ <i>Relazione annuale di sintesi delle attività di ispezione dei serbatoi e delle linee</i> ” Invio e-mail certificata in data 04/09/2014
P18		Definire un piano di gestione dell'integrità delle linee di distribuzione e dei serbatoi	PI (pag 120)	SI	Procedura LI-AS-406-02 Procedure LI-AS-406-04
P19		Annualmente effettuare la caratterizzazione dei rifiuti prodotti	PI (pag 121) PI (pag 123)	SI	
P20		Adottare il deposito temporaneo secondo il criterio temporale (cadenza trimestrale)	PI (pag 121)	SI	
P21		Comunicare preventivamente al MATTM eventuali variazioni relative alle categorie di rifiuto e rispetto alla gestione dei depositi temporanei	PI (pag 123)	SI	Relazione di dettaglio “ <i>Aree deposito temporaneo rifiuti</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/12/2013

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P22		Gestione delle aree di deposito temporaneo, impermeabilizzazione delle superfici, gestione delle aree meteoriche, adeguatezza contenitori, gestione deposito oli minerali e batterie al piombo, gestione degli sversamenti accidentali.	PI (pag 123-125)	SI	Relazione di dettaglio “ <i>Aree deposito temporaneo rifiuti</i> ” Invio e-mail certificata in data 06/12/2013
P23		Relazioni periodiche al MATTM con informazioni relative alla quantità, provenienza e ubicazione degli oli usati stoccati	PI (pag 125)	NO	
P24		Nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal PMeC, comunicare le informazioni relative alla quantità di rifiuti prodotti e alle percentuali di recupero	PI (pag 125)	SI	Relazione annuale “ <i>Piano di monitoraggio e controllo anno 2013</i> ” Invio e-mail certificata in data 29/04/2014 Prot DVA 00 2014 0012761
P25		Nel caso in cui il superamento dei limiti posti dalla classificazione acustica sia assimilato a livello persistente, il Gestore dovrà presentare al MATTM un piano id possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici	PI (pag 126)	NO	
P26	07/09/2018	Misura del rumore quadriennale	PI (pag 126) PMC (pag 17)	NO	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P27		Attuare un programma di manutenzione ordinario. Il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione	PI (pag 126)	SI	procedura LI AS 406 04
P28		Registrare gli interventi di manutenzione e comunicare gli interventi di manutenzione straordinaria	PI (pag 126) PMC (pag 38)	SI	procedura LI AS 406 04
P29		Registrare e comunicare tutti gli eventi accidentali	PI (pag 127) PMC (pag 38)	NO	
P30		Il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione di eventi accidentali con particolare riferimento all'assenza di energia elettrica	PI (pag 127)	SI	procedura LI AS 407 002
P31		Registrare e comunicare tutti gli eventi accidentali	PI (pag 127) PMC (pag 38)	NO	Nessun evento accidentale
P32		In caso di rilascio di sostanze pericolose il Gestore deve fare comunicazione in forma scritta al MATTM. Mettere in atto tutte le misure possibili per rimuovere le cause e mitigare le conseguenze	PI (pag 127) PMC (pag 38)	NO	Nessun rilascio di sostanze
P33	07/09/2014	Presentare un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area.	PI (pag 127)	SI	procedura LI AS 407 002 - Rev 02 del 08.08.2014

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P34	07/09/2018	Predisporre e presentare un piano dettagliato per un eventuale intervento di dismissione totale o parziale	PI (pag 127)	NO	
P35		Ogni 4 mesi trasmettere il registro degli adempimenti AIA	PMC (pag 5)	SI	Presente documento
P36		Mensilmente deve essere registrata la produzione delle varie attività	PMC (pag 6)	SI	Registro logistica
P37	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo delle attività.	PMC (pag 6)	NO	
P38		Mensilmente deve essere registrato il consumo di materie prime ed ausiliarie	PMC (pag 6)	SI	Registro logistica
P39	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo consumo materie prime	PMC (pag 6)	NO	
P40		Con cadenza giornaliera registrare il consumo dei combustibili utilizzati	PMC (pag 7)	SI	Monthly Report
P41	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo consumo combustibile	PMC (pag 7)	NO	
P42		Mensilmente produrre una scheda tecnica per il metano (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento o analisi di laboratorio)	PMC (pag 7)	SI	Registro: Rapporto annuale medio delle composizioni medie mensili e parametri chimico fisici gas metano

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P43	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo caratteristiche metano	PMC (pag 7)	NO	
P44		Mensilmente registrare il consumo di acqua	PMC (pag 8)	SI	Monthly Report
P45	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo consumi idrici	PMC (pag 8)	NO	
P46		Mensilmente registrare il consumo di energia	PMC (pag 8)	SI	Monthly Report
P47	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo consumi energetici	PMC (pag 8)	NO	
P48		Mensilmente/Semestralmente effettuare analisi delle emissioni	PMC (pag 9)	SI	Registro delle emissioni
P49	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo analisi emissioni	PMC (pag 9)	NO	
P50		Mensilmente effettuare autocontrolli sui sistemi di trattamento fumi	PMC (pag 10)	SI	Registro emissioni- Registro interventi su impianti di abbattimento emissioni in atmosfera
P51	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo controllo sistemi di trattamento fumi	PMC (pag 10)	NO	
P52		Mensilmente registrare i controlli LDAR	PMC (pag 12)	SI	Data Base informatico archiviazione dati LDAR
P53	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo per il programma LDAR	PMC (pag 12)	NO	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P54		Effettuare con cadenza mensile/annuale controlli degli scarichi idrici	PMC (pag 14)	SI	Rapporti analisi scarichi idrici
P55	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo analisi acque	PMC (pag 14)	NO	
P56		Con cadenza mensile verificare la giacenza di ciascun tipo di rifiuto e compilare la scheda di monitoraggio	PMC (pag 16)	SI	Registro Aree stoccaggio temporaneo rifiuti
P57	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo produzione rifiuti	PMC (pag 17)	NO	
P58	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo sorgenti odorigene	PMC (pag 18)	NO	
P59		Predisporre un registro segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito alle emissioni odorigene	PMC (pag 18)	SI	Procedura LI AS 501 01
P60		Analisi acque di falda annuali	PMC (pag 20)	SI	
P61	30/04/2015	Annualmente compilare il rapporto riassuntivo analisi acque di falda	PMC (pag 20)	NO	
P62	07/03/2014	Con cadenza annuale presentare al MATTM l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e gli esiti del programma dei controlli della manutenzione	PMC (pag 20)	SI	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P63	07/03/2014	Registrazione mensile dei controlli e degli interventi di manutenzione delle fasi e dei macchinari	PMC (pag 21)	SI	
P64	30/04/2015	Relazionare gli esiti del controllo serbatoi nel rapporto annuale	PMC (pag 22)	NO	
P65	30/04/2015	Inserire gli esiti del monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) nel report annuale	PMC (pag 22)	NO	
P66	30/04/2015	Inserire nel report annuale i dati relativi alla non conformità	PMC (pag 38)	NO	
P67	30/04/2014	Annualmente trasmettere il report riassuntivo a: - MATTM - ISPRA - Regione - Provincia - Comune - ARPA	PMC (pag 39)	SI	Relazione annuale “ <i>Piano di monitoraggio e controllo anno 2013</i> ” con riferimento al piano di monitoraggio e controllo prescritto in AIA provinciale con Atto n° 263 del 30/10/2007. Invio e-mail certificata in data 29/04/2014 Prot DVA 00 2014 0012761
P68					
P69					
P70					
P71					
P72					
P73					
P74					
P75					
P76					
P77					
P78					
P79					

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P80					
P81					
P82					
P83					
P84					
P85					
P86					
P87					
P88					
P89					
P90					

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/09/2013	MATTM e ISPRA	Comunicazione di cui all'art 29-decies comma 1 del D.lgs 152/2006	T9	Prot DVA 2013 0021041 del 16/09/2013
16/09/2013	MATTM e ISPRA	Pagamento della prescritta tariffa	T3	Invio in data 16/09/2013
27/11/2013	MATTM, ISPRA, ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno, Provincia di Livorno	Modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art 29 del D.lgs 152/2006	P5	Prot DVA 2013 0027343 del 27/11/2013
06/12/2013	MATTM	Relazione dettagliata "Serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime"	T15	Invio e-mail certificata in data 06/12/2013
06/12/2013	MATTM	Relazione dettagliata "Aree deposito temporaneo rifiuti"	T16, P21 e P22	Invio e-mail certificata in data 06/12/2013
12/12/2013	MATTM e ISPRA	Documentazione atta a definire: - le caratteristiche del serbatoio stoccaggio olio diatermico; - la sua ubicazione all'interno dell'impianto; - una relazione descrittiva delle modifiche effettuate ed, eventualmente, da effettuare riguardanti il nuovo circuito	T1	Prot DVA 2013 0029036 del 12/12/2013

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/03/2014	MATTM	Relazione “ <i>Programma LDAR per il monitoraggio delle emissioni fuggitive</i> ”	T11 e T12	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Relazione “ <i>Piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie</i> ”	T14 e P14	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Relazione “ <i>Proposta metodologica per la campagna di monitoraggio del fenomeno delle maleodoranti</i> ”	T20	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Relazione “ <i>Piano di controllo delle apparecchiature critiche</i> ”	T23	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Relazione “ <i>Piano di controllo dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento</i> ”	T24	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Verifica tenuta dei serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica	T26	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Programma di controllo e verifica serbatoi	T27	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Relazione dettagliata “ <i>Piano di monitoraggio del rumore</i> ”	T18	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
06/03/2014	MATTM	Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e gli esiti del programma dei controlli di manutenzione	P62	Invio e-mail certificata in data 06/03/2014
24/03/2014	MATTM	Stato di avanzamento dell’attività di messa in sicurezza d’emergenza	T17	Trasmissione del 24/03/2014

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/08/2013	MASOL s.r.l	Trasmissione decreto AIA		D. M. 0000231 del 06/08/2013
27/12/2013	MATTM copia alle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente ARPA/APA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs 152/06 art 29-decies. Programmazione anno 2014.		DVA 2013 0030261 del 27/12/2013
21/01/2014	MATTM copia alle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente ARPA/APA	Controlli di competenza statale ai sensi del D.Lgs 152/06 art 29-decies. Programmazione anno 2014. REVISIONE		DVA 2014 0001427 del 21/01/2014
17/03/2014	MATTM	Attuazione dei controlli previsti dell'art 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per gli impianti di competenza statale. Rapporto attività per l'anno 2013.		DVA 2014 0007201 del 17/03/2014

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Produzione di metilestere e glicerina	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumo di materie prime	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Giornaliera	Autocontrollo	Gestore	Consumo di metano	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Caratteristiche metano (Potere calorifico inferiore, Densità a 15°C, Zolfo, Altri inquinanti)	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumo idrici (acqua potabile, acqua industriale)	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Produzione di energia termica (espressa in MWh)	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Giornaliera	Autocontrollo	Gestore	Produzione di vapore saturo a 10 bar (espressa in kg)	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Consumo di energia elettrica (espressa in MWh e in KWh/ton prodotto)	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Camino E17: Temperatura, Portata e Metanolo	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Camino E17bis: Temperatura, Portata e Metanolo	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Continuo	Autocontrollo	Gestore	Camino E10: Temperatura, Portata, CO, O ₂	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Camino E10: CO ₂ e NOx	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Sistema di abbattimento fumi. Camini E17 e E17bis: Portata d'acqua di abbattimento	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Emissioni fuggitive eccezionali in condizioni prevedibili e imprevedibili	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Giornaliera	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF1: Portata, COD	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Scarico SF1: pH e Temperatura	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Verificare la giacenza mensile di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Controllo delle fasi critiche di processo e interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari	Impianti fermi dal 30/09/2014 come da <i>Comunicazione impianti inattivi</i>

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo