



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2013 – 0022576 del 04/10/2013

Pratica N:

Prof. Mittente:

Versalis S.p.A
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch
S.S. 195, km 18,800
09018 Sarroch (CA)
fax:070 9090502
direzione_sh@pec.versalis.eni.com
hse_sh@pec.versalis.eni.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Versalis Spa (ex Polimeri Europa Spa) - Stabilimento di Sarroch (CA) - Procedimento di modifica ID 118/523.

In merito all'istanza di modifica non sostanziale, presentata in data 20/03/2013 dalla società Versalis S.p.A., al decreto AIA del 03/07/2012 DVA-DEC-2012-0000333, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Ufficio Mittente: Divisione IV – Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: m. grillo.antonio@minambiente.it 0657225924
DVA-4RI-AIA-08_2013-0143.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0022163 del 30/09/2013

IPPC-00-2013-0001800
del 27/09/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Mittente:


OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) -
Stabilimento di Sarroch (CA) - procedimento di modifica ID 118/523

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



	<p>Commissione Istruttoria AIA-IPPC</p> <p>Parere Istruttorio Conclusivo</p> <p>VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) Stabilimento di Sarroch (CA)</p>
---	---

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM "ID
118/523" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)

Stabilimento di Sarroch (CA),

Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 192 del 18-8-2012

Gestore	VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Località	Sarroch (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Mauro Rotatori
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Gianluca Cocco – Regione Sardegna
	Provincia di Cagliari
	Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch





Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-000179 del 13-04-2012, che assegna l'istruttoria in merito alla valutazione dell'istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 118/523" per la "VERSALIS S.p.A." (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) – Stabilimento di Sarroch (CA), al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Mauro Rotatori
 - o Rocco Simone
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Gianluca Cocco – Regione Sardegna
 - o Provincia di Cagliari
 - o Salvatore Mattana – Comune di Sarroch;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 18-8-2012;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "VERSALIS S.p.A. stabilimento di Sarroch – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)**

come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID 118/523)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000664 del 11-04-2013, con cui la DVA_MATTM:

- o ha comunicato *l'avvio del procedimento per la modifica all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 03/07/2012 N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 relativamente alla prova preliminare di combustione olio FOK e relativa realizzazione delle opere infrastrutturali per l'utilizzo del medesimo olio*
 - o ha invitato la Commissione AIA-IPPC a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota, per la propria competenza, e a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata;
- i. vista la nota della VERSALIS S.p.A. e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2013-0007500 del 27/03/2013 con cui il Gestore, ai sensi dell'ex art. 29 nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha inviato la documentazione relativa all'istanza di modifica non sostanziale del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012;
- j. vista la nota di richiesta di integrazioni al Gestore inviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente N. Prot. DVA-DEC-2013-0016635 del 15-07-2013;
- k. vista la nota della VERSALIS S.p.A. e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2013-0017583 del 26/07/2013 con cui il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste con la nota di cui al punto j);
- l. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "Attività istruttoria relativa al procedimento ID 118/523 – Impianto Versalis di Sarroch – Criticità in ordine alla tempistica dell'attività istruttoria" avente N. Prot. DVA-DEC-2013-0019659 del 28-08-2013;
- m. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti i) e k);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

- n. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- o. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria Rev.2 predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0001595 del 26-08-2013;
- p. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 04-09-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC 00_2013-00001638 del 04-09-2013;
- q. visto il parere negativo espresso dalla Regione Sardegna, acquisito agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0001685 del 13-09-2013

il Gruppo Istruttore, a maggioranza, ovvero con il parere negativo della Regione Sardegna di cui al punto q), sulla base delle dichiarazioni del Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto o)

premesse che

il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 relativamente:

1. alla realizzazione delle opere infrastrutturali relative all'utilizzo dell'olio combustibile FOK presso la CTE necessario per il raggiungimento dei valori limite emissivi prescritti, in base alla distanza temporale di rilascio dell'AIA,
2. alla realizzazione di un test della durata di circa 24 ore su una caldaia allo scopo di definire i parametri di processo della CTE con la marcia ad olio FOK e fuel gas



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)**

autoprodotta. Il Gestore dichiara che tale test sarà eseguito su una delle due caldaie appena disponibile l'autorizzazione a procedere,

3. alla proroga, nelle more della realizzazione degli interventi infrastrutturali di adeguamento dello stabilimento, per 18 mesi a partire dal 17/08/2013, degli attuali valori limite emissivi,

il Gestore, nel motivare le richieste di modifica, ha dichiarato quanto segue:

- *in sede di istruttoria di AIA il Gestore, con nota Prot. Dire/047 del 01/06/2011, ha individuato la possibilità di utilizzare come combustibile sostitutivo dell'olio BTZ (all'1% di zolfo), un olio FOK (allo 0,1% di zolfo) prodotto dagli impianti steam-cracker di Versalis stessa;*
- *in sede di istruttoria di AIA il Gestore, con nota Prot. Dire/059 del 15/07/2011 (con la quale ha presentato osservazioni al Parere Istruttorio Conclusivo e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, osservazioni esposte in sede di Conferenza dei Servizi del 19/07/2011) ha confermato l'impegno ad utilizzare sino a 40.000 tonnellate di olio combustibile FOK nella Centrale Termoelettrica (CTE) in sostituzione di una quota rilevante di olio combustibile BTZ;*
- *nella stessa nota, al fine dell'utilizzo del combustibile FOK, il Gestore ha dichiarato essere necessario un periodo transitorio di adeguamento impiantistico, in quanto sarebbe indispensabile un importante intervento tecnico. Tale intervento consisterebbe principalmente nell'attrezzare un punto di scarico al pontile, nel realizzare il piping per la movimentazione ai serbatoi di stoccaggio individuati e a quelli di nuova installazione e nel realizzare le modifiche al sistema di alimentazione dell'olio alle caldaie della CTE, stante l'immiscibilità di olio BTZ e olio FOK;*
- *nel resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 19/07/2011, sono state ritenute accoglibili le osservazioni del Gestore, relativamente agli impegni sull'utilizzo dell'olio FOK;*
- *i limiti prescritti dall'AIA non sono raggiungibili con l'utilizzo dell'olio combustibile BTZ, attualmente unico combustibile disponibile nel sito industriale di Sarroch;*
- *le prove di combustione presso l'IRC-CNR di Napoli e la marcia controllata ad olio FOK con relativa campagna analitica sulle emissioni della CTE dello Stabilimento*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

Versalis di Porto Marghera, svolte sotto il controllo dell'ARPA Veneto, hanno confermato la riduzione delle emissioni complessive e in particolare delle emissioni di SOx, NOx, metalli e polveri. A fronte di tali prove lo Stabilimento Versalis di Sarroch ha individuato l'olio FOK allo 0,1% di zolfo, prodotto in altri stabilimenti Versalis, come alternativa dell'olio combustibile BTZ;

- *sono stati individuati degli interventi tecnici mirati alla riduzione del fabbisogno energetico di Stabilimento che comporteranno una conseguente riduzione del combustibile utilizzato nella CTE. Per la realizzazione di tali interventi il Gestore si impegna a presentare le necessarie istanze di modifica dell'AIA entro il mese di Dicembre 2013. Il Gestore dichiara che a fronte di tali interventi si avrà un fabbisogno energetico di Stabilimento di 130 t/h di vapore prodotto dalla CTE;*
- *attraverso la riduzione del fabbisogno energetico, accoppiata all'utilizzo dell'olio FOK e di fuel-gas autoprodotta, si determinerà un quadro emissivo della CTE che consentirà di rispettare i valori emissivi prescritti, in base alla distanza temporale dal rilascio dell'AIA;*

- il quadro dei limiti alle emissioni prescritti dall'AIA allo stato per il camino E11 è il seguente:

Camino	Inquinante	VLE per il primo anno di validità dell'AIA (fino al 17/08/2013)		VLE per il secondo anno di validità dell'AIA (fino al 17/08/2014)		VLE dopo secondo anno di validità dell'AIA (fino al 17/08/2018)	
		mg/Nm ³ (media oraria)	t/anno	mg/Nm ³ (media oraria)	t/anno	mg/Nm ³ (media oraria)	t/anno
E11	NOx	450	500	300	330	200	330
	SO ₂	1400	1400	1000	1200	400	700

- Nelle successive tabelle si riportano in sintesi le quantità di inquinanti al camino E11 rispettivamente nei due seguenti assetti emissivi:

1. assetto emissivo con la sola applicazione delle quantità limite prescritte dall'AIA;
2. assetto emissivo stimato con proroga degli attuali limiti AIA per 18 mesi (fino al 17/02/2015) e successivo utilizzo di olio FOK in alimentazione alla CTE.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

I periodi di riferimento per i quali sono state effettuate le stime della quantità massima di inquinanti emessi sono stati volutamente suddivisi in due scaglioni, in modo da renderle confrontabili fra loro, con la seguente logica:

1. periodo di riferimento dal 17/08/2013 al 17/02/2015: periodo di 18 mesi dall'inizio dell'applicazione dei limiti AIA a 12 mesi dal rilascio (18 mesi sono i tempi richiesti dal Gestore come proroga degli attuali limiti AIA per la realizzazione della modifica);
2. periodo di riferimento dal 17/02/2015 al 17/08/2018: restante periodo di validità dell'AIA nell'assetto modificato.

Assetto emissivo con la sola applicazione delle quantità limite prescritte dall'AIA				
Camino	Inquinante	Periodo di riferimento dal 17/08/2013 al 17/02/2015	Periodo di riferimento dal 17/02/2015 al 17/08/2018	Tonnellate totali autorizzate nel periodo di validità residua dell'AIA
		Quantitativo massimo in tonnellate nel periodo di riferimento (18 mesi)	Quantitativo massimo in tonnellate nel periodo di riferimento	
E11	NOx	495	1155	1650
	SO ₂	1550	2450	4000

Assetto emissivo stimato con proroga degli attuali limiti AIA per 18 mesi (fino al 17/02/2015) e successivo utilizzo di olio FOK in alimentazione alla CTE				
Camino	Inquinante	Periodo di riferimento dal 17/08/2013 al 17/02/2015	Periodo di riferimento dal 17/02/2015 al 17/08/2018 (post modifica alimentazione ad olio FOK)	Tonnellate totali stimate nel periodo di validità residua dell'AIA
		Quantitativo massimo stimato in tonnellate nel periodo di riferimento (18 mesi)	Quantitativo massimo stimato in tonnellate nel periodo di riferimento	
E11	NOx	750	385	1135
	SO ₂	2100,6	385	2485,6

Dal confronto fra le due tabelle si evidenzia come l'intervento per il quale il Gestore ha presentato istanza di modifica comporti un aumento dei quantitativi di inquinanti emessi nel periodo dei 18 mesi richiesto come proroga, ma, secondo le stime del Gestore, comporterà dopo i 18 mesi, una riduzione delle quantità totali emesse fino alla scadenza dell'AIA.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

- Il Gestore dichiara che è necessario prevedere degli interventi di adeguamento della rete di alimentazione degli oli combustibili alle caldaie della CTE, per un impiego separato del FOK con circuiti indipendenti.
- Le attività di adeguamento strutturali proposte dal Gestore, necessarie al fine dell'approvvigionamento via nave dell'olio FOK, del suo stoccaggio e della sua movimentazione, sono:
 - sistema di ricezione via nave (braccio di carico e linea di carico sul pontile);
 - serbatoi di stoccaggio;
 - linee e apparecchiature per la movimentazione del FOK;
 - sistema di alimentazione e controllo delle caldaie della CTE.
- Il Gestore dichiara che il prodotto verrà inviato dalla nave trasportatrice attraverso un nuovo braccio di carico nella piattaforma A2, con destinazione il serbatoio S501, già presente presso l'Isola 28 e attualmente gestito dalla coinsediata Sasol Italy S.p.A.. Il Gestore dichiara che tale serbatoio verrà reso disponibile per lo stoccaggio del FOK.
- Dal serbatoio S501, con l'ausilio di 2 nuove pompe di rilancio, il FOK sarà inviato a 2 serbatoi di nuova installazione (della capacità di 1000 m³ ciascuno), utilizzati come polmone di carica della CTE.
- Il Gestore ha definito gli stadi di realizzazione della modifica per la quale richiede autorizzazione:
 1. adeguamento unità pontile per la ricezione dell'olio combustibile FOK via mare (progettazione e realizzazione del braccio di carico al pontile e linea da braccio di carico a radice pontile),
 2. collegamento pontile area di stoccaggio dedicata (realizzazione di una nuova linea coibentata da radice pontile a serbatoio di stoccaggio S501 e da S501 a sala pompe),
 3. razionalizzazione serbatoio S501 e realizzazione 2 nuovi serbatoi di stoccaggio,
 4. convogliamento valvole di respiro di tutti i serbatoi dedicati allo stoccaggio del FOK all'impianto di abbattimento criogenico,
 5. modifica circuito di approvvigionamento dell'olio FOK alla CTE,
 6. modifica del sistema di regolazione della CTE.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

Il Gestore dichiara che sono ancora in corso le attività di progettazione che, qualora autorizzate, consentiranno di procedere agli ulteriori iter autorizzativi, all'acquisto dei materiali e ai montaggi in modo da ultimare le attività entro 18 mesi a partire dal 17/08/2013 e consentire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti in base alla distanza temporale dal rilascio dell'AIA. Il Gestore prevede la fine dei lavori per il 17/02/2015.

Il Gestore dichiara che:

- l'utilizzo dell'olio FOK non determina nessuna variazione degli effetti sull'ambiente,
- si avrà una riduzione delle emissioni di SO₂ dal camino della CTE,
- il convogliamento delle valvole di respiro dei serbatoi di stoccaggio del FOK all'impianto di abbattimento criogenico,
- non si avranno nuove emissioni in fase liquida,
- tutte le installazioni avverranno su aree pavimentate, cordolate e convogliate al sistema fognario di stabilimento,
- il serbatoio S501 è dotato di doppio fondo e di idoneo bacino di contenimento,
- i serbatoi di nuova installazione, il braccio di carico, le pompe, le valvole e tutte le nuove installazioni previste saranno dotati di misure tecniche necessarie a garantire il perfetto contenimento del prodotto in applicazione alle BAT di riferimento,
- la modifica non comporta variazioni al fabbisogno idrico di stabilimento,
- non si prevedono sorgenti di rumore significative per effetto della modifica.

Inoltre, il Gestore dichiara che la modifica per la quale richiede autorizzazione non prevede variazioni delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Con riferimento agli Allegati II, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 la modifica prevista non rientra negli interventi per i quali è richiesta la procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale,



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

il GI ritiene che

la **modifica proposta sia non sostanziale** in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non sono previste variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, e **accoglibile**; i limiti emissivi in flusso di massa stimati dal Gestore e riepilogati nella sottostante tabella diventano i nuovi limiti prescritti

Assesto emissivo stimato con proroga degli attuali limiti AIA per 18 mesi (fino al 17/02/2015) e successivo utilizzo di olio FOK in alimentazione alla CTE				
Camino	Inquinante	Periodo di riferimento dal 17/08/2013 al 17/02/2015	Periodo di riferimento dal 17/02/2015 al 17/08/2018 (post modifica alimentazione ad olio FOK)	Tonnellate totali stimate nel periodo di validità residua dell'AIA
		Quantitativo massimo stimato in tonnellate nel periodo di riferimento (18 mesi)	Quantitativo massimo stimato in tonnellate nel periodo di riferimento	
E11	NOx	750	385	1135
	SO ₂	2100,6	385	2485,6

Resta inteso che i limiti in concentrazione previsti nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 rimangono immutati.

Il Gestore, peraltro, dovrà estendere ai 2 serbatoi di nuova installazione e all'esistente serbatoio attualmente in carico alla coinsediata Società Sasol Italy S.p.A., le prescrizioni di cui al paragrafo 10.3 "Approvvigionamento e gestione dei combustibili e delle altre materie prime" del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012

Con riferimento alla dichiarazione del gestore si prescrive di comunicare all'AC entro 90 giorni, il dettaglio delle motivazioni tecniche in merito alla immiscibilità di olio BTZ e olio FOK;

Si prescrive il monitoraggio trimestrale quali/quantitativo circa il contenuto di IPA nelle polveri emesse dal camino E.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.)
Stabilimento di Sarroch (CA)

Il GI ritiene, inoltre, che

- il serbatoio S501 non possa essere esercito dalla Versalis S.p.A. se non a valle di istanza di modifica non sostanziale, a firma congiunta di Sasol Italy S.p.A. e Versalis S.p.A., in cui si richieda lo stralcio del serbatoio S501 dall'AIA rilasciata alla società Sasol Italy S.p.A. e contestuale autorizzazione a Versalis S.p.A. per il nuovo utilizzo previsto;
- il Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3-07-2012 debba essere opportunamente modificato sulla base del presente parere;
- la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.