



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0023202 del 11/10/2013

Pratica N.

Prof. Mittente:

Syndial S.p.A.
Stabilimento di Assemini
Località Macchiareddu
Casella Postale 502
09032 Assemini (CA)
fax: 070 2479710
gestioneimpianti.industriali@pec.syndial.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da Syndial S.p.A. - Procedimento di modifica ID 125/493.**

In merito all'istanza di modifica non sostanziale, presentata in data 18/01/2013 dalla società Syndial S.p.A., al decreto AIA del 03/07/2012 n. DVA-DEC-2010-0000334, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: mililodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-48-2013-0153.DOC



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA-2013-0022966 del 08/10/2013

IPPC-00.2013-0001854

del 07/10/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SYNDIAL S.p.A. - Stabilimento di Assemini - procedimento di modifica ID 125/493

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette nuovamente il Parere Istruttorio Conclusivo per refusi nella precedente trasmissione.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.



	Commissione AIA-IPPC PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di Assemini (CA)
---	---

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2012-0000334 del 03-07-2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N.192 del 18-08-2012 – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2013-0000227 del 07-02-2013
 (Procedimento Istruttorio ID 125/493)

Gestore	SYNDIAL S.p.A.
Località	Assemini (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Gianluca Cocco – Regione Sardegna
	Provincia di Cagliari
	Dott. Ing. Adriana Pia – Comune di Assemini





Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di
Assemini (CA)

- a. Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-0000184 del 13-04-2012, che assegna l’istruttoria in merito all’istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM “ID 125/493” per la “SYNDIAL S.p.A.” – Stabilimento di Assemini (CA) - al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Stefano Castiglione
 - o Rocco Simone;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Gianluca Cocco – Regione Sardegna
 - o Provincia di Cagliari
 - o Adriana Pia – Comune di Assemini;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000334 del 03-07-2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 18-08-2012;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "SYNDIAL S.p.A. – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs.128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale. (ID



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di
Assemini (CA)

125/493)”, acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000227 del 07-02-2013, con cui la DVA_MATTM:

- ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge N.241/90, l'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del 3-07-2012 DVA-DEC-2012-0000334 relativamente all'invio al TAF di sito delle acque di falda provenienti dalla località “Is Campus de S'Atena, dalla località Deposito costiero (DE.CO.)” e dalla località “areale oleodotto” e “radice pontile”, giusta istanza presentata da codesta società con nostra nota del 24-01-2013 Prot. DVA-2013-0001967;
 - ha invitato la Commissione IPPC a valutare le richieste di modifiche illustrate nella succitata nota per la propria competenza e ad esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata;
- i. vista la nota della SYNDIAL S.p.A. N. Prot. DIRE/11/FP/SF/013 del 18-01-2013 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000226 del 7-02-2013 con cui il Gestore ha trasmesso la richiesta di modifica del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000334 del 03-07-2012;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000384 del 04-03-2013;



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di
Assemini (CA)

m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 6-09-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC-00_2013-0001649 del 06-09-2013;

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttorio di cui al punto l)

premessato che

il Gestore dichiara che la modifica richiesta:

- non comporta sotto il profilo quantitativo una modifica della capacità produttiva massima dell'impianto TAF rispetto a quanto autorizzato;
- non comporta sotto il profilo quantitativo una modifica dei contaminanti in ingresso all'impianto TAF, considerato che la qualità dei contaminanti delle acque di falda provenienti dalla località "Is Campus de S'Atena" e dalla località Deposito Costiero è perfettamente assimilabile a quelle delle acque di falda attualmente trattate dall'impianto TAF di Stabilimento;
- non comporta variazioni quali/quantitative dello scarico SF1;
- non comporta un aumento di portata dello scarico SF1;
- non comporta variazioni gestionali della fase di accumulo ed equalizzazione delle acque di falda attuata mediante i serbatoi dedicati S203, S1004, S1008 e S1009;
- non comporta la predisposizione di alcuna modifica o integrazione tecnica all'impianto TAF di Stabilimento;
- non comporta un aumento del profilo di emissione in atmosfera autorizzato;
- comporta la cessazione dell'attività dell'impianto TAF mobile;
- comporta un sensibile miglioramento della sostenibilità ambientale e un'ottimizzazione dell'attività di trattamento acqua,

il Gestore, nel Decreto AIA, è autorizzato al deposito temporaneo, relativamente a questa sezione di impianto, per i rifiuti identificati con i codici CER:



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di
Assemini (CA)

- 191308 (Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, non contenenti sostanze pericolose) provenienti da tutte le Barriere idrauliche.
- 191307* (Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose) provenienti dalla Barriera Is Campus (di cui il Gestore stesso ha dichiarato, alla capacità produttiva, un quantitativo variabile nel range 0-132.000 tonnellate),

le analisi effettuate da laboratori esterni accreditati, tuttavia, giudicano le acque provenienti dalla Barriera Is Campus come identificabili con il codice CER 191308,

gli impianti TAF mobili, fino ad ora eserciti dal Gestore, sono autorizzati al trattamento di entrambe le tipologie di rifiuto, mentre l'impianto TAF di Assemini è autorizzato dal Decreto di AIA al trattamento dei soli rifiuti identificabili con il codice CER 191308,

il GI ritiene che

la modifica proposta sia non sostanziale in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non sono previste variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento dell'impianto, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, **e accoglibile limitatamente** all'invio al TAF di Assemini delle acque di falda provenienti dalle barriere idrauliche denominate "Is Campus de S'Atena", Deposito Costiero (DeCo), Areale Oleodotto e Radice Pontile ed esclusivamente in regime di rifiuti identificabili con il codice CER 191308,

l'impianto TAF di stabilimento resta comunque autorizzato per una portata massima di 180 m³/h di acque da trattare,

non è autorizzato l'invio al TAF di Assemini di eventuali acque di falda identificabili con codice CER 191307*,

nell'eventualità in cui dovessero evidenziarsi difformità rispetto a quanto prescritto, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente,



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Syndial S.p.A. – Attività diversificate - Stabilimento di
Assemini (CA)

il Gestore dovrà effettuare, entro 3 mesi dalla notifica del presente parere, una campagna di analisi di tutte le acque di falda trattate, ricercando in particolare la presenza di eventuali composti pericolosi, ai sensi dell' Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e dell'Allegato D al D.Lgs. 205/10. Tale campagna di analisi dovrà essere condotta da laboratorio esterno accreditato e i risultati dovranno essere presentati all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo,

restano a carico del Gestore tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000334 del 3-07-2012, ivi compresi:

- o i limiti al camino del termodistruttore,
- o i limiti imposti per lo scarico SF1 in termini di portata scaricata e di caratteristiche inquinanti del refluo,

il Gestore dovrà presentare il cronoprogramma delle attività da effettuare,

restano, altresì, a carico del Gestore tutti i controlli e le frequenze programmati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al Decreto di AIA e, in particolare, i controlli e le frequenze riportati al capitolo 8 del suddetto Piano di Monitoraggio e Controllo, che dovrà essere aggiornato con l'inserimento tra gli altri inquinanti anche del 1,2-Dicloroetano e dei solventi clorurati totali (inquinanti che il Gestore, comunque, già controlla),

la tariffa istruttoria versata dal Gestore sia congrua ai sensi dell'Allegato III del D.M. 24/04/2008.