



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0023724 del 17/10/2013

Pratica N.

Ref. Mittente:

Fluorsid S.p.A.
Zona industriale di Cagliari
2° Strada Est C.P. 288
09032 Assemmini (CA)
fax: 070 - 2463235
fluorsid@pec.fluorsid.com
ambiente@pec.fluorsid.com

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da Fluorsid S.p.A. - Verifica Prescrizione ID 120/471.**

In merito alla documentazione, in ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 4 del decreto AIA del 12/11/2011 n. DVA-DEC-2011-0000233, trasmessa dalla società Fluorsid S.p.A. in data 26/10/2012, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente/ Divisione IV - Rischio Elevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.giordandomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-06_2013-0154.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Copia conforme all'originale
Composta da N°.....pagine



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0023168 del 11/10/2013

CIPEE-00-2013-0001872

del 10/10/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N°

Ref. Attivita:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Fluorsid S.p.A. - Stabilimento di Macchiareddu sito in Assemini (CA) - Adempimento ID 120/471

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decreto 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

All. c.s.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali



	<p>Commissione Istruttoria AIA-IPPC</p> <p>Parere Istruttorio Conclusivo</p> <p>FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemini (CA)</p>
---	---

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM
"ID 120/471" per la **"FLUORSID S.p.A."** Stabilimento di Macchiareddu - Assemini (CA),
 Decreto di AIA N. Prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011, pubblicato sulla G.U. Serie
 Generale n. 281 del 02/12/2011.

Gestore	FLUORSID S.p.A.
Località	Assemini (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Gianluca Cocco – Regione Sardegna
	Provincia di Cagliari
	Dott. Ing. Adriana Pia – Comune di Assemini



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

**FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemmini
(CA)**

- a. Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2013-000476 del 14-03-2013, che assegna l'istruttoria in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni di cui al procedimento DVA_MATTM "ID 120/471" per la "FLUORSID S.p.A."- Stabilimento di Macchiareddu - Assemmini (CA), al Gruppo Istruttore così costituito:
 - o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Stefano Castiglione
 - o Rocco Simone
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - o Gianluca Cocco – Regione Sardegna
 - o Provincia di Cagliari
 - o Adriana Pia – Comune di Assemmini;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 281 del 02/12/2011;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "FLUORSID S.p.A. – Comunicazione ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 4 del Decreto DVA-DEC-2011-0000233. (ID 120/471)", acquisita agli atti della



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemmini
(CA)

Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000451 del 12-03-2013, con cui la DVA_MATTM:

- o ha comunicato che con nota del 26/10/2012, il gestore in adempimento a quanto prescritto all'art. 1 comma 4 del provvedimento di AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 12/11/2011, ha trasmesso il Programma di indicazione sulle misure di prevenzione possibili eventi d'area
- o ha invitato la Commissione AIA-IPPC a esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata;
- i. vista la nota della FLUORSID S.p.A. e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2012-0026274 del 30/10/2012 con cui il Gestore ha inviato documentazione relativa alla prescrizione di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto di AIA N. Prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 281 del 02/12/2011;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0000609 del 02-04-2013;
- m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 26-09-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente N. Prot. CIPPC 00_2013-0001794 del 26-09-2013;
- n. visto il parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna N. Prot. 0022096 del 7-10-2013 acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC 00_2013-0001861 del 07-10-2013;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemini
(CA)

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto l)

premessso che

la prescrizione relativa all'art.1 comma 4 del Parere Istruttorio Conclusivo di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 12/11/2011, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 281 del 02/12/2011, stabilisce:

Si prescrive al gestore di presentare all'Autorità Competente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.8, comma 5, un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area di cui al paragrafo 8.11.3 "Eventi d'area" pag. 164 del parere istruttorio;

Nel paragrafo 8.11.3 del Parere Istruttorio, "Eventi d'area", è prescritto quanto segue:

"Il gestore dovrà presentare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione AIA un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc."

Il Gestore, nella nota del 26/10/2012 (N. Prot. DVA-2012-0026274 del 30/10/2012) dichiara che lo stabilimento FLUORSID S.p.A. rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.. In particolare, come risulta dal PIC allegato al Decreto N. Prot. GAB-DEC-2011-0000233 del 02/11/2011 (cfr. pag.11), lo stabilimento rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ed è, quindi, soggetto alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (l'ultima edizione è stata presentata dal Gestore ad Agosto 2010). Tale documento è stato valutato e validato dal Comitato Tecnico Regionale.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
FLUORSID S.p.A. Stabilimento di Macchiareddu - Assemini
(CA)

Il Gestore ha allegato alla nota N. Prot. DVA-2012-0026274 del 30/10/2012, il Piano di Emergenza Interno (PEI), facente parte della documentazione consegnata con il Rapporto di Sicurezza. Tale documento illustra le misure di prevenzione e protezione previste per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area (allagamento, mancanza energia elettrica etc.) e, in particolare, contiene le azioni organizzative, procedurali e comportamentali che devono essere seguite da tutti coloro che si trovano all'interno dei locali e degli impianti della FLUORSID S.p.A., in caso di incidente o evento che possa causare pericolo alle persone e/o agli impianti.

Il Gestore ritiene che la documentazione inviata, desunta direttamente da quella predisposta dal Gestore ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e che è stata validata dal CTR della Regione Sardegna, rappresenti la considerazione degli eventi d'area ipotizzabili sugli impianti IPPC soggetti ad AIA e che l'analisi degli scenari incidentali già individuati all'interno dello stabilimento rappresenti tecnicamente la considerazione e la valutazione in termini di rischio delle eventuali conseguenze di tali eventi d'area per l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a fronteggiarne gli eventuali effetti dannosi in emergenza

il GI ritiene che

la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto.

Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.