



Stabilimento di Priolo Gargallo

Via Litoranea Priolese, 39 C.P. 171
96010 Priolo Gargallo (SR) - Italia
Tel. centralino + 39 0931731111
stabilimento.priolo@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Priolo (SR), 28 febbraio 2018
Prot. N°67/2018/DIRE/PZ
Trasmessa a mezzo PEC

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
e-mail PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
e-mail PEC: aia@pec.minambiente.it

Oggetto: D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) - trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.

Il sottoscritto ing. Paolo Zuccarini, in qualità di Gestore ed in ottemperanza al par. 2 "Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano" del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR), provvede a trasmettere il Documento di Aggiornamento Periodico redatto nella forma indicata.

Con Osservanza.

Versalis spa
Stabilimento di Priolo e Ragusa
Direzione
Il Direttore
Paolo Zuccarini

Versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.364.790.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

COMUNE SEDE IMPIANTO

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

DATA DI EMISSIONE DAP

NUMERO TOTALE DI PAGINE

VERSALIS S.P.A.

PRIOLO GARGALLO (SR)

**VERSALIS S.P.A - STABILIMENTO
DI PRIOLO**

28/02/2018

157

INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell’AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell’AIA	92
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	150
5. Prevedibili criticità per l’attuazione dell’AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	156
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	157

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Versalis S.p.A.
Sede legale	Piazza Boldrini, 1 - San Donato Milanese (MI)
Sede operativa	Strada Provinciale Ex S.S.114 - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Denominazione impianto	Versalis S.p.A. - Stabilimento di Priolo
Tipo di impianto	Impianto esistente - prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	4.1, 1.1
Gestore	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Ing. Paolo Zuccarini, fax: 0931733222, tel.: 0931733148, paolo.zuccarini@versalis.eni.com, direzione_prrg@pec.versalis.eni.com
Referente controlli AIA	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Litterio Iachetta, fax: 0931733028, tel.: 0931734473, litterio.iachetta@versalis.eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	<i>SI/NO</i> SI
Sistema di gestione ambientale	<i>SI/NO (Estremi e durata)</i> SI (Certificazione ISO 14001 del 23.06.2016 - Scadenza 14/09/2018 <i>(solo se disponibile)</i>
Numero di addetti	479
Decreto di AIA	D.M. 0000321
Data di emissione del decreto	12/11/2013
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	02/12/2013
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	282
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI/NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	02/06/2014	Il Gestore deve presentare a MATTM e trasmettere a ISPRA un piano per l'ottimizzazione dei processi finalizzato alla riduzione degli emungimenti di falda, corredato da un cronoprogramma che preveda l'attuazione delle misure entro il periodo di vigenza dell'AIA.	DEC (pag.8 di 12, Art.1, c.3); PIC (pag.133, par.9.5 prescriz.20)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 155/2014/DIRE/PZ del 28/05/2014, versalis S.p.A. trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, avente il seguente oggetto "Comunicazione Modifica consistente nel riutilizzo delle acque di processo dell'impianto Aromatici".
T2	02/06/2014	All'atto della presentazione del documento relativo al piano per l'ottimizzazione dei processi finalizzato alla riduzione degli emungimenti di falda, corredato da un cronoprogramma che preveda l'attuazione delle misure entro il periodo di vigenza dell'AIA, il Gestore deve allegare l'originale della relativa quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24/04/2008.	DEC (pag.8 di 12, Art.1, c.4)	SI	Quietanza di pagamento allegata alla comunicazione Prot. 155/2014/DIRE/PZ del 28/05/2014.
T3	02/06/2014	Il Gestore deve avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'Ente di controllo il	DEC (pag.9 di 12, Art.4, c.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.

		cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.	PIC (pag 145, par.13)		Rif. Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015.
T4	31/01/2015	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, allegando ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto del 24 aprile 2008, allegando l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	DEC (pag.11 di 12, Art.8, c.1)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 525/2013/DIRE/HSE/LA del 12/12/2013 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA. Rif. Comunicazione Prot. n° 29/2015/DIRE del 30/01/2015 trasmessa via PEC al MATTM e ISPRA. Rif. Comunicazione Prot. 15/2016/DIRE/PZ del 29/01/2016 trasmessa via PEC al MATTM e ISPRA Rif. Comunicazione Prot. 27/2017/DIRE/PZ del 30/01/2017 trasmessa via PEC al MATTM e ISPRA
T5	31/12/2017	<u>Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili</u> : Il programma degli interventi di adeguamento dei serbatoi di stoccaggio e di reparto deve essere completato, secondo quanto previsto nel cronoprogramma presentato dal Gestore entro il 31/12/2017.	PIC (pag.108, par.9.3 prescriz. 3 d))	SI	Rif. Stato di avanzamento riportato in Rapporto Annuale 2013 trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif. Stato di avanzamento nel "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015 del 30/04/2015. Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmessa al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento. Rif. comunicazione Prot. n° 184/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sui serbatoi DA1505, DA1524, DA1527, DA1528, DA1529, DA1535 e DA1549 dell'impianto Aromatici. Rif. comunicazione Prot. n° 185/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA3002 dell'impianto Etilene. Rif. comunicazione Prot. n° 335/2015/DIRE del 29/10/2015.

				<p>Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA3004 dell'impianto Etilene</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 226/2016/DIRE del 04/07/2016. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1525 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 57/2017/DIRE del 20/02/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1509 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 357/2017/DIRE del 27/09/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1530 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 369/2017/DIRE del 09/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1538 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 412/2017/DIRE del 26/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1533 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 447/2017/DIRE del 07/12/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1419 del reparto Logistica.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 448/2017/DIRE del 07/12/2017.</p>
--	--	--	--	---

					<p>Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio C111 del reparto Logistica.</p> <p>Il programma di adeguamento è stato completato per tutti i serbatoi in esercizio. I rimanenti serbatoi, attualmente fuori servizio, saranno adeguati prima della loro messa in servizio.</p>
T6	02/12/2014	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Il Gestore deve presentare all'Autorità Competente una relazione contenente gli esiti di due campagne di misura per la ricerca al camino BT1001, nelle condizioni di utilizzo delle caldaie con combustibile liquido, dei parametri PCDD/F riferiti in termini di tossicità equivalente e dei seguenti metalli e loro composti espressi come: Cd, Tl, Be, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Pd, Pt, Rh, Se, Sn, Te. Per gli idrocarburi policiclici aromatici i congeneri da identificarsi sono quelli previsti dal D.Lgs. n.133/05.</p>	<p>PIC (pag.130, par.9.4.1 prescriv. 7)</p>	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 340/2014 del 19/11/2014, trasmessa a MATTM e ISPRA contenente i rapporti di prova e la relazione delle campagne di misura.</p>
T7	-	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Laddove non presenti, il Gestore deve installare dei misuratori di portata rispondenti ai requisiti riportati a pag. 25 del PMC ai collettori degli scarichi avviati alle torce di emergenza B3101A, BT101, BT201 e BT1404.</p>	<p>PIC (pag. 130, par. 9.4.1, prescriv. 9 a))</p> <p>PMC (pag.25, par.4.1.2)</p>	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 210/2014/DIRE/PZ del 15/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p>
T8	-	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Il Gestore deve installare dei misuratori di portata rispondenti ai requisiti riportati a pag.25 del PMC al collettore degli scarichi riconducibili all'impianto etilene convogliati al sistema BD/Torce dello stabilimento ISAB.</p>	<p>PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriv. 9 e))</p> <p>PMC (pag. 25, par.4.1.2)</p>	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>

T9	02/06/2014	<i>Emissioni diffuse e fuggitive</i> : il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente le risultanze dell'attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR (Leak Detection and Repair). Tale programma deve essere implementato secondo le modalità indicate a pag.27 del PMC.	PIC (pag.131, par.9.4.2 prescriz. 10) PMC (pag.27, par.4.2)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Risultanze dell'attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR; • Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.
T10	02/06/2014	<i>Emissioni diffuse e fuggitive</i> : Un dettagliato programma, comprendente i protocolli di ispezione ed intervento deve essere trasmesso all'autorità di controllo e deve essere aggiornato a cura del Gestore in funzione delle modifiche impiantistiche e/o gestionali.	PIC (pag.131, par.9.4.2 prescriz. 11)	SI	Rif Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Risultanze dell'attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR; • Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.
T11	02/12/2016	<i>Emissioni diffuse e fuggitive</i> : Il programma deve essere messo in atto operativamente il prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa deve essere concluso entro tale data.	PIC (pag.131, par.9.4.2 prescriz. 11)	SI	Rif Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.
T12	01/01/2014	<i>Acqua</i> : Il Gestore deve presentare all'Autorità Competente ed all'Ente di controllo un elenco dettagliato e numerato in maniera univoca di tutti gli scarichi parziali in fognatura con individuazione delle relative coordinate.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 13) PMC (pag.32 par.5.1)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 553/2013/DIRE/HSE/LA del 31/12/2013 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.
T13	01/01/2014	<i>Acqua</i> : Il pozzetto di scarico n.14E deve essere esattamente individuato a monte della confluenza di acque reflue di altri insediamenti industriali nello scarico n. 14 e devono esserne comunicate le coordinate.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 15)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 553/2013/DIRE/HSE/LA del 31/12/2013 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.

T14	02/12/2014	<u>Acqua</u> : Il Gestore è tenuto ad installare, in ogni fase di produzione (etilene, aromatici, polietilene, vapore), contatori dell'acqua in ingresso per ciascuna tipologia di utilizzo: raffreddamento, produttiva, demi, igienico-sanitaria.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 17 a))	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 237/2014/DIRE/PZ del 13/08/2014 trasmesso via PEC al MATTM e ISPRA
T15	02/12/2014	<u>Acqua</u> : Il Gestore è tenuto a dotare tutti gli scarichi di misuratori/registratori di portata.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 17 b))	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 237/2014/DIRE/PZ del 13/08/2014 trasmesso via PEC al MATTM e ISPRA
T16	02/12/2014	<u>Acqua</u> : Il Gestore è tenuto ad installare campionatori automatici per il monitoraggio degli scarichi parziali di tipo produttivo.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. c)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 237/2014/DIRE/PZ del 13/08/2014 trasmesso via PEC al MATTM e ISPRA
T17	30/04/2014	Unitamente al report annuale, il Gestore deve inviare un aggiornamento quali-quantitativo degli scarichi delle acque bianche recapitate nel cosiddetto Vallone della Neve da tutti i punti di scarico di competenza.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 19)	SI	Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2013" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.
T18	02/06/2014	<u>Rumore</u> : Il Gestore deve definire un piano di monitoraggio del rumore contenente almeno: i. monitoraggio in continuo dei parametri acustici emissivi (spettro, livello continuo di rumore, eventuali componenti tonali e impulsive nonché Lden, Lnight, ecc.) previa individuazione motivata di	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 26) PMC (pag. 35, par. 8.1)	SI	Rif. Comunicazione prot. 157/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, contenente il seguente documento: <ul style="list-style-type: none"> Piano di Monitoraggio del Rumore.

		<p>alcuni punti georeferenziati al confine del sito oggetto di AIA, rappresentativi e maggiormente significativi delle emissioni acustiche;</p> <p>ii. mappatura acustica georeferenziata ed informatizzata completa del livello del rumore diurno e notturno (noncheè Lden, Lnight) nell'area circostante il sito industriale e delle aree limitrofe esterne per almeno un Km dal confine, entro i primi 2 anni dal rilascio dell'AIA e poi ogni 4 anni. La mappatura deve essere basata su modelli e misure acustiche, anche con misura in quota delle sorgenti;</p> <p>iii. eventuali modifiche impiantistiche che interessano il rumore dovranno essere accompagnate da apposite ed idonee prescrizioni sul PMC ed eventuale aggiornamento;</p> <p>iv. individuazione di idonei punti di misura;</p> <p>v. valutazione dell'emissione al perimetro;</p> <p>vi. misure in quota al fine di verificare anche mediante simulazione le ricadute al suolo o le immissioni;</p> <p>vii. analisi in frequenza dello spettro in continuo.</p>			
--	--	---	--	--	--

T19	02/12/2014	<u>Rumore:</u> Il Gestore è tenuto ad effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno.	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 27) PMC (pag. 35, par. 8.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione prot. 157/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, contenente il seguente documento: <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Monitoraggio del Rumore. Rif. Comunicazione prot. 332/2014 dell'11/11/2014 trasmessa a MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta contenente i documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Relazione valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno; • Allegati alla relazione.
T20	02/12/2014	<u>Odori:</u> Il Gestore deve effettuare un programma di monitoraggio degli odori per la misura e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Devono essere effettuate misure in almeno 6 punti rappresentativi di cui almeno metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento.	PIC (pag.140, par.9.8 prescriz. 28) PMC (pag. 38, par. 11)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 356/2014/DIRE/PZ del 28/11/2014, trasmesso a MATTM e ISPRA, contenente i risultati del monitoraggio e l'analisi tecnica.
T21	02/12/2014	<u>Odori:</u> A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori per la misura e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica da inviare all'Autorità Competente.	PIC (pag.140, par.9.8 prescriz. 29) PMC (pag. 39, par. 11)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 356/2014/DIRE/PZ del 28/11/2014, trasmesso a MATTM e ISPRA, contenente i risultati del monitoraggio e l'analisi tecnica.
T22	02/06/2015	<u>Odori:</u> Qualora l'analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente a seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e	PIC (pag.140, par.9.8 prescriz. 29)	NO	L'analisi tecnica non ha rilevato elementi di criticità, pertanto non è stato necessario realizzare gli interventi di mitigazione.

		valutazione degli odori per la misura e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi, evidenze elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, in particolare riconducibili agli sfiati dei serbatoi, il Gestore deve realizzare entro 6 mesi gli interventi di mitigazione degli impatti olfattivi attraverso l'installazione di filtri e/o sistemi di abbattimento a carboni attivi o comunque capaci di abbattere le tracce delle sostanze responsabili del rilascio di cattivi odori.			
T23	31/12/2017	<u>Misure Gestionali – Forni Cracking – sostituzione bruciatori LowNO_x con bruciatori Ultra LowNO_x</u> : Il Gestore è tenuto a completare gli adeguamenti impiantistici secondo il calendario presentato ed in particolare è tenuto al rispetto della calendarizzazione degli interventi di cui alla Tabella pag.141 del PIC.	PIC (pag.141, par.9.9 prescriz. 30)	SI	<p>Rif. Stato di avanzamento nel “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015 del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 332/2017/DIRE/PZ del 07/08/2017 trasmesso via PEC al MATTM e ad ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 455/2017/DIRE/PZ del 15/12/2017 trasmesso via PEC ad ISPRA, ARPA-SR e MATTM</p> <p>Il programma di adeguamento è stato completato per tutti i forni in esercizio. I rimanenti forni (B1006 e B1012) sono posti fuori servizio per il completamento degli interventi di adeguamento e</p>

					rientreranno in esercizio a seguito del completamento di tali interventi.
T24	31/12/2017	<u>Misure Gestionali – Emissione forni Decoking – Sostituzione cicloni:</u> Il Gestore è tenuto a completare gli adeguamenti impiantistici secondo il calendario presentato ed in particolare è tenuto al rispetto della calendarizzazione degli interventi di cui alla Tabella pag.141 del PIC.	PIC (pag.141, par.9.9 prescriz. 30)	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 131/2014/DIRE/PZ del 14/05/2014 trasmessa via PEC al MATTM, e per conoscenza a ISPRA, relativa alla modifica consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di decoking.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 339/2014/DIRE/PZ del 18/11/2014 trasmessa al MATTM e ISPRA relativa alla modifica consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di decoking.</p> <p>Rif. Stato di avanzamento nel “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015 del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
T25	02/12/2014	<u>Eventi d'area:</u> Il Gestore deve presentare un programma che indichi le misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare	PIC (pag.142, par.9.12 prescriz. 37)	SI	Rif. Comunicazione Prot. n° 355/2014/DIRE/PZ del 28/11/2014, trasmessa a MATTM e ISPRA, alla quale si allega la relazione con le misure di prevenzione per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area.

		ipotizzabili eventi d'area quali alluvioni, eventi sismici, eventuale instabilità delle strutture e/o dei sottoservizi (es. cedimenti differenziali), i malfunzionamenti delle torce (es. spegnimento per allagamento) ove esistenti.			Rif. Comunicazione Prot. 264/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. 265/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM.
T26	02/06/2015	<u>Eventi d'area:</u> Il Gestore deve presentare una verifica della rispondenza delle strutture e degli impianti alla normativa sismica attualmente in vigore.	PIC (pag.142, par.9.12 prescriz. 38 a))	SI	Rif. Comunicazione Prot. 172/2015/DIRE/PZ del 28/05/2015 Rif. Comunicazione Prot. 182/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di adeguamento sismico della struttura relativa al serbatoio DP1575 dell'impianto Aromatici. Rif. Comunicazione Prot. 183/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di adeguamento sismico della struttura relativa alle apparecchiature denominate DP104 e DP105 dell'impianto Aromatici. Rif. Comunicazione Prot. 264/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. 265/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. 263/2016/DIRE/PZ del 26/08/2016 trasmessa a MATTM e ISPRA.
T27	02/06/2015	<u>Eventi d'area:</u> Il Gestore deve presentare una valutazione della vulnerabilità degli impianti in caso di evento di Magnitudo 7. La simulazione dovrà tenere conto dell'effetto domino con gli altri impianti presenti nel sito produttivo.	PIC (pag.142, par.9.12 prescriz. 38b))	SI	Rif. Comunicazione Prot. 172/2015/DIRE/PZ del 28/05/2015
T28	02/06/2015	<u>Eventi d'area:</u> Il Gestore deve presentare una studio finalizzato a fornire una stima degli effetti sui pontili di carico e scarico e sugli	PIC (pag.142, par.9.12	SI	Rif. Comunicazione Prot. 172/2015/DIRE/PZ del 28/05/2015

		impianti annessi dovuti a un fenomeno di tsunami massimo ipotizzabile.	prescriz. 38c))		
T29	02/12/2024	<u>Dismissione e ripristino dei luoghi:</u> In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'A.I.A., il Gestore deve predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano. Il progetto deve essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto deve essere compreso un Piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.lgs.152/06.	PIC (pag.142, par.9.13 prescriz. 39)	NO	-
T30	02/06/2014	<u>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</u> Il Gestore deve definire con l'Autorità di Controllo un Programma di ispezione e manutenzione del parco serbatoi basato sulle norme internazionali.	PMC (pag.37, par.9)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento; • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento; • Programma d'ispezione della rete fognaria.
T31	02/06/2014	<u>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</u> verifiche per quei serbatoi che non sono mai stati oggetto di controlli.	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento; • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento; • Programma d'ispezione della rete fognaria.
T32	02/06/2014	<u>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</u> il Gestore deve definire con l'Autorità di Controllo un Programma di ispezione	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti:

		preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul Sistema Pipe-Way di stabilimento basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) o su sistema similare concordato con l'Autorità di Controllo. Il Programma deve prevedere sia ispezioni visive semestrali sia controlli non distruttivi dello stato di conservazione delle pipe-way, con frequenza stabilita in funzione della tipologia di sostanza presente.			<ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento; • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento; • Programma d'ispezione della rete fognaria.
T33	02/12/2015	<u>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</u> Il programma e il protocollo di ispezione devono essere trasmessi all'Autorità competente e all'Ente di Controllo e aggiornato a cura del gestore in funzione delle modifiche impiantistiche e/o gestionali.	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmessa al MATTM e ad ISPRA, riportante il programma ed il protocollo di ispezione vigenti, all'interno dei seguenti documenti allegati: <ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento, • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento.
T34	02/06/2014	<u>Monitoraggio fognatura oleosa:</u> Il Gestore deve presentare all'Autorità competente e all'Ente di controllo un Piano di ispezione della rete fognaria, da svilupparsi nel corso di validità del PMC, con contenuti in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento.	PMC (pag. 38, par. 10)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento; • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento; • Programma d'ispezione della rete fognaria. Rif. Comunicazione prot. 323/2015 del 23/10/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM, di aggiornamento del programma di ispezione della rete fognaria.
T35	02/12/2014	<u>Attività di OA/QC:</u> Il Gestore che si avvale di laboratori interni, qualora non fosse già dotato almeno di certificazione secondo lo schema ISO 9001, ha 1 anno di tempo dalla data di rilascio dell'AIA per l'adozione e certificazione del sistema di Gestione	PMC (pag. 40, par. 12)	SI	Il Gestore si avvale di laboratori esterni accreditati secondo la norma UNI CEI/EN/ISO/IEC17025.

		della qualità ISO 9001. Nel periodo transitorio dovrà affidarsi a strutture esterne che rispondono ai requisiti di qualità indicati a pag.40 del PMC.			
T36	30/04/2015	<u>Criteria di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità:</u> Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi stabiliti e che vengono rispettati e mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report annuale utile.	PMC (pag. 54, par. 14.3)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2013" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015 – invio Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2014. Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa sono stati redatti e forniti in allegato al report annuale relativo allo stesso anno. Gli stessi documenti saranno revisionati e forniti in allegato al successivo report annuale relativo all'anno 2015, in relazione al completamento, previsto nello stesso anno, degli adeguamenti della strumentazione di misura in continuo previsti e descritti nel documento Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo.</p> <p>Nuovo analizzatore in continuo delle polveri, di cui alla comunicazione di modifica del 20/04/2015, prot. 126/2015/DIRE/PZ, installato a gennaio 2016.</p> <p>La verifica dell'incertezza estesa nella determinazione delle masse di anidride solforosa, monossido di carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂) e polveri sarà quindi effettuata nel 2016.</p>
T37	02/02/2014	<u>Conservazione dei dati provenienti dallo SME:</u> il Gestore deve mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i valori elementari oggi prodotti dai sistemi esistenti, con le modalità di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di "registrazione"	PMC (pag. 59, par. 14.8.1)	SI	<p>Rif. Procedure Sistema di Gestione (Proc. OPI "Conservazione dei dati del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni in atmosfera" del 31/01/2014).</p>

		su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei tempi stabiliti.			
T38	02/12/2014	<u>Conservazione dei dati provenienti dallo SME</u> : il Gestore potrà utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, per garantire che il sistema SMCE operi secondo le modalità stabilite a pagg.58-59 del PMC.	PMC (pag. 59, par. 14.8.1)	SI	Rif. Procedure Sistema di Gestione (Proc. OPI "Conservazione dati Sistema Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)" del 01/12/2014 che annulla la precedente OPI "Conservazione dei dati del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni in atmosfera" del 31/01/2014).
T39	15/06/2014	Il Gestore è tenuto a inviare all'autorità competente entro 30 giorni dalla conclusione del presente procedimento una relazione che descriva lo stato di avanzamento del piano di sostituzione dei bruciatori dei forni etilene e delle eventuali ulteriori misure intraprese o previste finalizzate al raggiungimento del limite prescritto.	PIC DVA-2014-0014496 del 15/05/2014 (pagg. 12 - 13)	SI	Rif. Comunicazione Prot. n° 169/2014/DIRE/PZ del 13/06/2014, trasmessa via PEC al MATTM e per conoscenza a ISPRA.

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1	-	Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	DEC (pag.9 di 12, Art.3, c.2)	SI	Rif. Allegati B20 e B21 Istanza AIA e lettera prot. 553/2013/DIRE/HSE/LA del 31/12/2013.
P2	-	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.	DEC (pag.9 di 12, Art.3, c.3) PIC (pag. 107, par. 9.1, prescriz. 1) PIC (pag.144 par.12)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P3	-	Si prescrive che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il MATTM, per il tramite di ISPRA dei risultati dei	DEC (pag.10 di 12, Art.4, c.6)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.

		controlli delle emissioni relative all'impianto.			
P4	-	Si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche ad ISPRA e alla ASL territorialmente competente.	DEC (pag.10 di 12, Art.4, c.7)	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 28/2014/DIRE/HSE/LI del 03/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 31/2014/DIRE/HSE/LI del 11/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 34/2014/DIRE/HSE/LI del 12/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 43/2014/DIRE/HSE/LI del 24/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 65/2014/DIRE/HSE/LI del 04/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2014/DIRE/HSE/LI del 13/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 78/2014/DIRE/HSE/LI del 21/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p>

				<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 103/2014/DIRE/HSE/LI del 31/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 114/2014/DIRE/HSE/LI del 11/04/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 141/2014/DIRE/HSE/LI del 19/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 152/2014/DIRE/HSE/LI del 28/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 160/2014/DIRE/HSE/LI del 06/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 171/2014/DIRE/HSE/LI del 19/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.n° 194/2014/DIRE/HSE/LI del 07/07/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 234/2014/DIRE/HSE/LI del 11/08/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>
--	--	--	--	---

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa. Rif. Comunicazione Prot. n° 366/2014/DIRE/HSE/LI del 03/12/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, PProvincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 07/2015/DIRE/HSE/LI del 05/01/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 83/2015/DIRE/HSE/LI del 13/03/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 205/2015/DIRE/HSE/LI del 03/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 220/2015/DIRE/HSE/LI del 29/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rif. Comunicazione Prot. 229/2015/DIRE/PZ del 07/08/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 283/2015/DIRE/HSE/LI del 06/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 330/2015/DIRE/HSE/LI del 27/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 402/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 71/2016/DIRE/HSE/LI del 16/03/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 201/2016/DIRE/HSE/LI del 14/06/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 265/2016/DIRE/HSE/LI del 26/08/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 305/2016/DIRE/HSE/LI del 29/09/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.342/2016/DIRE/HSE/LI del 20/10/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli</p>
--	--	--	--	--

				<p>e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.393/2016/DIRE/HSE/LI del 28/12/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.56/2017/DIRE/HSE/LI del 16/02/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 176/2017/DIRE/HSE/LI del 10/04/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 205/2017/DIRE/HSE/LI del 17/05/2017. trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 221/2017/DIRE/HSE/LI del 30/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2017/DIRE/HSE/LI del 31/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 339/2017/DIRE/HSE/LI del 22/08/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

					<p>Rif. Comunicazione Prot. 01/2018/DIRE/HSE/LI del 05/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 20/2018/DIRE/HSE/LI del 18/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
P5	01/06/2025	Si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a MATTM sei mesi prima della citata scadenza.	DEC (pag.10 di 12, Art.5, c.2)	NO	<p>Rif Comunicazione Prot. 189/2015/DIRE/PZ del 10/06/2015, trasmessa a MATTM, in copia a ISPRA e ARPA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. MATTM DVA-2015-0017105 del 01/07/2015.</p>
P6	-	Si prescrive al Gestore di comunicare al MATTM ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al gestore l'obbligo di comunicare al MATTM ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.	<p>DEC (pag.10 di 12, Art.5, c.4)</p> <p>PIC (pag.145, par.13)</p> <p>PIC (pag. 107, par. 9.2, prescriz. 2)</p>	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 356/2013/DIRE/PZ del 30/07/2013 trasmessa al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 44/2014/DIRE del 24/02/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione prot. 56/2014/DIRE/PZ del 27/02/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot 116/2014/DIRE/PZ del 15/04/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot 131/2014/DIRE/PZ del 14/05/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 155/2014/DIRE/PZ del 28/05/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 200/2014/DIRE del 08/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p>

				<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 201/2014/DIRE/PZ del 09/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 210/2014/DIRE/PZ del 15/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 339/2014/DIRE/PZ del 18/11/2014 trasmessa al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 387/2014/DIRE/PZ del 16/12/2014, inviata al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 8/2015/DIRE/PZ del 07/01/2015, trasmessa al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015, inviata al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n°127/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015, inviata al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n°129/2015/DIRE/PZ del 21/04/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 130/2015/DIRE del 28/04/2015, inviata a MATTM, ISPRA e ARPA Sicilia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 136/2015/DIRE del 29/04/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 164/2015/DIRE del 19/05/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 165/2015/DIRE del 19/05/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 182/2015/DIRE del 08/06/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rif. Comunicazione Prot. 183/2015/DIRE del 08/06/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 187/2015/DIRE del 09/06/2015, inviata a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 264/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 265/2015/DIRE del 22/09/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 282/2015/DIRE del 06/10/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 335/2015/DIRE del 29/10/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 24/2016/DIRE/PZ del 04/02/2016 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 42/2016/DIRE/PZ del 18/02/2016 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 226/2016/DIRE/PZ del 04/07/2016 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 263/2016/DIRE/PZ del 26/08/2016 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 19/2017/DIRE/PZ del 26/01/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 57/2017/DIRE/PZ del 20/02/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 210/2017/DIRE del 22/05/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p>
--	--	--	--	--

					<p>Rif. Comunicazione Prot. 269/2017/DIRE del 11/07/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 332/2017/DIRE/PZ del 07/08/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 357/2017/DIRE del 27/09/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 369/2017/DIRE del 09/10/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 379/2017/DIRE del 09/10/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 412/2017/DIRE del 26/10/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 447/2017/DIRE del 07/12/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 448/2017/DIRE del 07/12/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 467/2017/DIRE del 27/12/2017 trasmessa a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 64/2018/DIRE/PZ del 22/02/2018.</p>
P7	-	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto del 24 Aprile 2008.	DEC (pag.11 di 12, Art.6, c.1)	SI	<p>Rif. Quietanza di versamento per tariffa Tc corrispondente alle attività dell'Allegato IV del decreto del 24/04/2008, Rif. Prot. prot.18/2014/DIRE/HSE/LA del 30/01/2014, inviata via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Quietanza di versamento per tariffa Tc corrispondente alle attività dell'Allegato IV del decreto del 24/04/2008, Rif. Prot. n°</p>

					<p>29/2015/DIRE del 30/01/2015 inviata via PEC a MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif. Quietanza di versamento per tariffa Tc corrispondente alle attività dell'Allegato IV del decreto del 24/04/2008, Rif. Prot. 15/2016/DIRE/PZ del 29/01/2016 inviata via PEC a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Quietanza di versamento per tariffa Tc corrispondente alle attività dell'Allegato IV del decreto del 24/04/2008, Rif. Prot. 27/2017/DIRE/PZ del 30/01/2017 inviata via PEC a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Quietanza di versamento per tariffa dei controlli determinata con riferimento al decreto 06/03/17 n°58, Rif. Prot. 32/2018/DIRE/PZ del 29/01/2018 inviata via PEC a MATTM e ISPRA</p>
P8	-	<p>Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e mantenere per tutto il periodo di validità dell'AIA, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.</p>	<p>DEC (pag.11 di 12, Art.7, c.3)</p>	NO	<p>Il Gestore non effettua alcun tipo di attività di gestione dei rifiuti per cui necessita di fideiussione.</p>
P9	-	<p><u>Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili:</u> In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:</p> <p>a) Tutte le forniture devono essere opportunamente</p>	<p>PIC (pag. 108, par. 9.3, prescriz. 3 a), b), c))</p>	SI	<p>Rif. Procedure Sistema di Gestione.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 200/2014/DIRE del 08/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Comunicazione Prot. n° 184/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sui serbatoi DA1505, DA1524, DA1527, DA1528, DA1529, DA1535 e DA1549 dell'impianto Aromatici.</p>

		<p>caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.</p> <p>b) Devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possono pervenire al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque fluviali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.</p> <p>c) Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad es. sostanze pericolose ecc.); per i medesimi serbatoi deve essere garantita l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita del serbatoio, il rilascio delle sostanze nell'ambiente</p>		<p>Comunicazione Prot. 185/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbato DA3002 dell'impianto Etilene.</p> <p>Comunicazione Prot. 226/2016/DIRE del 04/07/2016. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1525 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Comunicazione Prot. 57/2017/DIRE del 20/02/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1509 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 357/2017/DIRE del 27/09/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1530 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 369/2017/DIRE del 09/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1538 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 412/2017/DIRE del 26/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1533 dell'impianto Aromatici.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 447/2017/DIRE del 07/12/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1419 del reparto SG14.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 448/2017/DIRE del 07/12/2017. Interventi di installazione tetto galleggiante interno nel serbatoio C111 del reparto SG11.</p>
--	--	---	--	---

		(bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata).			
P10	-	<u>Emissioni convogliate</u> : Limitatamente al camino BT 1001, il Gestore è inoltre tenuto al rispetto dei limiti massici annui per i parametri SO ₂ , NO _x , CO e polveri.	PIC (pag. 128, par. 9.4.1, prescriz. 5) PIC DVA- 2014- 0014496 del 15/05/2014 (pag. 12)	SI	Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P11	-	<u>Emissioni convogliate</u> : Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione: i. Inquinanti misurati in discontinuo – Le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento, non supera il valore limite di emissione. ii. Inquinanti misurati in continuo – Le emissioni si considerano conformi ai valori limite se	PIC (pag. 130, par. 9.4.1, prescriz. 8)	SI	Punto i) Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa (ex LIP) trasmessa con Prot. 7/DIRE/HSE/VR/2014 del 17/01/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera a partire dal giorno 20/01/2014. Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa (ex LIP) trasmessa con Prot. 90/DIRE/HSE/VR/2014 del 26/03/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 2° trimestre 2014.

		<p>nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.</p>		<p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa (ex LIP) trasmessa con Prot. 113/DIRE/HSE/VR/2014 del 11/04/2014, in cui si comunica che le attività di campionamento relative ai punti di emissione degli impianti Aromatici (B103/A, B103/B, B102/A, B102/B, B101, B1380/A, B1380/B, B1601 e B001) hanno inizio giorno 16 aprile 2014 e proseguono fino a giorno 15 maggio 2014, con l’esclusione dei venerdì.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 190/DIRE/HSE/GF/2014 del 02/07/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2014.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 193/DIRE/HSE/GF/2014 del 04/07/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 3° trimestre 2014.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 294/DIRE/HSE/VR/2014 del 07/10/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 4° trimestre 2014.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 301/DIRE/HSE/VR/2014 del 10/10/2014, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in</p>
--	--	--	--	---

				<p>atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2014.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 21/DIRE/HSE/VR/2015 del 19/01/2015, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 1° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 25/DIRE/HSE/VR/2015 del 21/01/2015, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 104/DIRE/HSE/VR/2015 del 01/04/2015, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici ed Etilene relativamente al 2° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 198/DIRE/HSE/VR/2015 del 26/06/2015, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 27/TDT/2015 del 10/07/2015, in cui si comunica l’avvio</p>
--	--	--	--	---

				<p>delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto Etilene relativamente al 3° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 276/DIRE/HSE/VR/2015 del 01/10/2015, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 295/DIRE/HSE/VR/2015 del 19/10/2015, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 4° trimestre 2015.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 07/DIRE/HSE/VR/2016 del 18/01/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 10/DIRE/HSE/VR/2016 del 25/01/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con</p>
--	--	--	--	---

				<p>Prot. 78/DIRE/HSE/VR/2016 del 22/03/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 2° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 108/DIRE/HSE/VR/2016 del 14/04/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 2° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 205/DIRE/HSE/LI/2016 del 20/06/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 207/DIRE/HSE/VR/2016 del 21/06/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 3° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 306/DIRE/HSE/VR/2016 del 30/09/2016, in cui si comunica l'avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2016.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 335/DIRE/QHSE/VR/2016 del 17/10/2016, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 4° trimestre 2016.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 05/DIRE/HSE/VR/2017 del 04/01/2017, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2017.</p> <p>Rif. Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 04/DIRE/QHSE/VR/2017 del 04/01/2017, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 122/DIRE/QHSE/VR/2017 del 27/03/2017, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 2° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 125/DIRE/QHSE/VR/2017 del 31/03/2017, in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni</p>
--	--	--	--	---

				<p>in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 2° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. n° 260/DIRE/QHSE/VR/2017 del 03/07/2017 in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici per il 3° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 264/DIRE/QHSE/LI/2017 del 04/07/2017 in cui si comunica l’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 3° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 359/DIRE/QHSE/LI/2017 del 28/09/2017 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 4° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 360/DIRE/QHSE/VR/2017 del 29/09/2017 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2017.</p> <p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 23/DIRE/QHSE/LI/2018 del 19/01/2018 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2018.</p>
--	--	--	--	---

					<p>Rif. “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici” alla Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa trasmessa con Prot. 02/DIRE/QHSE/LI/2018 del 03/01/2018 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2018.</p> <p>Punto ii) Rif. dati SME.</p>
P12	-	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Si prescrive che le torce devono essere utilizzate solo nelle situazioni seguenti, in accordo con quanto indicato dalle MTD:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pre-Emergenza e sicurezza ii. Emergenza e sicurezza iii. Anomalie e guasti iv. Fermate/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti. 	<p>PIC (pag. 130, par. 9.4.1, prescriz. 9 b))</p>	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 28/2014/DIRE/HSE/LI del 03/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 31/2014/DIRE/HSE/LI del 11/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 34/2014/DIRE/HSE/LI del 12/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 43/2014/DIRE/HSE/LI del 24/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 65/2014/DIRE/HSE/LI del 04/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2014/DIRE/HSE/LI del 13/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 78/2014/DIRE/HSE/LI del 21/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 103/2014/DIRE/HSE/LI del 31/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 114/2014/DIRE/HSE/LI del 11/04/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 141/2014/DIRE/HSE/LI del 19/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 152/2014/DIRE/HSE/LI del 28/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 160/2014/DIRE/HSE/LI del 06/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 171/2014/DIRE/HSE/LI del 19/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 194/2014/DIRE/HSE/LI del 07/07/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 234/2014/DIRE/HSE/LI del 11/08/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 366/2014/DIRE/HSE/LI del 03/12/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 07/2015/DIRE/HSE/LI del 05/01/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2015/DIRE/HSE/LI del 27/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 83/2015/DIRE/HSE/LI del 13/03/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 205/2015/DIRE/HSE/LI del 03/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>
--	--	--	--	---

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 220/2015/DIRE/HSE/LI del 29/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 283/2015/DIRE/HSE/LI del 06/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 330/2015/DIRE/HSE/LI del 27/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 402/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 71/2016/DIRE/HSE/LI del 16/03/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 201/2016/DIRE/HSE/LI del 14/06/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 265/2016/DIRE/HSE/LI del 26/08/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 305/2016/DIRE/HSE/LI del 29/09/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli</p>
--	--	--	--	--

				<p>e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.342/2016/DIRE/HSE/LI del 20/10/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.393/2016/DIRE/HSE/LI del 28/12/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.56/2017/DIRE/HSE/LI del 16/02/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 176/2017/DIRE/HSE/LI del 10/04/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 205/2017/DIRE/HSE/LI del 17/05/2017. trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 221/2017/DIRE/HSE/LI del 30/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2017/DIRE/HSE/LI del 31/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rif. Comunicazione Prot. 339/2017/DIRE/HSE/LI del 22/08/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 01/2018/DIRE/HSE/LI del 05/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 20/2018/DIRE/HSE/LI del 18/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
P13	-	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Per ogni messa in esercizio della torcia il Gestore deve riportare, entro 10 giorni dall'evento, all'Autorità di controllo e all'Amministrazione comunale la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la durata e le cause dell'evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento.</p>	<p>PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 c))</p> <p>PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 i))</p> <p>PMC (pag. 26, par. 4.1.2)</p>	<p>SI</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 28/2014/DIRE/HSE/LI del 03/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 31/2014/DIRE/HSE/LI del 11/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 34/2014/DIRE/HSE/LI del 12/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 43/2014/DIRE/HSE/LI del 24/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 65/2014/DIRE/HSE/LI del 04/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2014/DIRE/HSE/LI del 13/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 78/2014/DIRE/HSE/LI del 21/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 103/2014/DIRE/HSE/LI del 31/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 114/2014/DIRE/HSE/LI del 11/04/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 141/2014/DIRE/HSE/LI del 19/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 152/2014/DIRE/HSE/LI del 28/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 160/2014/DIRE/HSE/LI del 06/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 171/2014/DIRE/HSE/LI del 19/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 194/2014/DIRE/HSE/LI del 07/07/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 234/2014/DIRE/HSE/LI del 11/08/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 366/2014/DIRE/HSE/LI del 03/12/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 07/2015/DIRE/HSE/LI del 05/01/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2015/DIRE/HSE/LI del 27/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 83/2015/DIRE/HSE/LI del 13/03/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>
--	--	--	--	--

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 205/2015/DIRE/HSE/LI del 03/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 220/2015/DIRE/HSE/LI del 29/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 283/2015/DIRE/HSE/LI del 06/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 330/2015/DIRE/HSE/LI del 27/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 402/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 71/2016/DIRE/HSE/LI del 16/03/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 201/2016/DIRE/HSE/LI del 14/06/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 265/2016/DIRE/HSE/LI del 26/08/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli</p>
--	--	--	--	---

				<p>e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 305/2016/DIRE/HSE/LI del 29/09/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.342/2016/DIRE/HSE/LI del 20/10/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.393/2016/DIRE/HSE/LI del 28/12/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.56/2017/DIRE/HSE/LI del 16/02/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 176/2017/DIRE/HSE/LI del 10/04/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 205/2017/DIRE/HSE/LI del 17/05/2017. trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 221/2017/DIRE/HSE/LI del 30/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
--	--	--	--	--

					<p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2017/DIRE/HSE/LI del 31/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 339/2017/DIRE/HSE/LI del 22/08/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 01/2018/DIRE/HSE/LI del 05/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 20/2018/DIRE/HSE/LI del 18/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
P14	-	<p><u>Emissioni convogliate</u>: Il Gestore deve determinare anche la composizione dei gas inviati in torcia secondo le metodiche riportate a pagg. 25-26 del PMC.</p>	<p>PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 d))</p> <p>PMC (pagg. 25-26 par.4.1.2)</p>	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 28/2014/DIRE/HSE/LI del 03/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 31/2014/DIRE/HSE/LI del 11/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 34/2014/DIRE/HSE/LI del 12/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 43/2014/DIRE/HSE/LI del 24/02/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli</p>

				<p>e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 65/2014/DIRE/HSE/LI del 04/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2014/DIRE/HSE/LI del 13/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 78/2014/DIRE/HSE/LI del 21/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 103/2014/DIRE/HSE/LI del 31/03/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 114/2014/DIRE/HSE/LI del 11/04/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 141/2014/DIRE/HSE/LI del 19/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa. Rif. Comunicazione Prot. n° 152/2014/DIRE/HSE/LI del 28/05/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Rif. Comunicazione Prot. n° 160/2014/DIRE/HSE/LI del 06/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 171/2014/DIRE/HSE/LI del 19/06/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 194/2014/DIRE/HSE/LI del 07/07/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 234/2014/DIRE/HSE/LI del 11/08/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 366/2014/DIRE/HSE/LI del 03/12/2014 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 07/2015/DIRE/HSE/LI del 15/01/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 71/2015/DIRE/HSE/LI del 27/02/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo</p>
--	--	--	--	--

				<p>Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 83/2015/DIRE/HSE/LI del 13/03/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 205/2015/DIRE/HSE/LI del 03/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 220/2015/DIRE/HSE/LI del 29/07/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 283/2015/DIRE/HSE/LI del 06/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 330/2015/DIRE/HSE/LI del 27/10/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 402/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015, trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rif. Comunicazione Prot. 71/2016/DIRE/HSE/LI del 16/03/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 201/2016/DIRE/HSE/LI del 14/06/2016 trasmessa al MAATM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2016/DIRE del 29/06/2016 Aggiornamento programma installazione di un nuovo gascromatografo online gas torcia B3101/A (impianto Etilene).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 265/2016/DIRE/HSE/LI del 26/08/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 305/2016/DIRE/HSE/LI del 29/09/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.342/2016/DIRE/HSE/LI del 20/10/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.393/2016/DIRE/HSE/LI del 28/12/2016 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot.56/2017/DIRE/HSE/LI del 16/02/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 176/2017/DIRE/HSE/LI del 10/04/2017</p>
--	--	--	--	---

				<p>trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 205/2017/DIRE/HSE/LI del 17/05/2017. trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 221/2017/DIRE/HSE/LI del 30/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2017/DIRE/HSE/LI del 31/05/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 258/2017/DIRE del 29/06/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 339/2017/DIRE/HSE/LI del 22/08/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 01/2018/DIRE/HSE/LI del 05/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 20/2018/DIRE/HSE/LI del 18/01/2018 trasmessa al MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p>
--	--	--	--	---

P15	-	Il Gestore deve comunicare annualmente le quantità degli scarichi riconducibili all'impianto etilene e convogliati al sistema BD/Torce di reparto e anch'essi completamente recuperati dal compressore di recupero.	PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 f))	SI	Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P16	-	Si prescrive che i sistemi di torcia presenti devono essere eserciti con un rendimento minimo di combustione del 98%.	PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 g))	SI	Rif. Caratteristiche costruttive e monitoraggio condizioni di esercizio.
P17	-	Per le torce deve essere previsto e garantito il funzionamento di un sistema di monitoraggio con allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota.	PIC (pag. 131, par. 9.4.1, prescriz. 9 h))	SI	Rif. Sistema di monitoraggio esistente.
P18	-	Il Gestore deve effettuare con cadenza annuale ed in stagioni differenti per i primi due anni, la mappatura e caratterizzazione chimico-fisica georeferenziata ed informatizzata, dei punti sorgente delle emissioni diffuse e fuggitive al fine di ottenere un dato significativo in termini qualitativi e quantitativi degli inquinanti.	PIC (pag.131, par.9.4.2 prescriz. 11) PMC (pagg.26-27, par.4.2)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.

					Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P19	-	Gli scarichi parziali di acque reflue di tipo produttivo e meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate devono rispettare, ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione fissati dalla Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri arsenico, mercurio, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, composti organici alogenati, prima del convogliamento nella rete consortile. Per quanto attiene gli altri inquinanti il Gestore deve garantire valori uguali o inferiori a quelli fissati nel regolamento di fognatura.	PIC (pag.131, par.9.5 prescriz. 12)	SI	Rif. Bollettini analitici.
P20	-	Agli scarichi delle acque bianche (raffreddamento, condensa vapore acqueo e meteoriche non contaminate) n. 2, 14E, 18, 18°, 346, 348, 502 e ETI si applicano i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs.152/06 per lo scarico in acque superficiali, incluso il parametro Temperatura nel rispetto di quanto stabilito nella nota (1) in calce alla medesima Tabella 3.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 14)	SI	Rif. Bollettini analitici.
P21	-	Il Gestore deve eseguire il programma di autocontrollo finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione per i parametri mercurio, oli	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 16)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.

		minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti e composti organici alogenati secondo le frequenze e le modalità indicate nella Tab. "Scarichi idrici" pagg. 32 – 33 del PMC.	PMC (pagg.32 – 33, par. 5.1)		
P22		Il Gestore è tenuto a garantire l'accessibilità di tutti gli scarichi, per il campionamento da parte dell'Autorità Competente per il controllo, mediante operazioni periodiche di manutenzione e pulizia.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 17 d))	SI	-
P23	-	Il Gestore deve mettere in atto le misure necessarie affinché alla rete di scarico delle acque bianche confluiscono esclusivamente le acque di raffreddamento, di condensa, di vapore acqueo e meteoriche di dilavamento provenienti da strade, piazzali e fabbricate ubicati all'interno dello stabilimento, evitando pertanto che a detta rete possano confluire anche i flussi di dilavamento provenienti dalle aree di ubicazione degli impianti chimici e dei depositi di rifiuti, anche in caso si verificano sversamenti accidentali di oli, materiali e sostanze pericolose.	PIC (pag.132, par.9.5 prescriz. 18)	SI	-
P24	-	Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere garantito nel rispetto di quanto indicato alla lettera bb) dell'art. 183 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.	PIC (pag.133, par.9.6 prescriz. 21)	SI	Rif. Procedure Sistema di Gestione.
P25	-	<u>Rifiuti</u> : Il Gestore deve garantire la corretta applicazione del deposito Temporaneo dei rifiuti, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma	PIC (pag.133, par.9.6 prescriz. 22)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 552/2013/DIRE/HSE/LA del 30/12/2013 trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA. Rif. Procedure Sistema di Gestione.

		vigente, e per tale attività il Gestore deve comunicare di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo).			
P26	-	Il Gestore deve verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese lo stato di giacenza dei Depositi Temporanei, in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi e deve controllare le etichettature. Deve in particolare compilare mensilmente la Tabella riportata a pag. 34 del PMC relativa al monitoraggio delle aree di deposito.	PIC (pag.133, par.9.6 prescriz. 22) PMC (pag. 34, par. 6)	SI	Rif. Procedure Sistema di Gestione. Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P27	-	Qualora il Gestore utilizzi altre aree come deposito temporaneo diverse da quelle dichiarate, per ognuna di esse deve comunicare la tipologia dei rifiuti, la quantità con i relativi codici CER, l'ubicazione delle aree e le loro caratteristiche.	PIC (pag.139, par.9.6 prescriz. 24)	SI	Rif. Comunicazione Prot. n° 387/2014/DIRE/PZ del 16/12/2014, inviata al MATTM e ISPRA.
P28	-	<u>Rumore</u> : Nel territorio dei comuni di Melilli e Augusta dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e nel Comune di Priolo quelli previsti dalla zonizzazione acustica adottata.	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 26)	SI	Rif. Relazione Tecnica "Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.) ai sensi della Legge Quadro n° 447/95" rev. 0, dell'agosto 2011. Rif. Comunicazione prot. 157/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, contenente il seguente documento: <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Monitoraggio del Rumore.

P29	-	<u>Rumore</u> : In caso di superamento persistente dei limiti di legge (nel territorio dei comuni di Melilli e Augusta devono essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97, nel comune di Priolo quelli previsti dalla zonizzazione acustica adottata), il Gestore deve fornirne comunicazione all'Autorità Competente.	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 26)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P30	-	<u>Rumore</u> : In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Gestore deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui recettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con ARPA. A valle degli interventi, il Gestore deve procedere a un nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia.	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 26)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P31	02/12/2018	Il Gestore è tenuto ad effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore entro il primo rinnovo dell'AIA.	PIC (pag.140, par.9.7 prescriz. 27) PMC (pag. 35, par. 8.1)	NO	Rif. Comunicazione prot. 157/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, contenente il seguente documento: <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Monitoraggio del Rumore. Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione prot. 332/2014 dell'11/11/2014 trasmessa a MATTM, ISPRA, ARPA ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta contenente i documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Relazione valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno;

					<ul style="list-style-type: none"> • Allegati alla relazione.
P32	-	Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevati a fini ambientali. In tal senso il Gestore deve dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.	PIC (pag.141, par.9.9 prescriz. 31)	SI	Rif. Procedure Sistema di Gestione.
P33	-	Il Gestore deve individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e, con riferimento ad esse, deve disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore deve altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il Gestore deve inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite a pag. 55 del PMC.	PIC (pag.141, par.9.9 prescriz. 32) PMC (pag. 55, par.14.6)	SI	Rif. Procedure Sistema di Gestione. Cogenza comunicazione subordinata a specifico accadimento non occorso.
P34	-	In caso di malfunzionamenti, il Gestore deve essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta	PIC (pag.141, par.9.10 prescriz. 33) PMC (pag. 55, par.14.6)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 173/2015/DIRE/PZ del 29/05/2015 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo). Rif. Comunicazione Prot. 190/DIRE/PZ/2015 del 12/06/2015 che contempla l'informativa fornita con la comunicazione pari oggetto,

		<p>comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite a pag. 55 del PMC.</p>		<p>prot. 173/2015/DIRE/PZ del 29/05/2015, con gli esiti degli approfondimenti condotti sulle cause del malfunzionamento e sulle corrispondenti azioni correttive realizzate.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 401/DIRE/HSE del 24/12/2015 – Comunicazione di malfunzionamento in termini di anomalia e successivo guasto. Non sono stati registrati valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 40/2016/DIRE/HSE del 18/02/2016 Aggiornamento in merito ai tempi previsti per il riavviamento della Caldaia B1015 a seguito del completamento degli interventi di riparazione del relativo turboventilatore dell'aria comburente FTP1001.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 103/DIRE/PZ/2016 del 08/04/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 116/DIRE/PZ/2016 del 20/04/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 167/DIRE/PZ/2016 del 24/05/2016 che contempla l'informativa fornita con la comunicazione pari oggetto, prot. 116/DIRE/PZ/2016 del 20/04/2016, in merito alle cause del malfunzionamento e alle azioni correttive realizzate.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 128/DIRE/PZ/2016 del 01/06/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rif. Comunicazione Prot. 221/2016/DIRE/HSE del 29/06/2016 Aggiornamento in merito ai tempi previsti per il ripristino di condizioni di piena affidabilità e stabilità di marcia della Caldaia B1015 a seguito del completamento degli interventi di approvvigionamento e manutenzione straordinaria del turboventilatore dell'aria comburente FTP1001 e del relativo sistema di comando e controllo.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 375/2016/DIRE/PZ del 28/11/2016. Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 124/2017/DIRE del 29/03/2017. Comunicazione in merito al completamento degli interventi manutentivi sulla Caldaia B1015 e conseguente inizio delle operazioni per il relativo riavviamento.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 170/DIRE/2017 del 04/04/2017 Invio relazione tecnica contenente gli approfondimenti richiesti con nota prot. 7871 del 17/02/2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 179/2017/DIRE del 13/04/2017. Comunicazione in merito all'interruzione delle operazioni per il riavviamento della Caldaia B1015 a causa di problematiche vibrazionali.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 204/2017/DIRE del 12/05/2017 Comunicazione in merito agli interventi correttivi in corso per il riavviamento della Caldaia B1015, previsto per giugno 2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 257/2017/DIRE del 29/06/2017 Comunicazione in merito allo slittamento dei tempi previsti per gli interventi correttivi da effettuare sulla Caldaia B1015, il cui completamento è previsto per agosto 2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 15/2018/DIRE del 12/01/2018</p>
--	--	--	--	---

					Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti (Camino BT1001).
P35	-	Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali, dotandosi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.	PIC (pag.142, par.9.11 prescriz. 34)	SI	Rif. Procedure del Sistema di Gestione.
P36	-	Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite a pag. 55 del PMC.	PIC (pag.142, par.9.11 prescriz. 35) PMC (pag. 55, par.14.6)	SI	Comunicazione Prot. 151/2015/DIRE del 06/05/2015 e successivo aggiornamento prot. 179/2015/DIRE del 5/6/2015. Comunicazione Prot. 57/2018/DIRE/PZ del 20/02/2018
P37	-	In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità competente, all'Ente di controllo e ai comuni interessati anche ai fini della comunicazione di cui all'art. 40 del D.lgs. 33/2013. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente	PIC (pag.142, par.9.11 prescriz. 36) PMC (pag. 55, par.14.6)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.

		perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.			
P38	-	Il gestore deve attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs.334/1999 e s.m.i., e in particolare agli obblighi sanciti dall'art.24 dello stesso decreto, relativi all'accadimento di incidente rilevante.	PMC (pag.56,SI par.14.6)	SI	Rif.Trasmissione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i., per lo Stabilimento di Priolo Gargallo (SR) della Versalis S.p.A. Prot. 576/DIRE/MP del 28/11/2012 Trasmissione documento di integrazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.105/2015 prot. 177/DIRE/PZ/2016 del 30/05/2016 Cogenza obblighi di cui all'art. 24 del DLgs 334/99 subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P39	-	Nell'attuazione del PMC, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere le relazioni periodiche ad ISPRA ed ARPA/APPA, alla Provincia e ai comuni interessati.	PIC (pag.145, par.13)	SI	Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2013" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, ARPA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa e Comuni di Augusta, Mellilli e Priolo con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC MATTM, ISPRA, ARPA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa e Comuni di Augusta, Mellilli e Priolo con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.

					Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P40	-	Nell'attuazione del PMC, il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA.	PIC (pag.145, par.13)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P41	-	Nell'attuazione del PMC, il Gestore ha l'obbligo di tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.	PIC (pag.145, par.13)	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 173/2015/DIRE/PZ del 29/05/2015 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 103/DIRE/PZ/2016 del 08/04/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 116/DIRE/PZ/2016 del 20/04/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 167/DIRE/PZ/2016 del 24/05/2016 che contempla l'informativa fornita con la comunicazione pari oggetto, prot. 116/DIRE/PZ/2016 del 20/04/2016, in merito alle cause del malfunzionamento e alle azioni correttive realizzate.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 128/DIRE/PZ/2016 del 01/06/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere</p>

				<p>Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 375/2016/DIRE/PZ del 28/11/2016. Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 124/2017/DIRE del 29/03/2017. Comunicazione in merito al completamento degli interventi manutentivi sulla Caldaia B1015 e conseguente inizio delle operazioni per il relativo riavviamento.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 170/DIRE/2017 del 04/04/2017 Invio relazione tecnica contenente gli approfondimenti richiesti con nota prot. 7871 del 17/02/2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 179/2017/DIRE del 13/04/2017. Comunicazione in merito all'interruzione delle operazioni per il riavviamento della Caldaia B1015 a causa di problematiche vibrazionali.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 204/2017/DIRE del 12/05/2017 Comunicazione in merito agli interventi correttivi in corso per il riavviamento della Caldaia B1015, previsto per giugno 2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 257/2017/DIRE del 29/06/2017 Comunicazione in merito allo slittamento dei tempi previsti per gli interventi correttivi da effettuare sulla Caldaia B1015, il cui completamento è previsto per agosto 2017.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 15/2018/DIRE del 12/01/2018 Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti (Camino BT1001).</p>
--	--	--	--	---

P42	-	<u>Sistemi di monitoraggio in continuo:</u> Si stabilisce che in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito.	PMC (pag. 5, par. 2)	SI	Rif. Comunicazione Prot. 229/2015/DIRE/PZ del 07/08/2015, trasmessa a MATTM e ISPRA. Rif. Comunicazione Prot. 342/DIRE/PZ/2015 del 04/11/2015, trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. 57/DIRE/PZ/2016 del 08/03/2016, trasmessa via PEC a ISPRA e MAATM. Rif. Comunicazione Prot. 88/DIRE/PZ/2016 del 24/03/2016, trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM Rif. Comunicazione Prot. 209/DIRE/PZ/2016 del 21/06/2016 – trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM Rif. Comunicazione Prot. 211/DIRE/PZ/2016 del 27/06/2016 – trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM Rif. Comunicazione Prot. 01/DIRE/PZ/2018 del 03/01/2018 – trasmessa via PEC a ISPRA, MATTM, Comuni di Priolo, Melilli e Augusta, LCC di SR, ARPA ST di SR e ASP8 di SR Rif. Comunicazione Prot. 28/DIRE/PZ/2018 del 24/01/2018 – trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM
P43	-	<u>Sistemi di monitoraggio in continuo:</u> Si stabilisce che la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di	PMC (pag. 5, par. 2)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Comunicazione Prot. n° 210/2014/DIRE/PZ del 15/07/2014 - Sostituzione dell'esistente strumento di misura della portata del gas alla torcia BT 101 (asservita alla sezione di stoccaggio criogenico dell'etilene del reparto SG11 di Logistica) con un nuovo strumento rispondente ai requisiti indicati nel PMC. Comunicazione Prot. n° 237/2014/DIRE/PZ del 13/08/2014 - Modifica consistente nell'implementazione dei sistemi di

		<p>rilevamento” deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme di sorveglianza” e le relative procedure documentate, che attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all’utilizzo e quindi l’affidabilità del rilievo.</p>			<p>monitoraggio dei consumi idrici e degli scarichi che in dettaglio prevede l’installazione di contatori dell’acqua in ingresso in ogni fase di produzione e per ciascuna tipologia di utilizzo, di misuratori/registratori di portata su tutti gli scarichi di tipo continuo, di campionatori automatici per il monitoraggio degli scarichi parziali continui di tipo produttivo.</p> <p>Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015. Comunicazione in merito alla modifica per l’installazione di nuovi strumenti sul sistema di monitoraggio e misura delle emissioni (SME) del camino BT-1001 dell’impianto Etilene.</p> <p>Comunicazione Prot. 209/DIRE/PZ/2016 del 21/06/2016 – trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM Messa in esercizio di un nuovo analizzatore in continuo di NO, a completamento degli interventi di cui alla precedente comunicazione pari oggetto 88/DIRE/PZ/2016 del 24/03/2016.</p> <p>Comunicazione Prot. n° 211/DIRE/PZ/2016 del 27/06/2016 – Messa in esercizio di un nuovo analizzatore in continuo di SO2, a completamento degli interventi di cui alla precedente comunicazione pari oggetto 342/DIRE/PZ/2015 del 04/11/2015.</p> <p>Comunicazione Prot. n° 373/2016/DIRE/HSE/VR del 25/11/2016 – Test di sorveglianza annuale del sistema di monitoraggio in continuo emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene</p> <p>Comunicazione Prot. n° 379/2017/DIRE del 09/10/2017 – Lavori di installazione presso l’impianto Etilene del cromatografo per consentire l’analisi in continuo dei gas di torcia.</p> <p>Comunicazione Prot. n° 445/2017/DIRE del 06/12/2017 – Test di sorveglianza annuale del sistema di monitoraggio in continuo emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene</p>
--	--	--	--	--	--

P44	-	Qualora per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore deve darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica deve essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologia, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Deve essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.	PMC (pag. 5, par. 2)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P45	-	Il Gestore deve dotarsi di un "Registro degli Adempimenti AIA" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi che consentono la tracciabilità della corrispondenza e delle attività svolte. Il contenuto di siffatto registro deve essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.	PMC (pag. 5, par. 2)	SI	<p>Rif. DAP febbraio 2014 trasmesso con comunicazione prot. 61/2014/DIRE/PZ del 28/02/2014</p> <p>Rif. DAP giugno 2014 trasmesso con comunicazione prot. 185/2014/DIRE/PZ del 27/06/2014</p> <p>Rif. DAP Ottobre 2014 trasmesso con comunicazione prot. 322/2014/DIRE/PZ del 30/10/2014</p> <p>Rif. DAP Febbraio 2015 trasmesso con comunicazione prot. 71/2015/DIRE/PZ del 27/02/2015</p> <p>Rif. DAP Giugno 2015 trasmesso con comunicazione prot. 199/2015/DIRE/PZ del 30/06/2015</p> <p>Rif. DAP Ottobre 2015 trasmesso con comunicazione prot. 334/2015/DIRE/PZ del 28/10/2015</p>

					<p>Rif. DAP Febbraio 2016 trasmesso con comunicazione prot.49/2016/DIRE/PZ del 29/02/2016</p> <p>Rif. DAP Giugno 2016 trasmesso con comunicazione prot. 224/2016/DIRE/PZ del 30/06/2016.</p> <p>Rif. DAP Ottobre 2016 trasmesso con comunicazione prot. 349/2016/DIRE/PZ del 31/10/2016.</p> <p>Rif. DAP Febbraio 2017 trasmesso comunicazione Prot. n° 76/2017/DIRE/PZ del 28/02/2017.</p> <p>Rif. DAP Giugno 2017 trasmesso con comunicazione Prot. n°259/2017/DIRE/PZ del 30/06/2017.</p> <p>Rif. DAP Ottobre 2017 trasmesso con comunicazione Prot. n°414/2017/DIRE/PZ del 30/10/2017.</p>
P46	-	<i>Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie: Registrazione del consumo delle principali materie prime ed ausiliarie utilizzate secondo le modalità indicate nella Tabella a pag.7 del PMC.</i>	PMC (pag. 7, par. 3.1)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 200/2014/DIRE del 08/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p>
P47	-	Per il consumo delle principali materie prime ed ausiliarie utilizzate, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 7, par. 3.1)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 200/2014/DIRE del 08/07/2014 trasmessa tramite PEC al MATTM e ISPRA.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo,</p>

					<p>Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P48	-	<p><i>Consumo di combustibili:</i> Registrazione del consumo di combustibili secondo le modalità indicate nella Tabella a pag. 8 del PMC.</p>	<p>PMC (pag. 8, par. 3.2)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA, ARPA e MATTM mediante comunicazione Prot. 223/2017/DIRE del 05/06/2017</p>
P49	-	<p><i>Gas naturale:</i> Per il consumo di combustibili, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.</p>	<p>PMC (pag. 8, par. 3.2)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P50	-	<p><i>Caratteristiche dei combustibili:</i> Per il Gas naturale produrre mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le</p>	<p>PMC (pag. 9, par. 3.3)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>

		informazioni riportate nella Tabella a pag. 9 del PMC.			
P51	-	Per il Gas naturale, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo annuale.	PMC (pag. 9, par. 3.3)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P52	-	<i>Caratteristiche dei combustibili:</i> Per il fuel gas autoprodotta, il Gestore deve monitorare il contenuto dei parametri indicati nella Tabella a pag. 9 del PMC.	PMC (pag. 9, par. 3.3)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA, ARPA e MATTM mediante comunicazione Prot. 223/2017/DIRE del 05/06/2017</p>
P53	-	Per il fuel gas autoprodotta, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 9, par. 3.3)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo,</p>

					<p>Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P54	-	<p><i>Caratteristiche dei combustibili:</i> Per il fuel oil cracking (FOK) produrre mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella Tabella a pag. 9-10 del PMC.</p>	<p>PMC (pag. 9, par. 3.3)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Nel corso del 2015 non è stato utilizzato olio combustibile da cracking (FOK).</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P55	-	<p>Per il fuel oil cracking (FOK), il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.</p>	<p>PMC (pag. 9, par. 3.3)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA</p>

					<p>con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Nel corso del 2015 non è stato utilizzato olio combustibile da cracking (FOK).</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P56	-	<i>Consumi idrici:</i> Registrazione del consumo di acqua, come precisato nelle Tabelle a pagg. 10-11 del PMC.	PMC (pag. 10, par. 3.4)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P57	-	Per i consumi idrici, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 10, par. 3.4)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P58	-	<i>Produzione e consumi energetici:</i> Registrazione del consumo e della produzione di energia, come precisato nella Tabella a pag.12 del PMC, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.	PMC (pag. 11, par. 3.5)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.

P59	-	Per la produzione e i consumi energetici, il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 11, par. 3.5)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P60	-	<i>Emissioni convogliate e prescrizione relative:</i> Gli autocontrolli devono essere effettuati per i punti di emissione precisati in Tabella a pagg. 22-23-24 del PMC, con la frequenza stabilita in tale Tabella.	PMC (pagg. 22 – 23 – 24, par. 4.1.1)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015.</p>
P61	-	Per i punti di emissione convogliata, il Gestore deve compilare un rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 22, par. 4.1.1)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p>

					Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P62	-	<p><i>Torçe d'emergenza</i> – Nel rapporto annuale, per tutte le torçe riportate nella Tabella a pag. 24 del PMC devono essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero e tipo di funzionamenti (es. situazioni di emergenza, avvio e arresto di impianti, ecc); - Durata (ore di esercizio per ciascun evento di accensione); - Quantità trimestrale di combustibile utilizzato per le fiamme pilota delle torçe; - Composizione dei gas inviati in torcia; - Volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, allegando il relativo algoritmo e le rispettive emissioni massiche; <p>Portata trimestrale dei flussi convogliati al sistema BD/Torçe di stabilimento e del flusso inviato al sistema BD/Torçe dello stabilimento ISAB, suddividendo tra condizioni di emergenza e condizioni di avvio/arresto degli impianti.</p>	PMC (pag. 24, par. 4.1.2)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P63	-	<p><i>Torçe d'emergenza</i> – Il Gestore deve essere in grado di monitorare quantità e qualità del gas inviato in torcia in qualsiasi condizione operativa dell'impianto.</p>	PMC (pag. 25, par. 4.1.2)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 222/2016/DIRE del 29/06/2016</p>

					<p>Aggiornamento programma installazione di un nuovo gascromatografo online gas torcia B3101/A (impianto Etilene).</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 258/2017/DIRE del 29/06/2017 trasmessa al MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 379/2017/DIRE del 09/10/2017 – Lavori di installazione presso l’impianto Etilene del cromatografo per consentire l’analisi in continuo dei gas di torcia.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. n° 25/2018/DIRE del 22/01/2018 – Aggiornamento tempistica per la messa in servizio del cromatografo per consentire l’analisi in continuo dei gas di torcia presso torcia B3101/A impianto Etilene.</p>
P64	-	Per raggiungere gli obiettivi del programma LDAR, deve essere eseguito il monitoraggio con la frequenza indicata in Tabella a pag.29 del PMC, recante indicazione anche dei tempi di intervento e delle modalità di registrazione dei risultati, sia del monitoraggio che dei tempi di riparazione.	PMC (pag. 29, par. 4.2)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Risultanze dell’attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR; • Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.
P65	-	La sostituzione dei componenti fuori soglia (soglia stabilita a pag.28 del PMC) deve essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance e nella scelta dei componenti da installare il gestore valuta la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari e alle Linee guida nazionali riportandone i risultati del confronto nel report periodico all’Autorità competente e all’Ente di controllo.	PMC (pag. 29, par. 4.2)	NO	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risultanze dell’attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR; • Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.

					<p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P66	-	Il Gestore può proporre all’Ente di controllo un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore deve comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte.	PMC (pag. 30, par. 4.2)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risultanze dell’attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR; • Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.
P67	-	I risultati del programma LDAR devono essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e sono allegati al rapporto annuale che il Gestore invia all’Autorità Competente e all’Ente di Controllo secondo le modalità riportate a pag. 30 del PMC.	PMC (pag. 30, par. 4.2)	SI	<p>Rif. Rapporto Annuale 2013 trasmesso via PEC a MATTM in copia a ISPRA con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo,</p>

					Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P68	-	<i>Scarichi Idrici:</i> Devono essere effettuati i controlli previsti nella Tabella a pag. 32 del PMC.	PMC (pag. 32, par. 5.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P69	-	<i>Scarichi Idrici:</i> il Gestore deve compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.	PMC (pag. 32, par. 5.1)	SI	Rif. Rapporto Annuale 2013 trasmesso via PEC a MATTM in copia a ISPRA con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P70	-	Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER, incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.	PMC (pag. 33, par. 6)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P71	-	Il Gestore deve gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso la compilazione del registro di	PMC (pag. 33, par. 6)	SI	Rif. Procedure del Sistema di Gestione.

		carico/scarico, del FIR (Formulario di identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4 ^a copia firmata dal destinatario per accettazione e segnalazione sul MUD con cadenza annuale.			Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P72	-	Il Gestore deve adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 e ss.mm.ii. <i>Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14-bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla legge n.102m del 2009.</i>	PMC (pag. 33, par. 6)	SI	Rif. Pratica SISTRI MIL_MI_264515. Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P73	-	I risultati dei controlli delle aree di deposito temporaneo devono essere contenuti nel rapporto annuale.	PMC (pag. 34, par. 6)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2013" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.

P74	-	<i>Monitoraggio di acque sotterranee, suolo e sottosuolo:</i> Il rapporto annuale deve contenere i risultati delle attività di monitoraggio effettuate.	PMC (pag. 34, par. 7)	SI	<p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2013” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P75	-	<i>Monitoraggio di acque sotterranee, suolo e sottosuolo:</i> Qualora nell’area di proprietà dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo, il primo rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette attività deve contenere una sintesi delle attività effettuate e dei relativi risultati.	PMC (pag. 34, par. 7)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P76	-	<i>Valutazione di impatto acustico:</i> Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto acustico nei confronti dell’esterno, il Gestore deve effettuare una valutazione preventiva dell’impatto acustico secondo le modalità riportate a pag.35 del PMC. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare all’Ente di	PMC (pag. 35, par. 8.1)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.

		controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.			
P77	-	<i>Valutazione di impatto acustico:</i> I risultati dei controlli relativi al monitoraggio dei livelli sonori devono essere contenuti nel rapporto annuale.	PMC (pag. 36, par. 8.1)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione prot. 157/2014 del 28/05/2014, trasmessa via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, contenente il seguente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di Monitoraggio del Rumore. <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P78	-	<i>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</i> Esecuzione del programma di ispezione e manutenzione del parco serbatoi di cui alla T30.	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma d’ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento.</p>
P79	-	<i>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</i> Il Gestore deve mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili e ispezionabili.	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>

					Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento.
P80	-	<i>Monitoraggio Serbatoi e pipe-way:</i> I risultati delle attività di controllo effettuate in base al programma di cui al T32 devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo e riassunti nel rapporto annuale.	PMC (pag. 37, par. 9)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento; • Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento; <p>Rif "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P81	-	<i>Monitoraggio fognatura oleosa:</i> Esecuzione del Piano di ispezione della rete fognaria di cui alla T34, con contenuti in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento. La verifica della tenuta dei collettori e degli allacciamenti fognari deve essere realizzata in accordo alla norma Uni EN 1610 o equivalente. Il Gestore deve	PMC (pag. 38, par. 10)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014, trasmesso al MATTM, in copia a ISPRA, contenente il Programma d'ispezione della rete fognaria.</p>

		realizzare un database elettronico con indicati i tratti di fognatura da collaudare, la data di collaudo presunta, le date di inizio e fine della prova di collaudo, l'indicazione del nome della Ditta o il nominativo del personale interno incaricato della prova ed il relativo esito, le date di inizio e fine della ispezione televisiva (eventuale) ed il relativo esito, i lavori nell'evenienza realizzati e/o pianificati (in quest'ultimo caso con le date di inizio e fine lavori) di ripristino funzionale del tratto di fognatura. Il database deve essere conservato dal Gestore per il periodo di validità del PMC ed aggiornato con una cadenza temporale minima di 6 mesi, anche al fine di dimostrare all'Ente di controllo la realizzazione del piano di ispezione.			Rif. Comunicazione prot. 323/2015 del 23/10/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM, di aggiornamento del programma di ispezione della rete fognaria.
P82	-	<i>Monitoraggio fognatura oleosa:</i> In caso di malfunzionamenti al sistema di collettamento delle acque oleose, il personale deve iniziare la riparazione entro le successive 24 ore dall'accertamento dell'evento, annotando sul registro delle manutenzioni l'evento, il tempo di intervento, la riparazione e/o le manovre di contenimento eseguite e l'esito finale. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali attuate dal gestore anche in modalità equivalente.	PMC (pag. 38, par. 10)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.

P83	-	<p><i>Monitoraggio fognatura oleosa:</i> Nel caso di eventi eccezionali con spargimento di sostanze oleose e/o tossiche per l'ambiente acquatico, il Gestore deve assicurare l'immediata attivazione delle procedure implementate secondo la normativa vigente (D.M. 471/99 e D.Lgs.152/06) ed attualmente operanti, per il contenimento degli sversamenti. Deve essere cioè attuato, per quanto tecnicamente possibile, il contenimento degli spanti in aree dotate di impermeabilizzazione cercando di non fare arrivare le sostanze ai corpi idrici superficiali e/o sotterranei. Nel caso si verifichi uno spargimento consistente di materiale tossico (etichettato con frasi di rischio R45, R46, R49, R50, R51 e R52) il Gestore ha l'obbligo di notifica, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, all'Autorità competente e all'Ente di controllo.</p>	PMC (pag. 38, par. 10)	NO	Cogenza subordinata ad uno specifico accadimento non occorso.
P84	-	<p><i>Monitoraggio degli odori:</i> Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente di controllo un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento)</p>	PMC (pag. 39, par. 11)	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p>

					Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P85	-	<i>Attività di QA/QC:</i> Il Gestore che decide di ricorrere a laboratori esterni ha l’obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	PMC (pag. 40, par. 12)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P86	-	<i>Attività di QA/QC:</i> Il Gestore che è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini (SME), deve in qualunque caso avvalersi, per l’analisi dei parametri d’interesse, come previsto dalla norma di riferimento UNI EN 14181:2005 – <i>Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici</i> , di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	PMC (pag. 40, par. 12)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P87	-	<i>Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME):</i> Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve essere conforme a quanto previsto al paragrafo 12.1 del PMC [...]. Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tutta la strumentazione sarà mantenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni.	PMC (pag. 41, par. 12.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. Comunicazione Prot. n° 365/DIRE/HSE/VR/2014 del 03/12/2014, inviata a ISPRA, ARPA, Provincia Regionale di Siracusa e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015. Rif. comunicazione Prot. 373/2016/DIRE/PZ del 25/11/2016. Comunicazione programmazione test di sorveglianza annuale e verifiche di linearità e accuratezza.

					<p>Rif. Comunicazione Prot. 382/2016/DIRE/PZ del 12/12/2016. Aggiornamento programmazione test di sorveglianza annuale e verifiche di linearità e accuratezza.</p> <p>Rif. comunicazione Prot. 445/2017/DIRE/PZ del 06/12/2017. Comunicazione programmazione test di sorveglianza annuale e verifiche di linearità e accuratezza.</p>
P88		<p><i>Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME):</i> I Rapporti di Prova sulla verifica degli SME devono essere trasmessi con il rapporto riassuntivo annuale.</p>	<p>PMC (pag. 41, par. 12.1)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p> <p>Rif “Rapporto Annuale Esercizio 2014” trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2015” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016.</p> <p>Rif. “Rapporto Annuale Esercizio 2016” trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.</p>
P89		<p><i>Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME):</i> La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ad ogni rinnovo dell’AIA da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.</p>	<p>PMC (pag. 41, par. 12.1)</p>	<p>NO</p>	<p>-</p>
P90		<p><i>Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME):</i> Per acconsentire l’accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di</p>	<p>PMC (pag. 42, par. 12.1)</p>	<p>SI</p>	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>

		avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua delle emissioni dovrà avere le caratteristiche riportate a pag.42 del PMC.			
P91		<p><i>Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME):</i> Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il gestore deve attuare le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali. - Dopo le prime 24 ore di blocco deve essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle Emissioni; il Gestore deve notificare all' Autorità di controllo l'evento; - Dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, devono essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un 	PMC (pag. 42, par. 12.1)	SI	<p>Rif. Comunicazione Prot. 229/2015/DIRE/PZ del 07/08/2015, trasmessa a MATTM e ISPRA</p> <p>Rif. Comunicazione Prot. 342/DIRE/PZ/2015 del 04/11/2015 Trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM</p>

		<p>metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.</p> <p>Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.</p>			
P92	-	<p><i>Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici:</i> Tali monitoraggi dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal paragrafo 12.2 del PMC.</p>	<p>PMC (pagg. 42 – 43, par. 12.2)</p>	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>
P93	-	<p><i>Metodi analitici chimici e fisici:</i> Il Gestore deve utilizzare metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità come indicato da pag. 43 a pag. 51 del PMC. Qualora il Gestore volesse utilizzare metodi differenti da quelli indicati nel PMC, è tenuto a presentare la propria proposta all'Ente di controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due. Si</p>	<p>PMC (pag. 43, par. 13)</p>	SI	<p>Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.</p>

		considerano comunque attendibili metodi analitici rispondenti alla norma CEN/TS 14793:2005. Anche in questo caso il Gestore deve trasmettere una relazione contenente la descrizione del metodo applicato e i risultati relativi alla validazione interlaboratorio.			
P94		<i>Metodi analitici chimici e fisici:</i> I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri, ai quali devono essere allegati i certificati analitici. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo.	PMC (pag. 44, par. 13)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P95	-	<i>Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità:</i> Nella valutazione del rispetto dei limiti di emissione quantitativi, devono essere adottati i criteri riportati a pag. 54 del PMC.	PMC (pag. 54, par. 14.3)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P96	-	<i>Validazione dei dati:</i> In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori	PMC (pag. 55, par. 14.4)	SI	Rif. Comunicazione Prot. n° 318/2014/DIRE/PZ del 27/10/2014 trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM. Rif. Comunicazione Prot. 229/2015/DIRE/PZ del 07/08/2015, trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM.

		standard. Tali dati devono essere inseriti nel rapporto annuale.			
P97	-	<i>Indisponibilità dei dati di monitoraggio:</i> In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.	PMC (pag. 55, par. 14.5)	SI	Rif. Comunicazione Prot. n° 318/2014/DIRE/PZ del 27/10/2014 trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM.
P98	-	<i>Rapporto Annuale:</i> Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente, all'Ente di controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'Arpa territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente, i cui contenuti minimi sono riportati a pagg.56-58 del PMC.	PMC (pagg. 56-58, par. 14.7)	SI	Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2013" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, ARPA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa e Comuni di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo con comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2014" trasmesso via PEC a MATTM, in copia a ISPRA, con comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2015" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016. Rif. "Rapporto Annuale Esercizio 2016" trasmesso via PEC a MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e ARPA con Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017.
P99	-	<i>Gestione e presentazione dei dati:</i> Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo possibilmente per l'intera vita	PMC (pag. 58, par. 14.8)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.

		operativa dell'impianto, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati; in alternativa, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell'AIA.			Rif. Revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA, ARPA e MATTM mediante comunicazione Prot. 223/2017/DIRE del 05/06/2017
P100	-	<i>Gestione e presentazione dei dati:</i> Tutti i rapporti devono essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.	PMC (pag. 58, par. 14.8)	SI	Rif. Rapporti trasmessi su supporto informatico.
P101	-	<i>Conservazione dei dati provenienti dallo SME:</i> I dati registrati dallo SME devono essere conservati possibilmente per l'intera vita operativa dell'impianto. In alternativa a quest'ultima indicazione, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari a alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell'AIA.	PMC (pag. 58, par. 14.8.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.
P102	-	<i>Conservazione dei dati provenienti dallo SME:</i> Le modalità di registrazione, conservazione e memorizzazione dei dati devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME.	PMC (pag. 59, par. 14.8.1)	SI	Rif. Piano di Monitoraggio e Controllo esecutivo trasmesso via PEC a ISPRA mediante comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014.

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
12/12/2013	MATTM e ISPRA	Comunicazione di cui all'art.29decies, comma1 del D.Lgs. 152/06.	T4	Comunicazione Prot. 525/2013/DIRE/HSE/LA del 12/12/2013 - Comunicazione di cui all'art.29decies, comma1 del D.Lgs. 152/06.
30/12/2013	MATTM e ISPRA	Comunicazione criterio gestionale deposito temporaneo rifiuti.	P25	Comunicazione Prot. 552/2013/DIRE/HSE/LA del 30/12/2013 - Comunicazione criterio gestionale deposito temporaneo rifiuti.
31/12/2013	MATTM e ISPRA	Elenco di tutti gli scarichi parziali in fognatura.	T12 e T13	Comunicazione Prot. 553/2013/DIRE/HSE/LA del 31/12/2013 - Elenco di tutti gli scarichi parziali in fognatura.
17/01/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione Prot. 7/DIRE/HSE/VR/2014 del 17/01/2014 - Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera a partire dal giorno 20/01/2014.
30/01/2014	MATTM e ISPRA	Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2014.	P7	Comunicazione Prot. 18/2014/DIRE/HSE/LA del 30/01/2014 - Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2014.
03/02/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 28/2014/DIRE/HSE/LI del 03/02/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° in data 27/01/2014.
11/02/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 31/2014/DIRE/HSE/LI del 11/02/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° in data 04/02/2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
12/02/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 34/2014/DIRE/HSE/LI del 12/02/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° in data 08/02/2014.
24/02/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 43/2014/DIRE/HSE/LI del 24/02/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° in data 17/02/2014.
24/02/2014	MATTM e ISPRA	Variazione nella gestione del deposito GPL presso reparto SG11 consistente nel cambio di destinazione d'uso della sfera DP1404	P6	Comunicazione Prot. 44/2014/DIRE del 24/02/2014 - Variazione nella gestione del deposito GPL presso reparto SG11 consistente nel cambio di destinazione d'uso della sfera DP1404.
27/02/2014	MATTM e ISPRA	Comunicazione Modifica Non Sostanziale consistente nell'installazione di un secondo compressore di recupero gas presso l'unità di recupero gas di torcia dell'impianto Etilene.	P6	Comunicazione Prot. n° 56/2014/DIRE/PZ del 27/02/2014 - Installazione di un secondo compressore di recupero gas presso l'unità di recupero gas di torcia dell'impianto Etilene.
28/02/2014	MATTM e ISPRA	Trasmissione Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P45	Comunicazione prot. 61/2014/DIRE/PZ del 28/02/2014 – Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) Febbraio 2014.
04/03/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 65/2014/DIRE/HSE/LI del 04/03/2014 - Messa in esercizio della Torcia BT101 in data 23/02/2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa			
13/03/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 71/2014/DIRE/HSE/LI del 13/03/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 06/03/2014.
21/03/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 78/2014/DIRE/HSE/LI del 21/03/2014 - Messa in esercizio della Torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 13/03/2014 e 16/03/2014.
26/03/201	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione Prot. 90/DIRE/HSE/VR/2014 del 26/03/2014 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto etilene relativamente al 2° trimestre 2014.
31/03/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 103/2014/DIRE/HSE/LI del 31/03/2014 - Messa in esercizio della torcia smokeless BT1404 in data 21/03/2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/04/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Rif. Comunicazione Prot. 113/DIRE/HSE/VR/2014 del 11/04/2014 – Comunicazione che le attività di campionamento relative ai punti di emissione degli impianti Aromatici (B103/A, B103/B, B102/A, B102/B, B101, B1380/A, B1380/B, B1601 e B001) hanno inizio giorno 16 aprile 2014 e proseguono fino a giorno 15 maggio 2014, con l'esclusione dei venerdì.
11/04/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 114/2014/DIRE/HSE/LI del 11/04/2014 - Messa in esercizio della torcia smokeless BT101 in data 04/04/2014.
15/04/2014	MATTM, ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di disoleazione dell'unità di pretrattamento acque reflue a servizio dell'impianto Etilene.	P6	Comunicazione Prot. 116/2014/DIRE/PZ del 15/04/2014 - Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, comma 4 del D.M. 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'AIA, consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di disoleazione dell'unità di pretrattamento acque reflue a servizio dell'impianto Etilene.
30/04/2014	MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA	Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2013.	T5, T36, P39, P47, P49, P51, P53, P57, P59, P61, P62, P67, P69, P73, P74 e P98	Comunicazione Prot. 124/2014 del 30/04/2014 – Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2013.
30/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Piano di Monitoraggio e Controllo Esecutivo	T7, T8, T14, T15, T16, T19, T20, T21, T36, P21, P26, P31, P43,	Comunicazione Prot. 125/2014 del 30/04/2014 – Piano di Monitoraggio e Controllo Esecutivo

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
			P46, P48, P50, P52, P54, P56, P58, P60, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P70, P71, P72, P73, P77, P78, P79, P80, P81, P84, P85, P86, P87, P88, P90, P92, P93, P94, P95, P99, P101 e P102	
08/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Trasmissione Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento – Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento – Programma d'ispezione della rete fognaria	T5, T30, T31, T32, T33, T34, P78, P79, P80, P81	Comunicazione Prot. 126/2014 del 08/05/2014 – Programma d'ispezione e manutenzione parco serbatoi di stabilimento – Programma d'ispezione preventiva del sistema pipe-way di stabilimento – Programma d'ispezione della rete fognaria
14/05/2014	MATTM, ISPRA	Comunicazione modifica consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di deckoking	T24, P6	Comunicazione Prot. n° 131/2014/DIRE/PZ del 14/05/2014 - Comunicazione modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, comma 4 del D.M. 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'AIA, consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di decoking, tramite la sostituzione, nel tempo, degli esistenti cicloni inerziali di tipo “a secco” con nuovi cicloni inerziali “ad umido” caratterizzati da maggiore efficienza di abbattimento. Si allega documentazione atta a inquadrare e dettagliare la suddetta modifica.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/05/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 141/2014/DIRE/HSE/LI del 19/05/2014 - Messa in esercizio della torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 14/05/2014.
28/05/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 152/2014/DIRE/HSE/LI del 28/05/2014 - Messa in esercizio della torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 19/05/2014.
28/05/2014	MATTM, ISPRA	Comunicazione modifica consistente nel riutilizzo delle acque di processo dell'impianto Aromatici	T1, P6	Comunicazione Prot. n° 155/2014/DIRE/PZ del 28/05/2014 - Comunicazione modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, comma 4 del D.M. 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'AIA, consistente nel riutilizzo delle acque di processo dell'impianto Aromatici, attraverso la realizzazione, in tale impianto, di una nuova sezione di separazione degli idrocarburi, a mezzo strippaggio con vapore, delle acque di processo dell'impianto Aromatici, per consentirne il riutilizzo come acqua per uso industriale-processo all'interno del ciclo produttivo. Si allega documentazione atta a inquadrare e dettagliare la suddetta modifica e la quietanza dell'avvenuto pagamento.
28/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Trasmissione Risultanze dell'attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR e Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.	T9, T10, T11, P18, P64, P65 e P66	Comunicazione Prot. 156/2014 del 28/05/2014 – Risultanze dell'attuazione del programma di manutenzione periodica LDAR e Programma di monitoraggio delle emissioni fuggitive e diffuse.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Trasmissione Piano di Monitoraggio del Rumore	T17, T18, T19, P31 e P77	Comunicazione Prot. 157/2014 del 28/05/2014 – Piano di Monitoraggio del Rumore
06/06/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 160/2014/DIRE/HSE/LI del 06/06/2014 - Messa in esercizio della torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 28/05/2014.
13/06/2014	MATTM, ISPRA	Stato avanzamento piano di sostituzione bruciatori dei forni dell'impianto Etilene e ulteriori misure intraprese o previste finalizzate al rispetto del VLE per gli ossidi di azoto in vigore a partire dal 1/12/2017	T23	Comunicazione Prot. n° 169/2014/DIRE/PZ del 13/06/2014 - Stato avanzamento piano di sostituzione bruciatori dei forni dell'impianto Etilene e ulteriori misure intraprese o previste finalizzate al rispetto del VLE per gli ossidi di azoto in vigore a partire dal 01/12/2017. Trasmissione della Relazione predisposta al fine di ottemperare a quanto richiesto a Par. 6 “Conclusioni del gruppo istruttore” del PIC aggiornato (in merito alla modifica non sostanziale proposta dal Gestore in data 30/07/2013 per la rimodulazione dell’assetto produttivo dell’impianto Cracker) e trasmesso con nota Prot. N° DVA-2014-0014496 del 15/05/2014. Nella relazione si integra e aggiorna quanto riportato sull’argomento nel Rapporto Annuale 2013 e sono riportati, per gli ossidi di azoto, i dati rappresentativi degli attuali livelli di emissione nell’assetto dell’impianto Etilene conseguente all’avviamento della suddetta modifica
19/06/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 171/2014/DIRE/HSE/LI del 19/06/2014 - Messa in esercizio della torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 11/06/2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/06/2014	MATTM e ISPRA	Trasmissione Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P45	Comunicazione prot. 185/2014/DIRE/PZ del 27/06/2014 – Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) giugno 2014.
02/07/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici”, trasmessa con Prot. 190/DIRE/HSE/GF/2014 del 02/07/2014, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2014.
04/07/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene”, trasmessa con Prot. 193/DIRE/HSE/GF/2014 del 04/07/2014, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 3° trimestre 2014.
07/07/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 194/2014/DIRE/HSE/LI del 07/07/2014 - Messa in esercizio della torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 01/07/2014.
08/07/2014	MATTM (pc ISPRA)	Comunicazione variazione di utilizzo di materie prime	P6, P9, P46 e P47	Comunicazione Prot. n° 200/2014/DIRE del 08/07/2014 - Variazione dell'utilizzo della materia prima avente nome tecnico "BK Gasoline" e nome commerciale "Toluene Semilavorato" a partire dalla seconda metà di luglio 2014.
09/07/2014	MATTM (pc ISPRA)	Comunicazione Modifica consistente nella sostituzione dell'accumulatore di riflusso della colonna C-104 dell'impianto Aromatici	P6	Comunicazione Prot. n° 201/2014/DIRE/PZ del 09/07/2014 - Sostituzione dell'apparecchiatura denominata DP-107 (accumulatore di riflusso della colonna C-104) con una nuova apparecchiatura denominata DP-160, avente la medesima funzione ma una maggiore efficienza.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
				Si allega documentazione atta a inquadrare e dettagliare la suddetta modifica non sostanziale proposta.
15/07/2014	MATTM (pc ISPRA)	Comunicazione Modifica consistente nella sostituzione dello strumento di misura portata gas alla torcia BT 101	T7 , P6 e P43	Comunicazione Prot. n° 210/2014/DIRE/PZ del 15/07/2014 - Sostituzione dell'esistente strumento di misura della portata del gas alla torcia BT 101 (asservita alla sezione di stoccaggio criogenico dell'etilene del reparto SG11 di Logistica) con un nuovo strumento rispondente ai requisiti indicati nel PMC. Si allega documentazione atta a inquadrare e dettagliare la suddetta modifica non sostanziale proposta.
11/08/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 234/2014/DIRE/HSE/LI del 11/08/2014 - Messa in esercizio della torcia BT201 in data 04/08/2014.
13/08/2014	MATTM e ISPRA	Comunicazione Modifica consistente nell'implementazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e degli scarichi	T14, T15, T16 e P43	Comunicazione Prot. n° 237/2014/DIRE/PZ del 13/08/2014 - Modifica consistente nell'implementazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e degli scarichi che in dettaglio prevede l'installazione di contatori dell'acqua in ingresso in ogni fase di produzione e per ciascuna tipologia di utilizzo, di misuratori/registratori di portata su tutti gli scarichi di tipo continuo, di campionatori automatici per il monitoraggio degli scarichi parziali continui di tipo produttivo. Si allega documentazione atta a inquadrare e dettagliare la suddetta modifica non sostanziale proposta.
07/10/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici", trasmessa con Prot. 294/DIRE/HSE/VR/2014 del 07/10/2014, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
10/10/2014	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene”, trasmessa con Prot. 301/DIRE/HSE/VR/2014 del 10/10/2014, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell’impianto Etilene relativamente al 4° trimestre 2014.
27/10/2014	ISPRA e MATTM	Comunicazione (rif. sezione 3, paragrafo 14.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P96 e P97	Comunicazione Prot. n° 318/2014/DIRE/PZ del 27/10/2014 – Anomalia rilevata nei dati di monitoraggio di alcuni scarichi parziali nel sistema fognario. L’anomalia ha condotto ad una carenza dei dati di monitoraggio che non risulta compromettere la realizzazione del Rapporto Annuale. I valori anomali registrati sono stati gestiti, in termini di identificazione delle cause, di azioni correttive relative al sistema di QA/QC e tempistiche di rientro secondo quanto previsto alla sezione 3, paragrafo 14.4 del PMC. Si allega documentazione atta a descrivere con maggiore dettaglio l’anomalia rilevata.
30/10/2014	MATTM e ISPRA	Trasmissione Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	P45	Comunicazione prot. 322/2014/DIRE/PZ del 30/10/2014 – Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) ottobre 2014.
11/11/2014	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta	Realizzazione piano di monitoraggio del rumore ed aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno	T19 e P31	Comunicazione Prot. n° 332/2014/DIRE/PZ dell'11/11/2014 - Trasmissione della relazione di valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, effettuata in ottemperanza alla prescrizione 9.7 sub 27 del PIC. Si allega tutta la documentazione relativa alla relazione di impatto acustico.
18/11/2014	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica consistente nell'aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di decoking	T24 e P6	Comunicazione Prot. n° 339/2014/DIRE/PZ del 18/11/2014. Comunicazione in merito all'intenzione di procedere, a partire dal 1/12/2014, con le operazioni di riavviamento dei forni B1011 e B1012, precedentemente spenti per consentire la sostituzione del relativo abbattitore, rispondente all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/11/2014	MATTM e ISPRA	Realizzazione campagne di misura al camino BT1001 nelle condizioni di utilizzo delle caldaie con combustibile liquido	T6	Comunicazione Prot. n° 340/2014 del 19/11/2014. Trasmissione della relazione contenente gli esiti delle due campagne di misura eseguite al camino BT1001, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 9.4.1 sub 7 del PIC. Si allegano i rapporti di prova e la relazione delle campagne di misura.
28/11/2014	MATTM e ISPRA	Presentazione programma che indichi le misure di prevenzione per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area	T25	Comunicazione Prot. n° 355/2014/DIRE/PZ del 28/12/2014. Comunicazione alla quale si allega la relazione con le misure di prevenzione per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area.
28/11/2014	MATTM e ISPRA	Analisi tecnica a seguito di implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori	T21	Comunicazione Prot. n° 356/2014/DIRE/PZ del 28/11/2014. Trasmissione dell'analisi tecnica in ottemperanza a quanto prescritto al punto 29 del paragrafo 9.8 – Odori, del PIC. L'analisi tecnica non ha evidenziato elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento.
03/12/2014	ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa e MATTM	Attività QA/QC - Test di sorveglianza annuale del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) - Camino BT 1001 impianto etilene	P87	Comunicazione Prot. n° 365/DIRE/HSE/VR/2014 del 03/012/2014. Comunicazione dell'avvio del Test di sorveglianza annuale a partire dal 15/12/2014.
03/12/2014	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, di Melilli e di Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa, ASP 8 di Siracusa	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 366/2014/DIRE/HSE/LI del 03/12/2014. Messa in esercizio della torcia BT101 in data 26/11/2014.
16/12/2014	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica consistente nella realizzazione di una nuova area da dedicare ad attività di deposito temporaneo rifiuti.	P6 e P27	Comunicazione Prot. n° 387/2014/DIRE/PZ del 16/12/2014. Comunicazione di modifica consistente nella realizzazione all'interno dello stabilimento di una nuova area da dedicare ad attività di deposito temporaneo rifiuti. Si allega la documentazione di dettaglio e la quietanza di avvenuto pagamento.
05/01/2015	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 07/2015/DIRE/HSE/LI del 05/01/2015. Messa in esercizio della torcia B3101A in data 31/12/2014.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.			
07/01/2015	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica consistente nella sostituzione delle tenute meccaniche semplici installate su pompe esistenti dell'impianto Aromatici, operanti con fluidi pericolosi classificati H350, con nuove tenute meccaniche doppie.	P6	Comunicazione Prot. n° 8/2015/DIRE/PZ del 07/01/2015. Comunicazione di modifica consistente nella sostituzione delle tenute meccaniche semplici installate su pompe esistenti dell'impianto Aromatici (fase 2) con tenute meccaniche doppie, rispondenti a quanto previsto nei documenti sulle migliori tecnologie applicabili all'impianto, al fine di prevenire e controllare le emissioni fuggitive. Si allega la documentazione di dettaglio e la quietanza di pagamento.
19/01/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici", trasmessa con Prot. 21/DIRE/HSE/VR/2015 del 07/10/2014, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2015.
21/01/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – Impianto Etilene", trasmessa con Prot. 25/DIRE/HSE/VR/2015 del 21/01/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto Etilene relativamente al 1° trimestre 2015.
30/01/2015	MATTM e ISPRA	Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2015	T4 e P7	Comunicazione Prot. n° 29/2015/DIRE del 30/01/2015. Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2015.
04/02/2015	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 40/2015/DIRE/HSE/LI del 04/02/2015. Messa in esercizio della torcia B3101A in data 26/01/2015.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/02/2015	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n° 71/2015/DIRE/HSE/LI del 27/02/2015. Messa in esercizio della torcia B3101A in data 18/02/2015.
27/02/2015	ISPRA e MATTM.	Trasmissione Documento Aggiornamento Periodico (DAP)	P45	Comunicazione Prot. n° 71/2015/DIRE/PZ del 27/02/2015. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico
13/03/2015	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa.	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. n°83/2015/DIRE/HSE/LI del 13/03/2015. Messa in esercizio della torcia B3101A in data 04/03/2015.
01/04/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera”, trasmessa con Prot. 104/DIRE/HSE/VR/2015 del 01/04/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici ed Etilene relativamente al 2° trimestre 2015.
13/04/2015	MATTM, ISPRA, Comune di Melilli, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia ST di Siracusa e DG.	Istanza di riutilizzo area per la realizzazione di progetti di investimento	-	Comunicazione Prot. n°119/2015/DIRE/HSE/LI del 13/04/2015. Richiesta della disponibilità per il riutilizzo di un’area dell’impianto Aromatici allo scopo di valorizzare, rispetto agli attuali utilizzi, una corrente idrocarburica costituita prevalentemente da idrocarburi C9.
20/04/2015	MATTM e ISPRA.	Comunicazione modifica consistente in interventi sul sistema di monitoraggio e misura delle emissioni (SME) del camino BT-1001 dell'impianto Etilene.	T3, T36, P6, P43, P60 e P87	Comunicazione Prot. n° 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015. Comunicazione in merito alla modifica per l’installazione di nuovi strumenti sul sistema di monitoraggio e misura delle emissioni (SME) del camino BT-1001 dell’impianto Etilene.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/04/2015	MATTM e ISPRA.	Comunicazione modifica consistente nella realizzazione degli interventi necessari per il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi DA 1131 e DA 1110.	P6	Comunicazione Prot. n°127/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015. Comunicazione in merito alla modifica per la realizzazione degli interventi necessari per il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi DA 1131 e DA 1110 ubicati presso il Parco Generale Serbatoi – SG11.
21/04/2015	MATTM e ISPRA.	Comunicazione modifiche consistenti in interventi di aggiornamento tecnologico dell'impianto aromatici.	P6	Comunicazione Prot. n°129/2015/DIRE/PZ del 21/04/2015. Comunicazione in merito alle modifiche per il miglioramento dell'impianto Aromatici.
28/04/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia DG e ST di Siracusa.	Comunicazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006, relativa alla modifica denominata "Valorizzazione taglio C9 e BCP".	P6	Comunicazione Prot. n° 130/2015/DIRE del 28/04/2015. Comunicazione in merito alla modifica “valorizzazione taglio C9 e BCP”.
29/04/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	P6	Comunicazione Prot. n° 136/2015/DIRE del 29/04/2015. Informazione relativa alla installazione temporanea di tubazioni per consentire l'effettuazione delle attività di bonifica a circuito chiuso di apparecchiature e linee di processo dell'impianto Aromatici – fermata generale per manutenzione impianto Aromatici.
30/04/2015	MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA.	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Trasmissione Rapporto Annuale.	P10, P26, P39, P47, P49, P51, P53, P55, P57, P59, P61, P62, P67, P69, P73, P74 e P98	Comunicazione Prot. 137/2015/DIRE del 30/04/2015 – Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2014.
06/05/2015	MATTM, ISPRA, ARPA, Regione Sicilia, Provincia di Siracusa, Comune Melilli.	Comunicazione ai sensi dell'art. 249 D.Lgs 152/06	P36	Comunicazione Prot. 151/2015/DIRE del 06/05/2015 – Gocciolamento da linee penteni in trincea del sito multisocietario di Priolo Gargallo..

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/05/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	P6	Comunicazione Prot. 164/2015/DIRE del 19/05/2015. Informazione relativa alla installazione di nuove prese campione su 6 collettori.
19/05/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	P6	Comunicazione Prot. 165/2015/DIRE del 19/05/2015. Informazione relativa ad interventi per la realizzazione di "TIE-Ins" nell'ambito della fermata generale per manutenzione dell'impianto Aromatici.
28/05/2015	MATTM (pc ISPRA).	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Eventi d'area	T26, T27, T28	Comunicazione Prot. 172/2015/DIRE/PZ del 28/05/2015 – Trasmissione documentazione in ottemperanza al punto 38, par. 9.12 del PIC .
29/05/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia.	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e registrazione valori di emissione non conformi ai limiti stabiliti.	P34 e P41	Comunicazione Prot. 173/2015/DIRE/PZ del 29/05/2015 – Comunicazione registrazione valore di media oraria del parametro SO2 sistema SME camino BT 1001 superiore a limite causa fuori specifica del combustibile gassoso in alimentazione e relative azioni correttive poste in atto.
08/06/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	T26 e P6	Comunicazione Prot. 182/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di adeguamento sismico della struttura relativa al serbatoio DP1575 dell'impianto Aromatici.
08/06/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	T26 e P6	Comunicazione Prot. 183/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di adeguamento sismico della struttura relativa alle apparecchiature denominate DP104 e DP105 dell'impianto Aromatici.
08/06/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	T5 e P9	Comunicazione Prot. 184/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sui serbatoi DA1505, DA1524, DA1527, DA1528, DA1529, DA1535 e DA1549 dell'impianto Aromatici.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
08/06/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	T5 e P9	Comunicazione Prot. 185/2015/DIRE del 08/06/2015. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbato DA3002 dell'impianto Etilene.
09/06/2015	MATTM, ISPRA.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006.	P6	Comunicazione Prot. 187/2015/DIRE del 09/06/2015. Installazione di nuove prese campione. Aggiornamento comunicazione precedente Prot. 164/2015/DIRE del 19/05/2015.
10/06/2015	MATTM (pc ISPRA, ARPA).	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Richiesta ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	-	Comunicazione Prot. 189/2015/DIRE/PZ del 10/06/2015. Richiesta ridefinizione della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
12/06/2015	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia.	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Aggiornamento caso di malfunzionamento e registrazione valori di emissione non conformi ai limiti stabiliti.	P34	Comunicazione Prot. 190/DIRE/PZ/2015 del 12/06/2015. Aggiornamento in merito alla comunicazione Prot. 173/2015/DIRE/PZ del 29/05/2015 relativa alla registrazione in data 28/05/2015 di valore di media oraria del parametro SO2 sistema SME camino BT 1001 superiore a limite causa fuori specifica del combustibile gassoso in alimentazione e relative azioni correttive poste in atto.
26/06/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione “Misurazione delle emissioni in atmosfera – reparto Aromatici”, trasmessa con Prot. 198/DIRE/HSE/VR/2015 del 26/06/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2015.
30/06/2015	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio	P45	Comunicazione Prot. 199/2015/DIRE/PZ del 30/06/2015. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.		
03/07/2015	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Messa in esercizio torcia.	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 205/2015/DIRE/HSE/LI del 03/07/2015. Messa in esercizio della torcia BT101 in data 01/07/2015.
10/07/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – reparto Etilene", trasmessa con Prot. 27/TDT/2015 del 10/07/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto Etilene relativamente al 3° trimestre 2015.
29/07/2015	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Messa in esercizio torcia.	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 220/2015/DIRE/HSE/LI del 29/07/2015. Messa in esercizio della torcia BT1404 in data 23/07/2015.
07/08/2015	ISPRA e MATTM.	Validazione dei dati (rif. sezione 3, paragrafo 14.4 del Piano di Monitoraggio).	P4, P42 P91 e P96	Comunicazione Prot. 229/2015/DIRE/PZ del 07/08/2015. Comunicazione in merito alla rilevazione di dati anomali di monitoraggio del Camino BT1001, determinati da un temporaneo guasto del sistema di condizionamento della cabina in cui è installata la strumentazione d'analisi. Si allega una nota tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le valutazioni alternative dei dati di emissione per l'arco temporale del guasto.
22/09/2015	ISPRA e MATTM.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006. Adeguamento sismico della struttura di sostegno della	T25, T26 e P6	Comunicazione Prot. 264/2015/DIRE del 22/09/2015. Comunicazione in merito all'intervento di incremento dello spessore della platea di fondazione della colonna C101 del reparto C2CR11, al fine dell'adeguamento sismico della struttura.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		colonna denominata C101 del reparto C2CR11.		
22/09/2015	ISPRA e MATTM.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006; Adeguamento sismico della struttura di sostegno della colonna denominata C1400 della sezione C1CR14 dell'impianto Aromatici.	T25, T26 e P6	Comunicazione Prot. 265/2015/DIRE del 22/09/2015. Comunicazione in merito all'intervento di incremento dello spessore della platea di fondazione della colonna C1400 del reparto C1CR14, al fine dell'adeguamento sismico della struttura.
01/10/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – reparto Aromatici", trasmessa con Prot. 276/DIRE/HSE/VR/2015 del 01/10/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2015.
06/10/2015	ISPRA e MATTM.	Informazione ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 3 del D.Lgs 152/2006; Aggiornamento tecnologico "sistema di reintegro fluido di tenuta pompe G2024&S".	P6	Comunicazione Prot. 282/2015/DIRE del 06/10/2015. Comunicazione in merito alla realizzazione della modifica del sistema di tenuta delle pompe G-2024 e G-2024 S nell'impianto Etilene che consiste nella realizzazione di un serbatoio che consenta di alimentare il fluido di tenuta direttamente ai barilotti dell'esistente sistema di tenuta delle pompe.
06/10/2015	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Messa in esercizio torcia.	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 283/2015/DIRE/HSE/LI del 06/10/2015. Messa in esercizio della torcia smokeless BT201 in data 29/09/2015.
19/10/2015	Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR	Comunicazione di misurazione delle emissioni in atmosfera	P11	Comunicazione "Misurazione delle emissioni in atmosfera – reparto Etilene", trasmessa con Prot. 295/DIRE/HSE/VR/2015 del 19/10/2015, di avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto Etilene relativamente al 4° trimestre 2015.
23/10/2015	ISPRA e MATTM.	Aggiornamento del programma di ispezione della rete fognaria	T34, P81	Comunicazione prot. 323/2015 del 23/10/2015, trasmessa a ISPRA e MATTM, di aggiornamento del programma di ispezione della rete fognaria.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/10/2015	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di SR e ASP 8 Siracusa.	Messa in esercizio torcia.	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 330/2015/DIRE/HSE/LI del 27/10/2015. Messa in esercizio della torcia smokeless BT101 in data 19/10/2015.
28/10/2015	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.	P45	Comunicazione Prot. 334/2015/DIRE/PZ del 28/10/2015. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
29/10/2015	ISPRA e MATTM	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di rifacimento e installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA3004 dell'impianto Etilene.	P6	Comunicazione Prot. 335/2015/DIRE del 29/10/2015, trasmessa via PEC a MATTM e ISPRA. Interventi di rifacimento e installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA3004 dell'impianto Etilene.
04/11/2015	ISPRA e MATTM	Comunicazione (rif. Sezione 3, paragrafo 14.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P42, P91	Comunicazione Prot. 342/DIRE/PZ/2015 del 04/11/2015 Guasto all'analizzatore in continuo di SO ₂ relativo al punto di emissione del reparto Etilene in data 03/11/2015. Completata attività di ripristino della misurazione con messa in servizio dell'analizzatore in continuo di SO ₂ sostitutivo in data 04/11/2015.
21/12/2015	ISPRA, ARPA Sicilia MATTM	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione	-	Comunicazione Prot. 397/2015/DIRE/HSE/LI del 21/12/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR)		Riscontri in merito alla comunicazione Prot. 57682 del 18/12/2015 per sopralluogo degli Ispettori presso lo stabilimento
24/12/2015	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Comunicazione malfunzionamento	P34	Comunicazione Prot. 401/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015 Malfunzionamento in termini di anomalia e successivo guasto del turboventilatore dell'aria comburente e conseguente fermata della caldaia B1015 per avviamento controlli ed interventi manutentivi correlati al guasto. Riavviamento caldaia B1016 (precedentemente fermata) per salvaguardare la continuità di marcia dell'impianto Etilene.
24/12/2015	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 402/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015 Messa in esercizio della Torcia B-3101° (torcia Enclosed Ground Flare smokeless) in data 14/11/2015 e 02/12/2015.
05/01/2016	MATTM	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Invio relazione di riferimento (rif. DM 272 del 13/11/2014)	-	Comunicazione Prot. 01/2016/DIRE/PZ del 05/01/2016 Invio della relazione di riferimento redatta ai sensi del Decreto Ministeriale n°272 del 13/11/2014
18/01/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 07/DIRE/HSE/VR/2016 del 18/01/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2016.
25/01/2016	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 10/DIRE/HSE/VR/2016 del 25/01/2016 –

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
				Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2016.
29/01/2016	MATTM e ISPRA	Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2016	T4 e P7	Comunicazione Prot. 15/2016/DIRE/PZ del 29/01/2016 Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2016
04/02/2016	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica consistente nell'utilizzo di gas combustibile prelevato dalla rete fuel gas della raffineria ISAB	P6	Comunicazione Prot. 24/2016/DIRE/PZ del 04/02/2016 Comunicazione in merito alla modifica consistente nella realizzazione di interventi volti a consentire l'impiego quale combustibile, presso gli impianti Etilene ed Aromatici dello stabilimento Versalis di Priolo G., del fuel gas della Raffineria ISAB
18/02/2016	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.	Aggiornamento tempi di riavvio Caldaia B1015	P34	Comunicazione Prot. 40/2016/DIRE/HSE del 18/02/2016 Facendo seguito alla comunicazione Prot. 401/2015/DIRE/HSE del 24/12/2015, aggiornamento in merito ai tempi previsti per il riavviamento della Caldaia B1015 a seguito del completamento degli interventi di riparazione del relativo turboventilatore dell'aria comburente FTP1001.
18/02/2016	MATTM, ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; miglioramento tecnologico dei tubi interni dell'esistente scambiatore di calore denominato WHB B-1017 dell'impianto Etilene.	P6	Comunicazione Prot. 42/2016/DIRE/PZ del 18/02/2016 Sostituzione dei fasci tubieri esistenti dello scambiatore di calore denominato WHB B-1017 dell'impianto Etilene con fasci tubieri nuovi dotati di migliore efficienza di scambio termico.
29/02/2016	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.	P45	Comunicazione Prot. 49/2016/DIRE/PZ del 29/02/2016. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
29/02/2016	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio	-	Comunicazione Prot. 50/2016/DIRE/PZ del 29/02/2016.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Riscontro alle richieste scaturite durante la visita ispettiva ordinaria effettuata nelle date 28-30/12/2015.		Riscontro alle richieste scaturite durante la visita ispettiva ordinaria effettuata nelle date 28-30/12/2015.
08/03/2016	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione (rif. Par. 2 del Piano di Monitoraggio e Controllo).	P42	Comunicazione Prot. 57/DIRE/PZ/2016 del 08/03/2016. Indisponibilità del sistema di monitoraggio in continuo installato presso il pozzetto di controllo delle acque reflue di tipo produttivo denominato P2-3 dell'Impianto Aromatici, dalle ore 10.30 circa del 06/03/2016 alle ore 15.00 circa del 07/03/2016 a causa di un guasto dello strumento, successivamente ripristinato.
08/03/2016	MATTM e ISPRA	Decreto Ministeriale n. DM000035 del 18/02/2016 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM0000321 del 12/11/2016 per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR).	-	Comunicazione Prot. 58/2016/DIRE/PZ del 08/03/2016. Con riferimento al Decreto in oggetto (DM000035 del 18/02/2016), si comunica che il Gestore darà attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
16/03/2016	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Melilli, Comune di Augusta, Provincia di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 71/2016/DIRE/HSE/LI del 16/03/2016 - Messa in esercizio della Torcia smokeless BT1404 in data 08/03/2016.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/03/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 78/DIRE/HSE/VR/2016 del 22/03/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 2° trimestre 2016.
24/03/2016	ISPRA, MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione (rif. Sezione 3, paragrafo 14.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P42	Comunicazione Prot. 88/DIRE/PZ/2016 del 24/03/2016, trasmessa via PEC a ISPRA e MATTM
08/04/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissioni non conformi ai valori limiti stabiliti.	P34 e P41	Comunicazione Prot. 103/DIRE/PZ/2016 del 08/04/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).
14/04/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 108/DIRE/HSE/VR/2016 del 14/04/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 2° trimestre 2016.
20/04/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio	T36, P34 e P41	Comunicazione Prot. 116/DIRE/PZ/2016 del 20/04/2016 – Comunicazione registrazione valore di media oraria del parametro CO registrata dal sistema SME del punto di emissione BT1001 dell'Impianto Etilene superiore al limite causa malfunzionamento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissioni non conformi ai valori limiti stabiliti.		nuovi bruciatori UlowNOx installati sul forno e relative azioni correttive poste in atto.
29/04/2016	MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Trasmissione Rapporto Annuale.	T5, T23, T24, P10, P15, P18, P26, P39, P47, P49, P51, P53, P54, P55, P57, P59, P61, P62, P65, P67, P69, P73, P74, P77, P84, P88, P95, P98	Comunicazione Prot. 136/2016/DIRE del 29/04/2016 – Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2015.
24/05/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissioni non conformi ai valori limiti stabiliti.	P34 e P41	Comunicazione Prot. 167/DIRE/PZ/2016 del 24/05/2016 – Completamento dell'informativa trasmessa con la precedente prot. 116 del 20/04/2016 in merito alle cause del malfunzionamento ed alle azioni correttive effettuate.
30/05/2016	Ministero Interno Dipartimento VVFF,	Documento di integrazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.105/2015		Comunicazione Prot. 177/DIRE/PZ/2016 del 30/05/2016 – Trasmissione del Documento di integrazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.105/2015

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Comando Provinciale VVFF di SR			
01/06/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissioni non conformi ai valori limiti stabiliti.	P34 e P41	Comunicazione Prot. 128/DIRE/PZ/2016 del 01/06/2016 – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo).
14/06/2016	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Mellilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13 e P14	Comunicazione Prot. 201/2016/DIRE/HSE/LI del 14/06/2016 - Messa in esercizio della Torcia smokeless BT101 in data 06/06/2016.
20/06/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 205/DIRE/HSE/LI/2016 del 20/06/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 3° trimestre 2016.
20/06/2016	MATTM, Comune di Melilli, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia, ARPA ST di Siracusa	Stabilimento Versalis di Priolo- Nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata “soda spenta” prodotta dagli impianti Etilene ed Aromatici – Istanza riutilizzo area	-	Comunicazione Prot. 206/2016/DIRE/PZ del 20/06/2016 – Nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata “soda spenta” prodotta dagli impianti Etilene ed Aromatici – Istanza riutilizzo area.
21/06/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 207/DIRE/HSE/VR/2016 del 21/06/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 3° trimestre 2016.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Atmosferico e all'ARPA Siracusa			
21/06/2016	ISPRA, MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione (rif. Sezione 3, paragrafo 14.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P42, P43	Comunicazione Prot. 209/DIRE/PZ/2016 del 21/06/2016 – Completamento intervento di ripristino di cui alla precedente comunicazione pari oggetto prot. 88/DIRE/PZ/2016 del 24/03/2016 con messa in esercizio di un nuovo analizzatore in continuo di NO installato presso il punto di emissione BT-1001.
27/06/2016	ISPRA, MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione (rif. Sezione 3, paragrafo 14.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P42, P43	Comunicazione Prot. 211/DIRE/PZ/2016 del 27/06/2016 – Completamento intervento di cui alla precedente comunicazione pari oggetto, prot. 342/DIRE/PZ/2015 del 04/11/2015, con la messa in esercizio di un nuovo analizzatore in continuo di SO2, installato presso il punto di emissione BT-1001 dell'impianto Etilene.
29/06/2016	ISPRA, ARPA Sicilia, MATTM	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR)	-	Comunicazione Prot. 220/2016/DIRE/HSE/LI del 29/06/2016 Riscontri alla comunicazione Prot. 38483 del 28/06/2016 di avvio visita ispettiva ordinaria
29/06/2016	MATTM, ISPRA, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli ed Augusta, Provincia Regionale di Siracusa,	Aggiornamento tempi di ripristino Caldaia B1015	P34	Comunicazione Prot. 221/2016/DIRE/HSE del 29/06/2016 Aggiornamento in merito ai tempi previsti per il ripristino di condizioni di piena affidabilità e stabilità di marcia della Caldaia B1015 a seguito del completamento degli interventi di approvvigionamento e manutenzione straordinaria del

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ARPA Sicilia e ASP 8 Siracusa.			turboventilatore dell'aria comburente FTP1001 e del relativo sistema di comando e controllo.
29/06/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA ST di Siracusa.	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – rif. Paragrafo 4.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo	P14 e P63	Rif. Comunicazione Prot. 222/2016/DIRE del 29/06/2016 Aggiornamento programma installazione di un nuovo gascromatografo online gas torcia B3101/A (impianto Etilene).
30/06/2016	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.	P45	Comunicazione Prot. 224/2016/DIRE/PZ del 30/06/2016. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
01/07/2016	MATTM, IPPC, ISPRA e Divisione II	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Procedimento Istruttorio ID 143/1046 – modifica consistente nell'utilizzo di gas combustibile prelevato dalla rete fuel gas della Raffineria ISAB.	-	Comunicazione Prot. 225/2016/DIRE/PZ del 01/07/2016. Determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie del progetto in oggetto presentato con lettera prot. 24/2016/DIRE/PZ del 04/02/2016, ritenuta 'modifica non sostanziale'.
04/07/2016	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo	T5, P6, P9	Comunicazione Prot. 226/2016/DIRE/PZ del 04/07/2016. Comunicazione alle autorità in indirizzo delle istanze di Notifica per realizzazione di 'Opere Interne' al comune di Melilli e di 'Comunicazione preventiva' con allegata Dichiarazione di Non Aggravio del preesistente livello di rischio.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		serbatoio DA 1525 dell'impianto Aromatici.		
26/08/2016	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; adeguamento sismico RACK ZONA 40 NORD nell'impianto Etilene.	T26, P6	Comunicazione Prot. 263/2016/DIRE/PZ del 26/08/2016. Interventi di adeguamento sismico della struttura portante denominata RACK ZONA 40 NORD, ubicata presso l'impianto Etilene.
26/08/2016	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia, ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 265/2016/DIRE/HSE/LI del 26/08/2016. Messa in esercizio della torciaBT101 in data 21/08/2016.
07/09/2016	Capitaneria di Porto di Augusta, Autorità Portuale di Augusta	DM 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello Stabilimento di Versalis di Priolo – adempimento a richiesta del Gruppo Ispettivo	-	Comunicazione Prot. 282/2016/DIRE/PZ del 07/09/2016. Richiesta autorizzazione all'esecuzione delle attività di misura della temperatura dell'acqua di mare per la prima campagna prevista.
29/09/2016	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia, ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot.305/2016/DIRE/HSE/LI del 29/09/2016. Messa in esercizio della torciaBT1404 in data 24 -25/09/2016.
30/09/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 306/DIRE/HSE/VR/2016 del 30/09/2016 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2016.
17/10/2016	Provincia Regionale di Siracusa, Settore	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 335/DIRE/QHSE/VR/2016 del 17/10/2016 –

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Inquinamento Atmosferico e all'ARPA Siracusa			Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 4° trimestre 2016.
20/10/2016	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia, ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot.342/2016/DIRE/HSE/LI del 20/10/2016. Messa in esercizio della torcia BT201 in data 15/10/2016.
31/10/2016	ISPRA e MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – trasmissione Documento Aggiornamento Periodico.	P45	Comunicazione Prot. 349/2016/DIRE/PZ del 31/10/2016. Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
03/11/2016	MATTM e ISPRA	Decreto Ministeriale n. DEC – MN – 0000276 del 12/10/2016 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM0000321 del 12/11/2013 per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR)	-	Comunicazione Prot. 352/2016/DIRE/PZ del 03/11/2016. Comunicazione alle autorità in indirizzo relativa all'attuazione di quanto previsto in AIA.
14/11/2016	MATTM, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comune di Melilli, Assessorato Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità, ARPA di Siracusa,	Trasmissione del documento "Area A1: caratterizzazione acque sotterranee e surnatanti con particolare riferimento alle componenti idrocarburi da petrolio e solventi organoclorurati"	-	Comunicazione Prot. 363/2016/DIRE/PZ del 14/11/2016. Trasmissione del documento "Area A1: caratterizzazione acque sotterranee e surnatanti con particolare riferimento alle componenti idrocarburi da petrolio e solventi organoclorurati" e comunicazione di avvenuta integrazione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	ISAB – Impianti Nord, Eni R&MC, Syndial stabilimento di Priolo			
25/11/2016	ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia – ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa, MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Attività QA/QC – Test di sorveglianza annuale del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene	P87	Comunicazione Prot. 373/2016/DIRE/HSE/VR del 25/11/2016. Comunicazione programmazione test di sorveglianza annuale e verifiche di linearità e accuratezza.
28/11/2016	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti (paragrafo 13 del Parere Istruttorio Conclusivo e sezione 3 del paragrafo 14.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P34 e P41	Comunicazione Prot. 375/2016/DIRE/PZ del 28/11/2016. Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limiti stabiliti relativamente al parametro polveri a causa di un’anomalia della strumentazione SME.
12/12/2016	ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia – ST di Siracusa, Provincia Regionale di Siracusa, MATTM	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito	P87	Comunicazione Prot. 382/2016/DIRE/PZ del 12/12/2016. Aggiornamento programmazione test di sorveglianza annuale e verifiche di linearità e accuratezza.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Attività QA/QC – Test di sorveglianza annuale del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene		
28/12/2016	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa, ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot.393/2016/DIRE/HSE/LI del 28/12/2016. Messa in esercizio della torcia BT3101A in data 19/12/2016.
04/01/2017	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 04/DIRE/HSE/VR/2017 del 04/01/2017 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2017.
04/01/2017	Provincia Regionale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e all’ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 05/DIRE/HSE/VR/2017 del 04/01/2017 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2017.
26/01/2017	MATTM, Min. Sviluppo Economico, Min. Salute, Presidente Regione Siciliana, Prefetto di Siracusa, Presidente Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sig.ri Sindaci di Priolo G., Melilli, Augusta, Istituto	Stabilimento Versalis di Priolo G. – Nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata “soda spenta” prodotta dagli impianti Etilene ed Aromatici- Istanza di riutilizzo dell’area – Conferenza dei Servizi istruttoria del 29/11/2016	-	Comunicazione Prot. 18/2017/DIRE/PZ del 26/01/2017 – Trasmissione documento di approfondimento in riscontro alla richiesta ricevuta nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 29/11/2016.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Superiore di Sanità, ISPRA, INAIL, ASP 8 di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa			
26/01/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; miglioramento protezioni attive antincendio impianto Etilene	P6	Comunicazione Prot. 19/2017/DIRE del 26/01/2017. Interventi di miglioramento protezioni attive antincendio impianto Etilene.
30/01/2017	Capitaneria di Porto di Augusta, Autorità Portuale di Augusta	D.M. 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allo stabilimento Versalis di Priolo – adempimento a richiesta del Gruppo Ispettivo	-	Comunicazione Prot. 24/2017/DIRE/PZ del 30/01/2017. Richiesta autorizzazione all'esecuzione delle attività di misura della temperatura dell'acqua di mare per la prima campagna prevista.
30/01/2017	MATTM, ARPA ST di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Regione Siciliana	Comunicazione ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n.152 del 2006. Ritrovamento materiale contenente amianto in Area D2 (Parco 8)	-	Comunicazione Prot. 26/2017/DIRE/PZ del 30/01/2017. Ritrovamento materiale contenente amianto in Area D2 (Parco 8) durante le operazioni di bonifica dei suoli per le aree a sud del Vallone della Neve.
30/01/2017	MATTM e ISPRA	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR)	T4, P7	Comunicazione Prot. 27/2017/DIRE/PZ del 30/01/2017. Quietanza di versamento per tariffa TC per anno 2016.
16/02/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 56/2017/DIRE/HSE/LI del 16/02/2017. Messa in esercizio torcia BT101 in data 11/02/2017.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia		
20/02/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA1509 dell'impianto Aromatici	T5, P9	Comunicazione Prot. 57/2017/DIRE del 20/02/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1509 dell'impianto Aromatici.
28/02/2017	ISPRA e MATTM	Trasmissione Documento Aggiornamento Periodico (DAP)	P45	Comunicazione Prot. n° 76/2017/DIRE/PZ del 28/02/2017 Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
01/03/2017	MATTM, ARPA ST di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Regione Siciliana	Comunicazione ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. n.152 del 2006. Ritrovamento materiale contenente amianto in Area D2 (Parco 8)	-	Comunicazione Prot. 77/2017/DIRE/PZ del 01/03/2017. Comunicazione di avvenuta presentazione del piano di lavoro per la rimozione dell'amianto da parte dell'impresa incaricata presentato all'ASP-SPRESAL in data 23/02/2017.
27/03/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 122/DIRE/QHSE/VR/2017 del 27/03/2017 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 2° trimestre 2017.
29/03/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Provincia Regionale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione di malfunzionamento	P34, P41	Comunicazione Prot. 124/2017/DIRE del 29/03/2017 Comunicazione in merito al completamento degli interventi manutentivi sulla Caldaia B1015 e conseguente inizio delle operazioni per il relativo riavviamento.
31/03/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 125/DIRE/QHSE/VR/2017 del 31/03/2017 – Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 2° trimestre 2017.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Atmosferico e ARPA Siracusa			
04/04/2017	ISPRA, MATTM, ARPA Sicilia	D.M. 321 del 12/11/2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Richiesta informazioni	P34, P41	Comunicazione Prot. 170/DIRE/2017 del 04/04/2017 Invio relazione tecnica contenente gli approfondimenti richiesti con nota prot. 7871 del 17/02/2017.
10/04/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 176/2017/DIRE/HSE/LI del 10/04/2017. Messa in esercizio torcia BT101 in data 05/04/2017.
13/04/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione di malfunzionamento	P34, P41	Comunicazione Prot. 179/2017/DIRE del 13/04/2017. Comunicazione in merito all'interruzione delle operazioni per il riavviamento della Caldaia B1015 a causa di problematiche vibrazionali.
29/04/2017	MATTM, ISPRA, Regione Sicilia, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Trasmissione Rapporto Annuale.	T5, T23, T24, P10, P15, P18, P26, P39, P47, P49, P51, P53, P54, P55, P57, P59,	Comunicazione Prot. 188/2017/DIRE del 29/04/2017 – Rapporto Annuale relativo all'esercizio dello stabilimento nell'anno 2016.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
			P61, P62, P65, P67, P69, P73, P74, P77, P84, P88, P95, P98	
12/05/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione di malfunzionamento	P34, P41	Comunicazione Prot. 204/2017/DIRE del 12/05/2017 Comunicazione in merito agli interventi correttivi in corso per il riavviamento della Caldaia B1015, previsto per giugno 2017.
17/05/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 205/2017/DIRE/HSE/LI del 17/05/2017. Messa in esercizio torcia B3101A in data 09/05/2017.
22/05/2017	MATTM e ISPRA	Comunicazione ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.M. 321 del 12/11/2013; variazione consistente nella riattivazione del circuito di interconnessione dedicato al trasferimento del prodotto denominato taglio C10*.	P6	Comunicazione Prot. 210/2017/DIRE del 22/05/2017. Comunicazione di riattivazione del circuito di interconnessione dedicato al trasferimento del prodotto denominato taglio C10*.
23/05/2017	MATTM, Min. Sviluppo Economico, Min. Salute, Presidente Regione Siciliana, Prefetto di Siracusa,	Stabilimento Versalis di Priolo G. – Nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata “soda spenta” prodotta dagli impianti Etilene ed	-	Comunicazione Prot. 213/2017/DIRE/PZ del 23/05/2017. Trasmissione Analisi di Rischio sanitaria ed ambientale in risposta alla richiesta fatta con nota prot. 3071/STA del 10/02/2017.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Presidente Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sig.ri Sindaci di Priolo G., Melilli, Augusta, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, INAIL, ASP 8 di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa	Aromatici – Istanza di riutilizzo dell'area ns. prot. 206/2016 del 20/06/2016 – Riscontro Vs. prot. 3071/STA del 10/02/2017		
30/05/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 221/2017/DIRE/HSE/LI del 30/05/2017. Messa in esercizio torcia BT101 e BT201 rispettivamente in data 22 e 23/05/2017.
31/05/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 222/2017/DIRE/HSE/LI del 31/05/2017. Messa in esercizio torcia B3101A in data 22/05/2017.
05/06/2017	ISPRA, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e MATTM	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) – Revisione Piano di Monitoraggio e Controllo Esecutivo	P48, P99	Comunicazione Prot. 223/2017/DIRE del 05/06/2017. Comunicazione relativa alla revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo Esecutivo.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29/06/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione di malfunzionamento	P34, P41	Comunicazione Prot. 257/2017/DIRE del 29/06/2017 Comunicazione in merito allo slittamento dei tempi previsti per gli interventi correttivi da effettuare sulla Caldaia B1015, il cui completamento è previsto per agosto 2017.
29/06/2017	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Decreto Ministeriale di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Rif. Paragrafo 4.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo	P14 e P63	Rif. Comunicazione Prot. 258/2017/DIRE del 29/06/2017 Aggiornamento programma installazione del nuovo gascromatografo online gas torcia B3101/A (impianto Etilene) il cui completamento è previsto per dicembre 2017.
30/06/2017	ISPRA, MATTM	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Trasmissione Documento Aggiornamento Periodico	P45	Comunicazione Prot. n°259/2017/DIRE/PZ del 30/06/2017 Trasmissione del Documento di Aggiornamento Periodico.
03/07/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. n°260/DIRE/QHSE/VR/2017 del 03/07/2017 Comunicazione relativamente all’avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici per il 3° trimestre 2017.
04/07/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 264/DIRE/QHSE/LI/2017 del 04/07/2017 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 3° trimestre 2017.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/07/2017	MATTM, ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di modifica linea di riflusso C103.	P6	Comunicazione Prot. 269/2017/DIRE del 11/07/2017 Comunicazione relativamente all'avvenuta presentazione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione di alcune modifiche sulla linea di riflusso C103.
03/08/2017	MATTM, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaco del comune di Priolo Gargallo, ARPA Sicilia – ST di Siracusa, ASP di Siracusa, Regione Siciliana, Eni SpA, Eni New Energy SpA, Syndial SpA, ENI R&MC	Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso l'area esterna D3 nel sito industriale di Priolo, comune di Priolo Gargallo (SR) – Richiesta di intervento degli Enti Locali per il collaudo a stralcio di una porzione dei terreni interessati da opere lineari di collegamento e per la verifica della non interferenza con i progetti di bonifica dell'area.	-	Comunicazione Prot. 324/2017/DIRE/PZ del 03/08/2017 Richiesta collaudo porzioni di terreno per installazione impianto fotovoltaico.
07/08/2017	ISPRA, MATTM	DM 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis SpA sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Comunicazione modifica consistente nell'applicazione della tecnica di "steam injection" (iniezione di vapore in camera di combustione) ai forni B1010 e B1012 dell'impianto Etilene per la riduzione delle emissioni di NOx	T23,T24, P6	Comunicazione Prot. 332/2017/DIRE/PZ del 07/08/2017 Comunicazione applicazione della tecnica di 'steam injection' sui forni B1010 e B1012 dell'impianto Etilene, come prescritto al par. 9.9 del PIC.
22/08/2017	MATTM, ISPRA, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 339/2017/DIRE/HSE/LI del 22/08/2017 Messa in esercizio torcia BT101 in data 18/08/2017.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	società Versalis S.p.A. sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) – Messa in esercizio torcia		
27/09/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA1530 dell'impianto Aromatici.	T5, P6	Comunicazione Prot. 357/2017/DIRE del 27/09/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1530 dell'impianto Aromatici.
28/09/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Comunicazione Prot. 359/DIRE/QHSE/LI/2017 del 28/09/2017 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 4° trimestre 2017.
29/09/2017	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Comunicazione Prot. 360/DIRE/QHSE/VR/2017 del 29/09/2017 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 4° trimestre 2017.
09/10/2017	MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), Regione Siciliana, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Versalis SpA – Stabilimento di Priolo Gargallo – Parere istruttorio conclusivo – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. V-bis del D.Lgs. 152/06 e smi – ID MATTM–DVA 143/1037 – Richiesta di proroga	-	Comunicazione Prot. 368/2017/DIRE/PZ del 09/10/2017 Richiesta di proroga per la consegna dell'aggiornamento della Relazione di riferimento al 31/01/2018.
09/10/2017	MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; lavori di installazione sistema di monitoraggio in continuo a mezzo cromatografo del gas di torcia – Impianto Etilene.	P43/P63, P6	Comunicazione Prot. n° 379/2017/DIRE del 09/10/2017 Lavori di installazione presso l'impianto Etilene del cromatografo per consentire l'analisi in continuo dei gas di torcia.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
09/10/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA1538 dell'impianto Aromatici.	T5, P6	Comunicazione Prot. 369/2017/DIRE del 09/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1538 dell'impianto Aromatici.
12/10/2017	MATTM, MISE, MISA, Presidente della Regione Siciliana, Prefetto di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comuni di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, INAIL, ASP 8 di Siracusa, ARPA Siracusa	Stabilimento Versalis di Priolo – Sezione di pretrattamento della corrente denominata “soda spenta” prodotta dagli impianti Etilene ed Aromatici – Istanza di riutilizzo dell'area.	-	Comunicazione Prot. n° 380/2017/DIRE/PZ Richiesta di riscontro in merito allo stato ed alle conclusioni dell'istruttoria dell'istanza prot. 206/2016/DIRE/PZ del 20/06/2016 per il riutilizzo dell'area all'interno degli impianti Etilene ed Aromatici.
26/10/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA1533 dell'impianto Aromatici.	T5, P6	Comunicazione Prot. 412/2017/DIRE del 26/10/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1533 dell'impianto Aromatici.
30/10/2017	MATTM e ISPRA	Trasmissione DAP	P45	Comunicazione Prot. n°414/2017/DIRE/PZ del 30/10/2017. Trasmissione DAP
06/12/2017	ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA SR, LCC SR, MATTM	Test di sorveglianza annuale del sistema di monitoraggio in continuo emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene	P43	Comunicazione Prot. n° 445/2017/DIRE del 06/12/2017 – Test di sorveglianza annuale del sistema di monitoraggio in continuo emissioni (SME) – camino BT1001 impianto Etilene
07/12/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di	T5, P6	Comunicazione Prot. 447/2017/DIRE del 07/12/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio DA1419 del reparto Logistica.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		installazione doppio fondo su serbatoio esistente DA1419 del reparto Logistica		
07/12/2017	MATTM e ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006; lavori di installazione doppio fondo su serbatoio esistente C111 del reparto Logistica	T5, P6	Comunicazione Prot. 448/2017/DIRE del 07/12/2017. Interventi di installazione del doppio fondo sul serbatoio C111 del reparto Logistica.
15/12/2017	ISPRA, ARPA-SR e MATTM	Verifica della riduzione delle emissioni di NOx derivante dall'adozione della tecnica di "steam injection" sul forno B1010 dell'Impianto Etilene.	T23	Comunicazione Prot. 455/2017/DIRE/PZ del 15/12/2017
27/12/2017	MATTM, ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; lavori di manutenzione straordinaria linee di alimentazione del vapore ai banchi HC/051 e HC/DS2 dei forni B1001-2-3-4-7-8, dell'impianto Etilene.	P6	Comunicazione Prot. 467/2017/DIRE del 27/12/2017
03/01/2018	ISPRA, MATTM, Comuni di Priolo, Melilli e Augusta, LCC di SR, ARPA ST di SR e ASP8 di SR	Indisponibilità misure di portata gas torcia	P42	Comunicazione Prot. 01/DIRE/PZ/2018 del 03/01/2018 Indisponibilità misure di portata gas torcia
03/01/2018	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Aromatici	P11	Prot. 02/DIRE/QHSE/LI/2018 del 03/01/2018 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Aromatici relativamente al 1° trimestre 2018

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/01/2018	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Messa in servizio torcia BT101	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 01/2018/DIRE/HSE/LI del 05/01/2018 Messa in servizio torcia BT101
12/01/2018	MATTM, ISPRA, ARPA SR	Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti (Camino BT1001).	P34, P41	Rif. Comunicazione Prot. 15/2018/DIRE del 12/01/2018 Caso di malfunzionamento e di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti (Camino BT1001).
18/01/2018	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA Sicilia – ST di Siracusa e ASP 8 di Siracusa	Messa in servizio torcia B3101/A	P4, P12, P13, P14	Comunicazione Prot. 20/2018/DIRE/HSE/LI del 18/01/2018 Messa in servizio torcia B3101/A
19/01/2018	Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Settore Inquinamento Atmosferico e ARPA Siracusa	Misurazione delle emissioni in atmosfera – Reparto Etilene	P11	Prot. 23/DIRE/QHSE/LI/2018 del 19/01/2018 Comunicazione avvio delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera degli impianti Etilene relativamente al 1° trimestre 2018
22/01/2018	MATTM, ISPRA, ARPA Sicilia, ARPA SR	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR). Rif. paragrafo 4.1 .2 del Piano di Monitoraggio e Controllo	P63	Comunicazione Prot. n° 25/2018/DIRE del 22/01/2018 – Aggiornamento tempistica per la messa in servizio del cromatografo per consentire l'analisi in continuo dei gas di torcia presso torcia B3101/A impianto Etilene.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
24/01/2018	MATTM, ISPRA	D.M. 321 del 12 Novembre 2013 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR)- Comunicazione (rif.sezione 2 del Piano di Monitoraggio e Controllo)	P42	Comunicazione Prot. 28/DIRE/PZ/2018 del 24/01/2018 Il sistema di monitoraggio in continuo di portata installato presso il pozzetto di controllo delle acque reflue di tipo produttivo denominato P2-2 (23.FI.ID2) dell'impianto Aromatici è stato messo fuori servizio per lavori di ispezione e manutenzione del sistema fognario
29/01/2018	MATTM, ISPRA	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR)	T4, P7	Comunicazione Prot. 32/2018/DIRE/PZ del 29/01/2018. Quietanza di versamento per tariffa controlli.
30/01/2018	MATTM	Decreto Ministeriale di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Versalis S.p.A. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR) - Relazione di Riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.- ID 143/1037.	-	Comunicazione Prot. 35/2018/DIRE/PZ del 30/01/2018 Trasmissione aggiornamento Relazione di Riferimento e attestazione pagamento spese istruttorie
20/02/2018	MATTM, ISPRA, Comune di Priolo Gargallo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Regione Siciliana	Comunicazione ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006. Perdita da linea acque reflue a punto P5 del sito multisocietario di Priolo Gargallo	P36	Comunicazione Prot. 57/2018/DIRE/PZ del 20/02/2018. Perdita da linea acque reflue a punto P5 del sito multisocietario di Priolo Gargallo.
22/02/2018	MATTM, ISPRA	Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; lavori di	P6	Comunicazione Prot. 64/2018/DIRE/PZ del 22/02/2018.

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx/Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		manutenzione straordinaria per modifica percorso linea AR02 (acque reflue a punto P5 collettore IAS).		Informazione resa ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 3 del D.Lgs 152/2006; lavori di manutenzione straordinaria per modifica percorso linea AR02 (acque reflue a punto P5 collettore IAS).

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/03/2011	Gestori impianti soggetti AIA statale, (pc MATTM, ARPAT)	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - PRIMA EMISSIONE.	-	Prot. ISPRA 0007656. A) Modalità applicazione norma UNI EN ISO 14181 e conservazione dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità. C) Garanzia e controllo qualità (QA/QC) e utilizzo di laboratori. D) Gestione informatica di tutta la documentazione inerente l'AIA. E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione ad ISPRA.
15/04/2011	Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA)	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - PRIMA EMISSIONE - Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione delle scadenze autorizzative.	-	Prot. ISPRA 00122899. Modifica scadenze per presentazione DAP.
21/04/2011	Gestori impianti soggetti AIA statale, (pc ISPRA)	Punti di emissione in aria e torce di stabilimento.	-	Prot. MATTM DVA-2011-0009754- Allegata nota MATTM prot. CIPPC-00-2011-0000537 del 30/03/2011. Richiesta di informazioni tecniche sulle diverse tipologie di gas scaricati in torcia.
01/06/2011	Gestori impianti soggetti AIA statale e loro referenti controlli, (pc MATTM, ARPAT)	Definizione di modalità dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) – SECONDA EMISSIONE	-	Prot. ISPRA 0018712. A) Modalità applicazione norma UNI EN ISO 14181 e conservazione dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (precisazione). B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità (precisazione). C) Garanzia e controllo qualità (QA/QC) e utilizzo di laboratori (confermato). D) Gestione informatica di tutta la documentazione inerente l'AIA (aggiornamento). E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione ad ISPRA (aggiornamento).

				<p>F) Criteri di monitoraggio in caso di indisponibilità della strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera (nuova).</p> <p>G) Metodi di riferimento (nuova).</p> <p>H) LDAR per le raffinerie e chimiche (nuova).</p> <p>I) Applicazione del metodo LDAR alle centrali (nuova).</p> <p>L) Monitoraggio delle torce (nuova).</p> <p>M) Monitoraggio del rendimento di recupero dello zolfo nelle raffinerie (nuova).</p>
28/03/2012	Gestori impianti soggetti AIA statale e loro referenti controlli	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo - TERZA EMANAZIONE	-	<p>Prot. ISPRA 0013053.</p> <p>A) Modalità di applicazione della norma UNI EN 14181 e conservazione dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (ulteriori precisazioni).</p> <p>B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità (ulteriori precisazioni e correzione).</p> <p>D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (integrazioni).</p> <p>E) Registro delle scadenze autorizzative e trasmissione a ISPRA (ulteriori precisazioni).</p> <p>G) Metodi di riferimento (integrazione - formato per la presentazione delle relazioni di equivalenza sui metodi).</p> <p>H) LDAR per le raffinerie e chimiche (precisazioni)</p> <p>N) Metodi di misurazione delle caratteristiche dei combustibili (nuova).</p> <p>O) Esecuzione delle campagne di misura per impianti a esercizio ridotto (nuova).</p> <p>P) Contenuti della relazione annuale (nuova).</p>
09/07/2012	Gestori di impianti soggetti ad AIA statale (pc. Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA)	Richiesta originale quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2008	-	Prot. DVA-2012-0016367 del 09/07/2012
01/08/2012	Gestori di impianti soggetti ad AIA statale (pc. Presidente della Commissione	Istituzione nuovo articolo sul capitolo 2592 di entrata del Bilancio dello Stato.	-	Prot. DVA-2012-0018582 del 01/08/2012.

	Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA)			
28/02/2013	Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA)	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUARTA EMANAZIONE	-	Prot. ISPRA 0009611 del 28/02/2013 A) Modalità di applicazione della Norma UNI EN 14181 (integrazioni). D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (integrazioni e precisazione). G) Metodi di riferimento (precisazione). Q) Criteri di conformità in caso di monitoraggio in continuo (nuova). R) Criteri per l'individuazione di apparecchiature critiche (nuova). S) Dati relativi all'attivazione dei sistemi di torcia (nuova).
19/04/2013	Gestori impianti AIA statali, (pc MATTM, ARPA)	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) - QUINTA EMANAZIONE	-	Prot. ISPRA 0016760 del 19/04/2013 D) Definizione delle modalità di comunicazione tra Gestori e Enti di Controllo (precisazione). G) Metodi di riferimento (ulteriore precisazione). Q) Criteri di conformità in caso di monitoraggio in continuo (precisazioni sostanziali). T) Criteri per il calcolo delle tariffe per i controlli (nuova).
13/12/2013	Versalis S.p.A. (pc Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/660)	P6	Prot. MATTM DVA-2013-0029242 del 13/12/2013 Avvio del procedimento per la modifica non sostanziale relativamente agli interventi di rimodulazione dell'assetto produttivo dell'impianto Cracker (ID 143/660).
27/03/2014	Versalis S.p.A. (pc Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di	P6	Prot MATTM DVA-2014-0008805 del 27/03/2014 Richiesta integrazione tariffa per chiusura procedimento per la modifica non sostanziale (ID 143/660).

		Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/660)		
15/05/2014	Versalis S.p.A. (pc Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA)	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo (SR) – Procedimento di modifica ID 143/660	T39 e P6	Prot MATTM DVA-2014-0014496 del 15/05/2014 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC relativamente agli interventi di rimodulazione dell’assetto dell’impianto Cracker.
17/04/2014	Versalis S.p.A., Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA e Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/727)	P6	Prot. MATTM DVA-2014-0011357 del 17/04/2014 Avvio del procedimento per la modifica non sostanziale relativamente all’installazione di un secondo compressore di recupero gas (ID 143/727).
13/06/2014	Versalis S.p.A., Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA e Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.lgs. 128/10, relativamente alla modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/760)	P6	Prot. MATTM DVA-2014-0018856 del 13/06/2014 Avvio del procedimento per la modifica non sostanziale relativamente all’aggiornamento tecnologico del sistema di abbattimento delle polveri da operazioni di decoking (ID 143/760).
28/05/2014	Versalis S.p.A. Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA (pc Versalis S.p.A.)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione ottemperanza alla prescrizione di cui all’art.1, comma 3, del Decreto DM 321 del 12/11/2013 (ID 143/768).	T1 e T2	Prot. MATTM DVA-2014-0020241 del 23/06/2014 Riscontro presentazione del “Piano per l’ottimizzazione dei processi finalizzato alla riduzione degli emungimenti da falda” in ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 3 del Provvedimento AIA.
15/07/2014	Gestori di impianti soggetti ad AIA statale	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione in merito alle	-	Prot. MATTM DVA-2014-0023244 del 15/07/2014 Aggiornamento dei dati inerenti le modalità di versamento delle prescritte tariffe sul sito del Ministero dell’Ambiente.

		modalità di pagamento delle Tariffe di AIA statale.		
29/07/2014	Versalis S.p.A. (pc Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA, ISPRA e alla Divisione II)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/791)	P6	Prot. MATTM DVA-2014-0025147 del 29/07/2014 Comunicazione dell'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la sostituzione dell'esistente accumulatore di reflusso della colonna C-104 con una nuova apparecchiatura, giusta istanza del 09/07/2014, prot. N° 201/2014.
26/09/2014	Versalis S.p.A. (pc ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo sito nei Comuni di Priolo Gargallo e Melilli (SR) – Procedimento di modifica ID 143/745	P6	Prot. MATTM DVA-2014-0030674 del 26/09/2014 Comunicazione in merito alla domanda di modifica relativamente all'aggiornamento tecnologico del sistema di disoleazione dell'unità pre-trattamento acque reflue a servizio dell'impianto Etilene, con allegata copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 01/09/2014, prot. n°CIPPC-00-2014-0001501.
26/09/2014	Versalis S.p.A. (pc ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo sito nei Comuni di Priolo Gargallo e Melilli (SR) – Procedimento di modifica ID 143/727	P6	Prot. MATTM DVA-2014-0030675 del 26/09/2014 Comunicazione in merito alla domanda di modifica relativamente all'installazione di un secondo compressore di recupero gas, con allegata copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 01/09/2014, prot. n°CIPPC-00-2014-0001498.
19/12/2014	MATTM e Responsabili per i controlli delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-decies. Programmazione 2015.	-	Prot. ISPRA 053246. Trasmissione delle attività di controllo previste per il 2015.

	Protezione dell'Ambiente – ARPA/APPA.			
19/01/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione in merito alla realizzazione di un nuovo deposito temporaneo di rifiuti	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0001557 del 19/01/2015 Comunicazione in merito alla realizzazione di un nuovo deposito temporaneo di rifiuti. Si prende atto di quanto comunicato con riferimento alla nota del 16/01/2015, prot. 387/2014/DIRE/PZ e si richiede a ISPRA di verificare le modalità di realizzazione degli interventi comunicati.
29/01/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo - Procedimento di modifica ID 143/768	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0002607 del 29/01/2015 Comunicazione in merito alla domanda di modifica presentata dalla società versalis S.p.A. relativa al “piano per l’ottimizzazione dei processi finalizzato alla riduzione degli emungimenti di falda”, con allegato copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 08/01/2015, prot. n. CIPPC-002015-0000024.
29/01/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione in merito alla sostituzione tenute pompe impianto aromatici	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0002599 del 29/01/2015 Comunicazione in merito alla sostituzione tenute pompe impianto aromatici. Si prende atto di quanto comunicato in riferimento alla nota del 07/01/2015, prot. 8/2015/DIRE/PZ e si richiede a ISPRA di verificare le modalità di realizzazione degli interventi comunicati.
01/02/2015	MATTM e Gestori di impianti soggetti ad AIA statale.	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art. 29-decies. Programmazione 2015 – REVISIONE.	-	Prot. ISPRA 006529. Trasmissione della revisione della programmazione 2015 delle attività di controllo statale.
05/02/2015	Presidente della Regione Siciliana, IAS S.p.A., Esso Italiana srl, Isab srl, Versalis S.p.A., Sasol Italy S.p.A, Air liquide e ISPRA	Impianto di depurazione consortile area polo industriale Priolo, Melilli, Siracusa di titolarità del consorzio ASI di Siracusa gestito dalla società IAS S.p.A. – riscontro alla nota n. 1564 del 29/07/2014 – Applicabilità della disciplina in materia di AIA di cui alla parte II del D. Lgs. N. 152/06, come	-	Prot. DVA – 2015 – 0003256 del 05/02/2015. Risposta alla nota n.1564 del 29/07/2014 in cui la Società IAS S.p.A. ha comunicato che l’impianto di depurazione consortile non ricade nel campo di applicazione della disciplina di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

		modificata dal D. Lgs. N. 46/2014.		
20/02/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo - Procedimento di modifica ID 143/810	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0004866 del 20/02/2015 Comunicazione in merito alla domanda di modifica presentata dalla società versalis S.p.A. relativa all' "implementazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e degli scarichi idrici", con allegato copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 10/02/2015, prot. n. CIPPC-002015-0000275.
11/03/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo - Procedimento di modifica ID 143/791	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0006753 del 11/03/2015 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC relativamente agli interventi sulla colonna C-104 con allegata copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 16/02/2015, prot. n°CIPPC-00-2015-0000330.
12/05/2015	Versalis S.p.A. (pc ISPRA)	Versalis S.p.A. impianto chimico sito nel comune di di Priolo Gargallo (SR) - Autorizzazione Integrata Ambientale DM 0000321 del 12/11/2013. Cambio di destinazione d'uso serbatoi	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0012751 del 12/05/2015 Presenza d'atto della volontà da parte dello stabilimento di procedere con la modifica di destinazione d'uso dei serbatoi DA1110 e DA1131 come da nota del Gestore, prot 127/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015 richiedendo ad ISPRA di procedere con la verifica nell'ambito dei controlli ordinari pianificati presso l'impianto.
12/05/2015	ISPRA e Versalis SpA	Versalis S.p.A. impianto chimico sito nel comune di di Priolo Gargallo (SR) - Autorizzazione Integrata Ambientale DM 0000321 del 12/11/2013. Interventi sul sistema di monitoraggio delle emissioni del camino BT-1001.	-	Prot. MATTM DVA-2015-0012757 del 12/05/2015 In merito alla richiesta di modifica presentata dal Gestore con nota prot 126/2015/DIRE/PZ del 20/04/2015 il Ministero ritiene che la richiesta non rientri nei casi disciplinati dall'art. 29-nonies Dlgs 152/06 e che le modifiche debbano essere concordate con l'ente di controllo.
29/05/2015	Versalis S.p.A. e Commissione Istruttoria IPPC c/o	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0014387 del 29/05/2015 Comunicazione dell'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo

	ISPRA (pc ISPRA e alla Divisione II	7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/892)		assetto impiantistico, "valorizzazione taglio C9 e BCP", giusta istanza del 28/04/2015, prot. N° 130/2015/DIRE.
29/05/2015	Versalis S.p.A. e Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA (pc ISPRA e alla Divisione II)	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo Gargallo - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 143/893)	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0014388 del 29/05/2015 Comunicazione dell'avvio del procedimento per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per realizzazione nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata "soda spenta" prodotta dagli impianti Etilene ed Aromatici, giusta istanza del 21/04/2015, prot. N° 129/2015/DIRE/PZ e contestuale richiesta ad ISPRA di verificare in sede di visita di controllo ordinario le modalità di esecuzione degli interventi descritti nella nota sopra citata di installazione di un nuovo <i>blow down</i> e <i>close drain</i> per la sezione CR15 dell'impianto Aromatici e sostituzione dei compressori azoto dell'impianto Aromatici.
01/07/2015	Versalis S.p.A. e ISPRA	Versalis S.p.A. - Impianto chimico sito nel comune di Priolo Gargallo (SR). Scadenza dell'Autorizzazione integrata ambientale D.M. 000321 del 12/11/2013	P5	Prot. MATTM DVA-2015-0017105 del 01/07/2015 Ridefinizione della durata di validità dell'AIA.
31/07/2015	Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC e Versalis S.p.A.	Versalis S.p.A. - Impianto chimico sito nel comune di Priolo Gargallo (SR). Autorizzazione integrata ambientale D.M. 000321 del 12/11/2013. Procedimento di modifica ID 143/893	-	Prot. MATTM DVA-2015-0020214 del 31/07/2015 Comunicazione in cui si sollecita la stesura di una relazione di sostenibilità degli interventi che riguardano la realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata "soda spenta" prodotta dagli impianti Etilene e Aromatici.
07/09/2015	Versalis S.p.A., ISPRA e Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Versalis S.p.A. Stabilimento di Priolo Gargallo - Richiesta integrazione tariffa istruttoria - procedimento Istruttoria ID 143/893	-	Prot. MATTM DVA-2015-0022469 del 07/09/2015 Trasmissione della Richiesta di integrazione della tariffa istruttoria al Gestore Versalis S.p.A. resa dalla Commissione Istruttoria AIA - IPPC relativamente alla realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento della corrente denominata "soda spenta" con nota prot. n°CIPPC-00-2015-0001581 del 31/08/2015.

				Nella Comunicazione si evidenzia inoltre che, nella suddetta nota del 31/08/2015, è stata riportata erroneamente la denominazione identificativa del procedimento istruttorio, con ID 143/892 invece di ID 143/893.
29/09/2015	Versalis S.p.A., Commissione Istruttoria AIA-IPPC e ISPRA	Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA- VIA presentata da Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo – procedimento di modifica ID 143/893.	P6	Prot. MATTM DVA-2015-0024270 del 29/09/2015 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC relativamente al miglioramento tecnologico dell'impianto aromatici con nota prot. n°CIPPC-00-2015-0001638 del 07/09/015. Il suddetto Parere Istruttorio Conclusivo è stato trasmesso nuovamente per refusi relativi all'errata denominazione identificativa del procedimento.
18/12/2015	Versalis S.p.A., MATTM, ARPA Sicilia	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria	-	Prot. 57682 del 18/12/2015 Comunicazione data inizio visita ispettiva ordinaria
12/01/2016	Presidente della Regione Siciliana, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaci dei comuni di Melilli e Priolo Gargallo, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direttore Generale ISPRA, Versalis	Convocazione Conferenza Servizi per riesame Autorizzazione integrata ambientale n. DM 0000321 del 21/11/2013	-	Prot. MATTM DVA-2016-0000464 del 12/01/2016 Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. n.152/06 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DM 0000321 del 21/11/2013 rilasciata alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento chimico situato nel comune di Priolo Gargallo (SR) ID 143/892

	S.p.A. stabilimento di Priolo			
28/01/2016	Presidente della Regione Siciliana, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaci dei comuni di Melilli e Priolo Gargallo, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Direttore Generale ISPRA, Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo	Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale – trasmissione verbale riunione della Conferenza dei servizi del 25 gennaio 2016	-	Prot. MATTM DVA-2016-0002087 del 28/01/2016 Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DM 0000321 del 21/11/2013 rilasciata alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento chimico situato nel comune di Priolo Gargallo (SR) ID 143/892
09/02/2016	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo (p.c. Commissione	Comunicazione di avvio del procedimento per il riesame	-	Prot. MATTM DVA-2016-0003241 del 09/02/2016

	Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II)	dell'Autorizzazione integrata ambientale		Comunicazione di avvio del procedimento per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale relativamente all'utilizzo di gas combustibile prelevato dalla rete Fuel Gas della Raffineria ISAB
01/03/2016	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo (p.c. Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidente della Regione Siciliana, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaci dei comuni di Melilli e Priolo Gargallo, Direttore Generale ISPRA.	Trasmissione del Decreto n. DM000035 del 18/02/2016 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DM0000321 del 12/11/2013 rilasciata alla società versalis S.p.A. per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel comune di Priolo Gargallo e Melilli (SR).	-	Prot. MAATM DVA-2016-0005519 del 01/03/2016 Trasmissione copia conforme del decreto in oggetto ed invito ad effettuare il comunicato relativo, informandone l'istituto superiore per la ricerca ambientale.
03/03/2016	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo, Direzione generale per la STA, Regione Siciliana (p.c. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II – VIA).	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 143/1037.	-	Prot. MATTM DVA-2014-0005840 del 03/03/2016 Comunicazione dell'avvio del procedimento per un esame della conformità della relazione di riferimento trasmessa con nota del 07/01/2016 prot. 175/DVA rispetto ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 272/2014, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152 e successive modificazioni.
03/03/2016	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo, MAATM (p.c. ARPA Sicilia)	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	-	Prot. ISPRA n.0015565 del 03/03/2016 Notifica dell'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 28/12/2015 al 30/12/2015, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Sicilia, ST di Siracusa.

22/06/2016	Versalis S.p.A., Comuni di Priolo e Melilli, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa, Direzione Territoriale del Lavoro, Az. Sanitaria Provinciale di Siracusa, Ordine Ingg. Della Prov. Di Palermo, INAIL Catania, Capitaneria di Porto di Augusta, C.do Prov.le VVF di Siracusa, Regione Siciliana Ass.to Terr. E Amb.te, Ass.to Energia, ARPA Sicilia, MATTM, ISPRA, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Versalis S.p.A. – Stabilimento di Priolo Gargallo G. (SR) – Riscontro della Società alle prescrizioni di cui alla Delibera del C.T.R. n. 226 del 14/04/2015	-	Prot. dipvvf DIR-SIC.Registro Ufficiale U.0017590 del 22/06/2016 Trasmissione conclusioni istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia inerente l'esame della pratica in oggetto.
28/06/2016	Versalis S.p.A., MATTM, ARPA Sicilia	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria	-	Prot. ISPRA 38483 del 28/06/2016 Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria
21/09/2016	MAATM, Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo (p.c. ARPA Sicilia)	Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	-	Prot. 2016/56193 del 21/09/2016 Notifica dell'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 05/07/2016 al 07/07/2016, redatta da ISPRA.
21/10/2016	Versalis S.p.A. stabilimento di Priolo (p.c. Ministero	Trasmissione del Decreto n. DM000276 del 12/10/2016 di riesame dell'Autorizzazione	-	Prot. MATTM DVA-2016-0025701 del 21/10/2016

	dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidente della Regione Siciliana, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaci dei comuni di Melilli e Priolo Gargallo, Direttore Generale ISPRA.	Integrata Ambientale n. DM0000321 del 12/11/2013 rilasciata alla società versalis S.p.A. per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel comune di Priolo Gargallo e Melilli (SR).		Trasmissione copia conforme del decreto in oggetto ed invito ad effettuare il comunicato relativo, informandone l'istituto superiore per la ricerca ambientale.
10/02/2017	Versalis S.p.A. (p.c.Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidente della Regione Siciliana, S.E. il Prefetto di Siracusa, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Sindaci dei comuni di Melilli, Priolo Gargallo e Augusta, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, INAIL, ASP8 di Siracusa, ARPA	Sito di bonifica di Interesse Nazionale "Priolo Gargallo". Riscontro nota sezione di pretrattamento "soda spenta".	-	Prot. MATTM 0003071/STA del 10/02/2017 Richiesta trasmissione Analisi di Rischio sanitaria e ambientale elaborata sulle matrici che hanno evidenziato superamenti delle CSC

	Sicilia – ST di Siracusa.			
17/02/2017	Versalis S.p.A., MATTM, ARPA Sicilia	Richiesta informazioni – nota Versalis prot. 375/DIRE/PZ/2017 (prot. ISPRA 69139 del 29/11/2016)	P34, P41	Prot. ISPRA 07871 del 17/02/2017. Richiesta informazioni – nota Versalis prot. 375/DIRE/PZ/2017 (prot. ISPRA 69139 del 29/11/2016).
23/10/2017	Versalis S.p.A., Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Regione Siciliana, e p.c. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Versalis S.p.A. di Priolo Gargallo – Relazione di riferimento ex art.5, comma 1, lett. V-bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – ID 143/1037 – Richiesta di proroga	-	Prot. MATTM 0024216 del 23/10/2017 Concessione proroga per la consegna della relazione di riferimento al 31/01/2018 come richiesto con prot. 368/2017/DIRE/PZ
27/12/2017	Versalis S.p.A. e p.c. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Presidenza Consiglio dei Ministri Dip. Coordinamento amministrativo, Rappresent. Unico delle Amministrazioni Statali	Trasmissione PIC della domanda di modifica dell’AIA presentata da Versalis SpA Stabilimento di Priolo Gargallo (SR) – Procedimento ID 143/1163	T23,T24, P6	Prot. MATTM 0029916 del 27/12/2017 Trasmissione PIC modifica Steam Injection

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo