



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2014-0000600 del 13/01/2014

Pratica N:

Ref. Mittente:

Portovesme s.r.l.
S.P. 2 Carbonia-Portoscuso Km 16.5
09010 Portoscuso (CI)
fax:0781 509575
portovesmesrl@pec.it

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata da Portovesme srl - Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - ottemperanza prescrizione ID 148/556

In merito alla documentazione trasmessa dalla società Portovesme s.r.l., in ottemperanza all'art.1, comma 3 del decreto AIA del 21/12/2012 n. DEC-MIN-2012-000234, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Si precisa che, la documentazione ivi richiesta a pag. 5, dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente per il tramite di ISPRA e i termini fissati per la presentazione della medesima, decorrono dalla data di recezione dell'allegato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: marcoantoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-MA-148-2014-0001-DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2013 - 0030272 del 27/12/2013

(E IPPC-00-2013-0002394)

del 20/12/2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA presentata da Portovesme s.r.l. - Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - ottemperanza prescrizione ID 148/556



In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente della Commissione IPPC,
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

clo ISPPA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito alla valutazione di ottemperanza a prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
 rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012 pubblicato sulla G.U.
 della Repubblica Italiana – Serie Generale N.48 del 26-02-2013 – Rif. nota DVA_MATTM di avvio
 del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2013-0000775 del 24-04-2013
 (Procedimento Istruttorio ID 148/556)

Gestore	Portovesme s.r.l.
Località	Portoscuso (CI)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Ing. Rocco Simone
	Dott. Ing. Gianluca Cocco – Regione Sardegna
	Dott. Roberto Neroni – Provincia di Carbonia Iglesias
	Dott. Ing. Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso



**Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

- a. Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
- b. visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/2012/0033 del 17 febbraio 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina dei componenti della Commissione AIA-IPPC;
- c. vista la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, N. Prot. CIPPC-00_2012-0000182 del 13-04-2012, che assegna l’istruttoria in merito all’istanza di modifica non sostanziale di cui al procedimento DVA_MATTM “ID 148/556” per la “Portovesme s.r.l.” – Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso (CI) - al Gruppo Istruttore così costituito:
- o Marco Mazzoni – Referente GI
 - o Stefano Castiglione
 - o Paolo Ceci
 - o Rocco Simone;
- d. preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- o Gianluca Cocco – Regione Sardegna
 - o Roberto Neroni – Comm. Straordinario Provincia di Carbonia Iglesias
 - o Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso;
- e. visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale N.48 del 26-02-2013;
- f. considerate le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. visti i contenuti dei BRef, delle Linee Guida generali e delle Linee Guida di settore per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

- h. preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente a oggetto "Portovesme s.r.l. – Comunicazione di ottemperanza alla prescrizione n.1, comma 3 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 (ID 148/556)", acquisita agli atti della Commissione AIA-IPPC con N. Prot. CIPPC-00_2013-0001199 del 18-06-2013, con cui la DVA_MATTM:
- ha comunicato *che con nota del 24/05/2013 Prot. N.224/2013, il gestore in ottemperanza alla prescrizione di cui all'art.1, comma 3 del provvedimento di AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 21/12/2012, ha trasmesso il "Cronoprogramma di adeguamento dei serbatoi che non presentano doppia tenuta";*
 - ha invitato la Commissione IPPC a *esprimersi in merito alla congruità della tariffa versata e sul merito tecnico della documentazione presentata;*
- i. vista la nota della Portovesme s.r.l. N. Prot. 224/13 e i relativi allegati, acquisiti agli atti istruttori con N. Prot. DVA-2013-00012123 del 27-05-2013 con cui il Gestore ha trasmesso la richiesta di modifica del Decreto di AIA N. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale N.48 del 26-02-2013;
- j. esaminati i documenti inviati dal Gestore che illustrano il dettaglio della modifica richiesta di cui ai punti h) e i);
- k. considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
- l. considerati i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta dal supporto ISPRA, acquisita agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00_2013-0001355 del 8-07-2013;



**Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

- m. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 22-11-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC-00_2013-0002150 del 22-11-2013;
- n. visto il Parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna N. Prot. 0027316 del 6-12-2013, acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC 00_2013-0002275 del 06/12/2013;
- o. vista la nota di trasmissione di osservazioni al Parere Istruttorio Conclusivo da parte del Nucleo di Coordinamento avente prot. CIPPC-00_2013-0002290 del 09/12/2013;
- p. vista la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo modificato, inviata per approvazione in data 09-12-2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. prot. CIPPC-00_2013-0002292 del 09-12-2013;

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse dal Supporto ISPRA nella Relazione Istruttoria di cui al punto l)

premessato che

- la prescrizione relativa all'art.1 comma 3 di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale N. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale N.48 del 26-02-2013, stabilisce:
come prescritto al paragrafo 9.3 “Approvvigionamento e stoccaggio materie prime e ausiliarie e combustibili”, punto 7) del parere istruttorio, il Gestore entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8 comma 5, del presente decreto, dovrà presentare all’autorità competente e trasmettere all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale un cronoprogramma di adeguamento dei serbatoi che non presentano doppie tenute, programmandone la messa fuori servizio ovvero la loro sostituzione.
- Il Gestore ha specificato che è oggetto di adeguamento soltanto 1 dei 3 serbatoi interrati non dotati di doppia tenuta. Gli altri 2, già fuori servizio, saranno smantellati.
- Il Gestore ha previsto il termine dei lavori di adeguamento entro il 30/07/2013.



**Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Il Gruppo Istruttore ritiene che

- la documentazione prodotta dal Gestore, nei tempi previsti, sia conforme nella forma e nei contenuti a quanto prescritto. Comunque, il Gestore dovrà produrre e trasmettere all'Autorità Competente entro 1 mese dal rilascio dall'AIA una relazione dettagliata che descriva i tempi e le modalità di intervento per la dismissione dei due serbatoi;
- il Gestore dovrà altresì effettuare le indagini ambientali al suolo in area sottostante (effettuando laddove necessario anche sondaggi obliqui, ecc) e limitrofa ai serbatoi in questione onde verificare le effettive condizioni di inquinamento del suolo. Le indagini dovranno essere effettuate entro 3 mesi dal rilascio del presente documento e gli esiti dovranno essere trasmessi all'Autorità competente.
- Il GI ritiene che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, sia congrua ai sensi del D.M. 24/04/2008.