



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2012-0031549 del 27/12/2012

Pratica N:

Rif. Mittente: : qsa_AIA_2012006 del
08/02/2012,qua_AIA_2011001 del 09/08/2011 e
qsa_AIA_2012029 del 08/08/2012

IPLOM S.p.A. Raffineria Di Busalla
Via Carlo Navone 3B
16012 Busalla (GE)
fax:010 9623334

Raccomandata A/R

e p.c. ISPRA
Via V. Brancati 48
00144 Roma
fax: 06 50072450
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Iplom S.p.A. - Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo prot.
CIPPC-00_2012-0001586 del 05/12/2012.**

Con riferimento alle ottemperanza di prescrizione art.1, commi 3,4 e 5 del provvedimento di AIA rilasciato per l'impianto in argomento con decreto del 28 dicembre 2012 DVA-DEC-2010-0001001, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC.

All.:c.s.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00 Ufficio Mittente: Divisione IV - Rischio Rilevante/AIA
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-08_2012-0128.DOC



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0029982 del 10/12/2012

① IPPC-00-2012-0001586

del 05/12/2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA
presentata da IPIOM S.p.A - Raffineria di Busalla (GE) - ottemperanze
prescrizioni ID 41/385, ID 41/326 e ID 41/408

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.





**Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 3
del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-1001 del 28/12/2010 della Raffineria IPLOM S.p.A.
di Busalla (GE)
(id. MATTM-DVA 41/385)**

e

**delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4
del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-1001 del 28/12/2010 della Raffineria IPLOM S.p.A.
di Busalla (GE)
(id. MATTM-DVA 41/326)**

**delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 5
del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-1001 del 28/12/2010 della Raffineria IPLOM S.p.A.
di Busalla (GE)
(id. MATTM-DVA 41/408)**

Gestore	Raffineria IPLOM S.p.A.
Località	Busalla (GE)
Gruppo Istruttore	Paolo Ceci - referente
	Paolo Bevilacqua
	Marcello Iocca
	Rocco Simone
	Lidia Badalato – Regione Liguria
	Giovanni Testini – Provincia di Genova
	Carlo Solisio – Comune di Busalla



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE)

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. GAB/DEC/2012 – 0000033 del 17/02/2012 registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC.
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00-2012-000259 del 23 aprile 2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. IPLOM S.p.A. - Raffineria di Busalla (GE) al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Paolo Ceci - Referente GI;
 - Paolo Bevilacqua;
 - Marcello Iocca;
 - Rocco Simone.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Lidia Badalato – Regione Liguria;
 - Giovanni Testini – Provincia di Genova;
 - Carlo Solisio – Comune di Busalla.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2011-0022234 del 05/09/2011 avente ad oggetto "*Comunicazione ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.1, comma 3, del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla*", acquisita con prot. CIPPC-00-2011-0001505 del 08/09/2011, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore del 09/08/2011, prot. qsa_AIA_2011001.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2012-0005862 del 07/03/2012 avente ad oggetto "*Comunicazione ottemperanza alle prescrizioni art.1, comma 4, del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della Iplom S.p.A.*", acquisita con prot. CIPPC-00-2012-000094 del 08/03/2012, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore del 08/02/2012, prot. qsa_AIA_2012006.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot. DVA-2012-0021171 del 05/09/2012 avente ad oggetto "*Iplom S.p.A. Raffineria di Busalla - Comunicazione ottemperanza alla prescrizione art.1, comma 5 del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010. (ID 41/408)*", acquisita con prot. CIPPC-00-2012-000997 del 07/09/2012, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore del 08/08/2012, prot. qsa_AIA_2012029.
- Visto il parere istruttorio allegato al Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE), ed in particolare gli specifici paragrafi 10.3 e 10.10 relativi alle emissioni non convogliate in atmosfera ed ai rifiuti.



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE)

- Visti e condivisi i contenuti delle relazioni istruttorie predisposte da ISPRA:
 - il 17/09/2012 ed il 02/10/2012, rispettivamente acquisite dalla Commissione con prot. CIPPC-00-2012-001292 del 18/10/2012 e prot. CIPPC-00-2012-001204 del 09/10/2012 (id. 41/385);
 - il 20/09/2012 acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC-00-2012-001108 del 25/09/2012 (id. 41/326);
 - il 02/10/2012 acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC-00-2012-001205 del 09/10/2012 (id. 41/408).
- Viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Viste le risultanze delle riunioni del Gruppo Istruttore (GI), sia in sessione riservata che audendo il Gestore, tenutesi nei giorni 11/07/2012 e 19/09/2012 presso gli uffici dell'ISPRA, così come riportate nei verbali acquisiti agli atti della Commissione rispettivamente con prott. CIPPC-00-2012-000752 e CIPPC-00-2012-000753 del 12/07/2012 e CIPPC-00-2012-001084 e CIPPC-00-2012-001084 del 20/09/2012.

considerato

- che il paragrafo 10.3, punto 18.a del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto prevede che:
 - 18) *Ai fini della riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive di VOC il Gestore dovrà:*
 - a. *presentare entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione un piano di riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive che dovrà essere messo in atto entro i successivi 12 mesi. Tale piano dovrà avere tra gli obiettivi quello di assicurare la riduzione del sistema di dreni e vari collegamenti che, insieme agli scarichi delle tenute di alcune apparecchiature, vengono attualmente convogliate con un flusso discontinuo in torcia. Inoltre, tale piano dovrà conseguire una riduzione delle emissioni diffuse dalle vasche API ed ex PPI;*
- che il paragrafo 10.3, punto 18.b del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto prevede che:
 - 18) *Ai fini della riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive di VOC il Gestore dovrà:*



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE)

- b. *presentare entro 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione un programma per l'installazione di manicotti di guarnizione attorno ai punti di campionamento del prodotto in connessione con l'atmosfera sui serbatoi a tetto galleggiante e per installazione di sistemi di chiusura (wipers) dei fori dei tubi sonda di misurazione di livello dei prodotti volatili sui serbatoi a tetto galleggiante;*
- che il paragrafo 10.10, punto 42 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto prevede che:
- 42) Relativamente la riduzione dei rifiuti prodotti il Gestore dovrà predisporre un piano, entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA che preveda:
- a. *l'adozione di tecniche per la riduzione dei volumi dei fanghi prodotti;*
- b. *il riutilizzo del concentrato del primo passo del nuovo impianto di demineralizzazione. sulla base dei cui risultati l'Autorità di controllo dovrà valutare gli eventuali interventi da porre in essere;*
- che il gestore con nota prot. qsa_AIA_2011001 del 09/08/2011, acquisita dal MATTM-DVA con E.prot. DVA-2011-0021305 del 22/08/2011, ha presentato il piano di cui alla prescrizione 18.a del PIC;
- che il gestore con nota prot. qsa_AIA_2012006 del 08/02/2012, acquisita dal MATTM-DVA con E.prot. DVA-2012-0004232 del 21/02/2012, ha presentato il programma di cui alla prescrizione 18.b del PIC;
- che il gestore con nota prot. qsa_AIA_2012029 del 08/08/2012, acquisita dal MATTM-DVA con E.prot. DVA-2012-0020803 del 29/08/2012, ha presentato i piani di cui alla prescrizione 42 del PIC;
- che il gestore con le seguenti note ha fornito chiarimenti ed integrazioni:
- prot. qsa_AIA_2012027 del 10/07/2012, documento consegnato nel corso della riunione del GI del 11/07/2012 ed allegato al verbale acquisito agli atti della Commissione con prott. CIPPC-00-2012-000752 del 12/07/2012;
 - prot. qsa_AIA_2012028 del 27/07/2012, acquisita agli atti del MATTM-DVA con E.prot. DVA-2012-0019282 del 09/08/2012, ed a quelli della Commissione con prot. CIPPC-00-2012-000856 del 31/07/2012;
 - prot. qsa_AIA_2012033 del 21/09/2012, acquisita agli atti del MATTM-DVA con E.prot. DVA-2012-0025136 del 17/10/2012, ed a quelli della Commissione con prot. CIPPC-00-2012-001096 del 24/09/2012;
- che il gestore nel corso delle riunioni del GI ha fornito ulteriori chiarimenti e delucidazioni, così come riportato nei verbali acquisiti agli atti della Commissione con prott. CIPPC-00-2012-000752 del 12/07/2012 e CIPPC-00-2012-001084 del 20/09/2012;



Commissione Istruttoria IPPC
Raffineria IPLOM S.p.A. di Busalla (GE)

- che i componenti del gruppo Istruttore hanno espresso, con note prot. CIPPC-00_2012-0001387 il proprio assenso ai contenuti della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), di cui alla comunicazione del 08/11/2012, trasmesso conformemente a quanto concordato nel corso della riunione del 19/09/2012 giusto verbale prot. CIPPC-00-2012-001085 del 20/09/2012.

il Gruppo Istruttore

ritiene ottemperate, nei tempi previsti, le prescrizioni di cui al:

- paragrafo 10.3, punto 18.a del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto, in materia di "Piano di riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive di VOC e di riduzione dei flussi inviati in Torcia". Relativamente a tale prescrizione si ritiene altresì congrua la tariffa versata dal gestore.
- paragrafo 10.3, punto 18.b del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto, in materia di "Programma di installazione manicotti di guarnizioni attorno ai punti di campionamento del prodotto". Relativamente a tale prescrizione si ritiene altresì congrua la tariffa versata dal gestore.
- paragrafo 10.10, punto 42 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 della raffineria IPLOM di Busalla (GE), peraltro richiamato al comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto, in materia di "Piano per l'adozione di tecniche per la riduzione del volume dei fanghi prodotti e per il riutilizzo del concentrato del primo passo dell'impianto di demineralizzazione". Relativamente a tale prescrizione si ritiene altresì congrua la tariffa versata dal gestore.