

SNAM RETE GAS

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	DICEMBRE 2015

DICEMBRE 2015										COQAL2 mg/Mm3@15%tar										Carico %										ORE NF										Transitori	
giorno	Note	Media	Giornaliera	Max Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max Media	Orario	ID %	N°	N°															
1	F					0	F					0													0	0															
2	F					0	F					0													0	0															
3	F					0	F					0													0	0															
4	F					0	F					0													0	0															
5	F					0	F					0													0	0															
6	F					0	F					0													0	0															
7	F					0	F					0													0	0															
8	F					0	F					0													0	0															
9	F					0	F					0													0	0															
10	F					0	F					0													0	0															
11	F					0	F					0													0	0															
12	F					0	F					0													0	0															
13	F					0	F					0													0	0															
14	F					0	F					0													0	0															
15	F					0	F					0													0	0															
16	F					0	F					0													0	0															
17	F					0	F					0													0	0															
18	F					0	F					0													0	0															
19	F					0	F					0													0	0															
20	F					0	F					0													0	0															
21	F					0	F					0													0	0															
22	F					0	F					0													0	0															
23	F					0	F					0													0	0															
24	F					0	F					0													0	0															
25	F					0	F					0													0	0															
26	F					0	F					0													0	0															
27	F					0	F					0													0	0															
28	F					0	F					0													0	0															
29	F					0	F					0													0	0															
30	F					0	F					0													0	0															
31	F					0	F					0													0	0															
Limite giorno																																									
MIN																								0																	
MAX																								0																	
Media mese																								0																	

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

responsabile
Eugenio Massaro

Howard

SNAM RETE GAS

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
-------------	---------------------

mese: **DICEMBRE 2015**[illegible][illegible]

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
ES = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

responsabile
Eugenio Massaro

El Jinni MadSat

[illegible]

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inconsistente

 **SNAM RETE GAS**

CENTRALE DI MONTESANO S/M
Il Responsabile
Ersilio Massaro

[Handwritten signature]

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: NOVEMBRE 2015

giorno	NOx mg/Nm ³ @15%			CO mg/Nm ³ @15%			O ₂ %			Ci Nm ³ /h@15%			NOxQAL2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF		Transitori
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	ID %	ID %	
1	NV			NV			F			F			F			0	0	0
2	NV			NV			F			F			F			0	0	0
3	NV			NV			F			F			F			0	0	0
4	NV			NV			F			F			F			0	0	0
5	NV			NV			F			F			F			0	0	0
6	NV			NV			F			F			F			0	0	0
7	NV			NV			F			F			F			0	0	0
8	NV			NV			F			F			F			0	0	0
9	NV			NV			F			F			F			0	0	0
10	NV			NV			F			F			F			0	0	0
11	NV			NV			F			F			F			0	0	0
12	NV			NV			F			F			F			0	0	0
13	NV			NV			F			F			F			0	0	0
14	NV			NV			F			F			F			0	0	0
15	NV			NV			F			F			F			0	0	0
16	NV			NV			F			F			F			0	0	0
17	NV			NV			F			F			F			0	0	0
18	NV			NV			F			F			F			0	0	0
19	NV			NV			F			F			F			0	0	0
20	NV			NV			F			F			F			0	0	0
21	NV			NV			F			F			F			0	0	0
22	NV			NV			F			F			F			0	0	0
23	NV			NV			F			F			F			0	0	0
24	NV			NV			F			F			F			0	0	0
25	NV			NV			F			F			F			0	0	0
26	NV			NV			F			F			F			0	0	0
27	NV			NV			F			F			F			0	0	0
28	NV			NV			F			F			F			0	0	0
29	NV			NV			F			F			F			0	0	0
30	NV			NV			F			F			F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	0

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prov/maifunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Oro di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: OTTOBRE 2015

mes.: OTTOBRE 2015		NOx mg/Nm3@15%				CO mg/Nm3@15%				O2 %				Qt: Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transition
giorno	Note	Media		ID %	Note	Media		ID %	Note	Media		ID %	Note	Media		ID %	Note	Media		ID %	Note	Transition		
		Giornaliera	Max			Giornaliera	Max			Giornaliera	Max			Giornaliera	Max			Giornaliera	Max				Giornaliera	Max
1	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	N°	0	
2	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
3	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV	0	0	
4	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
5	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
6	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
7	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
8	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
9	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
10	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
11	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
12	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
13	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
14	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
15	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
16	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV	0	0	
17	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
18	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
19	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
20	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
21	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
22	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
23	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
24	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
25	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
26	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
27	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
28	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
29	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
30	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
31	NV			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0	
Limite giorno																								
																		</						

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Oro di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: OTTOBRE 2015

		COQAL2 mg/Nm3@15%tar										Carico %																														Transitori	
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	ORE NF	N°																	
1	F			0	F			0																	0	0																	
2	F			0	F			0																	0	0																	
3	NV			0	NV			0																	0	0																	
4	F			0	F			0																	0	0																	
5	F			0	F			0																	0	0																	
6	F			0	F			0																	0	0																	
7	F			0	F			0																	0	0																	
8	F			0	F			0																	0	0																	
9	F			0	F			0																	0	0																	
10	F			0	F			0																	0	0																	
11	F			0	F			0																	0	0																	
12	F			0	F			0																	0	0																	
13	F			0	F			0																	0	0																	
14	F			0	F			0																	0	0																	
15	F			0	F			0																	0	0																	
16	NV			0	NV			0																	0	0																	
17	F			0	F			0																	0	0																	
18	F			0	F			0																	0	0																	
19	F			0	F			0																	0	0																	
20	F			0	F			0																	0	0																	
21	F			0	F			0																	0	0																	
22	F			0	F			0																	0	0																	
23	F			0	F			0																	0	0																	
24	F			0	F			0																	0	0																	
25	F			0	F			0																	0	0																	
26	F			0	F			0																	0	0																	
27	F			0	F			0																	0	0																	
28	F			0	F			0																	0	0																	
29	F			0	F			0																	0	0																	
30	F			0	F			0																	0	0																	
31	F			0	F			0																	0	0																	
Limite giorno																																											

SNAM RETE GAS

[illegible]

CONF = Mappatura/prove/matricizzazione
CRUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

F = Unità di compressione forma
ES = Analizzatore SME fuori servizio

Note:
NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro

Howson

SNAM RETE GAS

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																																
postazione: TC4 - Dati validati																																
mese: SETTEMBRE 2015																																
giorno	NOx mg/Nm3@15%						CO mg/Nm3@15%						O2 %						Qt Nm3/h@15%						NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar						Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°						
1	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
2	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
3	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
4	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
5	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
6	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
7	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
8	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
9	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
10	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
11	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
12	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
13	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
14	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
15	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
16	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
17	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
18	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
19	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
20	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
21	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
22	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
23	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
24	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
25	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
26	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
27	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
28	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
29	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
30	NV			0	NV			0	F				0	F			0	F						0	0	0						
Limite giorno																																

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misura alternativa

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

F = Unità di compressione forma
ES = Analizzatore SME fuori servizio

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / Inesistente

Note:



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro

Monrovia

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: AGOSTO 2015

giorno	COGAL2 mg/Nm3@15%tar				Carico %				ORE NF				Transitori			
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %
1	F			0	F			0								0
2	F			0	F			0								0
3	F			0	F			0								0
4	F			0	F			0								0
5	F			0	F			0								0
6	F			0	F			0								0
7	F			0	F			0								0
8	F			0	F			0								0
9	F			0	F			0								0
10	F			0	F			0								0
11	F			0	F			0								0
12	F			0	F			0								0
13	F			0	F			0								0
14	F			0	F			0								0
15	F			0	F			0								0
16	F			0	F			0								0
17	F			0	F			0								0
18	F			0	F			0								0
19	F			0	F			0								0
20	F			0	F			0								0
21	F			0	F			0								0
22	F			0	F			0								0
23	F			0	F			0								0
24	NV			0	NV			0								0
25	F			0	F			0								0
26	F			0	F			0								0
27	F			0	F			0								0
28	F			0	F			0								0
29	F			0	F			0								0
30	F			0	F			0								0
31	F			0	F			0								0
Limite giorno																
MIN																
MAX																
Media mese																

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LUR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO S/M
il Responsabile
Ersilio Massaro

**SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO**

Oni di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: **TC4 - Dati validati**
mese: **AGOSTO 2015**

giorno	NOx			CO			O ₂			Q ₁			NOxQAL2			ORE NF		Transition
	Note	Media	Max	Media	Max	Note	Media	Max	ID %	Note	Media	Max	Media	Max	ID %	N°	N°	
1	NV					NV				F						0	0	0
2	NV					NV				F						0	0	0
3	NV					NV				F						0	0	0
4	NV					NV				F						0	0	0
5	NV					NV				F						0	0	0
6	NV					NV				F						0	0	0
7	NV					NV				F						0	0	0
8	NV					NV				F						0	0	0
9	NV					NV				F						0	0	0
10	NV					NV				F						0	0	0
11	NV					NV				F						0	0	0
12	NV					NV				F						0	0	0
13	NV					NV				F						0	0	0
14	NV					NV				F						0	0	0
15	NV					NV				F						0	0	0
16	NV					NV				F						0	0	0
17	NV					NV				F						0	0	0
18	NV					NV				F						0	0	0
19	NV					NV				F						0	0	0
20	NV					NV				F						0	0	0
21	NV					NV				F						0	0	0
22	NV					NV				F						0	0	0
23	NV					NV				F						0	0	0
24	NV					NV				NV						0	0	0
25	NV					NV				F						0	0	0
26	NV					NV				F						0	0	0
27	NV					NV				F						0	0	0
28	NV					NV				F						0	0	0
29	NV					NV				F						0	0	0
30	NV					NV				F						0	0	0
31	NV					NV				F						0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																0	0	0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M
Il Responsabile
Ersilio Massaro

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati

me: LUGLIO 2015

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Qt. Nm3/m@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF	Transitori
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max		
1	NV			NV			F			F			F			0	0
2	NV			NV			F			F			F			0	0
3	NV			NV			F			F			F			0	0
4	NV			NV			F			F			F			0	0
5	NV			NV			F			F			F			0	0
6	NV			NV			F			F			F			0	0
7	NV			NV			F			F			F			0	0
8	NV			NV			F			F			F			0	0
9	NV			NV			F			F			F			0	0
10	NV			NV			F			F			F			0	0
11	NV			NV			F			F			F			0	0
12	NV			NV			F			F			F			0	0
13	NV			NV			F			F			F			0	0
14	NV			NV			F			F			F			0	0
15	NV			NV			F			F			F			0	0
16	NV			NV			F			F			F			0	0
17	NV			NV			F			F			F			0	0
18	NV			NV			F			F			F			0	0
19	NV			NV			F			F			F			0	0
20	NV			NV			F			F			F			0	0
21	NV			NV			F			F			F			0	0
22	NV			NV			F			F			F			0	0
23	NV			NV			F			F			F			0	0
24	NV			NV			F			F			F			0	0
25	NV			NV			F			F			F			0	0
26	NV			NV			F			F			F			0	0
27	NV			NV			F			F			F			0	0
28	NV			NV			F			F			F			0	0
29	NV			NV			F			F			F			0	0
30	NV			NV			F			F			F			0	0
31	NV			NV			F			F			F			0	0
Limite giorno																	1
Media mese																	2

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico LUR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro



SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: GIUGNO 2015

COQAL2										Carico										ORE NF										Transitori	
mg/Nm3@15%tar										%																					
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°									
1	F			0	F			0													0	0									
2	F			0	F			0													0	0									
3	F			0	F			0													0	0									
4	F			0	F			0													0	0									
5	F			0	F			0													0	0									
6	F			0	F			0													0	0									
7	F			0	F			0													0	0									
8	F			0	F			0													0	0									
9	F			0	F			0													0	0									
10	F			0	F			0													0	0									
11	F			0	F			0													0	0									
12	F			0	F			0													0	0									
13	F			0	F			0													0	0									
14	F			0	F			0													0	0									
15	F			0	F			0													0	0									
16	NV			0	NV			0													0	0									
17	F			0	F			0													0	0									
18	F			0	F			0													0	0									
19	F			0	F			0													0	0									
20	F			0	F			0													0	0									
21	F			0	F			0													0	0									
22	F			0	F			0													0	0									
23	F			0	F			0													0	0									
24	F			0	F			0													0	0									
25	F			0	F			0													0	0									
26	F			0	F			0													0	0									
27	F			0	F			0													0	0									
28	F			0	F			0													0	0									
29	F			0	F			0													0	0									
30	F			0	F			0													0	0									
Limite giorno																															
MIN																															
MAX																															
Media mese																															

Note:
NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M
Il responsabile
Ersilio Massaro

[Signature]

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

One di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
GIUGNO 2015

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Qt. Nm3/h@15%			NOx@12 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	N°	N°	
1	NV			0			0			0			0			0	0	0
2	NV			0			0			0			0			0	0	0
3	NV			0			0			0			0			0	0	0
4	NV			0			0			0			0			0	0	0
5	NV			0			0			0			0			0	0	0
6	NV			0			0			0			0			0	0	0
7	NV			0			0			0			0			0	0	0
8	NV			0			0			0			0			0	0	0
9	NV			0			0			0			0			0	0	0
10	NV			0			0			0			0			0	0	0
11	NV			0			0			0			0			0	0	0
12	NV			0			0			0			0			0	0	0
13	NV			0			0			0			0			0	0	0
14	NV			0			0			0			0			0	0	0
15	NV			0			0			0			0			0	0	0
16	NV			0			0			0			0			0	0	0
17	NV			0			0			0			0			0	0	0
18	NV			0			0			0			0			0	0	0
19	NV			0			0			0			0			0	0	0
20	NV			0			0			0			0			0	0	0
21	NV			0			0			0			0			0	0	0
22	NV			0			0			0			0			0	0	0
23	NV			0			0			0			0			0	0	0
24	NV			0			0			0			0			0	0	0
25	NV			0			0			0			0			0	0	0
26	NV			0			0			0			0			0	0	0
27	NV			0			0			0			0			0	0	0
28	NV			0			0			0			0			0	0	0
29	NV			0			0			0			0			0	0	0
30	NV			0			0			0			0			0	0	0
Limito giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																		0

Nota:
NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro

Ersilio Massaro

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: APRILE 2015

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Cf Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
2	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
3	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
4	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
5	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
6	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
7	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
8	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
9	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
10	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
11	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
12	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
13	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
14	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
15	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	2
16	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	2
17	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
18	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
19	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
20	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
21	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
22	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
23	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
24	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
25	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
26	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
27	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
28	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
29	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
30	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	4

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SMI fuori servizio SMT = Sotto minimo tecnico LUR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro

[Handwritten signature]

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati

MESE: MAGGIO 2015

mese:		MAGGIO 2015										Transitori																					
		NOx					CO					O2					Qr					NOxQAL2					ORE NF						
giorno		mg/Nm3@15%			ID %		mg/Nm3@15%			ID %		Media Giornalliera			Max Media Orario		ID %		Media Giornalliera			Max Media Orario		ID %		mg/Nm3@15%tar			ID %		N°		
		Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornalliera	Max Media Orario	ID %	N°			
1		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
2		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
3		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
4		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
5		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
6		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
7		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
8		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	3			
9		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
10		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
11		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
12		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
13		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
14		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	2			
15		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
16		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
17		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
18		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
19		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
20		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
21		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
22		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
23		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
24		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
25		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
26		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
27		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
28		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
29		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
30		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
31		NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	NV			0	0			
Limite giorno																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			
																														0			

SNAMI RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
mezzo:	MAGGIO 2015

[illegible]

Note:

- NF = Normale funzionamento
- NR = Non riparabile / Inesistente
- F = Unità di compressione ferma
- FS = Analizzatore SIME fuori servizio
- SMT = Sotto minimo tecnico
- LUR = Limite inferiore di rilevabilità
- AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative
- DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento

NF = Normale funzionamento
 NR = Non riconoscibile / inesistente
 F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SIME fuori servizio
 SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento

F = Unità di compressione forma
ES = Analizzatore SME fuori servizio
SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità
DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



CENTRALE DI MONTESANO S/M
Il Responsabile
Ersilio Massaro

Howard

TC4 - Dati validati
<p>Postazione:</p>

COQAL2

COQAL2

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prova/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



CENTRALE DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile
Ersilio Massaro**

Howard

**SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati
mese: MARZO 2015


giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Ct Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	
1	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	2
12	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	2

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

F = Unità di compressione forma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente



SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

[illegible]

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente
F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SWE fuori servizio
SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di riavvolgibilità
DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile
Ersilio Massaro

Howson

SNAM RETE GAS

Il normale funzionamento nel meso: 0

TC4 - Dati validati
FEBBRAIO 2015

ES = Anallizzatore SME fuori servizio

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Il Responsabile
Ersilio Massaro

Shannon

SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO

Postazione:	TC4 - Dati validati
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

postazione: GENNAIO 2015
mese:

500

giorno	COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Carco %				ORE NF				Transito	
	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %		N°
1	F			0	F			0					0	0
2	F			0	F			0					0	0
3	F			0	F			0					0	0
4	F			0	F			0					0	0
5	F			0	F			0					0	0
6	F			0	F			0					0	0
7	F			0	F			0					0	0
8	F			0	F			0					0	0
9	F			0	F			0					0	0
10	F			0	F			0					0	0
11	F			0	F			0					0	0
12	NF	32.5	43.2	100	NF	67.3	77.1	100					9	0
13	NF	41.3	48.8	100	NF	69.8	72.6	100					6	1
14	F			0	F			0					0	0
15	F			0	F			0					0	0
16	F			0	F			0					0	0
17	F			0	F			0					0	0
18	F			0	F			0					0	0
19	F			0	F			0					0	0
20	F			0	F			0					0	0
21	F			0	F			0					0	0
22	F			0	F			0					0	0
23	F			0	F			0					0	0
24	F			0	F			0					0	0
25	F			0	F			0					0	0
26	F			0	F			0					0	0
27	F			0	F			0					0	0
28	F			0	F			0					0	0
29	F			0	F			0					0	0
30	F			0	F			0					0	0
31	F			0	F			0					0	0
Limite giorno														
MIN	32.5				67.3									
MAX	41.3				69.8									
Media mese	36.9	46.0	100	100	68.6	74.9	100	100					15	1

AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 15

postazione: TC4 - Dati validati
mese: GENNAIO 2015

giorno	NOX mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Qf. Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%lar			ORE NF			Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	ID %	
1	NV			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
2	NV			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
3	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
4	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
5	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
6	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
7	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
8	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
9	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
10	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
11	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
12	ND			0	NF	15.4	15.7	100	NF	158163.6	183114.3	100	NF	59.9	68.4	100	NF	100	0
13	ND			0	NF	15.7	15.8	100	NF	158180.4	181521.4	100	NF	61.3	69.7	100	NF	100	1
14	NV			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
15	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
16	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
17	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
18	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
19	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
20	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
21	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
22	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
23	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
24	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
25	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
26	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
27	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
28	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
29	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
30	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
31	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F	0	0
Limite giorno																			
MIN						15.4				158180.4				59.9					
MAX						15.7				158163.6				61.3					
Media mese						15.6	15.8	100		157172.0	172317.8	100		60.6	69.1	100		15	1

Note: NF = Normale funzionamento / Assistenza
ND = Non disponibile / Assistenza
F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio
SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità
DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

