

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 182

postazione: TC4 - Dati validati  
GENNAIO 2016

giorno	NOx			CO			O2			Cl			NOxQAL2			ORE NF	Transitori
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max		
1	NV			NV			F			F						0	0
2	NV			NV			F			F						0	0
3	NV			NV			F			F						0	0
4	NV			NV			F			F						0	0
5	NV			NV			F			F						0	0
6	NV			NV			F			F						0	0
7	NV			NV			F			F						0	0
8	NV			NV			F			F						0	0
9	NV			NV			F			F						0	0
10	NV			NV			F			F						0	0
11	NV			NV			F			F						0	0
12	NV			NV			F			F						0	0
13	NV			NV			F			F						0	0
14	NV			NV			F			F						0	0
15	NV			NV			F			F						0	0
16	NV			NV			F			F						0	0
17	NV			NV			F			F						0	0
18	NV			NV			F			F						0	0
19	NV			NV			F			F						0	0
20	ND			ND			NF	15.7	15.7	NF	144341.7	144341.7	NF	54.3	54.3	100	24
21	ND			ND			NF	15.3	15.3	NF	159153.9	163883.3	NF	50.0	52.5	100	17
22	ND			ND			NF	15.7	15.7	NF	145136.3	154191.2	NF	53.2	57.2	100	19
23	NV			NV			F			F						0	0
24	NV			NV			F			F						0	0
25	ND			ND			NF	15.7	15.7	NF	149182.7	166823.9	NF	55.4	62.4	100	17
26	ND			ND			NF	15.7	15.7	NF	140601.4	144341.7	NF	53.9	54.9	100	17
27	ND			ND			NF	15.3	15.3	NF	162232.0	180498.1	NF	49.0	60.1	100	24
28	ND			ND			NF	15.6	15.6	NF	176885.1	190061.5	NF	44.9	57.2	100	24
29	ND			ND			NF	15.1	15.1	NF	170481.7	191062.7	NF	45.1	54.4	100	24
30	ND			ND			NF	15.1	15.1	NF	163596.4	184438.2	NF	45.6	57.7	100	16
31	NV			NV			F			F						0	0
Limite giorno																	
MIN							15.0				140801.4				44.9		
MAX							15.7				178685.1				55.4		
Media mese							15.4				157077.9				50.6		
																100	182
																100	5

Note: NF = Normale funzionamento ND = Non disponibile / inesistente F = Unità di compressione ferma FS = Analizzatore SME fuori servizio SMT = Softo minimo tecnico LIR = Limite inferiore di rilevabilità DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

**SNAM RETE GAS**  
**CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 182

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	GENNAIO 2016

giorno		COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Carico %				ORE NF				Transition		
		Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %		N°	N°
1	F				0	F			0				0	0	0	
2	F				0	F			0				0	0	0	
3	F				0	F			0				0	0	0	
4	F				0	F			0				0	0	0	
5	F				0	F			0				0	0	0	
6	F				0	F			0				0	0	0	
7	F				0	F			0				0	0	0	
8	F				0	F			0				0	0	0	
9	F				0	F			0				0	0	0	
10	F				0	F			0				0	0	0	
11	F				0	F			0				0	0	0	
12	F				0	F			0				0	0	0	
13	F				0	F			0				0	0	0	
14	F				0	F			0				0	0	0	
15	F				0	F			0				0	0	0	
16	F				0	F			0				0	0	0	
17	F				0	F			0				0	0	0	
18	F				0	F			0				0	0	0	
19	F				0	F			0				0	0	0	
20	NF	25.1		25.1	100	NF	61.9		100				24	0	0	
21	NF	21.2		23.5	100	NF	69.3		100				17	0	0	
22	NF	26.7		30.7	100	NF	62.5		100				19	1	1	
23	F				0	F			0				0	0	0	
24	F				0	F			0				0	0	0	
25	NF	22.3		26.5	100	NF	65.3		100				17	1	1	
26	NF	26.4		29.9	100	NF	59.5		100				17	2	2	
27	NF	21.2		31.4	100	NF	69.6		100				24	0	0	
28	NF	15.3		31.8	100	NF	80.2		100				24	0	0	
29	NF	18.5		33.2	100	NF	76.2		100				24	0	0	
30	NF	19.4		29.4	100	NF	70.6		100				16	1	1	
31	F				0	F			0				0	0	0	
Limite giorno																
MIN		15.3				59.5										
MAX		26.7				80.2										
Media mese		21.6				69.3				74.7				182		5

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

**F = Unità di compressione ferma**  
**FS = Analizzatore SME fuori servizio**

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**

CENTRALE DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile**  
**Ersilio Massaro**

Novum

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: *i*

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	FEBBRAIO 2016

giorno	COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Carico %								ORE NF				Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	
1	F			0	F			0								0	0
2	F			0	F			0								0	0
3	NV			0	NV			0								0	0
4	F			0	F			0								0	0
5	F			0	F			0								0	0
6	F			0	F			0								0	0
7	F			0	F			0								0	0
8	F			0	F			0								0	0
9	F			0	F			0								0	0
10	F			0	F			0								0	0
11	F			0	F			0								0	0
12	F			0	F			0								0	0
13	F			0	F			0								0	0
14	F			0	F			0								0	0
15	F			0	F			0								0	0
16	F			0	F			0								0	0
17	F			0	F			0								0	0
18	F			0	F			0								0	0
19	F			0	F			0								0	2
20	F			0	F			0								0	0
21	F			0	F			0								0	0
22	F			0	F			0								0	0
23	F			0	F			0								0	0
24	F			0	F			0								0	0
25	F			0	F			0								0	0
26	F			0	F			0								0	1
27	F			0	F			0								0	0
28	F			0	F			0								0	0
29	F			0	F			0								0	0
Totale giorno																	

[illegible]

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio  
SMT = Sotto minimo tecnico  
SMT = Mappatura/prova/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative  
LUR = Limite inferiore di rilevabilità

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio  
SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative  
DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento



**Il Responsabile**  
**Ersilio Massaro**

ERSILIO MASSARO

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati  
mese: FEBBRAIO 2016

giorno	NOx mg/l/m <sup>3</sup> @15%			CO mg/l/m <sup>3</sup> @15%			O <sub>2</sub> %			Cl Nm <sup>3</sup> /h@15%			NOxQAL2 mg/l/m <sup>3</sup> @15%lar			ORE NF		Transitori
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	N°	N°	
1	NV			NV			F			F			F			0	0	0
2	NV			NV			F			F			F			0	0	0
3	NV			NV			NV			NV			NV			0	0	0
4	NV			NV			F			F			F			0	0	0
5	NV			NV			F			F			F			0	0	0
6	NV			NV			F			F			F			0	0	0
7	NV			NV			F			F			F			0	0	0
8	NV			NV			F			F			F			0	0	1
9	NV			NV			F			F			F			0	0	0
10	NV			NV			F			F			F			0	0	0
11	NV			NV			F			F			F			0	0	0
12	NV			NV			F			F			F			0	0	0
13	NV			NV			F			F			F			0	0	0
14	NV			NV			F			F			F			0	0	0
15	NV			NV			F			F			F			0	0	0
16	NV			NV			F			F			F			0	0	0
17	NV			NV			F			F			F			0	0	0
18	NV			NV			F			F			F			0	0	0
19	NV			NV			F			F			F			0	0	2
20	NV			NV			F			F			F			0	0	0
21	NV			NV			F			F			F			0	0	0
22	NV			NV			F			F			F			0	0	0
23	NV			NV			F			F			F			0	0	0
24	NV			NV			F			F			F			0	0	0
25	NV			NV			F			F			F			0	0	0
26	NV			NV			F			F			F			0	0	1
27	NV			NV			F			F			F			0	0	0
28	NV			NV			F			F			F			0	0	0
29	NV			NV			F			F			F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																		4

0

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile  
Ersilio Massaro



SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Oro di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	MARZO 2016

[illegible]

NF = Normale funzionamento  
 ND = Non disponibile / inesistente  
 F = Unità di compressione ferma  
 FS = Analizzatore SME fuori servizio  
 SMT = Sotto minimo tecnico  
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità  
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio  
SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità  
DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità  
DNF = Mappatura prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**  
**CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati

mese: MARZO 2016

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Cl Nm3h@15%			NOxAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
2	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
3	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
4	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
5	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
6	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
7	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
8	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
9	NV			0	NV			0	F				F			0	0	1
10	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
11	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
12	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
13	NV			0	NV			0	F				F			0	0	1
14	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
15	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
16	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
17	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
18	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
19	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
20	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
21	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
22	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
23	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
24	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
25	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
26	NV			0	NV			0	F				F			0	0	1
27	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
28	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
29	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
30	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
31	NV			0	NV			0	F				F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	3

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile  
Ernstio Massaro

## CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 115

postazione:	TC4 - Dati validati
-------------	---------------------

mese: APRILE 2016

[illegible][illegible]

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**

CENTRALI DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile**  
**Ersilio Massaro**

Handwritten signature: *Handwritten signature*

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 115

postazione: Tc4 - Dati validati  
mese: APRILE 2016

		COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Carico %												ORE NF		Transitori	
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	N°	N°	N°	N°
1	F			0	F			0										0	1		
2	NF	24.4	37.3	100	NF	70.2	85.6	100										7	1		
3	NF	17.9	41.6	100	NF	76.7	89.9	100										24	0		
4	NF	15.5	36.9	100	NF	79.4	89.8	100										24	0		
5	F			0	F			0										2	1		
6	F			0	F			0										0	0		
7	F			0	F			0										0	0		
8	F			0	F			0										0	1		
9	F			0	F			0										0	0		
10	F			0	F			0										0	0		
11	F			0	F			0										0	0		
12	F			0	F			0										0	0		
13	F			0	F			0										0	0		
14	F			0	F			0										0	0		
15	F			0	F			0										0	0		
16	F			0	F			0										0	0		
17	F			0	F			0										0	0		
18	F			0	F			0										0	0		
19	F			0	F			0										0	0		
20	F			0	F			0										0	0		
21	F			0	F			0										0	0		
22	F			0	F			0										0	0		
23	F			0	F			0										0	0		
24	F			0	F			0										0	0		
25	F			0	F			0										0	0		
26	F			0	F			0										0	0		
27	F			0	F			0										0	0		
28	NF	17.4	19.3	100	NF	68.8	72.1	100										0	0		
29	NF	18.4	30.8	100	NF	73.3	81.5	100										10	1		
30	NF	8.8	19.5	100	NF	85.8	89.5	100										24	0		
Limite giorno																		24	0		
MIN		8.8				68.8															
MAX		24.4				85.8															
Media mese		17.1	30.9	100		75.7	84.7	100													5
																					115

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile  
Ennio Massaro

*Ennio Massaro*



SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 109

postazione:	TC4 - Dati validati
-------------	---------------------

mes: **MAGGIO 2016**

giorno	COQAL2 mg/Nm3@15%tar				Carico %								ORE NF				Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max	Media Orario	ID %		
1	NF	13.4	18.5	100	100	NF	82.1	88.8	100							N°	0
2	NF	24.2	41.0	100	100	NF	72.8	82.9	100							24	0
3	NF	25.1	37.7	100	100	NF	79.2	85.4	100							24	0
4	NF	31.9	42.9	100	100	NF	75.4	79.0	100							24	0
5	NF	33.8	65.5	100	100	NF	72.2	75.4	100							13	1
6	F			0	0	F			0							0	0
7	F			0	0	F			0							0	0
8	F			0	0	F			0							0	0
9	F			0	0	F			0							0	0
10	F			0	0	F			0							0	0
11	F			0	0	F			0							0	0
12	F			0	0	F			0							0	0
13	F			0	0	F			0							0	1
14	F			0	0	F			0							0	0
15	F			0	0	F			0							0	0
16	F			0	0	F			0							0	0
17	F			0	0	F			0							0	0
18	F			0	0	F			0							0	0
19	F			0	0	F			0							0	0
20	F			0	0	F			0							0	0
21	F			0	0	F			0							0	0
22	F			0	0	F			0							0	0
23	F			0	0	F			0							0	1
24	F			0	0	F			0							0	0
25	F			0	0	F			0							0	0
26	F			0	0	F			0							0	0
27	F			0	0	F			0							0	0
28	F			0	0	F			0							0	0
29	F			0	0	F			0							0	0
30	F			0	0	F			0							0	0
31	F			0	0	F			0							0	0
Limite giorno																	
</																	

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SIME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SIME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SIME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SIME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**

 CENTRALE DI MONTESANO S/M

CENTRALE DI MONTECASSANO 3/11

Il Responsabile  
Ersilio Massaro

Lawrence

## CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 109

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	MAGGIO 2016

giorno	NOx mg/Nm3@15%				CO mg/Nm3@15%				O2 %				Qf Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori N°
	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	N°		
1	ND			0	ND			0	NF	14.2	14.3	100	NF	18511.6	19471.9	100	NF	67.5	73.9	100	24	0	
2	ND			0	ND			0	NF	14.4	14.5	100	NF	17294.5	18972.9	100	NF	60.3	72.3	100	24	0	
3	ND			0	ND			0	NF	14.4	14.5	100	NF	17789.4	18632.7	100	NF	57.9	63.9	100	24	0	
4	ND			0	ND			0	NF	14.7	14.9	100	NF	17161.4	17673.8	100	NF	59.5	64.2	100	24	0	
5	ND			0	ND			0	NF	14.9	15.2	100	NF	16064.2	17522.4	100	NF	61.3	66.3	100	13	1	
6	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	1	
14	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	1	
24	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
31	NV			0	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																							

[illegible][illegible]

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



# SNAM RETE GAS

~~CENTRALE DI MONTESANO S/M~~

## Il Responsabile

**LISINO MASSARO**

**SNAM RETE GAS**

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	GIUGNO 2016

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

**F = Unità di compressione ferma**  
**ES = Alzavatore SMF fuori servizio**

NF = Normale funzionamento



**SNAM RETE GAS**

**SNAM RETE GAS**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
mese:	GIUGNO 2016

[illegible]

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minlmo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



# SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile**  
**Ersilio Massaro**

ERIKO MASSARO



SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC4 - Dati validati  
LUGLIO 2016

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Cl Nm3/h@15%			NOxOAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	
1	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																		

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevanza

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO S/M  
il Responsabile  
Ersilio Massaro



*Ersilio Massaro*

Pro di normale funzionamento nel mese: 0

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	LUGLIO 2016

[illegible]

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

**F = Unità di compressione ferma**  
**FS = Analizzatore SME fuori servizio**

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevanza

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



# SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile**  
**Frsilio Massaro**

Howe

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 4

postazione:	TC4 - Dati validati
me:	AGOSTO 2016

[illegible]

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

note.

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



SNAM RETE GAS



CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile  
Ersilio Massaro

London

SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO

Ore di normale funzionamento nel mese: 4

postazione: TC4 - Dati validati  
mese: AGOSTO 2016

giorno	NOx mg/Nm3@15%				CO mg/Nm3@15%				O2 %				Cl. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF	Transitori N°
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		
1	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
2	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
3	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
4	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
5	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
6	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
7	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
8	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
9	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
10	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
11	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
12	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
13	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
14	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
15	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
16	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
17	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
18	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
19	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
20	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
21	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
22	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
23	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
24	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
25	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
26	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
27	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
28	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
29	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
30	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
31	NV			0	NV			0	F			0	F				0	F			0	0
Limite giorno																					0	0



**SNAM RETE GAS**

mg/Nm<sup>3</sup>@15%tar

giorno	ora	temperatura	vento
1	12	15	15

[illegible][illegible]

7	2	2	
---	---	---	--

[illegible]

11	F
----	---

13	F
----	---

15	F
----	---

17	F
----	---

19	F	
	F	

21	F
----	---

23	F	
----	---	--

25	F	
----	---	--

17	F
----	---

29	F	
----	---	--

Lunedì giorno

	MIN
--	-----

[illegible]

Note:

[illegible]

NF = Normale funzionamento



CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il Responsabile  
Ersilio Massaro

**SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: **Tc4 - Dati validati**  
mese: **SETTEMBRE 2016**

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			CL Nm3/h@15%			NOxOAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori	
	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	Note	Media	ID %	N°	N°	N°	N°
1	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
2	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
3	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
4	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
5	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
6	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
7	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
8	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
9	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
10	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
11	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
12	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
13	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
14	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
15	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
16	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
17	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
18	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
19	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
20	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
21	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
22	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
23	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
24	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
25	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
26	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
27	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
28	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
29	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
30	NV		0	NV		0	F		0	F		0	F		0	0	0	0	0
Limite giorno																			
MIN																			
MAX																			
Media mese																			
																	0		

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

**SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: **TC4 - Dati validati**  
mese: **OTTOBRE 2016**

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Cl Nm3/h@15%			NOxOAL2 mg/Nm3@15%lar			ORE NF		Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	NV			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	0

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNIF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

**SNAM RETE GAS**



CENTRALE DI MONTESANO S/M  
Il Responsabile  
Ersilio Massaro

*Massaro*

## CENTRALE DI MONTESANO

**Note:**

flower



**SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: **TC4 - Dati validati**  
mese: **NOVEMBRE 2016**

giorno	NOx mg/Nm3@15%			CO mg/Nm3@15%			O2 %			Cl Nm3/h@15%			NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transitori N°
	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	Note	Media	Max	N°	N°	
1	F			F			F			F			F			0	0	0
2	F			F			F			F			F			0	0	0
3	F			F			F			F			F			0	0	0
4	F			F			F			F			F			0	0	0
5	F			F			F			F			F			0	0	1
6	F			F			F			F			F			0	0	0
7	F			F			F			F			F			0	0	0
8	F			F			F			F			F			0	0	2
9	F			F			F			F			F			0	0	0
10	F			F			F			F			F			0	0	0
11	F			F			F			F			F			0	0	0
12	F			F			F			F			F			0	0	0
13	F			F			F			F			F			0	0	0
14	F			F			F			F			F			0	0	0
15	F			F			F			F			F			0	0	0
16	F			F			F			F			F			0	0	0
17	F			F			F			F			F			0	0	0
18	F			F			F			F			F			0	0	0
19	F			F			F			F			F			0	0	0
20	F			F			F			F			F			0	0	2
21	F			F			F			F			F			0	0	0
22	F			F			F			F			F			0	0	0
23	F			F			F			F			F			0	0	0
24	F			F			F			F			F			0	0	0
25	F			F			F			F			F			0	0	0
26	F			F			F			F			F			0	0	0
27	F			F			F			F			F			0	0	0
28	F			F			F			F			F			0	0	0
29	F			F			F			F			F			0	0	0
30	F			F			F			F			F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN																		
MAX																		
Media mese																		0

Note:

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma  
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



**SNAM RETE GAS**

CENTRALE DI MONTESANO S/M

Il responsabile  
Ersilio Massaro



**SNAM RETE GAS**

**Quota di normale funzionamento nel mese: 103**

postazione:	TC4 - Dati validati
-------------	---------------------

mese: DICEMBRE 2016

COQAL2 mg/l/m3@15%lar				Calico %				ORE NF				Transitori				
giorno	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornallera	Max Media Orario	ID %	N°	N°		
1	F			0	F			0					1	2		
2	F			0	F			0					0	1		
3	F			0	F			0					0	0		
4	F			0	F			0					1	1		
5	F			0	F			0					2	3		
6	F			0	F			0					0	0		
7	F			0	F			0					0	0		
8	F			0	F			0					0	0		
9	NF	23.8	44.3	100	NF	74.6	90.3	100					13	1		
10	NF	34.9	47.5	100	NF	63.5	69.3	100					21	0		
11	NF	29.3	40.2	100	NF	67.8	76.2	100					18	0		
12	NF	28.0	40.5	100	NF	67.6	79.7	100					20	0		
13	F			0	F			0					0	1		
14	NF	24.9	29.8	100	NF	78.2	87.3	100					12	1		
15	F			0	F			0					0	1		
16	F			0	F			0					0	0		
17	F			0	F			0					0	0		
18	F			0	F			0					5	1		
19	NF	44.1	46.4	100	NF	53.7	56.6	100					9	1		
20	F			0	F			0					0	0		
21	F			0	F			0					0	0		
22	F			0	F			0					0	0		
23	F			0	F			0					0	0		
24	F			0	F			0					0	0		
25	F			0	F			0					0	0		
26	F			0	F			0					0	0		
27	F			0	F			0					0	0		
28	F			0	F			0					0	0		
29	F			0	F			0					0	0		
30	F			0	F			0					0	0		
31	F			0	F			0					0	0		
Limite giorno																
MIN		23.8				53.7										
MAX		44.1				76.2										
Media mese				30.8		41.5		100		67.6		76.6		100	103	13

**Note:**

NF = Normale funzionamento  
ND = Non disponibile / inesistente

**F = Unità di compressione ferma**  
**FS = Analizzatore SME fuori servizio**

SMT = Sotto minimo tecnico  
LIR = Limite inferiore di rilevanità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento  
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



# SNAM RETE GAS

CENTRALE DI MONTESANO S/M

**Il Responsabile**  
**Ersilio Massaro**

Udovod

**SNAM RETE GAS  
CENTRALE DI MONTESANO**

Ore di normale funzionamento nel mese: 103

postazione: TC4 - Dati validati

mese: DICEMBRE 2016

giorno	NOx				CO				O2				Qt				NOxOAL2				ORE NF	Transitori	
	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario	ID %	Note	Media	Giornaliera	Max	Media	Orario			ID %
1	F						0	F						0	F						0	1	2
2	F						0	F						0	F						0	0	1
3	F						0	F						0	F						0	0	0
4	F						0	F						0	F						0	1	1
5	F						0	F						0	F						0	2	3
6	F						0	F						0	F						0	0	0
7	F						0	F						0	F						0	0	0
8	F						0	F						0	F						0	0	0
9	ND						0	NF	15.1			15.7		100	NF	158325.4			51.5		100	13	1
10	ND						0	NF	15.6			15.6		100	NF	136574.3			54.4		100	21	0
11	ND						0	NF	15.1			15.5		100	NF	146899.9			48.2		100	19	0
12	ND						0	NF	14.9			15.4		100	NF	147192.1			45.6		100	20	0
13	F						0	F						0	F						0	0	1
14	ND						0	NF	14.8			15.5		100	NF	167503.3			44.8		100	12	1
15	F						0	F						0	F						0	0	1
16	F						0	F						0	F						0	0	0
17	F						0	F						0	F						0	0	0
18	F						0	F						0	F						0	5	1
19	ND						0	NF	15.9			16.0		100	NF	128085.7			59.8		100	9	1
20	F						0	F						0	F						0	0	0
21	F						0	F						0	F						0	0	0
22	F						0	F						0	F						0	0	0
23	F						0	F						0	F						0	0	0
24	F						0	F						0	F						0	0	0
25	F						0	F						0	F						0	0	0
26	F						0	F						0	F						0	0	0
27	F						0	F						0	F						0	0	0
28	F						0	F						0	F						0	0	0
29	F						0	F						0	F						0	0	0
30	F						0	F						0	F						0	0	0
31	F						0	F						0	F						0	0	0
Limite giorno																							
MIN									14.8			15.6		100		128085.7			44.8		100	103	13
MAX									15.9							167503.3			59.8				
Media mese									15.2			15.6		100		147099.8			50.7		100	103	13

Note:

NF = Normale funzionamento  
 F = Unità di compressione ferma  
 ES = Anallizzatore S.M.E fuori servizio  
 SMT = Sotto minimo tecnico  
 I IR = Limite inferiore di rilevabilità  
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative  
 DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento

 **SNAM RETE GAS**

---

**CENTRALE DI MONTESANO S/M**  
H<sup>1</sup> Responsabile  
Ersilio Massaro

*Massaro*