




ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

m_ amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001799.25-01-2018



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

25 GEN. 2018
E-4766

TRASMISSIONE VIA PEC

SNAM
Centrale di compressione
S.S. 517, Km. 0,950 - Località Voltacamino
84034 Padula (SA)
distrettosocc@pec.snamretegas.it
centrosalaconsilina@snamretegas.it

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DGVA – Div. III – AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Campania – Dipartimento provinciale di Salerno
Via Lanzalone 54 - SALERNO
arpac.dipartimentosalerno @pec.arpacampania.it

RIFERIMENTO: Decreto Dirigenziale n. 282 del 6/09/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativo all'esercizio della centrale di compressione SNAM di Montesano (SA).

OGGETTO: Avvio attività di controllo ordinario 2018 presso la centrale di compressione SNAM di Montesano (SA).

Facendo seguito alla programmazione anno 2018 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che a far data del **01/02/2018** avranno inizio le attività del controllo ordinario mirato alla verifica dell'attuazione del PMC per la Centrale di compressione in riferimento.

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo (GI) è composto da:

per l'ISPRA:

ing. Roberto Borghesi e in qualità di uditori, gli ing. Renzo Tommasi e ing. Roberto Spampinato;

per ARPA Campania:

ing. Della Rocca Maria Rosaria - Dirigente U.O. ARFI

dott.ssa Scarpa Caterina Dirigente

Tecnico U.O. SURC arch. Nacchio Ferdinando

Tecnico U.O. REFL Sig. Solimeno Lorenzo

Tecnico U.O. ARFI Sig. Risolo Gerardo

Tecnico U.O. ARFI Sig. Laezza Rocco


Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Campania preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono distinti saluti.

**SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella