



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e p.c.  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0031718 del 21/12/2015

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

ENI S.p.A. Raffineria Di Venezia  
Via De Petroli 4  
30175 Porto Marghera (VE)  
fax:041 5315568  
rm\_ref\_raffineriavenezia@pec.eni.com

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 60  
00144 ROMA  
armando.brath@unibo.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata ENI Spa - Raffineria di venezia - procedimento di modifica ID 6/335.**

Con riferimento al procedimento di modifica avviato il 23/03/2012 con prot. DVA-2012-0007241, a codesta Società, relativamente alle prescrizioni per il controllo e la verifica del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburi, al piano serbatoi e pipe-way, al piano di monitoraggio fognatura oleosa e bilancio dello zolfo., si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 11/11/2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0002175.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Si informa, altresì, la Commissione IPPC che solo in data 15/12/2015 il Gestore ha provveduto ad inoltrare l'attestazione di avvenuto versamento dell'integrazione della tariffa istruttoria.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Ginaldi

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale  
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962  
DVA-4RI-AG-0812015-0005.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territori  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E.prot DVA - 2015 - 0028495 del 13/11/2015

① IPPC-00-2015-0002175

del 11/11/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata ENI S.p.A.  
- Raffineria di Venezia - Procedimento di modifica ID 6/335**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo, unitamente alla nota prot. CIPPC-00\_2015-0002153 del 10/11/2015, relativa all'integrazione della tariffa.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.



eIPPC-00-2015-0002153

del 10/11/2015

**Prof. Antonio Mantovani**  
*Referente del Gruppo Istruttore*

**Al Presidente f.f. della Commissione AIA/IPPC**  
**Prof. Armando BRATH**

**Oggetto: ID 6-335 - Raffineria ENI Venezia: Modifiche non sostanziali. RICHIESTA INTEGRAZIONE TARIFFA.**

Con riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot DVA-2012-0007241 del 23.03.2012 avente a oggetto

- 1) Allegato A: "Modifica alle seguenti prescrizioni: controllo e verifica del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburi,
- 2) Allegato B: piano serbatoi e pipe-way,
- 3) Allegato C: piano di monitoraggio fognatura oleosa e
- 4) Allegato D: bilancio dello zolfo".

Si conferma che la tariffa versata dal gestore è stata di € 2.000.

Considerato che le modifiche proposte sono due, relative ai documenti Allegato A e Allegato B trasmessi dal Gestore, mentre gli Allegati C e D sono da ritenersi di pertinenza del PMC, **si ritiene che la tariffa versata non sia congrua** e che l'importo debba essere così integrato:

**Importo da integrare = tariffa prevista (2 x 2.000 €) - tariffa versata (2.000 €) = 2.000 €**

*Padova, 06 novembre 2015*

Prof. Antonio Mantovani





## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

### Modifiche Non Sostanziali

al

Decreto autorizzativo AIA: DVA-DEC-2010-0000898 del 30 novembre 2010  
RAFFINERIA ENI SPA DI VENEZIA

#### Modifiche Non Sostanziali al Decreto AIA (Par. 9.3 del PIC):

- 1) *Controllo e Verifica del fondo dei liquidi idrocarburici - Definizione dei criteri di pianificazione ispezione dei serbatoi di Raffineria, e*
- 2) *Piano Serbatoi e Pipe-Way.*

ID MATTM-DVA: 06/335

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gestore           | ENI SpA –Raffineria di Venezia            |
| Località          | Porto Marghera                            |
| Gruppo Istruttore | Prof. Antonio Mantovani – referente       |
|                   | Prof. Paolo Bevilacqua                    |
|                   | Dr. Mauro Rotatori                        |
|                   | Ing. Antonio Voza                         |
|                   | Ing. Roberto Morandi (Regione Veneto)     |
|                   | Ing. Francesco Chiosi (Provincia Venezia) |
|                   | Arch. Andrea Costantini (Comune Venezia)  |



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENI S. p. A. – Raffineria di Venezia**

- Vista le lettere del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00-2014-0001370 del 22.07.2014, e prot. CIPPC-00-2015-0001378 del 22.07.2015, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. ENI S.p.A. relativa alla Raffineria sita in Venezia:
  - Prof. Antonio Mantovani (Referente),
  - Ing. Antonio Voza,
  - Prof. Paolo Bevilacqua,
  - Dott. Mauro Rotatori;
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
  - Ing. Roberto Morandi – Regione Veneto,
  - Ing. Francesco Chiosi - Provincia di Venezia,
  - Arch. Andrea Costantini – Comune di Venezia;
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare U.prot DVA-2012-0007241 del 23.03.2012 avente a oggetto "**Modifica alle seguenti prescrizioni: controllo e verifica del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburi, piano serbatoi e pipe-way, piano di monitoraggio fognatura oleosa e bilancio dello zolfo**", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 00-2012-000133 del 23/03/2012, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore prot. DIR 021/FZ cz del 27.02.2012 (E.prot DVA-2012-005943 del 08-03-2012) riguardante:
  - "**Allegato A: Controllo e Verifica del fondo dei liquidi idrocarburi - Definizione dei criteri di pianificazione ispezione dei serbatoi di Raffineria.**" - relativo al paragrafo 9.3 del PIC (Parere Istruttorio Conclusivo) allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
  - "**Allegato B: Piano Serbatoi e Pipe Way**" - relativo al paragrafo 9.3 del PIC allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
  - "**Allegato C: Piano Monitoraggio Fognatura Oleosa**" - relativa ad articolo 6 del PMC - Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia;
  - "**Allegato D: Bilancio dello Zolfo**" - Nota Tecnica relativa a una richiesta di modifica non sostanziale della prescrizione prevista al paragrafo 1.5 di pagina 7 del PMC - Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto MATTM di rilascio dell'AIA alla Raffineria ENI di Venezia.
- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2010-0000898 del 30 novembre 2010 della Raffineria della Società ENI sita in Marghera (VE), di cui il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 03 del 05/01/2011.
- Visti e condivisi i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA (Dr. Luca Funari e Dr.a Sabrina Iacopini) datata 04/05/2012, acquisita dalla Commissione con prot.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENI S. p. A. – Raffineria di Venezia**

CIPPC 00-2012-000344 del 09/05/2012.

- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 14/10/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 00-2015-0001908 del 14/10/2015 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.
- che con nota allegata al U.prot DVA-2012-0007241 del 23.03.2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha tra l'altro comunicato l'avvenuto versamento di € 2'000,00, da parte del gestore, in relazione al procedimento ID 6/335.

**il Gruppo Istruttore**  
**ritiene**

**di esprimersi solo sulle richieste di cui agli Allegati A e B, in quanto di propria competenza, riguardando modifiche del PIC di cui al decreto AIA.**

Per quanto attiene alle modifiche richieste del gestore, il GI ritiene di accettarle solo parzialmente, come sotto.

**1. MODIFICA DEL PIC.**

La prescrizione di cui al paragrafo 9.3 del PIC viene modificata come sotto (*da integrare con la parte scritta in corsivo*):

1. una verifica e misura dello spessore del fondo di ogni singolo serbatoio che non sia datata più di cinque anni, o in alternativa:
2. un monitoraggio mediante emissioni acustiche e/o altra tecnologia equivalente dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio che non sia datata più delle possibilità di ulteriore esercizio risultante dal monitoraggio e comunque che non sia datata più di cinque anni.

*“Per i serbatoi dotati di doppio fondo o dotati di sistemi di rilevamento e contenimento delle perdite, in virtù di tali adeguamenti, la frequenza obbligatoria di detti controlli viene portata da 5 a 10 anni.*

*Per i Serbatoi di Bitume, in considerazione delle caratteristiche di alta viscosità del prodotto in essi contenuto che lo rendono solido a temperature ambiente, ogni eventuale perdita di prodotto non verrebbe a contatto con la matrice sottostante e comunque verrebbe prontamente contenuta. Considerato anche il basso tasso di corrosione interna, i controlli di cui ai punti 1 e 2 possono essere sostituiti da controlli visivi e di tipo strumentale a campione sulla base di analisi affidabilistiche”.*

**2. NUOVA PRESCRIZIONE.**

**Entro 3 mesi dal rilascio del presente Parere, in relazione alla prescrizione 9.3 modificata del PIC, il Gestore dovrà presentare all'AC un Piano aggiornato delle verifiche da effettuare sui singoli serbatoi con il relativo cronoprogramma.**



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENI S. p. A. – Raffineria di Venezia**

Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000898 del 30 novembre 2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.

**3. TARIFFA.**

La tariffa versata è: 2.000,00 €.