




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ambiente DVA.REGISTRO UFFICIALE, I, 0005548.07-03-2018



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0020677 Data 07/03/2018
Tit. C Partenza



TRASMISSIONE VIA PEC

SNAM Rete Gas S.p.A.
Via Nazionale, 2
33010 Malborghetto Valbruna (UD).
snamretegas.centrale.malborghetto@pec.snamretegas.it

Copia Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA – DIV. III
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Friuli Venezia Giulia
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova (UD)
arpa@certregione.fvg.it

ARPA Friuli Venezia Giulia
Dipartimento Provinciale di Udine
Via Calugna, 42 -33100 UDINE
arpa.ud@certregione.fvg.it.

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 303 del 23/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11/01/2016 - SNAM Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Malborghetto - Valbruna (UD).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2018 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **14 marzo 2018** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per la Centrale SNAM Rete Gas S.p.A. di Malborghetto - Valbruna (UD).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto dall'Ing. Sirrona Cala' e dal Dott. Pierpaolo Albertario (affiancamento/uditore) per ISPRA e dal Dott. Davide Torassa, dott. Carlo Viola – Dipartimento di Udine ARPA FVG, dott.ssa Erica Fogal - IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME ARPA FVG.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne: si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività, incluse le relative garanzie assicurative sul lavoro.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.


Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Friuli Venezia Giulia, preventivamente via PEC, le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE,
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Il Direttore

Dr. Ing. Mario C. Cirillo