



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0001886 Data 18/01/2017
Tit. C Partenza



**Trasmissione con servizio postale,
notificazione Atti Giudiziari**

TRASGRESSORE
Luigi CACCIAPUOTI
c/o Calenia Energia S.p.A.
SS Appia – Km 187 – 81056 di Sparanise (CE)

OBBLIGATO IN SOLIDO
Calenia Energia S.p.A.
Via Enrico Albareto, 21 – 16153 Genova (GE)

Copia
(via PEC) Sig. PREFETTO di Caserta
Ufficio Territoriale del Governo
Piazza della Prefettura, 2
81100 Caserta (CE)
protocollo.prefce@pec.interno.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Campania - Direzione Tecnica
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale (Torre 1) – 80143 NAPOLI
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Dipartimento provinciale di Caserta
Corso Giannone, 50 - 81100 CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Oggetto: Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011, con avviso pubblicato in G.U. n. 195 del 23/08/2011 - Centrale termoelettrica della società Calenia Energia S.p.A. sita in Sparanise (CE)

Ai sensi della L.689/81 e successive modifiche ed integrazioni, si notifica l'allegato verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione del comma 2 dell'art. 29-quattordicesimo del Decreto D.Lgs. 152/2006.

La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto di Caserta, che opera in qualità di Autorità Competente e al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art.17 della medesima L.689/1981.

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore/obbligato in solido mediante Poste Italiane S.p.A, Servizio notificazione Atti Giudiziari, informando in copia l'Autorità competente per la violazione amministrativa, l'Autorità Competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l'Agenzia Regionale / Provinciale competente per territorio.

Responsabile del procedimento

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE, I CONTROLLI
E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il Responsabile

Dott. Mario Carmelo Cirillo

Allegato: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa con medesimo protocollo (tre pagine)



Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa
(Legge 24.11.1981, n. 689)

TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO	<p><u>Trasgressore</u> Luigi CACCIAPUOTI, nato a Villaricca (NA) il 06 luglio 1971, domiciliato ai fini del presente atto presso lo stabilimento Calenia Energia S.p.A., SS Appia Km 187 – 81056 Sparanise (CE)</p> <p><u>Obbligato in solido</u> Calenia Energia S.p.A., Via Enrico Albareto 21 – 16153 Genova (GE)</p>
PERCORSO DI ACCERTAMENTO	<p>Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152 del 2006, ISPRA ha la competenza di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate ai gestori di stabilimenti di interesse nazionale. Per lo svolgimento di tali compiti, ai sensi del citato art. 29-decies, ISPRA si avvale delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. Per effetto dei compiti istituzionali di cui all'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo 152/06, il 25 ed il 26 ottobre 2015 ARPA Campania, Dipartimento di Caserta ha effettuato una visita ispettiva presso la centrale termoelettrica Calenia Energia di Sparanise (CE) ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011, con avviso pubblicato in G.U. n. 195 del 23/08/2011. L'attività di controllo ha riguardato la verifica documentale degli autocontrolli ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Sono inoltre state effettuate attività di campionamento ed analisi.</p> <p>Nel corso della visita ispettiva sono stati redatti verbali di attività, in tre originali, in contestuale con Calenia Energia S.p.A. che li ha sottoscritti e ne detiene copia originale. Ad esito della suddetta ispezione, dell'analisi della documentazione acquisita nel corso della suddetta visita ispettiva e di interlocuzioni con l'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), con nota prot. 78016 del 07/12/2016, trasmessa all'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), d'intesa con ARPA Campania, ISPRA ha accertato la violazione di alcune prescrizioni del decreto autorizzativo citato, descritte alla sezione "dettaglio della violazione".</p> <p>Con l'accertamento del 07/12/2016 ISPRA, sempre d'intesa con ARPA Campania, ha altresì formulato proposte all'Autorità Competente.</p> <p>L'AC ha fatto proprie le conclusioni di ISPRA diffidando Calenia S.p.A. con nota prot. U.0030082.13-12-2016, acquisita da ISPRA al prot. n. 71928 del 13/12/2016, richiedendo di effettuare quanto proposto dagli enti di controllo con i tempi e le modalità indicate dagli stessi enti di controllo.</p> <p>Dal summenzionato percorso di accertamento emerge la mancata osservanza di una prescrizione contenuta nel provvedimento di AIA di Calenia Energia S.p.A. S.p.A.</p>
NORMA VIOLATA	<p>Comma 2 dell'articolo 29-quattordicesimo del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal DLgs 46 del 4 marzo 2014, a seguito di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento di di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000451 del 05/08/2011.</p>
DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE	<p>Mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui all'Art. 1, c. 3, pag. 6 del Decreto, del par. 9.3. "Emissioni in aria convogliate", secondo capoverso di pag. 69 del Parere Istruttorio Conclusivo e tabella 5 e del par. 6.1.1, pag. 9 del Piano di Monitoraggio e in relazione alla mancata installazione dei misuratori in continuo della portata fumi sui punti di emissione E1 ed E2.</p>



CONTESTAZIONE	<p>Non è stato possibile effettuare l'immediata contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, in quanto l'analisi documenti acquisiti ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto, validazione e interlocuzione con l'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).</p> <p>La violazione viene contestata al trasgressore e all'obbligato in solido tramite notificazione del presente verbale di accertamento e contestazione.</p>
NOTIFICAZIONE	<p>Mediante Poste Italiane S.p.A., Servizio notificazione Atti Giudiziari, per effetto dell'art. 14 della L. 689/81</p>
AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 689/81	<p>PREFETTO di Caserta Ufficio Territoriale del Governo Piazza della Prefettura, 2 81100 Caserta (CE)</p>
SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>In base al comma 2 dell'art.29-quattordices del D.Lgs. 152/06, come modificato dal DLgs 46/14, la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro, è irrogata ai sensi della L. 689/81 dal Prefetto di Caserta, al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art.17 della medesima legge, in qualità di Autorità Competente. L'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 17 della L.689/1981 provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della stessa L.689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto. In base al comma 11 dell'art.29-quattordices del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/14, è esclusa la possibilità di estinzione tramite pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81.</p>
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	<p>Ai sensi dell'art. 18 della L.689/81, <u>ENTRO 30 GIORNI</u> dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della medesima L.689/81 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.</p>
DICHIARAZIONI	
AVVERTENZE	<p>Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno è notificato al trasgressore; - uno è notificato all'obbligato in solido; - uno sarà inviato all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo art.17; - uno rimane agli atti dello scrivente Servizio. <p>Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81; - all'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); - all'Agenzia Regionale/Provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
NOTE	<p>Per il seguito del procedimento il trasgressore e/o l'obbligato in solido potrà far riferimento all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/81, sopra indicata.</p>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<p>Responsabile <i>pro tempore</i> del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).</p>

[Handwritten signature]



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Allegato al prot. ISPRA n.

001886
del

18 GEN. 2017



VERBALIZZANTE

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

nella persona di Mario Carmelo Cirillo Responsabile *pro tempore* del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ufficio competente ai sensi della L.241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE, I CONTROLLI
E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il Responsabile

Dott. Mario Carmelo Cirillo

RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982)

Il sottoscritto Mario Carmelo Cirillo, in qualità di Responsabile *pro tempore* del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sita in Roma Via Vitaliano Brancati 48, 00144 - ROMA, dichiara di aver notificato il presente verbale a Luigi CACCIAPUOTI (trasgressore) domiciliato ai fini del presente atto presso lo presso lo stabilimento Calenia Energia S.p.A., SS Appia, Km 187 - 81056 di Sparanise (CE) e a Calenia Energia S.p.A. (obbligato in solido), Via Enrico Albareto 21 - 16153 Genova (GE), mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce.

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE, I CONTROLLI
E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il Responsabile

Dott. Mario Carmelo Cirillo