



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Arkema S.r.l.
Stabilimento di Porto Marghera - Venezia
arkemasrl-su.pmarghera@pec.it

e.p.c. Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale “Arkema S.r.l.” – Stabilimento di Marghera - Procedimento ID 113/1140 – RITIRO ISTANZA

Con nota dell' 11/04/2017 prot. 8816/DVA la Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento 19/09/2012, n. DVA-DEC-2012-482, finalizzata a recuperare parte del serbatoio D8005 all'interno del ciclo produttivo.

Successivamente con nota del 31/05/2017, prot. 12912/DVA è stato richiesto, alla luce di quanto rappresentato dalla CIPPC con nota del 29/05/2017 prot. 834/CIPPC, al Gestore di fornire le integrazioni documentali necessarie alla valutazione della modifica, nonché l'integrazione della tariffa istruttoria, **entro 30 giorni** a far data dalla ricezione della nota, specificando che, qualora, entro il termine indicato, la Società non avesse depositato la documentazione integrativa richiesta, l'istanza si sarebbe intesa ritirata.

Alla luce di quanto sopra esposto e decorso ampiamente tale termine senza alcun riscontro, si conferma quanto già rappresentato con la sopracitata nota del 31/05/2017, e, pertanto, si comunica che l'istanza si intende ritirata.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Domenico Milillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726
ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0189
Data stesura: 13/07/2017

✓ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 14/07/2017